Opis taksacyjny

Nadleśnictwa TRZCIEL

Obręb TRZCIEL

Część 2

Oddziały od 125 do 266

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
125a	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	23	22	I	27,20	1,18	0,9	12	392	730	10,6	19,7	TP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	25	24	I	27,84		WKĘP		44	80	1,2	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		436	810	11,8	21,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
125b	I	6,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	6,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	15		3	II	28,96		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	3	27		6	III	22,08									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	15													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	35	26					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.B		125	58	25					3		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej										Razem:			23				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
125c	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	17		5	II	27,00	0,30	1,0	11					ODN-ZŁOŻ	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	17		5	I	35,88		WKĘP						CP	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	17													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		123	35	27					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B		123	48	25					3		3				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			8				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
125d	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	36	26	II	23,24	0,55	0,2	3	208	410	4,5	8,8	IIIAU (90%)	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	125						---						AGROT	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	1,19
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		208	410	4,5	8,8	CP	0,78
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	DB.B	7	10		3	I	29,84	0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	3	9		3	I	47,70									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, konwalia majowa																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,78 ha: BK 9 l., DB.B 10 l.,																	
125f	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	23	23	II	24,37	1,05	0,9	4	235	390	5,4	9,0	IB (95%)	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	105	29	24	II	23,38		WKĘP	3	153	250	3,3	5,4	AGROT	1,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	90												ODN-ZRB	1,65
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny ////		DB.B	MJS	35													
					BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		388	640	8,7	14,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
125g	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	18		6	II	28,12									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	PJD	18													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	DB.B		102	45	22					3		5				
			Pokrywa: zadarniona		BK		102	42	25					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			7				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
125h	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	39	26	II	23,24	0,91	0,9	3	344	735	6,5	13,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	125						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	80													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.B	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		OL	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		344	735	6,5	13,7		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	SO							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ															
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet		BK															
			Osobliwości przyrod.:		DB															
			płaty roślinności: goździk siny 1 szt.; wężymord stepowy 1 szt.		KRU															
125i	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	16	16	I	29,57	1,06	0,9	12	164	330	7,6	15,3	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	38	13	14	II	23,96		WKĘP		44	90	2,5	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	38	19	18	I	31,83				22	45	1,2	2,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		230	465	11,3	22,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
125~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
125~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 125																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**24,91**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 098**						
	I	**23,87**											**w tym:**							
	III	**1,04**											**I - drzewostany:**	**3 060**						
													I - przestoje:	**38**						
													razem:	**3 098**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
126a	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	17	18	I	29,16	0,99	0,9	12	164	275	7,0	11,9	TP	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	45	16	16	II	27,00		GRP		38	65	2,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	45	17	18	II	26,16				44	75	1,6	2,7		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		246	415	10,6	18,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB																
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		160	55	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
126b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	7	45	18	19	I	29,79	1,39	0,9	12	252	290	10,2	11,8	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	45	19	19	IA	30,27		GRP		49	55	3,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	45	18	18	II	26,16				22	25	1,0	1,2		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		GB	MJS	45													
			///piasek luźny ////		BK	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		323	370	14,3	16,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		DB															
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa		BRZ															
					AK															
				PRZES	DB.S		160	68	25					3		5				
													Razem:			5				
126c	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	19	IA	30,27	1,17	0,9	12	361	525	13,7	20,0	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		361	525	13,7	20,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
126d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	160	43	26	III	20,36	0,90	0,9	3	212	210	2,8	2,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	160	62	25	IV	19,36		GRP	3	35	35	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	80	33	23	II	25,80			4	40	40	2,1	2,0		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	60	19	19	II	25,85			4	20	20	1,0	1,0		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 41% równe 22.29 st, wystawa W		BK	MJS	160													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	45													
			Gosp.: S		BK	MJS	45													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.		MD	MJS	45													
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa										Razem:		307	305	6,5	6,4		
			Informacje: REF	PODSZ	DB							0,50								
					BK															
					LSZ															
					BRZ															
					KRU															
126f	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	18	18	IA	30,65	1,18	0,9	12	339	1 210	14,0	50,0	TP	3,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	41													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		339	1 210	14,0	50,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK															
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
126g	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	29	25	I	29,81	0,92	0,9	13	207	255	6,2	7,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	145	61	23	IV	18,31		DKĘP		76	95	1,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	45	17	17	II	27,95				44	55	2,0	2,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB	MJS	110													
			Gosp.: S		SO	MJS	45													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	45													
			Runo: trawy		ŚW	MJS	45													
			Informacje: REF										Razem:		327	405	9,6	11,9		
				PODSZ	DB							0,40								
					KRU															
					JRZ															
					ŚW															
					BRZ															
126h	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	23	IA	30,29	0,99	0,9	12	386	730	11,6	22,0	TP	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		386	730	11,6	22,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////	PODR	BK	10	30		8	II	28,53	0,10		13						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
126i	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	3,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	29	26					3		30				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																	
126j	II	2,24	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	31	27					3		35			AGROT	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			ODN-ZRB	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,24
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l.,																	
126~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
126~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 126																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**17,72**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 050**				
	I	**15,34**													**w tym:**					
	II	**2,24**													**I - drzewostany:**	**3 960**				
	III	**0,14**													**I - przestoje:**	**55**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**4 050**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)																
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																
127a	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	58	23	23	IA	30,55	0,87	0,9	12	276	175	8,5	5,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	58	19	19	II	26,31		DKĘP		22	15	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	58	18	19	II	24,03				17	10	0,6	0,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		315	200	10,1	6,4		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa NE	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		159	65	24					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		159	43	23					3		5				
			Gosp.: S										Razem:			55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
127b	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	21	21	IA	31,07	1,12	0,9	12	394	2 205	13,4	75,0	TP	5,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		394	2 205	13,4	75,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
127c	I	5,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	18	18	IA	30,26	1,06	0,9	12	306	1 755	12,8	73,4	TP	5,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		306	1 755	12,8	73,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127d	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	1,02	0,9	12	397	2 030	12,0	61,3	TP	5,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		397	2 030	12,0	61,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
127f	I	10,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	26	II	26,00	1,09	0,9	3	449	4 495	9,2	91,7	IIIA (30%)/1	4,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	80						---						AGROT/1	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35												ODN-ZŁOŻ/1	1,21
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	35												IIIA (30%)/2	5,98
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		449	4 495	9,2	91,7	AGROT/2	1,80
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30							ODN-ZŁOŻ/2	1,80
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
127g	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	16	16	IA	30,46	1,07	0,9	12	262	565	13,0	28,0	TP	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	36													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		262	565	13,0	28,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
127h	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	24	IA	30,33	0,91	0,9	12	371	665	10,8	19,3	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	665	10,8	19,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	29		9	I	32,05	0,30		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
127~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
127~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 127																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**31,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 970**				
	I	**31,03**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**11 915**				
															I - przestoje:	**55**				
															razem:	**11 970**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
128a	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	17	IA	31,19	0,95	0,9	12	251	1 275	12,2	61,9	TP	5,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	1 275	12,2	61,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
128b	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	27	I	28,36	1,01	0,8	3	446	400	9,7	8,7	IB (100%)	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90						---						AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	160												ODN-ZRB	0,90
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		446	400	9,7	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
128c	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	31	25					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BK		99	38	23					3		5				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: BK 99 l., SO 99 l.,																	
128d	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	16	16	IA	30,46	1,07	0,9	12	262	630	13,0	31,4	TP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		262	630	13,0	31,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
128f	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	24	IA	30,56	1,01	0,9	12	414	1 530	11,7	43,2	TP	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	1 530	11,7	43,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	34		7	III	22,88	0,40		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
128g	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	12	12	IA	31,38	0,93	1,0	12	130	425	9,5	31,1	TW	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	25	8	8	II	26,44		WKĘP		5	15	1,2	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	25													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		135	440	10,7	35,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	34	25					3		40				
			Gosp.: P-Z		BK		70	26	13					4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			41				
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
128h	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	50	160	8,4	26,7	TW	3,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		6	II	27,30		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		50	160	8,4	26,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	34	26					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			45				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
128i	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	12													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		130	37	27					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BK		100	42	18					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			31				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 130 l.,																	
128~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
128~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 128																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**23,74**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 582**				
	I	**23,15**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**4 435**				
															I - przestoje:	**147**				
															razem:	**4 582**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
129a	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	2													
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ	MJS	3													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚL.T	MJS	3													
			Pokrywa: naga	PRZES	SO		93	32	27					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 93 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
129b	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	1,00	0,8	3	438	1 350	9,2	28,3	IB (95%)	3,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	3,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												ODN-ZRB	3,08
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		438	1 350	9,2	28,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
129c	I	5,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	17	IA	31,19	0,91	0,9	12	240	1 355	11,8	66,7	TP	5,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	1 355	11,8	66,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
129d	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	15	15	IA	31,20	1,18	0,9	12	207	870	11,4	48,0	TW	4,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	27	13	13	IA	31,47		KĘP		44	185	2,9	12,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		251	1 055	14,3	60,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
129f	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	12	12	IA	30,05	1,07	1,0	11	152	380	10,1	25,2	TW	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	27	8	8	III	25,30		KĘP		5	10	1,3	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	15													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		157	390	11,4	28,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		135	35	25					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		70	19	18					4		3				
			Stabilność: STABILNY		BK		70	18	18					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 70 l., SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 135 l., BK 70 l., DB.S 70 l.,																	
129g	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	1,00	1,0	12	103	380	9,6	35,2	TW	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22		7	II	26,81		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		103	380	9,6	35,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	37	27					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		70	19	14					4		10				
			Gosp.: Z		BK		90	35	23					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			28				
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 70 l., SO 135 l.,																	
129h	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	17													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	37	26					2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B		50	17	16					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,16 ha: DB.B 50 l., SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
129i	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	43	20	19	IA	31,00	1,05	0,9	12	208	330	7,8	12,3	TP	1,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	65	27	24	I	29,87		WKĘP		153	240	4,7	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	43													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	43													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	43													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	43													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		361	570	12,4	19,7		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	ŚW							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy		GB															
					BRZ															
					DB															
129j	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	190	62	32	II	26,54	0,75	0,9	3	263	250	3,1	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	190	60	33	III	22,65		GRP	3	40	40	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	2	80	24	22	III	25,07			4	51	50	1,8	1,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	1	50	16	16	II	26,76			4	20	20	0,8	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		374	360	6,3	6,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	GB							0,20								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 0,96 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 210 l.																	
			Informacje: REF																	
129~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
129~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 129																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**28,6**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 565**				
	I	**27,81**													**w tym:**					
	III	**0,79**													**I - drzewostany:**	**5 460**				
															I - przestoje:	**105**				
															razem:	**5 565**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
130a	II	1,08	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	BK							0,10							ODN-ZRB	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO	PRZES	SO		95	33	28					3		20			PIEL	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK		55	16	17					4		1				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			21				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: BK 55 l., SO 95 l.,																	
130b	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	25	IA	30,43	1,00	0,9	12	425	980	11,4	26,2	TP	2,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	67						---							
					ŚW	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	67													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		BK	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		425	980	11,4	26,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	30		6	III	23,19	0,20		12						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
130c	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	18	18	IA	31,06	1,01	0,9	12	262	710	11,4	30,9	TP	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	25	23	I	28,86		KĘP		38	105	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		300	815	12,5	33,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
130d	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	11	IA	30,58	1,01	1,0	12	119	140	9,8	11,5	TW	1,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	24	8	7	III	25,51		WKĘP		5	5	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	24													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		124	145	10,9	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		135	38	26					3		15				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B		60	16	16					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		80	28	21					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			18				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
130f	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	30	27	I	29,12	1,07	1,0	3	411	2 180	8,5	44,8	IIIA (30%)	5,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	85	32	25	II	28,24		JDN	3	29	155	1,5	7,8	AGROT	1,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	65	19	21	II	29,84			4	23	120	1,5	7,7	ODN-ZŁOŻ	1,59
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.B	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB.B	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	65													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.B	MJS	65													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		463	2 455	11,4	60,3		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
130g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	31	12	12	II	28,28	0,80	1,0	12	55	100	5,1	9,4	TW	1,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	3	31	11	11	I	34,70		KĘP		22	40	2,5	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	31													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GB	MJS	31													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		77	140	7,7	14,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PRZES	SO		85	27	26					3		35				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: GB 65 l., SO 85 l., BK 85 l.,		DB.S		190	62	31					3		5				
			w części S dolesiona luka o pow. 0,15 ha: BK 7 l., GB 15 l.,		BK		85	38	26					3		5				
					GB		65	24	19					4		1				
													Razem:			46				
130h	I	9,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB.S	5	190	62	32	II	26,54	0,75	0,9	3	232	2 125	2,6	24,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	190	60	33	III	22,65		GRP	3	81	740	1,1	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	3	80	24	23	II	26,09			4	76	695	2,7	25,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	80													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		389	3 560	6,5	59,1		
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B -	IIP	GB	8	50	17	17	II	27,98	0,29	0,9	12	51	465	3,6	33,2		
			9,15 ha		BK	2	50	19	18	I	32,74		GRP		15	135	1,3	11,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		66	600	4,9	44,7		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy	PODSZ	LSZ							0,20								
			Stabilność: STABIL S OBN		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			gospodarczy drzewostan nasienny		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 210 l.																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,1 ha																	
			Informacje: REF																	
130i	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
130~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
130~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 130																			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Ogółem:		**24,5**																	
w tym:																			
	I	**22,48**																	
	II	**1,08**																	
	III	**0,76**																	
	IV	**0,18**																	

	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)													Leśnictwo: Borowy Młyn (03)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
131a	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	33	28	I	29,35	0,72	0,3	3	255	1 515	5,4	32,2	IIIAU (90%)	5,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	90	32	25	II	27,05		GRP	3	46	275	2,3	13,5	AGROT	4,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	90	31	26	II	27,23			3	23	135	0,9	5,5	ODN-ZŁOŻ	4,07
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	90												CW	1,88
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	50													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN		GB	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		324	1 925	8,6	51,2		
			Gosp.: P-Z	PODS	DB.S	10	4					0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,30								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna		LSZ															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,88 ha: DB.S 4 l.,																	
131b	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	35	28	I	29,35	1,20	1,0	3	399	1 690	7,9	33,2	IIIA (40%)	4,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	90	32	25	II	27,05		GRP	3	88	370	3,1	13,1	AGROT	1,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	90	31	25	II	26,26			3	47	200	1,3	5,4	ODN-ZŁOŻ	1,70
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB	MJS	50													
			Gosp.: P-Z										Razem:		534	2 260	12,2	51,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,30								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna		LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
131c	I	7,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	33	28	I	29,35	1,01	0,9	3	423	3 095	8,9	65,2	IIIA (40%)/1	5,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	90	31	27	II	28,19		GRP	3	41	300	1,2	8,8	AGROT/1	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	2,13
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	90												BRAK WSK/2	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		OL	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	70													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B	MJS	50													
			Stabilność: STABIL S OBN		BK	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB	MJS	50													
			Gosp.: P-Z										Razem:		464	3 395	10,1	74,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	LSZ							0,50								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna		DB															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: BK 7 l.,		BRZ															
			w części W bagno o pow. 0,16 ha		JRZ															
			w części S bagno o pow. 0,44 ha																	
131d	IV	4,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	33	21					3		3				
					OL		35	15	15					4		1				
													Razem:			4				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					OL															
131~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
131~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 131																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**22,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 584**				
	I	**17,50**													**w tym:**					
	III	**0,85**													**I - drzewostany:**	**7 580**				
	IV	**4,47**													**razem:**	**7 580**				
															IV - zadrzewienia:	**4**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
132a	IV	1,87	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	TP		80	53	26					3		2				
					OL		50	22	20					4		1				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
132b	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	37	28	II	25,27	1,05	0,8	2	435	795	7,5	13,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	125						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	125													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	PJD	50													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		435	795	7,5	13,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	
132c	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	22	I	29,52	0,98	0,9	22	364	210	11,4	6,6	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	210	11,4	6,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132d	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	19		7	I	27,40	1,00	0,9	12					TW	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		4	III	23,00		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		4	II	27,69									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	10		3	I	26,35									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	19													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		127	34	26					3		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		65	24	21					4		3				
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna										Razem:			38				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 127 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 127 l.,																	
132f	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	18	19	IA	34,97	0,83	1,0	23	174	245	8,6	12,1	TW	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	34	16	19	I	31,66		KĘP		60	85	2,7	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		234	330	11,3	15,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BEZ.C															
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
132g	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	23	I	28,86	1,04	0,9	22	403	1 785	11,4	50,3	TP	4,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		403	1 785	11,4	50,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,06 ha																	
132h	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	2						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	3														
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		100	31	25					3		10					
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
132i	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
132~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 132																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**14,16**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 171**				
	I	**12,05**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**3 120**				
	IV	**1,94**													**I - przestoje:**	**48**				
															razem:	**3 168**				
															IV - zadrzewienia:	**3**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
133a	IV	0,97	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
133b	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	19	18	IA	31,91	0,80	1,0	22	229	900	11,0	43,1	TP	3,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	38													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		AK	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		229	900	11,0	43,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		130	55	21					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		100	35	19					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,08 ha																	
133c	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie																	
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,58 ha																	
133d	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	DB.S		40	17	12					4		1				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie										Razem:			1				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 0,38 ha																	
133f	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	23	21	IA	30,14	0,97	0,9	22	342	425	11,7	14,5	TP	1,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	52						---							
					BRZ	MJS	52													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	220													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		342	425	11,7	14,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			POROL		GB															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,06 ha																	
			w części C kępa o pow. 0,2 ha: BK 17 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,16 ha																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
133g	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	25	23	I	29,55	0,98	0,9	21	382	965	11,2	28,3	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			POROL		DB.S	MJS	110													
													Razem:			382	965	11,2	28,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
133h	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: R																	
133i	III	0,28	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	DB.C		110	85	16					3		2				
			Informacje: Siedziba leśnictwa Policko		MD		40	20	16					4		1				
					ŚW		40	22	15					4		1				
					ŻYW.Z		20	10	8					4		1				
													Razem:			5				
133j	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					TW	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		7	I	27,79		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	16													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	32	27					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,22 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133k	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	19	20	II	24,95	0,89	1,0	12	294	1 665	9,0	50,9	TP	5,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	69													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	PJD	69													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.C	PJD	69													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		294	1 665	9,0	50,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
133l	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	31	29	IA	31,91	1,08	0,9	2	431	395	9,3	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	80	30	27	II	29,55		KĘP	2	40	35	1,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	80	27	24	II	25,41			3	34	30	0,5	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	PJD	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	125													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		505	460	11,1	10,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,70								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					BRZ															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
133m	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	27	I	29,93	0,95	0,9	2	431	620	10,1	14,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	PJD	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		431	620	10,1	14,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
133n	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		2	III	21,31	1,00	0,9	11					CP	2,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	10		3	II	24,93		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	35	25					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S		120	33	23					3		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S		70	24	21					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		55	19	17					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			32				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 55 l., DB.S 70 l., DB.S 120 l., SO 120 l.,																	
133o	II	1,38	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		125	30	23					3		25			AGROT	1,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			25			ODN-ZRB	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,38
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
133p	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	19	19	II	23,92	0,98	1,0	12	305	240	9,4	7,3	TP	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	240	9,4	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133r	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	22	II	24,13	1,06	0,9	3	376	465	9,3	11,5	IB (95%)	1,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	465	9,3	11,5	ODN-ZRB	1,24
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
133s	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
133t	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
133~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
133~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
133~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 133																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**26,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 858**				
	I	**21,61**													**w tym:**					
	II	**1,38**													**I - drzewostany:**	**5 740**				
	III	**0,62**													**I - przestoje:**	**87**				
	IV	**2,56**													**II - przestoje:**	**25**				
															razem:	**5 852**				
															III - zadrzewienia:	**5**				
															IV - zadrzewienia:	**1**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
134a	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	17	18	IA	34,33	0,79	1,0	12	196	170	10,5	9,2	TW	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	17	19	I	32,19		RZĘD		22	20	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	33													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		218	190	11,3	10,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: orlica pospolita, śmiałek darniowy, nerecznica																	
134b	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	17	18	IA	34,33	0,77	1,0	12	218	1 115	11,4	58,3	TW	5,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	33													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		218	1 115	11,4	58,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: orlica pospolita, śmiałek darniowy	PRZES	DB.S		90	44	18					3		7				
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,23 ha: SO 55 l.,										Razem:			7				
134c	I	9,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	30,82	1,14	0,9	2	521	4 810	12,1	111,8	TP	9,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	PJD	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub										Razem:		521	4 810	12,1	111,8		
			gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL	PODR	BK	10	37	8	12	I	31,41	0,20		12	6	55	3,8	35,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		6	55	3,8	35,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: torfowiec, borówka czarna, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134d	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	31	25	II	26,86	1,02	0,9	2	487	445	11,1	10,1	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL;										---							
			Zgodność z TD: ZG										Razem:		487	445	11,1	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina średnia /piasek luźny i słabogliniasty		OL															
			////glina średnia //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, trawy, jeżyna																	
134f	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	30	25	II	26,86	0,95	0,9	3	453	515	10,5	12,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ										---							
			ZG										Razem:		453	515	10,5	12,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BK															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
134g	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	14	IA	31,60	1,00	1,0	12	162	155	11,5	10,9	TW	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	1	29	8	9	III	25,63		WKĘP		11	10	0,7	0,6		
			TD: ZG		AK	MJS	29													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		173	165	12,1	11,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub	PODSZ	BRZ							0,10								
			gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		80	35	19					3		10				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			10				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	
134h	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		100	25	22					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l.,																	
134i	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	10	12	I	27,75	1,07	1,0	12	131	340	10,7	27,9	TW	2,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	11	13	II	25,80		DKĘP		33	85	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	425	11,6	30,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
134j	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	22	7	9	I	28,77	0,67	1,0	11	65	180	8,4	23,0	TW	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	22						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	180	8,4	23,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	22					3		20					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
134k	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	18	19	II	24,97	1,01	1,0	12	316	860	10,1	27,3	TP	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		316	860	10,1	27,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
134~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
134~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 134																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**28,05**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 817**				
	I	**27,46**													**w tym:**					
	III	**0,59**													**I - drzewostany:**	**8 760**				
															I - przestoje:	**57**				
															razem:	**8 817**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
135a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	20	21	IA	33,18	1,07	1,0	11	372	1 090	13,9	40,7	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	43													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		372	1 090	13,9	40,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, nerecznica																	
135b	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	80	32	25	II	26,86	1,12	1,0	3	476	1 405	10,8	31,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		SO	1	80	33	28	IA	30,92		WKĘP	3	57	170	1,2	3,4		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ	PJD	55													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OS	PJD	55													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	PJD	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		533	1 575	12,0	35,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG															
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
135c	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	29	26	IA	32,10	0,76	0,7	23	338	575	9,8	16,6	TP	1,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		ŚW	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		338	575	9,8	16,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
135d	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	30	28	IA	32,78	1,02	0,8	22	403	1 485	9,6	35,3	TP	3,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	70	29	26	I	29,12		WKĘP		65	240	1,2	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	PJD	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		WZ	PJD	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		468	1 725	10,8	39,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna		ŚW															
135f	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	28	25	IA	32,06	0,83	0,6	23	166	235	5,3	7,6	TP	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	60	23	24	I	28,80		KĘP		77	110	1,8	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	22	22	II	26,81				39	55	1,0	1,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	1	40	17	16	I	32,74				28	40	1,2	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		310	440	9,3	13,3		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	13		2	III	25,56	0,30		21						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,50								
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, nerecznica		KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
135g	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	5		1	I	29,67		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	PJD	6													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		95	33	27					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 95 l.,																	
135h	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	9	I	28,77	0,91	1,0	12	60	210	7,3	25,9	TW	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22	7	6	III	25,10		WKĘP		5	20	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	22	9	12	II	28,50				11	40	1,0	3,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	22													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		76	270	9,3	32,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		145	40	26					3		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		145	39	25					3		3				
			Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna		OL		100	31	22					3		10				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 145 l., OL 100 l.,		DB.S		100	35	22					3		5				
			w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 145 l.,		DB.S		70	29	17					3		5				
													Razem:			58				
135i	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	20	21	IA	32,43	0,93	0,9	32	208	440	7,3	15,6	TP	2,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	60	25	23	I	32,07		WKĘP		33	70	1,4	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	60	25	24	I	28,80				27	55	0,7	1,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	2	80	30	26	II	27,74				98	210	2,2	4,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		DB.S	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		366	775	11,6	24,6		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		OL															
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,17 ha		JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
135j	I	5,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	31	28	IA	30,92	0,95	0,8	3	317	1 730	7,2	39,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	25	24	I	29,87		WKĘP	3	113	615	3,3	17,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////pył zwykły //// POROL		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		430	2 345	10,5	57,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,60								
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki		DB															
					SO															
135k	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		80	33	26					3		10				
					BRZ		40	14	13					4		1				
													Razem:			11				
				SAMOS	BRZ		10					0,10								
					OL		10													
					GŁG		10													
135l	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R	ZADRZEW	SO		25	13	11					4		3				
					BRZ		25	10	12					4		1				
													Razem:			4				
135m	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	28	IA	31,81	1,03	0,8	3	487	545	11,5	12,9	TP	1,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		487	545	11,5	12,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
135n	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	24	22	II	26,81	0,70	0,9	4	265	150	8,4	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL;		BRZ	MJS	60						---							
			Zgodność z TD: ZG		SO	PJD	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		265	150	8,4	4,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	
135o	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
135p	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
135~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
135~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 135																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**29,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 593**				
	I	**27,21**													**w tym:**					
	III	**0,73**													**I - drzewostany:**	**9 490**				
	IV	**1,31**													**I - przestoje:**	**88**				
															razem:	**9 578**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
136a	I	12,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	26	IA	33,06	0,86	0,9	22	386	4 750	11,1	136,8	TP	12,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		386	4 750	11,1	136,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	20		4	II	26,29	0,10		21						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet		ŚW															
136b	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	28	IA	30,92	1,06	0,8	3	499	800	11,2	17,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BRZ	MJS	45													
					BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		499	800	11,2	17,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
136c	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	28	I	29,35	1,10	0,9	2	505	935	10,5	19,5	IIIA (40%)	1,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	PJD	90						---						AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	0,74
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	PJD	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		505	935	10,5	19,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
136d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	17		9	II	28,36	0,90	1,0	21						TW	1,71
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	2	17		5	I	35,88		WKĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	17		5	II	27,00											
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	17															
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	17															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	BRZ							0,30										
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK																	
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	37	26					3			15					
			Stabilność: STABILNY		OL		85	31	24					3			5					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:				20					
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																			
			Runo: trawy, jeżyna, trzcinnik																			
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 120 l.,																			
			w części N bagno o pow. 0,19 ha																			
136f	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	17	18	IA	34,33	0,84	1,0	22	207	390	10,9	20,6	TW	1,88		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	33	14	15	I	34,86		RZĘD		22	40	1,2	2,2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	33															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	60															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	60															
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	60															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		229	430	12,1	22,8				
			Gosp.: Z	PODSZ	ŚW							0,10										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																			
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,34 ha: SO 60 l., OL 60 l., BRZ 60 l., ŚW 60 l.,																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
136g	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	60	25	22	II	26,81	0,97	0,9	4	265	1 530	7,7	44,3	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL;		SO	2	60	27	24	IA	31,05		WKĘP	3	72	415	2,3	13,4		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	26	25	I	29,82			4	33	190	0,7	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	60													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //// POROL		IWA	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		MD	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OL	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		370	2 135	10,7	61,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,80								
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GŁG															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita		ŚW															
			Informacje: REF																	
136h	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
136i	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	18	20	I	26,95	1,06	0,9	12	353	870	11,2	27,5	TP	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---							
			ZG										Razem:		353	870	11,2	27,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
136j	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	35	17	19	I	29,28	1,00	0,9	22	207	300	10,5	15,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	1	35	17	17	IA	32,13		WKĘP		33	50	1,3	1,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	35	16	18	I	29,99				27	40	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne		IWA	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	35													
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna ///piasek luźny i		OS	MJS	35													
			słabogliniasty //// POROL		SO	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		267	390	12,7	18,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW															
			drzewostan z zalesień porolnych		JS															
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
136k	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	25	I	28,84	0,81	0,7	3	340	385	9,0	10,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	385	9,0	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
136l	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
136m	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
136~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
136~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 136																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**31,28**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 715**				
	I	**30,15**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**10 695**				
	IV	**0,61**													**I - przestoje:**	**20**				
															razem:	**10 715**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
137a	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	45	25	23	I	29,90	0,87	0,9	22	241	425	8,7	15,4	TP	1,77
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	31	27	I	29,93		WKĘP		120	210	2,9	5,1		
					BRZ	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	635	11,6	20,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BRZ															
					OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
Obręb ewidencyjny: Policko (0008)																				
137b	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	27	I	29,93	1,10	0,9	2	499	120	11,3	2,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	120	11,3	2,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
137c	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	27	I	29,93	1,05	0,8	3	476	850	10,9	19,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80						---							
			ZG										Razem:		476	850	10,9	19,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
137d	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	28,00	0,85	0,7	3	382	1 855	8,0	38,8	IIIAU (90%)	4,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	MJS	100						---						AGROT	3,48
			TD: ZG		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												CP	1,38
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	70													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	30													
			Gosp.: P-Z		ŚW	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	100													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.										Razem:		382	1 855	8,0	38,8		
			Runo: nerecznica, trawy, jeżyna	PODR	DB.S	10	12		3	II	26,99	0,30		11						
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,38 ha: DB.S 12 l.,	PODSZ	BRZ							0,50								
			w części SE kępa o pow. 0,22 ha: ŚW 55 l., OL 55 l., BRZ 55 l.,		SO															
					OL															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137f	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	37	29	I	29,00	0,78	0,8	2	313	835	6,1	16,4	IIIAU (90%)	2,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	100	33	27	II	27,00		KĘP	2	58	155	1,7	4,6	AGROT	1,87
			TD: ZG		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												CW	0,80
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	45													
			POROL		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		371	990	7,8	20,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB.S	10	4					0,30		11						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	SO							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: nerecznica, trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,8 ha: DB.S 4 l.,																	
137g	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	20	IA	31,36	1,06	0,9	12	350	950	13,1	35,6	TP	2,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45						---							
			ZG		DB.S	PJD	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		350	950	13,1	35,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,05 ha																	
137h	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	27	25	I	29,21	1,02	0,9	3	431	1 610	10,9	40,6	TP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	73						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	73													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		431	1 610	10,9	40,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137i	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	58	15	16	III	26,29	0,67	0,9	4	88	80	4,2	3,8	TP	0,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	58	23	23	IA	30,55		KĘP	3	77	70	2,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	3	58	24	24	I	29,20			4	66	60	1,6	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	PJD	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	58													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	MJS	58													
					SO	MJS	70													
					Razem:										231	210	8,4	7,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
137j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	20	7	10	II	27,75	0,90	1,0	22	50	50	7,4	7,6	TW	1,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20		6	II	26,52		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	20													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	40													
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna ///piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		ŚW	PJD	40													
					Razem:										50	50	7,4	7,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		150	105	23					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		Razem:											10				
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137k	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	23	IA	31,35	1,02	0,9	12	397	1 870	12,4	58,2	TP	4,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	PJD	58													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	PJD	58													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		397	1 870	12,4	58,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,20								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna		JRZ															
					KRU															
137l	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	37	20	21	I	30,14	0,76	0,9	23	153	270	6,8	11,9	TP	1,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	4	37	22	20	IA	34,62		WKĘP		98	170	4,5	7,9		
			TD: ZG		OS	MJS	37													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		IWA	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		JS	MJS	37													
			POROL		DB	MJS	37													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	37													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		251	440	11,3	19,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	JW							0,60								
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JS															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		BEZ.C															
				PRZES	OL		90	32	22					3		10				
					SO		120	60	21					4		3				
													Razem:			13				
137~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
137~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 137																				
Ogółem:		**26,74**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 603**				
	I	**26,17**													**w tym:**					
	III	**0,57**													**I - drzewostany:**	**9 580**				
															I - przestoje:	**23**				
															razem:	**9 603**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Policko (0008)																				
Ogółem:		**0,24**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**120**						
	I	**0,24**											**w tym:**							
													I - drzewostany:	**120**						
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**26,5**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 483**						
	I	**25,93**											**w tym:**							
	III	**0,57**											**I - drzewostany:**	**9 460**						
													I - przestoje:	**23**						
													razem:	**9 483**						
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Międzyrzecki (03)		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)										Leśnictwo: Policko (02)							
138a	IV	1,22	Rodzaj powierzchni: PS																	
138b	I	5,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	20	21	IA	31,07	1,28	1,0	12	448	2 425	14,8	79,9	TP	5,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
													Razem:		448	2 425	14,8	79,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
138c	IV	1,83	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		80	35	22					3		20				
					BRZ		50	25	20					4		5				
					SO		50	24	21					4		3				
					DB.S		50	22	18					4		2				
													Razem:			30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
138d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	11	IA	32,12	0,73	1,0	12	87	225	8,0	20,6	TW	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22	7	8	II	28,36		WKĘP		5	15	1,1	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	22													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		92	240	9,1	23,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		60	25	24					3		130				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		60	24	23					4		10				
			Runo: trawy, rokiet		BRZ		60	25	24					4		3				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,39 ha: BRZ 58 l., OL 58 l., SO 58 l.,		KSZ		100	60	15					3		2				
													Razem:			145				
138f	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	29	26	IA	31,87	0,93	0,9	22	240	310	6,7	8,7	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	30	27	I	30,93		WKĘP		65	85	1,2	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	100	31	26	III	26,00				109	140	1,9	2,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		414	535	9,8	12,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		BRZ															
138g	I	4,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	20	20	IA	31,72	0,96	0,9	12	317	1 435	12,3	55,7	TP	4,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	44													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		317	1 435	12,3	55,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
138h	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	18	18	IA	31,91	0,92	0,9	12	262	1 680	12,1	77,8	TP	6,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	38													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		262	1 680	12,1	77,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,19 ha: OL 60 l.,																	
138i	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	23	IA	30,55	0,93	0,8	13	364	250	11,2	7,6	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		KSZ	MJS	95						---							
													Razem:		364	250	11,2	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BRZ															
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
138j	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: R																	
138~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
138~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 138																				
Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																				
Ogółem:		**25,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 740**				
	I	**20,87**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**6 565**				
	IV	**3,93**													**I - przestoje:**	**145**				
															razem:	**6 710**				
															IV - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
139a	II	0,79	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LP							0,30								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		55	19	20					4		5				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy ////		OL		55	18	18					4		5				
			Pokrywa: zadarniona		OS		55	20	20					4		5				
			Gosp.: S										Razem:			15				
			Runo: trawy																	
139b	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	20	19	III	25,28	1,06	0,9	4	199	550	7,3	20,2	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	55	19	20	II	25,70		KĘP	4	88	245	2,3	6,2		
					SO	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	795	9,5	26,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy ////		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,77 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, sit																	
			Informacje: REF																	
139c	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	18	17					4		10				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	WIK							0,50								
					WB															
					BRZ															
					OL															
					KRU															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
139d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	54	22	20	I	28,52	1,01	0,9	21	221	380	8,0	13,7	TP	1,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		LP	2	54	20	19	III	24,73		DKĘP		39	65	2,2	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	54	22	20	II	25,93				22	40	0,7	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	54													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	54													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KL	MJS	54													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		282	485	11,0	18,8		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,70								
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		LP															
					KRU															
					JRZ															
139~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
139~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 139																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**5,92**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 305**				
	I	**4,48**													**w tym:**					
	II	**0,79**													**I - drzewostany:**	**1 280**				
	III	**0,05**													**II - przestoje:**	**15**				
	IV	**0,60**													**razem:**	**1 295**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
140a	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	7	100	38	24	III	24,00	0,93	0,9	12	280	390	6,8	9,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	28	25	I	28,84		DKĘP		101	140	3,0	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	100													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		381	530	9,8	13,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 1,39 ha		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: borówka czarna, konwalia majowa, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 45 l.,																	
			Informacje: REF																	
140b	I	9,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	26	24	IA	30,10	1,04	0,9	11	425	3 890	11,7	107,4	TP	9,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	64													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		425	3 890	11,7	107,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL.S															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, nerecznica, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
140c	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	25	I	27,95	1,13	0,9	2	431	1 315	9,9	30,2	TP	3,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	80	28	24	II	26,74		GRP	3	34	105	1,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		465	1 420	11,2	34,0		
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, konwalia majowa, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: BK 7 l.,																	
140d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	9	80	37	24	II	26,74	1,08	0,9	11	374	765	10,9	22,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	35	25	I	27,95		GRP		40	80	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		414	845	12,0	24,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 2,04 ha		GB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: borówka czarna, konwalia majowa, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140f	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	24	IA	32,37	0,86	0,9	11	353	1 125	11,2	35,7	TP	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	1 125	11,2	35,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,70								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
140g	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	9	100	39	25	III	25,00	1,21	0,9	11	471	2 090	10,9	48,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	38	25	II	25,00		KĘP		45	200	1,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		516	2 290	11,9	52,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny falisty		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 4,44 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trzcinnik, konwalia majowa, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140h	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	28	25	IA	31,57	1,07	0,9	12	458	2 195	12,5	59,9	TP	4,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	62						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62												
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	80												
													Razem:		458	2 195	12,5	59,9		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	DB							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////		BK														
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Stabilność: STABILNY																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																
			Gosp.: P-Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, rokiet																
140i	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	28	IA	31,81	1,10	0,9	2	521	570	12,1	13,1	TP	1,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	75						---						
													Razem:		521	570	12,1	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,50								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, rokiet																	
140~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
140~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 140																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**29,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**12 865**				
	I	**29,14**													**w tym:**					
	III	**0,48**													**I - drzewostany:**	**12 865**				
															razem:	**12 865**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
141a	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	26	I	27,36	1,25	0,9	3	528	1 480	11,1	31,0	IB (95%)	2,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	90						---						AGROT	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60												ODN-ZRB	2,80
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		528	1 480	11,1	31,0		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
141b	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	25	24	I	28,81	1,10	0,9	22	403	775	10,4	20,0	TP	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	33	25	I	26,37		WKĘP		44	85	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		447	860	11,4	21,9		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
141c	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	18	I	26,38	0,94	0,9	11	276	445	10,2	16,6	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	445	10,2	16,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141d	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
141f	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	24	23	IA	31,63	1,19	0,9	11	464	1 070	14,0	32,3	TP	2,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		464	1 070	14,0	32,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
141g	II	0,14	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
141h	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	ŚW		90	32	26					3		5				
					BRZ		90	30	25					3		4				
					DB.S		90	30	24					3		5				
													Razem:			14				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
141i	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	23	22	IA	30,05	1,01	0,9	11	375	1 000	11,9	31,5	TP	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 000	11,9	31,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: DB.B 10 l.,																	
141j	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	28	26	I	29,83	1,09	0,9	2	397	1 305	9,2	30,2	TP	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	100	36	24	II	24,00		WKĘP	2	68	225	1,8	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	100													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		465	1 530	10,9	35,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
141k	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	28	IA	32,78	1,03	0,9	11	491	2 475	12,0	60,6	TP	5,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	70						---							
					BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		491	2 475	12,0	60,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,70								
			Teren: nizinny falisty		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy //piasek luźny kamienisty ////		BRZ															
					SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
141l	I	5,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	27	IA	31,79	1,02	0,9	11	469	2 780	11,7	69,4	TP	5,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		469	2 780	11,7	69,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, borówka czarna																	
141m	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	51	24	23	IA	32,53	1,11	0,9	11	331	345	11,0	11,4	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	51	22	22	I	28,76		KĘP		77	80	1,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	51													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		408	425	12,7	13,2		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, konwalia majowa																	
141n	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	150	38	24	III	19,06	0,96	0,9	3	263	370	4,1	5,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	22	21	II	23,93		DKĘP	4	40	55	1,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	150													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		303	425	5,9	8,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	BRZ							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.		DB															
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			Informacje: REF																	
141~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
141~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 141																			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Ogółem:		**29,95**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 504**					
	I	**29,02**											**w tym:**						
	II	**0,14**											**I - drzewostany:**	**12 490**					
	III	**0,51**											**razem:**	**12 490**					
	IV	**0,28**											**IV - zadrzewienia:**	**14**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
142a	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	18	I	28,82	0,94	0,9	11	273	770	11,2	31,5	TP	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	770	11,2	31,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																	
142b	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	20	II	25,58	0,89	0,9	11	294	190	9,3	5,9	TP	0,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	190	9,3	5,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
142c	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	26	10	10	I	27,65	1,12	1,0	11	130	120	12,0	10,9	TW	0,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	26						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	120	12,0	10,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		140	37	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
142d	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	40	27	II	22,92	1,04	0,9	2	394	2 330	6,4	37,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: rezerwat		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		394	2 330	6,4	37,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		BRZ															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: rosiczka okrągłolistna 1 szt.																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie", REF																	
142f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	1,11	0,9	2	465	565	11,4	13,9	TP	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		465	565	11,4	13,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
142g	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	26	IA	31,87	0,98	0,9	12	436	990	11,7	26,5	TP	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	990	11,7	26,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	9	29		4	IV	17,83	0,30		11						
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	1	29		5	III	23,62									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
142h	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	110	35	19	IV	17,89	0,96	0,8	4	131	70	3,0	1,6	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	60	18	17	IV	22,78		KĘP	4	51	30	3,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	45													
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 0,54 ha		OL.S	MJS	45													
													Razem:		182	100	6,1	3,3		
				PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: orlica pospolita, trzęślica modra, nerecznica błotna																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: kaldezja dziewięciornikowata 1 szt.; pływacz średni(pośredni) 1 szt.; próchniczek błotny 1 szt.; rosiczka okrągłolistna 1 szt.; bobrek trójlistkowy 1 szt.																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
142i	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	4	100	40	22	III	22,00	0,83	0,9	12	135	40	3,4	1,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	100	41	23	III	23,00		GRP		67	20	1,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		SO	1	140	39	22	IV	17,87				22	5	0,5	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	75	24	19	III	21,37				11	5	0,4	0,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO	1	75	22	21	II	24,81				22	5	0,8	0,3		
			Pokrywa: zadarniona		OL	1	75	22	19	IV	22,18				22	5	0,7	0,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	75													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	75													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		279	80	7,5	2,3		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ							0,30								
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		DB															
			Runo: trzcinnik, nerecznica, konwalia majowa																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie", REF																	
142j	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	105	30	20	IV	19,45	0,84	0,9	3	81	190	1,6	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność		BRZ	1	105	28	21	III	20,65		DKĘP	3	20	45	0,3	0,6		
			z TD: ZG		SO	1	105	34	17	IV	16,41			3	20	45	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: rezerwat		OL	3	60	20	20	III	25,25			4	61	140	2,6	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	2	40	17	17	II	26,73			4	30	70	1,9	4,4		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		ŚW	MJS	105													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	105													
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z										Razem:		212	490	6,9	16,0		
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) B - 2,32 ha	PODSZ	KRU							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, turzyca																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: pływacz średni(pośredni) 1 szt.; kaldezja																	
			dziewięciornikowata 1 szt.; rosiczka okrągłolistna 1 szt.; bobrek trójlistkowy																	
			1 szt.; kłoć wiechowata 1 szt.; brodawkowiec czysty 1 szt.																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
142k	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	37	25	III	20,88	1,18	0,9	3	404	1 190	6,7	19,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	140						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		404	1 190	6,7	19,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		KL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie", REF																	
142l	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	26	24	IA	31,05	1,04	0,9	12	375	605	11,0	17,7	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	26	24	I	28,80		KĘP		39	65	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		414	670	11,7	18,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,90								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,23 ha: BK 95 l., DB.S 95 l., ŚW 95 l.,																	
142m	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	15	14	I	27,55	1,13	0,9	11	229	115	12,4	6,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		229	115	12,4	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
142n	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	22	I	29,02	0,95	0,9	12	353	575	10,9	17,7	TP	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		353	575	10,9	17,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///	PODR	BK	10	30		3	V	13,82	0,40		11						
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	ŚW							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita																	
142o	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	16	17	IA	31,19	1,15	0,9	11	284	330	12,6	14,7	TP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	26	24	I	27,84		KĘP		33	40	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	370	13,7	16,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
142~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
142~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
142~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie"																	
142~d	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RP "Jeziora Gołyńskie"																	
Podsumowanie dla oddziału: 142																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**25,3**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 575**					
	I	**24,80**												**w tym:**						
	III	**0,50**												**I - drzewostany:**	**8 555**					
														I - przestoje:	**20**					
														razem:	**8 575**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
143a	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	22	21	IA	31,40	1,13	0,9	11	252	1 200	8,2	39,0	TP	4,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	48	20	20	I	27,45		KĘP		88	420	2,7	12,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	48	15	16	II	26,10				11	50	1,1	5,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	48													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		351	1 670	11,9	56,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DER.Ś															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	GB		100	32	20					4		5				
			Gosp.: Z		DB.S		160	55	23					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			20				
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	
143b	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	140	40	22	IV	17,87	1,16	0,7	3	172	45	2,4	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	140	44	22	IV	17,67		GRP	3	152	40	3,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	90	33	23	III	24,02			3	30	10	1,0	0,3		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	90	35	24	II	24,81			3	25	5	0,4	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		379	100	7,3	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////	PODSZ	KRU							0,60								
					DB															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy																	
143c	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	20	19	IA	31,38	1,20	0,9	11	328	1 210	13,0	47,9	TP	3,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	20	19	I	28,25		GRP		33	120	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	42													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		361	1 330	14,0	51,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	40	22					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		140	44	22					3		40				
			Gosp.: Z		OL		90	33	23					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		90	35	24					4		10				
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, nerecznica										Razem:			110				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
143d	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	20	20	IA	30,33	0,96	0,9	11	317	475	11,8	17,7	TP	1,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		317	475	11,8	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
143f	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	1,16	0,9	2	487	1 455	11,7	35,1	TP	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		487	1 455	11,7	35,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
143g	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	14	IA	30,45	1,04	0,9	11	207	710	12,7	43,5	TW	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	31						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		207	710	12,7	43,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	38	24					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		135	44	22					4		5				
			Gosp.: Z										Razem:			55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,19 ha: BK 60 l., BK 135 l., DB.B 60 l.,																	
			SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
143h	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	27	8	8	I	31,58	0,86	0,9	12	32	70	4,7	9,9	TW	2,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	2	50	16	16	III	25,53		WKĘP		22	45	1,7	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	70	24	20	III	24,72				11	25	0,9	2,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////		BRZ	MJS	27													
													Razem:		65	140	7,3	15,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
143i	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		6	II	27,30		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		6	I	36,36									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////	PRZES	SO		112	34	28					3		40				
					DB.S		112	34	26					3		15				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		70	25	22					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		50	15	15					4		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 112 l., DB.S 50 l., w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 112 l., DB.S 70 l., DB.S 50 l., SO 112 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
143j	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	12	12	IA	30,70	1,27	1,0	11	130	305	10,2	23,9	TW	2,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	26	10	10	II	28,55		WKĘP		32	75	2,8	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	380	13,0	30,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny żwirowy ////		JRZ															
					DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	34	24					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
143~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
143~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 143																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**25,03**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 545**				
	I	**24,32**													**w tym:**					
	III	**0,71**													**I - drzewostany:**	**6 260**				
															I - przestoje:	**285**				
															razem:	**6 545**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
144a	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	135	46	26	III	22,53	1,08	0,9	3	404	110	7,4	2,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	135	40	26	II	22,32		GRP	3	81	20	1,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	65													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	40													
													Razem:		485	130	8,7	2,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	ŚW							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	
144b	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	13	12	IA	30,05	1,48	1,0	11	162	510	12,8	40,6	TW	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	27	11	10	II	27,98		KĘP		32	100	2,0	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	27													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		194	610	14,8	46,9		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	36	25					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		60	18	15					4		2				
			Gosp.: Z		DB.B		60	18	17					4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			54				
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: DB.B 60 l., BK 60 l., SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,23	0,9	11	97	190	10,4	20,2	TW	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	22	8	8	II	28,36		KĘP		11	20	1,6	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	210	12,0	23,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	36	26					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
144d	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	14		6	I	32,11	0,40	0,9	11					AGROT	3,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	14		6	I	48,46		WKĘP						ODN-ZŁOŻ	3,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	39	28					3		45			CP	1,61
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B		115	40	27					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,28 ha: DB.B 115 l., SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144f	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	39	29	I	27,29	0,75	0,7	3	336	1 480	6,5	28,8	IIIAU (90%)	4,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	115						---						AGROT	3,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	115												ODN-ZŁOŻ	3,18
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	115												CW	1,23
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////		GB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		336	1 480	6,5	28,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODS	DB.S	10	5					0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,23 ha: DB.S 5 l.,																	
144g	II	1,63	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	40	26					3		35			AGROT	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			ODN-ZRB	1,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,63
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
144h	I	11,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	28,36	1,12	0,9	3	493	5 660	10,4	119,9	IIIA (40%)/1	5,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	MJS	90						---						AGROT/1	2,32
			ZG		MD	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	2,32
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90												IIIA (40%)/2	5,70
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	90												AGROT/2	2,28
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		493	5 660	10,4	119,9	ODN-ZŁOŻ/2	2,28
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy	PODSZ	DB							0,40								
			////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,05 ha: DB.S 25 l., BK 25 l.,																	
144~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
144~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 144																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**28,8**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 284**				
	I	**26,56**													**w tym:**					
	II	**1,63**													**I - drzewostany:**	**8 090**				
	III	**0,61**													**I - przestoje:**	**159**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**8 284**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
145a	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	25	I	28,84	1,16	0,9	2	487	545	11,7	13,1	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		487	545	11,7	13,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
145b	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	19	19	IA	31,38	1,03	0,9	11	317	1 975	12,9	80,5	TP	6,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		317	1 975	12,9	80,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
145c	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	3,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BK	1	5		1	I	42,79		WKĘP						CP	1,63
			TD: ZG		OL	1	5		1	III	24,52									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	15		6	I	30,99									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	OL		110	33	24					3		40				
			Pokrywa: zadarniona		SO		110	37	28					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		85	33	24					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		70	25	22					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO		70	30	23					3		5				
			uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW		45	14	14					4		2				
			Gosp.: P-Z										Razem:			107				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,17 ha: OL 110 l., BRZ 85 l., DB.S 70 l., ŚW 45 l.,																	
			SO 70 l.,																	
145d	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	14	14	IA	31,60	1,20	0,9	11	217	690	13,1	41,6	TW	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	29	8	8	III	24,24		KĘP		5	15	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	29													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		222	705	13,8	43,7		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		140	36	24					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		90	38	21					3		5				
			Runo: rokiet, borówka czarna										Razem:			35				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145f	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	28,36	1,12	0,9	3	493	2 335	10,4	49,5	IIIA (30%)	4,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---						AGROT	1,43
			TD: CZ ZG										Razem:		493	2 335	10,4	49,5	ODN-ZŁOŻ	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
145g	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	28	IA	30,92	1,06	0,9	2	499	1 915	11,2	43,0	TP	3,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		ŚW	MJS	80						---							
			TD: ZG		OL	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		499	1 915	11,2	43,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	BK	10	36		6	IV	19,22	0,30		12						
			POROL	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145h	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	11	10	I	28,30	1,59	1,0	11	130	325	12,6	31,6	TW	2,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	25	8	8	II	26,44		KĘP		22	55	1,7	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	25													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		152	380	14,3	36,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		140	36	24					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
145i	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	19	10	10	I	33,49	1,00	1,0	11	50	105	4,5	9,5	TW	2,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	3	19	12	13	I	30,56		KĘP		40	85	3,9	8,3		
			ZG		ŚW	1	19	11	10	I	38,37				5	10	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	19	9	9	IA	31,34				10	20	1,2	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		105	220	10,6	22,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
145j	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	13		6	I	33,36	1,00	1,0	11					CP	2,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	2	13		8	I	29,88		KĘP							
			ZG		SO	2	13		6	IA	31,73									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		40	18	19					4		60				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			60				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, mursz /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,41 ha: OL 40 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
145~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
145~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 145																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**32,49**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 327**						
	I	**31,66**											**w tym:**							
	III	**0,83**											**I - drzewostany:**	**8 075**						
													I - przestoje:	**252**						
													razem:	**8 327**						
	Województwo: LUBUSKIE (08) Powiat: Międzyrzecki (03)			Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)									Leśnictwo: Borowy Młyn (03)							
146a	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	11	10	IA	31,31	0,87	1,0	11	87	190	7,7	16,8	TW	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	21	7	7	II	27,51		KĘP		5	10	1,6	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	21													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		92	200	9,3	20,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		140	37	27					3		30				
			Stabilność: STABILNY		BK		70	19	16					4		4				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			34				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: BK 70 l., SO 140 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l., BK 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
146b	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	40	29	II	24,99	0,81	0,7	2	336	1 115	5,6	18,5	IIIAU (95%)	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	65						---						AGROT	2,33
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65												ODN-ZŁOŻ	2,33
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		336	1 115	5,6	18,5	CP	0,99
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.B	10	12		4	I	30,01	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan żywicowany/wyżywicowany; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,99 ha: DB.B 12 l.,																	
146c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	15		4	II	26,54	0,30	0,9	11					AGROT	0,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	MJS	15						---						ODN-ZŁOŻ	0,85
			TD: ZG	PRZES	DB.S		110	39	24					3		15			CP	0,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL		110	33	24					3		10				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO		110	40	29					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l., OL 110 l., DB.S 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146d	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	39	28	I	29,35	1,12	0,9	3	517	510	10,7	10,6	IB (85%)	0,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---						AGROT	0,99
			TD: ZG		Razem:										517	510	10,7	10,6	ODN-ZRB	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,30								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
146f	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	60	28	26	I	34,43	1,09	0,9	3	232	430	6,7	12,3	TP	1,85
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ		OL	4	60	25	24	II	28,34		KĘP	3	221	410	5,3	9,8		
			ZG		SO	1	60	27	25	IA	32,06			3	44	80	1,3	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	100	36	25	III	25,00			3	44	80	1,0	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /gytia wapienna //// POROL		Razem:										541	1 000	14,3	26,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, malina właściwa																	
146g	IV	1,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	20	21					4		160				
					SO		90	36	26					3		80				
					ŚW		60	20	19					4		40				
					Razem:											280				
				ZAKRZEW	OL							0,20								
					WB															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146h	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	29	IA	31,91	1,11	0,9	2	544	1 000	11,8	21,8	TP	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		ŚW	MJS	80						---							
			TD: CZ ZG										Razem:		544	1 000	11,8	21,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	36		6	IV	19,22	0,40		11						
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
146i	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	33	16	16	I	35,68	1,28	0,9	12	142	395	10,2	28,2	TW	2,77
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	33	18	18	I	29,12		KĘP		109	300	4,7	13,0		
			TD: CZ ZG		MD	1	33	20	20	I	35,35				44	120	1,5	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		SO	MJS	23													
			luźny //// POROL		OL	MJS	23													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		295	815	16,3	45,2		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
146j	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	59	28	25	I	29,23	0,81	0,9	3	320	1 180	8,9	32,6	TP	3,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		MD	1	59	33	28	I	34,79		KĘP	2	44	160	1,1	3,9		
			TD: CZ ZG		ŚW	1	59	28	25	I	33,92			3	22	80	1,3	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	120													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek										Razem:		386	1 420	11,2	41,3		
			luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, malina właściwa																	
146k	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	29	IA	31,91	1,09	0,9	2	533	420	11,7	9,2	TP	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		GB	MJS	80						---							
			TD: CZ ZG		GB	MJS	150													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		533	420	11,7	9,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	GB	10	35	12	12	II	29,17	0,30		11	6	5	4,2	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		6	5	4,2	3,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek	PODSZ	GB							0,40								
			luźny ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		LP															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
146l	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	33	28	IA	30,11	1,12	0,9	3	434	840	8,9	17,2	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	68	28	26	IA	31,22		KĘP	4	82	160	2,5	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	85												PRZEB.:	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	85												STOPN	
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		516	1 000	11,4	22,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	37		6	IV	18,68	0,20		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL S OBN		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
146m	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	6		1	II	26,80	1,00	1,0	11					CW	1,45
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	6		4	I	32,08		KĘP							
			TD: ZG		SO	2	5		2	IA	33,17									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		94	33	24					3		20				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek																	
			luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: OL 94 l.,																	
146~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
146~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 146																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**23,45**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 854**				
	I	**21,92**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**7 485**				
	IV	**1,13**													**I - przestoje:**	**89**				
															razem:	**7 574**				
															IV - zadrzewienia:	**280**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
147a	I	6,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	20	20	IA	31,00	1,13	0,9	11	372	2 510	13,6	91,6	TP	6,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	46													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		372	2 510	13,6	91,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
147b	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	DB.S	7	200	65	32	II	26,15	0,71	0,9	3	283	1 250	3,2	14,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	200	65	32	IV	21,17		GRP	3	51	225	0,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	80	30	25	II	29,57			3	30	130	1,2	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	1	80	30	25	II	28,14			4	30	130	0,9	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	MJS	80													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		394	1 735	5,8	25,7		
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 4,41 ha	IIP	GB	5	55	19	21	I	30,66	0,25	0,7	4	30	130	2,4	10,5		
					BK	1	55	19	19	I	31,53		GRP	4	10	45	0,6	2,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		GB	3	40	17	16	I	31,73			4	20	90	1,4	6,0		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy		BK	1	40	16	16	I	36,25			4	5	20	0,5	2,4		
			Stabilność: STABIL S OBN		SO	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	40													
			Gosp.: S										Razem:		65	285	4,9	21,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 220 l.	PODSZ	LSZ							0,40								
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 45 l., SO 45 l.,		GB															
			Informacje: REF		BK															
					DB															
					ŚW															
147c	II	0,68	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
147d	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	17		5	II	27,00	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		6	II	24,37		WKĘP						CP	0,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK															
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
147f	IV	4,04	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		115	35	25					3		120				
					OL		115	33	24					3		40				
													Razem:			160				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					OL															
147g	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	38	29	IA	31,91	0,74	0,7	2	238	475	6,2	12,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	95	34	24	III	24,47		KĘP	2	108	215	2,2	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	95													
													Razem:		346	690	8,3	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 33 l., OL 33 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
147h	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	9		2	I	34,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	17		7	I	30,79									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	12		4	I	30,01									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BEZ.C															
				PRZES	OL		99	25	22					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: OL 99 l.,																	
147i	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	115	36	27	II	25,26	0,75	0,8	3	293	270	5,6	5,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	115	36	27	III	25,44		GRP	3	20	20	0,8	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	115													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		313	290	6,5	6,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		LSZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		BEZ.C															
					OL															
147~a	III	0,59	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
147~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 147																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**25,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 700**				
	I	**20,18**													**w tym:**					
	II	**0,68**													**I - drzewostany:**	**5 510**				
	III	**0,91**													**I - przestoje:**	**30**				
	IV	**4,04**													**razem:**	**5 540**				
															IV - zadrzewienia:	**160**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
148a	IV	0,87	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		100	28	24					3		10				
					DB.S		100	51	17					3		5				
													Razem:			15				
148b	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	31	26	I	27,36	1,17	0,9	3	446	2 235	9,5	47,5	IB (95%)/1	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	52	23	23	IA	32,22		WKĘP	4	47	235	1,4	7,1	AGROT/1	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB/1	1,54
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		493	2 470	10,9	54,6	IB (95%)/2	2,77
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,70							AGROT/2	2,77
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB														ODN-ZRB/2	2,77
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
148c	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	25	IA	32,57	0,93	0,9	22	397	1 295	11,8	38,3	TP	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		397	1 295	11,8	38,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
148d	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	32,06	0,70	0,7	33	298	575	9,4	18,1	TP	1,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	60						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	PJD	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	PJD	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna //pył piaszczysty ////										Razem:		298	575	9,4	18,1		
			POROL	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,10		21						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,2 ha: BK 25 l.,																	
148f	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	29	25	I	29,10	0,99	0,9	3	232	335	6,5	9,4	TP	1,45
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	2	60	30	25	I	29,82		DKĘP	3	72	105	1,4	2,0		
			TD: CZ ZG		SO	1	60	31	25	IA	32,06			3	44	65	1,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	1	60	27	21	III	26,04			3	33	50	1,1	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JS.A	1	60	18	19	II	24,42			4	22	30	1,0	1,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby gytiowo-murszowe, mursz /gytia wapienna ////piasek		DB.C	MJS	60													
			słabogliniasty //// POROL		OL	PJD	85													
			Pokrywa: silnie zachwaszczona										Razem:		403	585	11,1	16,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OL															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
148g	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	12	IA	30,70	1,13	1,0	12	152	300	12,1	24,0	TW	1,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	13	I	28,83		DKĘP		22	45	1,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	26													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		174	345	13,2	26,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	39	24					3		40				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		135	47	26					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		70	28	22					4		5				
			Gosp.: Z										Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 135 l., SO 135 l.,																	
148h	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	25													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	35	23					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		115	34	21					3		5				
			Stabilność: STABILNY		AK		85	40	16					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			31				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
148i	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
148~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
148~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 148																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**16,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 381**				
	I	**14,80**													**w tym:**					
	III	**0,35**													**I - drzewostany:**	**5 270**				
	IV	**0,94**													**I - przestoje:**	**96**				
															razem:	**5 366**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
149a	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		6	I	29,66		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
149b	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	7	9	I	28,77	0,74	1,0	12	60	80	7,2	9,6	TW	1,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	10	I	27,36		KĘP		11	15	1,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	22													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		71	95	8,7	11,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
149c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	27	I	29,93	1,03	0,9	3	465	410	10,8	9,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
					DB.S	PJD	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	410	10,8	9,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL		BRZ															
					BK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
149d	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	27,85	0,86	0,9	12	316	1 725	9,6	52,6	TP	5,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		316	1 725	9,6	52,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					OS															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,09 ha																	
149f	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	6		2	I	30,00									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PRZES	DB.B		65	25	16					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			1				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
149g	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	19	18	IA	31,91	0,76	0,9	23	109	35	6,3	2,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	75	25	21	II	24,81		DKĘP		131	40	3,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		240	75	9,5	3,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
149~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 149																			
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
Ogółem:		**9,32**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 306**					
	I	**9,31**											**w tym:**						
	III	**0,01**											**I - drzewostany:**	**2 305**					
													I - przestoje:	**1**					
													razem:	**2 306**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)

150a	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		7	I	27,40	1,00	1,0	11					TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19		9	I	28,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	19													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		50	18	21					4		80				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		50	23	14					4		2				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		120	55	21					3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			85				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 50 l., SO 50 l.,																	
150b	II	2,75	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	31	23					3		45			ODN-ZRB	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			PIEL	2,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
150c	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	31	23	III	21,79	1,09	0,9	3	374	650	7,8	13,6	IB (95%)	1,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	110						---						AGROT	1,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	650	7,8	13,6	ODN-ZRB	1,74
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) (91T0) B - 1,74 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,05 ha: SO 60 l.,																	
150d	I	11,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	27,99	1,07	0,9	12	375	4 345	11,6	133,9	TP	11,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.C	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		375	4 345	11,6	133,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części E remiza o pow. 0,09 ha																	
150f	II	0,24	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																ODN-ZRB	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,24
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
150g	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	22	I	28,30	1,09	0,9	22	403	800	11,7	23,1	TP	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		403	800	11,7	23,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
150h	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	13	14	I	29,41	1,18	1,0	12	142	180	9,5	11,9	TW	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	33	13	15	I	27,34		KĘP		44	55	2,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	33	16	15	III	22,18				22	30	0,9	1,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OS	MJS	33													
					LP	MJS	33													
													Razem:		208	265	12,4	15,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	35	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			10				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
150i	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	25	24	I	29,87	0,87	0,9	23	283	275	8,2	8,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	34	26	II	22,77		KĘP		65	65	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		348	340	9,4	9,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części SW luka o pow. 0,12 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
150j	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	25	21	I	27,99	1,15	0,9	23	331	65	9,7	1,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	45	17	17	I	28,04		DKĘP		55	10	2,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	160													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		386	75	12,3	2,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
150k	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
150~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
150~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
150~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 150																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**24,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 615**				
	I	**21,40**													**w tym:**					
	II	**2,99**													**I - drzewostany:**	**6 475**				
	III	**0,38**													**I - przestoje:**	**95**				
	IV	**0,08**													**II - przestoje:**	**45**				
															razem:	**6 615**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)																		
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																		
151a	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	12	14	I	28,45	0,70	1,0	11	142	430	9,0	27,2	TW	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		142	430	9,0	27,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
151b	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	20	20	II	26,02	1,12	0,9	12	371	1 045	11,2	31,5	TP	2,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		371	1 045	11,2	31,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,21 ha: SO 120 l.,																	
151c	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	1,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	15		7	I	29,11		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	15													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	15													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	15													
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		125	41	22					3		20				
			drzewostan z zalesień porolnych		DB.B		125	40	20					3		2				
			Gosp.: Z		SO		60	19	18					4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			37				
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,18 ha: SO 60 l., DB.B 125 l., SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
151d	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	28	24	II	25,37	0,94	0,7	3	235	255	6,0	6,5	IB (95%)	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	125	34	25	II	22,23		WKĘP	3	94	100	1,3	1,4	AGROT	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	90	28	21	III	22,38			3	23	25	0,9	1,0	ODN-ZRB	1,08
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		352	380	8,2	8,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
151f	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	22	22	IA	30,32	0,90	0,9	22	287	740	9,9	25,5	TP	2,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	30	24	I	26,95		WKĘP		50	130	0,9	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.C	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	105													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		337	870	10,8	27,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	DB							0,20								
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		BEZ.C															
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																	
			w części E remiza o pow. 0,16 ha																	
151g	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	25	I	28,84	1,03	0,9	3	431	1 605	10,8	40,0	TP	3,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		SO	MJS	55													
			POROL		DB.B	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		431	1 605	10,8	40,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
151h	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	27	24	II	24,66	0,97	0,8	3	224	420	5,9	11,0	IB (95%)	1,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	125	35	26	II	23,24		KĘP	3	146	275	2,0	3,8	AGROT	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	95												ODN-ZRB	1,87
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		370	695	7,9	14,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
151i	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	0,88	0,8	23	360	130	10,3	3,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	130	10,3	3,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
151j	IV	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
151k	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
151~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
151~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
151~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 151																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**17,93**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 192**				
	I	**17,03**													**w tym:**					
	III	**0,57**													**I - drzewostany:**	**5 155**				
	IV	**0,33**													**I - przestoje:**	**37**				
															razem:	**5 192**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
152a	I	13,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	25	23	I	26,83	1,06	0,8	3	317	4 220	8,4	111,4	TP	13,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	33	26	I	27,36		WKĘP	3	96	1 280	2,0	26,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	125													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		413	5 500	10,3	137,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,14 ha																	
152b	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		75	27	22					3		10				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
152c	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		6	I	26,07	1,00	1,0	11					TW	3,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	37	26					3		80				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,24 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
152d	I	4,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	21	I	27,99	0,91	0,9	12	320	1 595	10,3	51,2	TP	4,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JS	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	95													
			POROL										Razem:			320	1 595	10,3	51,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
152f	II	0,23	Rodzaj powierzchni: SZCZ CHR	PRZES	DB.S		230	95	23					3		65				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		DB.S		130	45	23					3		15				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S		80	27	22					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		80	30	25					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			90				
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: Cmentarz ewangelicki																	
152g	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	11	13	I	29,67	1,03	1,0	12	184	160	12,3	10,6	TW	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	30						---							
			ZG										Razem:			184	160	12,3	10,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
152h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	24	24	IA	32,95	0,94	0,9	23	386	990	12,2	31,2	TP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	53													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	53													
			POROL		SO	MJS	83													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	83													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY										Razem:			386	990	12,2	31,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,07 ha																	
152i	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
152j	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
152~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
152~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		75	18	19					4		10				
					SO		60	19	20					4		10				
													Razem:			20				
Podsumowanie dla oddziału: 152																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**26,6**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 445**				
	I	**25,66**													**w tym:**					
	II	**0,35**													**I - drzewostany:**	**8 245**				
	III	**0,57**													**I - przestoje:**	**80**				
	IV	**0,02**													**II - przestoje:**	**100**				
															razem:	**8 425**				
															III - zadrzewienia:	**20**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
153a	I	14,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	21	I	26,83	1,03	0,9	12	360	5 160	10,7	153,3	TP	14,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	PJD	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	170													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		360	5 160	10,7	153,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,10								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, trawy																	
153b	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	21	7	9	I	29,57	0,67	1,0	22	65	35	8,6	4,5	TW	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	21						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	21													
			POROL										Razem:		65	35	8,6	4,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
153c	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		3	I	29,58		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		115	30	25					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
153d	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	29	23	III	21,79	0,91	0,8	3	313	270	6,8	5,9	IB (100%)	0,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		313	270	6,8	5,9	ODN-ZRB	0,86
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
153f	II	0,74	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	BRZ							0,20							ODN-ZRB	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																PIEL	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
153~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
153~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
153~c	III	0,00	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 153																				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**20,5**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 515**				
	I	**19,19**													**w tym:**					
	II	**0,74**													**I - drzewostany:**	**5 465**				
	III	**0,57**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**5 515**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																			
154a	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	17	19	IA	34,46	0,79	1,0	33	229	235	10,5	10,8	TW	1,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	35	20	21	I	33,48		WKĘP		11	10	0,9	0,9		
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	MJS	35													
			POROL		MD	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		IWA	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		240	245	11,4	11,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 15 l., OL 15 l.,																	
154b	II	0,42	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LSZ							0,30								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		35	16	15					4		3				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JS		35	15	14					4		1				
			POROL		DB.S		40	26	14					4		3				
			Pokrywa: zadarniona		GR		40	27	11					4		1				
			Gosp.: P-Z		OS		40	24	16					4		2				
			Runo: trawy		SO		60	33	20					4		2				
													Razem:			12				
154c	II	0,25	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		85	35	15					4		2				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		BRZ		75	37	15					4		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S		75	37	19					4		1				
			Teren: nizinny równy		SO		35	15	10					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			6				
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
154d	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB.S		60	27	18					4		7				
					SO		50	17	15					4		3				
					BRZ		30	15	18					4		1				
					JS		30	13	15					4		1				
													Razem:			12				
154f	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	27	IA	30,82	1,09	0,9	3	499	385	11,7	9,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	PJD	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		499	385	11,7	9,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
154g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	15	16	IA	30,46	0,94	1,0	12	229	420	11,8	21,7	TW	1,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	36													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	36													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		229	420	11,8	21,7		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	42	26					3		25				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		135	60	25					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			40				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 16 l., BK 16 l., SO 16 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
154h	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	90	30	25	I	26,37	1,17	0,8	3	235	440	5,2	9,6	IB (95%)	1,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	70	25	23	I	27,80		WKĘP	3	176	330	4,7	8,8	AGROT	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	39	26	II	23,73			3	53	100	0,8	1,5	ODN-ZRB	1,87
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		KSZ	PJD	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	70													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		464	870	10,7	20,0		
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
154i	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	13	14	I	27,99	0,86	1,0	12	174	225	10,3	13,4	TW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	225	10,3	13,4		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
154j	I	4,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	18	19	II	24,33	1,09	0,9	12	338	1 675	10,3	51,1	TP	4,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	PJD	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	67													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S	PJD	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	160													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		338	1 675	10,3	51,1		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																
154k	I	4,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	9	10	I	29,72	0,98	1,0	11	92	435	9,2	43,6	TW	4,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	12	I	29,69		WKĘP		11	50	1,0	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	36	14	17	IA	31,65				27	130	1,3	6,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	16													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	16													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	36													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	36													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		130	615	11,5	54,3		
			Gosp.: Z	PODSZ	SO							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, trawy, wrzos pospolity		BRZ															
			PNSW: w części NW 2 kępy o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,		KRU															
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 135 l.,	PRZES	SO		135	35	24					3		75				
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,		BK		135	55	22					3		3				
			w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,		BK		90	32	16					3		1				
													Razem:			79				
154l	II	0,25	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,20								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		SO															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		60	25	19					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		30	14	7					4		3				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			13				
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
154m	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,20								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		30	16	13					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW		30	16	15					4		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		30	15	12					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
154n	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	11	13	I	29,12	1,03	1,0	12	164	560	10,9	37,1	TW	3,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	13	II	25,80		PAS		16	55	0,9	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		180	615	11,8	40,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		85	33	19					4		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																		
154o	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
154p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
154~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																		
154~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
154~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 154																				
Ogółem:		**22,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 220**				
	I	**19,89**													**w tym:**					
	II	**1,14**													**I - drzewostany:**	**5 050**				
	III	**0,85**													**I - przestoje:**	**122**				
	IV	**0,21**													**II - przestoje:**	**36**				
															razem:	**5 208**				
															IV - zadrzewienia:	**12**				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**13,05**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 890**				
	I	**11,75**													**w tym:**					
	II	**0,67**													**I - drzewostany:**	**3 820**				
	III	**0,42**													**I - przestoje:**	**40**				
	IV	**0,21**													**II - przestoje:**	**18**				
															razem:	**3 878**				
															IV - zadrzewienia:	**12**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Ogółem:		**9,04**																	
w tym:																			
	I	**8,14**																	
	II	**0,47**																	
	III	**0,43**																	

Grubizna ogółem:	**1 330**		
w tym:			
I - drzewostany:	**1 230**		
I - przestoje:	**82**		
II - przestoje:	**18**		
razem:	**1 330**		

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)

155a	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	20	21	I	28,49	0,85	0,9	12	298	1 405	10,0	47,0	TP	4,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	58													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		298	1 405	10,0	47,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
155b	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	30	27	IA	33,56	1,00	0,9	13	327	475	8,7	12,7	TP	1,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	62	29	26	I	29,63		WKĘP		153	225	4,0	5,8		
					BRZ	MJS	62													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		480	700	12,7	18,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
					OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																
155c	I	7,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	18	19	IA	31,38	1,10	0,9	12	339	2 530	13,6	101,2	TP	7,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	42													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BK	PJD	42													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		339	2 530	13,6	101,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			Gmina: Pszczew (042)																	
			Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																	
155~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
155~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
155~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
155~d	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 155																				
Ogółem:		**14,44**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**4 635**				
	I	**13,64**												**w tym:**						
	III	**0,80**												**I - drzewostany:**		**4 635**				
														razem:		**4 635**				
Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																				
Ogółem:		**6,58**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**2 105**				
	I	**6,17**												**w tym:**						
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**		**2 105**				
														razem:		**2 105**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**7,86**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 530**				
	I	**7,47**													**w tym:**					
	III	**0,39**													**I - drzewostany:**	**2 530**				
															razem:	**2 530**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

156a	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	130	36	24	III	20,75	1,09	0,9	3	344	810	6,0	14,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	80	23	21	III	23,91		GRP	4	20	45	1,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		OL	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		OL	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN		OL	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		WZ	MJS	50													
			Gosp.: Z										Razem:		364	855	7,1	16,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	DB							0,70								
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		KRU															
					SO															
					BRZ															
					JRZ															
					OL															
156b	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	36	29	IA	31,91	0,97	0,9	2	272	1 015	5,4	20,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	80	33	25	II	27,68		KĘP	2	91	340	3,5	13,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	80	33	26	I	27,82			2	68	255	1,0	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////glina piaszczysta ////		BK	MJS	80													
					DB.B	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		431	1 610	9,8	36,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty		CZM.P															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
156c	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	1,00	0,9	11	425	1 790	11,6	48,7	TP	4,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		425	1 790	11,6	48,7		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	9	27		6	II	25,79	0,50		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	1	27		6	II	27,17									
			Gosp.: P-Z	PODSZ	DB							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet		JRZ															
					BK															
156d	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	29	I	29,00	0,82	0,7	3	382	1 190	8,0	24,8	IIIAU (90%)/1	2,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT/1	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ/1	1,29
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	100												CP/1	0,99
			Teren: nizinny falisty		BK	MJS	100												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////glina piaszczysta ////		DB.B	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BK	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.B	MJS	30													
			Stabilność: STABIL S OBN		OL	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	30													
			Gosp.: P-Z										Razem:		382	1 190	8,0	24,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB.S	7	12		6	I	34,75	0,40		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK	3	12		6	I	55,85									
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik	PODSZ	DB							0,80								
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,99 ha: DB.S 12 l., BK 10 l.,		JRZ															
					CZM.P															
					KRU															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
156f	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	29	I	29,00	1,08	0,8	3	505	2 245	9,7	43,3	IIIA (40%)	4,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT	1,78
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	1,78
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	100													
			Teren: nizinny falisty		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////glina piaszczysta ////		BK	MJS	100													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.B	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60													
			Stabilność: STABIL S OBN		BK	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	60													
			Gosp.: P-Z		DB.B	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	30													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		OL	MJS	30													
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik		ŚW	MJS	40													
														Razem:		505	2 245	9,7	43,3		
				PODSZ	DB							1,00									
					JRZ																
					CZM.P																
					KRU																
					ŚW																
					BK																
					OL																
156~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
156~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 156																					
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																					
Ogółem:		**18,15**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 690**				
	I	**17,87**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**7 690**				
															razem:	**7 690**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)															Leśnictwo: Borowy Młyn (03)	
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																
157a	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	28	IA	30,92	1,07	0,9	2	374	1 775	7,9	37,5	TP	4,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	80	38	27	II	29,55		DKĘP	2	125	595	4,0	18,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty		ŚW	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.B	MJS	110													
													Razem:		499	2 370	11,9	56,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	34		7	III	22,88	0,50		11						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,50								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
157b	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	26	25	IA	31,57	1,10	0,9	12	414	615	10,2	15,2	TP	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	62	27	25	I	29,43		GRP		44	65	1,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	62													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		458	680	11,7	17,4		
			Teren: nizinny falisty	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,40		11						
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////	PODSZ	DB							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik																	
157c	II	1,95	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	30	28					3		30			AGROT	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		DB.B		70	24	24					4		5			ODN-ZRB	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			35			PIEL	1,95
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB.B 70 l., SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
157d	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	5,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	16		5	I	38,03		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	3	29	11	10	II	26,92				10	60	2,2	12,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////		GB	MJS	16													
													Razem:		10	60	2,2	12,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		126	34	28					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		DB.B		126	36	28					3		10				
													Razem:			60				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,25 ha: DB.S 126 l., SO 126 l.,																	
157f	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	56	26	24	IA	32,10	0,86	0,7	21	199	220	6,6	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	56	25	24	I	33,93		KĘP		22	25	1,4	1,5		
					MD	1	56	28	26	I	33,76				44	50	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	56	24	22	II	29,49				33	35	1,1	1,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	1	56	28	26	I	32,91				44	50	1,1	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// POROL										Razem:		342	380	11,3	12,5		
				PODSZ	SO							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, orlica pospolita																	
157~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
157~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 157																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**15,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 585**				
	I	**13,15**													**w tym:**					
	II	**1,95**													**I - drzewostany:**	**3 490**				
	III	**0,10**													**I - przestoje:**	**60**				
															II - przestoje:	**35**				
															razem:	**3 585**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
158a	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	36	29	IA	30,35	1,14	0,9	3	458	870	8,8	16,8	IIIB (50%)	1,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	90	39	26	II	27,23		GRP	3	82	155	2,5	4,8	AGROT	0,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	0,57
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	120													
													Razem:		540	1 025	11,4	21,6		
			Teren: nizinny falisty	PODR	BK	10	35		6	IV	19,80	0,50		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty //// POROL	PODSZ	DB							0,50								
					BK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
158b	I	8,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	28	IA	31,81	1,15	0,9	2	453	3 665	10,0	80,6	TP	8,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	75	33	25	II	28,46		GRP	2	79	640	2,7	21,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty		ŚW	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////		BRZ	MJS	75													
					AK	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		DB.B	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		532	4 305	12,7	102,4		
			Gosp.: P-Z	PODR	BK	10	35		7	III	22,22	0,50		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,50								
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		BK															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
158c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	25	IA	32,06	1,08	0,9	11	464	1 445	12,9	40,0	TP	3,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		464	1 445	12,9	40,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	8	27		4	IV	19,25	0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	2	27		4	IV	22,34									
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	ŚW							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
158d	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	25	IA	32,57	0,90	0,9	12	386	1 590	11,5	47,3	TP	4,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty		ŚW	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////										Razem:		386	1 590	11,5	47,3		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODR	BK	8	31		6	III	22,43	0,50		11						
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	2	31		6	III	24,56									
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
158f	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4		1	I	27,56	1,00	1,0	11					CW	2,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	14		5	I	30,01		KĘP						CP	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	4													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	14													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////		SO	MJS	14													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		120	37	30					2		60				
			Gosp.: P-Z		DB.B		120	34	30					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			90				
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,2 ha: DB.B 120 l., SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
158g	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		70	33	22					3		5				
													Razem:			5				
				ZAKRZEW	WIK							0,40								
					WB															
					BRZ															
158h	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	26	IA	33,06	1,06	0,9	12	475	1 270	13,0	34,6	TP	2,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	60						---							
					BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		475	1 270	13,0	34,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	32		6	III	21,71	0,50		11						
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	ŚW							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////		BK															
					DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, borówka czarna																	
158i	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	26	25	IA	31,33	1,09	0,9	11	338	405	8,8	10,6	TP	1,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	29	28	IA	31,81		KĘP		98	120	2,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	75	28	24	II	27,54				33	40	1,3	1,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	110													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty ////										Razem:		469	565	12,4	14,9		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODR	BK	10	36		6	IV	19,22	0,20		11						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
158j	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	28	25	IA	32,31	1,03	0,9	11	441	1 325	12,5	37,7	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	59													
					Razem:										441	1 325	12,5	37,7		
			Teren: nizinny falisty	PODR	BK	10	32		6	III	21,71	0,50		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
158~a	III	0,73	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
158~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 158																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**29,18**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 620**				
	I	**27,53**													**w tym:**					
	III	**1,18**													**I - drzewostany:**	**11 525**				
	IV	**0,47**													**I - przestoje:**	**90**				
															razem:	**11 615**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
159a	I	15,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	27	IA	32,87	0,85	0,9	22	392	6 260	10,7	171,5	TP	15,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:			392	6 260	10,7	171,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,40		11						
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW	MJS	27													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,60								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
159b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	32	28	IA	33,86	0,88	0,9	22	425	300	11,2	7,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			425	300	11,2	7,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,90								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
159c	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	32,06	0,98	0,9	11	419	760	12,0	21,7	TP	1,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60						---							
													Razem:			419	760	12,0	21,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	8	29		5	IV	21,02	0,40		11						
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	2	29		3	V	17,66									
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
159d	I	6,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	22	22	IA	31,80	1,13	0,9	11	372	2 275	12,3	75,4	TP	6,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	22	21	I	27,96		GRP		33	200	0,9	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	50													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BK	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			405	2 475	13,2	80,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna		DB															
159f	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	50	150	8,1	24,2	TW	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	18	8	8	I	31,50		KĘP		10	30	2,2	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		60	180	10,3	30,9		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	35	25					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, jeżyna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
159g	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		55	15	15					4		30				
													Razem:			30				
				ZAKRZEW	BRZ							0,80								
					WB															
159~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
159~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 159																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**28,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 065**				
	I	**27,60**													**w tym:**					
	III	**0,56**													**I - drzewostany:**	**9 975**				
	IV	**0,75**													**I - przestoje:**	**60**				
															razem:	**10 035**				
															IV - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
160a	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	40	15	16	I	28,74	0,98	0,9	21	109	115	5,8	6,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	16	17	II	26,72		WKĘP		27	30	0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	60	25	22	I	29,02				98	105	3,3	3,6		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	150	40	24	III	19,06				44	45	0,5	0,6		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		MD	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		278	295	10,5	11,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,40								
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita																	
160b	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	14	15	I	27,95	1,07	0,9	11	207	880	10,9	46,0	TP	4,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	39	18	18	II	31,49		DKĘP		33	140	1,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		240	1 020	12,0	50,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,29 ha: BK 13 l.,																	
160c	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	26	24	I	28,41	1,15	0,9	3	465	1 015	11,7	25,5	TP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		465	1 015	11,7	25,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160d	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	21	I	28,49	1,00	0,9	11	353	880	11,2	27,9	TP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		353	880	11,2	27,9		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		150	36	23					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
160f	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	22	I	29,02	0,92	0,9	11	342	175	10,6	5,4	TP	0,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	175	10,6	5,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,30								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	
160g	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	28	I	29,35	1,05	0,9	3	481	1 325	10,2	28,0	IIIA (40%)	2,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,10
			TD: ZG		ŚW	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	1,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina pylasta ////										Razem:		481	1 325	10,2	28,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
160h	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	16	IA	31,41	1,14	0,9	11	218	900	11,2	46,3	TW	4,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	16	16	I	28,08		GRP		44	180	2,1	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	34													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	34													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		MD	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		262	1 080	13,3	54,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.B		120	40	23					3		40				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
160i	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	DB.S		110	45	24					3		20				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 1,18 ha		SO		110	40	24					3		15				
					BRZ		80	25	21					3		5				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		OL		55	18	20					4		20				
			Informacje: UE "Nad Gołyniem", REF		BRZ		45	8	10					4		20				
													Razem:			80				
				ZAKRZEW	KRU							0,70								
					BRZ															
					WB															
					SO															
					OL															
					BK															
160j	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	55	25	24	I	29,86	0,81	0,9	4	110	110	2,6	2,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	55	26	24	IA	32,37		GRP	3	77	80	2,1	2,2		
					OL	2	55	25	23	II	28,29			4	55	55	2,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	55	28	26	I	33,98			3	33	35	1,0	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	1	55	26	25	I	34,95			3	33	35	1,3	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		308	315	9,2	9,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,50								
					KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 1,01 ha		DB															
					OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
160k	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	29	I	29,00	0,62	0,5	3	289	1 250	6,5	28,0	IIIAU (70%)	4,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	100						---						AGROT	2,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140												ODN-ZŁOŻ	2,62
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	40												CP	1,78
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, pył piaszczysty /glina pylasta ////		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		289	1 250	6,5	28,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	DB.S	10	13		5	I	31,21	0,40		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	ŚW							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,78 ha: DB.S 13 l.,																	
160l	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	8		4	IA	34,63	1,00	1,0	11					CP	2,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	12		4	I	30,01		KĘP							
			TD: ZG		BK	2	28	10	10	I	35,65				5	10	1,8	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	28	14	13	I	35,59				5	10	1,3	3,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	PJD	8													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	8													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina pylasta ////										Razem:		10	20	3,1	7,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		WB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BRZ		77	26	25					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			30				
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 77 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 77 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160m	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	4					1,00	0,0	11					CW	0,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	5						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, turzyca, nerecznica błotna																	
160n	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	50	24	24	I	29,77	1,02	0,9	11	284	280	8,4	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL.S	2	50	20	21	II	27,63		DKĘP		66	65	2,4	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	50	22	22	I	34,11				33	30	1,6	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	50	25	23	I	30,07				33	30	0,8	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty ////		GB	MJS	50													
													Razem:		416	405	13,2	12,9		
				PODSZ	ŚW							0,60								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, nerecznica, trzęślica modra																	
160o	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	35	29	IA	32,80	0,67	0,7	2	283	395	7,7	10,7	TP	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	75	33	26	I	28,43				34	45	0,4	0,6		
													Razem:		317	440	8,1	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,80								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina pylasta ////		GŁG															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
160p	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	90	35	26	II	27,23	1,10	0,9	11	270	360	6,2	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	36	28	I	29,35		GRP		82	110	2,1	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	2	90	36	27	II	27,51				94	125	2,5	3,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	1	90	36	31	I	32,33				47	65	1,1	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		493	660	12,0	15,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		CZM															
			Runo: śmiałek darniowy, nerecznica, trzcinnik																	
160~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
160~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		58	20	19					4		5				
													Razem:			5				
Podsumowanie dla oddziału: 160																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**31,15**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 095**				
	I	**29,36**													**w tym:**					
	III	**0,61**													**I - drzewostany:**	**8 880**				
	IV	**1,18**													**I - przestoje:**	**130**				
															razem:	**9 010**				
															III - zadrzewienia:	**5**				
															IV - zadrzewienia:	**80**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
161a	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	1,08	0,9	2	453	390	11,1	9,6	TP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	390	11,1	9,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
161b	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		3	I	33,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	29		8	II	29,48									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		94	30	26					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l., w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
161c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	2						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	4													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	1	35		7	III	22,22									
			Teren: nizinny falisty		ŚW	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		95	32	27					3		70				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 95 l., w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161d	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		7	IA	31,54	1,00	1,0	11					CP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	15		5	II	28,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	15		5	I	40,45									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	15													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		90	33	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		110	35	27					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,23 ha: SO 110 l., OL 90 l.,																	
161f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	27	IA	31,79	1,00	0,9	11	458	600	11,5	15,1	TP	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ		MD	MJS	70						---							
			ZG										Razem:		458	600	11,5	15,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	34		7	III	22,88	0,50		11						
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
161g	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	15		6	I	30,99	0,40	0,9	11					AGROT	2,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	15		6	I	45,45		WKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	37	30					2		260			CP	2,04
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			260				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, nerecznica																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l., w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l., w części W kępa o pow. 0,32 ha: SO 110 l., w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
161h	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	37	18	17	I	34,78	1,26	0,9	33	196	305	10,5	16,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	4	37	22	21	I	30,14		WKĘP		164	255	6,8	10,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		360	560	17,2	26,9		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: ścioła		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - ZWIERZ		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		90	28	22					3		5				
			Stabilność: STABIL S OBN		SO		125	40	24					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			10				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
161i	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	28,36	1,14	0,9	3	505	800	10,6	16,7	IB (95%)	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		505	800	10,6	16,7	ODN-ZRB	1,58
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	34		6	IV	20,40	0,50		11						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
161j	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	13	13	IA	31,47	1,18	0,9	11	162	430	10,0	26,4	TW	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	27	12	12	I	30,36		KĘP		22	60	2,0	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	27	11	11	I	34,22				5	15	1,4	3,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	27													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		189	505	13,4	35,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		80	27	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		120	60	21					4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			35				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,24 ha: DB.S 120 l., OL 80 l.,																	
161k	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	23	10	10	I	29,72	0,94	1,0	11	54	90	6,7	11,0	TW	1,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	23	9	9	II	29,10		KĘP		22	35	1,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	23	10	10	I	35,61				5	10	1,0	1,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	23	14	13	I	28,84				5	10	1,1	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		86	145	10,3	16,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		120	36	26					3		30				
			Runo: wrzos pospolity, trzcinnik, śmiałek pogięty										Razem:			30				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161l	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	28	17	17	I	29,87	1,04	1,0	11	227	135	13,7	8,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z										---							
			TD: CZ ZG										Razem:		227	135	13,7	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, malina właściwa, trzęślica modra																	
161m	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	33	27	I	28,36	0,93	0,9	3	387	640	8,2	13,6	IIB (50%)	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	1	90	33	27	II	28,85		KĘP	3	35	60	1,2	2,0	AGROT	0,83
			ZG		DB.S	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		422	700	9,4	15,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	35		6	IV	19,80	0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
161~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
161~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 161																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**27,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 350**				
	I	**27,35**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**3 835**				
															I - przestoje:	**515**				
															razem:	**4 350**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
162a	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	28,36	1,17	0,9	3	517	1 460	10,8	30,4	IIIA (40%)	2,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---						AGROT	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	1,13
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy										Razem:		517	1 460	10,8	30,4		
			////	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
162b	I	10,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	91	28	25	I	26,22	0,97	0,9	3	393	4 255	8,9	96,5	IB (95%)/1	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	91						---						AGROT/1	1,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	91												ODN-ZRB/1	1,68
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		393	4 255	8,9	96,5	IB (95%)/2	2,60
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,40							AGROT/2	2,60
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK														ODN-ZRB/2	2,60
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ														BRAK WSK/3	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
162c	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	1,00	0,9	22	425	890	11,0	23,1	TP	2,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ////										Razem:		425	890	11,0	23,1		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODR	BK	10	35		6	IV	19,80	0,40		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
162d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	2,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	6		2	I	33,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	6													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		91	28	25					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,17 ha: SO 91 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 91 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	8	7	I	27,40	1,00	1,0	11	45	85	6,2	12,0	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		5	III	25,32		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		5	I	32,20									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	85	6,2	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	33	25					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW		45	14	12					4		4				
			Gosp.: P-Z										Razem:			34				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: ŚW 45 l., SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l., ŚW 45 l.,																	
162g	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	30	27	I	28,07	1,07	0,9	3	471	2 195	9,9	46,2	IB (95%)/1	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	92						---						AGROT/1	2,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	92												ODN-ZRB/1	2,07
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	92												IB (95%)/2	1,38
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	92												AGROT/2	1,38
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	50												ODN-ZRB/2	1,38
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S	MJS	50												BRAK WSK/3	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		ŚW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		471	2 195	9,9	46,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODR	BK	10	35		6	IV	19,80	0,10		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,50								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, borówka czarna		BRZ															
162h	II	1,95	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		92	30	27					3		45			ODN-ZRB	1,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			PIEL	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 92 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
162i	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	92	35	27	I	28,07	0,95	0,9	3	393	655	8,2	13,7	IIIA (40%)	1,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	92	35	25	II	26,00		GRP	3	22	35	1,1	1,8	AGROT	0,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	92												ODN-ZŁOŻ	0,67
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	92													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	50													
			Gosp.: P-Z										Razem:		415	690	9,3	15,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK															
			Runo: rokiet, borówka czarna		DB															
					BRZ															
					KRU															
					ŚW															
162~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
162~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 162																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**29,48**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 704**				
	I	**26,62**													**w tym:**					
	II	**1,95**													**I - drzewostany:**	**9 575**				
	III	**0,91**													**I - przestoje:**	**84**				
															II - przestoje:	**45**				
															razem:	**9 704**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
163a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	30	25					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B		99	36	25					3		5				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK		55	20	21					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: BK 55 l., DB.B 99 l., SO 99 l.,																	
163b	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	15		6	I	30,99	0,30	0,9	11					AGROT	2,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	2,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	38	27					3		55			CP	1,08
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			55				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,17 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
163c	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	1,06	0,9	3	460	1 870	9,6	39,1	IIIA (30%)	4,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	95						---						AGROT	1,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,23
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		460	1 870	9,6	39,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
163d	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	29	I	29,65	1,07	0,9	3	505	1 205	10,1	24,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		505	1 205	10,1	24,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	ŚW							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		DB															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: OL 40 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163f	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	17	16	I	30,20	1,00	0,9	11	195	205	13,4	14,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	25						---							
													Razem:		195	205	13,4	14,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		CZM															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, turzyca																	
163g	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	26	II	26,00	1,04	0,9	3	426	495	8,9	10,3	IB (95%)	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	100						---						AGROT	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50												ODN-ZRB	1,16
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		426	495	8,9	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
163h	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	0,77	0,7	3	347	1 195	7,4	25,6	CW	1,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	45													
													Razem:		347	1 195	7,4	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		KL	MJS	6													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL S OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					KL															
			Gosp.: P-Z		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1 ha: DB.S 6 l.,																	
163i	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	40	30	II	26,03	0,59	0,7	2	255	1 135	4,5	20,1	IIIAU (80%)	4,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	140						---						AGROT	2,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		255	1 135	4,5	20,1	ODN-ZŁOŻ	2,77
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	DB.S	8	13		5	I	31,21	0,40		11					CP	1,68
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	2	13		5	I	46,31									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 13 l.,																	
			w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,36 ha: DB.S 13 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
163j	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					CW	2,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		KĘP						CP	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		6	I	40,41									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ								0,20							
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	36	25					3		55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej		DB.S		110	40	25					3		10				
					BK		65	24	22					4		5				
			Gosp.: P-Z		DB.S		65	24	22					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			75				
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: BK 65 l., DB.S 65 l., SO 110 l.,																	
163k	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	30	16	16	I	30,23	0,94	0,9	12	87	100	4,9	5,6	TW	1,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	1	30	18	18	I	29,94		KĘP		22	25	1,3	1,5		
					BRZ	2	38	20	20	I	30,93				49	55	1,9	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	38	22	22	I	30,58				32	35	1,4	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	1	38	24	24	I	36,79				32	35	1,3	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	38													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	38													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		222	250	10,7	12,1		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BRZ							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, malina właściwa	PRZES	DB.C		110	41	24					3		15				
					DB.S		110	41	25					3		5				
													Razem:			20				
163~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
163~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 163																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**29,6**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 565**				
	I	**28,81**													**w tym:**					
	III	**0,79**													**I - drzewostany:**	**6 355**				
															I - przestoje:	**210**				
															razem:	**6 565**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
164a	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CW	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.B		85	42	24					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
164b	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	0,72	0,7	3	324	1 785	7,1	39,0	IIIAU (85%)	5,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100						---						AGROT	3,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,44
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45												CW	2,07
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		324	1 785	7,1	39,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,30		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	ŚW							0,40								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 2,07 ha: DB.S 6 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164c	I	5,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	0,98	0,9	3	438	2 205	8,9	44,6	IIIA (40%)	5,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	100						---						AGROT	2,02
			CZ ZG		BK	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	2,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		438	2 205	8,9	44,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
164d	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	23	22	I	30,16	1,05	0,9	11	382	825	14,7	31,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		MD	MJS	40						---							
			TD: ZG		SO	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		382	825	14,7	31,7		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny i		OL															
			słaboglinIasty ////	PRZES	OL		95	36	24					3		90				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			90				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części NW bagno o pow. 0,27 ha																	
			w części SW kępa o pow. 0,41 ha: OL 95 l.,																	
164f	IV	3,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	18	20					4		150				
					OL		95	35	23					3		80				
					SO		95	32	25					3		55				
					MD		40	16	16					4		10				
													Razem:			295				
				ZAKRZEW	WB							0,20								
					SO															
					OL															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
164~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
164~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		40	16	20					4		20				
													Razem:			20				
Podsumowanie dla oddziału: 164																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**17,74**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**5 230**					
	I	**13,57**											**w tym:**							
	III	**0,58**											**I - drzewostany:**		**4 815**					
	IV	**3,59**											**I - przestoje:**		**100**					
													razem:		**4 915**					
													III - zadrzewienia:		**20**					
													IV - zadrzewienia:		**295**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Pszczew (042)									Leśnictwo: Policko (02)								
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																	
165a	I	8,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	22	I	26,79	1,01	0,9	22	371	3 130	10,3	87,1	TP	8,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		371	3 130	10,3	87,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,47 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
165b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	12	13	I	29,67	0,71	1,0	22	108	85	7,5	5,8	TW	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	12	14	I	27,65		DKĘP		16	10	1,5	1,1		
													Razem:		124	95	8,9	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
165c	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	24	23	IA	30,81	1,04	0,9	22	309	1 010	9,8	32,1	TP	3,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	57	23	22	I	32,07		KĘP		61	200	1,6	5,2		
					OS	1	57	26	25	I	31,47				50	165	1,3	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OL	MJS	57													
					DB.S	MJS	57													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY										Razem:		420	1 375	12,7	41,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					AK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165d	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	29	26	I	29,87	1,16	0,9	3	596	615	15,3	15,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		Razem:										596	615	15,3	15,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek	PODSZ	KRU							0,50								
			luźny //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, niecierpek																	
165f	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	35	18	16	IA	30,93	0,70	0,9	13	65	165	3,9	9,7	TW	2,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	2	35	18	20	I	32,32		DKĘP		22	55	1,6	4,0		
			TD: CZ ZG		JS	1	35	18	18	I	30,65				11	30	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	35	20	19	I	33,79				27	70	1,0	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	50	22	22	I	29,02				22	55	0,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	50	23	19	II	26,16				27	70	0,8	2,0		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		ŚW	MJS	35													
			luźny //// POROL		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		Razem:										174	445	8,7	21,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,30								
			drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165g	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	27	22	IA	30,32	0,91	0,7	23	221	575	6,7	17,4	TP	2,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	3	55	23	22	I	32,64		DKĘP		99	260	4,3	11,2		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	55	24	23	I	28,83				33	85	0,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		ŚW	MJS	40													
			luźny //// POROL										Razem:		353	920	11,6	30,4		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - OWADY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: torfowiec 1 szt. (0,05 ha)																	
165h	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	24	23	I	28,21	1,05	0,9	22	360	605	10,0	16,8	TP	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		OL	1	55	20	19	III	25,28		KĘP		33	55	1,0	1,7		
			ZG		BRZ	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	55													
			POROL										Razem:		393	660	11,0	18,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, trawy																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: torfowiec 1 szt. (0,1 ha); bobrek trójlistkowy 1 szt. (0,05 ha																	
			)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
165i	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	28,81	0,94	0,9	22	382	950	10,3	25,7	TP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	950	10,3	25,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
165j	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	10	11	I	27,40	1,32	1,0	21	162	190	12,2	14,3	TW	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	9	12	II	25,54		GRP		16	20	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		178	210	13,3	15,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		130	38	24					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
165k	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	25	23	I	27,40	1,06	0,9	3	408	575	10,8	15,2	TP	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	575	10,8	15,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165l	II	1,46	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	29	23					3		25			ODN-ZRB	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			25			PIEL	1,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l.,																	
165m	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	21	18	III	24,49	1,14	0,9	4	177	145	7,2	5,9	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: SO BRZ;		BRZ	2	55	18	18	II	23,60		GRP	4	44	35	1,5	1,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	30	10	12	III	25,60			4	22	20	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		243	200	9,7	7,9		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum																	
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 0,81 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: bobrek trójlistkowy 1 szt. (0,3 ha); torfowiec 1 szt. (0,3 ha)																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165n	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	110	30	23	IV	22,04	0,98	0,8	3	344	375	7,5	8,2	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: ZN; TD: SO BRZ;		DB.S	MJS	110						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		344	375	7,5	8,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum																	
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 1,09 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, karbieniec pospolity																	
			Informacje: REF																	
		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																		
165~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
165~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																		
165~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 165																				
Ogółem:		**29,47**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 590**				
	I	**27,28**													**w tym:**					
	II	**1,46**													**I - drzewostany:**	**9 550**				
	III	**0,73**													**I - przestoje:**	**15**				
															II - przestoje:	**25**				
															razem:	**9 590**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**20,7**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 240**				
	I	**20,31**													**w tym:**					
	III	**0,39**													**I - drzewostany:**	**7 240**				
															razem:	**7 240**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**8,77**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 350**				
	I	**6,97**													**w tym:**					
	II	**1,46**													**I - drzewostany:**	**2 310**				
	III	**0,34**													**I - przestoje:**	**15**				
															II - przestoje:	**25**				
															razem:	**2 350**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
166a	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	28	I	28,00	1,03	0,9	3	426	1 380	8,3	26,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	100	29	26	II	26,00		GRP	3	34	110	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty		KL	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////		AK	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BK	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	100													
			Stabilność: STABIL OBN		OL	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	50													
			Gosp.: S		DB.B	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.										Razem:		460	1 490	9,4	30,4		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzcinnik	PODSZ	DB							0,70								
					BK															
					KRU															
					CZM															
					BRZ															
					AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166b	I	5,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	33	26	II	26,00	0,73	0,3	3	301	1 705	6,8	38,7	IIIAU (85%)	5,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	100						---						AGROT	4,01
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	4,01
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	100												CW	1,65
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		WZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		AK	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		AK	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	30													
			Gosp.: P-Z										Razem:		301	1 705	6,8	38,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODS	DB.B	7	2					0,30		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK	3	2														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet	PODSZ	DB							0,50								
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,1 ha: DB.B 2 l.,		BK															
			w części N gniazdo odnowione o pow. 0,55 ha: BK 2 l.,		KRU															
			w części S luka o pow. 0,07 ha		BRZ															
					SO															
					AK															
					CZM															
166c	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	1,00	0,9	2	438	1 905	9,2	40,0	IIIA (30%)	4,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	95						---						AGROT	1,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,31
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.B	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB.B	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		438	1 905	9,2	40,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	DB							0,70								
			gospodarczy drzewostan nasienny		BK															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JRZ															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
166d	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	26	II	26,00	0,76	0,3	3	313	1 550	7,0	34,9	IIIAU (90%)	4,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	100						---						AGROT	3,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ	3,42
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	100												CP	1,54
			Teren: nizinny falisty		AK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		WZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		AK	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		AK	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		313	1 550	7,0	34,9		
			Gosp.: P-Z	PODR	DB.B	10	10		2	II	25,72	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,50								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		KRU															
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,54 ha: DB.B 10 l.,		BRZ															
					SO															
					AK															
166f	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	LSZ							0,30								
166g	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	27	IA	30,82	1,06	0,9	3	408	345	9,2	7,7	TP	0,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	61	26	24	IA	30,81		WKĘP	4	68	55	2,5	2,1		
					JS	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		476	400	11,6	9,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	40		10	III	25,47	0,60		11						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, borówka czarna, trzcinnik																	
166h	III	0,28	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																	
			Informacje: Siedziba leśnictwa Borowy Młyn																	
166i	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: S																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
166j	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	32	27	I	28,36	1,00	0,9	3	258	515	5,8	11,5	IIIA (30%)	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	75	29	27	IA	30,82		WKĘP	3	188	375	4,4	8,8	AGROT	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												ODN-ZŁOŻ	0,60
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty		DB.B	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		MD	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.B	MJS	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW	MJS	35													
			Gosp.: P-Z		KL	MJS	35													
													Razem:		446	890	10,2	20,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,80								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB															
			Runo: śmiałek pogięty, konwalia majowa, nerecznica		CZM															
					BRZ															
					LSZ															
					JW															
166~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
166~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
166~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 166																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**22,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 940**				
	I	**21,05**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**7 940**				
	IV	**0,63**													**razem:**	**7 940**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
167a	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	26,66	0,97	0,9	3	404	435	8,8	9,5	IB (95%)	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	95						---						AGROT	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB	1,08
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		404	435	8,8	9,5		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	DB							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																	
167b	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	13	13	IA	30,24	1,04	1,0	11	173	625	10,0	36,4	TW	3,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	29	10	10	II	26,92		DKĘP		5	20	1,5	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	29													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty		BK	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////										Razem:		178	645	11,6	41,9		
				PODSZ	BRZ							0,30								
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		125	36	24					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		125	38	26					3		5				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		70	23	20					4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW		70	31	25					4		3				
			Gosp.: P-Z										Razem:			36				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 70 l., BRZ 70 l., SO 125 l., DB.S 125 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
167c	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CP	3,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		4	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		3	III	25,49									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty	PRZES	SO		124	38	28					2		25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 124 l.,																	
167d	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	37	27	II	24,26	0,73	0,3	2	289	540	5,6	10,5	IIIAU (90%)	1,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	125						---						AGROT	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	1,13
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	40												CP	0,74
			Teren: nizinny falisty		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		289	540	5,6	10,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB.S	10	13		3	II	25,77	0,30		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,40								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny		JRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,74 ha: DB.S 13 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
167f	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	36	27	II	24,26	0,76	0,3	2	301	515	5,8	9,9	IIIAU (90%)	1,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	125						---						AGROT	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	1,05
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	30												CP	0,66
			Teren: nizinny falisty		SO	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ										Razem:		301	515	5,8	9,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.B	10	12		3	II	26,99	0,30		11						
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			gospodarczy drzewostan nasienny		BRZ															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,66 ha: DB.B 12 l.,																	
167g	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		125	38	26					3		5				
													Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB							0,50								
					KRU															
					BRZ															
167h	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	3,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		4	III	25,56		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	16		5	I	38,03									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	16													
			Teren: nizinny równy	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		110	33	25					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B		110	32	23					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,28 ha: DB.B 30 l., DB.B 110 l., SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
167i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	30,82	0,92	0,8	2	419	485	10,4	12,0	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	485	10,4	12,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	40	11	10	III	25,47	0,50		11	11	15	5,7	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		11	15	5,7	6,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
167j	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	2													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		98	29	24					3		40				
			Teren: nizinny falisty		BRZ		98	26	22					4		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			41				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 98 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 98 l.,																	
167k	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	31	25	II	25,00	0,97	0,8	3	381	1 385	8,2	29,8	IB (85%)	3,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	100						---						AGROT	3,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		381	1 385	8,2	29,8	ODN-ZRB	3,63
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,30								
			Teren: nizinny falisty		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
167l	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	25	24	IA	31,05	0,92	0,9	22	221	240	6,7	7,2	TP	1,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	60	24	24	I	28,80		WKĘP		99	105	2,0	2,1		
			TD: CZ ZG		ŚW	1	50	22	19	I	31,70				28	30	1,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		348	375	10,1	10,9		
			POROL	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, jeżyna																	
167m	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	43	18	19	I	27,90	1,06	0,9	23	142	85	5,4	3,2	TP	0,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	3	43	20	17	I	32,44		WKĘP		98	60	4,7	2,8		
			TD: CZ ZG		MD	1	43	23	22	I	33,73				38	20	1,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		278	165	11,3	6,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW															
			POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
167n	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	28	26	IA	31,01	0,94	0,9	12	414	325	10,9	8,6	TP	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	69						---							
					BK	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		414	325	10,9	8,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,60								
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
167o	II	1,25	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	BRZ		70	26	25					4		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		OL		30	14	16					4		3				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /glina piaszczysta ///										Razem:			13				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 1,25 ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy																	
167~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
167~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 167			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)			
Ogółem:	**27,61**		
w tym:			
	I	**25,15**	
	II	**1,25**	
	III	**0,79**	
	IV	**0,42**	

Grubizna ogółem:	**5 065**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 885**
I - przestoje:	**162**
II - przestoje:	**13**
razem:	**5 060**
IV - zadrzewienia:	**5**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
168a	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	29	13	13	IA	30,24	1,31	1,0	11	173	650	10,4	39,0	TW	3,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	29	9	9	III	25,63		WKĘP		16	60	1,6	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	29	9	10	I	34,51				5	20	1,1	4,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	29													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		194	730	13,1	49,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	38	25					3		50				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		130	40	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW		130	41	28					3		5				
			Gosp.: P-Z		DB.S		80	27	20					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		80	35	24					4		2				
			Runo: rokiet, orlica pospolita, borówka czarna										Razem:			77				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l., DB.S 80 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,23 ha: ŚW 130 l., DB.S 80 l., SO 130 l., DB.S 130 l.,																	
168b	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	10	10	I	29,72	1,00	1,0	11	97	375	8,2	31,8	TW	3,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	23		6	III	24,44		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	23		7	I	33,58									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		97	375	8,2	31,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	38	26					2		40				
			Gosp.: P-Z		BRZ		50	14	12					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			43				
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,06 ha																	
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 130 l., BRZ 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.					
168c	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	8	7	I	29,30	1,00	1,0	11	35	50	7,6	10,4	TW	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	17		4	III	24,65		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		2	IV	19,23									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		35	50	7,6	10,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	38	25					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.B		80	30	16					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			16				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
168d	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB															
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		130	42	27					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW		50	19	15					4		2				
			Pokrywa: zadarniona		DB.B		90	41	22					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			34				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,18 ha: BRZ 35 l., OL 35 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,14 ha: ŚW 50 l., SO 130 l.,																	
168f	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: WS-E																	
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z																	
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) A - 0,19 ha; Naturalne,																	
			dystroficzne zbiorniki wodne (3160) A - 0,56 ha																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: rosiczka okrągłolistna 1 szt. (0,01 ha); bagno zwyczajne 1																	
			szt.; torfowiec błotny 1 szt. (0,01 ha); grzybienie białe 1 szt.; bobrek																	
			trójlistkowy 1 szt.																	
			Informacje: UE "Nad Jeziorem Stobno"																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
168g	II	1,70	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,50								
			TSL: BB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: WB		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk wysokich, torf wysoki ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		80	27	19					3		10				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BRZ		80	18	18					4		100				
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,37 ha; Bory i lasy		OL		80	20	18					4		35				
			bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio		SO		80	23	21					3		20				
			uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) B - 0,33 ha		SO		110	34	24					3		30				
			Gosp.: S		DB.S		110	46	22					3		10				
			Runo: borówka czarna, torfowiec, bagno zwyczajne		BRZ		35	13	11					4		20				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		SO		35	12	10					4		20				
			Informacje: REF										Razem:			245				
168h	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	105	31	24	III	23,54	0,88	0,9	3	354	690	7,7	15,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	25													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:		354	690	7,7	15,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	OL							0,60								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		CZM.P															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,95 ha		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
168i	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	31	26	II	25,38	0,74	0,3	3	301	1 250	6,6	27,4	IIIAU (75%)/1	3,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	105						---						AGROT/1	2,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	105												ODN-ZŁOŻ/1	2,45
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	30												CP/1	1,29
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.B	MJS	30												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		301	1 250	6,6	27,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	DB.B	10	13		5	I	31,21	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	13													
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ	MJS	13													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	SO							0,30								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty		JRZ															
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,29 ha: DB.B 13 l.,																	
			w części W bagno o pow. 0,11 ha																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: torfowiec błotny 1 szt. (0,01 ha)																	
168j	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	15		5	II	28,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	15		4	I	35,01									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	15													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PRZES	SO		120	38	27					3		40				
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,34 ha		ŚW		50	21	19					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			42				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,26 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l., ŚW 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168k	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	25	I	27,95	0,85	0,8	3	351	1 475	8,9	37,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	120						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty		DB.B	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		351	1 475	8,9	37,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
168l	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					CW	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	5						WKĘP						CP	0,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	14		5	I	30,01									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	14													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ	MJS	14													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		104	29	26					3		110				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			110				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,37 ha: SO 104 l.,																	
168m	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	105	29	23	IV	22,51	0,87	0,9	3	253	140	5,7	3,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	60	23	20	III	25,25		GRP	4	51	30	1,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		304	170	7,5	4,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168n	II	0,60	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,60
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
168~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
168~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 168																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**30,04**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 307**				
	I	**26,19**													**w tym:**					
	II	**2,30**													**I - drzewostany:**	**4 740**				
	III	**0,80**													**I - przestoje:**	**322**				
	IV	**0,75**													**II - przestoje:**	**245**				
															razem:	**5 307**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)												Leśnictwo: Borowy Młyn (03)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																	
169a	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	16	16	IA	30,46	0,88	0,9	12	196	745	10,2	38,7	TP	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	13	14	II	24,75		KĘP		11	40	0,8	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	36													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	36													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		MD	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	36													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	36													
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:		207	785	10,9	41,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	BK		130	66	28					3		10				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty		DB		80	32	21					3		2				
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,24 ha: ŚW 36 l., BRZ 36 l., OL 36 l.,											Razem:		12				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
169b	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	27	24	I	27,84	0,85	0,8	3	261	340	6,4	8,3	TP	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	24	21	II	23,40		KĘP	4	17	20	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	51	20	20	I	29,39			4	45	60	2,1	2,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	51													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		323	420	8,9	11,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, borówka czarna																	
169c	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	13	I	29,12	1,21	0,9	11	174	590	10,9	36,8	TW	3,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	12	13	II	25,80		KĘP		33	110	2,0	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	31													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		MD	MJS	31													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	31													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		207	700	12,9	43,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	37	25					3		8				
			Gosp.: Z		DB.S		90	34	20					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			13				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
169d	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	16	10	11	I	30,61	1,00	1,0	11	110	410	12,6	47,0	TW	3,72
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		110	410	12,6	47,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, sit																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
169f	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	23	II	25,95	0,81	0,8	4	306	130	8,2	3,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		306	130	8,2	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
169g	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	12	12	IA	30,70	1,14	1,0	11	130	475	9,5	34,7	TW	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	11	11	II	25,94		KĘP		27	100	1,9	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26	10	10	I	33,73				5	20	1,3	4,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty		DB.B	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////										Razem:		162	595	12,7	46,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	38	26					2		50				
			Gosp.: Z		OL		105	36	24					3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		120	60	26					3		35				
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty		DB.S		80	35	16					4		3				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,										Razem:			138				
			w części SW kępa o pow. 0,5 ha: SO 120 l., OL 105 l., DB.S 120 l.,																	
169h	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	16	17	I	29,51	0,86	0,9	11	230	595	10,8	27,8	TP	2,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	41													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		230	595	10,8	27,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.		na całej pow.		
169i	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	4,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	17													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	35	26					3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		120	38	28					3		10				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		60	15	15					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		80	32	20					4		2				
			Gosp.: Z										Razem:			92				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,36 ha: ŚW 60 l., ŚW 120 l., SO 120 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l., BK 80 l., BK 35 l., BRZ 35 l.,																	
169j	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	17	18	I	29,12	1,06	1,0	11	262	635	13,4	32,5	TW	2,42
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		262	635	13,4	32,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	LSZ							0,20								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		WZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, niecierpek, nerecznica błotna																	
169k	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	25	24	IA	32,37	0,97	0,9	12	276	195	8,5	6,0	TP	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	55	24	23	I	28,83		KĘP		66	45	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	55	22	20	II	30,98				33	25	1,5	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		375	265	11,5	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek		BK															
			słabogliniasty ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
169l	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	30,82	1,02	0,9	2	465	670	11,2	16,1	TP	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	670	11,2	16,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	40	11	12	II	29,23	0,50		11	17	25	6,6	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		17	25	6,6	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,40								
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
169m	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	25	IA	30,22	0,90	0,9	12	382	730	10,4	19,9	TP	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	730	10,4	19,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	JRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JW															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
169n	II	0,69	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,69
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
169~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
169~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 169																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:	**31,62**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**6 215**			
	I	**30,03**														**w tym:**				
	II	**0,69**														**I - drzewostany:**	**5 960**			
	III	**0,90**														**I - przestoje:**	**255**			
																razem:	**6 215**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
170a	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	22	13	14	I	29,96	1,13	1,0	11	173	635	14,1	51,8	TW	3,68
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	22						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	22													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		173	635	14,1	51,8		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	85	27					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
170b	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	40	21	19	IA	32,18	0,93	0,9	22	109	140	4,9	6,3	TP	1,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	3	40	22	19	I	35,16		KĘP		87	110	4,2	5,4	AGROT	1,28
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	40	19	19	I	28,99				49	65	1,7	2,2	ODN-IIP	1,28
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	40	19	20	I	28,82				27	35	1,2	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	40													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina pylasta ////										Razem:		272	350	12,0	15,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170c	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	28	I	28,65	0,96	0,9	3	438	1 680	9,1	35,0	IIIA (40%)	3,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45												ODN-ZŁOŻ	1,54
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	75													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	30													
													Razem:		438	1 680	9,1	35,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		SO															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
170d	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	40	21	20	I	28,82	1,13	0,9	12	273	400	9,9	14,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	57	24	23	II	28,00		WKĘP		98	145	4,0	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	57													
													Razem:		371	545	13,9	20,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////		ŚW															
					CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
170f	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	27	I	27,66	0,74	0,3	3	324	935	7,4	21,4	IIIAU (85%)	2,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		324	935	7,4	21,4	ODN-ZŁOŻ	1,77
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODS	DB.S	8	6					0,30		11					CW	1,12
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	2	7													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,89 ha: DB.S 6 l.,																	
			w części C gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: BK 7 l.,																	
170g	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	27	16	16	I	29,52	1,00	1,0	11	195	220	12,8	14,3	TW	1,12
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	27						---							
			ZG										Razem:		195	220	12,8	14,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica błotna, trzęślica modra, sit																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,15 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13		10	I	31,71	0,90	1,0	11					CP	2,61
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	13						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	13													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,32 ha																	
170i	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	12	12	IA	30,70	0,97	1,0	12	130	255	8,4	16,6	TW	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	26	9	9	II	27,25		WKĘP		5	10	1,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26	12	10	I	33,73				5	10	1,1	2,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		140	275	10,9	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	35	25					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		ŚW		50	22	16					4		2				
													Razem:			12				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l., BK 30 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
170j	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	17		5	II	27,00		WKĘP						CP	1,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	17		4	I	30,95									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		114	36	26					3		25				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 114 l.,																	
170k	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	25	IA	30,22	0,87	0,9	11	371	800	10,2	21,8	TP	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	800	10,2	21,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
170l	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	0,97	0,9	3	408	1 740	10,3	43,9	TP	4,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 740	10,3	43,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		KRU															
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170m	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	16	16	I	28,35	1,11	1,0	11	273	265	12,5	12,2	TP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	265	12,5	12,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
170~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
170~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 170																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**30,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 487**				
	I	**29,33**													**w tym:**					
	III	**0,80**													**I - drzewostany:**	**7 445**				
															I - przestoje:	**42**				
															razem:	**7 487**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
171a	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	27	IA	30,82	1,00	0,9	2	363	845	8,8	20,5	TP	2,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	140	39	27	II	22,92		WKĘP	2	79	185	1,2	2,9		
					BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	1 030	10,1	23,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	37	12	11	II	29,45	0,20		11	11	25	3,6	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		11	25	3,6	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
171b	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	31	25					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 94 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	
171c	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	24	23	I	29,06	0,75	0,9	11	306	90	10,4	3,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	95						---							
					BRZ	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		306	90	10,4	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, sit																	
171d	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	19	19					4		5				
					SO		75	38	26					4		2				
					OL		75	32	24					4		2				
													Razem:			9				
				ZAKRZEW	WB							0,20								
					KRU															
					BRZ															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
171f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	41	21	22	I	29,96	1,03	0,9	22	197	240	7,1	8,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL;		ŚW	4	41	22	19	I	34,80		DKĘP		120	145	6,1	7,5		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	19	18	I	27,49				27	35	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	41													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		344	420	14,2	17,3		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //gytia	PODSZ	BRZ							0,20								
			organiczna ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
171g	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		41	20	20					4		15				
					ŚW		41	22	19					4		15				
													Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					KRU															
171h	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	14	14	I	29,92	1,03	1,0	11	207	505	12,4	30,4	TW	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	32						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		207	505	12,4	30,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
171i	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	13		4	II	28,75		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	13		3	I	33,42									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	1	13		10	I	31,71									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////	PODSZ	CZM							0,20								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		116	34	20					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 116 l.,																	
			w części N luka o pow. 0,11 ha																	
171j	I	6,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	24	IA	30,56	0,91	0,9	11	371	2 565	10,9	75,2	TP	6,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	62													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////										Razem:		371	2 565	10,9	75,2		
				PODR	BK	10	32		8	II	26,80	0,50		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,2 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
171k	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	14	14	I	29,92	1,14	0,9	11	207	500	12,0	29,0	TW	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	32	13	14	II	26,58		PAS		16	40	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	32													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		223	540	13,0	31,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	DB.S		120	37	24					3		100				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		120	35	25					3		3				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		90	36	25					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			105				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,44 ha: ŚW 90 l., SO 120 l., DB.S 120 l., w części N luka o pow. 0,19 ha																	
171~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
171~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 171																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**21,7**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 379**				
	I	**20,24**													**w tym:**					
	III	**0,66**													**I - drzewostany:**	**5 175**				
	IV	**0,80**													**I - przestoje:**	**165**				
															razem:	**5 340**				
															IV - zadrzewienia:	**39**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
172a	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	27	I	27,66	1,00	0,9	3	438	1 440	9,2	30,3	IIIA (30%)	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,99
			ZG		BK	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		438	1 440	9,2	30,3		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	CZM							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL S OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
172b	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	28	IA	30,11	1,03	0,9	3	481	690	10,5	15,0	IIIA (40%)	1,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,58
			ZG		DB.S	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BK	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		481	690	10,5	15,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	CZM							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL S OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
																na 1 ha	zapas na całej pow.				
172c	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	7		1	I	30,63		WKĘP						CP	0,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	17		5	II	27,00									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	1	17		5	I	35,88									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		108	37	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 108 l.,																	
172d	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	27	24	IA	30,33	0,92	0,8	12	338	680	9,8	19,6	TP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	49	22	22	IA	32,12		KĘP		33	65	1,2	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	49													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	63													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	63													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA		BRZ	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		371	745	11,0	22,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,11 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
172f	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7		1	I	30,63									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	9													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		95	35	27					3		10				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		95	32	25					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: DB 93 l., SO 93 l.,																	
172g	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	57	26	22	II	27,25	0,87	0,9	4	166	225	5,2	7,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	2	57	21	19	II	29,49		WKĘP	4	72	95	2,7	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	57	34	24	IA	31,83			4	33	45	1,1	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	2	110	39	25	III	24,15			3	77	105	1,6	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	110													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	57													
													Razem:		348	470	10,5	14,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN	PRZES	DB.S		140	75	27					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: OL 110 l., BK 110 l., DB.S 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172h	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	29	17	18	I	30,23	1,16	1,0	12	282	295	15,5	16,1	TW	1,04
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	29						---							
					BRZ	MJS	29													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		282	295	15,5	16,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny i słabogliniasty ////		OL															
				PRZES	DB.S		120	55	23					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		SO		120	45	25					3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			31				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
172i	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	27	24	IA	31,05	0,90	0,9	12	331	445	9,9	13,4	TP	1,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	110	42	27	II	25,93		KĘP		44	60	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		375	505	10,9	14,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,80								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172j	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	3	55	23	20	II	23,86	0,62	0,7	4	55	100	1,5	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	34	15	15	IA	30,18		KĘP	4	28	50	1,7	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	34	13	13	I	32,59			4	11	20	0,9	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	34	16	15	I	26,85			4	6	10	0,6	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	1	85	35	23	II	23,98			4	17	30	0,3	0,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	1	130	68	26	III	22,96			4	22	40	0,6	1,2		
			Pokrywa: zadarniona		SO	1	85	38	26	I	28,12			4	17	30	0,7	1,3		
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	85													
			Stabilność: STABILNY		MD	MJS	34													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM	MJS	34													
					Razem:										156	280	6,3	11,8		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GŁG															
			Runo: trawy		ŚL.T															
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,06 ha	PRZES	DB.S		330	160	27					4		10				
			w części W luka o pow. 0,17 ha		Razem:											10				
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
172k	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	12	I	29,44	1,10	1,0	12	162	255	10,2	16,0	TW	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	28	9	10	II	27,44		WKĘP		5	10	1,6	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	28													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		Razem:										167	265	11,8	18,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	38	26					3		20				
			Gosp.: P-Z		DB.B		120	36	21					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		MD		120	45	29					3		2				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna		BRZ		70	28	23					3		1				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,		ŚW		70	35	24					3		1				
					GB		70	31	20					3		1				
					Razem:											35				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172l	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	26	IA	30,80	0,82	0,8	12	360	610	9,8	16,5	TP	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		360	610	9,8	16,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		DB															
					BRZ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
172m	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	26	24	IA	32,10	0,94	0,9	13	386	685	11,8	20,9	TP	1,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	56						---						
					LP	MJS	56												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		386	685	11,8	20,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BEZ.C															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
172n	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	35	26	IA	31,87	0,76	0,9	23	338	115	9,7	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: CZ ZG		OL	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	115	9,7	3,3		
			Teren: nizinny równy	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GŁG															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
172o	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	38	27	II	25,81	0,85	0,9	3	354	250	7,2	5,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	110						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		354	250	7,2	5,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy																	
172p	IV	7,61	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		32	15	14					4		15				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie		BRZ		32	14	15					4		10				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 7,61 ha		OL		25	13	13					4		10				
					LP		32	18	15					4		1				
					DB.S		120	58	26					4		15				
					LP		60	26	19					4		2				
													Razem:			53				
172r	IV	4,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172s	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	110	39	26	III	25,22	0,80	0,9	3	384	125	7,8	2,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
													Razem:		384	125	7,8	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
172t	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	100	37	28	II	28,00	0,87	0,9	12	337	220	8,4	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	100	38	28	II	28,00		GRP		90	60	2,5	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		BK	MJS	130													
													Razem:		427	280	10,9	7,2		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	JS							0,50								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,66 ha		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: bodziszek, starzec																	
172w	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	19					4		2				
													Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
172~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
172~b	III	0,48	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 172																			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Ogółem:		**36,08**																	
w tym:																			
	I	**22,91**																	
	III	**0,70**																	
	IV	**12,47**																	

Grubizna ogółem:																	**6 961**		
w tym:																			
I - drzewostany:																	**6 755**		
I - przestoje:																	**151**		
razem:																	**6 906**		
IV - zadrzewienia:																	**55**		

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

173a	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	10	I	29,72	0,99	1,0	12	103	360	10,4	36,7	TW	3,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	23	7	8	II	27,69		KĘP		5	20	0,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	23													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	23													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		108	380	11,1	38,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		115	40	27					3		95				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		80	33	22					3		15				
			Runo: trawy, rokiet		WZ		80	33	23					3		2				
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,5 ha: DB.S 80 l., SO 115 l.,		ŚW		55	20	19					4		3				
			w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,										Razem:			115				
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
173b	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		5	III	25,32		WKĘP						CP	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	6													
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	6													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	37	26					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,22 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
173c	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	37	27	II	25,26	0,59	0,5	3	243	685	5,3	14,8	CP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	45						---							
					BRZ	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	685	5,3	14,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.B	10	12		3	II	26,99	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,86 ha: DB.B 12 l.,																	
173d	IV	6,01	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 6,01 ha																	
173f	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	75	28	23	III	25,68	0,79	0,5	3	227	215	6,0	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	50	21	18	III	25,40		GRP	4	57	55	2,5	2,3		
					OL	MJS	30													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		284	270	8,4	8,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	WB							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
173g	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	23	22	I	29,52	1,14	0,9	12	364	1 895	11,4	59,4	TP	5,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	58	22	19	III	22,37		WKĘP		33	170	0,7	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	75													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		397	2 065	12,1	63,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,20								
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		DB															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 75 l., SO 75 l., BRZ 75 l., OL 75 l.,		BRZ															
			w części C bagno o pow. 0,12 ha																	
173h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	27	24	I	29,03	0,91	0,9	3	309	225	9,7	7,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	55	26	23	I	28,83		KĘP	3	66	50	1,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		375	275	11,1	8,1		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	KRU							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
173i	I	7,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	18	18	I	28,49	1,05	1,0	21	263	1 840	10,8	75,5	TP	7,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	47	18	19	II	26,65		WKĘP		33	230	0,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	47													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	47													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	47													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	47													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	47													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		296	2 070	11,6	81,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,32 ha: OL 17 l., ŚW 17 l.,																	
			w części S luka o pow. 0,07 ha																	
173j	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	35	18	20	I	32,32	0,49	1,0	34	55	95	3,0	5,2	TP	1,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		ŚW	4	35	14	15	I	33,97		GRP		44	75	3,0	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	1	35	18	16	II	27,22				11	20	0,6	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////										Razem:		110	190	6,7	11,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	ŚW							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - ZWIERZ		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
173k	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	15		4	II	26,54	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z										---						CP	0,55
			TD: ZG	PRZES	SO		115	39	29					3		35				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			35				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny																	
			////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
173~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
173~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 173																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**34,18**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 135**						
	I	**27,61**											**w tym:**							
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**	**5 935**						
	IV	**6,01**											**I - przestoje:**	**200**						
													razem:	**6 135**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
174a	I	5,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	19	20	IA	31,36	1,09	1,0	11	328	1 920	12,0	70,5	TP	5,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	45	24	21	II	26,64		WKĘP		22	130	0,9	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		350	2 050	12,9	75,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,10								
			Gosp.: Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy		BRZ															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,5 ha: DB.S 20 l., OL 20 l.,	PRZES	SO		140	56	26					3		15				
					DB.S		140	75	24					3		5				
					LP		140	47	23					3		3				
					DB.S		90	33	23					3		15				
					SO		90	32	24					3		10				
					BRZ		90	30	25					3		5				
													Razem:			53				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
174b	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	28	24	II	27,10	1,00	0,9	3	447	1 685	11,3	42,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	100													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////		DB.S	MJS	100													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL.S	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		JW	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JS	MJS	70													
			Gosp.: S		JS	MJS	45													
													Razem:			447	1 685	11,3	42,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita		KRU															
			Informacje: REF		DB															
					JW															
174c	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	14	15	IA	30,68	0,84	1,0	13	120	150	6,6	8,4	TW	1,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	14	16	I	28,57		WKĘP		38	50	2,5	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	33	13	14	I	34,00				16	20	1,2	1,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		174	220	10,3	13,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
174d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	9	11	I	27,97	1,02	1,0	11	119	310	10,3	26,9	TW	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	10	11	II	24,71		DKĘP		16	40	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	350	11,1	29,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		145	37	25					2		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 145 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 145 l.,																	
174f	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	9	I	29,57	0,75	1,0	11	54	155	7,4	21,6	TW	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21	8	7	II	27,51		WKĘP		5	15	0,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	21	7	9	II	26,52				5	15	0,7	2,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		64	185	8,6	25,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		65	29	23					4		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			3				
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet, jeżyna																	
174g	IV	2,99	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	DB.S		95	44	26					3		15				
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 2,99		SO		65	30	24					3		5				
			ha										Razem:			20				
174h	II	0,59	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,30								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		20	13	16					4		15				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B		95	38	23					3		10				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami		SO		95	33	24					3		5				
			utworów zwięźlejszych //torf niski ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,59																	
			ha																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
174i	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	25	II	25,66	0,95	0,9	3	381	615	8,5	13,7	IB (95%)	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	95						---						AGROT	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	95												ODN-ZRB	1,62
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	145													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		381	615	8,5	13,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					AK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Gmina: Pszczew (042)																	
			Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																	
174j	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	100	31	25	II	25,00	0,91	0,9	3	191	155	4,7	3,9	IB (95%)	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	3	80	29	23	II	24,38		WKĘP	3	95	80	1,3	1,1	AGROT	0,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	27	23	II	25,95			3	39	30	0,9	0,7	ODN-ZRB	0,82
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		325	265	6,9	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
174k	I	7,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	14	15	I	29,70	0,87	1,0	11	164	1 200	8,8	63,9	TW	7,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	17	17	I	28,80		WKĘP		27	195	1,7	12,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		WZ	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		191	1 395	10,5	76,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, trawy	PRZES	DB.S		100	42	22					3		5				
													Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
174l	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	14	7	10	I	31,02	1,00	1,0	22	30	30	5,1	4,9	CP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	14		5	I	27,68		KĘP							
			TD: ZG		DB.S	2	14		4	II	27,60									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	14		7	I	30,60									
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		30	30	5,1	4,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	39	27					3		5				
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:			5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
174m	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JW	2	70	30	25	I	32,74	0,66	0,7	3	55	45	2,3	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		SO	1	70	29	24	I	28,81		DKĘP	3	27	20	0,8	0,6		
			CZ ZG		OL	1	70	32	25	II	27,92			3	27	20	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	100	41	27	II	27,00			3	33	25	0,8	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	100	40	27	I	27,00			3	33	25	0,2	0,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	1	100	39	25	III	25,00			3	33	25	1,0	0,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		OS	2	50	24	22	II	29,77			4	33	25	1,8	1,4		
			Pokrywa: ścioła		BRZ	1	50	23	22	I	29,02			4	16	15	0,6	0,5		
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	100													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	50													
			Gosp.: P-Z		OL	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JW	MJS	50													
					DB.S	MJS	50													
					GB	MJS	50													
					DB.S	MJS	150													
													Razem:		257	200	8,4	6,7		
				PODSZ	LSZ							0,30								
					DB															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
174n	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	23	22	IA	30,89	0,99	0,9	22	331	1 005	10,8	32,8	TP	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	1	53	24	22	II	28,93		KĘP		33	100	1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	53													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		364	1 105	12,0	36,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
174o	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
174~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
174~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
174~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 174																				
Ogółem:		**35,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 256**				
	I	**30,97**													**w tym:**					
	II	**0,59**													**I - drzewostany:**	**8 100**				
	III	**0,58**													**I - przestoje:**	**106**				
	IV	**3,11**													**II - przestoje:**	**30**				
															razem:	**8 236**				
															IV - zadrzewienia:	**20**				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**0,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**265**				
	I	**0,82**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**265**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**34,43**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 991**				
	I	**30,15**													**w tym:**					
	II	**0,59**													**I - drzewostany:**	**7 835**				
	III	**0,58**													**I - przestoje:**	**106**				
	IV	**3,11**													**II - przestoje:**	**30**				
															razem:	**7 971**				
															IV - zadrzewienia:	**20**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
175a	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	20	IA	30,33	0,89	0,9	23	295	465	11,2	17,5	TP	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	465	11,2	17,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trawy																	
175b	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	22	I	29,02	1,04	0,9	21	386	1 845	11,6	55,6	TP	4,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		386	1 845	11,6	55,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części SW luka o pow. 0,21 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
175c	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	29	26	I	29,87	1,03	0,9	3	530	655	13,9	17,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	MJS	90						---							
			z TD: ZG										Razem:		530	655	13,9	17,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, przytulia, sit																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
175d	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	31	26	II	28,74	0,93	0,9	3	425	480	10,6	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	1	70	32	26	I	29,12		DKĘP	3	38	45	0,6	0,6		
			z TD: ZG										Razem:		463	525	11,1	12,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami		LSZ															
			utworów zwięźlejszych //torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,13 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, turzyca																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
175f	I	8,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	22	21	I	27,28	1,03	1,0	21	360	2 900	10,9	87,9	TP	8,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		360	2 900	10,9	87,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
175g	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	20	9	12	I	29,36	1,00	1,0	11	65	85	8,3	10,8	TW	1,30
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		ŚW	2	20		7	I	34,02		WKĘP							
			z TD: ZG		DB.S	1	20	7	9	I	31,28				5	5	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		70	90	9,1	11,8		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami	PODSZ	KRU							0,40								
			utworów zwięźlejszych //torf niski //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	38	26					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		60	25	22					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			17				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, trzcinnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
175h	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	75	28	26	I	28,43	0,33	0,5	3	110	185	2,1	3,5	IIIAU (70%)	1,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	55	23	21	I	31,82		GRP	4	12	20	0,6	1,0	AGROT	0,83
					SO	MJS	75												ODN-ZŁOŻ	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75												CP	0,83
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		WZ	MJS	40													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JS	MJS	40													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		122	205	2,7	4,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	DB.S	10	8		1	III	22,45	0,50		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	JRZ							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		ŚW															
			Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna		CZM.P															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,83 ha: DB.S 8 l.,		DB															
175i	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	20		8	I	29,83		WKĘP							
					BK	1	8		1	II	26,70									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	PJD	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby płowe brunatne, glina piaszczysta //ił piaszczysty ///piasek luźny ////		SO															
				PRZES	SO		110	37	26					3		50				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		60	25	22					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			55				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
175j	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	14		6	I	32,11	0,30	0,9	11					AGROT	2,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	14		4	I	37,44		KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,18
			ZG	PRZES	SO		110	39	28					3		130			CP	1,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			130				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
175k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	45	21	20	I	30,70	0,76	1,0	12	66	50	4,0	3,0	TP	0,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	2	45	20	21	II	28,52		KĘP		49	35	2,0	1,5		
			ZG		SO	1	45	22	21	IA	32,43				27	20	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	45	18	19	I	33,38				33	25	1,2	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	1	45	18	17	II	26,10				16	10	0,8	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	45	25	22	I	31,39				22	15	1,0	0,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		213	155	10,0	7,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG															
			Gosp.: P-Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
			Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																	
175l	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
175m	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
			Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																	
175~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
175~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
175~c	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 175																				
Ogółem:		**29,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 042**				
	I	**27,86**													**w tym:**					
	III	**0,67**													**I - drzewostany:**	**6 840**				
	IV	**0,49**													**I - przestoje:**	**202**				
															razem:	**7 042**				
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**8,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 965**				
	I	**7,59**													**w tym:**					
	III	**0,31**													**I - drzewostany:**	**2 965**				
	IV	**0,11**													**razem:**	**2 965**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**21,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 077**				
	I	**20,27**													**w tym:**					
	III	**0,36**													**I - drzewostany:**	**3 875**				
	IV	**0,38**													**I - przestoje:**	**202**				
															razem:	**4 077**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
176a	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	30	25	II	27,92	0,95	0,9	3	316	815	8,0	20,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	30	26	I	29,12		DKĘP	3	38	100	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	85	37	27	II	28,19			3	104	270	2,2	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		TP	MJS	70													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	70													
													Razem:		458	1 185	10,8	27,8		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,58 ha	PODSZ	KRU							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABIL OBN		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, turzyca																	
176b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	29	IA	32,80	1,06	0,9	3	521	1 060	12,0	24,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		521	1 060	12,0	24,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
176c	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	28,81	1,00	0,9	11	403	620	10,8	16,6	TP	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		403	620	10,8	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
176d	I	5,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	15	I	29,24	0,73	1,0	11	164	965	9,5	55,7	TW	5,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	36													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		164	965	9,5	55,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
176f	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	13	I	29,67	0,75	1,0	11	119	370	8,8	27,4	TW	3,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	13	II	26,33		KĘP		11	35	0,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	405	9,5	29,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		80	29	26					3		75				
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO		135	33	24					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			95				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,21 ha: SO 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
176g	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		1	I	29,04		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PRZES	SO		105	26	22					3		20					
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		Razem:											20					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: SO 105 l.,																		
	Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
176h	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	22	20	I	27,71	0,79	0,9	22	221	30	8,4	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	57	17	16	III	23,71		KĘP		22	5	0,8	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										243	35	9,1	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
176i	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	135	40	27	II	23,35	1,14	0,6	4	404	805	6,4	12,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	135	43	26	III	22,53		RZĘD	3	40	80	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	135													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	70													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		AK	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		444	885	7,4	14,7		
			Stabilność: STABIL S OBN	PODSZ	SO							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany		AK															
					DB.C															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: REF, Punkt czerpania wody																	
176j	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	7		5	I	32,20	1,00	1,0	11					CP	0,73
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
176k	IV	1,46	Rodzaj powierzchni: JEZIORO																	
176~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
176~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 176																				
Ogółem:		**21,33**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 270**			
	I	**19,61**														**w tym:**				
	III	**0,26**														**I - drzewostany:**	**5 155**			
	IV	**1,46**														**I - przestoje:**	**115**			
																razem:	**5 270**			
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**0,14**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**35**			
	I	**0,14**														**w tym:**				
																I - drzewostany:	**35**			
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**21,19**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 235**			
	I	**19,47**														**w tym:**				
	III	**0,26**														**I - drzewostany:**	**5 120**			
	IV	**1,46**														**I - przestoje:**	**115**			
																razem:	**5 235**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
177a	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	23	IA	31,08	1,10	0,9	11	430	1 385	12,9	41,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		430	1 385	12,9	41,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		130	55	25					3		20				
													Razem:			20				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
177b	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	28	24	II	26,53	1,05	0,9	3	374	465	9,0	11,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	100	33	26	III	26,00		DKĘP	2	102	125	2,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	100													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL										Razem:		476	590	11,1	13,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,24 ha		OL															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
177c	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	28	24	I	26,95	1,19	0,9	2	295	350	6,7	8,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	80	29	23	II	25,80		JDN	3	159	190	5,0	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		454	540	11,7	13,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
177d	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	105	35	25	II	24,38	0,95	0,9	3	253	345	4,7	6,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	125	52	27	III	24,51		GRP	3	71	95	1,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	1	70	30	24	I	27,10			3	30	40	0,6	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	70	24	23	II	27,49			4	20	25	1,1	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S	MJS	105													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	55													
					BK	MJS	55													
													Razem:		374	505	8,2	11,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,70								
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		JS															
			Runo: rokiet, borówka czarna		DB															
					BRZ															
177f	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	40	80	8,7	18,0	TW	2,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	9	9	I	30,72		DKĘP		20	40	2,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		60	120	10,7	22,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	36	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.B		120	34	22					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.B		70	25	21					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			75				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,23 ha: SO 120 l., DB.B 120 l., DB.B 70 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: DB.B 70 l., SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
177g	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	III	21,03	0,90	1,0	11					CW	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		2	I	30,00		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	6		1	I	35,77									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	DB.S		119	35	25					3		80				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		70	25	22					4		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			95				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,42 ha: DB.S 119 l., w części S kępa o pow. 0,27 ha: DB.S 119 l., DB.S 70 l.,																	
177~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L TELEK																	
177~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 177																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**12,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 330**				
	I	**12,26**													**w tym:**					
	III	**0,10**													**I - drzewostany:**	**3 140**				
															I - przestoje:	**190**				
															razem:	**3 330**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
178a	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	39	28	I	27,39	0,97	0,9	2	394	460	7,6	8,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	50	26	24	IA	33,87		KĘP	3	30	35	1,3	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		KL	MJS	105													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OS	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	105													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JS	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABIL OBN		WZ	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW	MJS	50													
			otulina ośrodka wypoczynkowego		MD	MJS	50													
													Razem:		424	495	8,9	10,4		
			Gosp.: S	PODSZ	DB							0,90								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		LSZ															
			Runo: trawy, malina właściwa		KL															
					BRZ															
					KRU															
178b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		KL	MJS	4													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚL.T	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		104	30	24					3		40				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B		104	30	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B		55	22	18					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			47				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 35 l., OS 35 l., DB.B 45 l.,																	
178c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: TURYST																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.		na całej pow.		
178d	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	95	36	25	III	25,44	1,04	0,9	3	269	175	5,0	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	95	37	27	I	27,38		GRP	3	112	75	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		JS	1	95	36	27	I	27,41			3	22	15	1,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	95	36	26	I	26,66			3	45	30	0,9	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	95													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ////		DB.S	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	95													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,65 ha		JS	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		TP	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		448	295	8,3	5,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego	PODSZ	JS							0,90								
			Gosp.: S		WZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		JRZ															
			Runo: trawy, jeżyna		KL															
			Informacje: REF		LSZ															
178f	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	125	40	26	II	23,24	1,01	0,9	2	313	390	5,6	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	30	24	II	24,66		KĘP	3	30	35	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	1	80	29	24	II	26,74			4	40	50	1,2	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OL	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB.S	MJS	125													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	125													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego		JS	MJS	30													
			Gosp.: OS		BK	MJS	125													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.										Razem:		383	475	7,6	9,4		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODSZ	DB							0,70								
			Runo: trawy, malina właściwa		JRZ															
					CZM.P															
					KRU															
					LSZ															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
178g	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	26	25	I	27,95	1,16	0,9	2	431	440	10,1	10,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	100	35	25	III	25,00		KĘP	2	57	60	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		488	500	11,2	11,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego		DB															
					JRZ															
			Gosp.: OS		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL															
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
178h	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	24	23	I	28,43	1,07	0,9	11	371	550	10,2	15,1	TP	1,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	67	22	21	II	26,23		JDN		33	50	1,2	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	67													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		404	600	11,4	16,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego		LSZ															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
178i	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	100	35	26	III	26,00	0,95	0,9	3	280	150	5,7	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	100	37	28	I	28,00		GRP	3	112	60	0,9	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	1	100	38	28	I	28,00			3	45	25	0,9	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	100													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	70													
					JS	MJS	70													
													Razem:		437	235	7,5	4,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JS															
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
178j	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	125	42	26	II	23,24	0,61	0,7	2	185	415	3,9	8,6	IIIB (50%)	2,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	30	23	II	23,66		KĘP	3	23	50	0,6	1,3	AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	1	80	28	24	II	26,74			4	23	50	0,8	1,8	ODN-ZŁOŻ	0,90
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	80												CP	0,64
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OL	MJS	80													
					JS	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	125													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		MD	MJS	125													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.S	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego										Razem:		231	515	5,3	11,8		
				PODR	DB.S	9	12		2	III	22,98	0,30		11						
			Gosp.: OS		BK	1	12		2	II	27,76									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,70								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ															
			Runo: trawy, malina właściwa		CZM.P															
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,64 ha: BK 12 l., DB.S 12 l.,		KRU															
					LSZ															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178k	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	115	55	28	II	26,49	1,04	0,9	2	263	125	5,4	2,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	5	75	33	26	II	29,38		DKĘP	3	222	105	6,5	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	MJS	115													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		485	230	11,9	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
178l	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	37	27	II	27,00	0,79	0,9	3	426	355	8,7	7,2	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		SO	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JS	MJS	100													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:		426	355	8,7	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		WB															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JS															
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
178m	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	9	IA	30,42	1,00	1,0	11	70	290	9,4	39,0	TW	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20	7	7	II	28,26		KĘP		5	20	1,2	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	28													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	200													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		75	310	10,6	44,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	JRZ							0,30								
			Gosp.: OS		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, jeżyna		LSZ															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l., DB.S 60 l.,	PRZES	SO		130	38	25					3		180				
			w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 60 l., OS 45 l., DB.S 75 l., DB.S 60 l.,		DB.S		130	40	25					3		50				
			w części SE kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 75 l., SO 130 l.,		DB.S		60	18	16					4		10				
			w części W kępa o pow. 0,48 ha: BRZ 50 l., DB.S 60 l., DB.S 75 l., DB.S 130 l., SO 130 l.,		SO		60	25	22					4		5				
					OS		55	30	25					4		20				
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: OS 55 l.,		DB.S		75	28	23					4		15				
													Razem:			280				
178n	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
178o	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
178~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
178~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 178																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**16,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 337**				
	I	**15,86**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**4 010**				
	IV	**0,13**													**I - przestoje:**	**327**				
															razem:	**4 337**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
179a	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	28	IA	31,81	0,86	0,9	2	408	425	10,1	10,5	TP	1,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /glina piaszczysta ////		JW	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	30													
					Razem:										408	425	10,1	10,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: OS		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, malina właściwa		KL															
					JW															
179b	II	0,88	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DB							0,40								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		JRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /glina piaszczysta ///	PRZES	DB.S		125	59	27					3		10				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		75	29	26					3		10				
			Siedl. przyrod.: Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (6410) C - 0,88 ha		SO		75	38	27					3		2				
					OS		55	29	24					3		5				
			Gosp.: S		OL		35	13	15					4		3				
			Runo: trawy, borówka czarna		Razem:											30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179c	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	26,66	0,99	0,9	3	415	240	8,9	5,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		OL	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			415	240	8,9	5,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: OS		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, borówka czarna		SO															
179d	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	35	27	I	26,38	0,82	0,3	3	313	1 745	6,6	36,5	IIIB (50%)/1	5,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	105	44	27	II	26,45		WKĘP	3	41	230	1,0	5,3	AGROT/1	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.B	MJS	130												ODN-ZŁOŻ/1	2,00
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60												CP/1	2,16
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	60												BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /glina piaszczysta ////		BK	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		JW	MJS	40													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia										Razem:			354	1 975	7,5	41,8		
			Stabilność: STABIL OBN	PODR	DB.S	9	14		4	II	27,60	0,30		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	1	14		4	I	37,44									
			Gosp.: OS	PODSZ	DB							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KRU															
			Runo: trawy, borówka czarna		CZM															
			PNSW: w części C 5 gniazd odnowionych o pow. 2,16 ha: BK 14 l., DB.S 14 l.,		JW															
					LSZ															
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów		BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
179f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	34	26	IA	31,22	0,98	0,9	22	436	260	11,3	6,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	68						---							
			TD: CZ ZG		OS	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub		DB.S	MJS	110													
			gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		WZ	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			436	260	11,3	6,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		JS															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
179g	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	34	27	I	29,08	1,00	0,9	2	556	310	12,5	7,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL;		WZ	MJS	75						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			556	310	12,5	7,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,50								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek luźny i słabogliniasty z		JS															
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		KRU															
			///piasek luźny //// POROL		WZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,56 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
179h	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, zagłębienie Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,07 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABIL OBN Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Informacje: REF	DRZEW	OL	2	60	20	20	III	25,25	0,93	0,9	4	55	170	1,9	5,8	BRAK WSK	
					BRZ	1	60	22	21	II	25,72		WKĘP	4	55	170	0,6	1,9		
					OL	2	75	28	23	III	25,68			4	66	200	1,9	5,9		
					DB.S	2	130	68	29	II	26,30			4	88	270	1,8	5,6		
					OL	2	100	39	26	III	26,00			4	77	235	1,9	5,7		
					JW	1	35	15	15	I	38,85			4	11	35	1,2	3,6		
					OS	MJS	75													
					JW	MJS	75													
					KL	MJS	75													
					SO	MJS	75													
					WZ	MJS	75													
					ŚW	MJS	75													
					JS	MJS	75													
					BK	MJS	75													
					BK	MJS	35													
					OS	MJS	35													
					KL	MJS	35													
					ŚW	MJS	100													
					BRZ	MJS	100													
					JS	MJS	35													
					OL	MJS	35													
													Razem:		352	1 080	9,4	28,5		
				PODSZ	KRU							0,70								
					LSZ															
					BRZ															
					DB															
					BK															
					KL															
					JW															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179i	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	100	35	24	III	24,00	1,00	0,9	3	337	325	7,1	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	75	29	22	III	24,82		DKĘP	3	67	65	1,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		JS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	75													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski //// POROL		OS	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	40													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,97 ha		KL	MJS	40													
													Razem:		404	390	9,0	8,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JS															
					JW															
			Gosp.: S		WB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		KL															
			Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: źródliska: 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
179j	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	1,25	1,0	12	486	760	13,9	21,7	TP	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		OS	MJS	58													
					DB.C	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		486	760	13,9	21,7		
				PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		DB															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179k	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	24	23	IA	30,04	0,94	0,8	22	309	280	8,9	8,0	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	21	22	II	26,74		KĘP		44	40	1,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		353	320	10,2	9,1		
			POROL	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,21 ha: DB.S 130 l.,																	
179l	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: PS-E	ZADRZEW	OL		60	19	16					4		3				
			Informacje: UE "Nad Obrą"										Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
					OL															
179m	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	22	23	I	29,32	0,91	0,9	22	316	525	9,5	15,7	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	63	21	22	II	26,19		DKĘP		27	45	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		343	570	10,1	16,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
179n	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	25	I	27,95	1,01	0,9	3	419	605	10,1	14,6	TP	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		419	605	10,1	14,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty /piasek luźny //// POROL		JRZ															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
179o	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
179~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
179~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 179																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**19,38**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 968**				
	I	**17,93**													**w tym:**					
	II	**0,88**													**I - drzewostany:**	**6 935**				
	III	**0,14**													**II - przestoje:**	**30**				
	IV	**0,43**													**razem:**	**6 965**				
															IV - zadrzewienia:	**3**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
180a	I	10,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	19	IA	30,27	1,02	0,9	13	317	3 400	12,4	132,8	TP	10,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////		SO	MJS	55													
			POROL										Razem:		317	3 400	12,4	132,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,22 ha																	
180b	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	24	I	29,01	0,94	0,9	12	382	750	10,4	20,4	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.B	MJS	69													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		382	750	10,4	20,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
180c	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	32	24					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,28 ha: SO 130 l.,																	
180d	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	24	23	II	25,13	1,01	0,9	3	376	675	9,2	16,5	TP	1,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		376	675	9,2	16,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
180f	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
180~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 180																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**16,82**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 875**				
	I	**16,68**												**w tym:**						
	III	**0,04**												**I - drzewostany:**	**4 825**				
	IV	**0,10**												**I - przestoje:**	**50**				
														razem:	**4 875**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
181a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	140	39	26	III	21,90	0,97	0,8	3	283	230	4,7	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	90	27	25	II	25,81		GRP	3	30	25	0,4	0,3		
			TD: CZ ZG		OL	1	90	27	21	IV	22,12			3	30	25	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		343	280	5,9	4,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA	PODSZ	JRZ							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		BK															
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
181b	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	27	IA	30,82	0,97	0,8	2	442	690	10,8	16,8	TP	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	690	10,8	16,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODR	BK	10	40	11	11	II	27,37	0,40		12	11	15	5,4	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		11	15	5,4	8,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek	PODSZ	BK							0,50								
			słabogliniasty ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
181c	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		1	III	18,79	1,00	1,0	11					CP	3,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		3	I	29,58		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	DB		102	29	25					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski		BK		102	34	25					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		102	33	25					3		10				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,22 ha: SO 102 l., BK 102 l., DB 102 l.,																	
181d	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	24	24	IA	31,83	0,96	0,9	12	353	1 215	10,7	36,8	TP	3,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	42	18	18	IA	30,26		KĘP		28	95	1,2	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		381	1 310	11,9	40,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
181f	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	33	27	I	27,00	1,05	0,9	3	359	730	7,3	14,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	100	38	25	III	25,00		WKĘP	3	90	185	2,2	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		OL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		449	915	9,5	19,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		BK															
					CZM															
181g	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		7	I	39,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	30	26					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
181h	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	31	25	II	24,38	0,89	0,9	3	344	1 270	7,4	27,3	IB (95%)	3,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---						AGROT	3,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		344	1 270	7,4	27,3	ODN-ZRB	3,69
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
181i	I	8,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	19	19	IA	30,63	0,99	0,9	12	306	2 705	12,3	108,3	TP	8,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	44													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		306	2 705	12,3	108,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BK		105	43	21					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			2				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
181~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
181~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 181																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**26,59**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 297**				
	I	**26,15**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**7 185**				
															I - przestoje:	**112**				
															razem:	**7 297**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
182a	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	18	18	IA	31,47	1,03	0,9	12	294	1 650	13,0	73,1	TP	5,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek										Razem:		294	1 650	13,0	73,1		
			słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BK		120	55	19					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			2				
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: SO 75 l.,																	
182b	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	31,01	1,09	1,0	12	206	880	12,0	51,3	TW	4,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	30	10	11	II	27,63		WKĘP		5	20	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek										Razem:		211	900	12,9	54,9		
			słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	36	27					3		25				
			Stabilność: STABILNY		BK		135	50	22					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		90	29	20					3		45				
			Gosp.: P-Z										Razem:			85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l., BK 90 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: BK 90 l., SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l., BK 90 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l., BK 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
182c	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	0,85	1,0	12	87	315	8,3	30,0	TW	3,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	23	8	8	II	27,69		WKĘP		5	20	1,2	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	23													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		92	335	9,5	34,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		JRZ															
					BK															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	36	26					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		135	50	23					3		20				
			Gosp.: P-Z		BK		90	28	21					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			80				
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 135 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,15 ha: BK 90 l., SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: BK 90 l., SO 135 l.,																	
182d	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	16		4	III	25,56		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	16													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	36	25					2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		50	18	15					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			31				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
182f	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		3	II	28,33		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	11													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	11													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////		BK															
					SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	36	26					2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		50	21	18					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			26				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,17 ha: SO 135 l., ŚW 50 l.,																	
182g	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	1,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		4	II	27,60		WKĘP						CP	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		3	I	31,04									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	PJD	5													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		135	38	28					2		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK		135	45	26					3		2				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			37				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 135 l.,																	
182h	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	DB.S		140	60	23					3		40				
					KSZ		140	50	23					3		5				
					SO		120	38	21					3		5				
					ŚW		80	38	26					3		5				
					DB.S		60	19	17					4		5				
													Razem:			60				
				ZAKRZEW	BEZ.C							0,30								
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
182i	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	8	14		4	II	27,60	0,40	0,9	11					AGROT	0,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	14		4	I	37,44		WKĘP						ODN-ZŁOŻ	0,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	14												CP	0,83
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		CZM															
			///piasek słabogliniasty ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	38	27					2		120				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK		100	34	25					4		40				
			młodnik po rębni złożonej										Razem:			160				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: BK 100 l., SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,49 ha: SO 135 l., BK 100 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 135 l.,																	
182j	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	34	22					3		2				
													Razem:			2				
182~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
182~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 182																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**25,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 368**				
	I	**24,03**													**w tym:**					
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**2 885**				
	IV	**1,22**													**I - przestoje:**	**421**				
															razem:	**3 306**				
															IV - zadrzewienia:	**62**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
183a	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	14	IA	30,45	1,22	1,0	12	218	535	12,8	31,6	TW	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	31	11	11	II	27,14		WKĘP		11	25	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	31													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	560	13,7	33,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,10								
					DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		135	37	26					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO.C		135	39	22					3		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			11				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
183b	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	24	12	12	IA	32,11	0,96	1,0	12	152	100	12,4	8,2	TW	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	24						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	100	12,4	8,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	25	IA	30,22	0,92	0,8	12	392	320	10,6	8,7	TP	0,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		392	320	10,6	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	32		7	III	24,32	0,50		12						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,40								
					CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
183d	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	12	12	IA	32,11	1,00	1,0	12	119	295	10,2	25,3	TW	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	24		7	III	25,51		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	24													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		119	295	10,2	25,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,20								
					CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		135	36	27					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		100	28	24					4		30				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		MD		135	41	29					3		1				
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,22 ha: MD 135 l., BK 100 l., SO 135 l.,										Razem:			61				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183f	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	100	40	28	II	28,00	0,78	0,9	12	393	215	9,7	5,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		393	215	9,7	5,3		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////	PODSZ	JS							0,50								
					BK															
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,55 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
183g	IV	1,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		140	110	21					3		5				
					SO		135	38	23					3		2				
													Razem:			7				
183h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	31	14	14	IA	30,45	1,20	1,0	12	240	180	14,1	10,4	TW	0,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	31						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		240	180	14,1	10,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
					BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	38	24					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		MD		135	41	27					3		1				
			Gosp.: P-Z										Razem:			3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183i	II	1,43	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BK							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO	PRZES	SO		135	36	25					3		100				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK		100	23	21					4		20				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S		135	40	25					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			140				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny																	
			///piasek słaboglinisty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																	
183~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
183~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 183																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**10,85**																		
w tym:																				
	I	**7,71**													**Grubizna ogółem:**	**1 892**				
	II	**1,43**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**1 670**				
	IV	**1,27**													**I - przestoje:**	**75**				
															II - przestoje:	**140**				
															razem:	**1 885**				
															IV - zadrzewienia:	**7**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
184a	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	20	20	IA	31,36	1,02	0,9	12	306	935	11,5	35,0	TP	3,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	19	19	I	27,25		RZĘD		22	65	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		328	1 000	12,3	37,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////		ŚW															
			POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
184b	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	1,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		120	34	26					2		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B		120	45	25					3		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			22				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
184c	II	2,42	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		120	36	24					3		45			AGROT	2,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	2,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	2,42
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
184d	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	20	IA	31,72	1,00	0,9	12	328	1 680	12,7	65,0	TP	5,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
													Razem:		328	1 680	12,7	65,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
184f	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	13													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	13													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////		CZM															
			POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
184g	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	24	23	I	28,01	0,96	0,9	12	371	505	10,3	14,0	TP	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	505	10,3	14,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
184h	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	12	12	IA	30,05	1,22	1,0	12	173	225	12,5	16,3	TW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	11	13	I	28,15		DKĘP		16	20	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		189	245	13,7	17,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	34	24					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
184i	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	69	26	25	IA	30,01	0,90	0,9	12	338	560	9,3	15,3	TP	1,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	57	24	22	I	29,78		KĘP		38	65	1,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	69													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		376	625	10,4	17,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
184j	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	24	I	26,13	1,11	0,9	3	434	1 165	10,1	27,1	IB (95%)	2,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	1 165	10,1	27,1	ODN-ZRB	2,68
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
184k	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		7	I	32,29		RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
184l	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	13	IA	30,24	1,07	1,0	12	173	575	11,5	38,4	TW	3,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	13	14	I	28,24		DKĘP		16	55	1,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	29													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		189	630	12,6	41,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	33	23					2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
184m	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	1,13	1,0	12	108	445	10,2	42,3	TW	4,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	11	11	I	28,14		DKĘP		22	90	2,1	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	535	12,3	50,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	34	23					2		25				
			Pokrywa: ścioła										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
184n	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	33	24					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto								
															na 1 ha	zapas na całej pow.					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
184o	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		4	II	25,84	1,00	1,0	11							CP	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		KĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	34	24					3		40						
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			40						
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet																			
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 130 l.,																			
184p	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11							CW	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		4	II	27,60		WKĘP							CP	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	3															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	14															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	14															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10										
			Pokrywa: zadarniona		SO																	
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		128	35	25					2		25						
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																			
			Gosp.: P-Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: trawy, orlica pospolita																			
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 128 l.,																			
184r	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	35	26	II	26,84	0,93	0,9	2	470	340	10,1	7,3	BRAK WSK			
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	90						---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		470	340	10,1	7,3				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50										
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BEZ.C																	
			Pokrywa: zadarniona		DB																	
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: P-Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																			
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
184s	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
184t	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
184w	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
184x	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
184~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 184																			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Ogółem:		**36,16**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 962**					
	I	**33,23**											**w tym:**						
	II	**2,42**											**I - drzewostany:**	**6 725**					
	III	**0,29**											**I - przestoje:**	**192**					
	IV	**0,22**											**II - przestoje:**	**45**					
													razem:	**6 962**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Pszczew (042)									Leśnictwo: Borowy Młyn (03)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																
185a	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	I	29,72	1,13	1,0	12	108	105	11,5	10,9	TW	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	11	11	I	28,14		KĘP		22	20	1,0	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	125	12,5	11,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
185b	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	22	I	27,63	0,95	0,9	12	349	940	10,3	27,6	TP	2,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	940	10,3	27,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
185c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	50	125	7,9	19,8	TW	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		5	III	25,32		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	19	10	10	I	30,24				10	25	1,0	2,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	150	8,9	22,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		55	17	17					4		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 55 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 55 l.,																	
185d	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	24	II	25,37	1,03	0,9	3	399	745	9,2	17,1	IB (95%)	1,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	745	9,2	17,1	ODN-ZRB	1,87
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
185f	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		114	31	24					3		20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			20				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 114 l.,																	
185g	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	26	IA	31,65	0,98	0,9	22	436	1 795	11,6	47,6	TP	4,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	66													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		436	1 795	11,6	47,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,40		12						
			POROL		ŚW	MJS	27													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
185h	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	24	I	26,13	0,99	0,9	3	387	465	9,3	11,2	IB (95%)	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT (95%)	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	465	9,3	11,2	ODN-ZRB (95%)	1,20
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
185i	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	1,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	33	25					2		25				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			25				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
185j	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	735	9,3	15,7	IB (95%)	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT (95%)	1,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	735	9,3	15,7	ODN-ZRB (95%)	1,68
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
185k	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	35	26	II	23,24	0,76	0,3	2	289	1 670	5,7	32,7	IIIAU (90%)/1	5,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	55						---						AGROT/1	3,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZŁOŻ/1	3,07
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	30												CP/1	1,93
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		289	1 670	5,7	32,7	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	DB.S	10	14		4	II	27,60	0,30		11						
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	SO							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM															
			Stabilność: STABIL S OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,93 ha: DB.S 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
185l	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	20	20	IA	31,72	1,09	0,9	12	295	185	10,8	6,7	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	44	19	20	I	28,67		KĘP		49	30	1,9	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		344	215	12,7	7,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
185m	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: Ł																	
185n	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
185~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
185~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 185																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**26,17**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 920**					
	I	**25,06**												**w tym:**						
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**6 840**					
	IV	**0,53**												**I - przestoje:**	**80**					
														razem:	**6 920**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186a	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	0,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	28	26					3		1				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			1				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
186b	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	26	25	IA	32,06	0,96	0,8	22	320	1 170	9,4	34,4	TP	3,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	25	24	I	28,80		KĘP		33	120	0,7	2,5		
					MD	1	60	33	27	I	33,75				44	160	1,1	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		SO	MJS	130													
					DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		397	1 450	11,2	41,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,50		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	27													
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,17 ha: DB.S 130 l., SO 130 l., w części W luka o pow. 0,07 ha																	
186c	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		100	40	17					4		3				
					SO		135	45	26					4		3				
													Razem:			6				
186d	IV	1,81	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		90	34	19					3		5				
													Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186f	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	26	IA	31,65	0,88	0,9	13	392	1 210	10,7	33,0	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
													Razem:		392	1 210	10,7	33,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,50		22						
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	ŚW							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BRZ															
					LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
186g	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	26	IA	31,65	0,93	0,9	22	414	625	11,1	16,8	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
					OL	MJS	66													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	66													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		414	625	11,1	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	27		7	II	28,76	0,50		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	ŚW							0,40								
					BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186h	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	8	65	32	28	I	33,62	0,86	0,9	22	305	505	8,4	14,0	TP	1,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	57	27	24	I	33,66		WKĘP		65	110	2,7	4,5		
			CZ ZG		OL	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////pył										Razem:		370	615	11,2	18,5		
			piaszczysty //// POROL	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
186i	IV	0,87	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R																	
186j	IV	1,83	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		90	33	20					3		5				
					DB.S		130	120	23					4		5				
					ŚW		57	25	21					4		5				
													Razem:			15				
186~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
186~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 186																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**16,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 927**				
	I	**10,65**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**3 900**				
	IV	**5,00**													**I - przestoje:**	**1**				
															razem:	**3 901**				
															IV - zadrzewienia:	**26**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
187a	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	36	25	III	20,47	0,99	0,8	4	333	1 395	5,6	23,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		333	1 395	5,6	23,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //piasek luźny i słabogliniasty ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Informacje: REF, Rezerwa drzewna																	
187b	III	0,98	Rodzaj powierzchni: TURYST	ZADRZEW	SO		145	37	23					3		330				
			Informacje: Miejsce biwakowania		OL		100	34	23					3		5				
					BRZ		40	15	16					4		1				
													Razem:			336				
				SAMOS	BRZ							0,10								
					KRU															
					CZM															
					BK															
187c	I	11,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	35	25	III	20,47	1,02	0,8	2	344	3 845	5,7	64,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.B	MJS	100													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		344	3 845	5,7	64,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: REF, Rezerwa drzewna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
187d	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	30	25	II	24,38	0,88	0,9	3	313	550	6,6	11,5	IVD (30%)	1,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	68	21	21	I	26,18		KĘP	4	25	45	0,9	1,6	AGROT	0,53
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		338	595	7,5	13,2	ODN-ZŁOŻ	0,53
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 105 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
187f	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	0,87	0,9	22	338	680	10,0	20,0	TP	2,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---						CP	0,18
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		338	680	10,0	20,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: OS		JS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: BK 23 l., BRZ 23 l.,																	
187~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 187																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**20,18**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 851**				
	I	**19,13**													**w tym:**					
	III	**1,05**													**I - drzewostany:**	**6 515**				
															razem:	**6 515**				
															III - zadrzewienia:	**336**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
188a	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	125	53	29	II	26,69	0,69	0,9	3	202	115	4,6	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: OL DB;		OL	3	105	36	25	III	24,57		GRP	3	111	65	2,0	1,2		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	36	27	I	26,38			3	30	15	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		343	195	7,3	4,2		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,58 ha		WZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, turzyca																	
			Informacje: REF																	
188b	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	24	I	29,87	0,88	0,9	22	360	825	10,3	23,6	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	145													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		360	825	10,3	23,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet		ŚW															
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 7 l., BRZ 7 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,19 ha: ŚW 45 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
188c	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5					1,00	0,0	11					CW	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	15		5	II	28,93		WKĘP						CP	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5														
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	15														
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trawy																		
188d	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	4					1,00	0,0	11					CW	1,04
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		JW	1	4						WKĘP						CP	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	4	15		7	I	32,84										
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	PJD	4														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		143	48	29					2		70					
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO		143	35	26					3		3					
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			73					
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 1,72 ha																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																		
			Runo: trawy, jeżyna																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,33 ha: DB 143 l., SO 143 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
188f	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	20	21	I	28,24	0,97	0,9	12	342	775	10,9	24,6	TP	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	775	10,9	24,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
188g	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	15	15	I	29,24	0,95	0,9	12	185	675	10,4	37,9	TP	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	14	16	I	27,16		WKĘP		22	80	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	755	11,2	41,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
188h	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	22	I	27,20	0,98	0,9	12	360	1 185	10,3	33,9	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	1 185	10,3	33,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
188i	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	20	I	27,45	1,00	0,9	12	331	1 240	10,9	40,9	TP	3,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	1 240	10,9	40,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
188~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
188~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 188																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**19,1**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 048**				
	I	**18,82**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**4 975**				
															I - przestoje:	**73**				
															razem:	**5 048**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
189a	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,40	0,9	11					AGROT	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	34	26					3		20			CP	0,43
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
189b	I	10,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	20	19	IA	30,63	0,99	0,9	22	284	2 895	11,0	112,4	TP	10,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	44	19	19	I	27,57		PAS		16	165	0,9	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		300	3 060	11,9	121,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
189c	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	35	80	8,7	19,8	TW	2,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	8	9	I	30,72		DKĘP		5	10	2,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	90	10,7	24,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	35	27					2		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
189d	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		130	35	27					2		45				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
189f	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,30	1,0	11					AGROT	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	14						---						ODN-ZŁOŻ	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10							CP	0,40
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		105	29	26					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 35 l., ŚW 35 l., SO 105 l.,																	
189g	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	27	26	IA	31,01	0,86	0,8	22	382	275	10,2	7,4	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	69													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		382	275	10,2	7,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,10		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
189h	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	34	26	II	24,80	0,56	0,3	3	222	380	5,2	8,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		222	380	5,2	8,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		260	152	23					4		5				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,25 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,4 ha: OL 33 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	
189~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
189~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 189																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**20,29**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 930**				
	I	**20,06**													**w tym:**					
	III	**0,23**													**I - drzewostany:**	**3 805**				
															I - przestoje:	**125**				
															razem:	**3 930**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
190a	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		7	I	32,29		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
190b	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	24	I	28,81	0,86	0,9	12	349	825	9,7	22,8	TP	2,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		349	825	9,7	22,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
190c	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		9	I	32,05		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		125	35	25					2		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
190d	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		125	34	25					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
190f	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	33	26	II	23,24	0,73	0,3	2	278	455	5,5	9,0	IIIAU (90%)/1	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	125						---						AGROT/1	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	140												ODN-ZŁOŻ/1	0,99
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		Razem:										278	455	5,5	9,0	CP/1	0,46
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.B	10	12		2	III	22,98	0,30		11					BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB.B 12 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,07 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
190g	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	28	I	28,65	0,99	0,9	3	449	550	9,3	11,4	IIIA (30%)	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	50						---						AGROT	0,37
													Razem:		449	550	9,3	11,4	ODN-ZŁOŻ	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
190h	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3					1,00	0,0	11					CW	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	5						WKĘP						CP	0,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	14		6	I	32,11									
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB		124	72	23					3		40				
			Pokrywa: zadarniona		OL		80	36	26					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		JS		80	41	25					3		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			62				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: OL 80 l., DB 124 l., w części S bagno o pow. 0,09 ha																	
190i	IV	0,47	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		125	58	27					3		20				
					SO		95	30	24					3		5				
					DB.S		95	33	19					3		5				
													Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
190j	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	II	25,84	1,00	1,0	11					CP	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	13		7	I	32,29		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	13													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
190k	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	0,99	1,0	12	76	260	8,9	30,3	TW	3,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	10	11	I	28,99		KĘP		22	75	1,9	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	335	10,8	36,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		125	36	25					2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
190l	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,8	11					CW	1,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		3	III	24,65		WKĘP						CP	0,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	5													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.S		130	58	26					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		SO		110	33	25					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 130 l., SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
190m	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	475	9,3	10,1	IB (70%)	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	130						---						AGROT	1,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130												ODN-ZRB	1,08
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		438	475	9,3	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
190n	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	28,36	0,93	0,8	3	411	565	9,1	12,6	IIIA (30%)	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	70						---						AGROT	0,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	0,42
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		411	565	9,1	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL S OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
190o	IV	1,49	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		80	32	24					3		5				
					DB.S		80	26	16					4		2				
													Razem:			7				
190p	IV	1,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		130	70	23					3		50				
					OL		80	32	23					3		20				
					DB.S		80	29	21					3		5				
					SO		130	45	26					3		5				
													Razem:			80				
				ZAKRZEW	DB.S							0,10								
					SO															
190~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
190~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 190																			
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
Ogółem:		**25,39**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 509**					
	I	**21,67**											**w tym:**						
	III	**0,52**											**I - drzewostany:**	**3 205**					
	IV	**3,20**											**I - przestoje:**	**187**					
													razem:	**3 392**					
													IV - zadrzewienia:	**117**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
191a	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	110	37	27	II	26,28	1,09	0,9	2	424	795	7,3	13,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	70	29	25	II	27,92		KĘP	3	81	150	2,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	130	64	26	III	22,96			3	51	95	1,0	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		ŚW	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		556	1 040	10,8	20,4		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,88 ha	PODSZ	KRU							0,60								
					OL															
					CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		WB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
191b	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	69	28	26	IA	31,01	0,93	0,9	12	371	825	9,7	21,7	TP	2,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	69	28	26	I	29,27		KĘP		33	75	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	69													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		404	900	10,3	23,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy		BK															
					DB															
191c	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	64	31	27	IA	33,09	0,95	0,9	12	251	350	5,9	8,2	TP	1,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	2	64	28	26	I	33,48		GRP		87	120	2,9	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	64	30	26	I	30,09				33	45	0,6	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	1	64	35	29	I	34,66				49	70	1,2	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	64	30	26	I	29,40				33	45	1,3	1,8		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BK	MJS	64													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	64													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		JS	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	110													
			Gosp.: P-Z		WZ	MJS	110													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	110													
			Runo: trawy, malina właściwa										Razem:		453	630	11,8	16,5		
				PODSZ	ŚW							0,60								
					KRU															
					CZM.P															
					BRZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
191d	I	5,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,97	0,9	11	338	1 805	10,2	54,7	TP	5,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		338	1 805	10,2	54,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
191f	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	30	20					3		10				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					OL															
191g	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	27	IA	32,87	1,01	0,9	11	469	785	12,2	20,3	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		WZ	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		469	785	12,2	20,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
					CZM.P															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
191h	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	2	80	33	27	I	28,82	0,48	0,5	3	45	130	0,6	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	33	26	I	28,94		KĘP	2	23	65	0,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	55	24	23	II	28,29			4	62	180	2,1	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	3	30	17	17	I	29,27			4	28	80	2,1	6,2		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	1	60	19	19	II	23,65			4	6	20	0,4	1,1		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf przejściowy //// POROL		ŚW	MJS	55													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - WODNE		JS	MJS	80													
					OL	MJS	80													
													Razem:		164	475	5,7	16,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	WB							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
191i	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	20	20	I	28,80	1,09	0,9	11	331	1 200	11,0	40,0	TP	3,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	27	21	II	25,77		KĘP		33	120	1,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	53													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	53													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JS	MJS	53													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	95													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL	MJS	95													
			Gosp.: Z		JS	MJS	95													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		364	1 320	12,1	43,9		
			Runo: rokiet	PODSZ	KRU							0,30								
					BRZ															
					OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
191j	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	19	18	I	29,52	1,10	0,9	11	317	1 045	12,8	42,2	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	44													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		317	1 045	12,8	42,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: brodaczka zwyczajna 1 szt.																	
191k	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	14	13	I	27,62	1,08	1,0	11	174	480	10,8	29,7	TW	2,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	16	16	I	28,08		DKĘP		22	60	1,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	540	11,8	32,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
191l	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	22	I	27,20	1,01	0,9	11	371	245	10,5	6,9	TP	0,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	245	10,5	6,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
191m	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	1,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		100	36	17					4		10				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ		50	18	14					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			12				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,16 ha																	
191n	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: GRODZISKO	ZADRZEW	SO		65	29	26					3		95				
			Informacje: St. archeologiczne - grodzisko z wczesnego średniowiecza		ŚW		65	28	29					3		20				
					BRZ		65	28	25					4		10				
					OL		65	26	25					3		10				
					DB.S		130	60	25					3		50				
													Razem:			185				
				ZAKRZEW	KRU							0,60								
					CZM.P															
					BK															
191~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
191~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 191																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**28,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 992**				
	I	**27,16**													**w tym:**					
	III	**0,35**													**I - drzewostany:**	**8 785**				
	IV	**0,58**													**I - przestoje:**	**12**				
															razem:	**8 797**				
															IV - zadrzewienia:	**195**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
192a	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	23	22	I	29,27	1,01	0,9	11	375	1 510	11,5	46,3	TP	4,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 510	11,5	46,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192b	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	21	20	I	29,39	1,06	0,9	11	353	980	12,3	33,9	TP	2,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	980	12,3	33,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192c	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	19	17	I	28,04	1,10	0,9	11	295	1 070	12,3	44,4	TP	3,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	1 070	12,3	44,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
192d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	23	I	28,21	0,96	0,9	11	371	405	10,4	11,3	TP	1,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	405	10,4	11,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	OL							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192f	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	23	I	28,21	0,99	0,9	11	382	1 160	10,6	32,3	TP	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		382	1 160	10,6	32,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192g	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	20	IA	31,36	0,99	0,9	11	328	760	12,5	28,9	TP	2,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		328	760	12,5	28,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
192h	I	6,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	19	18	IA	31,47	1,03	0,9	11	251	1 560	11,7	72,7	TP	6,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	39	18	18	I	28,25		DKĘP		33	205	0,9	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		284	1 765	12,6	78,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	20	20					4		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		110	60	23					3		10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,29 ha: SO 70 l.,																	
192i	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	58	23	22	II	27,10	0,62	0,9	4	143	85	4,7	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z		ŚW	2	58	22	21	II	30,95		DKĘP	4	44	25	2,0	1,2		
			TD: ZG		SO	2	58	24	22	I	29,52			4	55	35	1,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		242	145	8,4	5,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
192j	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	0,96	0,9	11	375	1 290	11,5	39,5	TP	3,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	1 290	11,5	39,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////	PODSZ	ŚW							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
192k	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	24	22	IA	31,49	1,07	0,9	11	397	1 565	13,0	51,3	TP	3,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	51						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 565	13,0	51,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192l	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	0,98	0,9	11	414	600	10,9	15,8	TP	1,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	600	10,9	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	MD							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
192~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
192~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
192~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 192																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**33,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 320**				
	I	**32,51**													**w tym:**					
	III	**0,85**													**I - drzewostany:**	**11 250**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**11 320**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
193a	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	22	21	I	27,75	1,09	0,9	11	382	435	11,6	13,2	TP	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	435	11,6	13,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
193b	I	7,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	16	16	IA	31,92	0,96	1,0	11	207	1 470	11,3	80,1	TW	7,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	16	17	I	29,79		DKĘP		22	155	1,0	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	33													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		229	1 625	12,2	86,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		70	18	20					4		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,33 ha: SO 70 l.,																	
193c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	30	110	8,7	32,0	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	8	8	I	28,71		DKĘP		5	20	1,8	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		35	130	10,5	38,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	AK							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		145	33	24					2		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 145 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
193d	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	24	I	29,22	0,99	0,9	11	403	235	10,9	6,3	TP	0,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	235	10,9	6,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
193f	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	0,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
193g	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	27,65	1,01	1,0	11	108	175	10,0	16,4	TW	1,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	13	13	I	28,83		DKĘP		11	20	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	195	11,0	18,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		130	33	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
193h	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,30	0,9	11					AGROT	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	14						---						ODN-ZŁOŻ	1,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20							CP	0,54
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski		MD															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	33	26					2		50				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		130	48	25					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		65	25	23					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 30 l., SO 30 l., BRZ 30 l., w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 65 l., SO 105 l.,																	
193i	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	29	27	IA	32,21	1,06	0,9	11	447	2 225	11,0	54,9	TP	4,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	130	45	26	III	22,96		DKĘP		44	220	0,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	68													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		491	2 445	12,0	59,6		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,20		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	27													
			Gosp.: Z	PODSZ	BK							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, orlica pospolita		KRU															
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: OL 33 l.,		ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
193j	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	0,80	1,0	11	54	50	7,3	6,5	TW	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	11	11	I	29,91		DKĘP		11	10	1,7	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	60	9,0	8,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		160	38	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 160 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
193k	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	10	I	27,03	1,28	1,0	11	130	75	10,4	6,0	TW	0,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	27	13	13	I	28,15		GRP		22	15	2,3	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	90	12,7	7,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	DB.B		90	40	17					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
193l	IV	2,66	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		80	33	22					3		5				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie		WB		80	55	19					4		5				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 2,66 ha										Razem:			10				
193~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
193~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 193					
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)					
Ogółem:	**26,24**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**5 460**	
	I	**23,06**	**w tym:**		
	III	**0,52**	**I - drzewostany:**	**5 215**	
	IV	**2,66**	**I - przestoje:**	**235**	
			razem:	**5 450**	
			IV - zadrzewienia:	**10**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
194a	I	17,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	24	I	28,81	0,94	0,9	11	382	6 560	10,3	176,9	TP	17,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	6 560	10,3	176,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
194b	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	26	24	IA	30,33	0,83	0,9	11	273	405	7,0	10,5	TP	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	45	22	21	IA	32,43		KĘP		55	80	3,4	5,0		
			ZG		BRZ	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		328	485	10,4	15,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODR	DB.S	5	19		6	II	27,30	0,30		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	5	19		6	I	36,36									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
194c	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	12		5	I	32,53		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		4	I	43,41									
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
194d	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
194f	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
194g	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
194~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 194																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**19,64**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 045**				
	I	**19,52**													**w tym:**					
	III	**0,09**													**I - drzewostany:**	**7 045**				
	IV	**0,03**													**razem:**	**7 045**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
195a	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	28,81	0,81	0,9	11	327	300	9,2	8,5	TP	0,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	135													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		327	300	9,2	8,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
195b	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	135	61	28	III	24,78	0,96	0,9	3	192	170	3,6	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	125	41	25	II	22,23		KĘP	3	121	105	2,0	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	110	33	25	III	24,15			3	111	100	2,5	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	125													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	110													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		424	375	8,1	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
					LSZ															
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
195c	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	27,51	0,90	0,9	11	316	710	10,0	22,5	TP	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	710	10,0	22,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
195d	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	27	23					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 94 l.,																	
195f	I	14,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	30	27	I	29,76	0,94	0,9	3	423	5 980	10,0	140,9	IIIA (40%)/1	4,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	81						---						AGROT/1	1,75
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	81												ODN-ZŁOŻ/1	1,75
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	100												IIIA (40%)/2	5,02
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	100												AGROT/2	2,01
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	100												ODN-ZŁOŻ/2	2,01
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	135												TP/3	4,75
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		423	5 980	10,0	140,9		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	25		8	I	33,98	0,10		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BK							0,70								
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB															
			Runo: trawy, malina właściwa		BRZ															
195g	IV	1,28	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
195h	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	28	24	IA	34,19	1,04	0,9	12	427	325	13,7	10,4	TP	0,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	49						---							
													Razem:		427	325	13,7	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
195i	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	19	15	IA	32,31	0,69	0,9	12	152	25	9,9	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		152	25	9,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
195j	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R																	
195k	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
195~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
195~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 195																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**22,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 745**				
	I	**20,40**													**w tym:**					
	III	**0,63**													**I - drzewostany:**	**7 715**				
	IV	**1,51**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**7 745**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
196a	II	2,55	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,40							BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL		LSZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	OL		40	19	18					4		150				
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL		90	33	23					3		60				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S		130	60	24					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			240				
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	
196b	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	42	21	20	II	28,41	0,88	0,9	11	273	990	11,2	40,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
					OL	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		273	990	11,2	40,8		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,20								
					CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		120	40	21					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
196c	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	24	21	I	28,75	1,15	0,9	11	276	260	8,8	8,4	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	30	23	I	28,86		KĘP		143	135	3,7	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	395	12,5	11,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
196d	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	14	I	27,99	0,81	0,9	12	164	545	9,8	32,7	TW	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	545	9,8	32,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	DB.S		110	40	18					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
196f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	15	14	IA	30,45	1,04	0,9	11	164	460	10,2	28,3	TW	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	15	14	I	27,10		GRP		33	90	1,9	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		197	550	12,1	33,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		130	32	23					2		100				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			100				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,37 ha: SO 130 l.,																	
196g	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	28,94	0,99	0,9	2	431	830	10,2	19,6	TP	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		431	830	10,2	19,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL															
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
196h	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	32	26	I	29,83	0,98	0,9	3	397	345	9,6	8,3	TP	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	26	23	II	25,41		DKĘP	3	23	20	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		420	365	10,1	8,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
196i	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	25	I	29,81	1,12	0,9	11	425	1 460	10,8	37,1	TP	3,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	54	22	22	IA	30,60		KĘP		44	150	1,3	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	54													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		469	1 610	12,1	41,6		
			Gosp.: Z	PODSZ	JRZ							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy		ŚW															
					BK															
					LSZ															
					CZM															
196j	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	26	22	I	29,27	1,16	0,9	11	430	570	12,7	16,8	TP	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	570	12,7	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
196k	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	38	22	20	IA	34,16	0,73	0,9	11	109	485	5,4	24,3	TP	4,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	5	38	21	20	I	30,93		DKĘP		98	440	3,8	17,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	925	9,3	41,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
196l	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	26	I	28,94	1,07	0,9	2	397	1 035	8,7	22,6	TP	2,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	54	21	22	IA	30,60		KĘP	4	57	150	2,5	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	54													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	54													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	54													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		454	1 185	11,2	29,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	10	32	11	10	I	31,48	0,20		11	6	15	3,3	8,7		
			Gosp.: P-Z										Razem:		6	15	3,3	8,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,20								
			Runo: rokiet		DB															
					BK															
					BRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
196m	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	36	30	IA	32,09	0,91	0,9	3	258	410	5,0	7,9	IIIB (40%)	1,58
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		BRZ	3	85	33	28	I	29,29		DKĘP	3	106	165	1,2	2,0	AGROT	0,64
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	1	85	30	27	II	28,85			3	35	55	1,2	1,8	ODN-ZŁOŻ	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	50	20	19	II	28,33			4	12	20	1,0	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	85													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta		WZ	MJS	85													
			///piasek luźny ////		DB.C	MJS	85													
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		WZ	MJS	140													
			Gosp.: P-Z										Razem:		411	650	8,4	13,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	BK							0,80								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		KRU															
			Informacje: Bobry		CZM.P															
					OS															
					LSZ															
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
196~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
	Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
196~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 196																				
Ogółem:		**29,77**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 015**				
	I	**26,90**													**w tym:**					
	II	**2,55**													**I - drzewostany:**	**8 630**				
	III	**0,32**													**I - przestoje:**	**145**				
															II - przestoje:	**240**				
															razem:	**9 015**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**25,41**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 165**				
	I	**22,71**													**w tym:**					
	II	**2,55**													**I - drzewostany:**	**6 780**				
	III	**0,15**													**I - przestoje:**	**145**				
															II - przestoje:	**240**				
															razem:	**7 165**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**4,36**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 850**				
	I	**4,19**												**w tym:**						
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**	**1 850**				
														razem:	**1 850**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Bolków (07)							
		Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																
197a	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	17	17	II	28,18	0,44	0,2	33	98	440	6,2	27,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	MJS	34						---							
			z TD: ZG										Razem:		98	440	6,2	27,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,15 ha																	
			w części S bagno o pow. 0,22 ha																	
197b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	32	26	I	28,61	0,95	0,9	2	411	845	9,7	20,1	IB (90%)	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	80						---						AGROT	2,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80												ODN-ZRB	2,06
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		411	845	9,7	20,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
197c	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	11	I	29,21	0,96	1,0	12	119	100	10,2	8,5	TW	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	12	12	I	27,40		GRP		11	10	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	110	11,1	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		120	35	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		120	45	23					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		80	35	23					3		2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			82				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 120 l., SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
197d	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	42	19	20	II	28,41	0,89	0,9	12	219	465	9,1	19,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	2	34	17	18	I	28,86		WKĘP		44	95	2,3	4,9		
			z TD: ZG		BRZ	MJS	42													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		263	560	11,4	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,13 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
197f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	11	11	I	28,58	0,95	0,9	12	119	200	9,9	16,9	TW	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	12	13	I	28,15		DKĘP		11	20	0,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	27													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		130	220	10,9	18,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	DB.S		125	45	23					3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		125	32	24					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			115				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l., DB.S 125 l.,																	
197g	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	8	8	I	28,55	1,00	1,0	11	50	165	7,7	25,0	TW	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20		4	III	22,24		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	20	9	10	I	29,20				10	35	1,0	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	200	8,6	28,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		125	34	25					3		75				
			Gosp.: Z		DB.S		125	45	23					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		160	75	25					3		5				
			Runo: rokiet										Razem:			110				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l., SO 160 l., DB.S 125 l.,																	
197h	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	28	23					3		15				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			15				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
197i	I	6,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	19	I	27,18	1,09	0,9	11	342	2 390	11,6	81,4	TP	6,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	2 390	11,6	81,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
197j	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	18	18	I	28,82	1,01	0,9	12	219	625	9,4	26,9	TP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	46	16	16	II	23,65		WKĘP		27	75	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	56	21	19	I	26,91				33	95	1,1	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		279	795	11,3	32,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
197k	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	31	27	IA	31,79	0,95	0,9	13	403	815	10,0	20,2	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	38	28	I	29,35		KĘP		33	65	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		436	880	11,0	22,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
197l	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	20	20	IA	34,16	0,85	0,9	13	164	290	7,3	13,0	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	38	19	20	I	30,93		GRP		87	155	3,5	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	445	10,7	19,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
197m	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	26	24	IA	30,56	0,99	0,9	13	403	885	11,6	25,3	TP	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	885	11,6	25,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
197n	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	31	27	I	28,36	0,98	0,9	3	352	805	7,6	17,4	IB (95%)	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	120	36	28	II	25,76		KĘP	3	76	175	1,5	3,4	AGROT	2,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	2,29
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	62													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		428	980	9,1	20,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
197o	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	11	IA	30,58	1,09	1,0	12	119	360	10,3	31,4	TW	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	24	12	12	I	28,87		DKĘP		27	80	2,1	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	440	12,4	37,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	31	24					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		120	50	21					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
197p	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	KRU							0,10								
197~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
197~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		42	16	18					4		5				
					SO		38	16	16					4		10				
					BRZ		38	15	17					4		10				
													Razem:			25				
Podsumowanie dla oddziału: 197																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**38,09**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 567**				
	I	**37,46**													**w tym:**					
	III	**0,40**													**I - drzewostany:**	**9 190**				
	IV	**0,23**													**I - przestoje:**	**352**				
															razem:	**9 542**				
															III - zadrzewienia:	**25**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
198a	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	12	12	IA	30,70	1,09	1,0	12	141	235	10,5	17,6	TW	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	26	16	17	I	30,52		WKĘP		43	70	3,0	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	26													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		184	305	13,4	22,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		120	40	21					3		5				
			Stabilność: STABILNY		SO		120	35	23					3		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			13				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, pokrzywa zwyczajna, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: DB.S 120 l., SO 120 l.,																	
198b	I	7,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	24	23	IA	31,63	1,02	0,9	23	397	3 040	12,5	95,7	TP	7,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	54													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		397	3 040	12,5	95,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		150	80	25					3		10				
			Gosp.: Z		LP		150	70	20					3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			13				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
198c	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	0,99	0,9	3	399	220	9,1	5,0	IB (100%)	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	220	9,1	5,0	ODN-ZRB	0,55
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
198d	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	29	24	II	26,53	1,00	0,9	3	442	835	10,9	20,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	835	10,9	20,5		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,89 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
198f	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	24	23	IA	31,63	1,07	0,9	12	419	885	12,9	27,3	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	54													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		419	885	12,9	27,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
198g	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	36	18	18	I	29,52	1,06	0,9	12	131	255	5,0	9,8	TP	1,94
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	3	36	19	17	IA	31,65		WKĘP		76	145	4,0	7,8		
			TD: CZ ZG		ŚW	1	36	14	15	I	33,53				11	20	1,5	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	36	15	17	II	23,90				16	30	0,9	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		234	450	11,4	22,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BRZ							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		CZM															
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 110 l.,	PRZES	DB.S		110	50	24					3		60				
			w części N kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 75 l., BRZ 55 l., OS 55 l.,										Razem:			60				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
198h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	15	15	IA	30,68	1,13	0,9	12	218	340	12,3	19,2	TW	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	13	14	II	26,08		DKĘP		22	35	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	375	13,2	20,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
198i	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		4	II	25,84	1,00	1,0	11					CP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	13		3	II	25,77		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	27	22					3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
198j	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	19	II	24,75	0,94	0,9	12	294	245	9,5	7,8	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	245	9,5	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
198k	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	29	26	IA	30,60	0,90	0,9	3	397	395	10,4	10,3	TP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	71						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	395	10,4	10,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
198l	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	27	25	I	28,84	1,02	0,9	3	385	1 680	9,6	42,0	TP	4,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	61	22	24	IA	30,81		WKĘP	4	40	175	1,2	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚW	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		425	1 855	10,8	47,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
198m	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	0,96	1,0	12	97	60	9,3	5,7	TW	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	22	8	7	II	26,81		KĘP		5	5	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		102	65	10,4	6,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
198n	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00		WKĘP						CP	0,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	4													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	OL	MJS	17													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		129	37	25					3		25				
			Gosp.: P-Z										Razem:			25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 129 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) cyprysowy 1 szt.																	
198o	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	22	21	I	28,75	0,94	0,9	12	331	310	10,8	10,2	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		331	310	10,8	10,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) cyprysowy 1 szt. (0,03 ha)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
198p	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	31	26	I	28,77	0,98	0,9	3	423	800	10,1	19,0	IB (90%)	1,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	81						---						AGROT	1,89
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	81												ODN-ZRB	1,89
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	81													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY		OS	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			423	800	10,1	19,0		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna		CZM															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) cyprysowy 1 szt.		OS															
198r	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	15	15	IA	31,20	0,92	0,9	12	164	665	9,5	38,5	TW	4,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	32	16	16	I	29,09		DKĘP		33	135	1,8	7,4		
			CZ ZG		AK	MJS	32													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			197	800	11,4	46,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		110	40	21					3		100				
			Runo: śmiałek pogięty, malina właściwa, borówka czarna										Razem:			100				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
198s	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	28	IA	33,86	0,88	0,9	23	425	995	11,2	26,3	TP	2,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65						---							
			TD: CZ ZG		AK	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		425	995	11,2	26,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa		CZM															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 150 l.,	PRZES	DB.S		150	60	25					3		100				
			w części C kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 150 l.,										Razem:			100				
198t	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	35	26	III	26,00	1,02	0,9	3	505	110	10,1	2,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	MJS	70						---							
			TD: ZG		WZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		505	110	10,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
198w	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	KRU							0,20								
					BRZ															
					OL															
198~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
198~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
198~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		26	12	12					4		5				
					BRZ		26	11	12					4		1				
													Razem:			6				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
198~d	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 198																			
Ogółem:		**37,85**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 027**				
	I	**37,15**												**w tym:**					
	III	**0,38**												**I - drzewostany:**	**11 685**				
	IV	**0,32**												**I - przestoje:**	**336**				
														razem:	**12 021**				
														III - zadrzewienia:	**6**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Ogółem:		**16,3**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 827**				
	I	**15,83**												**w tym:**					
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**	**5 735**				
	IV	**0,32**												**I - przestoje:**	**86**				
														razem:	**5 821**				
														III - zadrzewienia:	**6**				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
Ogółem:		**21,55**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 200**				
	I	**21,32**												**w tym:**					
	III	**0,23**												**I - drzewostany:**	**5 950**				
														I - przestoje:	**250**				
														razem:	**6 200**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
199a	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	26	I	29,83	0,91	0,9	3	397	780	10,1	19,7	TP	1,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	780	10,1	19,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
199b	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	24	IA	31,56	0,97	0,9	13	397	470	11,8	14,1	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	470	11,8	14,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	OS							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
199c	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	13		4	II	28,75		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
199d	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	10	10	IA	31,31	1,00	1,0	12	87	300	9,8	33,6	TW	3,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	21		6	II	25,79		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		87	300	9,8	33,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina	PODSZ	BRZ							0,30								
			piaszczysta ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	32	24					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
199f	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	26	I	29,83	0,94	0,9	3	317	195	8,2	5,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	39	26	II	23,73		KĘP	3	45	30	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	120	48	25	III	22,82			4	45	30	0,9	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	120													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		407	255	9,8	6,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, malina właściwa		OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
199g	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	25	24	IA	31,05	1,00	0,9	22	364	255	10,7	7,5	TP	0,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	21	23	I	27,77		GRP		33	25	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		397	280	11,4	8,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
199h	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	55	23	20	II	23,86	0,97	0,7	4	177	280	5,4	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	1	55	25	24	IA	32,37		DKĘP	4	33	50	1,2	1,9		
					BRZ	1	55	24	23	I	28,83			4	28	45	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		238	375	7,4	11,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, borówka czarna																	
199i	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	23	11	11	IA	31,33	0,82	1,0	13	65	75	6,4	7,4	TW	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	23	10	12	I	29,69		DKĘP		43	50	3,5	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		108	125	9,9	11,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		80	30	18					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			2				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
199j	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
199k	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	50	95	8,4	15,8	TW	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		7	II	29,04		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		7	I	40,25									
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	19													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	19													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		50	95	8,4	15,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		115	35	25					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		115	40	23					3		20				
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna		AK		115	35	25					4		20				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,46 ha: AK 60 l., AK 115 l., DB.S 115 l., SO		AK		60	22	18					4		20				
			115 l.,		JS		60	29	23					4		1				
													Razem:			101				
199l	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	0,97	0,9	21	397	505	11,6	14,7	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	505	11,6	14,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
199m	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	60	175	9,6	28,1	TW	2,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	9	10	I	30,24		DKĘP		20	60	2,0	5,8	CP	0,24
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		80	235	11,6	34,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	28	23					3		55				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		90	38	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			65				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 90 l., SO 120 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 8 l., SO 8 l.,																	
199n	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	20	20	IA	30,66	0,93	0,9	23	306	365	11,6	13,9	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
													Razem:		306	365	11,6	13,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,28 ha: BRZ 20 l., SO 20 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
199o	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	25	23	IA	30,55	1,13	0,9	13	331	720	9,0	19,7	TP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	65	29	25	IA	30,87		WKĘP		44	95	1,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	75	32	26	I	29,83				77	170	2,4	5,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		452	985	12,7	27,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	
199p	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	31	27	IA	30,28	1,05	0,9	3	476	465	11,1	10,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		476	465	11,1	10,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
199r	I	4,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	41	19	20	I	29,73	0,99	0,9	13	164	685	6,4	26,8	TP	4,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	41	18	18	IA	30,65		WKĘP		98	410	3,7	15,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		262	1 095	10,1	42,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: OL 70 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
199s	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	31	25	IA	32,06	1,02	0,9	13	386	515	11,1	14,9	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	26	25	I	29,82		DKĘP		39	50	0,7	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
					Razem:										425	565	11,8	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		150	45	20					3		10				
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S		150	70	27					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		Razem:											20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: orlica pospolita, malina właściwa, borówka czarna																	
199t	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	28	25	II	28,49	0,86	1,0	3	414	175	11,0	4,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
					Razem:										414	175	11,0	4,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie bezodpływowe		CZM															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
199w	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
199x	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
199~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 199																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**28,62**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 318**				
	I	**28,41**													**w tym:**					
	III	**0,13**													**I - drzewostany:**	**7 070**				
	IV	**0,08**													**I - przestoje:**	**248**				
															razem:	**7 318**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
200a	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			ZG	PODSZ	AK							0,30								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		99	27	23					3		25				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:			25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,17 ha: AK 40 l., SO 99 l.,																	
200b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	24	24	IA	31,05	0,99	0,9	23	364	655	10,6	19,1	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		AK	1	60	21	20	III	23,21		WKĘP		22	40	0,6	1,2		
			ZG		DB.S	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		386	695	11,2	20,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
200c	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	1,03	0,9	23	419	580	12,1	16,7	TP	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100													
													Razem:		419	580	12,1	16,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
200d	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	24	IA	31,05	0,78	0,7	23	320	865	9,9	26,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		320	865	9,9	26,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	DB							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 15 l., SO 15 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
200f	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	19	IA	32,18	0,92	0,9	23	284	100	12,2	4,3	TP	0,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	40													
													Razem:		284	100	12,2	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, malina właściwa																	
200g	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	25	IA	32,06	0,98	0,9	23	419	415	12,0	11,9	TP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
					DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		419	415	12,0	11,9		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
200h	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	3	80	36	23	II	25,80	1,09	0,9	23	113	70	3,5	2,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	80	34	26	I	28,94		KĘP		85	50	2,2	1,3		
			TD: ZG		AK	2	55	17	18	III	21,65				45	25	1,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	55	24	22	IA	30,32				79	45	2,5	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	55	19	19	II	27,03				28	15	1,2	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN		OS	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	80													
			Gosp.: P-Z										Razem:		350	205	10,8	6,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PODSZ	KRU							0,60								
			Runo: rokiet		AK															
					DB															
					LSZ															
					CZM															
					BRZ															
200i	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	20	12	12	IA	35,49	1,00	1,0	12	60	140	7,0	16,3	TW	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	20		7	II	28,26		WKĘP							
			TD: ZG		BK	1	20		7	I	38,35									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	20	13	14	I	35,77				15	35	1,2	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////		AK	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		75	175	8,2	19,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: trawy, orlica pospolita, malina właściwa	PRZES	SO		130	33	24					3		50				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 130 l., AK 100 l.,		DB.S		130	42	23					3		200				
			w części W kępa o pow. 0,23 ha: SO 130 l., DB.S 130 l.,		AK		100	45	22					3		5				
			w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l., DB.S 130 l.,										Razem:			255				
200j	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
200k	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
200~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 200																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:	**12,89**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**3 315**			
	I	**12,70**														**w tym:**				
	III	**0,09**														**I - drzewostany:**	**3 035**			
	IV	**0,10**														**I - przestoje:**	**280**			
																razem:	**3 315**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

201a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	27	24	I	28,81	0,96	0,9	22	338	235	9,4	6,5	TP	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	70	24	21	III	25,65		GRP		38	25	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OS	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		376	260	10,5	7,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet		BRZ															
201b	I	5,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	19		7	II	29,04	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	3,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---						CP	1,55
			ZG	PRZES	SO		110	35	26					3		95				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			95				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
201c	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	24	23	IA	30,29	1,05	0,9	13	408	235	12,1	7,0	TP	0,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			CZ ZG										Razem:		408	235	12,1	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
201d	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	34	27	II	25,81	0,67	0,5	3	278	1 150	6,0	24,9	IIIAU (90%)	4,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	110						---						AGROT	2,85
			ZG		LP	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	2,85
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70												CP	1,29
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO	PJD	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	30													
			Gosp.: P-Z		SO	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		278	1 150	6,0	24,9		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODR	DB.S	10	14		3	III	24,65	0,30		11						
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet	PODSZ	DB							0,50								
			PNSW: w części C 4 gniazda odnowione o pow. 1,29 ha: DB.S 14 l.,		JRZ															
					BRZ															
					CZM															
					KRU															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
201f	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	0,9	11					CP	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	12													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	30	23					3		25				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
201g	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	5	50	18	19	II	23,49	0,99	0,9	33	93	45	3,6	1,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		AK	2	70	25	23	II	25,30		DKĘP		66	30	1,1	0,5		
			NIEZG		TP	1	70	40	26	II	29,85				44	20	1,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	70	29	23	I	27,80				38	15	1,0	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	1	85	32	24	II	25,00				27	10	0,4	0,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		SO	MJS	85													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	PJD	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		TP	MJS	85													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		268	120	7,3	3,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	AK							0,90								
			drzewostan obcego pochodzenia		DB															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															
			Runo: trawy		KRU															
201h	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	26	25	IA	30,22	0,86	0,9	23	283	175	8,1	4,9	TP	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	68	28	25	I	27,61		KĘP		65	40	1,1	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		DB.S	PJD	40													
			Pokrywa: zadarniona		AK	PJD	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		348	215	9,2	5,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, jeżyna		LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
201i	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	20	I	29,69	0,96	0,9	22	317	210	11,5	7,7	TP	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	210	11,5	7,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet, jeżyna																	
201j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: PS																	
201k	IV	0,91	Rodzaj powierzchni: R																	
201l	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	18	18	IA	33,30	0,80	1,0	22	174	285	9,1	15,1	TP	1,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	17	17	I	28,80		RZĘD		38	65	1,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		DB.B	MJS	65													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		212	350	10,7	17,7		
			Gosp.: Z	PODSZ	JRZ							0,70								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, orlica pospolita		BRZ															
201~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
201~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
201~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 201																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**18,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 660**				
	I	**16,71**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**2 540**				
	IV	**1,14**													**I - przestoje:**	**120**				
															razem:	**2 660**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Policko (02)					
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																
202a	I	0,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	22	I	29,52	0,80	0,8	22	298	135	9,8	4,4	TP	0,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			CZ ZG										Razem:		298	135	9,8	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
202b	IV	10,37	Rodzaj powierzchni: R																	
202c	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	17		9	IA	33,38	1,00	1,0	11					TW	4,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	17		5	II	27,00		WKĘP							
			TD: ZG		DB.S	3	28	9	11	II	28,65				10	50	2,5	11,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	28	8	11	I	38,09				5	25	1,0	4,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		LP	MJS	17													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	28													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	28													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	28													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		AK	MJS	28													
			młodnik po rębni złożonej										Razem:		15	75	3,5	16,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	AK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DER.B															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek darniowy		JRZ															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 110 l., JW 110 l., SO 110 l.,		KRU															
			w części SE kępa o pow. 0,2 ha: AK 70 l., DG 110 l., DB.S 110 l.,		DB															
			w części NE luka o pow. 0,24 ha	PRZES	DB.S		110	40	26					3		50				
					SO		110	38	27					3		20				
					JW		110	44	26					3		3				
					DG		110	42	27					3		3				
					AK		70	30	24					4		10				
													Razem:			86				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
202d	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	85	33	25	II	26,37	0,94	0,9	3	399	320	9,0	7,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	85	36	26	I	27,29		GRP	3	35	30	0,4	0,3		
			TD: ZG		TP	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	85													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		WZ	MJS	85													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		434	350	9,5	7,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	KRU							1,00								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GŁG															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, jasnota																	
202f	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		1	I	29,04		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
202g	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	8	I	27,73	0,83	1,0	21	54	230	7,5	31,7	TW	4,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	7	9	II	26,52		KĘP		11	45	1,5	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	275	9,0	38,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	38	26					3		70				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,34 ha: BRZ 33 l., AK 33 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
202h	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	46	20	21	II	28,33	0,71	1,0	22	120	360	4,7	14,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		JS	1	46	22	22	I	30,54		KĘP		22	65	0,9	2,8		
			TD: ZG		JW	1	46	20	21	I	39,59				16	50	1,2	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	46	17	17	I	31,34				27	80	1,1	3,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	33	26	II	27,74				33	100	0,9	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	1	80	30	25	II	29,57				27	80	1,2	3,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	80													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		245	735	10,0	30,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE	PODSZ	JW							1,00								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, przytulia, turzyca																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,1 ha																	
			w części S luka o pow. 0,39 ha																	
202i	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	24	23	IA	31,08	1,02	0,9	11	397	465	12,2	14,3	TP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		WZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	33													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	33													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		397	465	12,2	14,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	DB							0,20								
			drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		BRZ															
202j	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	LP		110	42	23					4		2				
													Razem:			2				
				ZAKRZEW	BEZ.C							1,00								
					LSZ															
					CZM.P															
					OL															
					WB															
202~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
202~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
202~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 202																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**26,6**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 193**						
	I	**15,15**											**w tym:**							
	III	**0,91**											**I - drzewostany:**	**2 035**						
	IV	**10,54**											**I - przestoje:**	**156**						
													razem:	**2 191**						
													IV - zadrzewienia:	**2**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

203a	I	10,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	18	18	I	29,52	1,03	0,9	11	263	2 685	11,0	112,4	TP	10,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	44	18	18	II	26,47		WKĘP		27	275	0,9	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	44													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	44													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	44													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	44													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	44													
			Stabilność: STABILNY		OS	MJS	44													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	90													
			Gosp.: Z										Razem:		290	2 960	11,9	121,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,10								
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty		BRZ															
					ŚW															
203b	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	26	I	28,94	1,12	0,9	2	487	1 000	11,2	22,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	135													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		487	1 000	11,2	22,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
203c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	7		5	I	32,20	1,00	1,0	11					CP	3,24
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	9		1	II	27,90		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		75	30	23					3		25				
			Kat. ochr.: wodochronne		SO		75	39	26					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf niski ///piasek gliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 75 l., OL 75 l.,																	
203d	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	43	24	22	I	29,58	1,07	0,9	11	350	520	12,9	19,2	TP	1,49
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	43	24	22	I	31,19		JDN		33	50	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	43													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf niski ///piasek gliniasty //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		383	570	13,9	20,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,50								
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
203~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
203~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 203																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**17,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 565**				
	I	**16,99**													**w tym:**					
	III	**0,37**													**I - drzewostany:**	**4 530**				
															I - przestoje:	**35**				
															razem:	**4 565**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Policko (02)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
204a	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	12	13	I	29,12	0,72	0,9	22	93	75	7,4	6,2	TW	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	12	13	II	25,80		PAS		27	20	1,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		120	95	8,8	7,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
204b	II	1,48	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	35	28					1		230			AGROT	1,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			230			ODN-ZRB	1,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,48
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,49 ha: SO 95 l.,																	
204c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	75	28	23	III	25,68	0,83	0,9	4	306	250	8,0	6,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	38	26	I	29,83		DKĘP	3	34	30	0,9	0,8		
					BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty /torf niski ///piasek gliniasty										Razem:		340	280	8,9	7,3		
			//// POROL	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: turzyca, sit, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
204d	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	31	11	12	I	27,75	1,05	1,0	11	109	370	7,0	23,8	TW	3,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	31	12	13	II	25,80		PAS		49	165	3,7	12,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	31													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		158	535	10,7	36,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
204f	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		6	I	29,66		RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: glebochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, śmiałek darniowy, wrzos pospolity																	
204g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	8	9	I	26,65	1,06	1,0	11	92	250	9,9	26,8	TW	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	9	11	II	26,62		KĘP		11	30	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	25													
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		103	280	10,9	29,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	35	26					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B		70	25	21					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			52				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
204h	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	39	29					3		95				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		70	25	21					4		5				
			Stabilność: STABILNY		DB.C		70	28	24					3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			101				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,41 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 135 l.,																	
204~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
204~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 204																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**14,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 573**				
	I	**12,58**													**w tym:**					
	II	**1,48**													**I - drzewostany:**	**1 190**				
	III	**0,48**													**I - przestoje:**	**153**				
															II - przestoje:	**230**				
															razem:	**1 573**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
205a	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: PS																	
205b	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: R																	
205c	IV	1,47	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	22	20					4		5				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie										Razem:			5				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 1,47 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
205d	II	0,04	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
205f	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	24	23	IA	34,55	1,03	0,9	22	219	155	8,3	5,8	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	45	23	21	II	28,52		KĘP		77	55	2,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	45	22	21	I	29,43				66	45	1,8	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	45													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		362	255	12,7	8,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OS															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,05 ha																	
205g	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	23	22	II	27,55	1,09	0,9	4	254	695	7,6	20,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	2	65	27	24	II	27,70		WKĘP	3	94	260	2,5	7,0		
			z TD: ZG		OL	1	85	33	26	II	27,28			3	55	150	1,2	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	35	17	17	II	27,92			4	22	60	1,3	3,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	55													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OS	MJS	55													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	135													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE										Razem:		425	1 165	12,6	34,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,70								
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		LSZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
205h	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	100	37	26	III	26,00	1,00	0,9	3	247	215	5,0	4,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	5	70	30	24	II	27,10		DKĘP	3	224	195	5,7	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OL	MJS	50													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		471	410	10,6	9,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							1,00								
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, jeżyna																	
205i	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	19	I	27,18	0,74	0,9	22	232	180	8,8	6,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		232	180	8,8	6,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
205j	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	16	16	I	28,74	1,12	1,0	21	251	1 150	11,5	52,7	TP	4,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	17	18	I	27,86		KĘP		22	100	1,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	40													
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		273	1 250	12,5	57,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
205k	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	13	14	I	28,45	0,97	1,0	11	196	1 025	11,4	59,6	TW	5,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Kat. ochr.: glebochronne		AK	MJS	35													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		196	1 025	11,4	59,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
205l	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	23	22	I	29,27	0,89	0,9	11	331	240	10,5	7,7	TP	0,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		331	240	10,5	7,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
205m	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	35	13	14	II	25,17	1,01	0,9	13	153	120	8,6	6,7	TW	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	35													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		153	120	8,6	6,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																	
205~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
205~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
205~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 205																				
Ogółem:		**18,67**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**4 650**			
	I	**16,43**														**w tym:**				
	II	**0,04**														**I - drzewostany:**	**4 645**			
	III	**0,31**														**razem:**	**4 645**			
	IV	**1,89**														**IV - zadrzewienia:**	**5**			
Obręb ewidencyjny: Rańsko (0010)																				
Ogółem:		**7,05**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**2 015**			
	I	**5,09**														**w tym:**				
	II	**0,04**														**I - drzewostany:**	**2 010**			
	III	**0,03**														**razem:**	**2 010**			
	IV	**1,89**														**IV - zadrzewienia:**	**5**			
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**11,62**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**2 635**			
	I	**11,34**														**w tym:**				
	III	**0,28**														**I - drzewostany:**	**2 635**			
																razem:	**2 635**			
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)													Leśnictwo: Policko (02)				
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
206a	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	12	13	I	29,67	0,90	1,0	21	119	355	8,9	26,4	TW	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	12	13	II	26,33		KĘP		32	95	1,7	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	30													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		DB.S	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 100% równe 45.00 st, wystawa W		AK	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	75													
			Stabilność: STABILNY										Razem:			151	450	10,6	31,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,19 ha: DB.S 75 l., DB.S 45 l., AK 45 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
206b	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	135	40	28	II	24,37	1,14	0,8	3	354	635	5,1	9,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	135	38	25	IV	21,41		GRP	3	40	70	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	60	25	22	II	28,58			3	51	90	2,6	4,7		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		DB.S	MJS	320													
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 70% równe 34.99 st, wystawa W		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		445	795	8,7	15,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ															
			Runo: trawy, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
206c	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	20	I	27,45	1,10	0,9	12	364	160	11,7	5,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	160	11,7	5,2		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 31% równe 17.22 st, wystawa W																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
206d	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	30	26	II	27,74	0,98	0,8	3	306	790	6,8	17,5	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL;		BRZ	2	80	30	27	I	28,82		KĘP	3	68	175	1,0	2,5		
			Zgodność z TD: ZG		SO	2	135	40	28	II	24,37			3	85	220	1,3	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		459	1 185	9,1	23,4		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////	PODSZ	KRU							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,21 ha																	
206f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	18	19	I	26,15	1,06	0,9	21	331	375	11,0	12,4	TP	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		331	375	11,0	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
206g	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	25	9	11	I	29,88	0,95	1,0	22	130	250	11,5	22,1	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	25						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		130	250	11,5	22,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	35	26					3		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 135 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
206h	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	30	26	II	28,74	0,87	0,9	2	403	860	10,0	21,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	70	27	26	I	29,12		DKĘP	3	33	70	0,5	1,1		
			TD: ZG		DB.S	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek słabogliniasty ////										Razem:		436	930	10,6	22,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
206i	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	35	12	14	II	25,17	0,93	0,9	23	142	145	8,1	8,2	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.S	MJS	35						---							
			NIEZG		ŚW	MJS	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	145	8,1	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
206~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
206~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 206																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**14,23**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 325**				
	I	**13,99**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**4 290**				
															I - przestoje:	**35**				
															razem:	**4 325**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
207a	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	41	13	19	I	28,61	1,02	0,9	13	186	270	7,3	10,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	41	17	17	I	29,51		DKĘP		60	85	2,4	3,5		
			NIEZG		OL	MJS	41													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	41													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		BK	MJS	41													
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 70% równe 34.99 st, wystawa W		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny		BK	MJS	60													
			żwirowy ////										Razem:		246	355	9,7	14,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
207b	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	18	19	IA	31,77	1,22	1,0	11	328	1 300	13,3	52,8	TP	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	17	18	I	27,49		GRP		33	130	1,0	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	41													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		OL	MJS	41													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	41													
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		361	1 430	14,3	56,9		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,29 ha		WB															
207c	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	16	17	IA	31,19	1,18	1,0	11	240	920	11,4	43,8	TW	3,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	37	15	17	I	27,91		GRP		55	210	2,1	8,0	AGROT	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	37												ODN-IIP	1,30
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	37													
			Pokrywa: ścioła		DB.S	MJS	37													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		295	1 130	13,5	51,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		WB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
207d	II	1,78	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,40								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB															
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	39	26					3		30				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		BRZ		70	27	23					4		10				
			Pokrywa: zadarniona		ŚW		70	22	21					3		5				
			Gosp.: S										Razem:			45				
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
207f	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	70	29	25	II	27,92	0,87	0,8	3	273	280	7,5	7,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: SO BRZ;		BRZ	2	70	29	26	I	29,12		KĘP	3	71	75	1,1	1,1		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	120	42	27	II	24,74			3	44	45	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		388	400	9,2	9,5		
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum	PODSZ	KRU							0,50								
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 1,03 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
207g	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	34	16	17	II	28,18	0,90	0,9	22	153	140	8,7	7,9	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL;		BRZ	2	34	15	16	I	28,08		GRP		38	35	1,7	1,6		
			Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		191	175	10,5	9,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		WB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
207~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 207																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:	**13,13**																			
w tym:																				
	I	**11,19**														**Grubizna ogółem:**				
	II	**1,78**														**w tym:**				
	III	**0,16**														**I - drzewostany:**				
																II - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

208a	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	34	13	14	I	28,92	0,98	0,9	12	120	420	5,8	20,2	TW	3,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	34	11	16	I	28,08		KĘP		55	190	2,8	9,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	2	34	10	14	I	33,53				16	55	2,7	9,3		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		BK	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 100% równe 45.00 st, wystawa W		DB.S	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	34													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		191	665	11,3	39,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,12 ha																	
208b	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20		5	III	21,97	0,90	1,0	11					TW	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20	7	8	II	25,59		KĘP		5	15	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	1	20		3	IV	19,38									
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne										Razem:		5	15	0,7	2,1		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 60% równe 30.96 st, wystawa W	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	29	21					3		65				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		110	34	21					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			85				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 110 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,21 ha: SO 135 l.,																	
			w części S luka o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
208c	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	35	27	II	23,35	1,42	0,8	2	546	540	8,4	8,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	135						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa W										Razem:		546	540	8,4	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	
208d	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	28	24	II	26,53	0,99	0,8	3	351	815	8,6	20,0	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z		BRZ	1	75	28	25	I	27,42		GRP	3	34	80	0,5	1,2		
			TD: ZG		SO	1	75	33	26	I	29,83			3	45	105	1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL	MJS	120													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:		430	1 000	10,2	23,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
			Informacje: REF																	
208f	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	24	I	29,22	1,00	0,9	12	327	420	8,8	11,3	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	68	23	23	II	26,39		DKĘP		27	35	0,6	0,8		
			ZG		OL	1	68	25	23	II	26,53				44	55	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		398	510	10,5	13,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
208g	IV	1,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		65	19	17					4		20				
			Informacje: REF		OL		65	22	19					4		20				
					SO		65	26	19					4		5				
													Razem:			45				
				ZAKRZEW	KRU							0,40								
					OL															
					WB															
208h	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	35	11	15	II	26,40	1,09	0,9	12	104	225	5,7	12,3	TP	2,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	35	13	15	I	29,70		DKĘP		104	225	5,2	11,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		208	450	10,8	23,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
208~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
208~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 208																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**14,67**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 310**				
	I	**13,12**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**3 180**				
	IV	**1,11**													**I - przestoje:**	**85**				
															razem:	**3 265**				
															IV - zadrzewienia:	**45**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
209a	I	5,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	16	I	26,90	1,06	0,9	12	263	1 430	11,5	62,7	TP	5,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.B	MJS	45													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne										Razem:		263	1 430	11,5	62,7		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
209b	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	25	23	II	23,66	1,14	0,9	3	280	425	6,4	9,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	135	25	21	IV	17,32		KĘP	3	101	155	1,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		381	580	8,3	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
209c	I	6,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	15	14	I	26,73	1,01	0,9	12	207	1 380	11,1	74,1	TP	6,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		OL	MJS	39													
			Kat. ochr.: glebochronne										Razem:		207	1 380	11,1	74,1		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		110	36	15					3		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			1				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,06 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
209d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	17	16	II	23,65	1,14	0,9	12	287	345	10,8	12,9	TP	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		287	345	10,8	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
209f	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	25	I	27,95	1,14	0,8	3	385	185	8,9	4,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	25	24	II	25,82		JDN	3	68	35	1,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		OL	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		453	220	9,9	4,8		
			Gleba: Rankery brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,09 ha																	
209g	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	34	12	14	II	25,61	1,00	0,9	13	142	150	7,8	8,4	TW	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		DB.S	1	34	8	9	III	23,31		JDN		4	5	0,6	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		146	155	8,4	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
209h	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
209i	IV	2,09	Rodzaj powierzchni: JEZIORO																	
209~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
209~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 209																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,79**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 111**						
	I	**16,37**											**w tym:**							
	III	**0,54**											**I - drzewostany:**	**4 110**						
	IV	**2,88**											**I - przestoje:**	**1**						
													razem:	**4 111**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

210a	I	5,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	12	15	IA	30,18	0,92	0,9	12	164	965	9,2	54,4	TW	5,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	11	14	II	25,61		DKĘP		27	160	1,6	9,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	34													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		191	1 125	10,9	64,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		95	23	21					3		35				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			35				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 95 l.,																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
210b	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	9	12	I	28,85	1,22	0,9	11	173	640	12,1	45,0	TW	3,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	8	10	III	22,71		DKĘP		11	40	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	680	13,0	48,3		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	BRZ		103	22	20					4		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,38 ha: BRZ 103 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 103 l.,																	
			w części N bagno o pow. 0,06 ha																	
			Informacje: BUP2																	
210c	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	22	8	7	II	25,01	0,94	1,0	12	54	170	9,2	28,8	TW	3,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	22						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		54	170	9,2	28,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	BRZ		103	25	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,28 ha: BRZ 103 l.,																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
210d	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		4	II	24,63	1,00	1,0	11					CP	3,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		5	II	25,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	
210f	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	29	25	I	27,95	1,14	0,8	3	385	310	8,9	7,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	25	24	II	25,82		JDN	3	68	55	1,1	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		453	365	9,9	8,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Rankery brunatne, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny ////		BK															
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
			Informacje: BUP2																	
210~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
210~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 210																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**17,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 435**				
	I	**16,85**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**2 340**				
															I - przestoje:	**95**				
															razem:	**2 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
211a	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	18	19	IA	33,04	1,18	0,9	12	360	1 720	15,0	71,7	TW	4,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---						AGROT	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	38												ODN-IIP	0,45
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		360	1 720	15,0	71,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
211b	I	5,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	16	17	IA	32,62	1,42	0,9	12	338	1 705	15,3	77,2	TW	5,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	16	17	I	29,28		KĘP		27	135	1,3	6,4	AGROT	0,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34												ODN-IIP	0,60
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		365	1 840	16,6	83,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,25 ha: OL 60 l.,																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Pszczew (042)																
			Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																
211c	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	34	16	17	IA	32,62	0,55	0,9	12	65	25	4,3	1,7	TW	0,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	34	14	16	I	28,08		KĘP		55	20	3,0	1,2		
					BK	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		120	45	7,3	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	LSZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: BUP2																	
211d	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	23	22	II	27,55	0,58	0,7	4	221	170	7,7	5,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG										---							
													Razem:		221	170	7,7	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
211f	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	25	23	II	27,58	0,59	0,7	3	243	145	7,8	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	MJS	100						---							
			CZ ZG										Razem:		243	145	7,8	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
211g	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	28	I	28,00	0,62	0,7	3	278	985	6,4	22,5	IIIAU (70%)/1	2,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	MJS	100						---						AGROT/1	1,57
			TD: ZG		ŚW	MJS	100												ODN-ZŁOŻ/1	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	100												CP/1	0,73
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	70												CP/2	0,62
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		278	985	6,4	22,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	10	13		5	I	31,21	0,30		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	SO							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,73 ha: DB.S 13 l.,																	
			w części C 3 kępy o pow. 0,62 ha: DB.S 13 l.,																	
			Informacje: BUP2																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
211~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	OL		62	24	24					4		30				
					SO		34	12	13					4		5				
													Razem:			35				
		Gmina: Pszczew (042) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																		
211~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		39	13	13					4		20				
													Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																
211~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 211																			
Ogółem:		**15,49**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 960**				
	I	**15,12**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**4 905**				
														razem:	**4 905**				
														III - zadrzewienia:	**55**				
Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																			
Ogółem:		**5,39**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 365**				
	I	**5,30**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**1 345**				
														razem:	**1 345**				
														III - zadrzewienia:	**20**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Ogółem:		**10,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 595**				
	I	**9,82**												**w tym:**					
	III	**0,28**												**I - drzewostany:**	**3 560**				
														razem:	**3 560**				
														III - zadrzewienia:	**35**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																				
212a	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	29	I	29,00	0,48	0,5	3	224	235	5,4	5,6	CP	0,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	100						---							
			CZ ZG		OL	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	100													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		BK	MJS	40													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		224	235	5,4	5,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB.S	10	13		4	II	28,75	0,50		11						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		JRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części N 2 kępy o pow. 0,41 ha: DB.S 13 l.,																	
212b	I	4,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	0,77	0,6	3	347	1 560	7,4	33,4	IIIAU (85%)	4,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	MJS	55						---						AGROT	2,89
			TD: ZG		BRZ	MJS	55												ODN-ZŁOŻ	2,89
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55												CW	1,60
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		347	1 560	7,4	33,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODS	DB.S	10	4					0,30		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	ŚW							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK															
			Runo: trawy, malina właściwa		CZM															
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,37 ha: DB.S 4 l.,		DB															
			w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB.S 13 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
212c	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	28	I	28,00	1,15	0,8	3	516	1 585	10,0	30,6	IIIA (40%)	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	MJS	55						---							AGROT	1,23
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55													ODN-ZŁOŻ	1,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55														
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	PJD	40														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40														
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		516	1 585	10,0	30,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ																
			Gosp.: P-Z		BK																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		GB																
			Runo: trawy, malina właściwa																		
212d	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	36	29	I	29,00	0,84	0,7	3	336	1 135	6,5	21,9	IIIAU (85%)	3,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	30	27	IA	31,79		KĘP	3	29	100	1,0	3,4	PIEL	1,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	70	29	26	II	28,74			3	29	100	1,1	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	100														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	100														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	70														
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	70														
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	70														
			Gosp.: P-Z		ŚW	PJD	40														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	40														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	40														
			Runo: trawy, malina właściwa										Razem:		394	1 335	8,6	29,0		
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,02 ha: DB.S 5 l.,	PODS	DB.S	10	5					0,30		11						
					CZR.P	MJS	4														
				PODSZ	KRU							0,70								
					BRZ																
					BK																
					CZM																
					DB																
212f	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI I																		
212~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																		
212~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 212																			
Obręb ewidencyjny: Janowo (0009)																			
Ogółem:		**12,19**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 715**					
	I	**11,98**											**w tym:**						
	III	**0,10**											**I - drzewostany:**	**4 715**					
	IV	**0,11**											**razem:**	**4 715**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
213a	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,62 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABIL OBN Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: w części E bagno o pow. 0,28 ha w części SE bagno o pow. 0,28 ha Informacje: REF	DRZEW	OL	3	90	30	22	IV	23,07	1,06	0,9	3	141	520	2,7	9,8	BRAK WSK	
					BRZ	2	90	35	25	II	25,81		GRP	3	47	175	0,8	3,1		
					DB.S	3	150	64	26	IV	21,30			3	176	650	2,5	9,1		
					DG	1	110	49	29	II	27,16			3	82	305	1,4	5,3		
					OL	1	60	20	19	III	24,45			4	12	45	1,0	3,6		
					DB.S	MJS	90													
					TP	MJS	90													
					OS	MJS	90													
					SO	MJS	90													
					ŚW	MJS	90													
					JS	MJS	90													
					JS	MJS	70													
					DB.S	MJS	70													
					ŚW	MJS	70													
					ŚW	MJS	50													
					BK	MJS	50													
													Razem:		458	1 695	8,3	30,9		
				PODSZ	KRU							0,80								
					CZM.P															
					BRZ															
					ŚW															
					JS															
					BK															
					WB															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
213b	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	23	I	27,80	0,93	0,9	11	360	690	10,0	19,1	TP	1,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		360	690	10,0	19,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
213c	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	22	I	29,02	0,98	0,9	11	364	705	11,1	21,6	TP	1,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	705	11,1	21,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
213d	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	14													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	36	25					3		10				
			Pokrywa: zadarniona		SO.WE		120	37	24					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		120	40	19					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
213f	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	16	16					4		5				
					OL		40	18	17					4		5				
					DB.S		120	40	18					4		5				
													Razem:			15				
				ZAKRZEW	ŚW							0,30								
					BK															
					DB															
					BRZ															
213g	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	16	16	I	28,74	1,00	0,9	11	218	295	10,6	14,3	TP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	40	18	17	II	30,19		DKĘP		22	30	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		240	325	11,7	15,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
213h	I	9,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	25	IA	32,06	1,08	0,9	11	464	4 305	12,9	119,2	TP	9,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	85													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	85													
			Gosp.: P-Z		DB.S	MJS	110													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	MJS	110													
			Runo: rokiet		ŚW	MJS	110													
													Razem:			464	4 305	12,9	119,2		
				PODR	BK	10	27		5	III	22,63	0,20		11						
				PODSZ	BK							0,40								
					KRU															
					CZM.P															
					JRZ															
					DB															
					ŚW															
					AK															
213i	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	58	27	24	IA	31,56	1,00	0,9	11	210	175	6,1	5,0	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	3	58	26	24	I	27,80		DKĘP		83	70	2,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	130	60	26	III	22,96				99	80	1,8	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			392	325	10,0	8,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL															
			Runo: trawy		JW															
			PNSW: w części SE luka o pow. 0,12 ha		OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
213j	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	33	25					3		25				
					WB		80	35	23					3		15				
					AK		60	22	22					4		10				
					OL		60	18	18					4		10				
					DB.S		60	20	18					4		5				
													Razem:			65				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					OL															
					AK															
					DB															
					BEZ.C															
213k	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	33	28	IA	32,38	0,90	0,9	2	431	775	10,7	19,3	TP	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	72													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		431	775	10,7	19,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	BK	10	35		6	IV	19,80	0,40		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy		ŚW															
213l	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	9	61	29	25	I	28,46	1,08	0,9	3	316	230	6,6	4,8	TP	0,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	61	33	25	IA	31,81		DKĘP	3	44	30	1,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		360	260	7,9	5,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,80								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan obcego pochodzenia		BRZ															
					DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
213m	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		120	65	26					3		30				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BRZ		85	33	24					3		10				
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,37 ha		OL		34	14	15					4		10				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	OL							0,30								
					WB															
					BEZ.C															
					DB															
					BRZ															
					JS															
					CZM															
213n	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	18	18	I	28,86	0,79	0,9	12	196	100	10,4	5,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: JS OL;		BRZ	MJS	34						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		196	100	10,4	5,2		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	OL							0,20								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,5 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
213o	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: PS-E	ZADRZEW	OL		34	15	15					4		10				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.										Razem:			10				
			Informacje: UE "Oczko", REF	ZAKRZEW	WB							0,20								
213~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
213~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 213																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**25,92**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 345**				
	I	**23,56**													**w tym:**					
	III	**0,34**													**I - drzewostany:**	**9 180**				
	IV	**2,02**													**I - przestoje:**	**25**				
															razem:	**9 205**				
															IV - zadrzewienia:	**140**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Pszczew (042) Leśnictwo: Borowy Młyn (03)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																			
214a	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	16	IA	30,93	1,11	0,9	11	240	325	12,2	16,5	TW	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	16	16	I	27,61		KĘP		22	30	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		262	355	13,2	17,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
214b	I	8,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	24	I	29,87	1,18	0,9	11	480	3 975	12,8	105,6	TP	8,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		480	3 975	12,8	105,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
214c	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	22	IA	31,80	1,06	0,9	11	394	2 045	13,1	67,8	TP	5,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		394	2 045	13,1	67,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet		AK															
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,28 ha: SO 100 l., DB.S 130 l.,		BK															
			w części SE kępa o pow. 0,36 ha: SO 100 l., DB.S 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
214d	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	28	27	IA	31,39	0,94	0,9	2	431	265	10,8	6,7	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	72													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	150													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		431	265	10,8	6,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,30								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
214f	IV	4,02	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		80	33	23					3		10				
					OS		50	18	20					4		5				
					BRZ		80	33	23					3		5				
					WB		80	36	22					3		5				
													Razem:			25				
214g	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: RZEKA																	
214~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
214~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
214~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 214																				
Obręb ewidencyjny: Borowy Młyn (0011)																				
Ogółem:		**20,19**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 665**				
	I	**15,44**													**w tym:**					
	III	**0,64**													**I - drzewostany:**	**6 640**				
	IV	**4,11**													**razem:**	**6 640**				
															IV - zadrzewienia:	**25**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
215a	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	24	II	24,66	0,91	0,9	3	348	560	8,0	12,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		348	560	8,0	12,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
215b	I	10,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	19	18	II	24,84	1,09	0,9	11	320	3 515	10,7	117,7	TP	10,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	3 515	10,7	117,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
215c	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	0,9	11	50	95	8,5	15,8	TW	1,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	10	I	31,39		DKĘP		15	30	2,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		65	125	10,6	19,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	25	22					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,21 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
215d	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	27	22	II	23,37	1,31	0,9	3	458	2 455	10,4	55,6	IB (95%)/1	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	90						---						AGROT/1	2,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	2 455	10,4	55,6	ODN-ZRB/1	2,12
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	3,24
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ														AGROT/2	3,24
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																ODN-ZRB/2	3,24
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
215f	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	120	39	24	III	21,72	0,86	0,9	3	202	100	4,3	2,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	30	23	II	23,00		KĘP	3	101	50	2,2	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		303	150	6,5	3,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
215g	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	11	10	I	28,99	1,13	0,9	11	108	260	10,0	23,9	TW	2,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	24	12	11	I	27,35		DKĘP		22	55	2,0	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		130	315	12,0	28,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	27	22					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
215h	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	58	28	25	IA	32,57	0,68	0,7	22	166	205	5,6	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		OL	4	58	25	22	II	27,10		KĘP		110	135	3,4	4,1		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		276	340	9,0	11,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek luźny /piasek słabogliniasty ////	PODSZ	KRU							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		WB															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
215i	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	20	I	28,24	1,23	0,9	11	408	695	13,1	22,3	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	150													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		408	695	13,1	22,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
215j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	26	I	29,83	1,03	0,9	2	453	605	11,0	14,8	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		453	605	11,0	14,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
215k	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	21	20	III	22,11	1,21	0,9	4	223	350	5,8	9,1	IB (95%)	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	95	29	22	II	22,66		WKĘP	3	176	275	3,7	5,9	AGROT	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	625	9,6	15,0	ODN-ZRB	1,57
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
215l	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	0,9	11	30	40	8,5	11,0	TW	1,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		KĘP		10	15	1,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	55	10,4	13,4		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
215m	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: RZEKA																	
215~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 215																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**30,14**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 530**				
	I	**29,82**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**9 440**				
	IV	**0,04**													**I - przestoje:**	**90**				
															razem:	**9 530**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
216a	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	18	18	II	25,33	1,02	0,9	11	298	270	10,4	9,4	TP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	270	10,4	9,4		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
216b	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	22	22	I	26,79	1,09	0,9	11	305	535	8,7	15,3	TP	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	30	23	II	25,13		KĘP		98	170	2,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	180													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		403	705	10,7	18,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
216c	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	22	II	23,37	1,17	0,9	3	411	950	9,6	22,1	IB (95%)	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,31
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	950	9,6	22,1	ODN-ZRB	2,31
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
216d	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	20	19	II	25,90	0,95	0,9	11	298	1 790	10,0	60,0	TP	6,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		298	1 790	10,0	60,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
216f	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	0,9	11					CP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		4	I	34,87		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		109	32	20					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 109 l.,																	
216g	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	25	I	27,95	1,04	0,9	2	431	340	10,4	8,2	TP	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	110													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		431	340	10,4	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OS							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
216h	I	4,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	23	IA	30,04	1,02	0,9	11	397	1 765	11,8	52,3	TP	4,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	1 765	11,8	52,3		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
216i	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	8	7	I	29,30	1,00	0,9	11	50	85	8,7	14,9	TW	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	10	9	I	30,72		DKĘP		10	15	2,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		60	100	10,7	18,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	33	22					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 115 l.,																	
216j	I	8,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	15	16	I	27,97	1,06	0,9	22	263	2 330	12,0	105,9	TP	8,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	42													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		263	2 330	12,0	105,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
216k	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	8	8	I	26,96	1,00	0,9	11	32	20	6,3	3,7	TW	0,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	22		6	III	25,10		KĘP							
													Razem:		32	20	6,3	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		140	37	22					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		140	48	19					4		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,2 ha: SO 140 l., DB.S 140 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: rojownik (rojnik) pospolity 1 szt. (0,01 ha)																	
216l	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		99	25	20					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
216m	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	10	9	I	27,32	0,66	1,0	11	54	160	7,2	21,5	TW	3,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	11	11	I	27,35		DKĘP		11	35	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		65	195	7,8	23,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		115	33	22					3		110				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S		115	35	25					3		50				
			drzewostan z zalesień porolnych		AK		115	39	24					3		20				
			Gosp.: Z		AK		40	19	16					4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			185				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,18 ha: SO 115 l., AK 115 l., DB.S 115 l., AK 40																	
			l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
216n	I	5,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	58	20	19	I	26,40	1,14	0,9	11	276	1 430	9,3	48,4	TP	5,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	68	23	23	I	28,21		KĘP		99	515	2,4	12,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		375	1 945	11,7	60,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		150	70	17					3		5				
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty										Razem:			5				
216o	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
216p	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
216r	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	17	16	I	27,97	0,62	0,7	4	153	260	8,1	13,7	IB (95%)	1,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	42						---						AGROT	1,69
			ZG										Razem:		153	260	8,1	13,7	ODN-ZRB	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20							PIEL	0,23
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO														PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona																ODBUD	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: N																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 5 l.,																	
216s	II	0,27	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	DB.S		140	44	25					3		10				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		AK		140	42	24					3		5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			15				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
216t	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
216~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
216~b	III	0,60	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 216																				
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**41,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**11 005**				
	I	**40,69**													**w tym:**					
	II	**0,27**													**I - drzewostany:**	**10 670**				
	III	**0,79**													**I - przestoje:**	**320**				
	IV	**0,15**													**II - przestoje:**	**15**				
															razem:	**11 005**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																			
217a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	29	24	IA	31,83	0,90	0,9	11	309	255	9,1	7,4	TP	0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	57	26	24	II	28,75		KĘP		66	55	2,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	57													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	57													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	57													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		375	310	11,4	9,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	10	17		4	I	30,95	0,40		11						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, malina właściwa		ŚW															
					KRU															
					AK															
217b	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	27,56	1,00	1,0	11					CW	1,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	18		6	II	28,12		KĘP						CP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	4													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OS	MJS	18													
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej		SO															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		109	28	24					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK		60	22	20					4		2				
			Runo: rokiet		DB.S		109	35	25					3		1				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 109 l.,										Razem:			33				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217c	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	27	25	I	27,13	1,14	0,9	3	411	1 040	9,5	24,1	IB (95%)	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	120	51	26	III	23,89		KĘP	3	65	165	1,1	2,7	AGROT	2,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120												ODN-ZRB	2,53
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		476	1 205	10,6	26,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
217d	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	20	18	IA	31,06	1,06	0,9	22	305	1 285	13,1	55,2	TP	4,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		305	1 285	13,1	55,2		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	SO							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
217f	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	27	IA	32,87	0,94	0,9	12	436	3 060	11,6	81,1	TP	7,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		436	3 060	11,6	81,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217g	I	14,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	26	IA	31,87	0,83	0,9	11	371	5 240	10,3	145,8	TP	14,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120												
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		371	5 240	10,3	145,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	9	27		6	II	25,79	0,40		11						
			Stabilność: STABILNY		ŚW	1	27		5	III	24,99									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		DB															
217h	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	22	21	IA	30,75	1,10	0,9	11	328	585	9,2	16,4	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	28	24	IA	31,05		KĘP		66	120	3,8	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		394	705	13,0	23,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
217i	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	42	20	21	I	30,46	0,94	0,9	11	120	70	4,4	2,6	TP	0,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	42	24	19	IA	31,38		KĘP		33	20	1,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	4	34	18	17	I	29,28				77	45	3,7	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	42													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		230	135	9,3	5,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
217j	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	19	I	27,18	0,95	0,9	11	298	175	10,5	6,1	TP	0,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.B	MJS	55						---							
			CZ ZG		SO	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	175	10,5	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
217k	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	23	IA	30,55	0,99	0,9	11	353	415	10,6	12,5	TP	1,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	32	24	I	28,81		GRP		33	40	1,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		OS	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.B	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		386	455	11,6	13,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
217l	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	19	18	IA	31,06	0,96	0,9	12	218	690	9,8	30,9	TP	3,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	40	19	19	I	28,99		DKĘP		22	70	0,9	2,8		
			ZG		SO	1	33	13	14	I	29,41				22	70	1,2	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	830	11,8	37,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
217m	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	40	20	19	IA	32,18	0,99	0,9	11	174	820	7,7	36,3	TP	4,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO;		BRZ	3	40	20	17	II	26,72		DKĘP		65	305	2,6	12,2		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	33	17	15	IA	30,68				22	105	1,2	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	40													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	40													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	60													
			Stabilność: STABIL OBN		OS	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		261	1 230	11,5	54,3		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,10								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
					CZM															
					BEZ.C															
				PRZES	DB.S		120	40	17					3		15				
													Razem:			15				
	Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																			
217n	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	26	23	IA	30,81	1,23	0,9	11	320	50	9,7	1,6	TP	0,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	65	30	24	I	29,87		GRP		166	25	3,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	57													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		486	75	13,7	2,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	LP		130	80	20					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			5				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
217o	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	0,98	0,9	11	382	120	10,9	3,5	TP	0,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	120	10,9	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
217p	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
217~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 217																				
Ogółem:		**43,33**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 878**					
	I	**42,90**												**w tym:**						
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**	**14 825**					
	IV	**0,01**												**I - przestoje:**	**53**					
														razem:	**14 878**					
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**0,48**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**200**					
	I	**0,48**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**195**					
														I - przestoje:	**5**					
Obręb ewidencyjny: Rybojady (0003)																				
Ogółem:		**42,85**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 678**					
	I	**42,42**												**w tym:**						
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**	**14 630**					
	IV	**0,01**												**I - przestoje:**	**48**					
														razem:	**14 678**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
218a	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	30	25	IA	32,06	0,90	0,9	22	386	520	11,3	15,2	TP	1,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	60						---							
					OL	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	520	11,3	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
218b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	38	19	18	IA	31,91	0,89	0,9	12	186	215	9,5	11,0	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	38	19	19	I	29,80		PAS		57	65	1,7	2,0		
													Razem:		243	280	11,2	13,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		110	60	18					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
218c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	8	65	37	30	I	36,35	1,00	0,9	3	534	450	12,2	10,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	65	30	27	IA	32,87		KĘP	3	109	90	2,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		TP	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	65													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty ////piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	110													
			Stabilność: STABIL OBN		JS	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		643	540	14,6	12,3		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LSZ															
218d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	27	IA	32,87	0,94	0,9	11	436	735	11,6	19,5	TP	1,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		436	735	11,6	19,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
218f	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	26	25	I	29,81	1,01	0,9	11	327	1 320	7,8	31,4	TP	4,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	20	21	I	29,29		KĘP		65	260	2,3	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	90	36	26	I	27,36				22	90	1,0	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		414	1 670	11,1	44,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
218g	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	8	7	I	29,30	1,00	1,0	11	50	150	8,7	25,8	TW	2,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	11	11	I	34,51		DKĘP		10	30	2,3	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	180	11,1	32,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	29	22					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		140	60	23					3		30				
			Gosp.: Z										Razem:			80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 140 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
218h	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	0,9	11					CP	2,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	25	21					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
218i	I	6,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	24	I	29,22	1,02	0,9	11	414	2 540	11,1	68,4	TP	6,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	68													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		414	2 540	11,1	68,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
218j	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	14	14	14	I	34,18	1,00	0,9	11	180	225	16,8	20,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		180	225	16,8	20,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		90	32	23					3		30					
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: OL 90 l.,																	
218k	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
218~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 218																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**21,61**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 840**				
	I	**21,42**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**6 690**				
	IV	**0,02**													**I - przestoje:**	**150**				
															razem:	**6 840**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
219a	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	20	I	26,95	0,96	0,9	11	320	1 065	10,4	34,6	TP	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		320	1 065	10,4	34,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet		CZM															
219b	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		104	25	21					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 104 l.,																	
219c	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	20	I	27,45	1,16	0,9	11	386	260	12,2	8,2	TP	0,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	260	12,2	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
219d	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	0,9	11	40	50	8,5	10,1	TW	1,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	10	I	31,39		DKĘP		10	10	2,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	60	10,6	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	28	22					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S		110	60	16					3		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 110 l., SO 110 l.,																	
219f	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	11	10	I	29,72	1,38	1,0	11	130	230	11,8	20,7	TW	1,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	13	12	I	29,69		DKĘP		32	55	2,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	285	14,4	25,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	29	21					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
219g	I	8,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	22	I	29,02	0,98	0,9	11	364	3 095	11,1	94,6	TP	8,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	125													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	125													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA										Razem:		364	3 095	11,1	94,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
219h	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4					1,00	0,0	11					CW	0,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	8		2	II	23,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	5		1	II	23,85									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
219~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
219~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 219																				
Obręb ewidencyjny: Sierczynek (0002)																				
Ogółem:		**17,8**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 860**				
	I	**17,29**													**w tym:**					
	III	**0,51**													**I - drzewostany:**	**4 765**				
															I - przestoje:	**95**				
															razem:	**4 860**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
220a	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	33	26	IA	31,87	1,10	0,9	11	251	180	6,3	4,5	TP	0,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	24	24	I	27,89		KĘP		65	45	1,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	2	65	30	28	I	33,04				98	70	2,6	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	50	17	16	III	25,53				22	15	1,0	0,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		436	310	11,3	8,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
220b	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	9	9	I	28,02	1,57	1,0	11	87	250	10,7	30,5	TW	2,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	14	12	I	29,69		DKĘP		22	65	2,8	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	23	9	9	IV	16,85				11	30	0,7	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		120	345	14,2	40,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	30	24					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
220c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	25	24	IA	31,05	1,27	0,9	11	375	420	9,9	11,1	TP	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	60	20	19	III	22,13		GRP		44	50	1,5	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	60	22	24	I	28,80				44	50	0,8	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		463	520	12,2	13,7		
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet		JRZ															
					BRZ															
					DB															
220d	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16	7	7	IA	30,37	1,00	1,0	11	50	195	9,0	35,0	TW	3,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16	11	10	I	34,05		DKĘP		10	40	2,3	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	235	11,3	43,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	30	23					3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		80	30	18					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			85				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,31 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
220f	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17	7	7	I	29,30	1,00	1,0	11	50	75	8,7	13,4	TW	1,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17	10	10	I	32,65		DKĘP		10	15	2,2	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	90	10,9	16,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	30	23					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
220g	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	26	24	IA	32,37	1,02	0,9	11	276	250	8,9	8,0	TP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	50	20	21	IA	30,75		KĘP		121	110	3,7	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		397	360	12,6	11,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
220h	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	30	25	I	27,95	1,16	0,9	2	397	320	9,0	7,2	TP	0,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		AK	2	55	25	23	I	27,15		KĘP	3	57	45	1,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		OS	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		454	365	10,6	8,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
220i	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		55	19	18					4		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		100	27	22					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S		120	40	26					3		10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,44 ha: ŚW 55 l., SO 100 l.,																	
220j	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2					1,00	0,0	11					PIEL	1,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	3						WKĘP						CP	0,59
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	15		6	I	30,99									
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	3													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny ////		JB	MJS	3													
					BK	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej		AK															
					GŁG															
			Gosp.: P-Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚL.T															
			Runo: trawy, malina właściwa	PRZES	SO		110	35	27					2		30				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 110 l., SO 110 l., BRZ 45 l., AK 45 l.,		DB.S		110	40	27					3		10				
					BRZ		45	14	14					4		1				
					AK		45	16	14					4		1				
													Razem:			42				
220k	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
220l	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	27,56	1,00	1,0	12					CW	1,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		KĘP						CP	0,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	17													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ	PRZES	SO		114	33	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		AK		114	36	25					3		10				
			Stabilność: STABIL OBN		AK		50	14	14					4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej										Razem:			45				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 114 l.,																	
220m	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	20	IA	31,72	1,10	0,9	11	361	565	13,6	21,2	TP	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	565	13,6	21,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
220n	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	21	21	II	26,81	1,01	0,9	4	276	790	9,0	25,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	65	29	23	II	26,91		KĘP	4	88	250	2,3	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		JS	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		364	1 040	11,3	32,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		WB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, turzyca																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,19 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
220o	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	30	24	III	24,00	1,34	0,9	3	550	1 045	11,2	21,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	120						---							
													Razem:		550	1 045	11,2	21,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,9 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, turzyca																	
			Informacje: REF																	
220p	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	27	25	I	29,76	1,05	0,9	3	497	620	14,2	17,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100						---							
					JS	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		497	620	14,2	17,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, turzyca																	
			Informacje: REF																	
Podsumowanie dla oddziału: 220																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**26,93**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 837**					
	I	**26,93**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**5 495**					
														I - przestoje:	**342**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
221a	I	4,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	22	22	I	28,77	1,00	0,9	12	294	1 260	8,9	38,3	TP	4,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	83	29	25	I	27,45		WKĘP		87	370	2,0	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	61													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		381	1 630	10,9	46,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
221b	I	9,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	83	29	25	I	27,45	1,08	0,9	3	446	4 390	10,4	101,9	IB (95%)/1	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	83						---						AGROT/1	2,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	83												ODN-ZRB/1	2,07
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	83												IB (95%)/2	3,95
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		446	4 390	10,4	101,9	AGROT/2	3,95
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,20							ODN-ZRB/2	3,95
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, chrobotki																	
221c	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	0,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		9	I	29,51		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
221d	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	11	13	IA	30,24	1,18	1,0	21	184	710	12,4	47,9	TW	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	14	I	28,24		KĘP		22	85	1,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		206	795	13,5	52,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		110	41	24					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
221f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	17	18	II	25,33	0,87	0,9	21	254	345	9,3	12,5	TP	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		254	345	9,3	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
221g	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	21	I	29,29	1,03	0,9	22	364	590	11,8	19,2	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		364	590	11,8	19,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	SO							0,50								
					AK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki		OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
221h	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18		7	I	28,31	1,00	1,0	21					TW	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		50	18	18					4		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ		50	17	18					4		1				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			6				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,05 ha: SO 50 l., BRZ 50 l.,																	
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
221~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 221																				
Ogółem:		**22,42**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 761**				
	I	**22,34**													**w tym:**					
	III	**0,08**													**I - drzewostany:**	**7 750**				
															I - przestoje:	**11**				
															razem:	**7 761**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 165**				
	I	**19,82**													**w tym:**					
	III	**0,08**													**I - drzewostany:**	**7 160**				
															I - przestoje:	**5**				
															razem:	**7 165**				
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																				
Ogółem:		**2,52**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**596**				
	I	**2,52**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**590**				
															I - przestoje:	**6**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
222a	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	29	24	I	26,95	0,86	0,9	3	227	615	6,2	16,6	TP	2,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	24	21	I	27,99		WKĘP	4	102	275	3,0	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	890	9,1	24,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
222b	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		7	I	27,40	1,00	1,0	21					TW	1,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19		9	I	28,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	29	23					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
222c	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	24	I	26,95	1,00	0,8	3	397	1 085	9,8	26,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	1 085	9,8	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
222d	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	20	II	25,79	0,89	0,9	11	294	915	9,4	29,1	TP	3,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	915	9,4	29,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
222f	II	1,35	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	36	25					4		30			ODN-ZRB	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			30			PIEL	1,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
222g	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	14	IA	30,45	0,95	1,0	21	164	315	10,7	20,6	TW	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	15	I	28,38		DKĘP		22	40	0,9	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	31													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		186	355	11,6	22,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		80	29	24					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 80 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
222h	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	23	22	I	27,41	0,92	0,9	22	305	575	8,9	16,8	TP	1,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	100	33	24	II	24,00		KĘP		33	60	0,8	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		338	635	9,7	18,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, chrobotki																	
222i	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	28	25	I	29,10	0,60	0,7	3	166	145	4,3	3,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	80	36	28	I	29,50		KĘP	3	55	45	1,7	1,4		
					SO	2	80	36	27	I	29,93			3	44	40	1,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	80	32	26	I	27,82			3	22	20	0,3	0,3		
			Teren: nizinny równy										Razem:		287	250	7,8	6,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	WB							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, trawy																	
	Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
222j	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	24	23	IA	30,04	0,96	0,9	22	287	825	9,0	25,9	TP	2,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	40	15	16	I	28,74		WKĘP		55	160	2,3	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	PJD	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		342	985	11,3	32,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					DB															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
222k	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	22	I	29,52	0,92	0,9	22	342	190	10,8	6,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	108													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		342	190	10,8	6,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
222l	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
222m	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
222~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
222~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 222																				
Ogółem:		**20,03**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 405**				
	I	**18,12**													**w tym:**					
	II	**1,35**													**I - drzewostany:**	**5 305**				
	III	**0,52**													**I - przestoje:**	**70**				
	IV	**0,04**													**II - przestoje:**	**30**				
															razem:	**5 405**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**16,56**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 230**				
	I	**14,69**													**w tym:**					
	II	**1,35**													**I - drzewostany:**	**4 130**				
	III	**0,52**													**I - przestoje:**	**70**				
															II - przestoje:	**30**				
															razem:	**4 230**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Zydowo (0005)																			
Ogółem:		**3,47**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 175**					
	I	**3,43**											**w tym:**						
	IV	**0,04**											**I - drzewostany:**	**1 175**					
													razem:	**1 175**					
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)								Leśnictwo: Policko (02)							
		Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)															
223a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	20	20	IA	33,29	0,83	1,0	21	273	350	11,6	15,0	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
													Razem:		273	350	11,6	15,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
223b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	120	50	30	II	28,18	0,76	0,5	3	253	175	6,1	4,3	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	2	80	33	26	II	28,61		GRP	3	91	65	2,0	1,4		
					BRZ	1	80	32	28	I	29,83			3	40	30	0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny równy		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //glina średnia ////		OS	MJS	50													
													Razem:		384	270	8,5	6,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	DB							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
223c	I	16,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	23	I	29,32	0,93	0,9	21	360	5 920	10,7	175,5	TP	16,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	105													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	150													
													Razem:		360	5 920	10,7	175,5		
			Gosp.: Z	PODSZ	KRU							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		DB															
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,35 ha		JRZ															
					AK															
223d	IV	1,33	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	31	25					3		70				
					SO		80	33	25					3		5				
					BRZ		80	33	24					3		3				
													Razem:			78				
				ZAKRZEW	WB							0,70								
223f	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	40	30	I	29,40	1,02	0,9	3	394	205	7,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	105	39	28	II	27,47		DKĘP	3	101	55	2,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	105													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	105													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ///glina piaszczysta ////		DB.S	MJS	60													
					AK	MJS	60													
													Razem:		495	260	9,6	5,0		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	DB							0,90								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
223g	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	12		9	I	31,58	0,90	1,0	11						CP	1,09
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	12						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30									
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C																
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		110	55	26					3			5				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny ////										Razem:				5				
			Pokrywa: ścioła																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																		
223h	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	75	28	25	I	27,42	0,47	0,5	4	113	75	2,1	1,4	BRAK WSK		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	3	75	28	24	I	27,84		JDN	4	57	35	1,8	1,2			
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	MJS	120														
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	50														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ	MJS	50														
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:				170	110	3,9	2,5		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	DB							0,30									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU																
			Gosp.: S		JRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		SO																
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet		BRZ																
223i	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	20	20	II	22,92	0,81	0,9	4	261	440	7,6	12,7	BRAK WSK		
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		261	440	7,6	12,7			
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
223j	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					TW	2,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		9	I	30,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	31	24					3		63				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		115	35	23					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		115	39	20					3		1				
			Gosp.: Z										Razem:			66				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 115 l., SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
223k	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	62	18	18	III	20,81	1,02	0,7	4	164	170	4,8	5,1	IB (95%)	1,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		AK	2	95	34	24	II	24,31		KĘP	3	44	45	0,7	0,8	AGROT	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	62												ODN-ZRB	1,05
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	62													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	62												PRZEB.:	
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	95												INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	150													
			Stabilność: N STABILNY										Razem:		208	215	5,5	5,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,90								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ															
					DB															
					LSZ															
223~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
223~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
223~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 223																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**28,29**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 714**				
	I	**26,20**													**w tym:**					
	III	**0,76**													**I - drzewostany:**	**7 565**				
	IV	**1,33**													**I - przestoje:**	**71**				
															razem:	**7 636**				
															IV - zadrzewienia:	**78**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
224a	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	32	27	I	28,36	1,12	0,9	3	341	405	7,3	8,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	55	25	24	IA	32,37		WKĘP	3	141	170	4,1	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	PJD	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		482	575	11,4	13,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,80								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, rokiet																	
224b	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		6	I	32,11	0,30	0,9	21					AGROT	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	0,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																CP	0,35
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
224c	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	10	12	IA	30,05	1,08	1,0	12	152	615	11,5	46,5	TW	4,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	12	13	I	28,15		KĘP		16	65	1,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	27													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KL	MJS	27													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		168	680	12,5	50,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		125	33	25					3		70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			70				
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
224d	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	9	I	29,57	1,00	1,0	11	54	190	9,2	32,3	TW	3,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21		5	III	23,83		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	21	9	11	I	29,91				5	20	1,0	3,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	21													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		59	210	10,2	35,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		125	29	22					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			20				
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
224f	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	32	25					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
224g	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	17	7	8	IA	31,41	1,00	1,0	11	30	70	5,9	13,5	TW	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	17		6	II	29,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	17	9	11	III	22,79				5	10	0,6	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	3	27	11	11	II	29,20				5	10	2,5	5,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK	MJS	17													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	17													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	27													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	27													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		BRZ	MJS	27													
													Razem:		40	90	9,1	20,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	AK							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, jeżyna		BRZ															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 75 l., DB.S 95 l., DB.S 125 l., AK 125 l., SO 125 l.,		DB															
				PRZES	SO		125	33	25					3		5				
					DB.S		125	42	25					3		5				
					AK		125	46	24					3		3				
					DB.S		95	32	24					3		10				
					AK		75	26	23					4		5				
					BRZ		75	25	24					4		2				
													Razem:			30				
224h	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	72	29	26	IA	30,40	0,92	0,8	2	317	170	8,3	4,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	72	30	25	II	28,96		DKĘP	3	40	20	1,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	72	32	23	II	25,10			3	28	15	0,5	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	72													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		385	205	10,0	5,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
224i	II	1,50	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		125	34	25					3		45			AGROT	1,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			45			ODN-ZRB	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
224j	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	4,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		5	I	30,41		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		125	32	23					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		85	25	21					4		100				
			Budowa pionowa: drzewostan		AK		85	23	20					4		3				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			153				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: AK 85 l., SO 125 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,39 ha: SO 85 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																	
224k	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
224l	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
224~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 224																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**21,16**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 108**				
	I	**19,12**													**w tym:**					
	II	**1,50**													**I - drzewostany:**	**1 760**				
	III	**0,15**													**I - przestoje:**	**303**				
	IV	**0,39**													**II - przestoje:**	**45**				
															razem:	**2 108**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
225a	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	1,03	0,9	11	419	1 890	12,1	54,7	TP	4,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	60						---							
													Razem:		419	1 890	12,1	54,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy, trzcinnik																	
225b	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	17	18	IA	33,30	0,80	1,0	13	142	80	5,7	3,2	TW	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	27	11	12	IA	30,05		WKĘP		27	15	4,1	2,3		
					BRZ	1	35	15	18	I	29,99				27	15	0,8	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	110	10,6	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
225c	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	28	25	IA	33,39	0,85	0,8	23	364	790	11,4	24,6	TP	2,17
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		LP	MJS	120													
					LP	MJS	35													
													Razem:		364	790	11,4	24,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
					LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
225d	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	25	24	IA	32,37	1,09	0,9	22	298	800	9,3	24,9	TP	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	1	55	31	26	I	33,18		WKĘP		44	120	1,4	3,6		
					SO	2	120	38	26	II	23,73				99	265	1,5	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	PJD	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		441	1 185	12,2	32,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,30								
					BEZ.C															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		JRZ															
225~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
225~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 225																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**9,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 975**				
	I	**9,92**													**w tym:**					
	III	**0,05**													**I - drzewostany:**	**3 975**				
															razem:	**3 975**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																					
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																					
226a	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	80	30	28	I	30,48	0,97	0,9	22	238	285	6,3	7,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		OL	1	80	30	25	II	26,86		DKĘP		45	55	1,1	1,3		
					AK	1	80	29	24	II	25,41				28	35	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	80	33	27	II	28,20				51	60	1,2	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	1	130	47	28	II	26,02				45	55	1,2	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	130	50	30	III	25,24				34	40	1,1	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z		WZ	MJS	80													
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		JW	MJS	80													
			POROL		WZ	MJS	130													
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		441	530	11,3	13,5		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JW							0,80									
			Gosp.: P-Z		LP																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		AK																
			Runo: niecierpek, zawilec, pokrzywa zwyczajna																		
226b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	45	26	25	I	31,28	0,94	0,9	11	361	295	13,0	10,7	TP	0,82
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	45	26	24	I	32,65		DKĘP		49	40	0,9	0,7		
					LP	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina piaszczysta ///glina średnia ////piasek		JS	MJS	45													
			luźny i słabogliniasty //// POROL		OS	MJS	45													
			Pokrywa: silnie zachwaszczona										Razem:		410	335	13,9	11,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60									
			Stabilność: STABILNY		OL																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW																
			drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C																
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																		
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
226c	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	27	II	28,62	0,65	0,5	2	359	1 075	8,5	25,6	CW	1,14
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		359	1 075	8,5	25,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB.S	10	6		1	II	26,80	0,40		11						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina piaszczysta ///glina średnia ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
					BRZ															
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3 ha																	
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, przytulia																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,14 ha: DB.S 6 l.,																	
226d	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	3,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00		WKĘP							
					BK	1	7		1	I	30,63									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	7		1	I	32,29									
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	7													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK	MJS	17													
					JW	MJS	3													
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL	MJS	3													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	3													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	3													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej	PODSZ	SO							0,30								
					BRZ															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		115	39	28					3		20				
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, nerecznica										Razem:			20				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,17 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,44 ha: BRZ 55 l., MD 55 l., ŚW 55 l., SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
																	na 1 ha	zapas na całej pow.						
226f	I	5,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	19	20	I	26,95	1,06	1,0	11	353	2 020	11,2	63,8	TP	5,72					
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---												
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60																		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	60																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW	MJS	60																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	60																		
			Budowa pionowa: drzewostan											Razem:			353	2 020	11,2	63,8				
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,10												
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK																			
			Gosp.: Z		JW																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																					
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																					
226g	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	13	14	I	27,99	0,98	1,0	12	142	565	9,0	36,1	TW	3,99					
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	10	12	III	22,26		WKĘP		16	65	0,8	3,0							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	36	14	15	III	21,44				16	65	0,7	2,9							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	36																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	36																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce		WZ	MJS	36																		
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	36																		
			Stabilność: STABILNY		LP	MJS	80																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu											Razem:			174	695	10,5	42,0				
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																					
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																					
226h	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	22	21	II	28,52	0,93	0,9	22	317	65	11,9	2,5	BRAK WSK						
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ										---												
			ZG											Razem:			317	65	11,9	2,5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,60												
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ																			
			Teren: nizinny równy, płaski																					
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina piaszczysta ///glina średnia ////piasek																					
			luźny i słabogliniasty //// POROL																					
			Pokrywa: silnie zadarniona																					
			Budowa pionowa: drzewostan																					
			Stabilność: STABILNY																					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																					
			drzewostan z zalesień porolnych																					
			Gosp.: S																					
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																					
			Runo: pokrzywa zwyczajna, turzyca, przytulia																					
			Informacje: REF																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
226i	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	35	26	II	26,84	0,95	0,8	2	481	260	10,3	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG										---							
													Razem:		481	260	10,3	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		GŁG															
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina piaszczysta ///glina średnia ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, przytulia																	
			Informacje: REF																	
226j	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	40	18	19	II	28,14	0,89	0,9	22	153	40	6,6	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	90	32	23	III	24,02		KĘP		131	35	3,3	0,9		
													Razem:		284	75	9,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM.P															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /gytia organiczna //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, przytulia																	
			Informacje: REF																	
226~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
226~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 226																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,48**																		
w tym:																**5 075**				
	I	**19,17**														**5 075**				
	III	**0,31**														**5 055**				
																20				
																5 075				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
227a	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	27,56	0,80	0,9	22					CP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		JW	1	4		1	I	53,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	9		3	I	28,15									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	9		4	I	31,42									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	35	24					3		15				
			Stabilność: STABILNY		BK		60	22	20					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.B		60	20	19					4		1				
			uprawa po rębni złożonej										Razem:			17				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
227b	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	10	12	I	27,75	1,01	1,0	11	131	445	10,2	34,8	TW	3,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	10	12	II	24,47		PAS		22	75	0,8	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		153	520	11,1	37,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
227c	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	8	9	II	26,02	1,17	1,0	21	92	345	10,5	39,3	TW	3,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	7	9	III	22,89		DKĘP		16	60	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	405	11,3	42,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	39	28					3		70					
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,11 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,39 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
227d	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20		7	I	26,55	0,90	1,0	21					TW	3,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20		8	II	25,59		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: ścioła		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	33	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l.,																	
227f	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	I	28,96	0,90	1,0	11					CP	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13		6	I	29,66		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	33	25					3		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,22 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
227g	II	3,27	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		130	36	28					2		80			AGROT	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			80			ODN-ZRB	3,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	3,27
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt. (0,01 ha)																	
227~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
227~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 227																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,17**																		
w tym:																				
	I	**15,22**													**Grubizna ogółem:**	**1 182**				
	II	**3,27**													**w tym:**					
	III	**0,68**													**I - drzewostany:**	**925**				
															I - przestoje:	**177**				
															II - przestoje:	**80**				
															razem:	**1 182**				
		Województwo: LUBUSKIE (08)	Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Policko (02)						
		Powiat: Międzyrzecki (03)	Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
228a	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	4		1	I	27,56	0,80	0,9	22					CP	0,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		1	I	29,04		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	9		5	I	35,33									
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	9		4	IA	32,33									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	1	14		6	IA	30,37									
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	1	14		7	I	30,60									
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
228b	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	10	12	I	29,44	0,96	1,0	11	130	525	10,4	41,8	TW	4,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	11	12	II	26,12		DKĘP		16	65	0,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	590	11,2	45,3		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		135	35	27					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
228c	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22		8	I	26,96	1,00	1,0	21					TW	3,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22		8	II	23,93		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		135	33	25					3		60				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 135 l.,																	
228d	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	25	I	27,95	1,01	0,9	2	419	1 015	10,1	24,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 015	10,1	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
228f	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	26	I	28,12	0,93	0,8	2	399	555	9,3	13,0	IB (95%)	1,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	555	9,3	13,0	ODN-ZRB	1,39
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
228g	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		4	III	24,65		WKĘP						TW	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		MD	MJS	17													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		135	33	26					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
228h	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
228i	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		3	I	26,35	1,00	1,0	12					CP	3,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	10		4	I	29,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	39	28					2		30					
			Pokrywa: zadarniona		OL		85	30	24					3		1					
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ										Razem:			31					
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABIL OBN																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																		
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 135 l.,																		
228j	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	25	I	27,95	0,98	0,9	2	408	855	9,9	20,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	855	9,9	20,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ																
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																		
228~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
228~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 228																					
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																					
Ogółem:		**21,5**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 216**				
	I	**21,25**													**w tym:**					
	III	**0,25**													**I - drzewostany:**	**3 015**				
															I - przestoje:	**201**				
															razem:	**3 216**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
229a	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	4						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
229b	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	10	12	I	29,44	0,90	1,0	11	119	385	9,9	31,9	TW	3,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	10	11	II	24,71		KĘP		16	50	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	28													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		135	435	10,6	34,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	32	24					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			15				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
229c	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	7	9	I	28,77	1,00	1,0	11	54	205	9,0	34,2	TW	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	22		6	III	25,10		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	22	7	8	II	23,93				5	20	0,8	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	22													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	22													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		59	225	9,7	37,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	32	24					3		70				
			Gosp.: Z										Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,36 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 130 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
229d	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		6	II	25,48		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	16													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	33	24					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 130 l.,																	
229f	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	27,85	0,97	0,9	21	360	1 395	10,5	40,8	TP	3,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		360	1 395	10,5	40,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
229g	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	17		4	III	24,65	1,00	1,0	11					CP	1,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	17	7	9	II	28,36		KĘP		15	25	2,1	3,2		
					SO	2	17		6	I	27,01									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	17		3	II	27,85									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		15	25	2,1	3,2		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		75	28	25					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: turzyca, jeżyna, sit																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 75 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
229h	IV	2,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	22	20					4		110				
					BRZ		60	20	19					4		30				
					SO		60	24	22					3		40				
													Razem:			180				
				SAMOS	BRZ							0,30								
					SO															
					OL															
					WB															
229i	I	3,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	7	8	I	26,23	0,99	1,0	21	70	230	9,1	29,9	TW	3,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	7	8	III	23,20		KĘP		5	15	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		75	245	9,9	32,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	34	25					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,19 ha: SO 130 l.,																	
			w części SW bagno o pow. 0,18 ha																	
229~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 229																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**21,12**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 665**				
	I	**18,28**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**2 325**				
	IV	**2,56**													**I - przestoje:**	**160**				
															razem:	**2 485**				
															IV - zadrzewienia:	**180**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
230a	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	24	I	28,81	0,94	0,9	12	382	1 625	10,3	43,9	TP	4,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 625	10,3	43,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
230b	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	17	IA	30,32	0,94	1,0	21	251	885	11,8	41,5	TP	3,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		251	885	11,8	41,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
230c	I	10,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	25	I	27,13	1,09	0,9	2	446	4 830	10,2	110,8	IB (95%)/1	3,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	3,83
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	85												ODN-ZRB/1	3,83
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												IB (95%)/2	3,70
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		446	4 830	10,2	110,8	AGROT/2	3,70
			Pokrywa: zadarniona																ODN-ZRB/2	3,70
			Budowa pionowa: drzewostan																BRAK WSK/3	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
230~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
230~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 230																			
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Ogółem:		**18,99**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 340**					
	I	**18,61**											**w tym:**						
	III	**0,38**											**I - drzewostany:**	**7 340**					
													razem:	**7 340**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
231a	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	8		2	II	24,80	0,80	0,9	22					CP	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		3	I	29,58		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	14		5	I	27,68									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	2	14		7	I	30,60									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	2	4		1	I	27,56									
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BK		50	22	18					4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			1				
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
231b	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	9	10	I	26,45	1,08	1,0	22	108	295	10,1	27,5	TW	2,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	9	11	II	24,71		DKĘP		16	45	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		124	340	11,0	29,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	33	22					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
231c	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	7	II	25,75	1,31	1,0	22	65	130	9,6	19,5	TW	2,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	7	9	II	26,52		DKĘP		16	30	2,1	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	160	11,7	23,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		135	35	23					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części C remiza o pow. 0,12 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																	
231d	I	9,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	23	I	28,86	1,07	0,9	11	414	4 105	11,6	114,8	TP	9,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		414	4 105	11,6	114,8		
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
231f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	12					CP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		6	II	24,37		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	34	23					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			20				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
231g	II	1,98	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	33	28					2		95			AGROT	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			95			ODN-ZRB	1,98
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,98
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,06 ha																	
			w części SW kępa o pow. 0,24 ha: SO 95 l.,																	
231~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
231~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 231																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 811**				
	I	**16,76**													**w tym:**					
	II	**1,98**													**I - drzewostany:**	**4 605**				
	III	**0,32**													**I - przestoje:**	**111**				
															II - przestoje:	**95**				
															razem:	**4 811**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Policko (02)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
232a	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	23	II	25,13	1,19	0,9	3	446	660	10,4	15,4	IIB (70%)	1,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	0,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	660	10,4	15,4	ODN-ZŁOŻ	0,74
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
232b	I	14,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	23	II	25,13	1,19	0,9	3	446	6 495	10,4	151,3	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	6 495	10,4	151,3	ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40							IB (95%)/2	3,97
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO														AGROT/2	3,97
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK														ODN-ZRB/2	3,97
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														TP/3	6,59
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,09 ha																	
232c	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	22	I	27,20	1,13	0,9	12	414	1 745	11,4	48,2	TP	4,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	1 745	11,4	48,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
232~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
232~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 232																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**20,79**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 900**				
	I	**20,26**													**w tym:**					
	III	**0,53**													**I - drzewostany:**	**8 900**				
															razem:	**8 900**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
233a	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	12	13	I	26,71	1,01	0,9	12	164	820	10,0	49,9	TW	5,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	11	14	II	24,75		RZĘD		16	80	0,8	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		180	900	10,8	54,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
233b	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	9						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
233c	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	8	8	I	26,23	1,08	1,0	12	65	145	8,7	19,1	TW	2,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	8	10	II	26,55		DKĘP		22	50	1,9	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		87	195	10,5	23,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		75	23	20					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: SO 75 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
233d	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	62	25	24	II	28,08	1,06	0,8	4	229	280	6,4	7,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		SO	4	62	30	27	IA	33,56		KĘP	3	207	255	5,2	6,3		
			TD: ZG		BRZ	1	62	27	26	I	30,45			4	38	45	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		474	580	12,3	15,0		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, kostrzewa owcza, malina właściwa																	
233f	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	29	27	IA	33,56	1,09	0,9	23	360	480	9,3	12,3	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL;		BRZ	2	62	27	26	I	30,45		GRP		76	100	1,5	1,9		
			Zgodność z TD: NIEZG		OL	1	62	24	23	II	27,31				44	60	1,2	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		480	640	12,0	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,30								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, mursz /torf przejściowy ////		ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, malina właściwa																	
233g	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		2	IA	33,17	1,00	0,9	11					CW	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	5		1	I	29,67		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	5													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	35	28					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
233h	I 3,43		Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		3	II	23,40	1,00	1,0	11					CP	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	12		4	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	12		5	I	28,50									
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		110	33	25					3		95				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											95				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,23 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
233~a	III 0,35		Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
233~b	III 0,12		Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 233																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**16,99**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 470**				
	I	**16,52**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**2 315**				
															I - przestoje:	**155**				
															razem:	**2 470**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
234a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	13		4	I	40,21	0,30	0,9	21					ODN-ZŁOŻ	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	13		5	I	31,21		WKĘP						CP	0,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	
234b	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18		6	I	26,07	1,00	1,0	11					TW	3,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		7	II	25,53		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	18		4	III	23,80									
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	14		4	II	24,63									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
234c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	24	II	24,66	1,42	0,9	3	539	955	11,1	19,6	IB (100%)	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		539	955	11,1	19,6	ODN-ZRB	1,77
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	
234d	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	8	8	II	25,54	1,17	1,0	12	81	70	10,1	8,7	TW	0,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	8	11	I	27,35		DKĘP		11	10	1,0	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	80	11,2	9,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny /piasek luźny żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: BUP2																	
234f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	26	I	28,94	1,25	0,8	3	544	735	12,1	16,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		544	735	12,1	16,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP2																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
234g	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	13		3	I	33,42		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	25	7	9	II	27,84				5	5	2,1	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		DB.C	MJS	25													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		5	5	2,1	3,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN	PRZES	SO		110	33	26					3		25				
													Razem:			25				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			Informacje: BUP2																	
234~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
234~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 234																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**9,93**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 800**				
	I	**9,81**													**w tym:**					
	III	**0,12**													**I - drzewostany:**	**1 775**				
															I - przestoje:	**25**				
															razem:	**1 800**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
235a	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	11	12	IA	30,70	0,96	1,0	13	97	100	7,2	7,4	TW	1,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	35	21	18	IA	33,30		WKĘP		97	100	5,2	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		194	200	12,4	12,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	ŚW							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		80	30	23					3		15				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			15				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 80 l.,																	
235b	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	26	15	17	I	30,52	0,89	1,0	11	195	635	12,6	41,0	TW	3,25
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		ŚW	MJS	26						---							
			z TD: ZG		OL	MJS	46													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		195	635	12,6	41,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		WB															
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
235c	I	6,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	26	14	13	IA	32,14	0,90	1,0	22	70	485	6,0	41,4	TW	6,95
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	26		7	III	24,33		WKĘP						AGROT	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	26	15	18	I	31,17				16	110	1,3	9,3	ODN-LUK	0,30
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	26													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	26													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		BK	MJS	26													
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		86	595	7,3	50,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gosp.: Z		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		WB															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, orlica pospolita		KRU															
			PNSW: w części W luka o pow. 0,14 ha																	
			w części W luka o pow. 0,16 ha																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kocanki piaskowe 1 szt.																	
235d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	32,06	1,08	0,9	11	464	505	12,9	14,0	TP	1,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		464	505	12,9	14,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, śmiałek darniowy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
235f	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	28	25	II	28,49	0,79	0,9	3	382	220	10,3	6,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	65													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL										Razem:		382	220	10,3	6,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, pokrzywa zwyczajna																	
235g	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
235~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
235~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 235																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**13,14**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 170**				
	I	**12,90**													**w tym:**					
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**2 155**				
	IV	**0,13**													**I - przestoje:**	**15**				
															razem:	**2 170**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
236a	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	18	19	IA	33,50	0,61	0,9	22	185	130	9,4	6,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	PJD	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		KSZ	PJD	70													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		185	130	9,4	6,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,80								
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, rokiet		BRZ															
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,07 ha		AK															
			w części SE luka o pow. 0,07 ha	PRZES	DB.S		130	83	23					3		5				
													Razem:			5				
236b	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	22	21	I	29,29	0,89	0,7	23	254	40	8,5	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	33	24	I	27,84		GRP		66	10	1,9	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		LP	MJS	40													
			Pokrywa: ścioła		LP	MJS	135													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		320	50	10,4	1,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚNG.B															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
236c	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	26	10	11	I	29,77	0,59	0,9	22	27	95	2,9	10,5	TW	3,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	26	13	14	IA	33,53		WKĘP		11	40	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	55	25	24	I	29,03				70	250	2,6	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	40	17	19	II	28,14				16	55	0,8	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	26													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //// POROL		OL	MJS	26													
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		LP	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	26													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	26													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK	MJS	26													
					DB.C	MJS	26													
					BRZ	MJS	55													
			Gosp.: P-Z		SO	MJS	55													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		OL	MJS	70													
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita										Razem:		124	440	7,2	25,8		
				PODSZ	KRU							0,50								
					BEZ.C															
					DB															
					BRZ															
					OL															
236d	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	26	13	14	IA	33,53	0,60	1,0	12	119	145	9,2	11,4	TW	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		119	145	9,2	11,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
236f	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	20	21	IA	31,40	0,86	0,9	12	263	170	10,1	6,4	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	48	19	18	II	27,98		PAS		22	15	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		285	185	11,0	7,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
236g	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	21	40	85	9,0	18,6	TW	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		6	II	27,30		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	19													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL		BK	MJS	19													
													Razem:		40	85	9,0	18,6		
				PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: ścioła		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB.S		150	70	25					3		20				
			Gosp.: Z		SO		105	39	27					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK		75	29	22					3		10				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 150 l., DB.S 75 l., SO 105 l., AK 75 l.,		DB.S		75	29	23					3		10				
													Razem:			45				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
236h	I	11,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	23	22	IA	31,80	0,71	0,9	22	263	3 060	9,8	113,6	TP	11,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL		OS	MJS	50													
					OL	MJS	50													
					OL.S	MJS	50													
					DB.S	MJS	140													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		263	3 060	9,8	113,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
236i	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
236j	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
236k	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
236~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
236~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
236~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 236																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**20,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 145**				
	I	**20,02**													**w tym:**					
	III	**0,13**													**I - drzewostany:**	**4 095**				
	IV	**0,38**													**I - przestoje:**	**50**				
															razem:	**4 145**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
237a	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	27	IA	30,82	0,98	0,9	2	340	645	8,7	16,5	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	50	24	23	IA	32,84		WKĘP	3	91	175	2,5	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB.S	MJS	140													
					AK	MJS	140													
													Razem:		431	820	11,2	21,3		
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet		DB															
					BK															
237b	I	14,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	12	14	IA	33,53	0,59	1,0	22	70	990	5,5	77,4	TW	14,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	26	10	12	I	30,94		WKĘP		11	155	1,3	17,9	AGROT	0,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	26	13	16	I	29,85				11	155	0,9	12,1	ODN-LUK	0,21
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	26	12	14	I	30,23				11	155	0,7	9,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		MD	MJS	26													
			Pokrywa: ścioła		ŚW	MJS	26													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JW	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	26													
			Stabilność: STABIL OBN		OS	MJS	26													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		103	1 455	8,3	117,3		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BRZ							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 80 l., w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 80 l., w części S bagno o pow. 0,26 ha w części W kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 60 l., OL 60 l., w części NW luka o pow. 0,21 ha		DB															
					BK															
				PRZES	SO		80	33	25					3		10				
					BRZ		80	33	25					3		5				
					BRZ		60	23	22					4		45				
					OL		60	21	21					4		40				
					SO		60	23	22					3		5				
													Razem:			105				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kocanki piaskowe 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
237c	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	26	14	15	IA	34,88	0,63	1,0	22	49	165	3,0	9,9	TW	3,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	2	26	11	13	I	32,06		WKĘP		11	35	1,4	4,7		
					ŚW	2	26	14	15	I	38,30				27	90	1,7	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	26	13	16	I	29,85				11	35	0,9	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	1	26	12	15	I	50,31				5	15	1,0	3,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	26	13	15	I	31,61				5	15	0,8	2,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata //// POROL		OL	MJS	50													
													Razem:		108	355	8,8	29,2		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN	PRZES	DB.S		140	85	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			10				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,38 ha: OL 50 l.,																	
237d	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
237~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 237																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,52**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 745**				
	I	**19,36**													**w tym:**					
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**2 630**				
	IV	**0,14**													**I - przestoje:**	**115**				
															razem:	**2 745**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
238a	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	40	20	20	I	28,82	0,93	0,8	22	131	60	7,2	3,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	100	38	25	III	25,00		WKĘP		229	100	3,6	1,6		
													Razem:		360	160	10,8	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /gytia organiczna //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, przytulia																	
			Informacje: REF																	
238b	I	6,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	36	27	II	28,62	0,80	0,8	2	442	2 795	10,1	63,6	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80						---							
					SO	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	140													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	2 795	10,1	63,6		
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, glina piaszczysta ///glina średnia ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,80								
					CZM.P															
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GŁG															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 6,32 ha		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
238c	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	35	29	IA	32,80	0,88	0,6	3	329	1 495	8,4	38,1	TP	4,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	75	32	26	I	28,43		KĘP	3	79	360	1,0	4,4		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 855	9,3	42,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	25		5	III	24,49	0,10		21						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,50								
			POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, nerecznica, śmiałek pogięty																	
238d	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	13	15	I	27,95	0,82	1,0	11	185	265	9,9	14,3	TP	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		185	265	9,9	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
238f	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	27	I	29,93	1,10	0,8	2	499	2 445	11,3	55,2	TP	4,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
			POROL										Razem:		499	2 445	11,3	55,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
238g	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	8	9	I	26,65	1,02	1,0	12	81	100	8,6	10,5	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	8	10	II	25,09		DKĘP		16	20	1,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		97	120	10,3	12,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	36	27					3		15				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
238h	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		130	39	27					3		25				
					DB.S		130	40	25					3		5				
					BRZ		80	32	24					3		3				
													Razem:			33				
				ZAKRZEW	WB							0,50								
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
238i	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	27	IA	31,79	0,95	0,9	23	436	90	11,1	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	45						---							
													Razem:		436	90	11,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GŁG															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
238j	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	40	27	IA	30,82	1,17	0,9	4	533	390	12,3	9,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
													Razem:		533	390	12,3	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
238~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
238~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
238~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 238																				
Ogółem:		**20,61**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 168**					
	I	**19,81**												**w tym:**						
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**8 120**					
	IV	**0,34**												**I - przestoje:**	**15**					
														razem:	**8 135**					
														IV - zadrzewienia:	**33**					
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**0,94**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**480**					
	I	**0,94**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**480**					
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**19,67**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 688**					
	I	**18,87**												**w tym:**						
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**7 640**					
	IV	**0,34**												**I - przestoje:**	**15**					
														razem:	**7 655**					
														IV - zadrzewienia:	**33**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
239a	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	13	14	I	28,92	0,92	1,0	11	142	765	8,9	47,8	TW	5,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	12	14	II	25,61		PAS		33	180	1,6	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		175	945	10,5	56,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
239b	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	21	21	II	23,93	1,07	0,9	3	363	450	9,5	11,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	450	9,5	11,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
239c	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	25	23	II	23,66	1,08	0,9	3	393	1 905	8,8	42,9	IB (95%)/1	2,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	2,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	95												ODN-ZRB/1	2,30
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		393	1 905	8,8	42,9	IB (95%)/2	2,55
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10							AGROT/2	2,55
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO														ODN-ZRB/2	2,55
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
239d	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	15	16					4		3				
					ŚW		40	15	14					4		1				
					SO		40	16	13					4		1				
													Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
239f	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	13	14					4		2				
					SO		40	14	13					4		1				
													Razem:			3				
				SAMOS	BRZ		15					0,40								
239g	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	22	I	27,85	0,95	0,9	11	349	815	10,4	24,2	TP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	815	10,4	24,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
239~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
239~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 239																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**14,5**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 123**				
	I	**13,81**													**w tym:**					
	III	**0,19**													**I - drzewostany:**	**4 115**				
	IV	**0,50**													**razem:**	**4 115**				
															IV - zadrzewienia:	**8**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
240a	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	8	I	27,73	0,79	1,0	12	49	40	7,2	5,8	TW	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	7	8	II	24,73		KĘP		11	10	1,3	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	50	8,5	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
240b	I	13,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	22	II	25,83	1,09	0,9	2	397	5 180	10,4	135,9	TP	13,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	5 180	10,4	135,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
240c	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		6	II	25,19	1,00	1,0	11					TW	1,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19		7	II	24,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		135	40	25					3		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		55	18	17					4		5				
			Pokrywa: ścioła		BRZ		55	17	17					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			41				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,18 ha																	
240d	IV	5,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		140	40	25					3		5				
					BRZ		80	26	20					4		5				
					BRZ		40	14	15					4		5				
													Razem:			15				
				SAMOS	BRZ		15					0,80								
					OL		15													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
240f	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	22	8	12	II	28,50	0,96	1,0	12	76	85	8,6	9,6	TW	1,11
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		SO	1	22	7	8	I	26,96		WKĘP		11	10	1,0	1,1		
			TD: ZG		BRZ	1	22	7	9	II	25,68				11	10	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	105	10,4	11,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, torf niski ////	PRZES	SO		140	40	23					3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		60	22	18					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			12				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: turzyca, trzęślica modra, sit																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 60 l., SO 140 l.,																	
240~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
240~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 240																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**22,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 403**				
	I	**16,79**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**5 335**				
	IV	**5,61**													**I - przestoje:**	**53**				
															razem:	**5 388**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
241a	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	17	18	I	29,52	0,94	1,0	12	273	1 975	11,4	82,8	TP	7,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	44													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	1 975	11,4	82,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 20 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 20 l.,																	
			w części SE bagno o pow. 0,13 ha																	
			w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 90 l.,																	
241b	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	24	I	26,95	1,09	0,9	2	431	610	10,5	14,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	610	10,5	14,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
241c	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		80	32	24					3		2				
					SO		80	33	24					3		1				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
241d	I	12,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	13	15	I	29,70	0,93	1,0	11	207	2 600	11,5	144,2	TW	12,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		207	2 600	11,5	144,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
241f	IV	1,90	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		100	33	25					3		25				
					SO		55	22	20					3		65				
					BRZ		55	21	20					4		5				
					BRZ		35	12	12					4		5				
					SO		35	13	11					4		3				
													Razem:			103				
				SAMOS	BRZ		15					0,60								
241g	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		65	27	21					3		10				
					BRZ		65	26	21					3		3				
													Razem:			13				
241h	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	14	15					4		1				
													Razem:			1				
241i	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	11	11					4		1				
													Razem:			1				
241j	II	1,00	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,50								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO		SO															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		65	24	21					3		50				
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ		65	25	22					3		3				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		130	37	22					3		5				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:			58				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: turzyca, sit, torfowiec																	
241~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
241~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 241																			
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
Ogółem:		**25,72**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 364**					
	I	**21,21**											**w tym:**						
	II	**1,00**											**I - drzewostany:**	**5 185**					
	III	**0,46**											**II - przestoje:**	**58**					
	IV	**3,05**											**razem:**	**5 243**					
													IV - zadrzewienia:	**121**					
	Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
242a	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	12	I	29,44	1,00	1,0	11	119	440	9,5	34,9	TW	3,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	28	9	10	II	27,44		KĘP		11	40	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	28	10	12	II	26,12				11	40	0,9	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	28													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		141	520	11,1	40,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		135	38	24					3		35				
			Gosp.: Z										Razem:			35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,17 ha: SO 135 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
242b	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	35	27	I	29,93	0,68	0,5	3	147	145	4,0	3,9	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	30	25	I	26,82		GRP	3	51	50	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	80	29	25	II	29,02			3	40	40	1,0	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	2	50	19	17	II	29,93			4	45	45	2,2	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	280	7,9	7,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
					BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
242c	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21		7	II	25,75	0,90	1,0	12					TW	3,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	21		8	II	24,73		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	21		5	III	23,83									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		135	32	23					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
242d	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		65	22	18					4		20				
					SO		100	45	23					4		3				
													Razem:			23				
				SAMOS	BRZ		10					0,50								
242f	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		4	II	24,63	1,00	1,0	11					CP	1,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		5	II	25,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		135	34	23					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
242g	I	12,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	24	22	II	24,94	1,20	0,9	3	431	5 180	10,7	128,1	TP	12,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	5 180	10,7	128,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
242h	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		80	28	19					3		15				
													Razem:			15				
242i	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	8	9	I	26,65	0,82	1,0	12	65	170	8,2	21,5	TW	2,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	7	9	II	23,51		DKĘP		11	30	0,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	200	8,9	23,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	38	25					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
242~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
242~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 242																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**25,07**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 323**				
	I	**24,03**													**w tym:**					
	III	**0,48**													**I - drzewostany:**	**6 180**				
	IV	**0,56**													**I - przestoje:**	**105**				
															razem:	**6 285**				
															IV - zadrzewienia:	**38**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
243a	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	23	I	27,80	1,07	0,9	11	414	705	11,1	18,8	TP	1,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		414	705	11,1	18,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,17 ha																	
243b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	2,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	6						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	5													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		95	27	25					3		35				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 95 l.,																	
243c	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	16	I	28,74	0,93	1,0	11	229	1 360	11,1	66,2	TP	5,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	1 360	11,1	66,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
243d	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	14	I	27,99	0,97	1,0	11	196	895	11,2	51,2	TW	4,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	895	11,2	51,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
243f	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	9	11	I	26,85	0,94	1,0	12	108	435	9,4	37,7	TW	4,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	9	11	II	23,61		DKĘP		16	65	0,8	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		124	500	10,2	40,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	35	23					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części C 2 kępy o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,1 ha																	
243g	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	7	8	I	26,23	0,77	1,0	11	54	110	7,6	15,3	TW	2,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	7	9	II	24,90		DKĘP		5	10	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		59	120	8,3	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		135	35	24					3		35				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 135 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
243h	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	24	I	26,95	1,09	0,9	2	431	555	10,5	13,5	TP	1,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	555	10,5	13,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
243i	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		5	II	23,59	1,00	1,0	11					TW	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		6	II	23,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		135	36	24					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
243~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
243~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 243																				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**24,59**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 270**				
	I	**23,77**													**w tym:**					
	III	**0,82**													**I - drzewostany:**	**4 135**				
															I - przestoje:	**135**				
															razem:	**4 270**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Policko (02) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																			
244a	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	27	24	II	24,66	1,24	0,9	3	471	430	10,0	9,1	IB (100%)	0,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		471	430	10,0	9,1	ODN-ZRB	0,91
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
244b	I	6,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	15	15	I	27,17	0,87	1,0	12	197	1 285	10,1	66,0	TP	6,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	41													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		197	1 285	10,1	66,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,05 ha																	
244c	I	8,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	12	13	I	28,10	0,80	1,0	12	131	1 165	8,8	77,9	TW	8,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	12	14	II	26,08		RZĘD		11	100	0,8	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		142	1 265	9,5	84,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,11 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
244d	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	9	9	II	26,02	1,18	1,0	12	103	160	10,5	16,2	TW	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	9	11	II	25,94		DKĘP		11	15	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		114	175	11,5	17,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		135	34	25					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																	
244f	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	9	10	IA	32,19	1,00	1,0	11	45	140	10,0	31,4	TW	3,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20		7	II	28,26		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	20													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		45	140	10,0	31,4		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	34	25					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			45				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 135 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 135 l.,																	
244g	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	11	12					4		10				
													Razem:			10				
244h	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	19	19	I	27,45	1,27	0,9	12	397	1 635	13,2	54,2	TP	4,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		397	1 635	13,2	54,2		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
244i	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	8	8	I	26,23	0,99	1,0	12	70	105	9,1	13,7	TW	1,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	7	8	III	23,20		DKĘP		5	10	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	23													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		75	115	9,9	14,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		130	34	24					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
244j	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	8	8	II	25,54	0,80	1,0	23	60	65	6,8	7,2	TW	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	24		7	III	25,51		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	24													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	24													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		60	65	6,8	7,2		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	ŚW		60	25	18					3		2				
			Gosp.: S										Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025)																		
		Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																		
244k	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	120	45	25	II	22,72	0,93	0,8	3	182	110	3,3	2,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	4	60	27	23	II	27,58		KĘP	4	141	85	4,5	2,7		
			TD: CZ ZG		SO	1	90	32	21	II	22,36			3	30	20	0,8	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	215	8,6	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																		
		Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																		
244l	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	60	28	22	II	31,24	0,75	0,7	3	287	220	7,2	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	4	60	26	20	III	25,25		DKĘP	3	50	40	3,2	2,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		ORZ.C	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	20													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - OWADY										Razem:		337	260	10,4	7,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OL							0,20								
			Stabilność: N STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
			Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																	
244m	II	0,32	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,30								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		70	24	18					4		4				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		100	90	24					3		4				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			8				
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trawy																	
			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																	
244~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
244~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 244																				
Ogółem:		**30,51**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 695**				
	I	**29,03**													**w tym:**					
	II	**0,32**													**I - drzewostany:**	**5 585**				
	III	**0,88**													**I - przestoje:**	**92**				
	IV	**0,28**													**II - przestoje:**	**8**				
															razem:	**5 685**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**0,92**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**223**				
	I	**0,60**													**w tym:**					
	II	**0,32**													**I - drzewostany:**	**215**				
															II - przestoje:	**8**				
Obręb ewidencyjny: Siercz (0001)																				
Ogółem:		**29,59**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 472**				
	I	**28,43**													**w tym:**					
	III	**0,88**													**I - drzewostany:**	**5 370**				
	IV	**0,28**													**I - przestoje:**	**92**				
															razem:	**5 462**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
245a	I	5,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	29	25	IA	31,33	1,07	0,9	21	360	1 895	8,7	45,7	TP	5,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	63	23	22	II	27,94		WKĘP		71	375	3,7	19,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; obronne		BK	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		431	2 270	12,4	65,2		
			//	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
245b	I	9,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	26	23	IA	30,81	1,07	0,9	13	353	3 330	11,3	106,4	TP	9,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	57	21	20	II	27,46		JDN		44	415	1,2	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	57													
			Kat. ochr.: obronne		BK	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK	MJS	90													
			//piasek luźny ////		SO	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		397	3 745	12,5	117,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,34 ha: SO 30 l., ŚW 30 l., MD 30 l., BRZ																	
			30 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
245c	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	34	13	13	II	28,01	0,72	0,9	12	82	110	7,1	9,6	TW	1,35
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	34													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt; obronne		BK	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////										Razem:		82	110	7,1	9,6		
				PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,35 ha		ŚW															
					CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
245d	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	7	34	13	14	II	29,05	0,83	0,9	12	65	135	5,9	12,2	TW	2,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	34	14	14	I	28,92		WKĘP		27	55	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	40	25	21	I	33,80				55	115	2,2	4,5		
			Kat. ochr.: obronne		DB.C	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		BK	MJS	34													
					MD	MJS	34													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	40													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,07 ha										Razem:		147	305	9,1	18,8		
				PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
245f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	28	24	IA	30,33	1,04	0,9	12	382	325	10,7	9,1	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	63	21	20	II	26,12		GRP		27	25	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	63													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.B	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	25													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,85 ha										Razem:			409	350	11,8	10,0		
				PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
245g	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	29	25	IA	31,33	1,05	0,9	12	327	1 015	8,6	26,5	TP	3,10
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	63	26	22	I	31,84		JDN		33	100	1,5	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	63	24	21	II	27,04				27	85	1,2	3,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		GB	1	63	19	19	II	25,83				22	70	1,1	3,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BK	MJS	90													
					DB.B	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			409	1 270	12,3	38,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB															
			Runo: trawy, borówka czarna		BK															
245h	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		80	25	21					3		10				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 0,38 ha		BRZ		60	23	20					4		2				
													Razem:			12				
			Osobliwości przyrod.:	SAMOS	BRZ		10					0,80								
			płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.; rosiczka okrągłolistna 1 szt.		ŚW		10													
			Informacje: UE "Sosnówka", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
245i	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	43	24	19	IA	31,00	0,98	0,9	23	131	155	4,9	5,8	TP	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	43	17	17	II	28,59		WKĘP		66	75	4,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	35	15	14	I	33,07				38	45	2,7	3,2		
			Kat. ochr.: obronne		MD	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ	MJS	43													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////										Razem:		235	275	11,8	13,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
245~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 245																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**23,71**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 337**				
	I	**23,24**													**w tym:**					
	III	**0,09**													**I - drzewostany:**	**8 325**				
	IV	**0,38**													**razem:**	**8 325**				
															IV - zadrzewienia:	**12**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
246a	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	27	25	IA	31,33	0,87	0,9	13	294	1 015	8,5	29,5	TP	3,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	63	23	22	II	27,94		WKĘP		55	190	2,1	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	63													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt; obronne		ŚW	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		349	1 205	10,6	36,8		
			//piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
246b	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	6	34	13	13	II	28,01	0,94	0,9	13	65	140	5,1	11,2	TW	2,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	34	15	14	I	33,53		WKĘP		33	70	2,6	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	34	18	18	I	33,28				44	95	2,3	5,0		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt; obronne		SO	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////										Razem:		142	305	10,0	21,9		
				PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,18 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
246c	I	6,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	7	125	40	27	II	24,26	0,63	0,3	4	182	1 150	3,5	22,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	125	55	27	III	24,51		DKĘP	4	61	385	1,4	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	85	35	25	II	28,24			4	20	125	1,1	6,8		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt; obronne		MD	MJS	125													
			Teren: nizinny równy, płaski		DG	MJS	125													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////										Razem:		263	1 660	6,0	37,8		
				IIP	DB.B	8	65	21	18	III	23,83	0,37	0,9	4	66	415	3,8	24,2		
			Pokrywa: zadarniona		BK	2	65	22	20	II	28,62		JDN	4	25	160	1,5	9,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY		ŚW	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy		DB.B	MJS	40													
			Stabilność: N STABILNY		ŚW	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	40													
			Gosp.: S										Razem:		91	575	5,3	33,7		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	NAL	BK	8	5					0,10		12						
			Runo: trawy, borówka czarna		DB.B	2	5													
			Informacje: REF	PODSZ	BK							0,20								
					DB															
					CZM															
					ŚW															
					JRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
246d	I	8,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	27	25	IA	31,33	0,88	0,9	13	240	2 100	6,5	56,5	TP	8,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	63	23	22	II	27,94		WKĘP		98	860	4,3	37,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	63													
			Kat. ochr.: obronne		ŚW	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,										Razem:		338	2 960	10,7	94,0		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
246f	I	7,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	9	50	20	20	II	29,24	0,88	0,9	13	197	1 570	9,6	76,1	TP	7,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	50	25	22	IA	31,80		DKĘP		33	265	1,1	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Kat. ochr.: obronne		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		SO	MJS	33													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		DB.B	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	75													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C -										Razem:		230	1 835	10,7	85,2		
			7,96 ha	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
246g	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	27	24	IA	30,33	0,90	0,9	12	229	660	6,4	18,4	TP	2,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	63	23	21	II	27,04		WKĘP		98	280	4,2	12,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	940	10,6	30,5		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
246~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 246																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**31,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 480**				
	I	**31,56**													**w tym:**					
	III	**0,32**													**I - drzewostany:**	**9 480**				
															razem:	**9 480**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
247a	I	7,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	9	125	41	28	II	25,27	0,80	0,7	4	303	2 190	5,5	40,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	125	42	27	III	24,51		GRP	3	35	255	0,8	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	125													
			Kat. ochr.: obronne		DG	MJS	125													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		DB.B	MJS	80													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		338	2 445	6,4	45,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - GRZYBY	IIP	DB.B	10	65	21	20	III	25,70	0,33	0,7	4	91	655	4,9	35,1		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy		BK	MJS	65						---							
			Stabilność: N STABILNY										Razem:		91	655	4,9	35,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,20								
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ															
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	
247b	I	6,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	28	25	IA	30,87	0,95	0,9	13	218	1 515	5,6	38,7	TP	6,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	65	23	22	II	27,54		WKĘP		55	380	2,2	15,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	52	25	23	IA	32,22				65	450	2,4	16,8		
			Kat. ochr.: obronne		DB.B	1	52	19	19	II	27,79				22	155	1,1	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		MD	MJS	65													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		AK	MJS	52													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	125													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		360	2 500	11,3	78,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
247c	I	7,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	25	24	IA	31,05	1,09	0,9	12	320	2 410	8,9	66,6	TP	7,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	60	21	21	II	27,68		WKĘP		88	665	3,7	27,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	3 075	12,5	94,1		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
247d	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	100	36	26	II	26,00	1,02	0,9	22	460	2 040	11,1	49,1	TP	4,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		460	2 040	11,1	49,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		CZM															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C -																	
			4,43 ha																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, barwinek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
247f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	5	17		7	I	30,79	1,00	0,9	12					PIEL	0,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	17		3	III	25,49		WKĘP						CP	0,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	3													
			Kat. ochr.: obronne		ŚW	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BRZ	MJS	17													
			//piasek luźny ////		BK	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.B		100	35	25					4		30				
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej		ŚW		100	42	27					4		15				
			Gosp.: S		SO		100	42	26					4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.										Razem:			47				
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., ŚW 100 l.,																	
247~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
247~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: RZI																	
Podsumowanie dla oddziału: 247																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**27,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 762**				
	I	**27,49**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**10 715**				
															I - przestoje:	**47**				
															razem:	**10 762**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
248a	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: obronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, borówka czarna PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,83 ha: KL 12 l., DB.S 12 l.,	DRZEW	DB.B	5	95	31	25	III	25,61	0,71	0,3	3	162	470	4,3	12,4	IIIB (40%)	2,91
						SO	2	95	35	27	I	27,66		JDN	3	58	170	1,4	4,2	AGROT	0,88
						DB.C	1	95	37	26	II	26,24			3	29	85	0,9	2,6	ODN-ZŁOŻ	0,88
						MD	1	95	45	29	II	29,69			3	23	65	0,8	2,4	CW	0,83
						DB.B	1	60	19	19	II	25,85			4	17	50	0,8	2,4		
						LP	MJS	95													
						ŚW	MJS	95													
						DG	MJS	95													
						BK	MJS	95													
						AK	MJS	60													
						LP	MJS	60													
						BK	MJS	60													
						Razem:										289	840	8,2	23,9		
						PODR	DB.S	10	12		2	III	22,98	0,30		12						
						KL	MJS	12													
						JW	MJS	4													
						PODSZ	DB							0,30							
						BK															
						CZM															
						ŚW															
						BRZ															
248b	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: obronne Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,39 ha Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: trawy, borówka czarna, śmiałek pogięty	DRZEW	DB.B	10	105	35	25	III	24,42	0,86	0,9	12	374	520	9,2	12,9	TP	1,39
						SO	MJS	105						---							
						BK	MJS	105													
						DB.B	MJS	150													
						Razem:										374	520	9,2	12,9		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
248c	I	8,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	25	23	I	29,32	1,06	0,9	12	338	2 870	9,4	79,7	TP	8,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	63	21	21	II	27,04		GRP		55	465	2,4	20,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: obronne		MD	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		SO	MJS	110													
			//piasek luźny ////		SO.WE	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		393	3 335	11,7	99,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
248d	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	15	14	IA	30,45	1,16	0,9	12	164	235	9,6	13,7	TW	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	13	14	I	27,10		GRP		33	45	2,1	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	50	21	16	III	25,53				22	30	1,1	1,5		
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		219	310	12,7	18,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
248f	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7		1	I	30,63									
			Kat. ochr.: obronne		BK	MJS	2													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	4													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,10								
			//piasek luźny ////	PRZES	DB.S		60	25	20					4		5				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 60 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
248g	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	34	28	I	28,65	0,66	0,7	3	208	835	4,9	19,5	AGROT	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	2	95	32	25	III	25,61		GRP	3	58	235	1,6	6,5	ODN-ZŁOŻ	1,19
					DB.C	1	95	36	27	II	27,24			3	29	115	0,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	95													
			Kat. ochr.: obronne		ŚW	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		DG	MJS	95													
					BK	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB.B	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		LP	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	60													
			Gosp.: P-Z										Razem:		295	1 185	7,3	29,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,20								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK															
			Runo: trawy, borówka czarna		CZM															
			PNSW: w części C 3 gniazdo nie odnowione o pow. 1,19 ha		ŚW															
					BRZ															
248h	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		7	I	30,79		WKĘP						CP	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: obronne		CZM															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	36	26					3		70				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			70				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
248i	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	25	24	IA	30,33	1,05	0,9	12	338	1 405	9,6	39,7	TP	4,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	63	23	21	II	27,04		KĘP		65	270	2,3	9,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	63													
			Kat. ochr.: obronne		DB.B	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	1 675	11,9	49,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
248~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
Podsumowanie dla oddziału: 248																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,86**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 940**						
	I	**28,56**											**w tym:**							
	III	**0,30**											**I - drzewostany:**	**7 865**						
													I - przestoje:	**75**						
													razem:	**7 940**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

249a	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	14	14	IA	30,45	1,09	0,9	12	185	215	11,8	13,8	TW	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	13	II	25,80		GRP		22	25	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	60													
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		207	240	12,8	14,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
249b	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: obronne	PRZES	SO		94	23	20					3		15				
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	
249c	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	21	20	II	25,79	0,79	0,9	12	262	790	8,6	25,9	TP	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										262	790	8,6	25,9		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 6 l.,																	
249d	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	30	120	8,5	34,2	TW	4,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	9	9	I	29,51		KĘP		10	40	1,9	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										40	160	10,4	41,9		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	JRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	27	22					4		25				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO		78	21	20					4		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:											50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 110 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 78 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
249f	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	0,9	11					CP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	PJD	10													
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		100	32	24					4		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		60	20	19					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			32				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l., DB.S 60 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 100 l.,																	
249g	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	22	21	IA	30,75	0,98	0,9	13	284	765	9,6	25,9	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	35	16	15	I	29,70		KĘP		22	60	1,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	35	13	14	II	25,17				11	30	0,8	2,3		
			Kat. ochr.: obronne		DB.B	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		317	855	11,7	31,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
249h	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	24	I	29,22	0,94	0,9	12	382	1 985	10,5	54,6	TP	5,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 985	10,5	54,6		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
249i	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11					PIEL	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	2													
			Kat. ochr.: obronne		CZR.P	MJS	5													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO	MJS	5													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		100	29	23					2		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l.,																	
249j	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	25	I	27,95	1,01	0,9	4	419	895	10,1	21,7	TP	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	895	10,1	21,7		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
249k	I	7,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	24	II	25,37	1,03	0,9	3	399	3 145	9,2	72,2	IB (95%)/1	3,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	90						---						AGROT/1	3,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB/1	3,90
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		399	3 145	9,2	72,2	IB (95%)/2	3,98
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							AGROT/2	3,98
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		CZM														ODN-ZRB/2	3,98
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
249~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
249~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: RZI																
Podsumowanie dla oddziału: 249																			
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
Ogółem:		**33,42**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 207**					
	I	**32,97**											**w tym:**						
	III	**0,45**											**I - drzewostany:**	**8 070**					
													I - przestoje:	**137**					
													razem:	**8 207**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
250a	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	0,88	0,9	12	305	165	9,1	4,9	TP	0,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	165	9,1	4,9		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
250b	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		7	I	34,22		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	29	22					3		25				
			Kat. ochr.: obronne										Razem:			25				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
250c	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	22	22	I	28,30	0,89	0,9	12	294	1 460	9,1	45,0	TP	4,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	32	24	II	25,37		WKĘP		38	190	0,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: obronne		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		332	1 650	9,9	49,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
250d	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	24	22	II	25,29	0,94	0,9	4	340	285	9,1	7,6	TP	0,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	285	9,1	7,6		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
250f	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	19	I	26,40	1,09	0,9	12	342	1 290	11,3	42,6	TP	3,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 290	11,3	42,6		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
250g	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	8	7	I	28,31	1,00	1,0	11	30	120	9,6	38,5	TW	4,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	18	9	9	I	29,51		DKĘP		5	20	1,0	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		35	140	10,5	42,3		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	25	21					3		75				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			75				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																	
250h	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	17	17	II	25,02	1,05	0,9	12	287	1 040	10,6	38,6	TP	3,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	1 040	10,6	38,6		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
250i	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	91	24	20	III	21,21	0,93	0,9	4	236	765	6,1	19,7	IB (95%)	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	31	22	III	20,24		WKĘP	4	28	90	0,7	2,1	AGROT	3,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	60	18	17	II	23,76			4	22	70	0,9	3,0	ODN-ZRB	3,25
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		286	925	7,6	24,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
250j	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	3,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Kat. ochr.: obronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	28	21					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,17 ha: SO 120 l.,																	
250k	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11					TW	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		5	II	27,00		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	17		6	I	40,41									
			Kat. ochr.: obronne		BRZ	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	31	24					2		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,29 ha: SO 115 l.,																	
250l	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: obronne		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	31	24					2		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
250m	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	3,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: obronne	PRZES	SO		113	30	25					2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 113 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 113 l.,																	
250n	I	7,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	32	25	II	24,38	0,94	0,9	3	364	2 645	7,7	55,8	IB (95%)/1	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	130						---						AGROT/1	3,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40												ODN-ZRB/1	3,74
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		364	2 645	7,7	55,8	BRAK WSK/2	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
250o	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	14	13	I	27,15	1,12	0,9	12	164	165	9,7	9,9	TP	1,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	13	14	II	25,17		WKĘP		33	35	1,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		197	200	11,6	11,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
250~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
250~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: RZI																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
250~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 250																			
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
Ogółem:		**45,02**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 640**					
	I	**44,50**											**w tym:**						
	III	**0,52**											**I - drzewostany:**	**8 340**					
													I - przestoje:	**300**					
													razem:	**8 640**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

251a	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	20	I	27,45	0,96	0,9	12	320	1 745	10,6	57,9	TP	5,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	1 745	10,6	57,9		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
251b	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	30	27					3		40				
			Kat. ochr.: obronne										Razem:			40				
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
251c	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	75	33	27	IA	30,82	0,92	0,9	3	159	120	4,1	3,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	75	28	26	I	28,43		KĘP	3	68	50	1,0	0,7		
			ZG		SO	3	49	24	22	IA	32,12			4	102	75	3,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	49	20	20	I	27,17			4	28	20	0,8	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		357	265	9,5	7,0		
			POROL	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,15 ha																	
251d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	1,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: obronne	PRZES	SO		110	32	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
251f	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	21	II	24,81	0,92	0,9	4	317	260	9,0	7,3	TP	0,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	260	9,0	7,3		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
251g	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	21	20	II	25,79	0,89	0,9	11	294	385	9,4	12,3	TP	1,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		294	385	9,4	12,3		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
251h	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	25	23	II	23,66	1,11	0,9	3	404	700	9,0	15,6	IB (95%)	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	700	9,0	15,6	ODN-ZRB	1,73
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
251i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	17	I	28,04	0,98	0,9	11	263	305	11,3	13,1	TP	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	305	11,3	13,1		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
251j	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	4													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		124	32	24					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO		104	26	23					4		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 124 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l.,																	
251k	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	20	20	I	26,24	0,82	0,9	11	273	530	9,0	17,4	TP	1,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	530	9,0	17,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
251l	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	11		3	II	28,33		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	11													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	32	26					2		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
251m	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,00	0,9	3	411	575	9,6	13,5	IB (95%)	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	575	9,6	13,5	ODN-ZRB	1,40
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
251n	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	28	I	28,65	0,99	0,9	3	449	2 485	9,3	51,6	IIIA (40%)	5,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	60						---						AGROT	2,22
			CZ ZG		BRZ	MJS	60												ODN-ZŁOŻ	2,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		449	2 485	9,3	51,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚL.T															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		GŁG															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, borówka czarna																	
251o	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	28	I	28,65	0,71	0,3	3	324	920	7,3	20,8	IIIAU (90%)	2,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60						---						AGROT	1,67
			ZG		ŚW	MJS	40												ODN-ZŁOŻ	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		324	920	7,3	20,8	CW	1,17
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODS	DB.S	7	4					0,40		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	3	5													
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚL.T															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GŁG															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,17 ha: BK 5 l., DB.S 4 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
251p	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	21	22	II	28,34	0,79	1,0	12	295	15	10,4	0,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		295	15	10,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, sit																	
			Informacje: REF																	
251r	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	20	22	II	28,34	0,99	1,0	12	372	85	12,4	2,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		372	85	12,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, sit																	
			Informacje: REF																	
251s	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: PS																	
251~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
251~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: RZI																	
251~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
251~d	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 251																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:	**34,25**																			
w tym:																				
	I	**33,18**														**Grubizna ogółem:**				
	III	**0,56**														**w tym:**				
	IV	**0,51**														**I - drzewostany:**				
																I - przestoje:				
																razem:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

252a	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	27	25	IA	30,65	1,00	0,9	12	425	990	11,5	26,7	TP	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	66													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		425	990	11,5	26,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODR	BK	10	29		7	II	26,81	0,20		22						
			POROL		ŚW	MJS	29													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, nerecznica																	
252b	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					CW	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	AK		104	36	25					3		20				
			Stabilność: STABILNY		SO		104	38	26					3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S		104	42	26					3		10				
			uprawa po rębni złożonej		WZ		104	36	23					4		5				
			Gosp.: P-Z										Razem:			70				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trzcinnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: AK 104 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 104 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
252c	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	26	24	IA	30,10	0,91	0,9	11	371	1 080	10,7	31,0	TP	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	1 080	10,7	31,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,60								
			POROL		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
252d	I	7,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	30	27	I	29,76	0,99	0,9	2	446	3 280	10,4	76,0	IB (95%)/1	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	81						---						AGROT/1	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	81												ODN-ZRB/1	4,00
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40												TP/2	3,35
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	40													
			POROL										Razem:		446	3 280	10,4	76,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
252f	II	1,03	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	32	25					3		75			AGROT	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			75			ODN-ZRB	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,03
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,21 ha: SO 95 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
252g	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		7	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	16		5	II	27,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	35	26					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 26 l., SO 26 l.,																	
252h	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		114	35	26					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 114 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 114 l.,																	
252i	II	2,84	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		115	32	26					3		45			ODN-ZRB	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			45			PIEL	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
252j	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	3,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		3	I	29,84		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		120	34	26					3		45				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			45				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 120 l.,																	
252k	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	31	25	II	23,80	0,40	0,9	3	151	440	4,0	11,5	IIBU (90%)	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	110						---						AGROT	2,91
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		151	440	4,0	11,5	ODN-ZŁOŻ	2,91
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub		BRZ															
			gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
252l	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	31	24	II	22,79	0,98	0,9	3	354	435	7,4	9,1	IIB (60%)	1,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		354	435	7,4	9,1	ODN-ZŁOŻ	0,62
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub		BRZ															
			gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
252m	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	25	I	27,95	1,01	0,9	3	419	1 005	10,1	24,3	TP	2,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		419	1 005	10,1	24,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
252n	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	27	25	IA	31,10	0,97	0,9	22	414	1 135	11,4	31,3	TP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64						---							
			ZG										Razem:		414	1 135	11,4	31,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	29		7	II	26,81	0,20		22						
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy	PODSZ	BRZ							0,40								
			//// POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
252~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 252																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**38,85**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 670**						
	I	**34,82**											**w tym:**							
	II	**3,87**											**I - drzewostany:**	**8 365**						
	III	**0,16**											**I - przestoje:**	**185**						
													II - przestoje:	**120**						
													razem:	**8 670**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

253a	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	29	14	13	IA	30,24	1,15	0,9	13	206	110	13,5	7,3	TW	0,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	29						---							
					BRZ	MJS	29													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		206	110	13,5	7,3		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABILNY		ŚL.T															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP															
				PRZES	DB.S		70	35	19					4		2				
			Gosp.: P-Z										Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																			
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
253b	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	10	10	IA	32,19	1,00	0,9	12	70	100	10,0	14,3	TW	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	20		8	I	29,83		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20		8	I	41,89									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		70	100	10,0	14,3		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, trawy																	
253c	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	28	25	IA	31,10	0,92	0,8	23	392	375	11,0	10,6	TP	0,96
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		392	375	11,0	10,6		
			POROL	PODSZ	AK							1,00								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, trzcinnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
253d	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	27	IA	30,82	1,04	0,9	3	476	2 745	11,3	65,4	TP	5,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL										Razem:		476	2 745	11,3	65,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JW															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, trzcinnik, nerecznica																	
253f	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	33	25	II	23,80	0,98	0,9	3	344	1 080	6,8	21,4	IIB (60%)	3,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	85	27	25	I	27,13		WKĘP	3	30	95	1,0	3,0	AGROT	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110												ODN-ZŁOŻ	1,57
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		374	1 175	7,8	24,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	SO							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.		na całej pow.		
253g	I	14,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	27	25	I	27,13	1,02	0,9	3	376	5 560	8,8	129,8	IB (95%)/1	3,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	33	25	II	23,80		WKĘP	3	41	605	0,8	11,6	AGROT/1	3,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB/1	3,43
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	85												IB (95%)/2	3,66
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny z przewarstwieniami lub										Razem:		417	6 165	9,6	141,3	AGROT/2	3,66
			gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	SO							0,20							ODN-ZRB/2	3,66
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														TP/3	7,70
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
253h	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	31,01	0,93	0,9	12	162	200	10,7	13,1	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		DKĘP		16	20	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		178	220	11,5	14,1		
			Gosp.: Z	PODSZ	OS							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		BK															
					CZM															
253i	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	27	25	IA	31,10	0,92	0,9	23	392	1 850	11,0	51,9	TP	4,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	64						---							
			CZ ZG		AK	MJS	64													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 850	11,0	51,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	29		6	III	24,00	0,10		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		ŚW	MJS	29													
			//// POROL	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
253j	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: PS																	
253~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 253																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**33,38**																		
w tym:																**12 742**				
	I	**32,57**														**w tym:**				
	III	**0,31**														**I - drzewostany:**	**12 740**			
	IV	**0,50**														**I - przestoje:**	**2**			
																razem:	**12 742**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
254a	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: R																	
254b	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	80	27	25	I	26,82	0,71	0,7	4	243	185	3,7	2,8	IIBU (100%)	0,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: LP DB; Zgodność z TD: CZ		SO	MJS	80						---						AGROT	0,38
			ZG		OS	MJS	80												ODN-ZŁOŻ	0,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	80												CP	0,39
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	35												PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	35												INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	35													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia											Razem:		243	185	3,7	2,8	
			Stabilność: N STABILNY	PODR	LP	9	20		8	III	22,32	0,50		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	1	20		7	II	28,26									
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion	PODSZ	LP							0,50								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, jeżyna		OS															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
254c	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	6		1	I	35,77									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		105	34	25					3		40				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		160	85	26					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		JW		50	19	17					4		2				
			Stabilność: STABILNY		KL		50	19	17					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LP		50	22	18					4		1				
			Gosp.: Z		JS		50	22	20					4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			51				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: JW 50 l., KL 50 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,05 ha: JS 50 l., LP 50 l.,																	
254d	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	9	105	35	26	II	25,38	0,68	0,7	4	253	350	5,6	7,7	IB (90%)	1,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	105	39	25	III	24,42		GRP	4	25	35	0,8	1,1	AGROT	1,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	105												ODN-ZRB	1,38
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	70												PRZEB.:	
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	70												INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA										Razem:		278	385	6,4	8,8		
			Budowa pionowa: drzewostan dwupiętrowy	IIP	KL	8	40	14	15	III	25,04	0,60	0,7	23	35	50	4,9	6,8		
			Stabilność: N STABILNY		DB.S	2	40	15	14	II	26,70		GRP		15	20	1,3	1,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW	MJS	40													
			Gosp.: P-Z		JS	MJS	40													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.										Razem:		50	70	6,2	8,5		
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzcinnik	PODSZ	JRZ							0,40								
					KL															
					CZM															
					DB															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
254f	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	23	21	I	28,75	0,91	0,9	11	320	480	10,6	15,9	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	480	10,6	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW															
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
254g	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	35	23					3		15				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
254h	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	32	24	II	23,38	0,74	0,6	4	273	155	6,3	3,5	IB (100%)	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	45						---						AGROT (100%)	0,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	155	6,3	3,5	ODN-ZRB (100%	0,56
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		DB															
			POROL		JW															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
254i	IV	3,76	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	LP		80	48	25					4		15				
					AK		80	42	24					4		1				
													Razem:			16				
254j	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	LP		40	20	16					4		2				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		BRZ		40	17	18					4		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P		40	32	15					4		1				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			4				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słaboglinisty z wkładkami,																	
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
254k	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	SO		25	13	14					4		10				
					BRZ		25	14	14					4		5				
					AK		25	12	13					4		5				
													Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
254l	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	22	20	IA	32,48	0,97	0,9	23	317	410	12,7	16,5	TP	1,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
													Razem:		317	410	12,7	16,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,60								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
254m	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	24	IA	31,05	0,97	0,9	23	397	2 020	11,6	59,1	TP	5,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
					DB.C	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	60													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////piasek luźny //// POROL		JS	MJS	60													
													Razem:		397	2 020	11,6	59,1		
				PODSZ	CZM							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					AK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
254n	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	23	IA	30,04	0,79	0,8	23	309	720	9,8	22,7	TP	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		309	720	9,8	22,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODR	BK	10	19		5	I	32,20	0,10		22						
			POROL	PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
254o	I	7,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	23	IA	30,29	0,93	0,8	23	364	2 735	11,1	83,3	TP	7,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		364	2 735	11,1	83,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	9	17		4	I	30,95	0,10		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	1	17		4	III	24,65									
			POROL	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL S OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
254p	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	49	21	21	IA	31,07	0,94	0,9	23	263	905	9,4	32,5	TP	3,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	59	25	24	IA	31,30		WKĘP		38	130	1,2	3,9	CW	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	59	23	22	I	26,94				27	95	0,7	2,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	49													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		328	1 130	11,2	38,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,60								
			POROL		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części E dolesiona luka o pow. 0,37 ha: BK 5 l.,																	
254r	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
254s	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
254~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
254~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Podsumowanie dla oddziału: 254																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**32,39**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 396**				
	I	**27,35**													**w tym:**					
	II	**0,21**													**I - drzewostany:**	**8 290**				
	III	**0,21**													**I - przestoje:**	**66**				
	IV	**4,62**													**II - przestoje:**	**4**				
															razem:	**8 360**				
															IV - zadrzewienia:	**36**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
255a	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	27,65	1,11	1,0	12	108	380	9,5	33,5	TW	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	26	10	11	I	29,77		WKĘP		5	20	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	26	13	13	I	28,83				16	55	1,1	3,7		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		ŚW	MJS	26													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	26													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.C	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		129	455	11,5	40,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		115	34	25					3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		60	17	16					4		5				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica										Razem:			65				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l., ŚW 60 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: ŚW 60 l., SO 115 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
255b	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	14		4	II	27,60		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	14		3	I	31,04									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	30	23					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
255c	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		115	32	24					2		15				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
255d	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		1	III	18,79	1,00	0,9	11					CW	1,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	17		7	I	30,79		WKĘP						CP	1,05
			TD: ZG		BK	1	17		5	I	35,88									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty kamienisty		CZM															
			///piasek luźny ////	PRZES	SO		115	36	27					3		15				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
255f	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	25	23	II	25,95	0,96	0,9	4	363	1 265	9,3	32,4	TP	3,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	1 265	9,3	32,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
255g	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	15	15	I	28,37	1,07	0,9	12	207	595	11,0	31,5	TP	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	38	14	14	II	23,96		KĘP		22	65	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		229	660	11,8	34,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
255h	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	24	I	26,95	1,03	0,9	4	408	370	10,0	9,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	370	10,0	9,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
255~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
255~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 255																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**18,13**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 885**				
	I	**17,96**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**2 750**				
															I - przestoje:	**135**				
															razem:	**2 885**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
256a	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	26,95	1,09	0,9	3	431	330	10,5	8,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	330	10,5	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
256b	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	1,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	13		6	I	29,66		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
256c	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	14	IA	31,01	1,04	0,9	12	184	470	11,6	29,6	TW	2,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		DKĘP		16	40	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		200	510	12,5	32,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	30	24					3		20				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		65	25	18					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,05 ha: SO 65 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
256d	I	15,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	23	I	28,21	0,87	0,9	22	338	5 345	9,7	153,1	TP	15,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	5 345	9,7	153,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL		BRZ															
					SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
256f	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	20	19	IA	31,00	1,03	0,9	12	284	430	11,5	17,5	TP	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	43	26	22	I	33,73		GRP		33	50	1,2	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	480	12,7	19,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //// POROL	PODSZ	CZM							0,30								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	
256g	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	23	II	25,95	0,90	0,9	3	340	405	8,9	10,6	TP	1,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	405	8,9	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
256~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
256~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 256																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**23,4**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 095**				
	I	**23,12**													**w tym:**					
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**7 070**				
															I - przestoje:	**25**				
															razem:	**7 095**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Czarny Bocian (04)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
257a	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	16	IA	30,93	1,11	0,9	12	240	450	12,2	22,8	TW	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	15	16	I	27,61		KĘP		22	40	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		OL	MJS	35													
			//piasek luźny ////										Razem:		262	490	13,2	24,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, malina właściwa, borówka brusznica																	
257b	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	15		10	I	35,62	0,80	0,9	13					BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		OL	2	15		10	I	30,38		KĘP							
			TD: NIEZG	PODSZ	BEZ.C							0,10								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		75	32	23					4		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		75	22	20					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL		75	38	22					4		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,27 ha: SO 75 l., BRZ 75 l., OL 75 l.,																	
257c	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	10	10	IA	30,49	1,07	1,0	11	108	355	11,3	37,3	TW	3,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	9	11	I	28,99		DKĘP		16	55	1,0	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		124	410	12,3	40,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	35	25					3		50				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,4 ha: BRZ 75 l., OL 75 l., SO 75 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
257d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	25	21	III	25,31	1,15	0,9	4	218	625	6,8	19,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	35	16	15	II	26,49		WKĘP	4	87	250	4,6	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		305	875	11,4	32,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	OL	10	15		8	II	28,57	0,20		13						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	OL							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
257f	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	26	IA	31,87	0,98	0,9	13	436	175	11,7	4,7	TP	0,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	175	11,7	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
257g	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	14	IA	30,45	1,13	1,0	12	174	400	10,8	24,8	TW	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	13	13	II	25,80		WKĘP		22	50	1,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	23	10	10	I	29,72				11	25	1,3	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	14													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BK	MJS	14													
					DB.S	MJS	14													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		207	475	13,0	30,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, borówka czarna		KL															
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: BK 14 l., DB.S 14 l., AK 14 l., CZM 14 l., BRZ 14 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,37 ha: BRZ 75 l., OL 75 l., SO 75 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
257h	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	24	I	27,84	1,02	0,9	3	408	750	10,4	19,2	TP	1,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		408	750	10,4	19,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
					DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
257i	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	23	21	I	27,05	1,12	0,9	12	392	610	11,5	17,9	TP	1,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		392	610	11,5	17,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, borówka brusznica																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
257~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 257																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**15,59**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 915**				
	I	**15,44**													**w tym:**					
	III	**0,15**													**I - drzewostany:**	**3 785**				
															I - przestoje:	**130**				
															razem:	**3 915**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
258a	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	105	32	24	III	23,54	0,93	0,9	3	344	1 970	7,3	41,6	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	37	25	II	24,38		WKĘP	4	30	170	0,8	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	70													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		OL	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	80													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 5,73 ha		LP	MJS	80													
					CZM	MJS	40													
					OL	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		374	2 140	8,0	45,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: S		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: turzyca, malina właściwa, kuklik																	
			Informacje: REF																	
258b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	27	IA	31,79	0,88	0,9	13	403	545	10,5	14,2	TP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	105													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		403	545	10,5	14,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
258c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	9	I	28,02	1,10	1,0	12	92	300	10,6	34,4	TW	3,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		DKĘP		16	50	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	23													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		108	350	11,6	37,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		115	29	22					3		60				
			Gosp.: Z										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
258d	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	36	28	I	26,27	0,76	0,3	3	324	800	6,5	16,0	IIIAU (70%)	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		OL	MJS	105						---						AGROT	1,88
			TD: ZG		SO	MJS	25												ODN-ZŁOŻ	1,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		324	800	6,5	16,0	CP	0,59
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.B	10	14		6	I	32,11	0,30		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK															
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,59 ha: DB.B 14 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
258f	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	22	I	26,79	0,98	0,9	12	360	1 430	10,1	40,1	TP	3,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	1 430	10,1	40,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa		SO															
			postać Peucedano-Pinetum) (91T0) C - 3,97 ha		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, borówka czarna																	
258g	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	3,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		8	I	32,96		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	32	23					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 115 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
			(0,01 ha)																	
258~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 258																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**20,46**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 365**				
	I	**20,31**													**w tym:**					
	III	**0,15**													**I - drzewostany:**	**5 265**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**5 365**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
259a	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		105	25	23					3		20					
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,43 ha									Razem:			20					
				ZAKRZEW	BEZ.C							0,40								
			Informacje: REF		KRU															
259b	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	105	32	25	III	24,57	0,95	0,9	3	384	885	7,8	18,1	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	37	27	I	26,38		KĘP	3	35	80	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO.WE	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	105													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		DB.S	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	105													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,31 ha		BK	MJS	130													
					SO	MJS	130													
													Razem:		419	965	8,7	20,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		ŚW															
			Runo: trawy, turzyca, nereczница																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: OL 37 l.,																	
			Informacje: REF																	
259c	I	1,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	37	23	21	I	30,14	1,18	1,0	12	262	430	9,6	15,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	37	22	23	I	36,34		WKĘP		76	125	4,2	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	37	19	19	I	36,30				44	70	1,7	2,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	37													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	37													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////										Razem:		382	625	15,5	25,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,64 ha		KRU															
					ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l., DB.S 50 l., BRZ 50 l.,																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
259d	I	7,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	24	I	28,81	0,92	0,9	12	371	2 815	10,1	77,0	TP	7,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	2 815	10,1	77,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO.WE															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 110 l., BK 110 l., DB.S 110 l.,																	
259f	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	21	21	I	27,28	0,93	0,9	12	327	515	10,1	15,9	TP	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	515	10,1	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
259g	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	20	I	28,80	1,03	0,9	12	342	1 490	11,8	51,1	TP	4,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	1 490	11,8	51,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
259~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
259~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 259																			
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
Ogółem:		**18,16**																	
w tym:																			
	I	**17,46**											**Grubizna ogółem:**	**6 430**					
	III	**0,27**											**w tym:**						
	IV	**0,43**											**I - drzewostany:**	**6 410**					
													razem:	**6 410**					
													IV - zadrzewienia:	**20**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																			
260a	IV	2,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,22 ha Osobliwości przyrod.: grupa drzew: DB.S 2 szt. (pomnik przyrody) Informacje: REF	ZADRZEW	DB.S		130	135	28					4		70				
					OL		85	28	22					3		50				
					OL		40	15	16					4		40				
					DB.S		85	42	24					4		10				
													Razem:			170				
				ZAKRZEW	CZM							0,30								
					BEZ.C															
					BRZ															
260b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,68 ha Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: trawy Informacje: REF	DRZEW	SO	8	115	39	29	I	27,29	0,82	0,9	3	293	200	5,6	3,8	BRAK WSK	
					OL	2	115	42	26	III	24,84		KĘP	4	76	50	1,5	1,0		
					BRZ	MJS	115													
					ŚW	MJS	40													
					BRZ	MJS	40													
													Razem:		369	250	7,1	4,8		
				PODSZ	CZM.P							0,80								
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
260c	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	37	22	22	I	30,80	1,12	0,9	12	360	445	14,5	17,9	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	37	23	23	I	34,76		KĘP		33	40	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		393	485	15,7	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,70								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,23 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
260d	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	33	24	III	25,46	0,95	0,9	3	411	270	9,6	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: JS; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		411	270	9,6	6,3		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,66 ha		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, nerecznica																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
260f	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	37	19	18	IA	32,35	0,94	0,9	13	109	290	5,0	13,2	TP	2,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		MD	3	37	24	23	I	36,34		WKĘP		82	215	3,7	9,8		
			TD: ZG		OL	2	37	23	21	I	30,14				60	160	2,7	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	37	15	17	I	30,75				22	60	1,1	2,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	37													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z										Razem:		273	725	12,4	32,9		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PODSZ	CZM							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,11 ha																	
260g	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	23	I	29,32	0,90	0,9	12	349	2 450	10,4	73,1	TP	7,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		349	2 450	10,4	73,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
260h	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	25	I	28,84	0,95	0,9	3	397	860	10,1	22,0	TP	2,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		397	860	10,1	22,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
260i	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	19	19	IA	32,60	1,00	0,9	13	273	500	11,8	21,6	TP	1,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	39	16	16	I	33,14		KĘP		27	50	1,4	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		300	550	13,2	24,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,80								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, jeżyna																	
260j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	17	17	IA	32,62	0,90	0,9	13	174	315	9,8	17,7	TW	1,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	34	15	13	II	28,01		WKĘP		16	30	0,8	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	34	18	17	I	36,02				22	40	1,3	2,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BRZ	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY		DB.S	MJS	26													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	26													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		212	385	11,9	21,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM							0,70								
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, malina właściwa, jeżyna		BRZ															
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,27 ha: KL 40 l., AK 40 l., OL 40 l., CZM 40 l.,																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów przy kępie																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
260k	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	32	27	I	26,38	0,65	0,2	3	232	320	4,9	6,8	CP	0,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	130	42	26	II	22,77		KĘP	3	23	30	0,5	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	105	39	26	III	25,09			3	17	25	1,0	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	105													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	105													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		JS	MJS	105													
					OL	MJS	105													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	105													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		MD	MJS	105													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: N STABILNY		LP	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		272	375	6,4	8,9		
			Gosp.: S	PODR	DB.S	10	13		5	I	31,21	0,30		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODSZ	CZM							0,70								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ															
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		BK															
			PNSW: w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB.S 13 l.,		DB															
					KRU															
260~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
260~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		115	37	28					3		15				
					OL		37	17	19					4		10				
													Razem:			25				
Podsumowanie dla oddziału: 260																				
Obręb ewidencyjny: Bukowiec (0015)																				
Ogółem:		**21,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 545**				
	I	**19,42**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**6 350**				
	IV	**2,22**													**razem:**	**6 350**				
															III - zadrzewienia:	**25**				
															IV - zadrzewienia:	**170**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
261a	II	2,53	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,80								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL		WB															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LSZ															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PRZES	OL		45	11	10					4		100				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		OL		110	30	21					3		50				
			Pokrywa: zadarniona		SO		110	40	25					3		20				
			Gosp.: S										Razem:			170				
			Runo: turzyca, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
			Informacje: REF																	
261b	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	27	25	IA	30,87	1,15	0,9	12	447	745	11,5	19,3	TP	1,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	65	26	24	I	27,89		GRP		33	55	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK	MJS	110													
			//piasek luźny ////										Razem:		480	800	12,2	20,4		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
261c	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	24	I	29,87	1,13	0,9	11	458	685	12,4	18,5	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		458	685	12,4	18,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
261d	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	21	19	I	29,25	0,90	0,9	11	175	725	6,6	27,1	TP	4,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	48	20	19	II	26,37		KĘP		22	90	0,7	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	62	27	24	IA	30,56				77	320	2,2	8,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	40	16	16	II	25,57				11	45	0,8	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.B	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B	MJS	48													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	62													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	62													
			Gosp.: Z										Razem:		285	1 180	10,2	42,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Runo: rokiet, borówka czarna		DB															
					KRU															
					BK															
261f	I	13,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	28	25	IA	30,87	1,18	0,9	11	349	4 745	9,1	124,2	TP	13,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	65	24	23	I	32,26		GRP		33	450	1,6	21,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	65	25	24	I	27,89				44	600	0,7	9,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		MD	1	65	37	28	I	33,62				55	750	1,3	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK	MJS	100													
			//piasek luźny ////		DB.B	MJS	100													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		481	6 545	12,7	173,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
261g	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	110	30	22	IV	20,99	0,91	0,9	3	121	110	2,6	2,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	3	110	44	26	III	24,26		DKĘP	3	101	90	3,6	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	3	90	23	19	IV	20,20			4	61	55	1,8	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JS	MJS	90													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny i słabogliniasty ////		DB.S	MJS	90													
					OS	MJS	90													
													Razem:		283	255	8,1	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
261h	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	28	25	IA	30,87	0,87	0,9	21	229	465	6,3	12,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	65	24	22	I	31,05		GRP		44	90	2,6	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	120	42	27	III	23,73				87	175	2,2	4,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BRZ	MJS	65													
													Razem:		360	730	11,1	22,6		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
261~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 261																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**26,73**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 365**				
	I	**23,85**													**w tym:**					
	II	**2,53**													**I - drzewostany:**	**10 195**				
	III	**0,35**													**II - przestoje:**	**170**				
															razem:	**10 365**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
262a	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	28	25	IA	31,33	1,19	0,9	11	382	290	9,4	7,1	TP	0,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	63	23	23	I	33,07		JDN		65	50	3,3	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	63	24	22	II	27,94				33	25	1,3	1,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	PJD	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK	MJS	45													
			//piasek luźny ////										Razem:		480	365	14,0	10,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
262b	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	35	16	15	II	29,64	0,88	0,9	11	109	115	8,3	8,7	TW	1,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	35	18	17	IA	32,13		KĘP		33	35	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK	MJS	60													
			//piasek luźny ////										Razem:		142	150	9,5	10,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	DB							0,20								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 1,05 ha		BK															
					CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BK		110	45	23					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
262c	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	190	44	28	III	20,59	1,15	0,9	3	212	315	2,3	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	3	190	45	26	IV	18,54		JDN	3	152	225	2,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	190	55	29	IV	19,14			3	40	60	0,7	1,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BK	1	95	36	26	II	27,00			3	40	60	1,5	2,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	60													
					Razem:										444	660	6,5	9,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BK							0,50								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,25 ha		DB															
					CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 210 l.																	
			Informacje: REF																	
262d	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	26	25	IA	31,33	1,12	0,9	21	338	865	7,7	19,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	63	22	23	I	33,07		JDN		55	140	3,1	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	63	24	23	II	28,84				55	140	2,6	6,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	PJD	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BK	MJS	45													
					Razem:										448	1 145	13,5	34,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
262f	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	35	16	15	II	29,64	0,75	0,9	11	109	300	8,2	22,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		109	300	8,2	22,8		
			//piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,30								
			Pokrywa: ścioła		BK															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C -		CZM															
			2,77 ha	PRZES	BK		110	45	23					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																	
262g	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	190	44	28	III	20,59	1,12	0,9	3	212	650	2,2	6,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		DB.B	3	190	45	27	IV	19,84		JDN	3	141	435	2,0	6,0		
			ZG		BK	1	190	54	28	IV	18,28			3	51	155	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	95	36	26	II	27,00			3	30	90	1,5	4,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		DB.B	MJS	95													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		434	1 330	6,4	19,5		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BK							0,50								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C -		DB															
			3,07 ha		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 210 l.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
262h	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	25	23	IA	31,92	1,10	0,9	13	430	1 025	13,3	31,7	TP	2,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		ŚW	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		CZM.P	MJS	53													
														Razem:		430	1 025	13,3	31,7		
				PODSZ	CZM							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
262i	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	35	14	13	II	27,59	0,85	0,9	11	98	95	7,9	7,5	TW	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////											Razem:		98	95	7,9	7,5		
				PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: ścioła		BK															
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 0,95 ha	PRZES	BK		110	46	24					3		5				
														Razem:		5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
262j	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	190	44	28	III	20,59	0,99	0,9	3	121	515	1,2	5,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	190	45	27	IV	19,84		JDN	3	141	600	1,8	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	190	52	29	IV	19,14			3	81	345	1,3	5,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BK	2	95	36	26	II	27,00			3	61	260	2,7	11,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		404	1 720	7,1	30,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 210 l.																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,12 ha																	
			Informacje: REF																	
262k	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	35	15	14	II	28,63	0,67	0,9	11	87	205	7,1	16,7	TP	2,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	35						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		MD	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		DB.C	MJS	35													
													Razem:		87	205	7,1	16,7		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	DB							0,20								
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,34 ha		BK															
					CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
262~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
262~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 262																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**22,23**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 025**				
	I	**21,61**													**w tym:**					
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**6 995**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**7 025**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																			
263a	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		65	24	21					3		15				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum										Razem:			15				
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) B - 0,46 ha	ZAKRZEW	BRZ							0,70								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		SO															
			Informacje: UE "Sosnówka", REF		BK															
263b	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	63	28	25	IA	31,33	1,14	0,9	11	294	1 910	6,5	42,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	63	24	23	I	33,07		GRP		76	495	3,2	20,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	63	23	21	II	27,04				22	145	1,2	8,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		BRZ	1	63	25	25	I	29,25				33	215	0,7	4,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	1	45	18	16	I	32,71				11	70	1,3	8,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.C	MJS	63													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		436	2 835	13,0	84,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,30								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, borówka czarna																	
263c	IV	0,83	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		60	23	19					4		30				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum		SO		130	57	25					3		15				
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) B - 0,83 ha		ŚW		130	44	26					3		10				
			Osobliwości przyrod.:		BRZ		45	15	16					4		10				
			płaty roślinności: rosiczki rodzaj 1 szt.; bagno zwyczajne 1 szt.										Razem:			65				
			Informacje: UE "Sosnówka", REF	ZAKRZEW	BRZ							0,30								
					ŚW															
					BK															
263d	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	16	15	IA	30,68	0,95	0,9	11	153	500	8,4	27,5	TW	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	33	14	12	II	27,36		KĘP		11	35	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	33	16	15	I	27,34				16	50	0,9	2,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody; ostoje zwierząt		ŚW	1	33	15	15	I	34,86				11	35	1,3	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	33													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		BK	MJS	33													
			////										Razem:		191	620	11,4	37,4		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
263f	I	8,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	26	25	IA	30,87	0,98	0,9	11	240	1 995	5,7	47,4	TP	8,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	65	24	21	II	26,62		GRP		76	630	3,3	27,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	2	50	19	18	II	27,41				33	275	2,1	17,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ////		BK	MJS	65													
													Razem:		349	2 900	11,1	92,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
263g	I	8,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	26	25	IA	30,87	1,02	0,9	11	403	3 410	10,6	89,4	TP	8,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	65	22	21	II	26,62		GRP		22	185	1,1	9,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////										Razem:		425	3 595	11,7	98,9		
				PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
263h	IV	1,02	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		130	60	26					3		20				
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) B - 1,02 ha		ŚW		130	38	26					3		10				
					SO		60	24	20					4		10				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.		OL		60	25	20					4		5				
			Informacje: UE "Sosnówka", REF		BRZ		45	15	16					4		40				
													Razem:			85				
				ZAKRZEW	OL							0,30								
					CZM															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
263i	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	44	22	20	IA	31,72	1,10	0,9	12	164	375	5,5	12,5	TP	2,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	44	21	20	I	28,67		GRP		109	250	3,7	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	44	19	18	I	32,92				55	125	3,3	7,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		MD	MJS	44													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	MJS	44													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	44													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	63													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		328	750	12,4	28,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
263~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
263~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Podsumowanie dla oddziału: 263					
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)					
Ogółem:	**31,4**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**10 865**	
	I	**28,86**	**w tym:**		
	III	**0,23**	**I - drzewostany:**	**10 700**	
	IV	**2,31**	**razem:**	**10 700**	
			IV - zadrzewienia:	**165**	

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
264a	I	7,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	31	27	IA	30,82	0,81	0,9	2	283	2 245	6,6	52,5	TP	7,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	75	29	23	II	26,62		JDN	3	68	540	3,0	23,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BK	MJS	55													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		DB.B	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		Razem:											351	2 785	9,6	75,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	BK							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
264b	I	12,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	27	25	IA	30,87	0,87	0,9	11	229	2 970	6,3	81,4	TP	12,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	65	24	20	III	25,70		JDN		76	985	2,9	37,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	50	19	18	II	27,41				11	145	1,0	12,5		
			Kat. ochr.: obronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											316	4 100	10,1	131,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy	PODSZ	DB							0,30								
			//piasek luźny ////		BK																
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
264c	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	26	I	26,66	0,75	0,7	3	313	1 125	7,3	26,3	IIIAU (90%)	3,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	95						---						AGROT	2,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,57
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	130												CW	1,03
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty z wkładkami,		BK	MJS	55													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		DB.B	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		313	1 125	7,3	26,3		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB.S	7	8		2	II	29,18	0,30		11						
			Stabilność: STABILNY		DB.S	3	4		1	I	33,42									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,30								
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,03 ha: DB.S 4 l., DB.S 8 l.,																	
264d	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	26,66	0,75	0,7	3	313	1 100	7,3	25,6	AGROT	1,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	MJS	95						---						ODN-ZŁOŻ	1,06
					DB.B	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słaboglinisty z wkładkami,		DB.B	MJS	55													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////										Razem:		313	1 100	7,3	25,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazdo nie odnowione o pow. 1,06 ha																	
264~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
264~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
Podsumowanie dla oddziału: 264																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,47**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 110**				
	I	**28,03**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**9 110**				
															razem:	**9 110**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
265a	I	7,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	29	25	I	29,81	0,89	0,9	11	229	1 765	6,1	46,8	TP	7,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB.B	4	70	25	23	II	27,49		JDN		120	925	4,3	33,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	100													
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		349	2 690	10,4	80,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		BK															
			//piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
265b	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	26	25	IA	31,33	1,05	0,9	11	414	1 375	11,0	36,5	TP	3,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	63	22	20	II	26,12		JDN		22	75	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	63													
			Kat. ochr.: obronne		MD	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy										Razem:		436	1 450	12,1	40,2		
			//piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
265c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	10	110	35	24	III	22,83	1,03	0,9	11	424	440	9,9	10,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		424	440	9,9	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BK															
					ŚW															
			Pokrywa: ścioła																	
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) B - 1,04 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
265d	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	33	26	I	28,12	1,09	0,9	3	434	2 060	9,4	44,8	IIIA (40%)	4,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	85	30	26	II	27,90		JDN	2	35	165	1,3	6,0	AGROT	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	1,90
			Kat. ochr.: obronne		BK	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////										Razem:		469	2 225	10,7	50,8		
				PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, malina właściwa																	
265f	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	26	IA	30,80	1,03	0,9	11	425	2 050	10,4	50,0	TP	4,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	70	29	23	II	27,49		DKĘP		22	105	1,2	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		MD	MJS	70													
					BK	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		DB.B	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.B	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		447	2 155	11,6	55,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,20								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
265g	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	0,92	0,9	12	392	1 430	10,9	39,7	TP	3,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	1 430	10,9	39,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
265h	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	125	35	27	II	24,26	0,68	0,7	2	208	470	3,7	8,4	IIIAU (90%)	2,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	50	20	19	II	28,33		GRP	4	35	80	2,5	5,7	AGROT	1,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	1,35
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		243	550	6,3	14,1	CP	0,90
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODR	DB.S	7	15		5	II	28,93	0,40		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	3	15		7	I	50,11									
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,30								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM.P															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,9 ha: BK 15 l., DB.S 15 l.,																	
265~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	
Podsumowanie dla oddziału: 265																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**27,98**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 940**				
	I	**27,53**													**w tym:**					
	III	**0,45**													**I - drzewostany:**	**10 940**				
															razem:	**10 940**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Międzyrzecz Ob. wiej. (025) Leśnictwo: Wyszanowo (05) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
266a	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	25	23	IA	31,35	1,35	0,9	11	331	1 775	10,6	57,0	TP	5,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	55	22	20	II	27,94		JDN		33	175	1,4	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	35	16	14	II	28,63				11	60	1,2	6,3		
			Kat. ochr.: obronne		DB.C	1	35	16	14	III	23,05				17	90	0,8	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		MD	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		392	2 100	13,9	74,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	DB							0,40								
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, borówka czarna		BK															
266b	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	71	30	25	I	29,60	1,07	0,9	2	317	1 165	8,0	29,5	TP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	71	25	22	II	26,39		JDN	3	68	250	2,4	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	90	35	25	II	26,26			2	45	165	1,2	4,3		
			Kat. ochr.: obronne		BK	MJS	71													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		430	1 580	11,6	42,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
266c	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	25	22	I	28,54	0,91	0,9	11	338	1 120	10,3	34,3	TP	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	1 120	10,3	34,3		
			Kat. ochr.: obronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
266d	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	15		7	I	32,84	0,30	0,9	11					AGROT	4,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	4,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	35	26					3		90			CP	1,66
			Kat. ochr.: obronne										Razem:			90				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l., w części SE kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l.,																	
266f	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.B	7	75	26	24	II	27,54	0,94	0,9	11	238	595	7,9	19,9	TP	2,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	28	25	I	28,84		JDN		125	315	3,0	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	910	10,9	27,4		
			Kat. ochr.: obronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Siedl. przyrod.: Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) (9190) C - 2,51 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
266g	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	26	24	IA	31,30	0,94	0,9	12	386	1 210	11,5	35,9	TP	3,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.B	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	59													
			Kat. ochr.: obronne										Razem:		386	1 210	11,5	35,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
266h	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	1,00	0,9	11	425	480	11,0	12,5	TP	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	PJD	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		425	480	11,0	12,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
266i	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	22	I	29,78	1,04	0,9	11	386	1 025	12,0	31,9	TP	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	1 025	12,0	31,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
266~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: RZI																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 266																				
Obręb ewidencyjny: Nietoperek (0011)																				
Ogółem:		**28,19**																		
w tym:																**8 515**				
	I	**27,74**																		
	III	**0,45**																		

Grubizna ogółem: 8 515
w tym:
I - drzewostany: 8 425
I - przestoje: 90
razem: 8 515

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi