

Wykaz zużytych składników majątku ruchomego (sp.komp.) Izby Administracji Skarbowej w Łodzi użytkowanych w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach.							
lp.	nazwa	numer inwentarzowy	szt.	rok	opis stanu technicznego	kategoria	wartość rynkowa
1	Drukarka igłowa Epson FX-2190	1022-491/910-T	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
2	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1151-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
3	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1152-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
4	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1153-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
5	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1154-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
6	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1168-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
7	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1169-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
8	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1170-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
9	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1171-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
10	Drukarka igłowa OKI Microline 3321	1022-491/1172-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
11	Drukarka HP LaserJet 2015 DN	1022-491/1145-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
12	Drukarka Lexmark C734 DN	1022-491/912-T	1	2011	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
13	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1163-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
14	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1164-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
15	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1165-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
16	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1167-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
17	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1173-W	1	2011	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
18	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1174-W	1	2012	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
19	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1175-W	1	2012	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
20	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1177-W	1	2012	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
21	Drukarka Lexmark T650 DN	1022-491/1179-W	1	2012	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
22	Drukarka Lexmark T652 DN	1022-491/1184-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
23	Drukarka Lexmark T652 DN	1022-491/1185-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
24	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/1143-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
25	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/1156-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00

Załącznik 1

26	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/1157-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
27	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/1159-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
28	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/904-T	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
29	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/905-T	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
30	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/907-T	1	2006	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
31	Drukarka OKI B6300 DN	1022-491/909-T	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
32	Drukarka OKI B6300 N	1022-491/908-T	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
33	Drukarka Samsung ML 4510 ND	1022-491/1128-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
34	Drukarka Samsung ML 4510 ND	1022-491/1129-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
35	Drukarka Samsung ML 4510 ND	1022-491/1132-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
36	Notebook Fujitsu Siemens ES Primo	1022-491/1285-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
37	Notebook Fujitsu Siemens ES Primo	1022-491/1286-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
38	Notebook Fujitsu Siemens ES Primo	1022-491/1287-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
39	Notebook Fujitsu Siemens ES Primo	1022-491/1288-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
40	Notebook Fujitsu Siemens ES Primo	1022-491/1291-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
41	Switch 3COM	1022-491/16-T	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
42	Switch 3COM 1100	1022-491/51-T	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
43	Switch 3COM 1100	1022-491/7-T	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
44	Switch 3COM 3300 24 Port	1022-491/9-T	1	2003	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
45	Switch 3COM 3300-24 Port	1022-491/17-T	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
46	Switch 3COM 3300-24 Port	1022-491/50-T	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
47	Switch 3COM 3300XM 24 Port	1022-491/42-T	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
48	Switch 3COM Matrix Module	1022-491/15-T	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
49	Switch 3COM SS Matrix Module	1022-491/1082-W	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
50	Switch D-Link 8X RJ45	1022-491/1089-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
51	Switch D-Link 8X RJ45	1022-491/1090-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
52	Switch D-Link 8X RJ45	1022-491/1091-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
53	Switch D-Link 8X RJ45	1022-491/1093-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
54	Switch D-Link 8X RJ45	1022-491/1094-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
55	Switch D-Link 8X RJ45 DES-1008D	1022-491/1080-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00

Załącznik 1

56	Switch D-Link 8X RJ45 DES-1008D	1022-491/1095-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
57	Switch D-Link DES-1008D	1022-491/1103-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
58	Switch D-Link DES-1008D	1022-491/1104-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
59	Switch D-Link DES-1008D	1022-491/1105-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
60	Switch Edimax 5Port. 10/100	1022-491/1086-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
61	Switch Edimax 8 Port. 10/100	1022-491/1084-W	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
62	Switch Edimax 8 Port. 10/100	1022-491/1085-W	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
63	Switch Edimax ERS-3208P	1022-491/1097-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
64	Switch Edimax ERS-3208P	1022-491/1098-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
65	Switch Edimax ERS-3208P	1022-491/1099-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
66	Switch Edimax ERS-3208P	1022-491/1100-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
67	Switch Edimax ERS-3208P	1022-491/1101-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
68	Switch IntelliNet 8 Port	1022-491/1087-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
69	Switch IntelliNet 8 Port	1022-491/1088-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
70	Switch Ovislink 8 port 10/100	1022-491/1120-W	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
71	Switch REOEST 8 Port. 8 Port.	1022-491/1083-W	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
72	Monitor Belinea	1022-491/965-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
73	Monitor Belinea	1022-491/966-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
74	Monitor Belinea	1022-491/967-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
75	Monitor Belinea	1022-491/968-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
76	Monitor Belinea	1022-491/970-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
77	Monitor Belinea	1022-491/971-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
78	Monitor Belinea	1022-491/972-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
79	Monitor Hyundai	1022-491/975-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
80	Monitor Hyundai	1022-491/976-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
81	Monitor Hyundai	1022-491/977-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
82	Monitor Hyundai	1022-491/978-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
83	Monitor Hyundai B70A	1022-491/955-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
84	Monitor Hyundai B70A	1022-491/956-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
85	Monitor Hyundai B70A	1022-491/957-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
86	Monitor Hyundai B70A	1022-491/959-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00

Załącznik 1

87	Monitor Hyundai B70A	1022-491/960-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
88	Monitor Hyundai B70A	1022-491/961-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
89	Monitor Hyundai B70A	1022-491/962-W	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
90	Print Server D-Link	1022-491/12-T	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
91	Print Server D-Link	1022-491/13-T	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
92	Print Server D-Link DP300+	1022-491/925-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
93	Print Server D-Link DP300+	1022-491/926-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
94	Print Server D-Link DP300+	1022-491/927-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
95	Print Server D-Link DP300+	1022-491/928-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
96	Kabel Matrix	1022-491/1102-W	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
97	Kabel Matrix	1022-491/1112-W	1	2003	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
98	Przełącznik KVM PS/2	1022-491/1124-W	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
99	Przełącznik KVM PS/2	1022-491/1125-W	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
100	Przełącznik KVM PS/2	1022-491/1126-W	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
101	Serwer HP Proliant ML370 +UPS	1022-491/43-T	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
102	SERWER IBM X225 +MONITOR	1022-491/11-T	1	2004	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
103	Serwer IBM X226 +Monitor +UPS	1022-491/18-T	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
104	Skaner Canon CS 5200F	1022-491/929-W	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
105	Router Cisco 2621 dostępowy Dost-1	1022-491/8-T	1	2001	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
106	Router TP-Link TDW8840T ADSL	1022-491/1123-W	1	2011	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
107	UTM Juniper SRX 220	1022-623/1308-T	1	2012	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
108	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub 4050	1023-491/2748-T	1	2014	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
109	UPS APC 400	1022-491/1239-W	1	1994	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
110	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1213-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
111	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1214-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
112	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1215-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
113	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1217-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
114	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1218-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
115	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1219-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
116	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1222-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
117	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1223-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
118	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1224-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
119	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1226-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
120	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1228-W	1	1998	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00

Załącznik 1

121	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1230-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
122	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1235-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
123	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1236-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
124	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1237-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
125	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1240-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
126	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1241-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
127	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1242-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
128	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1243-W	1	1999	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
129	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1246-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
130	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1247-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
131	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1251-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
132	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1252-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
133	UPS APC Back 500 VA	1022-491/1253-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
134	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1187-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
135	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1189-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
136	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1191-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
137	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1193-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
138	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1195-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
139	UPS APC Back CS 650 VA	1022-491/1280-W	1	2007	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
140	UPS APC Back ES 700 VA	1022-491/1197-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
141	UPS APC Back ES 700 VA	1022-491/1199-W	1	2013	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
142	UPS Ever 700 Net	1022-491/1254-W	1	2000	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
143	UPS Ever Duo 500	1022-491/1210-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
144	UPS Ever DUO 500	1022-491/1211-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
145	UPS Ever Duo 500	1022-491/1212-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
146	UPS Ever ECD 1200 Pro CDS	1022-491/1277-W	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
147	UPS Ever Eco 350	1022-491/1268-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
148	UPS Ever Eco 500	1022-491/1272-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
149	UPS Ever MP 500	1022-491/1258-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
150	UPS Ever MP 500	1022-491/1260-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
151	UPS Ever MP 500	1022-491/1264-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
152	UPS Ever MP 500	1022-491/1265-W	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
153	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1200-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
154	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1201-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
155	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1203-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
156	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1204-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
157	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1205-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00

Załącznik 1

158	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1207-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
159	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1208-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
160	UPS Lestar MD 800 E	1022-491/1209-W	1	2015	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
161	Zestaw komputerowy +UPS	1022-491/1004-W	1	2010	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
162	Zestaw komputerowy +UPS	1022-491/1007-W	1	2010	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
163	Zestaw komputerowy +UPS	1022-491/1009-W	1	2010	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
164	Zestaw komputerowy Invar	1022-491/1079-W	1	2008	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
165	Zestaw komputerowy Invar +UPS	1022-491/38-T	1	2009	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
166	Zestaw komputerowy Invar +UPS	1022-491/37-T	1	2009	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
167	Zestaw komputerowy Invar +UPS	1022-491/40-T	1	2009	(K+M) wyeksplotowany, bez dysku i pamięci, UPS uszkodzony	zużyte	0.00
168	Drukarka HP LaserJet 4100N	10C0-491/10351-T	1	2002	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
169	Drukarka Lexmark E360 DN	10C0-491/8216-W	1	2008	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
170	Drukarka HP LaserJet P3005 DN	10C0-491/8376-W	1	2009	wyeksplotowany, uszkodzony, bez dysku i pamięci	zużyte	0.00
171	Skaner Canon CS 5200F	10C0-491/8589-W	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
172	Skaner Canon 4200F	10C0-491/7763-W	1	2005	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
173	UPS	1001-809/3870-I	1	2009	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
174	UPS	1001-809/3871-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
175	UPS	1001-809/3872-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
176	UPS	1001-809/3873-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
177	UPS	1001-809/3874-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
178	UPS	1001-809/3875-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
179	UPS	1001-809/3876-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
180	UPS	1001-809/3877-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
181	UPS	1001-809/3878-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
182	UPS	1001-809/3879-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
183	UPS	1001-809/3880-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00
184	UPS	1001-809/3881-I	1	2010	wyeksplotowany, uszkodzony	zużyte	0.00