

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-16 -h -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -d -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -g -03	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -g -04	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -h -03	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -h -04	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -i -04	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-17 -i -05	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-21 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-21 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-48 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-48 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-67 -a -03	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-67 -a -04	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-67 -c -03	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-67 -c -04	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-68 -a -98	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	IB	05-24-1-03-87 -a -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	IIB	05-24-1-03-9 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	PR	05-24-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	PTP	05-24-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	PTW	05-24-1-03- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-10 -j -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-10 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-10 -p -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-11 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-13 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-13 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-14 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-14 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-15 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-15 -g -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-15 -j -99	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-16 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-18 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-19 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-19 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-19 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-20 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-26 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-27 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-27 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TPP	05-24-1-03-37 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-16 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-16 -s -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-47 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-5 -h -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-9 -b -00	1 300	900	400	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-9 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Adamki	TWP	05-24-1-03-9 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-119 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-77 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-99 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	IB	05-24-1-04-99 -g -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Żdżarka	IIB	05-24-1-04-123 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	PR	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Żdżarka	PTP	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Żdżarka	PTW	05-24-1-04- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-119 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-125 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-155 -c -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-155 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-167B -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-167C -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPN	05-24-1-04-29 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-100 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -g -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -j -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-115 -k -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-119 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-119 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-121 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-122 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-123 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-139 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-167B -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-40 -b -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TPP	05-24-1-04-95 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Żdżarka	TWP	05-24-1-04-115 -f -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Żdżarka	TWP	05-24-1-04-115 -h -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Dekowina	IB	05-24-1-05-112 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
1	05.Dekowina	IB	05-24-1-05-126 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	IB	05-24-1-05-216 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	PR	05-24-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	PTP	05-24-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	PTW	05-24-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-104 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-110 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	8
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-110 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-148 -d -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-149 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-200 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-200 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-215 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-215 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-216 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-216 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-216 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-216 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-239 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-257 -a -00	3 000	700	2 300	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-82 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-83 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-83 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-84 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TPP	05-24-1-05-84 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TWP	05-24-1-05-104 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TWP	05-24-1-05-104 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TWP	05-24-1-05-215 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TWP	05-24-1-05-82 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Dekowina	TWP	05-24-1-05-84 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-136 -a -99	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-136 -b -99	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-151 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-152 -b -99	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-206 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	IB	05-24-1-06-206 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	IIIAU	05-24-1-06-295 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	IIIAU	05-24-1-06-295 -g -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	PR	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	PTP	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	PTW	05-24-1-06- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-133 -b -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -a -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-136 -h -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-151 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-152 -b -99	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-165 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-165 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-206 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-262 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-263 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-295 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-295 -h -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-312 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-312 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-313 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-314 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-328 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TPP	05-24-1-06-357 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-261 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-278A -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-312 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Podlaski	TWP	05-24-1-06-357 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-283 --a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-284 --b -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-284 --c -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-287 --b -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-288 --a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --a -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --b -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	DRZEW	05-24-1-07-300 --c -00	2 200	400	1 800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-307 -f -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-320 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-339 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-355 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Macoszyn	IB	05-24-1-07-355 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	IIIA	05-24-1-07-431 -f -00	4 300	100	4 200	twarda	3
2	07.Macoszyn	IIIAU	05-24-1-07-292 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Macoszyn	PR	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	PTP	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	PTW	05-24-1-07- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-283 -i -00	3 000	400	2 600	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-300 -c -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPN	05-24-1-07-352 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-277 -h -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-277 -i -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-283 -a -99	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-283 -f -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-284 -f -00	2 500	300	2 200	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-284 -g -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -f -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -g -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-285 -j -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -a -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -d -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -g -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -k -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -m -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-287 -p -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-299 -b -00	3 000	300	2 700	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-299 -c -00	3 000	200	2 800	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-300 -g -00	2 700	200	2 500	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-302 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -d -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-310 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-336 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-336 -i -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-338 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-339 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-339 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -f -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -i -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -k -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-352 -m -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-353 -a -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TPP	05-24-1-07-353 -i -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -a -00	2 400	300	2 100	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -d -00	1 500	800	700	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-277 -f -00	1 300	600	700	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-283 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -i -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -r -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-287 -s -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-302 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-310 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Macoszyn	TWP	05-24-1-07-339 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Petryłów	IB	05-24-1-08-371 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	IB	05-24-1-08-372 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
2	08.Petryłów	IB	05-24-1-08-401 -c -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Petryłów	IIIAU	05-24-1-08-370 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-396 -j -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-403 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-418 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-420 -l -00	800	200	600	twarda	2
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-423 -c -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	IIIB	05-24-1-08-430 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	IIIBU	05-24-1-08-409 -b -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	IIIBU	05-24-1-08-418 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	PR	05-24-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Petryłów	PTP	05-24-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Petryłów	PTW	05-24-1-08- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-360 -i -98	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-361 -i -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-367 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-367 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-367 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-402 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-403 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-403 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-403 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-408 -l -00	500	200	300	twarda	5
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-408 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-410 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-413 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-414 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-414 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-414 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-420 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-420 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-420 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-420 -h -00	400	200	200	twarda	2
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-421 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -p -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TPP	05-24-1-08-432 -s -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-403 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-410 -d -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-413A -cx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-413A -dx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-413A -fx -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-413A -p -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-413A -w -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-420 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-420 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-422 -b -00	1 600	1 500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-432 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-432 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-432 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-432 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Petryłów	TWP	05-24-1-08-432 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	09.Dubnik	IB	05-24-2-09-103 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	IB	05-24-2-09-118 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	IB	05-24-2-09-70 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	IB	05-24-2-09-74 -a -01	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	IB	05-24-2-09-74 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	IIB	05-24-2-09-116 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	PR	05-24-2-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dubnik	PTP	05-24-2-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dubnik	PTW	05-24-2-09- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-111 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-111 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-111 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-118 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-53 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-53 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-53 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-67 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-70 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-71 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-74 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-78 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-78 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-79 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-81 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-81 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-83 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-83 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-83 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-83 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-85 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-85 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-85 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TPP	05-24-2-09-85 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-115 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-116 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-52 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-78 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-79 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-80 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	09.Dubnik	TWP	05-24-2-09-81 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-107 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	1
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-107 -j -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	1
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-108 -h -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-54 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-54 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
3	10.Żłobek	IB	05-24-2-10-54 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
3	10.Żłobek	IIIAU	05-24-2-10-91 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	PR	05-24-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	PTP	05-24-2-10- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPN	05-24-2-10-162 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-123 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-123 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -d -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-124 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-142 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-143 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-143 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-161 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-161 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-162 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-33 -h -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-33 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-33 -k -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-33 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-33 -m -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-58 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -k -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59A -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59B -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-59B -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-65 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-66A -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-66B -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-66B -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-66B -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-66B -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-76 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-77 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-77 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-8 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-91 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-91 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TPP	05-24-2-10-91 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	10.Żłobek	TWP	05-24-2-10-110 -i -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TWP	05-24-2-10-47 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TWP	05-24-2-10-47 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	10.Żłobek	TWP	05-24-2-10-66 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	10.Żłobek	TWP	05-24-2-10-91 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
3	11.Wolczynny	IB	05-24-2-11-135 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	IB	05-24-2-11-135 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	IB	05-24-2-11-135 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	IB	05-24-2-11-179 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	IVD	05-24-2-11-136 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	PR	05-24-2-11- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	PTP	05-24-2-11- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	PTW	05-24-2-11- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPN	05-24-2-11-154 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-135 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-150 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-151 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-152 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-172 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-173 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-173 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-196 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-203 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-216 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-217 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-217 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-222 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-222 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-222 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-223 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-223 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-224 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-224 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wolczynny	TPP	05-24-2-11-235 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	11.Wołczyny	TPP	05-24-2-11-236 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wołczyny	TPP	05-24-2-11-240 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wołczyny	TWP	05-24-2-11-150 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Wołczyny	TWP	05-24-2-11-238 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Wołczyny	TWP	05-24-2-11-238 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	12.Osowa	CSS	05-24-2-12-270 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	IB	05-24-2-12-232A -b -99	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	IIDU	05-24-2-12-311 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	IIIAU	05-24-2-12-359 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	IIIAU	05-24-2-12-359 -m -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	PR	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	PTP	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	PTW	05-24-2-12- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-251 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-270 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPN	05-24-2-12-293 -d -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-229 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-229 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-230 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-230 -c -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232A -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-232 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-251 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-253A -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-270 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TPP	05-24-2-12-293 -f -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	3
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-228 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365B -i -00	1 600	1 500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365B -j -00	1 400	1 300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365C -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365D -a -00	1 500	400	1 100	twarda	2
4	12.Osowa	TWP	05-24-2-12-365D -c -00	1 400	400	1 000	twarda	2
4	14.Stulno	IIDU	05-24-2-14-375 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	PR	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	PTP	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	PTW	05-24-2-14- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-256 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-257 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-257 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-258 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	2
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-258 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-319 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-336 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-342 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-342 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-349 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-349 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-350 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-351 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-351 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TPP	05-24-2-14-405C -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TWP	05-24-2-14-257 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	14.Stulno	TWP	05-24-2-14-258 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-327 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-344 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	IB	05-24-2-15-353 -i -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	PR	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	PTP	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	PTW	05-24-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-267 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-267 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-306 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-307 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-343 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	15.Kosyń	TPP	05-24-2-15-352 -g -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-286 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-307 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	15.Kosyń	TWP	05-24-2-15-356 -i -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
4	16.Uhrusk	IID	05-24-2-16-400 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	IIDU	05-24-2-16-397 -d -00	1 500	600	900	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	IIIAU	05-24-2-16-372 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	IIIB	05-24-2-16-403 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	10
4	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-394 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-396 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	4
4	16.Uhrusk	IIIBU	05-24-2-16-403 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
4	16.Uhrusk	PR	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
4	16.Uhrusk	PTP	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
4	16.Uhrusk	PTW	05-24-2-16- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-369 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-370 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-371 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-376 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-376 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-406 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	7
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -n -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408A -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-408 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-412 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TPP	05-24-2-16-412 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-396 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-396 -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-397 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-406 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
4	16.Uhrusk	TWP	05-24-2-16-409 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0