



Rys. T2 Detal wykończenia strefy przyokiennej: (1:5)

Płyty tarasowe – gres porcelanowy 600x600x20mm (np. Libet EVO_2/E)
Wsporniki regulowane (zasada rozmieszczania wsporników wg detalu T5)
Geowłóknina o gramaturze min 300g/m2
Izolacja przeciwwodna – membrana EPDM gr. min 1,5mm (np. SealEco Elastosedl)
Geowłóknina o gramaturze min 300g/m2
Warstwa wyrównawczo–spadkowa z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu uszczelniającego (np. Penetron Admix w ilości 2,8kg/m2)
Głęboko penetrujący preparat uszczelniający (np. Pentron M)
Istniejący strop (prawdopodobnie KLEINA)



Rys. T3 Detal wykończenia strefy przyściennej: (1:5)*



*Uwaga:
Detal T3 należy zastosować również przy słupkach klinkierowych.

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Puławskiej 4A

Faza dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji
02-566 Warszawa, ul. Puławska 4A
DZ. EW. NR 30/1 z obrębą 10103
JEDN. EW. 146505_8

Inwestor
SKARB PAŃSTWA
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Al. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa

Generalny projektant



BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda, www.invest-home.pl
05-062 Blizne Łaszczynskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-123-48-86, REGON: 141267315
Credit Agricole Bank Polska S.A. 79 1940 1076 3131 8194 0000 0000
biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

Branża KONSTRUKCJA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis
dr inż. Radosław Sekunda

155/2002

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

inż. Michał Przesmycki

mgr inż. Ewelina Krasnodębska

PROJEKTANT –SPRAWDZAJĄCY Nr upr. Podpis
mgr inż. Dawid Szymczyk

MAZ/0419/PWBKb/17

Tytuł rysunku

DETALE T2 i T3

Numer rysunku

1191 - PB - K - P4A - K04 - 0

PROJEKT Faza | Branża | ETAP/bud | Nr rys. | Rewizja

Nr rewizji Opis rewizji

00 -

Skala

1:5

Data

23.03.2018

Rysował

DS

Str

46