

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 87 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmian.) – zwanej dalej ustawą ooś, art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890 z późn. zm.) w związku z art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z 30 czerwca 2025 r., pełnomocnika Inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 listopada 2019 r. znak WOOS.420.101.2019.KC.6 dla przedsięwzięcia pn.: „Renowacja, rozbudowa istniejącej instalacji odgazowującej na składowisku odpadów komunalnych (innych niż obojętne i niebezpieczne) w Katowicach przy ul. Żwirowej”

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia w związku z wprowadzonymi zmianami.
- II. Zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 listopada 2019 r. znak WOOS.420.101.2019.KC.6 dla przedsięwzięcia pn. „Renowacja, rozbudowa istniejącej instalacji odgazowującej na składowisku odpadów komunalnych (innych niż obojętne i niebezpieczne) w Katowicach przy ul. Żwirowej w zakresie wskazanym w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej decyzji.
- III. Pozostałe warunki określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2019 r. znak WOOS.420.101.2019.KC.6 dla ww. przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 30 czerwca 2025 r. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., działając przez pełnomocnika, wystąpił o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 listopada 2019 r. znak WOOŚ.420.101.2019.KC.6 dla przedsięwzięcia pn.: „Renowacja, rozbudowa istniejącej instalacji odgazowującej na składowisku odpadów komunalnych (innych niż obojętne i niebezpieczne) w Katowicach przy ul. Żwirowej” – zwanej dalej decyzją z 29 listopada 2019 r.

Decyzja z 29 listopada 2019 r. została wydana zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I ustawy ooś oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla Spółki zależnej od jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890 z późn. zm.) do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy, organem właściwym pozostaje odpowiednio organ, który ją wydał, w tym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Z wniosku o zmianę decyzji z 30 czerwca 2025 r. wynika, że:

- a) strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyraża zgodę na zmianę decyzji,
- b) za zmianą przemawia słuszny interes strony i interes społeczny. Wykonanie instalacji ujmującej w jednej pochodni do spalania i mechanicznego zasysania gazów składowiskowych, pozwala na ich kontrolowane ujmowanie i całkowite spalanie, bez niekontrolowanej emisji do powietrza.

Decyzja z 29 listopada 2019 r. stała się ostateczna 18 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym wypełnione są wymogi, o których mowa w art. 87 ustawy ooś i art. 155 ustawy Kpa.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jako przebudowa instalacji odgazowującej na składowisku odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu [art. 2 pkt 2](#) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), tut. organ zastosował przepisy art. 49 Kpa, powiadamiając o wszystkich

czynnościach organu, w tym o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z 14 lipca 2025 r., znak: WOOŚ.420.30.2025.KC.1.

Obwieszczenie zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazano do Urzędu Miasta Katowice celem zawiadomienia stron poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonania publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Wypełniając dyspozycję art. 61 § 4 ustawy Kpa, powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów (art. 73 § 1 ustawy Kpa) oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Pismem z 21 lipca 2025 r. znak WOOŚ.420.30.2025.KC.2 tut. Organ wezwał o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej zwana kip) w zakresie zobrazowania połączenia studni odgazowujących w jeden system ze wspólną centralną pochodnią wraz z oceną wpływu na istniejące kwatery składowiska odpadów.

Przy piśmie z 5 sierpnia 2025 pełnomocnik inwestora uzupełnił kip we wskazanym powyżej zakresie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, wnioskami z 12 sierpnia 2025 r., znak: WOOŚ.420.30.2025.KC.3 oraz WOOŚ.420.30.2025.KC.4, wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej zwane RZGW PGW WP w Gliwicach) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (dalej zwanego PPIS w Katowicach) o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczeniem z 12 sierpnia 2025 r. znak WOOŚ.420.30.2025.KC.5 poinformowano strony postępowania o wystąpieniu o ww. opinie do PPIS w Katowicach i ZZ PGW WP w Katowicach.

W piśmie z 19 sierpnia 2025 r. znak: NS.NZ.9027.7.27.2025 PPIS w Katowicach wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, na etapie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem z 29 sierpnia 2025 r. znak C.RZŚ.4901.47.2025.JCH.1 RZGW PGW WP w Gliwicach wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy na 12 wrzesień 2025 r. ze względu na potrzebę wnikliwej analizy przedmiotowej sprawy. Pismem z 12 września 2025 r. znak C.RZŚ.4901.47.2025.JCH.1 RZGW PGW WP w Gliwicach wezwał do uzupełnienia kip. Mając powyższe na uwadze tut. organ wezwał pełnomocnika do uzupełnienia kip (pismo z 22 września 2025 r. znak WOOŚ.420.30.2025.KC.7) we wskazanym zakresie wynikającym z wezwania RZGW PGW WP w Gliwicach.

Przy piśmie z 30 września 2025 r. pełnomocnik inwestora uzupełnił kip, który następnie przy piśmie z 6 października 2025 r. znak WOOŚ.420.30.2025.KC.8 został przekazany do RZGW PGW WP w Gliwicach. W piśmie z 5 listopada 2025 r. (wpływ 17 listopada 2025 r.) znak C.RZŚ.4901.47.2025.JCH.3 RZGW PGW WP wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej opinii zostały wskazane

warunki konieczne do ujęcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które tut. organ ujął w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej integralną część niniejszej decyzji. Przedmiotowa opinia nie jest wiążąca dla organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag (obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 18 listopada 2025 r., znak: WOŚ.420.30.2025.KC.9).

Obwieszczenie zamieszczono na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazano do UM Katowice.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego Organu, aby zapoznać się z aktami sprawy. Strony postępowania nie wniosły też uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oos właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Dla terenu planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizując wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania, określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos.

Konieczność zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2019 r. wynika z faktu, że ulega zmniejszeniu ilość generowanego gazu składowiskowego i jego jakość, co wynika z ograniczenia składowania odpadów na składowisku. W związku z tym wykorzystywanie jednej pochodni do spalania i mechaniczne zasysanie gazów pozwala na ich kontrolowane ujmowanie i całkowite spalanie, bez niekontrolowanej emisji do powietrza.

Szczegółowy opis planowanej inwestycji w zmienionym zakresie znajduje się w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej instalacji odgazowującej na składowisku odpadów komunalnych (innych niż obojętne i niebezpieczne) w Katowicach przy ul. Żwirowej.

Zmiany wprowadzone w zakresie inwestycji nie wpłyną na rodzaje oddziaływań na etapie realizacji inwestycji w stosunku do określonych na etapie wydawania decyzji z 29 listopada 2019 r. W trakcie fazy realizacji mogą występować niewielkie, okresowe uciążliwości tj. pylenie, pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji,

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 647) – dalej ustawy Prawo ochrony środowiska.

Emisja hałasu z terenu realizacji przedsięwzięcia podczas prowadzenia prac demontażowych (likwidacja pochodni lokalnych) oraz budowlanych i instalacyjnych będzie związana z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych.

W trakcie trwania prac związanych z przebudową instalacji odgazowującej wystąpi okresowa emisja niezorganizowana związana ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych maszyn i środków transportu.

Na etapie budowy mogą być wytwarzane odpady z przebudowy i demontażu rurociągów, odpady opakowaniowe, sorbenty itp. Odpady będą gromadzone w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach i magazynowane na szczelnym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich dalszego zagospodarowania.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Najbliższy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dolina Białej Przemszy PLH240038 znajduje się w odległości ok. 13,5 km od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2398) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Przemszy (PLH240038). Dla tego obszaru nie ustanowiono planu zadań ochronnych. 29 sierpnia 2023 r. wyznaczono tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Przemszy PLH240038, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony [<https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/torfowisko-sosnowiec-bory-pl-h240038>].

Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia o kodzie RW20000621269. Stan JCWP, oceniony został jako silnie zmieniona część wód. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 r., poz. 300), analizowana JCWP charakteryzuje się słabym potencjałem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Cała zlewnia

JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000111 znajdującej się w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, posiadającej dobry stan chemiczny oraz słaby stan ilościowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanej inwestycji, uwzględniając zamianę w sposobie ujęcia gazów składowiskowych, stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, a ustanowionych w ww. „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Eksploatacja projektowanego gazociągu nie będzie wiązać się z emisją hałasu, ścieków i odpadów. Na etapie eksploatacji gazociągu odgazowującego wraz z pochodnią nie przewiduje się wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw i energii. Emisja na etapie eksploatacji pochodziła będzie ze spalania gazu w pochodni centralnej.

Przedsięwzięcie w zmienionym zakresie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne. Podczas realizacji inwestycji wystąpi jedynie miejscowa emisja zanieczyszczeń do otoczenia typu: pyły, gazy spalinowe z silników pojazdów obsługujących budowę. Będzie to miało jednak charakter okresowy i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Wnioskowana zmiana centralizacji spalania gazu dotyczy głównie etapu budowy (budowa rurociągów), gdyż na etapie eksploatacji gaz spalany będzie w pochodni centralnej, a nie jak to ma miejsce obecnie w pochodniach lokalnych co wpłynie na poprawę wychwytywania gazu.

Oddziaływanie przedsięwzięcia ze względu na jego rodzaj będzie miało zasięg lokalny. Nie przewiduje się występowania oddziaływania skumulowanego.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 50 km od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest niewielkie. Teren inwestycji nie jest położony na obszarach, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.

W świetle art. 248 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, składowiska odpadów oraz składowanie i magazynowanie odpadów, nie kwalifikuje się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej.

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatorską. Brak jest stanowisk archeologicznych. Teren przedsięwzięcia nie jest wpisany do rejestru zabytków.

W związku z wypełnieniem przez wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 listopada 2019 r., biorąc pod uwagę rodzaj i skalę wprowadzonych zmian w przedsięwzięciu orzeczono o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie tut. organowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuję, że w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik inwestora
Eko-Ekspert s.c.
40-749 Katowice, ul. Goetla 8 B

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
3. Marszałek Województwa Śląskiego

Zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

gł. specjalista Krystyna Czech