

PROŚBA O ZATWIERDZENIE

budimex

"Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"

Do: Tomasz Szatanik Inżynier Kontraktu	Od: Maciej Kańkowski Przedstawiciel Wykonawcy	Nr referencyjny 414/2S4J
--	---	-----------------------------

Niniejszym prosimy o zatwierdzenie dla:

- ☐ Wytwórni ☐ Wyników testów ☐ Laboratorium ☒ Materiałów ☐ PZJ ☐ ST
☐ Podwykonawcy ☐ Projektów ☐ Operatów geod. ☐ Wykonania robót ☐ Inne ☐ Recepty

Miejsce:

"Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"

Numer SST: SST Tom XII/9.3 Branża sanitarna, Tom IX.II/1 - Budynek WC - część architektoniczna	Nr pozycji:	SWK Sub. 5.2
---	-------------	--------------

Opis:
Przybory i elementy wyposażenia toalet - MOP PRZYBIERNÓW

PRODUCENT:

Franke Polska Sp. z o.o.
1 Franke, 05-090 Sękocin Nowy

Załączniki:

1. Karta katalogowa - umywalka dla niemowląt
2. Karta katalogowa - stół do przewijania niemowląt
3. Karta katalogowa - lustro uchylne do toalet dla osób niepełnosprawnych o wym. 460x531x62mm

Sporządził: Piotr Pliszka Nazwisko	Data: 2020-03-11	Podpis: INŻYNIER SPECJALISTA Piotr Pliszka
Zatwierdził: Marcin Chmielewski Nazwisko	Data: 2020-03-11	Podpis: KIEROWNIK ROBÓT Marcin Chmielewski

	Komentarze	Parafka	Data
Geodeta Nazwisko			
Inspektor Technologiczny S. Maj Nazwisko	bez uwagi		26.03.2020
Inspektor A. ZALACIŁA Nazwisko	BEZ UWAG		2020.03.20

Uwagi:


Data:	Zatwierdzono TAK NIE	Inżynier Kontraktu	Podpis
2020-03-11		BUDIMEX SA Biuro Budowy Grupy Kontraktów i Goleniów Nazwisko	inż. Tomasz Szatanik
Data otrzymania przez Inżyniera		Data otrzymania przez Wykonawcę	
2020-03-11		03-04-2020	

MPK/L.Dz.

Umywalka dla niemowląt

LINIA MODELOWA: ANIMA | ANMW700 | 2000101072

Umywalki | Umywalki pojedyncze




Stanowisko do mycia niemowląt wyposażone w umywalkę ze strefą przewijania, trójkątną krawędzią oraz bezspoinowo wstawioną, lewostronnie usytuowaną niecką. Umywalka wykonana ze związanego żywicą syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT, kolor biały. Prostokątna niecka umywalkowa z silnie zaokrąglonymi narożnikami i przelewem. Półka na armaturę z powierzchnią do odstawiania przyborów oraz otworem na armaturę. Zestaw przelewowo-odpływowy, sitko przelewowe i zawór odpływowy. Szafka podumywalkowa z wodoodpornych płyt meblowych. Korpus biały. Powierzchnie frontowe białe, wykończone na wysoki połysk, po bokach zaokrąglone. Elementy szafki: segment z trzema szufladami oraz półkami na pieluchy, segment z wysuwaną szufladą o dużej pojemności przeznaczoną na pojemniki odpadów, szuflady z bezuchwytową, przyciskową mechaniką otwierania. W komplecie: cokół i zestaw montażowy. Bez armatury.

Wymiary ogólne (szer. × wys. × głęb.): 1500 × 940 × 800 mm

Wymiary niecki (szer. × wys. × głęb.): 800 × 180 × 500 mm

Dane techniczne

Łączna głębokość	800.00 mm
Łączna wysokość	940.00 mm
Łączna szerokość	1,500.00 mm
Materiał	Materiał mineralny
Kod materiałowy	Miranit
Rodzaj montażu	Bez montażu
Składany	Nie



Opis

Taboret

„Pi” wolnostojący. Stal szlachetna, powierzchnia jedwabisty mat. Grubość materiału 3 mm. Dwie poprzeczki stabilizujące. Ergonomicznie uformowane siedzisko z otworem uchwytyowym. W komplecie: cztery gumowe stopki zabezpieczające przed przesunięciem. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 439 × 434 × 310 mm

Typ

Numer katalogowy

XINOX800

7612210014413



Opis

Stolik do przewijania niemowląt

„Hop Up” do montażu na ścianie. Stal szlachetna, widoczne powierzchnie jedwabisty mat. Zaokrąglona, higieniczna nakładka pokryta żółtą, polimadiowo-jerseyową sztuczną skórą. Grubość materiału 2 mm ze wzmocnieniem w formie drewnianej płyty obciągniętej pianką. Składany i rozkładany. Praktyczne półeczki po bokach. Trzy mocowania ściennie. Dopuszczalne obciążenie 25 kg. Spełnia wymagania stawiane w szpitalach. W komplecie: zestaw montażowy.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 800 × 395 × 720 mm

Typ

Numer katalogowy


XINW601

7612210014437

Poręcze i akcesoria do łazienek bez barier

Lustra CONTINA

FRANKE



Opis

Lustro uchylne

do montażu natynkowego. Lustro i mocowanie w całości ze stali szlachetnej. Lustro polerowane na wysoki połysk. Mocowanie matowe. Grubość lustra 8 mm. Grubość materiału mocowania 4 mm. Lustro wzmocnione płytą polistyrenową z ukrytym łączeniem. Dodatkowe wzmocnienie umieszczoną od tyłu poprzeczką ze stali szlachetnej o grubości 1,5 mm. Możliwość pochylenia lustra w pionie o 13° za pomocą zamontowanego fabrycznie z lewej lub prawej strony uchwyty. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.


Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 600 × 500 × 74 mm

Typ

Numer katalogowy

CNTX91

7612210056604



Opis

Lustro

do montażu natynkowego. Stal szlachetna polerowana na wysoki połysk, materiał nr 1.4016. Zamocowana na stałe, pochylona ukośnie powierzchnia lustra bez możliwości odchylania. Grubość lustra 1 mm. Mocowanie zapobiegające kradzieży. W komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe.

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 460 × 531 × 62 mm

Typ

Numer katalogowy

M501HD

7612210058431