

PROŚBA O ZATWIERDZENIE

budimex

"Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"

Do:

Tomasz Szatanik
Inżynier Kontraktu

Od:

Maciej Kańkowski
Przedstawiciel Wykonawcy

Nr referencyjny

564.1/2S4J

Niniejszym prosimy o zatwierdzenie dla:

- ☐ Wytwórni ☐ Wyników ☐ Laboratorium ☒ Materiałów ☐ PZJ
☐ Podwykonawcy ☐ Projektów ☐ Operatów geod. ☐ Wykonania robót ☐ Inne

Miejsce:

"Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica –
Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - Miękowo - Odcinek 1"

Numer SST

Nr pozycji:

SWK Sub. 5.2

Opis:

Zatwierdzenie materiału:

Karuzela krzyżowa

TRIBECCO

Wyrów 7a

Załączniki:

- 1) Karta techniczna produktu
- 2) Certyfikat nr 2100565/01/P5BN/13

Sporządził:

Ewelina Nowicka
Nazwisko

Data:

2020-11-26

Podpis:

SPECJALISTA INŻYNIER

Ewelina Nowicka

Zatwierdził:

Radosław Kosiński
Nazwisko

Data:

2020-11-26

Podpis:

Z CA KIEROWNIKA
KONTRAKTU

Radosław Kosiński

Komentarze

Parafka

Data

Geodeta

Nazwisko

Inspektor Technolog

Nazwisko

Inspektor

Nazwisko

Uwagi:

Data:

Zatwierdzono

TAK

NIE

Inżynier Kontraktu

Podpis

TPF Sp. z o.o.

Data otrzymania przez Inżyniera

2020 - 11 - 27

Data otrzymania przez Wykonawcę

Nazwisko

INŻYNIER KONTRAKTU

mgr inż. Tomasz Szatanik



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko





Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TRIBECCO



Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wysokość urządzenia: ok 88 cm

Maksymalna wysokość upadkowa: do 60 cm

Nawierzchnia amortyzująca: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 30 cm)

Urządzenie certyfikowane: Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009, PN-EN 1176-5:2009

Przedstawiony rysunek jest poglądowy. Urządzenie może nieznacznie różnić się od rysunku.

TRIBECCO

TRIBECCO Magdalena Kozłowska
Wyrów 7A
NIP:968-092-38-71
tel/fax: +48 62 752 83 70
paulina@tribecco.pl

Nazwa produktu:

KARUZELA KRZYŻOWA

Materiał:

Konstrukcja- rury i profile stalowe
Siedziska – aluminiowe, pokryte gumą

System ochronny:

Podkład cynkowy + malowanie
proszkowe

Nr katalogowy:

KTR-04

Nr artykułu:

-

Waga:

85 kg

A4

data:

04/2015

strona:

1/1

Rysunek stanowi własność Tribecco, nie może być zmieniany, kopiowany i wypożyczany stronom trzecim bez zgody właściciela.



CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100565/01/P5BN/13

Program certyfikacji: P5BN
Typ programu: 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Posiadacz certyfikatu:

Tribecco Magdalena Kozłowska
Wyrów 7a
62-820 Stawiszyn

Producent wyrobu:

Tribecco Magdalena Kozłowska
Wyrów 7a
62-820 Stawiszyn

Wyrób

Karuzela krzyżowa

Nr katalogowy

KTR-04

Cechy wyrobu

Czteroramienna karuzela krzyżowa o konstrukcji stalowej z czterema gumowymi siedziskami. Średnica karuzeli 1,8 m.

Karuzela krzyżowa z kierownicą

KTR-05

Czteroramienna karuzela krzyżowa o konstrukcji stalowej z czterema gumowymi siedziskami oraz kierownicą. Średnica karuzeli 1,8 m.

Niniejszym poświadczam, że wyżej wymienione wyroby spełniają wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-5:2009

Prawo do posługiwania się certyfikatem w okresie od 25.10.2018 do 12.04.2021 dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań reprezentant i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez posiadacza umowy ramowej oraz regulaminu.
Zastępuje certyfikat nr 2100565/01/P5BN/6.

Wrocław, dnia 25.10.2018



DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

Artur Zalewski
Artur Zalewski

Data ważności: 12.04.2021

