

MINISTERSTWO ZDROWIA	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 37- 600 Lubaczów	MZ-56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1-01 do 31-12 2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie 0 0
eksport 650223627		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²⁾				
				możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	Razem ³⁾	w tym hospital.
0	1	2		3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C ^{UE}		0	0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE/PL}	0	0	13	13	12
5	A02.1		posocznica ^{PL}	0	0	1	1	1
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}	0	0	0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL, 4)}	0	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO	0	0	0	0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> ^{PL}	0	0	2	2	2
14	A04.8		inne określone	0	0	0	10	10
15	A04.9		nieokreślone	0	0	0	0	0
16	A04	Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾		0	0	0	9	9
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe	0	0	0	0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0	0	0
20	A05.3-8		inne określone	0	0	0	0	0
21	A05.9		nieokreślone	0	0	0	0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾		0	0	0	0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	5	5	4
24	A07.2	Kryptosporydioza ^{UE}		0	0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy	0	0	0	1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy	0	0	0	1	1
27	A08.2-3		inne określone	0	0	0	0	0
28	A08.4		nieokreślone	0	0	0	38	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾		0	0	0	26	4
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem	0	0	0	26	0
31			w tym u dzieci do lat 2	0	0	0	12	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	0

33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	0
35	A23	Bruceloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO		0	0	0	0	0
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0	0
0	1	2		3	4	5	6	7
43	A36	Błonica ^{UE}		0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{PL}		0	0	0	0	0
45	A38	Płonica (szkarlatyna) ^{PL}		8	0	0	8	1
46	A39	Choroba meningokokowa inwazyjna ^{UE/PL, 8}	ogółem	0	0	1	1	1
47	A39.0;A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	1	1	1
48	A39.1-4		posocznica	0	0	1	1	1
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona	0	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL, 9)}	ogółem	1	0	0	1	0
51	A46		róża	1	0	0	1	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nieokreślona ¹⁰⁾	0	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka Pontiac ^{PL}	0	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona	0	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nieokreślona	0	0	2	2	2
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza z Lyme	ogółem ^{UE/PL}	0	0	132	132	4
65			neuroborelioza ^{UE}	0	0	0	0	0
66	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)		0	0	0	0	0
67	A75	Dur wysypkowy		0	0	0	0	0
68	A78	Gorączka Q ^{UE}		0	0	0	0	0
69	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹¹⁾		0	0	0	0	0
70	A80.1-2,4	Polioomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0	0
71	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0	0
72	---	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat		0	0	0	0	0
73	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0	0
74	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0	0
75	A81		inne i nieokreślone	0	0	0	0	0

76	A82	Wścieklizna ^{UE}		0	0	0	0	0
77	Z20.3/Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹²⁾		0	0	0	4	0
78	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}		0	0	0	0	0
79	B00.4	Inne wirusowe zapalenia mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0	0
80	A81.1;A83;A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0	0
81	A86		nieokreślone	0	0	0	0	0
82	---		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0	0
83	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0	0
84	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0	0
85	A87.1-9;B02.1		inne określone i nieokreślone	0	0	0	0	0
86	---		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
87	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{UE}		0	0	0	0	0
88	A92.0	Choroba wywołana przez wirus Chikungunya ^{UE}		0	0	0	0	0
89	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}		0	0	0	0	0
90	A92.8	Choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE}		0	0	0	0	0
91	A95	Żółta gorączka ^{UE}		0	0	0	0	0
92	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹¹⁾	0	0	0	0	0
93	A92.0;A96.0-1,8-9;A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nieokreślona ¹¹⁾	0	0	0	0	0
94	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}		0	0	0	0	0
95	B01	Ospa wietrzna		0	0	0	104	1
0	1	2		3	4	5	6	7
96	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}		0	0	0	0	0
97	B05	Odra ^{UE}		0	0	0	0	0
98	B06	Różyczka ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
99	B08.8	Pryszczycza		0	0	0	0	0
100	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0	0
101	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
102	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}	0	0	0	0	0
103	B17.1		typu C - ostre - ogółem ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
104	B17.1		typu C - ostre wg definicji UE	0	0	0	0	0
105	B18.2		typu C - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 16)}	0	0	1	1	1
106	B17.0,2-8;B18.8-9;B19		inne i nieokreślone	0	0	0	0	0
107	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
108	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE, 17)}		0	0	0	0	0
109	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}		0	0	0	0	0
110	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}		0	0	0	0	0
111	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}		0	0	0	0	0
112	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)		0	0	0	0	0
113	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0	0
114	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna ^{UE, 18)}	ogółem	0	0	0	0	0
115	B95.3/G04.2;G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0	0
116	A40.3		posocznica	0	0	0	0	0
117	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona	0	0	0	0	0
118	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> ^{UE, 19)}		0	0	0	0	0
119	wym. niżej	ogółem		0	0	0	0	0

120	B96.3/G04.2;G00.0	Choroba wywołana przez <i>Heamophilus influenzae</i> , inwazyjna ^{UE/PL, 20)}	zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0	0
121	A41.3		posocznica	0	0	0	0	0
122	A49.2;J14;B96.3/(...)		inna określona i nieokreślona	0	0	0	0	0
123	G01;G04.2;G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²¹⁾	0	0	0	0	0
124	G00.2-8;G04.2		inne określone	0	0	0	0	0
125	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone	0	0	0	0	0
126	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone		0	0	0	0	0
127	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone		0	0	0	0	0
128	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL 22)}		0	0	0	0	0
129	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	3	3	3
130			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
131	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0	0
132	P35.8		choroba wywołana przez wirus Zika ^{UE}	0	0	0	0	0
133	P35.3-9		inne określone i nieokreślone ¹¹⁾	0	0	0	0	0
134	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}	0	0	0	0	0
135	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0	0
136	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone ¹¹⁾	0	0	0	0	0
137	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}		0	0	0	0	0
138	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²³⁾		0	0	0	0	0
139	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²³⁾	ryby, skorupiaki i inne produkty morza	0	0	0	0	0
140	T62.0		grzyby	0	0	0	0	0
141	T62.1-2		jagody i inne części roślin	0	0	0	0	0
142	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²³⁾	mikotoksyny	0	0	0	0	0
143	-		dioksyny	0	0	0	0	0
144	-		polichlorowane bifenyle	0	0	0	0	0
145	-		inne określone i nieokreślone	0	0	0	0	0
0	1	2		3	4	5	6	7
146	U07.1-2	Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) ^{UE}		0	0	1590	1590	163
147		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) - przypadki możliwe ^{UE}		0	0	0	0	0
148	²⁴⁾	0		0	0	0	0	0
149	²⁴⁾	0		0	0	0	0	0
150	²⁴⁾	0		0	0	0	0	0
Suma kontrolna				10	0	1752	1993	226

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruć wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 18) W wierszu 114 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 115-117); w kolejnych wierszach od 115 do 117 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 19) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 20) W wierszu 119 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 120-122); w kolejnych wierszach od 120 do 122 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 22) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 23) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 24) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej
w imieniu sprawozdawcy*:

.....
(miejscowość i data)

.....
* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej