

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH**SPOSODY POBRANIA I DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO BADAŃ:
INSTRUKCJA DLA KLIENTA****SPOSÓB 1:**

1. Dostajemy trzy pojemniki do badań mikrobiologicznych kału.
2. Kał oddać do czystego naczynia (np.nocnika) lub naczynia jednorazowego użycia np. talerz. Za pomocą łyżeczki/szpatułki z pojemnika na kał pobrać próbkę kału **wielkości orzecha laskowego**, najlepiej z trzech różnych miejsc wypróżnienia, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy (jeśli występują). Przy płynnym stolcu wystarczy pobrać około 2-3 ml.
(patrz fot.)



3. Pojemnik z próbką kału opisujemy imieniem i nazwiskiem badanego oraz zabezpieczamy (wkładamy do woreczka).
- 4.Próbki kału pobiera się w trzech najlepiej kolejno następujących po sobie dniach
(próbki nie mogą pochodzić z jednego dnia!)
- 5.Każda próbkę oddzielnie (**z każdego dnia**) należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium .
(maksymalnie do 2 godzin od pobrania materiału).

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
SPOSODY POBRANIA I DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO BADAŃ:
INSTRUKCJA DLA KLIENTA

SPOSÓB 2

1. Dostajemy trzy wymazówki z podłożem transportowym



Próbki pobieramy według następującego schematu:

DZIEŃ 1
wymazówka 1

DZIEŃ 2
wymazówka 2

DZIEŃ 3
wymazówka 3

2. Kał należy oddać do czystego naczynia (np.nocnika) lub naczynia jednorazowego użycia np. talerz. Za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc kał tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku.



3.Wymazówkę włożyć do próbki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć.

4.Probówkę z wymazówką kału opisujemy imieniem i nazwiskiem badanego oraz datą i godziną pobrania próbki (wkładamy do woreczka).

5. Probówkę z wymazówką kału dostarczyć do laboratorium **w ciągu 24 godzin** w temperaturze otoczenia bez dopuszczenia do ich zamrożenia **lub w ciągu 72 godz. przechowując w temp. 4-8°C**

6.Jeżeli próbka nie będzie zawierała wyraźnego śladu kału nie zostanie przyjęta do badania.

brak śladu kału na waciku



ŹŁE POBRANA PRÓBKA

wyraźny ślad kału na waciku



DOBRCZE POBRANA PRÓBKA

UWAGA: Nie pobierać próbek kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!