

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie		Adresat:	
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gódnapi ul. Wolności 11, 19-500 Gódnapi		Wojewódzka	
Gódnapi		Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu		ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn	
I. Nr listy rejestrowej: 1 9 5 3 0 1 0 0 2 4 0 0		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Płbssp 2020	
II. TERYT siedziby: 0 9 8 7 6 5 4			
V. Jedn. organizacyjna: 1 2 3			
		<p align="center">MZ-54</p> <p align="center">Roczne sprawozdanie</p> <p align="center">ze szczepień ochronnych</p> <p align="center">za rok 2020</p> <p align="center">(wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.)</p>	

I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia

Należy podać liczbę kart uodpornienia znajdujących się u świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd.

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2020	205	2015	236		2010	260	128	2005	248	125
2019	226	2014	223		2009	274	119	2004	244	
2018	235	2013	257		2008	293	137	2003	237	
2017	239	2012	293		2007	266	114	2002	253	
2016	243	2011	248	119	2006	238	125	2001	219	

II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia

Zródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);

- rodzaju zastosowanej szczepionki osobę, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób;
- rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
- wieków, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie). Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieodpornionych. Za nieodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywanej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osoba zaszczepiona dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osoba z zakńczonym cyklem szczepienia podstawowego).

1. Gruźlica

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe ^a	a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem
2020	205	
2019	226	

2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe pierwotne ^a	Szczepienie uzupełniające ^b	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
2020	78	112		
2019	14	212		
2018		235		
2017		239		
2016		243		

3. Błonica, tężec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	III. dawka ^e	
2020	110					
2019	80	146				b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniającej cykl szczepienia podstawowego.
2018	10	224				
2017	1	238				
2016	3	240				
2015		18	218			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi
2014		1	222			
2013		1	256			
2012		4	289			d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi
2011		1	247			
2010		4	256			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi
2009		1	273			
2008		2	291			
2007			25	241		
2006				238		
2005			3	245		
2004				244		
2003				237		
2002				23	230	
2001				11	208	

4. Krztusiec

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-żółci-krztuscowi zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	I. dawka ^c	II. dawka ^d	
2020	110				
2019	80	146			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-żółci-krztuscowi, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2018	10	224			
2017	1	238			
2016	3	240			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-żółci-krztuscowi
2015		18	218		
2014		1	222		d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-żółci-krztuscowi
2013		1	256		
2012		4	289		
2011		1	247		
2010		4	256		
2009		1	273		
2008		2	291		
2007			25	241	
2006				238	
2005			3	245	
2004				244	

5. Poliomylitis

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie ^c przypominające	a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomylitis, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b		
2020	110			
2019	80	146		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomylitis, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2018	10	224		
2017	1	238		c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomylitis.
2016	3	240		
2015		18	218	
2014		1	222	
2013		1	256	
2012		4	289	
2011		1	247	

6. Odra, świnka, różyczka

Rok urodzenia	Szczepienie		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnco-różyczce, stanowiąca szczepienie podstawowe.
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2019	159		
2018	224		b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnco-różyczce, stanowiąca szczepienie przypominające
2017	235		
2016	238		
2015	73	163	
2014	1	222	
2013	256	1	
2012	293		
2011	77	171	
2010		260	
2009	2	272	
2008	2	291	
2007	1	265	

7. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta

Rok urodzenia	Szczepienie		a) Dziewczeta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnco-różyczce, stanowiąca szczepienie podstawowe
	podstawowe ^a	przypominające ^b	
2011	20	99	
2010		128	b) Dziewczeta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świnco-różyczce, stanowiąca szczepienie przypominające
2009		119	
2008		137	
2007		114	
2006		125	
2005		125	

8. Zakażenia *Haemophilus influenzae* typu b

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykająca cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2020	110		
2019	80	146	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2 roku życia lub później
2018	10	224	
2017	1	238	
2016	3	240	
2015	3	233	

9. Zakażenia *Streptococcus pneumoniae*

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , zamykająca cykl szczepienia pierwotnego
	pierwotne ^a	uzupełniające ^b	
2020	135		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego
2019	37	189	
2018	11	224	

10. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"

Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia	Brak niektórych szczepień	Brak jakichkolwiek szczepień	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2018	224	11		

III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty podporna. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	190
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14 dnia życia	13
Liczba zaszczepionych po 14 dniu życia do 11 miesiąca życia	2
Liczba zaszczepionych w 12 miesiącu życia	
Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r z.)	6

IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty podporna, listy osób szczepionych (form. 3-99/81-MZ) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie.
Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochrony” (PSO) część I B, I C, I II (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia pokłopotacyjne oraz zalecane, stosowane ze wskazaniami indywidualnymi, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III.
W dziale tym nie należy wykazywać:
- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I A);
- szczepień zalecanych, szczepionkami wysokoskojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I A I w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I A);
W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osoba w wieku 25 lat zaszczepiona szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV 1, jak i w tabeli IV 4), a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osoba w wieku 16 lat, której podano HAYRIX, oraz osoba w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV 9).
Z wyjątkiem pokłopotacyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podaje liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.
Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględnić przy wypełnianiu działu II

1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw błonicy				
Przeciw krztuścowi				
Przeciw <i>poliomyelitis</i>				
Przeciw odrze, śwince, różyczce				
Przeciw zakażeniu <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Przeciw zakażeniu <i>Streptococcus pneumoniae</i>	29	2	1	26

2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	90			90

3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych	9		9	

4. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie				
Po narażeniu	161		8	153

5. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Profilaktycznie			
Po narażeniu*			

* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, fałszywie z osobami, które samowolnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

6. Szczepienia przeciw grypie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I półroczu	11				11
W II półroczu	512	1	6	80	425

7. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem hantaweczaka, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogolem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
Dziewczęta / kobiety	2		1		1
Chłopcy / mężczyźni					

8. Szczepienia przeciw rotawirusom

Liczba zaszczepionych niemowląt 29

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogolem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Cholera			
Dur Brzusznym			
Japońskie zapalenie mózgu			
Kleszczowe zapalenie mózgu	44	21	23
Wirusowe zapalenie wątroby typu A			
Zakazema <i>Neisseria meningitidis</i>	133	133	
Żółta gorączka			
<i>Inna, jaka?</i>			
<i>Inna, jaka?</i>			

V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych

550

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

56

VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki

1) Bezpłatne szczepienie p grypie osób powyżej 65 roku życia przeprowadzono u 370 osób 2) Bezpłatne szczepienie p meningokokom typu B dzieci do 4 roku życia przeprowadzono u 130

Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię Dorota

Nazwisko Stąpurewicz

Telefon 87-615-15-47

E-mail psse_goldap@sanepid.mail.pl