

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 00102289000332		Nazwa i adres podmiotu publicznego: ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	lodzki.us@mf.gov.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	sylwia.golab@mf.gov.pl
Telefon kontaktowy	+48422530557
Data	13-03-2025
Miejscowość	Łódź-Śródmieście (delegatura)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	łódzkie
Powiat	Łódź
Gmina	Łódź (gmina miejska)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	1
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	1
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	0
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	0
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	1
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	0
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach	
Rozwiązania architektoniczne (tak) ☒ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (tak) ☒	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	0
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	1
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia	
Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (tak) ☒ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0

c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	1
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

GMACH ŁÓDZKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ŁODZI PRZYSTOSOWANY JEST DO OBSŁUGI OSÓB, KTÓRE MAJĄ TRUDNOŚCI W PORUSZANIU SIĘ.

BUDYNEK USYTUOWANY JEST W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, W ŚCISŁYM CENTRUM ŁODZI, OTOCZONY ULICAMI: KOŚCIUSZKI, MICKIEWICZA/PIŁSUDSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ.

DO URZĘDU MOŻNA DOJECHAĆ SAMODZIELNIE LUB ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.

ŁATWY DOJAZD JEST TRAMWAJAMI- PRZYSTANEK PIOTRKOWSKA CENTRUM LUB AUTOBUSEM – PRZYSTANEK: ZAMENHOFA – PIOTRKOWSKA.

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU URZĘDU USYTUOWANE JEST OD STRONY AL. T. KOŚCIUSZKI. PO OBYDWU STRONACH ULICY ZNAJDUJĄ SIĘ CHODNIKI PROWADZĄCE DO BUDYNKU. SĄ ONE USYTUOWANE RÓWNOLEGLE DO AL. T. KOŚCIUSZKI. NIE SĄ WYPOSAŻONE W ŚCIEŻKI NAPROWADZAJĄCE DLA NIEWIDOMYCH/SŁABOWIDZĄCYCH.

DRUGIE WEJŚCIE DO BUDYNKU URZĘDU ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY ULICY WÓLCZAŃSKIEJ - WJAZD WZDŁUŻ BUDYNKU PUNKTU POMOCY CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ.

PARKING FUNKCJONUJE OD AL. T. KOŚCIUSZKI – PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU. PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU NIE MA WYDZIELONYCH MIEJSC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. WYDZIELONE I OZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ OK. 150 M OD WEJŚCIA DO BUDYNKU URZĘDU.

OD STRONY ULICY WÓLCZAŃSKIEJ FUNKCJONUJĄ PARKINGI W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA. W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH PRZY WJEŹDZIE OD STRONY ULICY WÓLCZAŃSKIEJ URZĄD MOŻE UDOSTĘPNIĆ PARKING PRACOWNICZY.

DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU SĄ PRZYSTOSOWANE DO PRZEJAZDU WÓZKA INWALIDZKIEGO. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA ASYSTY PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU.

PO WEJŚCIU DO BUDYNKU I PRZEJŚCIU OK 10 M PO PRAWEJ STRONIE ZNAJDUJĄ SIĘ DRZWI DO PRZEJŚCIA WINDOWEGO. MOGĄ ONE SPRAWIAĆ PEWNĄ TRUDNOŚĆ Z UWAGI NA TO, IŻ WYMAGAJĄ UŻYCIA SIŁY DO OTWARCIA. OZNACZONE SĄ ONE TABLICZKĄ INFORMACYJNĄ O DOSTĘPNOŚCI WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE O.

W BUDYNKU NIE WYSTĘPUJĄ RÓŻNICE WYSOKOŚCI ANI PRZESZKODY TERENOWE UTRUDNIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.

W HOLU BUDYNKU NA POZIOMIE PARTER ZNAJDUJE SIĘ STANOWISKO OCHRONY. MOŻNA W NIM UZYSKAĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE JAK PORUSZAĆ SIĘ PO BUDYNKU.

PRZY WYJEŹDZIE Z WINDY NA POZIOMIE PARTER, PO LEWEJ STRONIE NA SŁUPIE ZNAJDUJE SIĘ TABLICA INFORMACYJNA UŁATWIAJĄCA PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU I UMOŻLIWIAJĄCA ODNALEZIENIE POSZUKIWANEGO POMIESZCZENIA.

KAŻDA KONDYGNACJA BUDYNKU OZNACZONA JEST NUMEREM. PRZED DRZWIAMI KAŻDEGO Z POKOI ZNAJDUJE SIĘ TABLICZKA INFORMACYJNA Z NAZWĄ DZIAŁU ORAZ PERSONALIAМИ PRACOWNIKÓW.

W BUDYNKU NIE MA OZNACZEŃ ALFABETEM BRAILLE'A I OZNACZEŃ W DRUKU POWIĘKSZONYM DLA OSÓB NIEWIDOMYCH/SŁABOWIDZĄCYCH.

KORYTARZE W BUDYNKU MAJĄ SZEROKOŚĆ MIN. 150 CM CO UMOZLIWIA BEZPROBLEMOWE WYMIJANIE SIĘ OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH.

WINDY W BUDYNKU POSIADAJĄ FUNKCJE DOSTOSOWANIA DO PRZEWÓZU OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI W PORUSZANIU SIĘ.

W BUDYNKU URZĘDU NA PARTERZE ZNAJDUJE SIĘ TOALETA PRZYSTOSOWANA DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	1
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
https://www.gov.pl/us-lodzki/	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Urząd Skarbowy nie posiada własnej strony Internetowej, korzysta ze strony Izby Administracji Skarbowej, na której jedna z zakładek przynależy temu Urzędowi. Sam Urząd nie obsługuje jej co wynika z organizacji i dokumentów wewnętrznych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
e. Przesyłanie faksów	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: od razu (tak) ☒ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐	
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐ ☐ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐ ☐ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐ ☐ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐ ☐ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐ ☐ Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐

4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba wniosków - ogółem

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem			
z tego w postaci wsparcia innej osoby			
z tego w postaci wsparcia technicznego			
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu			
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?			
Architektoniczna (nie) ☐		Cyfrowa (nie) ☐	Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego			

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni			
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności			
Bariery prawne (nie) ☐		Bariery techniczne (nie) ☐	Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐		Brak czasu (nie) ☐	Inne (nie) ☐
Opis słowny			
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej			
Bariery prawne (nie) ☐		Bariery techniczne (nie) ☐	Bariery finansowe (nie) ☐
Braki kadrowe (nie) ☐		Brak czasu (nie) ☐	Inne (nie) ☐
Opis słowny			
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒

Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem	
z tego pozytywnie rozpatrzonych	
z tego negatywnie rozpatrzonych	
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny	