

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT 3 POKOJI
ADRES INWESTYCJI : NADLEŚNICTWO OSTRÓW MAZ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OSTRÓW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. 3 MAJA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKÓJ NR 14			
1	kalkulacja własna	Spuszczenie wody z instalacji co	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.		
d.1	0515-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie szafy folią	m ²		
d.1	1216-01	5.0*3.50	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
4	KNR-W 4-01	Rozebranie listew przyściennych współczynnik do R=0.3	m		
d.1	0817-05 poz. zast.	(4.60+3.40*2)	m	11.400	
				RAZEM	11.400
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit	m ²		
d.1	1202-09	4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
d.1	1204-08	4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
8	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-sufit	m ²		
d.1	2608-03	4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
d.1	1202-09	(4.60+3.40*2)*2.85-(2.20*1.50)	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
d.1	1204-08	(4.60+3.40*2)*2.85-(2.20*1.50)	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
12	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ściany	m ²		
d.1	2608-03	(4.60+3.40*2)*2.85-(2.20*1.50)	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
d.1	1204-02	(4.60+3.40*2)*2.85-(2.20*1.50)	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
14	KNR 3	Trzykrotne lakierowanie ścian lakierem dekoracyjnym wodnym	m ²		
d.1	0807-06	29.190	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
15	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ościeży okiennych	m ²		
d.1	1202-08	(2.70+1.50)*2*0.25	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
17	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ościeża	m ²		
d.1	1204-08	(2.70+1.50)*2*0.25	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
18	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ościeża	m ²		
d.1	2608-03	(2.70+1.50)*2*0.25	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 poz. zast	Dwukrotne malowanie farbami np Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ościeży	m ²		
		(2.70+1.50)*2*0.25	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
20	KNR-W 2-02 d.1 0610-03	Podkład pod panele z pianki izolacyjnej	m ²		
		4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
21	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC6 kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
		4.60*3.40	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
22	KNR-W 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.20*0.60*22	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
23	KNR-W 4-03 d.1 0503-01	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych 2-segmentowych do 15 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-03 d.1 0507-02	Wymiana gniazd podwójnych z blcem podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-03 d.1 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych komputerowych z blcem podtynkowych w ramce DATS	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-03 d.1 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych komputerowych potrójnych z blcem natynkowych DATA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 4-03 d.1 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych LAN natynkowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	kalkulacja d.1 własna	Napuszczanie wody do instalacji co	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POKÓJ NR 16			
29	kalkulacja d.2 własna	Spuszczenie wody z instalacji co	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.2 0515-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie szafy folią i podłóg	m ²		
		5.0*3.50+4.50*3.65	m ²	33.925	
				RAZEM	33.925
32	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit	m ²		
		4.50*3.65	m ²	16.425	
				RAZEM	16.425
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
		4.50*3.65	m ²	16.425	
				RAZEM	16.425
34	KNR 0-17 d.2 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-sufit	m ²		
		4.50*3.65	m ²	16.425	
				RAZEM	16.425
35	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.50*3.65	m ²	16.425	
				RAZEM	16.425
36	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
		(4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ²	43.155	
				RAZEM	43.155

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ²		
			m ²	43.155	
				RAZEM	43.155
38	KNR 0-17 d.2 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ściany (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ²		
			m ²	43.155	
				RAZEM	43.155
39	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian, kolor do uzgodnienia z inwestorem (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ²		
			m ²	43.155	
				RAZEM	43.155
40	KNR 3 d.2 0807-06	Trzykrotne lakierowanie ścian lakierem dekoracyjnym wodnym	m ²		
		43.155	m ²	43.155	
				RAZEM	43.155
41	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ościeży okiennych (2.70+1.50)*2*0.25	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
43	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ościeża (2.70+1.50)*2*0.25	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
44	KNR 0-17 d.2 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ościeża (2.70+1.50)*2*0.25	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
45	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 poz. zast	Dwukrotne malowanie farbami np Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ościeży (2.70+1.50)*2*0.25	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
46	KNR-W 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*22	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
47	KNR-W 4-03 d.2 0503-01	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych 2-segmentowych do 15 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 d.2 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych z bolcem podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR-W 4-03 d.2 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych komputerowych potrójnych z bolcem podtynkowych w ramce DATA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-03 d.2 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych LAN natynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kalkulacja d.2 własna	Napuszczanie wody do instalacji co	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POKÓJ NR 17			
52	kalkulacja d.3 własna	Spuszczenie wody z instalacji co	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.3 0515-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie szafy folią 5.0*3.50	m ²		
			m ²	17.500	
				RAZEM	17.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 4-01 d.3 0817-05 poz. zast.	Rozebranie listew przyściennych współczynnik do R=0.3 (4.50+3.65)*2	m m	 16.300	
				RAZEM	16.300
56	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
57	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
58	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
59	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-sufit 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
60	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
61	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ² m ²	 43.155	
				RAZEM	43.155
62	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ² m ²	 43.155	
				RAZEM	43.155
63	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ściany (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ² m ²	 43.155	
				RAZEM	43.155
64	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian, kolor do uzgodnienia z inwestorem (4.50+3.65)*2*2.85-(2.20*1.50)	m ² m ²	 43.155	
				RAZEM	43.155
65	KNR 3 d.3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie ścian lakierem dekoracyjnym wodnym 43.155	m ² m ²	 43.155	
				RAZEM	43.155
66	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ościeży okiennych (2.70+1.50)*2*0.25	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
68	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności-ościeża (2.70+1.50)*2*0.25	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
69	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ościeża (2.70+1.50)*2*0.25	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
70	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 poz. zast	Dwukrotne malowanie farbami np Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ościeży (2.70+1.50)*2*0.25	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
71	KNR-W 2-02 d.3 0610-03	Podkład pod panele z pianki izolacyjnej 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425
72	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC6 kolor do uzgod- nienia z inwestorem 4.50*3.65	m ² m ²	 16.425	
				RAZEM	16.425

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.20*0.60*22	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
74	KNR-W 4-03 d.3 0503-01	Wymiana łączników krzywkowych uniwersalnych tablicowych 2-segmentowych do 15 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 4-03 d.3 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych z bolcem podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 4-03 d.3 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych komputerowych potrójnych z bolcem podtynkowych w ramce DATS	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KNR-W 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR-W 4-03 d.3 0204-02	Montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
80	kalkulacja d.3 własna	Napuszczanie wody do instalacji co	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		MALOWANIE OBUDOWY KLIMATYZATORA			
81	KNR-W 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		1.15*1.35+1.35*0.65*2+1.15*0.65	m ²	4.055	
				RAZEM	4.055
5		KORYTARZ I PIĘTRO			
82	KNR-W 4-03 d.5 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych z bolcem podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-03 d.5 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych LAN natynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 4-03 d.5 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych komputerowych potrójnych z bolcem natynkowych DATA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000