



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski, 14.05.2024r.

Znak sprawy: PR.52800.14.2024

Egz. nr 2...

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 14.05.2024 r.

Przez:

1) kpt. inż. Jakub Stępora – Starszy Specjalista w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym, posiadający legitymację służbową nr [REDACTED]

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze wobec:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski,

miejsce prowadzenia czynności: Obiekt- Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski,

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski	Pani Jolanta Mroczkowska – p.o. Dyrektora

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Jolanta Mroczkowska – p.o. Dyrektora	Pani Teresa Kamińska – Kierownik Administracji
Pan [REDACTED] – informatyk i stanowiska ds. OC	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Czynności kontrolno- rozpoznawcze wynikające z rocznego harmonogramu kontroli Komendanta Powiatowego PSP Tomaszów Lubelski.
W asyście Wiesław Koman - starszy specjalista ds. ochrony zabytków oraz funkcjonariusza policji sierżant sztabowy Anita Grzyb.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pani Jolanta Mroczkowska – p.o. Dyrektora

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim podpiwniczony z parterem, nadbudowanym piętrem. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Wykonany jest w metodzie tradycyjnej. Ściany wykonane są cegły ceramicznej pełnej, natomiast nadbudowa z bloczków betonu komórkowego. Strop Kleina, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą miedzianą. Dach o konstrukcji krokwiowej i jętkowej oraz ze stółcem pojedynczym. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, magazyny, pomieszczenia socjalne, łazienka na piętrze pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, strych oraz WC. Wejście główne do budynku od strony zachodniej po stopniach. ilość kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony - wysokość budynku $H = 8,85$ m Powierzchnia zabudowy 309,40 m² Powierzchnia użytkowa 589,90 m² Kubatura - 2658,00 m³ - strop ostatniej kondygnacji. Budynek zaliczono do budynków niskich – N, powierzchnia użytkowa - 589,90 m², Odległość od obiektów sąsiednich i granic działki: - min. odległość 3,02 m od granicy działki, - odległość do najbliższego budynku 9,30 m, Budynek zalicza się do kategorii - ZL III. W budynku przewidziano możliwość jednoczesnego przebywania do 40 osób będących stałymi użytkownikami obiektu. W poszczególnych pomieszczeniach przebywa maksymalnie do 4 osób. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku (przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób) wynosi 1,00, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 1,00 m, skrzydła otwierane na zewnątrz.

Drzwi wyjściowe z pomieszczeń o szerokości w świetle min. 0,9 m otwierane na zewnątrz.

Długość przejścia ewakuacyjnego -dopuszczalna -40,00 m dla ZLIII

- istniejąca - do 20,00 m

Długość drogi ewakuacyjnej przy jednym dojściu dopuszczalna - 30,0 m projektowana -w poziomie 19,8 m

- drogi ewakuacyjne oznaczone mają być tablicami trwale mocowanymi do ścian

- klatka schodowa otwarta - minimalna szerokość 1,20 m w świetle balustrady i ściany.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Dla przedmiotowego obiektu opracowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu przez Wojciech Szlechta [REDAKTOWANE] z grudzień 2018 r. aktualizowana 29 stycznia 2024 r. przez [REDAKTOWANE]

Lista osób zapoznanych IBP w ilości 35 osób w postaci listy w załączeniu do IBP.

Wszyscy pracownicy zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi, oświadczenie znajdują się w aktach osobowych, szkolenie przeprowadził [REDAKTOWANE] dnia [REDAKTOWANE] r.

Wyznaczono i odpowiednio oznakowano miejsce zbiórki do ewakuacji.

Z budynku kościoła zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne z piętra 1 z piwnicy Budynek został wyposażony w hydranty wewnętrzne H52.

Drogi ewakuacyjne oznaczone tablicami informacyjnymi pozwalają na swobodną ewakuację z obiektu.

Dostęp do obiektu dla JOP istnieje od ul. Lwowskiej, wjazd bramą o szerokości pow. 4m, dojazd utwardzony.

Na drodze ewakuacyjnej nie stwierdzono zastawień – blokad. W miejscu widocznym wywieszono instrukcję postępowania na wypadek powstania zagrożenia.

Dla budynku o kubaturze brutto do 2.500 m³ i o powierzchni wewnętrznej do 500 m², położonego na terenie jednostki osadniczej -10 dm³/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm Potrzebną ilość wody zapewnić powinien 1 hydrant DN 80. Zewnętrzna instalacja hydrantowa na istniejącej sieci 100 mm - hydrant DN 80 w odległości 11m. Przedstawiono protokół badania hydrantów zewnętrznych z lipca 2023 r. ważny do lipca 2024 r. Badanie przeprowadził [REDAKTOWANE]

Wg. projektu budowlanego w kotłowni znajduje się kocioł na gaz o mocy [REDAKTOWANE] kW, drzwi do kotłowni EI30.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie – 20.12.2018 r.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Hydranty wewnętrzne H52 – 3 szt

Przeciwpożarowy Wyłącznik prądu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przedstawiono protokół z przeprowadzenia przeglądu i pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego z 13.09.2023 r. ważne do wrzesień 2024 r. Badanie przeprowadził [REDAKTOWANE]
Oraz 3 szt. protokołów z prób ciśnieniowych węża hydrantowego z 16.09.2021 r. ważne do wrzesień 2026 r. Badanie przeprowadził [REDAKTOWANE]

Przedstawiono protokół sprawdzenia wyłącznika głównego z dnia 01.02.2024 r. ważny do 31.01.2025 r. Badanie wykonał [REDAKTOWANE]

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażono w gaśnice przenośne. Rodzaj gaśnic dostosowany do gaszenia grup pożarów mogących wystąpić w kontrolowanym obiekcie. Zapewniono wyposażenie obiektu w gaśnice : GP ABC 6kg- [REDAKTOWANE] szt., 4kg [REDAKTOWANE] szt., 2kg [REDAKTOWANE] szt., 1kg [REDAKTOWANE] szt. Oznakowanie, ilość środka gaśniczego oraz sposób rozmieszczenia gaśnic prawidłowy. Legalizacja przeprowadzona w wrzesień 2023 r., kolejny termin wrzesień 2024 r. Badanie przeprowadził [REDAKTOWANE]

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W/w substancje nie występują na kontrolowanym terenie.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe.

Instalacja elektryczna.

Instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna).

Instalacja gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół z pomiarów ochronnych [REDACTED] ważne do 28.12.2025 r. Badanie przeprowadził [REDACTED]
Przedstawiono protokół z pomiarów ochronnych w tym instalacji odgromowej [REDACTED] ważne do 28.12.2025 r. Badanie przeprowadził [REDACTED]
Przedstawiono protokół nr [REDACTED] z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia [REDACTED] r. ważny do 07.11.2024 r. Badania przeprowadził mistrz Kominarski [REDACTED]
Przedstawiono protokół z przeprowadzenia przeglądu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej z dnia [REDACTED] r. ważne do październik 2024 r. Bez uwag, badanie przeprowadził [REDACTED]

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

		☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Nie dotyczy		

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego.

Kontrolowany nie wnosi uwag i zastrzeżeń do czynności kontrolno- rozpoznawczych.
--

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanej.

P.O. DYREKTORA
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
Jolanta Mroczkowska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYM

kpt. inż. Jakub STĘPORA

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

WUOZ - Lublin
Delegatura w Zamościu
mgr Wiesław Koman
starszy specjalista

sien. sot. Aneta Ceyb