

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 15 września 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 15 września 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Wkra**.

W związku ze spływem wód opadowych, na Mławce w Szreńsku przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. Od **2025-09-15 12:00** do **2025-09-16 08:00**.

– Na obszarze: **Bauda**.

W związku ze spływem wód opadowych, na rzece Baudzie, przewiduje się wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością krótkotrwałego osiągnięcia stanu alarmowego. Od **2025-09-15 08:49** do **2025-09-16 10:00**.

– Na obszarze: **Łużyca**.


W związku ze spływem wód opadowych na Łużyicy w Kraszewicach prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od **2025-09-15 09:00** do **2025-09-16 08:00**.

– Na obszarze: **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu**.

W związku ze spływem wody opadowej na górnej Baryczy prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody, w Odolanowie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-09-15 07:31** do **2025-09-16 10:00**.

– Na obszarze: **Wkra**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi dalszymi opadami deszczu, w tym o charakterze burzowym, przewiduje się wzrosty poziomu wody, w Szreńsku na Mławce powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-09-14 09:30** do **2025-09-15 12:00**.




Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 15 września 2025 r. (godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Gorzów Wielkopolski, chodzieski, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, śremski, wolsztyński, złotowski, Leszno, Poznań, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, wałecki, Szczecin, myśliborski, policki, bolesławiecki, pilski, choszczeński, czarnkowsko-trzcianecki, Zielona Góra, wągrowiecki, drawski, świdwiński, głogowski, goleniowski, łobeski, gryfiński, lubański, polkowicki, zgorzelecki, gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, obejmującym zasięgiem województwa: **lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-09-15 14:00** do **2025-09-15 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy


W dniu 15 września 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Środkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Tążyna** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
5. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
6. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
7. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
8. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
9. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
10. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
11. **przyczecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
12. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;

13. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
14. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
15. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
16. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
17. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania;
18. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – od 2.08.2025 r. do odwołania;
19. **Pilica od Zb. Sulejów** – od 7.08.2025 r. do odwołania;
20. **Breń i przyrzecze Wisły** – od 9.08.2025 r. do odwołania;
21. **zlewnia Strwiąża** – od 11.08.2025 r. do odwołania;
22. **zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – od 14.08.2025 r. do odwołania;
23. **Ruda od Zb. Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od Zb. Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica** – od 15.08.2025 r. do odwołania;
24. **zlewnia Wiśłoka do ujścia Lubatówki (wraz ze zlewnią Lubatówki)** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
25. **Świder** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
26. **Szkwa i Rozoga** – od 16.08.2025 r. do odwołania;
27. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
28. **Noteć środkowa** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
29. **Noteć dolna** – od 17.08.2025 r. do odwołania;
30. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
31. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnia Sanu od ujścia Oślawy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
33. **Parsęta od źródła do Radew** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
34. **Wisła od Dęblina do ujścia Narwi** – od 18.08.2025 r. do odwołania;
35. **zlewnia Sanu do ujścia Oślawy (wraz ze zlewnią Oślawy)** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
36. **Górna Narew, Leśna** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
37. **zlewnia Małej Panwi** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
38. **zlewnie Ślęzy i Oławy** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
39. **zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
40. **Niemen** – od 19.08.2025 r. do odwołania;
41. **Warta górna z Liswartą** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
42. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
43. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – od 20.08.2025 r. do odwołania;
44. **zlewnia Wiśłoka od ujścia Lubatówki** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
45. **Mień** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
46. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Rgilewki i Wrześnicy** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
47. **rzeka Odra od Brzegu Dolnego do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
48. **zlewnia Odry od ujścia Bobru do Słubic** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
49. **Radomka** – od 22.08.2025 r. do odwołania;
50. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
51. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 23.08.2025 r. do odwołania;
52. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
53. **zlewnia Wiśłoki do ujścia Jasiołki (wraz ze zlewnią Jasiołki)** – od 24.08.2025 r. do odwołania;
54. **Wisła od ujścia Narwi do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
55. **Bug** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
56. **Wisła od ujścia Wiśłoki do ujścia Sanu** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
57. **Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej** – od 25.08.2025 r. do odwołania;
58. **zlewnia Odry od Chałupek do Koźła** – od 25.08.2025 r. do odwołania;

59. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
60. **Wisła od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
61. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
62. **zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
63. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
64. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
65. **zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – od 26.08.2025 r. do odwołania;
66. **Drawa** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
67. **Prosna środkowa i dolna** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
68. **Wisła od Torunia do Tczewa (rz)** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
69. **Prosna górna** – od 27.08.2025 r. do odwołania;
70. **Psina, Stradunia** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
71. **Dopływy Odry od Stobrawy do Widawy bez Oławy, Ślęzy i Bystrzycy** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
72. **Odra od Koźła do Brzegu Dolnego** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
73. **Barycz od Polskiej Wody do ujścia Odry, Orla** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
74. **Odra od Ścinawy do Głogowa, Bóbr pon. Bobrzycy (bez Kwizy i Czernej Wielkiej)** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
75. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia** – od 29.08.2025 r. do odwołania;
76. **Dopływy Odry od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej** – od 01.09.2025 r. do odwołania;
77. **Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia do Odry** – od 01.09.2025 r. do odwołania;
78. **Opawa, Opawica** – od 2.09.2025 r. do odwołania;
79. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 3.09.2025 r. do odwołania;



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 15 września 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Gorzów Śląski	Prosna	opolskie	160 cm	20 cm	160 cm	210 cm
Nowe Sadłuki	Bauda	warmińsko-mazurskie	372 cm	-	300 cm	390 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	123 cm	18 cm	120 cm	150 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	149 cm	14 cm	130 cm	180 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	21	KUDOWA-ZDRÓJ	1	108	0	90
kujawsko-pomorskie	43	ZBICZNO	3	24	10	85
lubelskie	26	TOMASZÓW LUBELSKI	3	23	13	100
lubuskie	-	-	0	21	0	84
łódzkie	29	SIERADZ-DZIGORZEW	4	33	11	94
małopolskie	45	DOLINA PIĘCIU STAWÓW	10	108	8	91
mazowieckie	43	WIELGOLAS	7	24	29	100
opolskie	27	TRZEBISZYN	5	32	13	86
podkarpackie	55	ROZTOKI GÓRNE	23	62	35	95
podlaskie	33	PTAKI	7	39	15	88
pomorskie	-	-	0	28	0	59
śląskie	46	PSZCZYNA	56	84	62	93
świętokrzyskie	-	-	0	26	0	92
warmińsko-mazurskie	51	BANIE MAZURSKIE	12	23	37	71
wielkopolskie	27	WADOWO	4	68	5	87
zachodniopomorskie	-	-	0	19	0	32

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym wystąpieniem opadów deszczu i burz, o natężeniu umiarkowanym i okresowo silnym, możliwe są lokalne wzrosty stanów wód, w szczególności na mniejszych ciekach i w zlewniach górskich. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów o charakterze punktowym, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Dodatkowo istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń w dostawie energii elektrycznej na obiektach infrastruktury hydrotechnicznej.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Sole, Popradzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Omulwi, Orzycu, Krznie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Skawie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Sanie, Wisłoku i Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Ślęzie, Strzegomce, Widawie, Nysie Łużyckiej, Nerze, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Kłodnicy oraz lokalnie na Odrze, Baryczy i Bobrze.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie. Stan wysoki zanotowano na Łynie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne powyżej 20 mm na stacjach:

- Banie Mazurskie rz. Gołdapa 51 mm,
- Mikosze- Osada rz. Orzysza 38,4 mm,
- Rząśnik Włociański rz. Narew 33,0 mm,
- Ptaki rz. Pisa 32,8 mm,
- Ostrołęka rz. Narew 29,8 mm,
- Zaruzie rz. Ruż 29,6 mm,
- Wierzbowo Nowe rz. Narew 27,7 mm,
- Turowo rz. Pisa 26,6 mm,
- Dobrylas rz. Pisa 25, 7 mm,
- Białystok rz. Biała 24,6 mm,
- Osieka rz. Łyna 24,0 mm,
- Jabłonowo Wypychy rz. Narew 22,6 mm,

- Mikołajki Jez. Mikołajskie 22,1 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania związane z opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano na stacjach Zawady rz. Biała 66 cm oraz Zaruzie rz. Ruż 23 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano lokalnie wahania związane z opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Bykowo rz. Sajna 64 cm,
- Mieduniszki rz. Węgorapa 62 cm,
- Sępólno rz. Łyna 45 cm,
- Piaseczno rz. Elma 36 cm,
- Prosna rz. Guber 33cm,
- Węgorzewo rz. Węgorapa 28 cm,
- Banie Mazurskie rz. Gołdapa 21 cm,
- Prynów rz. Węgorapa 19 cm,
- Smolajny rz. Łyna 18 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i wahania związane z opadami atmosferycznymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz miejscami wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z dalszym spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację i spadki oraz wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby na w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny o maksymalnej wartości 6,8 mm.

W zlewni rzeki **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na **Kanale Bydgoskim** odnotowano spadek 4 cm na SW Prądy, 2 cm na SW Osowa Góra, SW Józefinki i SW Nakło Wschód.

Na **rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 2 cm na SW Nakło Zachód, SW Gromadno i SW Krostkowo, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 20 cm na SW Rosko oraz spadek 10 cm na SW Wrzeszczyna i 6 cm na SW Drawsko, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 4 cm w m. Drezdenko, 2 cm w m. Krzyż i w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 4 cm na SW Dębinek Południowy i 2 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 13 cm z okresowym wahaniami do 15 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 16 cm z okresowym wahaniami do 16 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano wzrost 2 cm z okresowymi wahaniami do 4 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Od godzin okołopołudniowych okresami opady deszczu postępujące od zachodu. Wieczorem możliwe burze. Prognozowana suma opadów od 5 mm do 10 mm, miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opad atmosferyczny powyżej 20 mm na stacjach pomiarowych: Tolkmicko, Frombork, Elbląg-Milejewo, Słobity, Bornity, Rogity, Najmowo.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie, miejscami wysokie i niskie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie, miejscami wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie, miejscami wysokie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Lokalnie możliwy niewielki grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burzy możliwe porywy do 65 km/h

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po północy zanikające. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C, nad morzem do 12°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy. Początkowo podczas burz porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby odnotowano opady deszczu powyżej 20 mm:

Mała Wiśła maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Górna Odra (strona czeska) maksymalnie: brak odnotowanych opadów na stacjach meteorologicznych w zlewni ponad 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i porywisty; południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty; południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże oraz opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich umiarkowany i dość silny, porywisty; południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły lokalnie wystąpiły opady, wystąpiły na całym obszarze Górnej-Zachodniej Wisły, a ich maksymalne wartości odnotowano w zlewniach: górnego Dunajca (na obszarze Tatr do 44,7 mm w Dolinie Pięciu Stawów) i Soły powyżej zbiorników kaskady (do 41,8 mm w Lalikach). W pozostałych zlewniach dobowe sumy na ogół nie przekraczały 20 mm. W związku z opadami deszczu i spływem wód opadowych w dorzeczu obserwowano wzrosty stanów wód do strefy stanów średnich (lokalnie do górnej ich granicy, w zlewni Soły i na tatrzańskich dopływach Dunajca) bądź krótkotrwałe, punktowe wzrosty do strefy stanów wysokich (w Cięcinie, Zakopanem-Dol. Strążyska). Wzrost do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanu ostrzegawczego (w sobotę, 13 września, przez około 2 godziny, maksymalnie o 10 cm) odnotowano również na Bobrzy w Słowiku (woj. świętokrzyskie).

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich i niskich. Soła w górnym biegu jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku niskich. Skawa jest głównie w strefie stanów średnich. Raba, Uswica i Biała Tarnowska są w strefie stanów niskich. Dunajec na przeważającej długości jest w strefie stanów średnich.

Lewobrzeżne dopływy Wisły: Rudawa, Prądnik, Górna i Dolna Czarna, Szreniawa i Koprzywianka są w strefie stanów niskich. W strefie stanów średnich znajduje się Środkowa Czarna i Górna Nida.

Na administrowanym odcinku Wisła od ujścia Soły do ujścia Uswicy jest w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje opady deszczu, na południu regionu miejscami o umiarkowanym natężeniu i tam możliwe również burze. Później od północnego zachodu zanik opadów i stopniowo większe przejaśnienia oraz roz pogodzenia. Na południu regionu suma opadów do 25 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na pięciu stacjach opadowych.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano wzrosty oraz punktowo stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rz. Pór i Wojsławka w wysokich. W Trawniskach na rz. Wieprz strefa stanu wody kształtuje się poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** notowano wzrosty oraz punktowo stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich, na rzece Toczna w wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo w wysokich.

Na **Bugu po Krzyczew** zaznaczy się stabilizacja poziomu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach Bugu po Krzyczew dominować będzie stabilizacja, a lokalnie możliwe wahania oraz punktowo wzrosty związane ze spływem wód opadowych. Stany wody będą się układać w strefie wody niskiej i średniej, a punktowo w wysokiej.

Na **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację oraz wahania poziomu wody, miejscami z tendencją wzrostową, w związku ze spływem wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i roz pogodzeniami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady deszczu, od kilku w centrum i zachodzie, do kilkudziesięciu w pozostałej części – maksymalnie około 45 mm na południu (m. Żarki).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie wzrost, miejscami lub wahania stanów wody, miejscami głównie w zachodniej części spadek; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie w wysokich.

Na **górnej Warcie** w Kręciwilku odnotowano wahania o około 27 cm ze spadkiem o 3 cm, w Łgocie Nadwarcie wahania ze wzrostem o 46 cm, zmiany w strefie stanów średnich, w Kręciwilku z chwilowym przejściem do wysokich. Poniżej zbiornika Poraj do ujścia Liswarty wahania do około 35 cm w Częstochowie ze wzrostem o kilka cm, dalej do zbiornika Jeziorsko nieznaczne wahania bądź wzrost; stany niskie, miejscami średnie. Na dopływach wzrost lub wahania, zmiany przeważnie od kilku do kilkunastu cm w strefie stanów średnich i niskich, w zlewni Widawki miejscami w wysokich (na rz. Grabia wod. Łask 1 cm poniżej poziomu ostrzegawczego), maksymalnie wahania do 23 cm – rz. Boży Stok, wod. Nowa Kuźnica – obecnie z tendencją spadkową. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie z kilkucentymetrowymi wahaniami lub wzrostem. Na dopływach tego odcinka Warty również wahania lub wzrost, miejscami ze spadkiem; stany niskie, średnie, lokalnie w wysokich; zmiany przeważnie kilkucentymetrowe, na górnym Nerze wahania o około 28 cm.

W zlewni **Prosny** stany od niskich do wysokich. Odnotowano na ogół wzrosty stanów – na górnej Prośnie o 20 cm (Gorzów Śląski z nieznacznym przekroczeniem poziomu ostrzegawczego, obecnie tendencja spadkowa), na dopływach maksymalnie o około 40 cm na Łużyicy (Kraszewice, obecnie 5 cm poniżej poziomu ostrzegawczego), miejscami z wahaniami.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj spadek stanów wody o 20-50 cm do strefy stanów niskich albo dolnej średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko w związku ze spływem wód opadowych wzrost stanów w strefie niskich albo średnich, wzrost bezpośrednio poniżej zbiornika Poraj związany ze zwiększeniem odpływu z obiektu. Na dopływach głównie spodziewany niewielki wzrost, miejscami – na górnych odcinkach spadek w strefie stanów średnich lub niskich, lokalnie w wysokich z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Grabi – wodowskaz Łask. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich, prognozowany jest na ogół wzrost lub wahania o kilka cm (w Uniejowie wzrost o kilkanaście cm w związku ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko), poniżej ujścia Noteci możliwy spadek. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spodziewane wahania ze wzrostem, miejscami (m.in. na Nerze) spadek; stany w strefach od niskich do wysokich. Miejscami możliwe większe zmiany z uwagi na prace urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Prosny stany od niskich do wysokich, na górnej Prośnie w Gorzowie Śląskim spadek, poniżej przeważnie wzrost. Na dopływach wzrost, lokalnie wahania.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z opadem do 20 mm. Temperatura powietrza od 12°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 24,97-8,03 mm w zlewniach Sanu do zb. Solina, od zb. Solina do ujścia Wiaru, od Rzuchowa do Niska, Dolnego Sanu, Dolnego Wisłoka, Środkowej i dolnej Wisłoki i na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych nie zaobserwowano znaczącej zmiany stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Terka na Solince (50 cm), Kalnica na Wetlinie (39cm), Cisna na Solince (38 cm).

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych nie zaobserwowano znaczącej zmiany stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zboiska na Jasiołce (18 cm), Głowaczowa na Grabince (10 cm), Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (10 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później małe. Temperatura maksymalna od 20°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, po południu od zachodu województwa skręcający na południowo-zachodni, wieczorem południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, nad ranem wzrastające do całkowitego z postępującymi od zachodu województwa opadami deszczu. Suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości 11,2 mm do 7,33 mm w zlewniach Wisłoki i Wisłoka oraz do 2,20 mm do 5,43 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie zanotowano opady atmosferyczne przekraczające 50 mm. Najwyższe opady zanotowano w zlewniach: Odra (Regalica) na stacji Gryfino – 83,55 mm, Zalew Szczeciński na stacji Trzebież – 82,2 mm, Bałtyk na stacji Świnoujście – 68,9 mm, Odra na stacji Szczecin (55,2 mm, zlewnia Rurzyca na stacji Chojna – 51,2 mm.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólnej niskich. Na rz. Parsęcie stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólna w strefie stanów niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku na granicy stanów średnich i wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w górnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefie stanów średnich, na rzece Sępólnej niskich.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku na granicy stanów średnich i wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. Grabowa w górnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na stacjach: Wielgolas w zlewni Świder (42,6 mm), Rząśnik Włochański w zlewni Narew (33 mm), Jarczew w zlewni Wilgi (24,9 mm).

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: na stacji Zawichost niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; od stacji Annopol do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich (stacje: Warszawa-Nadwilanówka, Warszawa-Bulwary, Modlin poniżej minimum okresowego); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** od Orzyca po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzyca po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze opady deszczu, miejscami możliwe burze, jedynie w części południowej brak opadów. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 18°C do 22°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, okresami słaby. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy na całym obszarze opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 12°C do 16°C. Wiatr porywisty i słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano maksymalne sumy opadów odnotowano dla zlewni Małej Panwi – 32 mm, Odry – 26 mm, Oławy – 25 mm, Dorzecza Łaby – 20 mm, Bobru – 17 mm, Nysy Łużyckiej – 15 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy przekroczony jest w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Ślęzy (Borów).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 15.09.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,0	0,2	22,1	64,8	79,1	14,3	57,0	399
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,8	0,6	2,1	-	21,7	7,7	19,5	254
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,1	7,6	36,3	42,6	6,3	35,0	555
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wiśła)	1,2	19,7	91,0	118,1	161,3	43,2	70,3	163
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,3	0,9	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,5	2,89	7,2	8,0	11,2	3,1	4,0	126
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,01	0,0	38,6	39,2	46,3	7,1	7,7	108
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	2,1	5,1	17,4	20,3	2,9	15,2	522
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	2,5	9,9	12,4	15,2	2,8	5,2	188
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	133
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	15,0	59,0	60,1	63,0	2,9	4,0	139
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,4	3,1	128
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,1	9,5	12,3	2,8	4,2	150
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	5,4	55,5	80,0	92,6	12,6	37,2	296
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,2	5,9	18,9	22,1	23,5	1,4	4,6	331
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,1	3,9	0,7	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	3,9	8,8	19,5	22,0	26,5	4,5	7,0	156
	18	Zb. Tresna (Soła)***	8,8	35,1	52,4	53,9	92,7	38,8	40,3	104
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	8,0	90,3	100,7	160,8	60,1	70,6	117
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	2,4	3,3	82,7	92,7	137,7	45,0	55,0	122
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,2	6,6	14,2	23,8	9,6	17,1	178
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	39,0	45,0	6,9	7,5	7,5	0,0	0,6	

	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	44,0	38,0	102,7	145,8	155,8	10,0	53,1	531
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	13,0	14,7	153,1	176,5	238,6	62,1	85,5	138
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	3,0	6,7	16,1	20,6	28,5	7,9	12,4	158
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	23,3	94,6	134,0	193,1	59,2	98,5	167
	28	Zb. Poraj (Warta)	2,4	4,9	12,7	12,5	20,3	7,8	7,7	99
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	1,0	2,2	5,5	34,5	42,0	10,0	36,5	365
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,6	3,9	8,4	13,2	6,3	9,4	148
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	6,1	356,6	472,0	472,0	50,0	115,5	231
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,1	2,4	6,7	7,6	0,9	5,2	593
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,55	13,9	15,7	34,7	18,9	20,7	110
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	14,6	64,7	75,1	84,3	9,2	19,6	213
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,6	3,4	7,3	9,1	1,8	5,7	325
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,1	2,8	3,4	3,8	0,4	1,0	252
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,3	0,38	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	273,00	273,00	369,88	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	82,00	81,00	89,63	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,01 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	9,2	9,8	7,0	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	10,4	9,2	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	202
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	13,2	47,7	58,4	129,2	70,8	81,5	115
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	15,4	55,9	65,7	121,7	56,0	65,8	118
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	37,9	63,0	77,2	14,2	39,3	277
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,29	5,7	10,0	11,4	1,4	5,6	415
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,6	16,6	31,0	38,1	7,1	21,4	303
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,6	8,6	12,8	16,7	3,9	8,1	208

48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,18	8,0	10,9	14,8	3,9	6,8	174
49	Pilchowice** (Bóbr)	4,1	8,0	22,3	24,0	50,0	26,0	27,7	107
50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	2,6	9,0	9,7	12,1	2,4	3,1	129
51	Leśna** (Kwisa)	1,7	0,4	5,8	7,0	16,8	9,8	11,0	112
52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	1,0	4,4	4,9	6,8	1,9	2,4	129

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dąbe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 57,02 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 398,74 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,26 m n.p.m. (76 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,48 m n.p.m. (12 cm > MinPP, 20 cm < NPP, 83 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,843 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wiśła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 95,07% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 82,73% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 15.09.2025 r., godz. 08:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wartości określonych w instrukcjach gospodarki wodnej. W czasie wezbrania nie zmieniano gospodarki wodnej zbiorników, zachowano dotychczasowe wielkości odpływów.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 12,41 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 156,46 %. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 6,65 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,02 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,83 m n.p.m. (od wczoraj +2 cm, 117 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 23,29 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 98,5 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,53 m n.p.m. (od wczoraj +6 cm, 3 cm > NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 4,90 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,40 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 379,60 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,88 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 36,5 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 326,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,5 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,3 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 412,79 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 19,7 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 115,3 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 275 m³/s i był równoważony odpływem. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,34 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 80 m³/s i był równoważony odpływem.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,03 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 154,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 279,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu

przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie prowadzony jest przetarg na wykonanie prac.

- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na odcinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Od dnia 18 sierpnia 2025 r. będą występować utrudnienia w ruchu żeglugowym dla jednostek pływających, w szczególności na odcinku od km 0+350 śluza Dębowo do km 32+500 śluza Augustów ze względu na zaplanowane prace utrzymaniowe związane z wykaszaniem. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Z dniem 1 sierpnia 2025 r. zostanie otwarta dla ruchu wodnego śluza Przerwanki, położona na szlaku rzeki Sapiny w km 15+750.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluzy Karwik - od sierpnia śluzowanie w godz. 9:00-19:00.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zegluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 20.2/2025](#): Od 4 sierpnia 2025 r. Śluza żeglugowa nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego zostaje przywrócona do eksploatacji.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 60/2025](#): Uzupełnienie Komunikatu nawigacyjnego 20/2025, dot. otwarcia dla żeglugi drogi wodnej rz. Brdy, możliwość sprawdzenia czasu pracy śluzy Czersko Polskie w informacji żeglugowej aktualizowanej w dni robocze na stronie RZGW Gdańsk.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Otwarcie drogi wodnej „Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Mały Jeziorak i jeziora Szelań Wielki” na odcinku od km 36+600 do km 46+300 od dnia 24.08.2025. Naprawiono awarię obwałowania Kanału Elbląskiego na Pochylni Kąty (km 38+800-39+000). Na wymienionym odcinku pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem rz. Wisła Królewiecka w km 0+200. Przejście możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności – brak możliwości podnoszenia mostu, planowane przywrócenie sprawności we wrześniu 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): W związku z usunięciem przeszkody w wodzie – zatopiony samochód – otwiera się drogę wodną rz. Wisła Królewiecka w km 6+700 w miejscowości Sztutowo w okolicy mostu Czterech Pancernych. Komunikat Nawigacyjny Nr 52/2025 traci ważność.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Łławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluz Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluz Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

NOWE: [Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W związku ze stwierdzeniem obecności *Prymnesium parvum* w sekcji V i VI Kanału Gliwickiego oraz wzrostem ich populacji, od godziny 06:00 dnia 12.09.2025 r. zostają wstrzymane do odwołania śluzowania przez:

Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego,

Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Ograniczenia od dnia 29.08.2025 r. od godz. 06:00 zmniejsza się ilość śluzowań do 1 na dobę przez: Śluzę Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego), Śluzę Nowa Wieś (km 7+800 Kanału Gliwickiego), Śluzę Sławęcice (km 15+110 Kanału Gliwickiego), Śluzę Rudzieniec (km 21+570 Kanału Gliwickiego), Śluzę Dzierżno (km 30+890 Kanału Gliwickiego). Termin i godzinę śluzowania należy uzgodnić z Zarządem Zlewni w Gliwicach.

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#): Od dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Zamknięcie ODW w km 150+530 – 157+700 w dniach 27.09., w godz. 11:00 – 18:00 oraz 28.09, w godz. 7:00 – 18:00. Ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym”

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Zamknięcie ODW w km 95+540 – 105+600, w dniach 14-27.09.2025 r. Ze względu na realizację prac utrzymaniowych.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Po przejściu wód wezbraniowych od godziny 09:00 dnia 05.08.2025 r. otwiera dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach) z głębokością tranzytową 110 cm.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 do 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzy Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

[Komunikat nawigacyjny 38/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 93+500 – 95+400.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): w dniu 27.09.2025 r. w godz. 11:00-15:00 na drodze wodnej Wisły w km 73+500 – 74+670 odbędzie się maraton kajakowy; szlak żeglowny będzie zamknięty w odległości 50 m od lewego brzegu – ruch możliwy prawą stroną szlaku.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi

śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszkowski.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 49/2025](#): Przypomnienie o obowiązywaniu wstrzymania prac utrzymaniowych na rz. Warcie w km 295+000 – 333+000 ze względu na niskie stany wody. Na szlaku mogą pojawić się nieoznakowane wypłylenia i przeszkody.

[Komunikat nawigacyjny 48/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 17+000 – 18+500, dnia 13.09., w godz. 11:00 – 15:00. W związku z organizacją wydarzenia pn. „Regaty o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin – Piotra Maciejewskiego”.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Warty w km 209+500 – 216+000 w dniach: 10.09., w godz. 8:00 – 15:00; 11.09., w godz. 8:00 – 15:00; 15.09., w godz. 8:00 – 15:00; 16.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 17.09., w godz. 8:00 – 15:00; 18.09., w godz. 8:00 – 15:00 oraz 20:00 – 02:00; 23.09., w godz. 8:00 – 15:00. Ze względu na strzelania i ćwiczenia wojskowe na poligonie Biedrusko.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Brak ograniczeń szerokości światła służy Morzysław do 4,5 m, w km 0+430 Kanału Ślesińskiego – awaria napędu wrót dolnych została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Na szlaku żeglugowym w km 17+200 Kanału Ślesińskiego do końca września 2025 r. występować będzie ograniczenie szerokości szlaku do 20 m. Utrudnienia są związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z rozbórką i budową mostu przez Kanał Ślesiński. Powyższy komunikat stanowi przedłużenie komunikatu [8/2025](#).

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Szkolenie wojskowe z wykorzystaniem przeprawy promowej na Odrze Zachodniej w km 25+350, w dniu 17.09., w godz. 10:00 – 12:00.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na I oraz II odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 542+400 – 586+000 oraz w km 586+000 – 617+600 zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 29.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2025](#): Utrudnienia od dnia 28.08.2025 r. do odwołania, na rzece Regalicy w km 733+297 – 733+392, remont dalb cumowniczych w rejonie mostu kolejowego. Zakaz postoju.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 64/2025](#): 4-5 października 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Warszawska Olimpiada Młodzieży w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 63/2025](#): W dniach 20-21 września 2025 r. w godzinach 9.00-16.00 droga wodna Wisły w km 510+600 – 512+000 tzn. na odcinku od mostu Łazienkowskiego do mostu Księcia Józefa Poniatowskiego będzie zamknięta podczas odbywania się wydarzenia regaty na wodzie pn. „Mistrzostwa Mazowsza w Wioślarstwie”.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 572+000 – 577+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 494+000 – 500+000 od dnia 26.08.2025 r. do odwołania ze względów bezpieczeństwa - ekstremalnie niski stan wód.

[Komunikat nawigacyjny 57/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 56/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 542+000 – 550+000, ze względu na trudną sytuację hydrologiczną.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 643+000 – 653+000, dnia 27.09., w godz. 10:00 – 16:00. Ze względu na organizację wydarzenia „Marina Cup”.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 51/2025](#): Przywrócenie do eksploatacji śluży Włocławek, śluzowania w godzinach 8:00; 11:00; 14:00; 17:00, 20:00. W przypadku ilości jednostek od trzech w górę śluzowanie bez ograniczeń czasowych.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stałą nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 – 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): Otwarcie śluzy Szczytniki od dnia 12.09.2025 r., godz. 13:00.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): Zamknięcie ODW w km 386+000 – 393+700, dnia 29.09.2025 r., w godz. 8:00 – 17:30, ze względu na ćwiczenia ratownictwa wodnego OSP w Głogowie.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Zamknięcie śluzy Szczytniki od dnia 21.08.2025 r., godz. 13:30 do odwołania. Ze względu na awarię.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Otwarcie śluzy Zwanowice od dnia 12.08.2025 r., godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluza na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

- RZGW we Gliwicach:** W dniu 14.09.2025 r. CO RZGW w Gliwicach otrzymało telefonicznie zgłoszenie z WMZ o zatorze na rz. Brynicy w Sosnowcu przy moście w ciągu ul. Kresowej. Powiadomiono PCZK Sosnowiec. Na miejsce udał się pracownik RZGW w Gliwicach. Rzeka została udrożniona przez PSP. W dniu dzisiejszym pracownicy RZGW w Gliwicach będą uprzątać materiał naniesiony przez rzekę.
- RZGW we Gliwicach:** Z informacji medialnych uzyskano informacje o podniesieniu się stanu wody w rzece Przemszy oraz wylaniu wód na tereny zielone w Parku Zamkowym przy ul. Kołtąta w Mysłowicach. Poniższe wiadomości są weryfikowane w terenie przez pracowników RZGW w Gliwicach.
- RZGW w Gdańsku:** Dnia 14.09.2025 r. na telefon alarmowy RZGW Gdańsk został zgłoszony wysoki stan wody w rzece Młynówce Marwickiej zagrażający wałom przeciwpowodziowym. Na miejsce udali się pracownicy Wód Polskich z Zarządu Zlewni Elbląg, zespół wsparcia technicznego, straż pożarna, która przetransportowała piasek oraz worki (2000 szt.). Woda przesiąkała przez wał i zaczynała przelewać się nad wałem. O godz. 22:26 Wał został zabezpieczony workami na odcinku około 50 m. Powyżej miejsca zabezpieczenia woda przelewa się na odcinku około 2 m (około 20 cm warstwą). Woda trafia do rowu/kanalu opaskowego i następnie jest wypompowywana do koryta za pomocą pomp. Trwa stały monitoring sytuacji.
- RZGW w Szczecinie:** W piątek 12.09.2025 r. popołudniu zgłoszono sytuację związaną ze spływem wód z rzeki Bukowej w kierunku Odry Zachodniej, co mogło wpłynąć na lokalne warunki hydrologiczne. Zdarzenie zostało uznane za istotne w kontekście funkcjonowania pobliskiej infrastruktury energetycznej. RZGW Szczecin zaplanował kontakt z przedstawicielami Elektrociepłowni Pomorzany w celu omówienia sytuacji. Dodatkowo przewidziana jest wizja lokalna, która pozwoli na ocenę wpływu przepływów na otoczenie techniczne i środowiskowe. Działania mają charakter prewencyjny i informacyjny, ukierunkowane na współpracę z operatorem obiektu. Zdarzenie było wynikiem intensywnych opadów deszczu z ubiegłego tygodnia, kiedy woda z rzeki Bukowej schodziła w dół w kierunku Odry Zachodniej.
- RZGW w Białymstoku:** W dniu 12.09.2025 r. w miejscowości Bartąg w okolicy stacji pomp BARTĄG II zaobserwowano przelewanie się wody rzeki Łyny przez koronę wału. Obecnie na stacji pomp działa pompa

odprowadzająca przelewające się do rowu opaskowego wody z powrotem do Łyny. Pracownicy Zarządu Zlewni w Olsztynie monitorują sytuację na bieżąco i pozostają w gotowości do działania.

6. **RZGW w Lublinie:** W dniu 15.09.2025 r. około godz. 8.40 do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Lublinie wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące zalania drogi dojazdowej do pól uprawnych w m. Udrzyn gm. Brańszczyk (rz. Tuchetka). Na miejsce skierowano pracowników Nadzoru Wodnego Ostrów Mazowiecka celem weryfikacji zgłoszenia
7. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*