Opis taksacyjny

Nadleśnictwa TRZCIEL

Obręb TRZCIEL

Część 5

Oddziały od 540 do 665

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
540a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	11	10	I	27,03	1,00	1,0	11	108	160	8,7	12,7	TW	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	13	12	II	26,74		KĘP		22	30	0,9	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	27		7	III	23,77									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.C	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		130	190	9,6	14,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		125	46	25					3		15				
			Stabilność: STABILNY		SO		125	39	24					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 125 l., SO 125 l.,																	
540b	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	68	25	24	I	29,22	0,66	0,9	11	196	455	5,7	13,2	TP	2,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	68	26	23	II	26,39		GRP		33	75	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	125	40	24	III	21,22				22	50	0,5	1,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DG	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	125													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	125													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		251	580	7,0	16,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, borówka czarna		DB.C															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
540c	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		6	I	31,46		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	AK							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		115	29	24					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		115	33	25					3		15				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			45				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 115 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 115 l.,																	
540d	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	105	35	23	IV	22,51	0,84	0,9	3	212	320	4,2	6,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		WZ	3	105	39	25	III	24,42		DKĘP	3	81	120	2,7	4,1		
			TD: ZG		TP	1	105	38	28	II	27,54			3	30	45	0,8	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	105													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	125													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		323	485	7,7	11,5		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,5 ha	PODSZ	ŚNG.B							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
540f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	8	I	26,96	1,00	1,0	11	87	170	8,4	16,1	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22		6	III	25,10		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	22													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KL	MJS	22													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL.P	MJS	22													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		87	170	8,4	16,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		105	24	20					3		15				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		WZ		70	30	20					3		5				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: WZ 70 l., DB.C 70 l., LP 105 l., SO 105 l.,		DB.C		70	30	22					3		5				
					LP		105	35	20					3		2				
													Razem:			27				
540g	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	70	26	24	I	28,81	0,77	0,9	22	87	95	2,7	3,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	25	23	II	26,09		DKĘP		33	35	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	70	25	23	II	26,28				33	35	0,9	1,0		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	3	120	39	25	II	22,72				87	95	1,8	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	1	140	70	27	III	23,25				44	50	0,7	0,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	1	50	20	18	III	25,40				11	10	0,8	0,9		
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	140													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK	MJS	70													
			Gosp.: P-Z		AK	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	MJS	40													
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, trzęślica modra										Razem:		295	320	7,3	8,1		
			PNSW: w części SE bagno o pow. 0,06 ha	PODSZ	CZM.P							0,90								
					AK															
					WB															
					KL															
					JW															
					OL															
540h	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM.P							0,70								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		AK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.C															
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	AK		50	20	18					4		40				
			Pokrywa: zadarniona		AK		90	35	20					4		20				
			Gosp.: P-Z										Razem:			60				
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
540i	II	0,14	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM							0,70							
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO		AK														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.C														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	33	20					3		5			
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek słaboglinisty ////		AK		50	20	18					4		5			
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			10			
			Gosp.: P-Z																
			Runo: trawy																
540j	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
540k	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
540~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
540~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 540																			
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
Ogółem:		**12,28**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 912**				
	I	**11,70**												**w tym:**					
	II	**0,32**												**I - drzewostany:**	**1 745**				
	III	**0,10**												**I - przestoje:**	**97**				
	IV	**0,16**												**II - przestoje:**	**70**				
														razem:	**1 912**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
541a	I	7,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	56	26	24	IA	32,10	1,17	0,9	11	342	2 655	9,7	75,3	TP	7,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	56	26	24	I	28,89		WKĘP		99	770	2,9	22,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	56	25	23	I	28,60				33	255	0,8	6,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JS	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	56													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	56													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	56													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	56													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	80													
			Gosp.: Z		GB	MJS	80													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		474	3 680	13,5	104,4		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik	PODSZ	CZM.P							0,40								
					AK															
					BRZ															
541b	I	9,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	19	18	I	29,16	1,02	0,9	11	219	2 175	9,6	95,4	TP	9,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	20	20	I	28,34		WKĘP		66	655	1,7	17,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		285	2 830	11,3	112,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
541c	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	23	II	24,37	1,05	0,9	3	387	1 550	9,1	36,3	IB (95%)	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90												ODN-ZRB	4,00
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		387	1 550	9,1	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
541d	IV	1,58	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		53	25	20					4		5				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie										Razem:			5				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) B - 1,58 ha																	
541f	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	26	23	II	24,37	0,99	0,9	3	364	375	8,7	8,9	IB (95%)	1,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	375	8,7	8,9	ODN-ZRB	1,03
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
541~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 541																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**24,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 440**				
	I	**22,73**													**w tym:**					
	III	**0,35**													**I - drzewostany:**	**8 435**				
	IV	**1,58**													**razem:**	**8 435**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
542a	I	9,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	21	20	I	28,24	0,96	0,9	11	276	2 565	9,8	91,4	TP	9,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	20	20	II	25,27		GRP		33	305	0,7	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		309	2 870	10,5	97,6		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 90 l., ŚW 90 l., SO 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
542b	I	5,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	18	17	I	28,04	1,18	0,9	11	273	1 470	11,6	62,7	TP	5,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	17	17	II	25,05		GRP		33	180	0,9	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	45													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	75													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	75													
			Gosp.: Z										Razem:		306	1 650	12,5	67,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	OL							0,30								
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty		CZM															
					AK															
					BRZ															
542c	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	28	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	1 550	9,0	35,9	IB (95%)	4,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	1 550	9,0	35,9	ODN-ZRB	4,00
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
542d	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	16	IA	31,41	1,16	0,9	11	218	285	11,4	14,9	TW	1,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	16	15	I	26,85		KĘP		44	60	2,0	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	34													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		KL	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		262	345	13,4	17,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
542f	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	33	18	19	I	32,19	1,17	1,0	11	153	160	7,1	7,4	TW	1,05
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	3	33	17	17	I	36,46		KĘP		76	80	4,8	5,0		
			ZG		SO	1	33	18	17	IA	33,14				44	45	1,5	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	285	13,3	14,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, śmiałek darniowy, nerecznica																	
542g	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	33	18	16	IA	31,92	1,17	1,0	11	142	200	7,2	10,1	TW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	3	33	16	16	I	35,68		KĘP		55	75	4,7	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	33	17	17	I	29,79				65	90	2,2	3,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		262	365	14,2	19,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
542h	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	44	21	21	II	28,70	0,81	0,9	12	208	110	7,6	4,0	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	44	20	20	IA	31,72		WKĘP		66	35	3,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		274	145	10,8	5,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
542i	II	0,30	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WIK							0,70								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.C															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
542~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
542~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 542																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**24,09**																		
w tym:																**7 210**				
	I	**22,97**														**w tym:**				
	II	**0,30**														**I - drzewostany:**				
	III	**0,82**														**razem:**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
543a	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		114	35	25					3		55				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			55				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: SO 114 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
543b	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	20	20	IA	32,09	1,17	0,9	12	295	275	11,5	10,7	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	43	20	19	I	27,90		KĘP		33	30	1,0	0,9		
			CZ ZG		AK	1	43	18	18	II	23,57				22	20	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	43													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		350	325	13,4	12,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, nerecznica, śmiałek pogięty																	
543c	II	0,52	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,50								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP															
			Teren: nizinny równy, płaski		JB															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
543d	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	27	24	II	24,66	1,29	0,9	3	438	1 690	9,3	35,9	IB (80%)	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	37	26	II	24,25		KĘP	3	56	215	0,9	3,5	AGROT	3,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	115												ODN-ZRB	3,86
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO.WE	MJS	115													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DG	MJS	95													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		KL	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	70													
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		494	1 905	10,2	39,4		
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
543f	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty	DRZEW	SO	9	56	22	21	I	29,02	0,95	0,9	11	309	455	9,9	14,6	TP	1,47
					OL	1	56	19	20	III	25,89		PAS		22	30	1,0	1,5		
					BRZ	MJS	56													
					AK	MJS	56													
					ŚW	MJS	80													
					MD	MJS	80													
					KL	MJS	80													
					DB.S	MJS	120													
					ŚW	MJS	120													
					MD	MJS	120													
					BRZ	MJS	120													
					DB.S	MJS	140													
					OL	MJS	29													
													Razem:		331	485	10,9	16,1		
				PODSZ	CZM.P							0,30								
					DB															
					OL															
					BEZ.C															
					AK															
					OS															
543g	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, torf niski murszejący //// Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nerecznica	DRZEW	OL	3	33	17	18	I	29,12	0,82	0,9	12	65	70	3,3	3,4	BRAK WSK	
					ŚW	3	33	18	17	I	36,46		PAS		44	45	3,5	3,7		
					SO	2	33	16	15	IA	30,68				44	45	2,2	2,3		
					DB.S	1	33	13	13	II	28,45				11	10	0,8	0,8		
					BK	1	33	10	10	I	30,58				5	5	0,8	0,8		
													Razem:		169	175	10,5	11,0		
				PODSZ	OL							0,20								
					ŚW															
					CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
543h	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	21	II	25,77	0,88	0,9	11	305	715	9,1	21,3	TP	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		KL	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	56													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	26													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	56													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	56													
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	110													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK	MJS	110													
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty										Razem:		305	715	9,1	21,3		
				PODSZ	AK							0,30								
					BRZ															
					DB															
543i	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	29	26	IA	30,80	0,93	0,9	11	382	330	9,6	8,3	TP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	26	24	I	27,10		JDN		22	20	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		404	350	10,2	8,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
543j	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2					1,00	0,0	11					PIEL	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	2						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	2													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		115	36	25					3		40				
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S		115	40	26					3		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OS		115	40	30					3		15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK		115	40	27					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		KL		115	40	26					3		5				
			Stabilność: STABILNY		ŚW		115	39	28					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK		60	25	22					4		5				
			Gosp.: Z										Razem:			95				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,23 ha: KL 115 l., ŚW 115 l., SO 115 l.,																	
			DB.S 115 l., OS 115 l., AK 60 l., AK 115 l.,																	
543k	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	32	21	21	I	31,34	1,00	1,0	12	273	390	13,7	19,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		ŚW	1	32	17	17	I	36,89		WKĘP		33	45	1,4	2,0		
			CZ ZG		SO	MJS	32													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	32													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		306	435	15,1	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,30								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	KL		140	60	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		140	80	24					3		20				
			Stabilność: STABILNY		AK		110	35	18					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			60				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, nerecznica błotna																	
543l	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZAKRZEW	WB		25	14	14			0,70		4		15				
					DB.S		114	40	26					3		5				
					KL		114	40	19					3		5				
					AK		114	40	22					3		5				
													Razem:			30				
543m	IV	0,84	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OS		70	33	25					3		10				
					OS		25	11	10					4		2				
													Razem:			12				
				ZAKRZEW	OS							0,20								
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
543n	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	16	16	IA	31,41	1,01	0,9	11	218	175	11,5	9,2	TW	0,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: NIEZG		AK	1	44	19	19	II	24,54		KĘP		22	20	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	34													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		240	195	12,3	9,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
543o	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	20	I	27,97	0,96	0,9	11	320	700	10,8	23,6	TP	2,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	56													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		320	700	10,8	23,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
543p	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	44	19	18	I	29,52	0,91	0,9	11	186	85	7,8	3,7	TP	0,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	44	22	22	I	29,39		WKĘP		98	45	3,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	44													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	44													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		284	130	11,6	5,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
543r	II	0,31	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM							0,20								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		ŚW															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚL															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	DB.S		120	50	24					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		120	50	25					3		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		AK		70	24	18					4		2				
			Pokrywa: zadarniona		OL		70	40	24					3		10				
			Gosp.: Z		OL.S		50	25	18					3		2				
			Runo: trzcinnik		ŚL		30	18	6					4		2				
													Razem:			26				
543s	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	25	22	I	27,85	1,06	0,9	11	273	265	7,9	7,6	TP	0,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	65	25	22	II	25,85		DKĘP		55	55	1,3	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	65	25	21	II	23,71				33	30	0,6	0,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.S	MJS	85													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		361	350	9,8	9,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
543t	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	34	17	17	I	36,02	1,00	1,0	12	76	90	5,6	6,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	34	19	19	I	29,52		WKĘP		98	120	4,0	4,8		
					SO	3	34	17	16	IA	31,41				76	90	3,8	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		250	300	13,4	16,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		140	80	27					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		KL		140	64	23					3		20				
			Stabilność: STABILNY		AK		110	58	20					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS		90	36	26					3		10				
			Gosp.: S										Razem:			60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, sit, nerecznica																	
543w	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
543x	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
543y	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
543z	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
543ax	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA TEL																	
543bx	II	0,24	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,50								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		WIK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		LP															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////piasek słabogliniasty ////		KL															
					LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
543~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
543~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
543~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Podsumowanie dla oddziału: 543					
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)					
Ogółem:	**25,77**				
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**6 403**		
I	**22,55**	**w tym:**			
II	**1,07**	**I - drzewostany:**	**6 065**		
III	**0,43**	**I - przestoje:**	**270**		
IV	**1,72**	**II - przestoje:**	**26**		
		razem:	**6 361**		
		IV - drzewostany:	**30**		
		IV - zadrzewienia:	**12**		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
544a	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	150	40	24	III	19,06	1,10	0,9	3	344	1 030	5,7	17,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	110						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.B	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		344	1 030	5,7	17,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,38 ha: WZ 56 l., BRZ 56 l., SO 56 l., AK 56 l., OS 56 l., DB.S 56 l.,																	
544b	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	100	33	26	III	26,00	1,15	0,9	3	180	225	3,3	4,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	2	100	38	26	II	26,00		DKĘP	3	101	125	2,4	3,0		
					TP	1	100	72	29	II	29,00			3	45	55	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		OL	3	125	48	27	III	25,28			3	191	235	3,0	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WZ	1	125	55	28	III	25,60			3	45	55	1,1	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	125													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		JS	MJS	125													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	100													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,24 ha										Razem:		562	695	10,8	13,4		
				PODSZ	CZM							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		WZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		ŚNG.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, trzęślica modra																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
544c	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	7		1	III	24,45		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	PJD	7													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	4													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		109	33	24					3		40				
			Stabilność: STABILNY		OL		60	28	23					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ		60	25	23					3		10				
			otulina ośrodka wypoczynkowego		TP.C		80	49	25					3		5				
			Gosp.: OS										Razem:			75				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,33 ha: TP.C 80 l., SO 109 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 60 l., OL 60 l., SO 109 l.,																	
544d	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	38	25	II	23,80	0,96	0,9	3	364	290	7,5	6,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		364	290	7,5	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
544f	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	22	II	23,37	0,97	0,9	3	341	615	8,3	15,1	IVD (40%)	1,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		341	615	8,3	15,1	ODN-ZŁOŻ	0,55
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
544g	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	20	20	II	25,79	0,92	0,9	11	305	345	9,6	10,8	TP	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		305	345	9,6	10,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina ośrodka wypoczynkowego																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
544h	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	50	20	6,7	2,6	TW	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		7	II	29,04		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	19	8	8	I	43,92				5		0,9	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	30													
													Razem:		55	20	7,6	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		60	24	16					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ		60	25	18					4		3				
			Gosp.: S										Razem:			13				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 60 l., DB 60 l.,																	
544i	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	25	22					4		3				
					OL		60	24	22					4		3				
													Razem:			6				
				ZAKRZEW	WIK							0,90								
					WB															
544j	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	28	24	I	27,47	0,96	0,9	2	385	240	9,8	6,1	TP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	77													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	150													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		385	240	9,8	6,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
544k	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	15	15	I	27,55	1,03	0,9	11	207	235	10,4	11,9	TP	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	17	17	II	26,72		PAS		22	25	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		229	260	11,3	12,9		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
544l	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	10	10	I	28,30	1,51	1,0	11	141	160	12,1	13,7	TW	1,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	25	11	11	II	26,62		DKĘP		32	35	2,4	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego										Razem:		173	195	14,6	16,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
544m	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	125	49	25	II	22,23	1,06	0,9	3	344	390	6,3	7,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	125	37	22	IV	19,60		DKĘP	3	30	35	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	MJS	125													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	125													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		374	425	7,0	7,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: S		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzęślica modra, trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,35 ha: DB.S 150 l., BRZ 100 l., OL 100 l., SO 150 l.,																	
			Informacje: Wiata edukacyjna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
544n	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	125	39	26	II	23,24	0,90	0,9	3	253	255	4,5	4,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność		OL	2	90	33	23	III	24,02		DKĘP	3	61	60	1,7	1,7		
			z TD: NIEZG		BRZ	1	90	30	21	III	21,81			3	20	20	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WZ	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		334	335	6,5	6,5		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PODSZ	CZM							0,80								
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1 ha		WZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: nerecznica, trzcinnik, trzęślica modra																	
544o	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	12	I	28,29	1,33	1,0	11	173	215	12,7	15,9	TW	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	14	13	II	26,33		DKĘP		32	40	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		205	255	13,8	17,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
544p	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	8	8	I	27,73	1,00	1,0	11	54	155	8,6	24,9	TW	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21	8	8	II	29,07		WKĘP		5	15	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	21		7	I	36,62									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		59	170	9,2	26,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		150	38	25					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 150 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 150 l.,																	
544r	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	12		4	I	30,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	12													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	AK							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, wrzos pospolity																	
544s	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	0,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	11		5	I	30,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	BRZ							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK															
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		150	37	23					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 150 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
544~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
544~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 544																			
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
Ogółem:		**22,48**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 049**				
	I	**21,58**												**w tym:**					
	III	**0,50**												**I - drzewostany:**	**4 875**				
	IV	**0,40**												**I - przestoje:**	**168**				
														razem:	**5 043**				
														IV - zadrzewienia:	**6**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Bolków (07)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																
545a	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	100	38	26	III	26,00	1,20	0,9	3	595	750	11,5	14,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		TP	MJS	100						---							
			TD: ZG		WB	MJS	100													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		JS	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		WZ	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	80													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:		595	750	11,5	14,5		
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 1,26 ha	PODSZ	CZM							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: błyskoporek podkorowy-w.ukośny 1																	
			szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
545b	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	25	I	29,81	0,82	0,9	11	349	200	9,6	5,4	TP	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	70						---							
													Razem:		349	200	9,6	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, malina właściwa																	
545c	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	4													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	3													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		99	26	24					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		140	95	26					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 140 l., SO 99 l.,																	
545d	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	24	IA	31,05	1,10	0,9	11	419	1 875	11,5	51,3	TP	4,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	26	22	II	26,74		JDN		22	100	0,7	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		LP	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		441	1 975	12,2	54,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gosp.: OS		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
545f	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	58	25	23	II	27,86	0,94	0,9	3	386	600	11,5	17,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58						---							
			CZ ZG		AK	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		LP	MJS	58													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		386	600	11,5	17,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan odroślowy																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
545g	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	0,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego	PODSZ	CZM							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
545h	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	9	9	IA	31,34	1,00	1,0	11	45	100	8,4	19,0	TW	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	11	11	I	32,00		KĘP		10	25	2,2	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BK	1	19	8	9	I	47,42				5	10	1,0	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		60	135	11,6	26,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	44	26					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		110	45	26					3		40				
			Gosp.: OS		OL		110	38	25					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C		110	55	26					3		5				
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet		AK		60	22	19					4		10				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,3 ha: OL 110 l., DB.S 110 l., SO 110 l.,		BRZ		60	23	21					4		20				
			AK 60 l., OL 60 l., DB.C 110 l., BRZ 60 l.,		OL		60	22	21					4		30				
													Razem:			135				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
545i	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	26	I	27,36	1,05	0,9	2	446	340	9,7	7,4	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		446	340	9,7	7,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KL															
			Gosp.: S		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, borówka czarna																	
545j	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	105	35	22	IV	21,49	1,04	0,9	3	152	130	3,1	2,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	105	35	21	III	20,65		JDN	3	30	25	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		DB.S	3	120	48	24	III	21,76			3	131	115	2,8	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	2	90	29	25	I	26,37			3	51	45	1,9	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	120													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty //torf niski ////		JW	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY			MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		364	315	8,1	6,9		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							1,00								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB															
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, jeżyna		KL															
					AK															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
545k	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	25	24	II	25,37	0,91	0,9	3	352	870	8,4	20,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		AK	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		KL	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		352	870	8,4	20,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	JRZ							0,50								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: OS		KL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		JW															
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		SO															
545l	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	13	12	I	27,75	0,81	0,9	13	87	225	6,8	17,6	TW	2,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	40	16	16	I	28,74		KĘP		44	115	2,0	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		BRZ	1	40	18	17	II	26,72				16	40	0,7	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		147	380	9,5	24,7		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: OS 50 l., WB 50 l., OL 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
545m	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	23	IA	31,35	1,07	0,9	11	419	515	12,8	15,7	TP	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		TP	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB	MJS	55													
													Razem:		419	515	12,8	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		TP.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
545n	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	65	25	20	III	22,64	0,86	0,7	4	164	205	4,2	5,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	65	26	23	I	28,86		KĘP	4	55	70	2,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy oddziaływania społecznego		WZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	65													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
													Razem:		219	275	6,2	7,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.K							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia		LSZ															
			Gosp.: OS																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
545o	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	DB.S		115	49	25					3		55				
			Informacje: Cmentarz żydowski		SO		115	34	21					3		25				
					AK		90	34	20					4		15				
					AK		65	18	17					4		10				
					SO		65	18	18					4		10				
													Razem:			115				
				ZAKRZEW	CZM.P							0,60								
					BEZ.K															
					AK															
545p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
545~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
545~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		110	25	22					3		5				
													Razem:			5				
Podsumowanie dla oddziału: 545																				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**22,3**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**6 640**					
	I	**21,53**											**w tym:**							
	III	**0,31**											**I - drzewostany:**		**6 355**					
	IV	**0,46**											**I - przestoje:**		**165**					
													razem:		**6 520**					
													III - zadrzewienia:		**5**					
													IV - zadrzewienia:		**115**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
546a	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	21	20	I	27,71	1,10	0,9	11	364	1 100	11,8	35,7	TP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	57													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		364	1 100	11,8	35,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,1 ha																	
546b	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	18	I	28,82	1,05	0,9	11	306	920	12,1	36,5	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	46													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		306	920	12,1	36,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
546c	IV	0,96	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	SO		40	18	15					4		1				
													Razem:			1				
546d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	35	19	21	I	30,60	1,17	1,0	12	153	310	6,6	13,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	35	12	16	I	27,61		WKĘP		49	100	2,1	4,2		
			CZ ZG		OS	1	35	19	19	I	31,54				27	55	1,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	45	22	22	I	29,21				76	155	3,0	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL.S	1	45	22	20	II	27,82				38	80	1,4	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		343	700	14,4	29,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BEZ.C															
			Gosp.: S		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, sit																	
546f	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		30	18	16					4		3				
													Razem:			3				
546g	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	115	39	24	II	22,24	0,77	0,7	3	182	80	3,6	1,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		DB.S	2	115	45	26	III	24,38		GRP	3	81	35	1,7	0,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	115	42	26	III	24,84			3	40	20	1,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	115													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////										Razem:		303	135	6,7	2,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: trawy																	
546h	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
546i	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	22	22	I	29,52	0,93	0,9	12	232	365	7,7	12,0	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	110	45	26	III	24,90		WKĘP		99	155	2,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	90	35	26	I	27,36				39	60	0,9	1,4		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	35													
			Gosp.: P-Z		OL	MJS	35													
													Razem:		370	580	10,5	16,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,30								
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		CZM															
					ŚW															
					BRZ															
					AK															
546j	II	0,15	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,20								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		CZM															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
546k	II	0,02	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																			
546l	II	0,60	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,10								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		40	19	18					4		2				
			Kat. ochr.: wodochronne		AK		40	14	16					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			4				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
546m	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	10	10	I	27,65	1,18	1,0	12	108	195	10,0	17,8	TW	1,79
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	11	11	II	25,94		DKĘP		27	50	2,0	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	245	11,9	21,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PRZES	SO		115	26	24					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S		115	39	24					3		5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S		70	18	13					4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 115 l., SO 115 l.,																	
546n	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	13	13	I	28,10	0,91	0,9	12	98	210	6,4	13,6	TW	2,12
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	33	13	14	II	26,08		WKĘP		55	115	3,3	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33													
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		153	325	9,7	20,6		
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
546~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 546																				
Ogółem:		**16,47**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**4 053**			
	I	**13,99**														**w tym:**				
	II	**0,90**														**I - drzewostany:**	**4 005**			
	III	**0,34**														**I - przestoje:**	**40**			
	IV	**1,24**														**II - przestoje:**	**4**			
																razem:	**4 049**			
																IV - zadrzewienia:	**4**			
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**15,87**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**4 049**			
	I	**13,99**														**w tym:**				
	II	**0,30**														**I - drzewostany:**	**4 005**			
	III	**0,34**														**I - przestoje:**	**40**			
	IV	**1,24**														**razem:**	**4 045**			
																IV - zadrzewienia:	**4**			
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**0,6**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**4**			
	II	**0,60**														**w tym:**				
																II - przestoje:	**4**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
547a	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
547b	I	3,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	27,85	1,06	0,9	12	392	1 550	11,2	44,3	TP	3,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	65													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		392	1 550	11,2	44,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
547c	I	10,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	21	I	28,49	1,07	0,9	11	375	3 865	11,8	121,6	TP	10,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	58													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		375	3 865	11,8	121,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
547d	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	7	I	26,55	1,00	1,0	13	30	75	8,1	20,6	TW	2,55
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	8	9	I	27,43		KĘP		15	40	1,8	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	20													
			Kat. ochr.: glebochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	20													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski										Razem:		45	115	9,8	25,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	35	23					3		90				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			90				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,25 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
547f	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	21	20	IA	32,48	1,10	0,9	13	361	330	13,9	12,7	TP	0,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	42													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		361	330	13,9	12,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, nerecznica, malina właściwa																	
547g	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	42	21	20	II	28,41	1,07	0,9	12	252	165	10,5	6,8	TP	0,65
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	19	19	I	28,25		WKĘP		33	20	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	75	32	25	II	27,38				55	35	1,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL.S	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	42													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////piasek słabogliniasty //// POROL		JW	MJS	42													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	65													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OS	MJS	65													
			Gosp.: S										Razem:		340	220	12,7	8,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	CZM							0,50								
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nerecznica błotna		KRU															
					WB															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																			
547h	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,8	11					CW	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	6													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	4													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM								0,20							
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		140	35	25					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		140	48	25					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		70	21	19					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			51				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 140 l., SO 140 l.,																	
547i	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	34	15	16	I	28,08	0,88	0,9	13	87	95	4,3	4,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	34	15	15	IA	30,18		WKĘP		55	60	3,4	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	34	18	19	I	29,52				44	50	2,4	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		186	205	10,0	11,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////piasek słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		80	46	22					4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		80	42	19					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, nerecznica, malina właściwa																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,26 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
547j	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	70	25	23	II	26,28	1,10	1,0	4	164	240	4,7	6,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	90	32	24	III	24,96		WKĘP	3	164	240	4,2	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	40	17	17	II	26,73			4	71	105	2,3	3,4		
			Teren: nizinny równy										Razem:		399	585	11,1	16,2		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////	PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,11 ha																	
			Informacje: REF																	
			Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																	
			Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																	
547k	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	OL		42	21	20					4		20				
													Razem:			20				
547l	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	42	21	20	II	28,41	0,97	0,9	22	241	285	9,7	11,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	42	19	19	I	28,25		KĘP		44	50	1,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	42													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////		OL	MJS	65													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	65													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,19 ha										Razem:		285	335	11,5	13,6		
				PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		WB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,13 ha																	
			Informacje: REF																	
547m	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
547~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
547~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)			Gmina: Miedzichowo (032)																
	Powiat: Nowotomyski (15)			Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																
547~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 547																				
Ogółem:		**23,93**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 368**				
	I	**23,16**												**w tym:**						
	II	**0,18**												**I - drzewostany:**	**7 205**				
	III	**0,33**												**I - przestoje:**	**143**				
	IV	**0,26**												**razem:**	**7 348**				
														IV - zadrzewienia:	**20**				
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**20,31**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 525**				
	I	**19,56**												**w tym:**						
	II	**0,18**												**I - drzewostany:**	**6 415**				
	III	**0,31**												**I - przestoje:**	**90**				
	IV	**0,26**												**razem:**	**6 505**				
														IV - zadrzewienia:	**20**				
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**3,62**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**843**				
	I	**3,60**												**w tym:**						
	III	**0,02**												**I - drzewostany:**	**790**				
														I - przestoje:	**53**				
														razem:	**843**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Bolków (07)						
	Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
548a	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	23	23	IA	31,08	0,96	0,9	12	375	350	11,7	10,9	TP	0,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	350	11,7	10,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
548b	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	25	I	28,84	0,97	0,9	2	408	1 100	10,3	27,7	TP	2,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	1 100	10,3	27,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	AK							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
548c	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	5	55	23	22	II	26,06	1,18	0,9	4	166	615	4,1	15,3	TP	3,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	55	25	25	IA	33,39		WKĘP	4	88	325	2,9	10,7		
			NIEZG		BRZ	1	55	24	24	I	29,86			4	28	105	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	70	26	24	II	26,34			4	77	285	1,3	4,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		359	1 330	9,2	34,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan		AK															
			obcego pochodzenia		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
548d	I	11,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	25	22	IA	30,32	1,05	0,9	21	353	4 220	11,1	132,4	TP	11,95		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	23	22	I	27,79		GRP		28	335	0,8	9,2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	70															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	70															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK	MJS	35															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	110															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	110															
														Razem:		381	4 555	11,9	141,6				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,10										
			Stabilność: STABIL OBN		CZM																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ																	
			Gosp.: P-Z		BK																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty		OS																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,14 ha																			
			w części C bagno o pow. 0,1 ha																			
548f	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	45	21	21	I	29,43	0,94	0,9	13	98	65	3,3	2,2	BRAK WSK			
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG		ŚW	1	45	16	18	I	32,56		GRP		27	20	1,4	0,9				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	45	21	22	IA	33,49				33	20	1,3	0,8				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	2	37	15	16	II	26,71				44	30	2,0	1,3				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	65	32	25	I	28,90				33	20	0,6	0,4				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf niski ////piasek słabogliniasty ////		OS	1	65	35	25	II	29,68				33	20	1,1	0,7				
					DB.S	MJS	45															
														Razem:		268	175	9,7	6,3				
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,60										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE		CZM																	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB																	
			Stabilność: STABIL OBN		KRU																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																			
			Runo: nerecznica, pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra																			
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,09 ha																			
			Informacje: REF																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)																
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																
548g	II	1,47	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,70							
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB		CZM														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU														
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		110	46	25					3		60			
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S		70	22	20					4		15			
			Pokrywa: zadarniona		OL		35	12	16					4		20			
			Gosp.: S		SO		70	38	27					4		5			
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra		OL		70	35	25					4		15			
					BRZ		70	32	25					4		5			
													Razem:			120			
548h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	35	27	I	29,93	0,83	0,9	2	204	150	5,5	4,0	BRAK WSK
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	38	15	15	II	28,44		DKĘP	4	34	25	1,7	1,3	
			ZG		BRZ	1	38	17	17	I	27,50			4	17	10	0,8	0,6	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	38	17	17	IA	30,75			4	17	10	1,1	0,8	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		LP	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	38												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KL	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		OL	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110												
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		272	195	9,1	6,7	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,50							
			Gosp.: P-Z		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, rokiet		CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																			
548i	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	7	55	25	25	I	29,32	0,90	0,9	4	188	190	5,0	5,0	TP	1,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	55	26	25	IA	33,39		KĘP	4	83	85	2,4	2,4		
			NIEZG		DB.S	1	55	26	24	I	31,50			4	39	40	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		310	315	8,6	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KL															
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan																	
			obcego pochodzenia																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, niecierpek, śmiałek darniowy																	
548j	II	0,58	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		90	42	21					4		10				
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL		DB.S		50	20	19					4		2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			12				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra																	
548k	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	15	13	13	I	32,75	1,00	1,0	12	120	95	13,6	10,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		DB.S	1	15		7	I	32,84		KĘP							
			z TD: ZG										Razem:		120	95	13,6	10,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KL															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PRZES	DB.S		90	48	25					4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL		90	52	25					4		2				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum										Razem:			7				
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,79 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, turzyca																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
548l	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
548~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
548~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																	
548~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 548																				
Ogółem:		**24,87**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 254**				
	I	**22,45**												**w tym:**						
	II	**2,05**												**I - drzewostany:**	**8 115**				
	III	**0,23**												**I - przestoje:**	**7**				
	IV	**0,14**												**II - przestoje:**	**132**				
														razem:	**8 254**					
Obręb ewidencyjny: Swidwowiec (0004)																				
Ogółem:		**22,63**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 939**				
	I	**21,72**												**w tym:**						
	II	**0,58**												**I - drzewostany:**	**7 920**				
	III	**0,19**												**I - przestoje:**	**7**				
	IV	**0,14**												**II - przestoje:**	**12**				
														razem:	**7 939**					
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**2,24**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**315**				
	I	**0,73**												**w tym:**						
	II	**1,47**												**I - drzewostany:**	**195**				
	III	**0,04**												**II - przestoje:**	**120**				
														razem:	**315**					
			Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Miasto (064) Leśnictwo: Bolków (07) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 2 (0002)																	
549a	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: R																	
549b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
549c	III	0,41	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
549d	III	0,17	Rodzaj powierzchni: N-CTWO	ZADRZEW	JD		25	26	12					4		1				
													Razem:			1				
				ZAKRZEW	SO.K							0,10								
549f	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
549g	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	11		7	I	30,40	0,70	1,0	12					BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z										---							
			TD: ZG	PRZES	ŚW		36	18	15					4		15				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			15				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody; w miastach i wokół																	
			miast																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: ŚW 36 l.,																	
			w części C luka o pow. 0,12 ha																	
549h	I	0,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	10	36	16	16	I	34,38	0,66	0,9	34	153	10	10,0	0,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:										---							
			NIEZG										Razem:		153	10	10,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - OWADY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
549i	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: PLAC	ZADRZEW	ŚW		30	18	15					4		1				
					JB		30	16	12					4		1				
					ORZ.C		30	25	14					4		1				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 1 (0001)																				
549j	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: PLAC																	
549k	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: INNE BUD																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 2 (0002)																				
549l	III	0,02	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	
			Informacje: Dostrzegalnia ppoż.																	
549~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 549																				
Ogółem:		**1,95**																		
w tym:																				
	I	**0,46**																		
	III	**0,63**																		
	IV	**0,86**																		
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 1 (0001)																				
Ogółem:		**0,22**																		
w tym:																				
	IV	**0,22**																		
Obręb ewidencyjny: Trzciel-miasto 2 (0002)																				
Ogółem:		**1,73**																		
w tym:																				
	I	**0,46**																		
	III	**0,63**																		
	IV	**0,64**																		

	Grubizna ogółem:	**29**
	w tym:	
	I - drzewostany:	**10**
	I - przestoje:	**15**
	razem:	**25**
	III - zadrzewienia:	**1**
	IV - zadrzewienia:	**3**
	Grubizna ogółem:	**29**
	w tym:	
	I - drzewostany:	**10**
	I - przestoje:	**15**
	razem:	**25**
	III - zadrzewienia:	**1**
	IV - zadrzewienia:	**3**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
550a	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	39	22	20	IA	33,72	0,89	0,9	12	218	390	8,7	15,5	TP	1,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	39	20	20	I	30,51		PAS		55	100	2,6	4,7		
			TD: ZG		ŚW	MJS	39													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	490	11,3	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, pokrzywa zwyczajna																	
550b	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	30,80	1,04	0,9	12	458	400	11,6	10,1	TP	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	MJS	70						---							
			TD: ZG		AK	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		458	400	11,6	10,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
550c	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	27,36	1,22	0,9	3	517	750	10,9	15,8	IIIA (40%)	1,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		SO	MJS	70						---						AGROT	0,58
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	90												ODN-ZŁOŻ	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA										Razem:		517	750	10,9	15,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
550d	I	13,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	28	25	I	29,81	0,98	0,9	11	371	5 125	9,8	135,2	TP	13,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	39	20	20	IA	33,72		WKĘP		33	455	1,3	18,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		AK	MJS	39													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		AK	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW	PJD	50													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		404	5 580	11,1	153,6		
			Gosp.: Z	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna		JRZ															
					DB															
					AK															
					JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
															na 1 ha	zapas na całej pow.					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
550f	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11							CP	2,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		DKĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	27	24					3		70						
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S		100	29	24					3		15						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ		80	26	24					3		5						
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			90						
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																			
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l., DB.S 100 l., BRZ 80 l., w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 100 l., DB.S 100 l.,																			
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																			
550g	I	9,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	39	21	19	IA	32,60	0,95	0,9	22	142	1 300	7,6	69,5	TP	9,17		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	39	21	20	I	30,51		WKĘP		65	595	1,8	16,9				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	48	24	20	IA	30,33				76	695	2,3	21,4				
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	39															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	39															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	39															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	48															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	48															
			Stabilność: STABIL OBN		DB.S	MJS	48															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	48															
					SO	MJS	130															
			Gosp.: Z		DB.S	MJS	130															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		283	2 590	11,8	107,8				
			Runo: rokiet, trawy, nerecznica	PODSZ	ŚW							0,30										
					DB																	
					CZM.P																	
					LSZ																	
					AK																	
					BK																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
550h	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	0,73	1,0	11	65	35	7,6	4,3	TW	0,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	12	12	I	30,57		DKĘP		22	10	1,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		87	45	9,2	5,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		70	27	13					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
550i	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	24	22	I	29,02	0,93	0,9	12	166	210	5,4	6,8	TP	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	48	22	21	IA	31,40		WKĘP		55	70	2,4	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	48	16	16	III	20,38				33	40	1,3	1,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	48	18	19	II	26,37				22	30	0,8	1,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		276	350	9,8	12,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna																	
550j	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	1,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	27	22					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
550k	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	25	21	III	26,04	1,10	0,9	3	309	320	9,2	9,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		OL	2	90	33	24	III	24,96		WKĘP	2	88	90	2,1	2,2		
			TD: CZ ZG		OS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	410	11,2	11,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		OS															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,04 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
550l	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	32	23	III	25,11	0,80	0,9	2	204	725	4,9	17,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL; Zgodność z		OL	4	60	25	21	III	26,04		WKĘP	3	102	360	3,6	12,6		
			TD: CZ ZG		JS	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		306	1 085	8,5	30,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	OL							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		BEZ.C															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,55 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
550m	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	37	26	II	28,23	1,16	0,9	2	329	75	8,1	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	95	26	26	II	26,41		GRP	3	261	60	4,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	95													
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		BRZ	MJS	95													
					Razem:										590	135	12,7	2,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	OL							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JS															
					AK															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, trawy, wietlica																	
			Informacje: REF																	
550n	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	95	35	26	II	26,41	1,28	0,9	3	393	130	7,5	2,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	60	27	25	I	29,10		KĘP	4	236	80	6,3	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne																	
					Razem:										629	210	13,9	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: wietlica, trawy, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
550o	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	60	29	25	I	29,82	0,78	0,9	3	121	160	2,3	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	60	35	27	IA	34,06		WKĘP	2	66	90	2,1	2,8		
			CZ ZG		OS	1	60	31	27	I	33,05			2	33	45	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	45	22	19	IA	30,27			4	66	90	3,1	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		SO	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		286	385	8,5	11,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OS							0,40								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, sit																	
550p	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	90	35	27	II	27,77	1,04	0,9	3	481	375	9,2	7,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	60	28	26	I	29,87		GRP	3	82	65	2,8	2,2		
			ZG		BRZ	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	PJD	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		563	440	12,0	9,4		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	WB							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		JS															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
550r	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		60	26	24					4		10				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	OL							0,30								
					KRU															
550s	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
550t	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
550w	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
550~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
550~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
550~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
550~d	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 550																			
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
Ogółem:		**41,78**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 991**					
	I	**40,86**											**w tym:**						
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**	**12 870**					
	IV	**0,36**											**I - przestoje:**	**111**					
													razem:	**12 981**					
													IV - zadrzewienia:	**10**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
551a	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	29	24	II	25,37	1,00	0,9	3	387	520	9,0	12,0	IB (95%)	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	520	9,0	12,0	ODN-ZRB	1,34
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
551b	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	75	30	28	IA	31,81	1,20	0,9	2	215	1 070	5,1	25,6	TP	4,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	25	25	I	27,42		WKĘP	3	45	225	0,6	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	95	34	24	II	24,66			2	136	675	2,9	14,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	60	24	23	IA	30,04			4	45	225	1,3	6,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	1	60	19	19	II	23,65			4	34	170	0,7	3,7		
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		475	2 365	10,8	53,5		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna		DB															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 23 l., SO 23 l.,																	
551c	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	11	10	I	28,30	1,02	1,0	11	108	100	10,3	9,6	TW	0,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	12	12	I	28,11		DKĘP		11	10	1,0	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		119	110	11,2	10,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
551d	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	24	10	10	I	28,99	1,18	0,9	11	97	125	9,1	11,6	TW	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	24	12	12	I	28,87		PAS		43	55	3,3	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	24													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		140	180	12,4	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
551f	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		3	I	33,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	29	27					3		25					
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,14 ha: SO 99 l.,																	
551g	I	15,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	31,81	0,98	0,9	2	465	6 975	11,1	166,2	TP	15,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	34						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		DB.S	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			465	6 975	11,1	166,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	JRZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ															
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 34 l., SO 34 l.,																	
			w części S remiza o pow. 0,09 ha: BER 26 l., JRZ 26 l., KRU 26 l., LP 26 l.,																	
			CZM 26 l., WB 40 l., SCH 26 l.,																	
551h	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	8													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
551i	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZADRZEW	ŚW		22	12	11					4		1				
													Razem:			1				
				ZAKRZEW	JAŁ							0,10								
551~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
551~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 551																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**27,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 176**				
	I	**26,24**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**10 150**				
	IV	**0,27**													**I - przestoje:**	**25**				
															razem:	**10 175**				
															IV - zadrzewienia:	**1**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
552a	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	21	I	26,83	0,90	0,9	11	316	650	9,7	19,9	TP	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		316	650	9,7	19,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
552b	I	6,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	30	24	II	25,37	1,01	0,9	3	352	2 265	8,1	52,3	IB (95%)/1	3,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	22	21	II	25,77		KĘP	4	35	225	1,0	6,5	AGROT/1	3,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB/1	3,97
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BRZ	MJS	90												IB (95%)/2	2,46
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	90												AGROT/2	2,46
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	70												ODN-ZRB/2	2,46
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		OL	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		387	2 490	9,1	58,7		
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ															
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy		KRU															
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: AK 55 l., BRZ 55 l., SO 55 l.,		AK															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
552c	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		3	I	27,03		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	11		4	I	28,67									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		107	28	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, poziomka, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 107 l.,																	
552d	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	0,81	0,9	11	283	235	9,0	7,5	TP	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		283	235	9,0	7,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
552f	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	33	24	II	25,37	1,06	0,9	3	341	1 015	7,5	22,2	IB (95%)	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	20	20	II	25,79		WKĘP	4	59	175	2,1	6,3	AGROT	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												ODN-ZRB	2,97
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	115													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		400	1 190	9,6	28,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
552g	I	6,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	26	I	29,83	1,03	0,9	3	453	3 010	11,0	73,2	TP	6,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		DB.S	MJS	95													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		453	3 010	11,0	73,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
					JAŁ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
552h	I	8,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	20	18	II	25,33	1,04	0,9	11	221	1 895	7,4	63,5	TP	8,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	68	25	21	I	26,18		WKĘP		99	850	3,1	26,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	68													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	68													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		320	2 745	10,5	90,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: chrobotki 1 szt.; widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
552i	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	JAŁ							0,10									
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.	SAMOS	SO		18		1			0,10									
					BRZ		33		5												
					ŚW		33		3												
552~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
552~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
552~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																		
Podsumowanie dla oddziału: 552																					
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																					
Ogółem:		**30,99**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**		**10 350**				
	I	**29,86**													**w tym:**						
	III	**0,85**													**I - drzewostany:**		**10 320**				
	IV	**0,28**													**I - przestoje:**		**30**				
															razem:		**10 350**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																					
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																					
553a	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	25	22	I	27,85	1,00	0,9	22	316	1 130	8,6	30,8	TP	3,58	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	30	24	II	25,37		KĘP		55	195	1,8	6,4			
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	90														
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		371	1 325	10,4	37,2			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JAŁ							0,10									
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																		
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																		
553b	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	DB.S		155	95	21					3		10					
			Informacje: Cmentarz ewangelicki		SO		70	26	20					3		5					
					BRZ		70	28	16					3		2					
													Razem:			17					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
553c	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	58	27	24	IA	31,56	0,96	0,9	13	276	265	8,2	7,9	TP	0,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	58	31	25	I	29,36		KĘP		99	95	2,6	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	58	31	26	I	34,93				44	40	1,5	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
					Razem:										419	400	12,3	11,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
553d	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CP	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	26	23					3		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:											30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
553f	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	25	I	29,81	0,90	0,9	11	382	785	10,2	21,1	TP	2,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO;		BRZ	MJS	70						---							
			Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		382	785	10,2	21,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		AK															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,18 ha: AK 26 l.,																	
553g	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	20	17	IA	32,13	1,00	0,9	12	131	105	6,5	5,2	TP	0,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	2	35	19	18	I	36,36		WKĘP		22	20	2,9	2,3		
			TD: ZG		BRZ	2	35	18	19	I	31,16				65	50	2,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	40	22	19	IA	32,18				44	35	1,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	35													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		MD	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		262	210	12,7	10,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚNG.B															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: WB 22 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
553h	I	12,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	24	IA	31,56	1,04	0,9	11	386	4 800	11,2	139,4	TP	12,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	45	22	21	IA	32,43		WKĘP		33	410	1,3	16,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	58													
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	PJD	58													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		419	5 210	12,5	155,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,60								
					ŚW															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,28 ha: LP 105 l., SO 50 l., OS 60 l.,																	
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
553i	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						KĘP							
				PRZES	SO		104	29	26					3		20				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			20				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																			
553j	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	45	22	21	II	28,52	0,87	0,9	11	164	220	5,6	7,6	TP	1,34
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	3	38	18	17	II	27,19		WKĘP		55	75	3,0	4,0		
			ZG		SO	2	38	20	19	IA	33,04				44	60	2,4	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		263	355	11,0	14,8		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	OL							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, trawy																	
	Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
553k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	1,00	0,9	11	425	325	11,0	8,4	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70						---							
			ZG		DB.S	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		425	325	11,0	8,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
553l	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	25	24	I	29,87	1,09	0,9	11	360	200	9,6	5,4	TP	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	22	23	I	26,87		DKĘP		33	20	0,7	0,4		
			ZG		OL	1	65	21	21	III	25,31				33	20	1,1	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		426	240	11,4	6,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
553m	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	26	24	I	29,87	1,22	0,9	11	251	255	6,5	6,6	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	24	23	I	26,87		WKĘP		33	35	0,7	0,7		
			ZG		SO	4	55	21	20	I	28,24				164	165	5,2	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	PJD	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		448	455	12,5	12,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ															
			Gosp.: Z		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																	
553n	II	0,34	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																			
553o	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	20	IA	31,00	1,13	0,9	11	372	470	13,6	17,1	TP	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		372	470	13,6	17,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
553p	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	77	28	23	I	26,47	1,08	0,9	3	283	1 270	7,3	32,7	TP	4,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	53	21	20	I	28,80		WKĘP	4	113	505	3,7	16,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	53													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		396	1 775	10,9	49,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	SO							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		DB															
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
553r	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: R																	
553s	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	34	20	19	IA	34,97	1,07	0,9	12	131	175	5,9	7,8	TW	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	34	12	13	II	28,01		WKĘP		22	30	1,9	2,5		
			ZG		BRZ	2	34	19	19	I	31,66				55	75	2,2	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	34	24	22	I	36,57				65	85	2,7	3,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	365	12,7	16,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: ścioła		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
553t	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	26	23	I	29,09	0,84	0,9	12	327	135	9,8	4,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		327	135	9,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 30 l., OL 50 l., OL 30 l., w części SE luka o pow. 0,05 ha																	
553w	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: R																	
553x	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	DB.S		280	154	25					4		20				
													Razem:			20				
553y	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	28	25	IA	31,10	0,90	0,9	11	382	615	10,8	17,4	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	615	10,8	17,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, płonnik																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
553z	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	19	I	27,74	0,92	0,9	11	287	230	10,5	8,5	TP	0,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	53													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		287	230	10,5	8,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
553ax	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
553~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
553~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
553~c	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
553~d	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 553																				
Ogółem:		**39,46**																		
w tym:																**12 982**				
	I	**36,95**														**w tym:**				
	II	**0,34**														**I - drzewostany:**	**12 895**			
	III	**1,06**														**I - przestoje:**	**50**			
	IV	**1,11**														**razem:**	**12 945**			
																IV - zadrzewienia:	**37**			
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**35,29**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**11 942**			
	I	**33,12**														**w tym:**				
	III	**1,06**														**I - drzewostany:**	**11 875**			
	IV	**1,11**														**I - przestoje:**	**30**			
																razem:	**11 905**			
																IV - zadrzewienia:	**37**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
Ogółem:		**4,17**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 040**				
	I	**3,83**												**w tym:**					
	II	**0,34**												**I - drzewostany:**	**1 020**				
														I - przestoje:	**20**				
		Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)								Leśnictwo: Chociszewo (08)							
		Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)															
554a	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	26	24					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		110	45	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
554b	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	27	24					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S		109	39	25					3		10				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,17 ha: DB.S 109 l., SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
554c	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	65	35	27	IA	32,87	1,04	0,9	12	305	440	7,5	10,8	TP	1,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		OL	1	65	32	26	I	29,28		WKĘP		44	65	1,3	1,9		
			TD: ZG		SO	3	57	25	22	I	29,78				109	155	3,6	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		458	660	12,4	17,9		
			POROL	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																	
554d	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4					1,00	0,0	11					CW	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	16		5	II	27,93		WKĘP						CP	0,75
			TD: ZG		BK	MJS	5													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	33	27					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek luźny z																	
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, orlik pospolity, borówka czarna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
554f	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	28	25	IA	30,87	1,15	0,9	11	349	1 875	9,0	48,1	TP	5,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	33	27	IA	30,82		WKĘP		153	820	3,7	19,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OL	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		502	2 695	12,6	67,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,40								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,49 ha: OL 33 l., ŚW 33 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,14 ha																	
554g	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB							0,40								
					ŚL.T															
554h	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	25	23	IA	31,35	1,25	0,9	11	486	1 850	14,3	54,6	TP	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		ŚW	MJS	55													
													Razem:		486	1 850	14,3	54,6		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik czerwony 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
554i	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	44	21	20	II	28,01	1,23	0,9	12	164	405	5,7	14,1	TP	2,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	44	22	20	I	28,67		KĘP		88	215	3,1	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	55	28	22	II	27,55				88	215	2,8	6,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	55	29	25	I	34,95				66	165	1,9	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	55													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL.S	MJS	55													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		406	1 000	13,4	33,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,70								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: P-Z		ŚL.T															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy	PRZES	DB.S		110	40	24					3		55				
													Razem:			55				
554j	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	26	I	29,83	1,09	0,9	2	476	1 480	11,5	35,7	TP	3,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		476	1 480	11,5	35,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
554k	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	35	27	I	28,36	1,07	0,9	3	411	465	9,1	10,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	90	31	25	II	25,81		JDN	3	47	55	0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		458	520	9,5	10,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: jeżyna, trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
554l	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	28	23	III	25,68	1,21	0,9	4	408	1 565	9,6	36,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL;		BRZ	1	75	28	24	II	26,42		KĘP	4	34	130	0,6	2,3		
			Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	35	27	I	28,36			3	45	170	1,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	30													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski /gytia wapienna ////										Razem:		487	1 865	11,3	43,3		
			POROL	PODSZ	DER.B							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		OL															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,83 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
554m	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	27	I	27,66	1,08	0,9	2	471	540	9,7	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	95						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	95													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		471	540	9,7	11,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	JRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
554n	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	15	14	IA	31,01	1,11	1,0	12	195	130	10,8	7,1	TW	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	16	15	I	28,95		KĘP		22	15	2,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		MD	MJS	30													
													Razem:		217	145	12,9	8,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, malina właściwa																	
554~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
554~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 554																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**28,69**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 930**					
	I	**28,14**												**w tym:**						
	III	**0,25**												**I - drzewostany:**	**10 755**					
	IV	**0,30**												**I - przestoje:**	**175**					
														razem:	**10 930**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
555a	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	4,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		3	I	31,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	9													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	27	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
555b	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	10	14					4		5				
					SO		35	14	14					4		5				
													Razem:			10				
				ZAKRZEW	KRU							0,50								
					DB															
					SO															
					BRZ															
555c	I	10,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	29,81	1,00	0,9	11	425	4 485	11,0	116,4	TP	10,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	4 485	11,0	116,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
555d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	60	25	22	II	26,81	0,85	0,9	3	132	225	3,9	6,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		BRZ	1	60	24	24	I	28,80		DKĘP	4	33	55	0,6	1,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	80	35	28	IA	30,92			2	77	130	1,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	80	30	27	I	28,82			2	44	75	0,4	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	34	26	II	27,74			2	44	75	1,0	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	45	19	19	II	27,11			4	11	20	1,0	1,7		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		341	580	8,9	15,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, trzcina pospolita, jeżyna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
555f	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	23	21	I	28,24	0,88	0,9	11	309	605	10,1	19,7	TP	1,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	605	10,1	19,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
555g	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	30	26	II	27,74	0,86	0,9	3	442	780	10,2	18,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		DB.S	MJS	80						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG										Razem:		442	780	10,2	18,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
555h	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	4	31	13	12	II	28,28	1,15	0,9	11	60	185	3,8	11,6	TW	3,05
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	31	16	15	IA	31,74		WKĘP		65	200	4,3	13,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	31	19	18	I	29,65				44	135	3,0	9,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	31	14	14	I	34,95				11	35	1,5	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	31													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	31													
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	31													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		180	555	12,5	38,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: orlica pospolita, malina właściwa, śmiałek		JRZ															
				PRZES	DB.S		120	52	25					3		20				
													Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
555~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
555~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 555																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
Ogółem:		**24,14**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 075**					
	I	**23,02**											**w tym:**						
	III	**0,58**											**I - drzewostany:**	**7 005**					
	IV	**0,54**											**I - przestoje:**	**60**					
													razem:	**7 065**					
													IV - zadrzewienia:	**10**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Chociszewo (08)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																
556a	I	26,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	21	19	II	25,66	1,01	0,9	11	316	8 295	10,4	271,9	TP	26,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		316	8 295	10,4	271,9	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							1,00							
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Stabilność: STABILNY		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																
			Gosp.: Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 110 l.,																
556b	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	34	21	III	19,80	0,94	0,9	3	212	120	4,6	2,6	IB (100%)	0,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	85	24	20	III	22,11		WKĘP	4	81	45	2,4	1,4	AGROT	0,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		293	165	7,1	4,0	ODN-ZRB	0,57
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																
			Pokrywa: mszysta-kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Stabilność: STABILNY																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																
			Gosp.: Z																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																
556~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
556~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 556																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**27,61**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 460**				
	I	**26,82**													**w tym:**					
	III	**0,79**													**I - drzewostany:**	**8 460**				
															razem:	**8 460**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)

557a	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	22	21	I	28,24	1,07	0,9	11	375	505	11,7	15,8	TP	1,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	505	11,7	15,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
557b	IV	5,86	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	36	21					3		5				
					BRZ		75	28	24					3		5				
					OL		40	18	15					4		4				
					BRZ		40	16	16					4		4				
					SO		95	35	25					3		15				
													Razem:			33				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
557c	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	340	9,3	7,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---							
													Razem:		438	340	9,3	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
557d	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	23	II	23,66	1,17	0,9	3	426	605	9,4	13,3	IB (95%)	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		426	605	9,4	13,3	ODN-ZRB	1,42
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
557f	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	8	I	29,43	1,00	1,0	11	40	165	9,0	37,0	TW	4,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	19		5	III	25,32		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	19	10	10	I	30,24				5	20	1,0	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	185	10,0	41,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		120	33	25					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		95	22	20					4		25				
			Gosp.: Z										Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 95 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l.,																	
			w części E bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
557g	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	30	26	IA	31,87	0,98	0,9	11	403	860	10,5	22,4	TP	2,13
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	85	36	26	I	28,12		WKĘP		33	70	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	48													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OL	MJS	48													
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		436	930	11,5	24,4		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna		CZM.P															
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,06 ha																	
557h	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	28	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 100 l.,																	
557i	I	3,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	21	I	26,83	0,87	0,9	11	305	1 180	9,5	36,6	TP	3,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	1 180	9,5	36,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
557~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 557																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**21,18**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**3 863**			
	I	**14,91**														**w tym:**				
	III	**0,41**														**I - drzewostany:**	**3 745**			
	IV	**5,86**														**I - przestoje:**	**85**			
																razem:	**3 830**			
																IV - zadrzewienia:	**33**			
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
558a	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	25	22	II	22,66	1,38	0,9	3	325	1 000	7,2	22,1	IB (95%)	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	110	33	24	II	22,79		KĘP	3	157	480	2,9	8,7	AGROT	3,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		482	1 480	10,1	30,9	ODN-ZRB	3,07
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
558b	I	15,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	14	14	II	25,58	0,91	0,9	11	186	2 820	9,9	150,4	TP	15,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	2 820	9,9	150,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
558c	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	22	I	26,79	1,10	0,9	11	403	490	11,0	13,4	TP	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		403	490	11,0	13,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
558d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	11		5	I	30,41		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	28	22					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
558f	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	23	20	III	22,11	1,11	0,9	3	352	400	9,1	10,4	IB (95%)	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		352	400	9,1	10,4	ODN-ZRB	1,14
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
558~a	III	0,48	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 558																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
Ogółem:		**22,28**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 220**					
	I	**21,80**											**w tym:**						
	III	**0,48**											**I - drzewostany:**	**5 190**					
													I - przestoje:	**30**					
													razem:	**5 220**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)

559a	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	14	14	I	29,41	0,95	1,0	11	164	600	10,4	38,0	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	15	15	I	27,34		KĘP		22	80	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	680	11,3	41,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
559b	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	12	12	I	28,85	0,89	1,0	11	130	475	9,6	35,1	TW	3,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	12	15	I	29,56		DKĘP		11	40	0,9	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	29													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		141	515	10,6	38,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	34	24					3		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			50				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,05 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
559c	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	36	27	I	29,12	1,12	0,9	3	458	710	9,8	15,2	IIIA (40%)	1,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	85	29	26	I	27,29		GRP	3	35	55	0,5	0,7	AGROT	0,62
			TD: ZG		SO	MJS	70												ODN-ZŁOŻ	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		493	765	10,3	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: MD 32 l., SO 32 l.,																	
559d	I	8,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,10	0,9	11	360	3 005	10,4	86,8	TP	8,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	3 005	10,4	86,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
559f	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	24	22	I	26,79	1,08	0,9	11	240	490	6,5	13,3	TP	2,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	23	22	II	25,08		KĘP		33	70	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	85	33	26	I	28,12				131	270	3,1	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		404	830	10,2	21,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
559g	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	14						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	28	20					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, nerecznica																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
559h	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	19	I	27,18	0,95	0,9	11	298	655	10,5	23,1	TP	2,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	655	10,5	23,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
559i	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	13	13	I	28,10	0,92	1,0	11	153	765	9,7	48,6	TW	5,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	14	14	II	26,08		DKĘP		11	55	0,8	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		164	820	10,6	52,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
559j	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	3,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	29	23					3		70				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 99 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 99 l.,																	
559k	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	70	30	25	I	28,11	1,14	0,9	3	273	405	4,5	6,7	IB (95%)	1,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		SO	3	70	30	26	IA	30,80		KĘP	3	153	230	3,7	5,6	AGROT	1,49
			ZG		AK	MJS	70												ODN-ZRB	1,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		426	635	8,2	12,3	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,50							INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: N STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
559~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 559																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**34,88**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 085**				
	I	**34,24**													**w tym:**					
	III	**0,64**													**I - drzewostany:**	**7 905**				
															I - przestoje:	**180**				
															razem:	**8 085**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
560a	I	5,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	27	25	I	27,95	1,14	0,9	3	340	1 730	7,8	39,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	34	26	I	27,36		WKĘP	2	136	690	3,1	15,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		476	2 420	10,9	55,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
560b	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		4	I	27,17	1,00	1,0	11					CP	2,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		5	I	28,50		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	25	20					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
560c	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	105	8,5	22,2	TW	2,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	9	I	29,51		KĘP		10	25	1,9	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	130	10,4	27,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	30	21					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
560d	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	27	25	I	28,84	1,17	0,9	3	442	1 655	10,6	39,7	TP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	115	41	26	II	24,25		WKĘP	2	45	170	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		487	1 825	11,5	42,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
560f	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	22	21	I	28,49	1,00	0,9	11	353	225	11,2	7,2	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		353	225	11,2	7,2		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
560g	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	15	15	I	28,80	0,81	0,9	11	164	425	9,1	23,5	TP	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	14	14	II	24,34		DKĘP		11	30	0,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	455	9,8	25,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
560h	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	1,05	0,9	2	442	820	10,9	20,2	TP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		442	820	10,9	20,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
560i	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	13	12	I	27,24	1,12	1,0	11	131	525	9,7	38,8	TW	4,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	14	14	II	26,58		DKĘP		44	175	2,0	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	700	11,6	46,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
560j	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		3	I	29,58		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	26	22					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		99	49	15					3		2				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			32				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 99 l., DB.S 99 l.,																	
560k	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	14	14	III	21,64	1,00	0,9	11	210	200	9,2	8,7	TP	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		210	200	9,2	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
560l	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	18	18	II	23,70	0,97	0,9	11	283	525	9,4	17,3	TP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	525	9,4	17,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
560m	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13	7	9	I	30,83	1,00	1,0	11	40	15	12,3	5,3	TW	0,43
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		40	15	12,3	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, nerecznica błotna																	
560n	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	32	24	II	25,37	1,05	0,9	3	270	340	6,5	8,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	90	34	26	II	27,23		WKĘP	3	153	190	3,6	4,5		
					OS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		423	530	10,1	12,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
560o	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	39	27	II	28,62	1,01	0,9	2	556	675	12,1	14,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		556	675	12,1	14,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,21 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			Informacje: REF																	
560p	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
560~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
560~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 560																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**30,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 642**				
	I	**30,42**													**w tym:**					
	III	**0,39**													**I - drzewostany:**	**8 520**				
	IV	**0,04**													**I - przestoje:**	**122**				
															razem:	**8 642**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
561a	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	25	I	27,95	1,12	0,9	3	465	1 040	10,9	24,5	TP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	1 040	10,9	24,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
561b	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	28	25					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		98	38	24					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			35				
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: BRZ 95 l., SO 95 l.,																	
561c	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	1,05	1,0	11	97	105	9,9	10,9	TW	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22	8	8	II	28,36		WKĘP		11	10	1,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	115	11,3	12,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
561d	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	17	I	28,04	1,10	0,9	11	295	1 350	12,3	56,1	TP	4,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	1 350	12,3	56,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
561f	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	10	I	27,65	1,10	1,0	11	97	225	9,5	21,9	TW	2,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	12	12	I	27,40		DKĘP		32	75	2,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		129	300	11,5	26,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		125	30	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
561g	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		4	I	38,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	25	23					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 99 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
561h	II	3,12	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	35	28					2		60			ODN-ZRB	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			60			PIEL	3,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: SO 100 l.,																	
561i	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	10	I	27,65	1,10	1,0	11	97	220	9,5	21,4	TW	2,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	12	12	I	27,40		DKĘP		32	70	2,0	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		129	290	11,5	25,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	34	24					3		40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,09 ha: SO 130 l.,																	
561j	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	30	25	I	27,13	1,15	0,9	3	329	485	7,5	11,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	58	23	20	I	27,45		WKĘP	3	117	170	3,6	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		446	655	11,1	16,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
561k	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	20	19	IA	30,27	0,99	0,9	11	306	675	12,1	26,6	TP	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		306	675	12,1	26,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
561~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
561~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 561																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**24**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 630**				
	I	**20,11**													**w tym:**					
	II	**3,12**													**I - drzewostany:**	**4 425**				
	III	**0,77**													**I - przestoje:**	**145**				
															II - przestoje:	**60**				
															razem:	**4 630**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
562a	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	28	25	I	28,84	1,13	0,9	2	476	425	11,5	10,3	TP	0,89
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		476	425	11,5	10,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
562b	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	17	17	I	28,39	1,10	0,9	11	295	380	12,4	15,9	TP	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	380	12,4	15,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
562c	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	27	I	27,00	1,10	0,9	3	471	2 030	9,4	40,7	IB (95%)/1	2,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100						---						AGROT/1	2,03
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		471	2 030	9,4	40,7	ODN-ZRB/1	2,03
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,20							IB (95%)/2	2,28
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB														AGROT/2	2,28
			Pokrywa: zadarniona																ODN-ZRB/2	2,28
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
562d	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,19	0,9	11	392	510	11,0	14,3	TP	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	510	11,0	14,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
562f	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	21	I	27,99	1,07	0,9	11	375	1 285	11,6	39,6	TP	3,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 285	11,6	39,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
562g	I	7,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	18	18	I	28,49	0,83	0,9	11	241	1 710	10,1	71,6	TP	7,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	1 710	10,1	71,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
562h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	22	II	24,13	1,12	0,9	3	399	395	9,7	9,6	IB (100%)	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	395	9,7	9,6	ODN-ZRB	0,99
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
562i	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	26	I	28,94	1,02	0,9	2	442	1 215	10,4	28,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		442	1 215	10,4	28,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, nerecznica																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widlicz (widłak) spłaszczony 1 szt.																	
562~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
562~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 562																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**22,94**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 950**				
	I	**22,04**													**w tym:**					
	III	**0,90**													**I - drzewostany:**	**7 950**				
															razem:	**7 950**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
563a	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	15	18	I	26,66	0,94	0,9	11	276	415	10,4	15,6	TP	1,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	415	10,4	15,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
563b	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	23	23	I	27,80	0,88	0,9	12	229	515	6,7	15,1	TP	2,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	35	27	I	29,93		WKĘP		131	295	2,9	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		360	810	9,6	21,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
563c	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	17	17	I	28,04	1,01	1,0	12	273	700	11,5	29,5	TP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		273	700	11,5	29,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		90	32	24					3		60				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ		90	35	23					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			65				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 90 l., BRZ 90 l.,																	
563d	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	16	17	II	25,85	0,89	0,9	12	210	625	8,8	26,0	TP	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	52	14	16	III	22,13		WKĘP		22	65	0,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		232	690	9,4	27,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
563f	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	23	II	25,13	1,01	0,9	3	376	600	9,2	14,8	IB (95%)	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	600	9,2	14,8	ODN-ZRB	1,60
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
563g	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	34	16	17	I	29,28	0,85	0,9	12	98	70	5,2	3,7	TP	0,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	34	16	16	IA	31,41		KĘP		87	60	4,5	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		185	130	9,7	6,9		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, nerecznica, trzcinnik																	
563h	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	18	18	I	26,66	1,06	0,9	11	309	650	11,3	23,8	TP	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	650	11,3	23,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
563i	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	22	II	25,83	0,90	0,9	3	329	820	9,1	22,6	TP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		329	820	9,1	22,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
563j	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	24	I	28,81	1,00	0,9	11	403	1 155	10,8	30,8	TP	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		403	1 155	10,8	30,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
563k	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	25	I	28,84	1,03	0,9	2	431	1 010	10,8	25,2	TP	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	1 010	10,8	25,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinіasty /piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
563l	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	18		5	II	26,13		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20									
			Pokrywa: zadarniona		BRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	26	22					3		25					
			Stabilność: STABILNY		DB.S		160	85	25					3		5					
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			30					
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																		
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																		
563m	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																		
563~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
563~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 563																					
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																					
Ogółem:		**24,14**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 075**				
	I	**23,39**													**w tym:**					
	III	**0,38**													**I - drzewostany:**	**6 980**				
	IV	**0,37**													**I - przestoje:**	**95**				
															razem:	**7 075**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
564a	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	85	36	27	I	29,12	1,05	0,9	3	211	340	4,2	6,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	3	63	28	27	IA	33,33		KĘP	3	141	225	3,8	6,1		
			ZG		SO	3	50	24	23	IA	32,84			4	106	170	4,0	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		458	735	12,0	19,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	JAŁ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		DER.B															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
564b	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	28	22	IA	31,19	1,04	0,9	12	386	210	12,6	6,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:										---							
			ZG										Razem:		386	210	12,6	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DER.B							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, borówka czarna																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
564c	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	24	21	IA	33,57	0,99	0,9	11	273	590	10,6	22,9	TP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	22	21	I	30,46		KĘP		33	70	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	58	24	22	II	27,10				33	70	1,1	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	42													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		339	730	12,7	27,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
564d	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	28	I	28,65	0,84	0,7	3	382	690	8,3	15,0	IIIAU (60%)	1,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,26
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90												CW	0,55
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		SO	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		382	690	8,3	15,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODS	DB.S	10	4					0,30		21						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	DB							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		DER.B															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,55 ha: DB.S 4 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
564f	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	36	19	18	IA	32,82	1,16	0,9	11	164	225	7,4	10,2	TP	1,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		ŚW	2	36	18	18	I	35,95		KĘP		55	75	3,3	4,5		
			TD: ZG		OL	2	36	20	19	I	29,04				65	90	2,9	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	36	20	19	I	30,68				33	45	1,1	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinIasty //piasek luźny		DB.S	MJS	36													
			//// POROL		JS	MJS	36													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		317	435	14,6	20,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚL.T															
			drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica																	
564g	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	36	22	21	I	30,36	1,10	0,9	12	207	335	9,2	14,9	TP	1,61
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		DB.S	3	36	17	17	I	31,16		WKĘP		55	90	3,6	5,8		
			TD: ZG		BRZ	1	36	17	17	I	28,35				33	55	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	36													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		295	480	13,8	22,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DER.B							0,30								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słaboglinIasty /piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚL.T															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
564h	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	42	20	20	II	28,41	1,09	0,9	11	273	275	10,7	10,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		OL	2	50	24	22	II	28,34		KĘP		77	75	2,7	2,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL.S	MJS	42													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:										350	350	13,4	13,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,60								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DER.B															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy																	
564i	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	18		7	I	29,89	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	1,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ										---						CP	0,49
			ZG	PRZES	SO		120	38	29					3		30				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:											30				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni																	
			złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 50 l., DB.C 50 l., ŻYW.Z 50 l., MD 50																	
			l., ŚW 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
564j	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	19	18	IA	34,33	1,30	0,9	12	240	165	11,7	8,0	TW	0,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	33	18	17	I	36,46		KĘP		22	15	1,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	33	15	15	I	30,51				33	20	1,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	33	19	19	I	29,78				33	20	1,7	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		328	220	16,3	11,1		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DER.B															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
564k	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	58	28	24	II	28,61	0,86	0,9	3	265	475	7,9	14,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	75	34	26	II	28,23		KĘP	2	88	160	2,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	75	33	27	IA	30,82			2	44	80	1,0	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	58													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych /piasek luźny ////		ŚW	MJS	58													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		397	715	11,0	19,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DER.B							0,40								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcina pospolita, trzcinnik, jeżyna																	
564~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
564~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 564																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**14,28**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 595**				
	I	**14,13**													**w tym:**					
	III	**0,15**													**I - drzewostany:**	**4 565**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**4 595**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
565a	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	26,66	1,13	0,9	3	471	1 175	9,8	24,5	IB (95%)	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	2,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95												ODN-ZRB	2,49
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		471	1 175	9,8	24,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, orlica pospolita																	
565b	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	23	I	27,80	1,02	0,9	11	392	925	10,7	25,2	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	925	10,7	25,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
565c	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		6	I	32,11	0,30	0,9	11					AGROT	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						ODN-ZŁOŻ	1,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	35	28					2		35			CP	0,26
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
565d	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	35	27	I	27,66	1,17	0,9	3	404	1 240	8,3	25,3	IB (70%)	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	120	40	28	II	25,76		KĘP	3	101	310	1,7	5,2	AGROT	3,07
			ZG		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB	3,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		505	1 550	9,9	30,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODR	BK	10	30	7	8	II	28,53	0,20		11	6	20	2,7	8,3		
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		6	20	2,7	8,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna																	
565f	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	12	14					4		5				
													Razem:			5				
565g	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	22	19	III	25,28	0,90	0,9	4	210	145	7,3	5,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	2	42	17	17	II	26,28		WKĘP	4	33	25	1,9	1,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	170	9,2	6,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	GŁG							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		DER.B															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //pył		OL															
			piaszczysty ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
565h	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,40	0,9	11					AGROT	0,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z										---						ODN-ZŁOŻ	0,32
			TD: ZG																CP	0,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna																	
565i	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,30	0,9	11					AGROT	0,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z										---						ODN-ZŁOŻ	0,36
			TD: ZG	PRZES	SO		110	44	28					3		15			CP	0,23
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			15				
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
565j	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	58	33	25	I	29,36	1,04	0,9	2	497	1 440	13,7	39,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB;		ŚW	MJS	58						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		497	1 440	13,7	39,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
565k	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	36	22	20	I	29,70	0,99	0,9	11	284	345	9,4	11,4	TP	1,21
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		ŚW	3	36	16	16	I	34,38		KĘP		11	15	4,2	5,1		
			TD: ZG		BRZ	MJS	36													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	360	13,6	16,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DER.B							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //pył																	
			piaszczysty //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, trawy																	
565l	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	13	12	IA	31,38	1,00	1,0	11	97	115	7,5	9,1	TW	1,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	25	12	11	I	30,38		KĘP		27	35	2,6	3,1		
			TD: ZG		ŚW	1	25	10	10	I	34,34				5	5	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	25													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		129	155	11,2	13,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DER.B															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		120	36	26					3		50				
			Gosp.: P-Z										Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
565m	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	42	18	18	II	27,01	1,05	0,9	13	230	225	10,4	10,2	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	1	42	21	20	IA	32,48		KĘP		44	45	1,4	1,3		
			NIEZG		BRZ	MJS	42													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		274	270	11,8	11,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DER.B							0,60								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
565n	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	47	24	21	II	28,15	1,09	0,9	11	372	265	13,2	9,4	TP	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		BRZ	MJS	47						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG										Razem:		372	265	13,2	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DER.B							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, trawy																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
565o	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	25	11	10	I	28,30	1,08	1,0	11	108	130	8,3	9,9	TW	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.S	2	25	10	10	II	29,14		KĘP		5	5	1,7	2,0		
			ZG		ŚW	1	25	9	9	I	33,17				5	5	1,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	25													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		118	140	11,1	13,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		120	28	23					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			20				
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
565p	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11					CW	2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	17		3	III	21,76		DKĘP						CP	0,91
			TD: ZG		SO	MJS	17														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	17														
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ																
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	36	28					3		50					
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50					
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																		
			uprawa po rębni złożonej																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek, nerecznica, borówka czarna																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 115 l.,																		
			w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,																		
565r	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	26	IA	30,80	1,01	0,9	11	436	480	10,2	11,3	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	70	21	22	II	28,61		GRP		11	10	1,5	1,6		
			ZG		BRZ	MJS	70														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		447	490	11,7	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,20									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ																
			Pokrywa: zadarniona		DB																
			Budowa pionowa: drzewostan		SO																
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, borówka czarna																		
565s	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	30	25					3		50					
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																		
			w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 104 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
565t	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	11	10	I	27,03	1,12	1,0	11	119	365	10,6	32,6	TW	3,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	12	12	II	26,74		DKĘP		11	35	1,0	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	400	11,6	35,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	34	22					3		52				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			52				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l.,																	
565w	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	8	I	26,96	0,68	1,0	11	43	70	6,3	10,0	TW	1,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	10	10	I	27,36		DKĘP		11	15	1,4	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		54	85	7,7	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																	
565~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
565~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
565~c	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 565																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**31,67**																		
w tym:																				
	I	**30,46**																		
	III	**0,97**																		
	IV	**0,24**																		

Grubizna ogółem:	**7 722**
w tym:	
I - drzewostany:	**7 445**
I - przestoje:	**272**
razem:	**7 717**
IV - zadrzewienia:	**5**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
566a	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	21	19	II	25,43	0,98	0,9	11	305	1 735	10,0	57,1	TP	5,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	1 735	10,0	57,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
566b	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	26	I	28,12	1,12	0,9	3	481	380	10,7	8,4	IB (95%)	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		481	380	10,7	8,4	ODN-ZRB	0,79
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
566c	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	28	25	I	28,84	1,07	0,9	3	340	1 210	7,7	27,6	TP	3,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	55	22	20	II	25,70		KĘP	4	23	80	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	55	22	21	II	26,81			4	34	120	1,2	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	62	21	20	I	26,47			4	23	80	1,1	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	55													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		420	1 490	10,8	38,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita		KRU															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
566d	II	1,10	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	33	26					3		180			ODN-ZRB	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			180			PIEL	1,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,42 ha: SO 100 l.,																	
566f	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	24	I	28,81	1,05	0,9	21	425	550	11,2	14,4	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		425	550	11,2	14,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
566g	I	13,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	21	II	25,77	1,10	0,9	21	382	5 190	10,7	145,2	TP	13,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		382	5 190	10,7	145,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
566h	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	20	19	I	26,65	0,95	0,9	11	298	720	10,3	24,9	TP	2,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	720	10,3	24,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	
566~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
566~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
566~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 566																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**29,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 245**				
	I	**27,32**													**w tym:**					
	II	**1,10**													**I - drzewostany:**	**10 065**				
	III	**0,92**													**II - przestoje:**	**180**				
															razem:	**10 245**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
567a	I	8,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	22	21	I	27,99	1,02	0,9	11	331	2 810	10,0	85,3	TP	8,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	23	22	II	26,74		KĘP		22	185	0,7	5,8	AGROT	0,30
					ŚW	MJS	60												ODN-IIP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		353	2 995	10,7	91,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚW							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
567b	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	27,36	1,08	0,9	2	458	410	10,0	9,0	IB (100%)	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	410	10,0	9,0	ODN-ZRB	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica																	
567c	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	25	23	IA	30,04	1,07	0,9	11	276	110	7,3	2,9	TP	0,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	24	23	I	27,77		GRP		66	25	1,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	60	30	25	I	32,04				44	15	1,2	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	1	60	20	19	II	28,59				11	5	1,6	0,6		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		397	155	11,5	4,5		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
567d	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	75	8,5	15,8	TW	1,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	8	8	I	27,57		DKĘP		10	20	1,7	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	95	10,2	19,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	25	22					3		30				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
567f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	24	II	25,37	1,06	0,9	3	411	500	9,4	11,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
													Razem:		411	500	9,4	11,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JAŁ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
567g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	18	17	I	28,04	0,92	0,9	11	219	620	8,6	24,4	TP	2,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	24	9	9	I	27,32		KĘP		5	15	1,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	24	11	10	II	25,79				5	15	0,8	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	24													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		229	650	10,4	29,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, borówka czarna	PRZES	SO		150	30	22					3		40				
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 150 l.,										Razem:			40				
567~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
567~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 567																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**16,27**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 875**				
	I	**15,69**													**w tym:**					
	III	**0,58**													**I - drzewostany:**	**4 805**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**4 875**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
	Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
568a	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	15	15	I	27,95	0,87	0,9	11	196	645	10,4	34,1	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		196	645	10,4	34,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	30	20					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 135 l.,																	
568b	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	14	13	I	27,62	0,74	0,9	11	120	420	8,2	28,5	TW	3,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	14	14	II	25,61		DKĘP		11	40	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		131	460	8,9	30,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
568c	II	1,04	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	34	23					3		20			ODN-ZRB	1,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			20			PIEL	1,04
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
568d	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	22	II	24,94	1,01	0,9	3	363	285	9,4	7,4	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		363	285	9,4	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
568f	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	22	I	27,85	1,06	0,9	11	392	305	11,2	8,8	TP	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	305	11,2	8,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
568g	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	25	II	25,66	0,98	0,9	2	393	345	8,7	7,6	IIB (70%)	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	0,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	345	8,7	7,6	ODN-ZŁOŻ	0,44
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	35		8	III	24,54	0,20		12						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
568h	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	12	I	28,29	1,04	0,9	11	152	485	10,6	33,8	TW	3,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	13	II	26,33		GRP		11	35	0,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		163	520	11,6	36,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		140	32	23					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,15 ha																	
568i	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	8	8	I	27,73	0,90	0,9	11	32	80	4,0	9,7	TW	2,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	21	11	12	III	22,23		KĘP		5	10	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	15		5	I	26,52									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	15		7	I	29,11									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL.S	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		37	90	4,6	11,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: śmiałek, trzcinnik, borówka czarna		JRZ															
				PRZES	SO		140	35	22					3		10				
													Razem:			10				
568j	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	28	22	I	26,79	0,92	0,9	11	185	95	4,8	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	70	22	20	III	23,05		KĘP		33	15	1,0	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	48	22	21	IA	31,40				98	50	3,5	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słaboglinisty //// POROL		LP	MJS	48													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		316	160	9,4	4,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,50								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP															
					JW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
568k	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: R																	
568~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
568~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 568																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**17,18**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 910**						
	I	**15,36**											**w tym:**							
	II	**1,04**											**I - drzewostany:**	**2 810**						
	III	**0,71**											**I - przestoje:**	**80**						
	IV	**0,07**											**II - przestoje:**	**20**						
													razem:	**2 910**						
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
569a	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	12					CP	1,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		ŚNG.B															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	21					3		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
569b	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	14		4	II	27,60	1,00	1,0	12					CP	0,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	14		5	I	27,68		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		GŁG															
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty ///piasek luźny ////		CZM.P															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
569c	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	28	22					3		15				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
569d	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	58	21	20	I	27,45	1,11	1,0	13	232	350	7,1	10,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	58	24	18	III	21,27		KĘP		39	60	1,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	70	28	23	I	27,80				77	115	2,3	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		348	525	10,7	16,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,30								
					DB															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
569f	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	13	I	29,67	1,33	1,0	13	206	240	13,3	15,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	13	14	I	27,65		DKĘP		27	30	1,2	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		233	270	14,5	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
569g	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	31	22					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		AK		100	48	20					4		5				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny										Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,14 ha: AK 100 l., SO 100 l.,																	
569h	III	6,12	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR	ZADRZEW	BRZ		50	18	18					4		20				
					OS		50	17	17					4		20				
					AK		50	15	16					4		10				
					MD		50	16	16					4		5				
													Razem:			55				
				ZAKRZEW	BRZ							0,30								
					CZM.P															
					SO															
					OS															
					AK															
569i	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	30	24	I	26,95	1,06	0,9	4	363	1 590	9,2	40,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		LP	1	60	27	25	I	30,04		KĘP	4	40	175	1,4	6,1		
					AK	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny żwirowy /piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	80													
					JW	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	60													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		403	1 765	10,6	46,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,50								
					JRZ															
			Gosp.: P-Z		GŁG															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP															
			Runo: trawy, malina właściwa		KL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
569j	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	12					CP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	15		5	II	28,93		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		OS															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słaboogliniasty ///piasek luźny ////		JRZ															
					CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna																	
569k	IV	0,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	23	22					4		15				
					OL		60	25	22					4		15				
					LP		60	21	21					4		5				
					OL		40	14	15					4		5				
													Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB							0,70								
					ŚL.T															
					DB															
					KL															
569l	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OS		25	10	13					4		1				
													Razem:			1				
				ZAKRZEW	ŚL.T							0,40								
					OS															
569m	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	4	65	24	20	III	22,64	0,91	0,9	4	109	180	2,2	3,7	CP	0,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	65	31	23	I	28,86		DKĘP	3	55	90	2,1	3,4		
					BRZ	2	65	27	22	II	25,85			3	44	75	1,2	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	65	27	22	I	31,05			4	22	35	1,4	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	65	26	22	II	27,54			4	22	35	1,1	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		252	415	7,9	13,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,80								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia		JRZ															
					CZM.P															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna	PRZES	SO		140	40	21					3		15				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: BK 11 l., BRZ 11 l., SO 11 l.,										Razem:			15				
			w części N kępa o pow. 0,11 ha: DB.S 25 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
569n	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	29,81	0,98	1,0	13	414	105	10,9	2,7	TP	0,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	30													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL										Razem:		414	105	10,9	2,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LP															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, malina właściwa																	
569o	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	12	11	IA	31,33	1,01	1,0	12	108	85	10,0	7,9	TW	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	23	8	8	II	27,69		KĘP		5	5	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	23	13	13	I	31,20				16	15	1,1	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	23													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		129	105	11,7	9,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
569p	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	25	IA	30,87	1,00	0,9	13	425	260	11,6	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		425	260	11,6	7,1		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																	
569~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 569																					
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																					
Ogółem:	**23,14**																				
w tym:																					
	I	**16,33**														**Grubizna ogółem:**	**3 621**				
	III	**6,15**														**w tym:**					
	IV	**0,66**														**I - drzewostany:**	**3 445**				
																I - przestoje:	**80**				
																razem:	**3 525**				
																III - zadrzewienia:	**55**				
																IV - zadrzewienia:	**41**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																					
570a	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	35	16	15	II	26,40	0,84	0,9	13	87	45	5,5	2,9	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	35	15	14	I	28,45		KĘP		22	10	1,0	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	45	15	17	III	22,03				33	15	1,3	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL		BRZ	MJS	60													
					DB.S	MJS	60													
													Razem:		142	70	7,8	4,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
					DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
570b	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	25	I	27,95	1,04	0,9	2	431	1 445	10,4	34,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL		BRZ	MJS	35													
													Razem:		431	1 445	10,4	34,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					SO															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzęślica modra																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
570c	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	20	I	27,45	1,06	1,0	11	353	280	11,4	9,1	TP	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	280	11,4	9,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
570d	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	19	19	II	24,12	1,09	0,9	12	273	535	8,2	16,0	TP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	90	24	20	III	21,36		WKĘP		65	125	1,7	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		338	660	9,9	19,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
570f	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11					CP	0,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		9	I	30,72		PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	27	21					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trawy																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
570g	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,02	1,0	12	76	125	9,1	15,1	TW	1,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	10	I	27,36		KĘP		22	35	1,8	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	160	10,9	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
570h	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	17	I	28,04	1,01	0,9	11	273	1 020	11,5	43,0	TP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		273	1 020	11,5	43,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
570i	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	27	IA	30,82	0,95	0,9	3	397	1 370	9,5	32,9	TP	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	27	25	I	27,42		KĘP	3	28	95	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	150													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		425	1 465	10,1	34,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet		DB															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
570j	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	25	24	I	29,77	0,93	0,9	12	405	330	13,0	10,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	210													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		405	330	13,0	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL							0,30								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan odroślowy																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nereczница błotna																	
570k	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	3	80	27	22	III	24,22	0,60	0,5	3	68	95	1,9	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	80	28	24	II	25,82		GRP	3	40	55	0,7	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	2	80	28	24	III	26,15			3	40	55	1,3	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	1	80	31	24	II	26,74			3	23	30	0,8	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	80	37	25	I	27,95			3	28	40	0,7	1,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ////		OL	1	60	21	20	III	25,25			4	17	25	0,7	0,9		
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		216	300	6,0	8,2		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM.P							1,00								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nereczница błotna, jeżyna																	
570l	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	12	11	IA	31,33	0,98	1,0	12	119	165	11,0	15,4	TW	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	13	13	I	31,20		DKĘP		16	20	1,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	23													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	23													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZR.P	MJS	23													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	23													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	23													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		135	185	12,0	16,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
570m	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		7	I	29,30	1,00	1,0	11					CP	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	17		4	I	30,95		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	34	21					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
570n	IV	2,67	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		30	8	10					4		5				
					OS		30	9	10					4		5				
					OL		40	14	16					4		5				
					SO		90	48	25					4		5				
					DB.S		90	38	20					4		3				
													Razem:			23				
570o	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	24	IA	31,83	1,00	1,0	11	408	430	12,2	12,8	TP	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
					OS	MJS	57													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			POROL										Razem:		408	430	12,2	12,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,17 ha																	
570p	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: PS																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
570r	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	58	27	23	IA	30,55	1,00	1,0	12	320	315	9,5	9,3	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	31	26	I	29,83		WKĘP		77	75	2,2	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //// POROL										Razem:		397	390	11,6	11,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
570s	III	0,35	Rodzaj powierzchni: L-CTWO																	
			Informacje: Siedziba leśnictwa Chociszewo																	
570t	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	71	28	26	IA	30,60	1,05	0,9	3	340	680	8,1	16,2	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	57	25	22	I	29,78		WKĘP	3	102	205	3,6	7,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //// POROL		BRZ	MJS	71													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		442	885	11,7	23,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
570w	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
570~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
570~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
570~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 570																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**28,26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 673**				
	I	**24,22**													**w tym:**					
	III	**0,92**													**I - drzewostany:**	**7 620**				
	IV	**3,12**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**7 650**				
															IV - zadrzewienia:	**23**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Chociszewo (08)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																	
571a	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	22	9	9	I	28,77	0,95	1,0	11	92	135	10,8	16,1	TW	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	22						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	35													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		92	135	10,8	16,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		130	30	24					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: wrzos pospolity, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
571b	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	25	I	26,37	1,10	0,9	3	446	750	9,9	16,6	IB (95%)	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90						---						AGROT	1,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90												ODN-ZRB	1,68
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		446	750	9,9	16,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
571c	I	8,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	23	IA	30,55	1,05	0,9	12	408	3 425	12,3	102,9	TP	8,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	58													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	58													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	58													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		408	3 425	12,3	102,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.																	
571d	IV	3,34	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		55	25	21					4		15				
					SO		55	28	23					4		5				
													Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
571f	IV	1,11	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		30	14	14					4		1				
													Razem:			1				
				SAMOS	SO							0,10								
					BRZ															
571g	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: R																	
571h	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	27	IA	31,79	1,00	0,9	12	458	1 370	11,5	34,5	TP	2,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina lekka ////										Razem:		458	1 370	11,5	34,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, borówka czarna																	
571i	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	22	21	IA	32,43	1,01	0,9	12	208	170	7,8	6,4	TP	0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	45	21	20	I	28,34		WKĘP		104	85	3,5	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina lekka ////		SO	MJS	55													
			POROL										Razem:		312	255	11,3	9,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, malina właściwa																	
571j	IV	1,22	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OS		30	15	16					4		1				
					OL		30	14	14					4		1				
					BRZ		30	13	13					4		1				
													Razem:			3				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
571k	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	29	24	I	27,84	1,03	0,9	3	340	1 615	8,4	39,9	TP	4,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	65	23	22	I	27,85		WKĘP	3	68	325	2,2	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65														
													Razem:		408	1 940	10,6	50,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM																
			POROL																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																		
571~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
571~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
Podsumowanie dla oddziału: 571																					
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																					
Ogółem:		**27,88**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 929**				
	I	**20,13**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**7 875**				
	IV	**7,20**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**7 905**				
															IV - zadrzewienia:	**24**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																					
572a	I	8,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	22	I	29,02	0,95	0,9	11	353	2 945	10,9	90,7	TP	8,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		353	2 945	10,9	90,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
572b	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	1,02	0,9	22	436	1 935	11,7	52,1	TP	4,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	1 935	11,7	52,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,05 ha																	
572c	IV	1,05	Rodzaj powierzchni: R																	
572d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	24	23	I	27,80	1,03	0,9	11	338	885	8,6	22,5	TP	2,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	52	20	21	IA	30,14		WKĘP		55	145	2,4	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		393	1 030	11,0	28,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
572f	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	32	27	IA	31,20	1,06	0,9	2	487	3 245	11,7	77,9	TP	6,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		487	3 245	11,7	77,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
572~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 572																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**23,52**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 155**				
	I	**22,06**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**9 155**				
	IV	**1,05**													**razem:**	**9 155**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)

573a	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	30,80	1,04	0,9	11	458	430	11,6	10,9	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		458	430	11,6	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
573b	I	16,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	27	24	IA	31,83	0,98	0,9	22	364	5 975	10,9	178,1	TP	16,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	24	23	I	28,38		WKĘP		28	460	0,7	11,7	CP	0,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	57													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		392	6 435	11,6	189,8		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		210	150	27					4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			15				
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 15 l., BK 15 l., w części S kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. (pomnik przyrody)																	
573c	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	31	27	II	28,62	1,18	1,0	3	533	480	11,0	9,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	32	28	I	29,83		GRP	4	85	75	1,1	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		618	555	12,1	10,9		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
573d	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	90	34	27	I	27,81	0,84	0,9	3	141	95	1,4	0,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL;		OL	3	90	33	25	III	25,90		GRP	3	106	70	2,7	1,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	2	90	33	25	II	26,26			3	70	45	2,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	1	90	32	26	II	26,88			3	29	20	1,0	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		346	230	7,1	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	GŁG							1,00								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		LSZ															
			POROL		JRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BST															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: jeżyna, turzyca, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
573f	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
573~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 573																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**19,26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 665**				
	I	**18,92**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**7 650**				
	IV	**0,08**													**I - przestoje:**	**15**				
															razem:	**7 665**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
574a	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	21	20	I	28,24	0,96	0,9	11	320	1 355	10,9	46,3	TP	4,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	55													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		AK	MJS	59													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		320	1 355	10,9	46,3		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
574b	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	70	17	18	II	22,67	0,75	0,9	12	87	260	3,0	8,9	TP	3,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	22	20	II	22,92		WKĘP		71	215	2,2	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	90	25	21	II	22,36				76	230	2,0	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		AK	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		234	705	7,1	21,5		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
574c	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	95	36	26	I	26,66	0,84	0,9	3	180	310	4,0	6,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	27	27	IA	30,82		WKĘP	3	112	195	2,9	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	110	46	25	III	23,86			3	39	65	0,9	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	1	75	29	23	II	24,81			4	22	40	0,5	0,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		LP	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	75													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LP	MJS	110													
			Gosp.: Z		AK	MJS	110													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	110													
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, konwalia majowa		LP	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					AK	MJS	50													
					BK	MJS	50													
													Razem:		353	610	8,2	14,2		
				PODSZ	CZM							0,50								
					AK															
					KRU															
					LP															
574d	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SZCZ CHR	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		AK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		110	44	24					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		ŚW		110	40	25					3		5				
			Pokrywa: zadarniona		LP		110	40	24					3		5				
			Gosp.: S		ŻYW.Z		110	35	20					3		5				
			Runo: trawy										Razem:			55				
			Informacje: Cmentarz ewangelicki																	
574f	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	21	IA	31,40	0,97	0,9	11	339	180	12,2	6,5	TP	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		339	180	12,2	6,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 17 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
574g	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	38	28	II	28,71	1,12	0,9	2	658	2 380	12,8	46,3	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL;		OL	MJS	70						---							
			Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ///piasek luźny i										Razem:		658	2 380	12,8	46,3		
			słabogliniasty //// POROL	PODSZ	JS							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		WZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
574h	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	22	23	IA	30,04	0,91	0,9	13	320	1 220	9,7	37,2	TP	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	15	16	I	27,61		WKĘP		17	65	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60													
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		337	1 285	10,6	40,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
574i	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	11					TW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	22					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		180	115	24					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		110	40	20					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, trzcinnik, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 40 l., BK 40 l., OS 40 l.,																	
			DB.S 110 l., SO 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
574j	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	20	19	II	23,14	1,14	1,0	3	351	580	10,1	16,6	TP	1,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		351	580	10,1	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
574k	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		129	27	21					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 129 l.,																	
574l	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	1,0	11					CP	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		5	I	35,33		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	28	21					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
574m	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	18	18	II	22,67	0,98	1,0	12	283	1 110	9,0	35,3	TP	3,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	1 110	9,0	35,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
574n	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	27	IA	30,82	1,09	0,9	2	442	275	10,6	6,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	28	26	I	28,43		DKĘP	3	45	30	0,6	0,4		
					DB.S	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		487	305	11,1	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							1,00								
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
574o	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	26	23	II	26,91	0,90	1,0	3	371	200	10,4	5,6	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		371	200	10,4	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		WB															
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nereczница błotna																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
574p	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	48	22	23	IA	33,49	0,85	1,0	12	273	305	9,3	10,5	CP	0,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	39	19	20	IA	33,72		WKĘP		49	55	2,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	48													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		322	360	11,7	13,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 16 l.,																	
574~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
574~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 574																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**30,34**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 210**				
	I	**29,62**													**w tym:**					
	II	**0,20**													**I - drzewostany:**	**9 070**				
	III	**0,52**													**I - przestoje:**	**85**				
															II - przestoje:	**55**				
															razem:	**9 210**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
575a	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	23	I	28,21	0,94	0,9	11	327	1 960	8,2	49,1	TP	5,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	22	19	II	23,65		KĘP		22	130	1,2	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////										Razem:		349	2 090	9,4	56,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
575b	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	24	24	I	26,95	0,97	0,9	3	306	570	7,7	14,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	100	35	25	II	25,00		WKĘP	2	79	150	1,6	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	720	9,3	17,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
575c	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	27	21	II	22,36	1,03	0,9	3	341	360	8,5	9,0	IIB (70%)	1,06
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---						AGROT	0,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		341	360	8,5	9,0	ODN-ZŁOŻ	0,53
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
575d	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	20	7,4	3,9	TW	0,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	18	9	7	III	24,47		KĘP		5	5	0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	38	14	14	I	27,13				50	25	2,2	1,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		DB.S	MJS	18													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	38													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	38													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	38													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		DB.S	MJS	38													
													Razem:		95	50	10,0	5,3		
			Gosp.: Z	PODSZ	BRZ							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
575f	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	24	21	III	21,66	1,05	0,9	3	280	170	6,6	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	130	33	22	III	18,75		WKĘP	3	56	35	1,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		336	205	7,8	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N luka o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: Miejsce postoju pojazdów																	
575g	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	7		2	I	27,02		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	14													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	14													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		OS	MJS	14													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, trzcinnik																	
575h	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	21	20	I	27,20	0,90	0,9	11	298	915	10,0	30,7	TP	3,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	915	10,0	30,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
575i	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	24	21	III	21,66	0,91	0,9	3	247	380	5,9	9,1	IB (95%)	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	20	18	III	21,73		WKĘP	3	45	70	1,6	2,5	AGROT	1,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		292	450	7,5	11,6	ODN-ZRB	1,54
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet																	
575j	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	15	14	I	27,99	0,97	0,9	11	153	420	9,0	24,8	TP	2,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	36	14	14	II	24,75		WKĘP		33	90	1,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	510	10,6	29,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
575k	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	9		3	I	31,56		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	27	25					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,																	
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny ////																	
			POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
575l	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	2,27
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	33	24					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 100 l.,																	
575m	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	24	21	II	25,77	1,07	0,9	11	371	495	10,5	14,0	TP	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	495	10,5	14,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
575n	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	23	II	25,13	1,04	0,9	3	387	355	9,4	8,7	IB (100%)	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	85						---						AGROT	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		387	355	9,4	8,7	ODN-ZRB	0,92
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
575o	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	24	21	II	25,98	1,03	0,9	11	360	505	10,3	14,4	TP	1,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	505	10,3	14,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
575~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
575~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 575																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**26,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 725**				
	I	**25,53**													**w tym:**					
	III	**0,58**													**I - drzewostany:**	**6 655**				
															I - przestoje:	**70**				
															razem:	**6 725**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
576a	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	24	I	26,95	0,94	0,9	3	374	550	9,4	13,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		374	550	9,4	13,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
576b	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	21	21	I	27,75	1,05	0,9	12	327	515	10,2	15,9	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	61	21	20	III	23,09		WKĘP		27	40	0,7	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	61													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KL	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		354	555	10,8	17,0		
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		BRZ															
576c	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	18	19	I	28,02	0,88	0,9	11	276	220	10,3	8,2	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	52													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		276	220	10,3	8,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pomocnik baldaszkowy 1 szt.																	
576d	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	14	15	I	28,37	1,02	0,9	12	207	395	10,6	20,2	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	24	21	II	23,93		WKĘP		33	65	0,9	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		240	460	11,5	21,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
576f	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	18	8	8	IA	30,38	1,00	1,0	11	30	35	5,8	6,5	TW	1,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	18		4	II	29,24		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	22	10	10	IA	30,49				10	10	2,4	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	2	22	14	15	II	26,13				25	30	1,7	1,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	18													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	PJD	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		65	75	9,8	11,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		AK															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		80	42	18					4		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			1				
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
576g	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	21	I	29,29	1,03	0,9	11	364	905	11,8	29,3	TP	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	55													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		ŚW	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		364	905	11,8	29,3		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
576h	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	9	9	I	28,77	0,94	1,0	12	60	35	6,4	4,0	TW	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	18	8	7	I	28,31		WKĘP		16	10	3,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	18	8	9	I	29,51				5	5	0,9	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////		ŚW	MJS	18													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		81	50	10,4	6,4		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
576i	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	16	16	I	28,74	0,98	0,9	12	240	375	11,6	18,2	TP	1,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	375	11,6	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
576j	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	21	I	27,99	1,07	1,0	11	375	310	11,6	9,6	TP	0,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	310	11,6	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
576k	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	83	26	25	I	27,45	1,11	0,9	3	458	1 070	10,6	24,7	IB (95%)	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	83						---						AGROT	2,34
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	1 070	10,6	24,7	ODN-ZRB	2,34
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
576l	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CP	1,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	34	26					3		15				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
576m	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	26	23	II	25,13	1,07	0,9	3	399	360	9,6	8,7	IB (100%)	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30						---						AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	360	9,6	8,7	ODN-ZRB	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
576n	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	1,01	0,9	11	392	1 175	11,1	33,3	TP	3,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 175	11,1	33,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
576~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
576~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 576																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:	**20,81**																			
w tym:																				
	I	**20,21**													**Grubizna ogółem:**		**6 121**			
	III	**0,60**													**w tym:**					
															I - drzewostany:		**6 105**			
															I - przestoje:		**16**			
															razem:		**6 121**			

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Chociszewo (08)

Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)

577a	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		104	27	23					3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			15				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 104 l.,																	
577b	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	20	20	I	26,95	1,20	1,0	11	364	995	11,0	30,1	TP	2,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	17	18	III	22,61		GRP		22	60	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	1 055	11,7	32,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
577c	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	32	27	IA	30,82	0,99	0,9	2	283	970	6,6	22,4	TP	3,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	31	25	I	27,42		WKĘP	3	34	115	0,5	1,8		
			CZ ZG		SO	2	90	39	28	I	29,35			2	79	270	2,0	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	90	36	25	II	25,65			3	34	115	0,4	1,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty ////		DB.S	MJS	75													
			POROL		BK	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	MJS	35													
			drzewostan z zalesień porolnych		AK	MJS	35													
			Gosp.: P-Z										Razem:		430	1 470	9,4	32,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	AK							0,50								
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		GŁG															
					CZM															
					DB															
					JW															
577d	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	19	20	I	26,95	1,13	0,9	11	375	1 135	11,7	35,4	TP	3,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 135	11,7	35,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
577f	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	0,90	0,9	12	240	600	11,4	28,5	TP	2,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		240	600	11,4	28,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: SO 18 l., BRZ 18 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
577g	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	25	23	I	28,64	0,94	0,9	11	327	795	9,4	22,8	TP	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	90	35	25	II	25,65		WKĘP		33	80	0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	66													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	66													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW	MJS	66													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		360	875	9,8	23,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
577h	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	16	16	I	29,15	0,99	1,0	11	207	745	10,6	38,2	TP	3,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	39	15	17	III	23,21		KĘP		22	80	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	39													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		229	825	11,4	41,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
577~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
577~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 577																				
Obręb ewidencyjny: Bieleń (0007)																				
Ogółem:		**19,52**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 975**				
	I	**19,11**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**5 960**				
															I - przestoje:	**15**				
															razem:	**5 975**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
578a	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	70	34	27	I	30,13	0,48	0,5	3	109	55	2,1	1,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OS	3	70	34	27	I	30,94		GRP	3	65	35	2,0	1,0		
			NIEZG		SO	1	70	35	28	IA	32,78			3	22	10	0,7	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		196	100	4,7	2,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DER.B							0,80								
			////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
578b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	16	16	IA	31,92	1,27	0,9	12	164	110	9,2	6,3	TW	0,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		DB.S	2	33	14	13	II	28,45		KĘP		33	20	2,2	1,5		
			CZ ZG		OL	1	33	18	17	II	28,44				44	30	1,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	33	18	17	I	29,79				22	15	1,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		263	175	14,0	9,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DER.B							0,30								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ															
			////		KRU															
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
578c	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	35	24	II	26,53	1,10	0,9	3	487	1 265	11,7	30,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS OL;		SO	MJS	75						---							
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		487	1 265	11,7	30,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,70								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz //piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																	
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,6 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa																	
578d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	33	17	16	IA	31,92	1,32	0,9	11	109	295	6,3	17,2	TW	2,72
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	33	19	18	I	29,12		KĘP		82	225	4,8	13,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	33	15	14	II	29,49				55	150	2,4	6,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	1	33	15	15	I	34,86				22	60	1,7	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	50													
			////		BRZ	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		268	730	15,2	41,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gosp.: S		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,07 ha																	
			w części E kępa o pow. 0,39 ha: SO 65 l., BRZ 65 l., OS 65 l., OL 65 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
578f	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	16	16	IA	31,92	1,05	0,9	11	196	300	9,4	14,3	TW	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	16	16	I	28,57		PAS		44	65	3,0	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33													
													Razem:		240	365	12,4	18,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
578g	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	33	25	II	23,80	0,82	0,7	3	208	205	4,7	4,6	IIBU (100%)	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	125	38	27	II	24,26		KĘP	3	110	110	1,8	1,8	AGROT	0,50
					BRZ	PJD	90												ODN-ZŁOŻ	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		318	315	6,5	6,4	CP	0,50
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.B	6	12		4	I	30,01	0,50		11						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	3	20		8	I	28,55									
			Pokrywa: zadarniona		SO	1	15		5	I	26,52									
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	SO							0,40								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
578h	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	22	I	27,85	1,00	0,9	11	371	225	10,8	6,6	TP	0,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	225	10,8	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
578i	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	81	31	27	I	29,76	1,06	0,9	2	258	75	6,5	2,0	IIB (70%)	0,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	4	95	36	27	I	27,66		WKĘP	3	211	65	3,8	1,2	AGROT	0,15
			ZG		BRZ	MJS	81												ODN-ZŁOŻ	0,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		469	140	10,4	3,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
578j	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	24	I	29,43	0,91	0,9	11	371	375	10,4	10,5	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	67						---							
			ZG										Razem:		371	375	10,4	10,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
578k	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	125	9,3	2,6	IIB (70%)	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	110						---						AGROT	0,14
			ZG										Razem:		438	125	9,3	2,6	ODN-ZŁOŻ	0,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek darniowy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
578l	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	33	28	IA	30,75	1,10	0,9	2	517	335	11,4	7,4	IB (95%)	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	81						---						AGROT	0,65
					DB.S	PJD	110												ODN-ZRB	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		517	335	11,4	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
578m	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	26	I	26,66	1,08	0,9	3	449	700	9,5	14,8	IB (95%)	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT	1,56
					OL	PJD	95												ODN-ZRB	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		449	700	9,5	14,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
578n	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	28	26	I	26,66	1,22	0,9	3	438	415	8,3	7,9	IB (100%)	0,95
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	110	42	28	I	26,81		KĘP	3	73	70	1,9	1,8	AGROT	0,95
													Razem:		511	485	10,2	9,7	ODN-ZRB	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
578o	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	9	I	28,77	1,03	1,0	11	87	90	9,2	9,3	TW	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	22	7	7	II	26,81		WKĘP		5	5	1,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	22													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	22													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		92	95	10,4	10,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
578p	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					TW	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
578r	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	46	23	20	IA	31,00	1,14	0,9	11	175	325	6,8	12,6	TP	1,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	46	22	21	I	29,11		WKĘP		33	60	0,9	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	46	23	21	II	26,44				66	120	1,8	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	2	67	35	26	IA	31,43				88	165	2,6	4,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	67													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	67													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	67													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	150													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		362	670	12,1	22,4		
			Gosp.: Z	PODSZ	AK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita		KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
578s	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	30	19	II	25,90	0,95	0,9	11	298	250	10,0	8,4	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	250	10,0	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
578t	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	16	I	26,56	0,83	0,9	11	208	335	9,6	15,5	TP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		208	335	9,6	15,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka brusznica																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,09 ha																	
578w	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	22	19	II	25,90	0,95	0,9	11	298	225	10,0	7,6	TP	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	225	10,0	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek pogięty																	
578~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
578~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 578																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**22,62**																		
w tym:																**6 910**				
	I	**22,05**														**6 910**				
	III	**0,57**														**6 910**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)

579a	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	30,49	1,00	1,0	11	87	115	9,6	12,8	TW	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	22		7	II	26,81		WKĘP							
			TD: ZG		BRZ	MJS	22													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		87	115	9,6	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, orlica pospolita, rokiet																	
579b	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					TW	2,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		120	35	24					3		40				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
579c	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	11					CP	2,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		62	25	22					4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		130	39	24					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l., SO 62 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,01 ha)																	
579d	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	11	10					4		2				
					DB.S		22	10	10					4		2				
													Razem:			4				
				ZAKRZEW	WB							0,30								
					BRZ															
579f	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	25	I	27,13	1,12	0,9	2	458	365	10,4	8,4	IB (100%)	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	85						---						AGROT	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	365	10,4	8,4	ODN-ZRB	0,80
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
579g	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	27,85	1,06	0,9	11	392	1 020	11,2	29,2	TP	2,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	1 020	11,2	29,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
579h	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		70	30	18					4		1				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
579i	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	28	I	29,35	0,82	0,9	2	376	90	8,5	2,0	IIB (70%)	0,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,12
													Razem:		376	90	8,5	2,0	ODN-ZŁOŻ	0,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	SO							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
579j	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	1,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	29	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 119 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
579k	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	28	I	29,35	0,82	0,9	2	376	480	8,5	10,8	IB (95%)	1,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---						AGROT	1,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	480	8,5	10,8	ODN-ZRB	1,27
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	SO							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK															
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
579l	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	21	19	II	25,20	0,84	0,9	11	262	650	8,9	22,0	TP	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	650	8,9	22,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
579m	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	9	9	I	26,65	0,80	1,0	11	65	90	8,1	11,1	TW	1,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	12	10	II	25,09		DKĘP		11	15	0,7	1,0		
					ŚW	PJD	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		76	105	8,8	12,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	28	24					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
579n	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	3,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	27	23					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
579o	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	27	22	II	23,37	1,14	0,9	3	247	180	5,6	4,1	IB (100%)	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	110	35	25	II	23,80		WKĘP	3	164	120	3,4	2,4	AGROT	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	300	9,0	6,5	ODN-ZRB	0,72
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
579p	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	15	15	I	26,43	0,92	0,9	11	208	1 035	10,3	51,1	TP	4,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	100													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		208	1 035	10,3	51,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,26 ha: SO 100 l.,																	
579~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
579~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 579																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**27,15**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**25,93**														**w tym:**				
	III	**0,80**														**I - drzewostany:**				
	IV	**0,42**														**I - przestoje:**				
																razem:				
																IV - zadrzewienia:				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)

580a	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	15	II	25,40	0,96	0,9	11	219	395	10,2	18,5	TP	1,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		219	395	10,2	18,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
580b	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	13	12	I	26,75	0,64	1,0	11	87	180	7,1	14,8	TW	2,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	13	12	II	23,52		GRP		11	25	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	205	7,7	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
580c	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		6	I	26,07	1,00	1,0	12					TW	2,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	31	14	13	I	29,12		DKĘP		30	60	2,4	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	PJD	31													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		30	60	2,4	4,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, wrzos pospolity																	
580d	I	8,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	19	18	I	26,11	0,94	0,9	11	276	2 275	10,1	83,6	TP	8,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	2 275	10,1	83,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty żwirowy /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
580f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,12	0,9	2	458	330	10,4	7,5	IIB (70%)	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---						AGROT	0,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	330	10,4	7,5	ODN-ZŁOŻ	0,36
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
580g	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	31	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
580h	I	5,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	31	25	I	27,13	1,12	0,9	2	458	2 645	10,4	60,3	IB (95%)/1	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	110						---						AGROT/1	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	2 645	10,4	60,3	ODN-ZRB/1	2,97
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20							IB (95%)/2	2,81
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ														AGROT/2	2,81
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB														ODN-ZRB/2	2,81
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
580i	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	14	14	I	27,13	0,81	0,9	11	164	255	9,6	14,9	TP	1,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	38						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		164	255	9,6	14,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
580j	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	15	14	II	24,88	0,90	0,9	11	186	605	9,6	31,3	TP	3,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	44						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		186	605	9,6	31,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty żwirowy /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		KRU															
					DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek pogięty																	
580k	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	25	I	28,84	1,03	0,9	2	431	330	10,8	8,2	TP	0,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		431	330	10,8	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty żwirowy /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		DB															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, orlica pospolita																	
580~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
580~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 580																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**28,37**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 120**				
	I	**27,59**													**w tym:**					
	III	**0,78**													**I - drzewostany:**	**7 100**				
															I - przestoje:	**20**				
															razem:	**7 120**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
581a	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	64	24	22	I	28,07	1,04	0,9	11	360	2 140	10,1	59,7	TP	5,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	54	20	19	I	27,45		KĘP		22	130	1,1	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	64													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	64													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	2 270	11,2	66,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy	PODR	BK	10	13		3	I	33,42	0,20		11						
			/piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
581b	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		2	I	34,56		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																	
			/piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
581c	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	55	21	19	II	24,65	0,89	0,9	4	210	205	6,4	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		OL	MJS	55						---							
			Zgodność z TD: NIEZG		SO	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		210	205	6,4	6,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
581d	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	33	26	II	26,00	1,14	0,9	2	337	1 825	6,6	35,9	IIIA (30%)/1	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	125	42	28	II	25,27		WKĘP	3	135	730	2,4	13,0	AGROT/1	0,66
			TD: ZG		BRZ	MJS	100												ODN-ZŁOŻ/1	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	125												IIIA (30%)/2	3,23
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	75												AGROT/2	0,97
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30												ODN-ZŁOŻ/2	0,97
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy										Razem:		472	2 555	9,0	48,9		
			//piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
581f	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	31	26	I	29,83	1,07	0,9	2	408	450	9,1	10,0	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	50	21	20	I	29,69		WKĘP	4	45	50	2,5	2,7		
			ZG										Razem:		453	500	11,5	12,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy		KRU															
			//piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
581g	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	27	24	IA	30,56	0,85	0,9	11	305	700	9,3	21,4	TP	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	25	23	II	28,29		WKĘP		44	100	1,1	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		349	800	10,4	23,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
581h	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	28	18	17	I	29,87	1,24	0,9	12	119	270	6,3	14,3	TW	2,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	1	28	11	11	II	28,65		WKĘP		16	35	1,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	28	16	16	I	38,03				22	50	1,6	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	4	55	24	22	I	27,79				108	245	3,5	7,9		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	MJS	28													
			Gleba: Czarne ziemie murszaste, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		265	600	12,3	27,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
581i	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	9	9	I	27,32	1,01	1,0	11	87	210	9,8	23,4	TW	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	24	11	11	I	27,35		DKĘP		11	25	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	235	10,7	25,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	28	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
581j	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	33	26	I	29,83	0,98	0,9	2	351	1 055	8,5	25,6	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	68	24	23	I	28,21		WKĘP	4	68	205	2,1	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	68													
													Razem:		419	1 260	10,6	31,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
					DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		140	63	24					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
581k	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		170	65	23					3		35				
													Razem:			35				
581~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
581~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
581~c	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 581																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**25,1**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 500**				
	I	**24,13**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**8 425**				
	IV	**0,28**													**I - przestoje:**	**40**				
															razem:	**8 465**				
															IV - zadrzewienia:	**35**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																			
582a	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	33	26	I	26,66	1,03	0,8	3	337	795	7,4	17,4	IIB (70%)	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	150	49	26	III	21,10		WKĘP	3	79	185	1,1	2,7	AGROT	1,18
			ZG		BRZ	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL	MJS	70													
			POROL										Razem:		416	980	8,5	20,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	50	14	15	II	28,33	0,20		12	6	15	4,4	10,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		6	15	4,4	10,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,40								
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt. (0,01 ha)																	
582b	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	20	I	28,52	1,06	0,9	12	353	685	11,9	23,0	TP	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	685	11,9	23,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		BRZ															
			/piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
582c	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	0,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka brusznica																	
582d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	33	26	I	28,12	0,92	0,9	3	305	870	7,4	21,2	IIIA (30%)	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	62	25	23	I	29,55		WKĘP	4	82	235	2,1	6,1	AGROT	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	85												ODN-ZŁOŻ	0,86
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	62													
													Razem:		387	1 105	9,5	27,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: OL 85 l.,																	
582f	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	32	27	I	29,93	0,95	0,9	2	431	1 270	10,1	29,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
													Razem:		431	1 270	10,1	29,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
582g	I	5,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	14	14	I	29,41	1,20	0,9	12	218	1 280	12,3	72,2	TW	5,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	12	13	II	24,81		DKĘP		16	95	1,0	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		234	1 375	13,3	77,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	38	23					3		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka brusznica, śmiałek pogięty																	
582h	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	15	I	27,95	1,07	0,9	12	240	850	12,1	42,7	TP	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		240	850	12,1	42,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
582i	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	22	20	III	25,25	0,72	0,7	4	143	150	4,6	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	44	19	19	II	27,31		WKĘP	4	72	75	3,5	3,7		
					ŚW	MJS	44													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		SO	PJD	60													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL										Razem:		215	225	8,1	8,5		
				PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
582j	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	27	I	29,93	0,98	0,9	2	442	645	10,4	15,1	TP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
													Razem:		442	645	10,4	15,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	25		6	II	27,84	0,30		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny //// POROL		SO															
					KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
582k	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		1	III	22,45		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
582l	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	23	IA	30,04	0,93	0,9	12	364	1 770	11,0	53,4	TP	4,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	1 770	11,0	53,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,06 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
582m	I 1,75		Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	24	I	26,95	1,03	0,9	3	408	715	10,0	17,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	715	10,0	17,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
582~a	III 0,34		Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
582~b	III 0,31		Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 582																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**30,5**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 660**				
	I	**29,85**													**w tym:**					
	III	**0,65**													**I - drzewostany:**	**9 635**				
															I - przestoje:	**25**				
															razem:	**9 660**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)

583a	I 2,00		Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	130	37	25	III	21,76	0,93	0,8	3	303	605	5,5	11,0	IIB (70%)	2,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	28	24	I	27,84		KĘP	3	30	60	1,0	2,0	AGROT	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												ODN-ZŁOŻ	1,00
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KL	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	35													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		JW	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KL	MJS	35													
			Gosp.: P-Z										Razem:		333	665	6,5	13,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK															
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna		JRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
583b	I	10,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	28,02	1,06	1,0	12	92	920	10,3	103,2	TW	10,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	I	28,14		DKĘP		11	110	1,0	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	1 030	11,3	113,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		110	23	21					4		110				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			110				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
583c	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	25	21	III	21,66	1,03	0,9	3	337	420	8,1	10,1	IB (95%)	1,25
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	95						---						AGROT	1,25
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		337	420	8,1	10,1	ODN-ZRB	1,25
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
583d	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	3,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	35	22					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
583f	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	36	23					3		40				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
583g	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	27	24	I	27,84	1,04	0,9	3	419	890	10,6	22,5	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		419	890	10,6	22,5		
			POROL	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OL.S															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	
583h	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	31	12	14	IA	30,45	0,89	0,9	13	120	140	7,9	9,1	TW	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	31	15	15	I	28,38		PAS		49	55	2,6	3,0		
			ZG		OL.S	PJD	31													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		169	195	10,6	12,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty																	
			//piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
583i	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	18		7	I	29,89		WKĘP						CP	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	36	24					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka brusznica																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l., w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
583j	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	39	25	III	21,76	0,75	0,3	3	266	630	5,2	12,4	IIIAU (90%)	2,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	75						---						AGROT	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75												ODN-ZŁOŻ	1,62
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	75												CP	0,74
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///glina średnia ////		SO	MJS	95													
													Razem:		266	630	5,2	12,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB.S	8	14		3	III	24,65	0,30		21						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BRZ	2	14		6	I	28,09									
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	14													
			Stabilność: STABIL S OBN	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,74 ha: BRZ 14 l., DB.S 14 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
583k	I	2,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	28	24	I	26,95	1,05	0,9	3	374	1 105	9,2	27,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	25	23	II	26,09		DKĘP	4	34	100	0,6	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		408	1 205	9,8	28,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
583l	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	30	24	I	28,61	0,87	0,9	3	351	175	9,6	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	71						---							
					OS	PJD	71													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		351	175	9,6	4,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	OS							0,10								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
583~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
583~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 583																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Suchy (0012)																				
Ogółem:		**33,77**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 470**				
	I	**32,97**													**w tym:**					
	III	**0,80**													**I - drzewostany:**	**5 210**				
															I - przestoje:	**260**				
															razem:	**5 470**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Jasieniec (10)							
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																	
584a	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	25	I	29,81	0,85	0,8	23	360	1 410	9,8	38,4	TP	3,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		DB.B	MJS	90													
													Razem:		360	1 410	9,8	38,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki																	
584b	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	20	20	II	24,75	0,93	0,9	21	305	605	9,2	18,2	TP	1,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	605	9,2	18,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
584c	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	23	II	25,13	1,01	0,9	3	376	915	9,2	22,5	IB (95%)	2,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	85						---						AGROT	2,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		376	915	9,2	22,5	ODN-ZRB	2,44
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
584d	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	16	17	II	25,02	1,01	0,9	21	276	1 445	10,3	54,1	TP	5,23
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	1 445	10,3	54,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
584f	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	10	10	I	27,65	0,88	1,0	21	92	65	9,0	6,6	TW	0,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	10	12	I	27,40		DKĘP		11	10	0,9	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		103	75	9,9	7,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
584g	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		7	II	26,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	26	21					3		50				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
584h	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		4	I	27,00		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	28	23					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	
584i	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	13	14	I	28,92	0,91	1,0	21	164	805	9,9	48,8	TW	4,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	14	15	I	26,85		RZĘD		16	80	0,8	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		180	885	10,8	52,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.B		90	44	15					3		1				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			1				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,45 ha: SO 60 l.,																	
584j	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	10	11	I	27,40	0,99	1,0	12	108	375	9,9	34,2	TW	3,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	29	11	13	I	26,90		DKĘP		27	95	0,9	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		135	470	10,8	37,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	30	23					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l.,																	
584~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
584~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 584																			
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
Ogółem:		**27,42**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 926**					
	I	**26,70**											**w tym:**						
	III	**0,72**											**I - drzewostany:**	**5 805**					
													I - przestoje:	**121**					
													razem:	**5 926**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

585a	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	22	I	26,79	1,01	0,9	22	371	285	10,3	8,0	TP	0,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	285	10,3	8,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
585b	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	17	17	I	26,43	0,85	0,9	12	208	685	8,7	28,5	TP	3,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	17	17	II	23,69		DKĘP		16	55	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		224	740	9,3	30,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
585c	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	12	14	I	28,92	0,94	1,0	11	131	375	7,9	22,7	TW	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	34	13	15	I	26,85		WKĘP		49	140	2,6	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		180	515	10,5	30,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, turzyca																	
585d	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	20	20	II	24,36	1,00	0,9	4	329	395	9,5	11,4	TP	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		329	395	9,5	11,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,10								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
585f	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	1,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	35	25					3		20				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
585g	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	27,40	1,00	1,0	11					TW	3,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19		9	I	28,42		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	19													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	28	23					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części NE remiza o pow. 0,21 ha: KRU 20 l.,																	
585h	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	14		5	I	30,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		110	32	27					3		35				
			Pokrywa: zadarniona		DB.B		85	37	20					3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			36				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
585i	I	7,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	26	I	28,94	1,07	0,9	2	465	3 580	10,8	83,2	TP	7,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	3 580	10,8	83,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
585j	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	26	24	I	28,81	0,94	0,9	22	382	1 420	10,3	38,3	TP	3,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	1 420	10,3	38,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
585~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
585~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 585																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**27,91**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 031**				
	I	**27,25**													**w tym:**					
	III	**0,66**													**I - drzewostany:**	**6 935**				
															I - przestoje:	**96**				
															razem:	**7 031**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

586a	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	34	13	16	IA	31,41	1,08	1,0	22	262	215	13,5	11,0	TW	0,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	215	13,5	11,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
586b	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	31	26	I	27,36	0,97	0,8	3	411	555	9,2	12,4	IB (95%)	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	50						---						AGROT	1,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		411	555	9,2	12,4	ODN-ZRB	1,35
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,70								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
586c	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	62	24	23	I	29,55	0,96	0,9	22	294	410	8,8	12,3	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	29	25	I	27,95		WKĘP		87	120	2,0	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	62													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		381	530	10,8	15,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		JAŁ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
586d	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	9	10	IA	32,19	1,00	1,0	12	50	140	7,5	21,3	TW	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	20		9	I	31,28		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	20	8	11	I	30,91				10	30	1,0	3,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	1	20	7	9	I	45,25				5	15	1,0	2,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		65	185	9,5	26,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z	PRZES	SO		130	36	27					3		55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		130	40	24					3		3				
			Runo: borówka czarna, trawy		DB.B		130	44	22					3		3				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l., BK 130 l.,										Razem:			61				
			w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
586f	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	28	I	28,65	0,71	0,7	3	324	1 190	7,3	27,0	IIIBU (90%)	3,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	95						---						AGROT	0,37
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	0,37
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	115												CP	1,05
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////										Razem:		324	1 190	7,3	27,0		
				PODR	BK	6	32	7	10	I	31,48	0,90		12	23	85	4,9	18,2		
					DB.S	4	6		2	I	33,99									
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		23	85	4,9	18,2		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	CZM							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 1,05 ha: DB.S 6 l.,																	
586g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	28	IA	30,11	0,77	0,7	2	359	970	8,5	22,9	IIB (50%)	2,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		359	970	8,5	22,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	10	32	7	9	II	29,18	0,70		12	17	45	6,4	17,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy ////										Razem:		17	45	6,4	17,3		
				PODSZ	BK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
586h	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	37	28	I	26,81	0,29	0,1	3	127	170	3,3	4,5	IIBU (90%)	1,34
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	90						---						AGROT	0,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50												ODN-ZŁOŻ	0,40
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		127	170	3,3	4,5	CP	0,85
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	DB.S	9	14		6	I	32,11	0,70		21						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia ////		BK	1	32	8	12	I	35,86				6	10	0,8	1,1		
													Razem:		6	10	0,8	1,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,60								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
586i	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	26	I	28,12	1,04	0,9	2	446	1 280	10,1	29,0	IIIA (40%)	2,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---						AGROT	1,14
													Razem:		446	1 280	10,1	29,0	ODN-ZŁOŻ	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	32	7	9	II	29,18	0,10		22	6	15	2,0	5,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		6	15	2,0	5,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy ////	PODSZ	SO							0,60								
					BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
586j	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	22	I	28,30	0,91	0,9	12	338	925	10,2	28,0	TP	2,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	925	10,2	28,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
586k	I	8,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	27	I	27,66	0,12	0,1	3	52	435	2,0	16,4	IIAU (90%)	8,34
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	115						---						AGROT	0,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	115												ODN-ZŁOŻ	0,84
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		52	435	2,0	16,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia ////	PODR	BK	10	32	7	9	II	29,18	0,80		12	29	240	6,9	57,8		
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		29	240	6,9	57,8		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,05 ha																	
586~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
586~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 586																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,8**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 911**				
	I	**28,07**													**w tym:**					
	III	**0,73**													**I - drzewostany:**	**6 850**				
															I - przestoje:	**61**				
															razem:	**6 911**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
587a	I	9,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	24	IA	31,05	1,00	1,0	11	408	3 895	11,9	113,3	TP	9,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		408	3 895	11,9	113,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
587b	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	11	13	IA	30,84	0,84	1,0	12	119	420	8,7	30,7	TW	3,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	12	14	I	28,86		KĘP		16	55	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	28	8	10	II	27,44				5	20	0,7	2,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		140	495	10,3	36,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	31	24					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			70				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
587c	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	9	IA	30,42	1,00	1,0	11	45	135	9,4	28,6	TW	3,05
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	20	8	10	I	29,20		WKĘP		5	15	1,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	20		5	III	24,56									
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		50	150	10,4	31,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: ścioła		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	30	25					3		60				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
587d	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	16		8	I	29,97		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	16		5	II	27,93									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	33	25					3		30				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	
587f	II	3,51	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		125	36	29					2		70			AGROT	3,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		SO		55	23	22					4		45			ODN-ZRB	3,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			115			PIEL	3,51
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 55 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 125 l.,																	
587g	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	2,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		4	I	29,01		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		110	31	25					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 110 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
587h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	30	26	II	24,80	0,84	0,9	3	333	330	6,9	6,9	IB (100%)	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		333	330	6,9	6,9	ODN-ZRB	0,99
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
587i	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	36	28	I	26,81	0,89	0,8	3	364	630	6,8	11,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DG	1	110	41	32	I	30,34		KĘP	2	51	90	1,2	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	PJD	110													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	PJD	150													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚW	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		415	720	8,0	13,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	SO							0,80								
			Gosp.: S		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		BRZ															
			Informacje: Źródło nasion Dg		JAŁ															
587j	IV	1,59	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	22					4		55				
			Informacje: REF		SO		35	14	13					4		35				
					SO		90	35	24					3		15				
					SO		150	67	25					3		20				
					DB.S		150	60	24					3		3				
													Razem:			128				
587~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
587~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 587																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**29,97**																		
w tym:																				
	I	**24,33**													**Grubizna ogółem:**	**6 023**				
	II	**3,51**													**w tym:**					
	III	**0,54**													**I - drzewostany:**	**5 590**				
	IV	**1,59**													**I - przestoje:**	**190**				
															II - przestoje:	**115**				
															razem:	**5 895**				
															IV - zadrzewienia:	**128**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
588a	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	22	21	IA	30,75	1,08	0,9	22	350	1 115	11,6	36,9	TP	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	22	21	I	27,96		KĘP		22	70	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KL	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	PJD	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		372	1 185	12,5	39,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
588b	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	19	20	IA	32,88	1,10	1,0	11	361	890	14,1	34,7	TP	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	41													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		MD	MJS	41													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		361	890	14,1	34,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,50								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, orlica pospolita																	
588c	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	31	27	I	29,93	1,06	0,8	3	397	875	8,8	19,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	80	30	26	I	27,82		KĘP	3	34	75	0,5	1,1		
			TD: ZG		DB.S	1	130	42	27	III	24,07			3	45	100	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ///piasek										Razem:		476	1 050	10,3	22,5		
			słabogliniasty ////	PODSZ	CZM							1,00								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		KL															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
588d	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	23	21	III	24,62	1,03	1,0	4	349	260	9,8	7,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		349	260	9,8	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy		CZM															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: REF																	
588f	II	3,63	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		95	34	28					3		50			AGROT	3,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	3,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
588g	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	28,00	1,13	0,8	3	505	1 130	9,8	22,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	170													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	170													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		505	1 130	9,8	22,0		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM							0,80								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet		SO															
					BRZ															
					ŚW															
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
588h	IV	7,87	Rodzaj powierzchni: JEZIORO																	
			Siedl. przyrod.: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150) C - 7,87 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
588i	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	4,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		3	I	29,84		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		103	35	27					3		70				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			70				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 103 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 103 l.,																	
588j	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	30	25	II	24,38	0,83	0,8	3	323	405	7,0	8,9	IB (95%)	1,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		323	405	7,0	8,9	ODN-ZRB	1,26
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
588k	IV	4,49	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		35	14	13					4		140				
			Informacje: REF		SO		120	42	25					3		40				
					DB.S		160	114	25					3		180				
					ŚW		65	24	22					3		10				
					OL		90	30	24					3		45				
					SO		70	26	22					3		30				
					OL		45	15	16					4		140				
													Razem:			585				
				ZAKRZEW	KRU							0,30								

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
588l	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	23	23	I	29,32	1,00	0,9	22	349	1 080	10,1	31,4	TP	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	63	24	23	I	27,21		DKĘP		33	100	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	63													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	160													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		382	1 180	10,8	33,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,10								
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
588~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
588~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 588																				
Ogółem:		**35,89**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 805**				
	I	**19,54**													**w tym:**					
	II	**3,63**													**I - drzewostany:**	**6 100**				
	III	**0,36**													**I - przestoje:**	**70**				
	IV	**12,36**													**II - przestoje:**	**50**				
															razem:	**6 220**				
															IV - zadrzewienia:	**585**				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**7,87**																		
w tym:																				
	IV	**7,87**																		
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,02**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 805**				
	I	**19,54**													**w tym:**					
	II	**3,63**													**I - drzewostany:**	**6 100**				
	III	**0,36**													**I - przestoje:**	**70**				
	IV	**4,49**													**II - przestoje:**	**50**				
															razem:	**6 220**				
															IV - zadrzewienia:	**585**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																	
589a	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	29	25	IA	31,10	1,00	0,9	12	425	270	11,7	7,5	TP	0,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	270	11,7	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
589b	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	17	17	IA	30,32	0,98	0,9	12	262	1 075	12,1	49,8	TP	4,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		262	1 075	12,1	49,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	DB.S		150	88	27					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			20				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
589c	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	60	25	24	I	28,80	0,82	0,9	4	110	90	2,4	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OS	2	60	29	24	II	29,59		KĘP	4	55	45	2,0	1,6		
			CZ ZG		OL	1	60	27	23	II	27,58			4	33	25	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	75	32	24	II	27,54			4	66	55	2,1	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	40	17	17	II	26,72			4	17	15	0,8	0,6		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa E		KL	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		SO	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		281	230	8,2	6,6		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GŁG															
			Runo: trawy, jeżyna		BRZ															
				PRZES	DB.S		140	65	27					3		50				
													Razem:			50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
589d	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	39	18	18	IA	31,47	1,02	0,9	12	174	380	7,7	17,0	TP	2,19
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	39	20	19	I	29,38		WKĘP		44	95	1,9	4,2		
			CZ ZG		MD	2	39	21	21	I	34,12				65	140	2,5	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	39													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	39													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OS	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		283	615	12,1	26,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,30								
			Stabilność: STABILNY		GŁG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚL.T															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.S		150	95	27					3		15				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa										Razem:			15				
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,12 ha																	
			w części C bagno o pow. 0,09 ha																	
589f	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	3,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	8		4	I	34,35									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		94	33	26					3		70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			70				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l.,																	
589g	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	25	II	25,66	1,04	0,9	3	415	800	9,0	17,5	IB (95%)	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,93
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	800	9,0	17,5	ODN-ZRB	1,93
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
589h	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	68	22	23	II	26,39	0,82	0,9	4	251	270	5,1	5,5	IB (95%)	1,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	MJS	68						---						AGROT	1,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	270	5,1	5,5	ODN-ZRB	1,07
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka brusznica																	
589i	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	23	22	IA	30,32	1,10	0,9	12	408	1 085	12,7	33,9	TP	2,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		408	1 085	12,7	33,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
589j	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	13	I	27,15	1,25	1,0	12	207	1 165	11,8	66,3	TW	5,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	14	II	25,17		KĘP		16	90	1,0	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		223	1 255	12,8	72,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
589~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
589~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 589																			
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
Ogółem:		**23,51**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 755**					
	I	**23,00**											**w tym:**						
	III	**0,51**											**I - drzewostany:**	**5 600**					
													I - przestoje:	**155**					
													razem:	**5 755**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)

590a	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	21	21	I	27,28	1,12	1,0	12	392	475	11,6	14,0	TP	1,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	475	11,6	14,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
590b	I	5,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	54	19	19	I	27,45	1,10	0,9	12	287	1 690	9,5	55,8	TP	5,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	23	23	IA	30,04		WKĘP		72	425	2,5	14,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		359	2 115	12,0	70,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
590c	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	26,66	1,05	0,9	3	438	870	9,3	18,6	IB (95%)	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	870	9,3	18,6	ODN-ZRB	1,99
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
590d	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	26	11	10	I	27,65	1,00	1,0	12	97	275	7,7	22,1	TW	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	26		7	III	24,33		WKĘP						CP	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		97	275	7,7	22,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,10								
					DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	32	24					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
590f	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	3,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	35	24					3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,11 ha: SO 104 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,12 ha: SO 104 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
590g	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					PIEL	3,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		104	38	24					3		60				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka brusznica																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 104 l.,																	
590h	I	6,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	22	I	27,63	0,98	0,9	12	360	2 475	10,5	72,1	TP	6,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	2 475	10,5	72,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JAŁ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
590~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
590~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 590																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**26,25**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 360**				
	I	**25,48**													**w tym:**					
	III	**0,77**													**I - drzewostany:**	**6 210**				
															I - przestoje:	**150**				
															razem:	**6 360**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
591a	II	2,14	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	33	26					3		30			ODN-ZRB	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			30			PIEL	2,14
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
591b	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	20	I	28,24	0,96	0,9	12	320	1 110	10,9	37,9	TP	3,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	1 110	10,9	37,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
591c	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	24	I	26,13	1,02	0,9	3	399	1 675	9,5	40,0	IB (95%)/1	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	2,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		399	1 675	9,5	40,0	ODN-ZRB/1	2,20
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	2,00
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ														AGROT/2	2,00
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB														ODN-ZRB/2	2,00
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
591d	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	3,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	32	24					3		55				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
591f	II	3,53	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		110	32	24					3		60			ODN-ZRB	3,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			60			PIEL	3,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 110 l.,																	
591g	I	8,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	34	25	II	23,80	0,88	0,9	3	333	2 765	7,0	58,3	IB (95%)/1	2,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		333	2 765	7,0	58,3	ODN-ZRB/1	2,79
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	2,78
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB														AGROT/2	2,78
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ														ODN-ZRB/2	2,78
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
591~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
591~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 591																			
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
Ogółem:		**26,2**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**5 695**					
	I	**19,82**											**w tym:**						
	II	**5,67**											**I - drzewostany:**	**5 550**					
	III	**0,71**											**I - przestoje:**	**55**					
													II - przestoje:	**90**					
													razem:	**5 695**					
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
592a	I	13,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	16	16	I	26,90	1,10	0,9	12	273	3 790	11,9	164,6	TP	13,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	45						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	3 790	11,9	164,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
592b	I	4,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	32	14	14	I	29,92	1,06	0,9	12	174	865	10,1	50,5	TW	4,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	14	15	I	27,85		DKĘP		33	165	2,0	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	1 030	12,1	60,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
592c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	29	25	I	27,13	1,09	0,9	3	446	785	10,2	18,0	IB (95%)	1,76
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	1,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	785	10,2	18,0	ODN-ZRB	1,76
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
592d	I	4,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,12	0,9	3	458	2 130	10,4	48,5	IB (95%)/1	2,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT/1	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	2 130	10,4	48,5	ODN-ZRB/1	2,00
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	2,65
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB														AGROT/2	2,65
			Pokrywa: zadarniona																ODN-ZRB/2	2,65
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
592~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
592~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 592																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**25,85**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 735**				
	I	**25,27**													**w tym:**					
	III	**0,58**													**I - drzewostany:**	**7 735**				
															razem:	**7 735**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
593a	I	10,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	0,93	0,9	12	360	3 785	10,5	110,0	TP	10,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	3 785	10,5	110,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, orlica pospolita																	
593b	I	6,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	1,00	0,9	12	425	2 935	11,6	79,8	TP	6,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	2 935	11,6	79,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
593c	IV	4,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	DB.S		130	67	28					3		60				
					OL		70	21	21					4		20				
					SO		70	32	24					4		10				
					BRZ		50	15	18					4		5				
													Razem:			95				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
593d	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	29	25	I	29,41	0,99	0,9	3	419	1 815	10,8	46,5	TP	4,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	72													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy //piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
													Razem:			419	1 815	10,8	46,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,15 ha																	
593~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
593~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 593																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**26,77**														**8 630**				
w tym:															**Grubizna ogółem:**					
	I	**21,75**													**w tym:**					
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**8 535**				
	IV	**4,55**													**razem:**	**8 535**				
															IV - zadrzewienia:	**95**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																	
594a	I	11,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	23	I	28,86	0,98	0,9	12	382	4 425	10,9	125,8	TP	11,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			382	4 425	10,9	125,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
594b	I	8,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	27	24	I	28,61	1,01	0,9	3	408	3 295	10,8	86,8	TP	8,07
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	71						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	3 295	10,8	86,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
594c	IV	2,69	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	26	23					3		30				
			Informacje: REF										Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB							0,10								
594d	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	22	IA	30,32	1,04	0,9	12	386	670	12,2	21,3	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		386	670	12,2	21,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, orlica pospolita																	
594f	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	26	12	13	II	27,74	0,60	0,9	13	32	30	2,9	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		DB.S	3	26	12	12	I	30,94		WKĘP		11	10	1,9	1,9		
			CZ ZG		CZM	2	26	15	14	I	30,23				22	20	1,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	26	14	13	I	36,67				11	10	0,8	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	26													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		76	70	7,0	6,9		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	CZM.P							0,20								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny i		BRZ															
			słabogliniasty żwirowy ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		80	45	26					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		80	31	25					3		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
594~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
594~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 594																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**25,64**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 505**						
	I	**22,38**											**w tym:**							
	III	**0,57**											**I - drzewostany:**	**8 460**						
	IV	**2,69**											**I - przestoje:**	**15**						
													razem:	**8 475**						
													IV - zadrzewienia:	**30**						
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Jasieniec (10)								
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																	
595a	I	5,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	24	I	28,81	0,94	0,9	12	382	2 235	10,3	60,3	TP	5,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	2 235	10,3	60,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
595b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	25	II	25,66	0,90	0,9	3	359	275	8,1	6,3	IB (100%)	0,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	95						---						AGROT	0,77
			CZ ZG										Razem:		359	275	8,1	6,3	ODN-ZRB	0,77
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																	
			///glina średnia ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
595c	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	26	23	IA	30,04	0,79	0,9	22	309	150	9,8	4,8	TP	0,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		309	150	9,8	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	
595d	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	13	13	IA	31,47	0,72	0,9	33	81	70	6,0	5,2	TW	0,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	27	8	8	III	25,30		WKĘP		5	5	1,0	0,8		
					MD	2	27	18	16	I	34,41				32	30	2,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	24													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	24													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL		OL	PJD	27													
													Razem:		118	105	9,0	7,8		
				PODSZ	CZM							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
595f	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	14	15	IA	30,18	0,70	0,9	12	153	85	7,6	4,2	TP	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	1	34		7	IV	20,41		KĘP							
			ZG		ŚW	1	34	15	14	I	33,53				16	10	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek										Razem:		169	95	8,6	4,8		
			słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	
595g	I	10,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	27	25	IA	32,06	0,95	0,9	13	408	4 470	11,7	128,1	TP	10,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	60						---						CP	0,48
			ZG		BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	4 470	11,7	128,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	15		3	II	28,96	0,10		12						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///piasek	PODSZ	BRZ							0,30								
			słabogliniasty //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,48 ha: BRZ 7 l.,																	
595h	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		59	20	19					4		15				
			Informacje: REF										Razem:			15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
595i	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	59	25	21	II	26,19	0,86	0,9	3	298	430	9,5	13,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	MJS	59						---							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		298	430	9,5	13,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
595~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
595~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 595																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**22,32**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 775**				
	I	**20,93**													**w tym:**					
	III	**0,69**													**I - drzewostany:**	**7 760**				
	IV	**0,70**													**razem:**	**7 760**				
															IV - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
596a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	34	27	II	28,62	0,98	0,9	3	544	375	11,8	8,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	PJD	80						---							
													Razem:		544	375	11,8	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	LSZ							0,90								
			Kat. ochr.: wodochronne		JS															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ															
			POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
596b	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	77	25	26	I	29,46	1,16	0,9	3	453	1 930	10,6	45,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	77	29	24	II	27,22		KĘP	3	45	190	1,3	5,5		
					BRZ	MJS	77													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	77													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	105													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		498	2 120	11,9	50,7		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C															
			Runo: trawy, rokiet		ŚNG.B															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
596c	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	14	16	IA	30,46	1,14	0,9	13	251	885	12,3	43,3	TW	3,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	36	15	17	I	28,35		RZĘD		22	80	1,0	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	36													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	36													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		273	965	13,3	46,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		130	50	21					3		2				
			Gosp.: Z										Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
596d	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	31	13	15	IA	31,74	0,99	0,9	13	196	610	11,5	35,5	TW	3,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	31	12	14	I	27,10		RZĘD		16	50	0,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		212	660	12,4	38,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
596f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	24	23	II	25,95	1,29	0,9	3	487	415	11,5	9,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		487	415	11,5	9,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
596g	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	7	8	I	29,43	1,00	0,9	11	45	150	10,1	33,7	TW	3,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	10	I	30,24		KĘP		10	35	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	185	11,1	37,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		110	36	23					3		22				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			22				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,2 ha: DB.S 110 l.,																	
596h	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	IA	30,38	1,00	0,9	11					CP	1,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		6	I	33,54		KĘP							
					DB	PJD	11													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		109	50	18					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,22 ha: DB.S 109 l.,																	
596i	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	24	23	IA	30,04	1,05	0,9	22	408	1 905	12,0	56,1	TP	4,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	60						---							
					BRZ	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	PJD	100													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		408	1 905	12,0	56,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
596j	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
596k	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	60	22	21	II	25,72	0,45	0,2	4	121	25	3,7	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	PJD	60						---							
					BRZ	PJD	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		121	25	3,7	0,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,50								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BEZ.C															
					OS															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
596~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 596																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**23,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 694**				
	I	**22,52**													**w tym:**					
	III	**0,44**													**I - drzewostany:**	**6 650**				
	IV	**0,05**													**I - przestoje:**	**44**				
															razem:	**6 694**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																	
597a	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	55	25	23	I	28,83	1,16	0,9	23	132	55	3,4	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		LP	2	55	26	22	II	27,83		GRP		61	25	2,7	1,1		
					OS	2	55	22	22	II	28,42				72	30	2,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	29	25	IA	33,39				44	20	1,4	0,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	1	55	23	22	II	27,55				39	15	1,3	0,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	55													
					DB.S	MJS	140													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		348	145	11,3	4,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	LSZ							0,80								
					GB															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
597b	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	24	23	IA	30,55	1,13	0,9	13	441	890	12,9	26,1	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
					AK	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		441	890	12,9	26,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODR	BK	10	22		3	IV	19,45	0,20		22						
				PODSZ	ŚW							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: ŚW 22 l.,																	
597c	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		7	IA	31,54	1,00	0,9	11					CP	0,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	15		3	II	28,96		WKĘP							
					DB.S	1	15		4	II	26,54									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PRZES	SO		120	29	24					3		25				
					DB.S		140	56	24					3		10				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
597d	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	4	68	32	28	I	33,07	0,95	0,9	23	153	160	4,4	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		SO	3	68	29	26	IA	31,22		DKĘP		131	140	3,3	3,5		
			TD: CZ ZG		BRZ	3	68	25	24	I	27,40				93	100	1,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		BK	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	PJD	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		OL	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	PJD	68													
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	68													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		377	400	9,4	9,9		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	GB							1,00								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		BK															
					DB															
					KRU															
597f	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	45	20	22	I	29,21	0,99	0,9	12	284	405	10,5	14,9	TP	1,42
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	2	45	19	20	I	28,34		DKĘP		55	80	1,7	2,4		
			ZG		WZ	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		BK	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		339	485	12,2	17,4		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i	PODSZ	KRU							0,70								
			słabogliniasty ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
597g	I	2,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	48	19	20	I	27,45	0,90	0,9	13	164	440	5,3	14,1	TP	2,69
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		SO	3	48	25	23	IA	33,49		WKĘP		98	265	3,7	9,8	CP	1,36
			TD: NIEZG		DB.S	PJD	48													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	PJD	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	PJD	48													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GB	PJD	48													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	110													
			Stabilność: STABILNY		WZ	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		262	705	8,9	23,9		
			Gosp.: P-Z	PODR	BK	8	15		2	III	22,00	0,40		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB.S	2	15		2	IV	19,69									
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita	PODSZ	BK							0,50								
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: WZ.S 1 szt. (pomnik przyrody)		BRZ															
					DB															
					ŚW															
					GB															
597h	I	10,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	25	25	IA	30,43	1,21	0,9	13	512	5 135	13,0	130,8	TP	10,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	67						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	67													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	PJD	67													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	67													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		MD	MJS	67													
			Pokrywa: zadarniona		BK	PJD	67													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	67													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		512	5 135	13,0	130,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	10	27		4	IV	19,25	0,60		12						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	ŚW							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
597i	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	130	48	31	II	26,17	1,09	0,9	3	283	575	6,0	12,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z		SO	5	170	50	29	II	22,85		GRP	2	202	410	2,7	5,4		
			TD: ZG		DB.S	PJD	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	PJD	130													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	PJD	100													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	100													
			Pokrywa: ścioła		JW	PJD	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	PJD	50													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		485	985	8,6	17,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BK							0,10								
			drzewostan żywicowany/wyżywicowany																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: REF, D-stan cenny przyrodniczo																	
597j	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	170	50	29	II	22,85	1,14	0,9	2	283	100	3,3	1,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		BK	4	130	48	31	II	26,17		GRP	3	202	70	4,9	1,7		
			TD: CZ ZG		GB	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	130													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		GB	MJS	50													
			Pokrywa: ścioła										Razem:		485	170	8,2	2,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan żywicowany/wyżywicowany																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
597~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 597																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**20,63**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 950**				
	I	**20,53**													**w tym:**					
	III	**0,10**													**I - drzewostany:**	**8 915**				
															I - przestoje:	**35**				
															razem:	**8 950**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
598a	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		4	I	28,67	0,90	0,9	22					CP	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	11		6	I	33,54		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		55	21	20					3		15				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: SO 55 l.,																	
598b	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		8	IA	31,41	1,00	1,0	11					CP	1,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		10	I	32,65		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		110	27	22					3		20				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
598c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	24	22	I	28,54	1,05	0,9	22	349	320	10,3	9,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	37	16	16	IA	30,01		WKĘP		27	25	1,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	37													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		376	345	11,6	10,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		130	50	22					3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			2				
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
598d	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	75	30	26	II	28,23	0,92	0,9	4	317	170	7,8	4,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	110	38	27	II	26,28		GRP	3	159	85	2,7	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		476	255	10,6	5,6		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
	Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
598f	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	25	26	IA	30,80	1,18	0,9	13	523	2 020	12,7	49,1	TP	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		BK	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OS	PJD	70													
			Pokrywa: zadarniona		AK	PJD	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		523	2 020	12,7	49,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
598g	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	21	22	I	30,16	1,26	0,9	12	458	2 380	17,0	88,4	TP	5,20
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		458	2 380	17,0	88,4		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia wapienna ////	PODSZ	OL							0,80								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		130	48	23					3		7				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.										Razem:			7				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
598h	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	28	12	16	I	29,20	0,81	1,0	12	130	450	9,5	33,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	28	10	11	I	33,65		KĘP		16	55	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	28													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt										Razem:		146	505	10,5	36,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,40								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia wapienna ////		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
598i	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	170	46	29	II	22,85	1,07	0,9	2	273	795	3,7	10,7	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG		BK	2	125	42	29	III	24,94		GRP	3	111	325	2,4	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	170	50	30	III	21,36			2	51	150	0,8	2,4		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	PJD	170													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	125													
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek luźny //glina średnia ////		WZ	MJS	125													
			Pokrywa: ścioła		JW	PJD	125													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		JW	PJD	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	55													
			Stabilność: N STABILNY										Razem:		435	1 270	7,0	20,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,20								
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.																	
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																	
			Informacje: REF, D-stan cenny przyrodniczo																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
598j	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	36	21	22	I	31,02	1,04	1,0	12	371	1 070	15,4	44,6	TW	2,89
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	36						---							
													Razem:		371	1 070	15,4	44,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /gytia wapienna ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
598k	I	2,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	33	16	19	I	29,78	0,98	1,0	13	153	340	8,0	17,8	TW	2,23
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	33	15	18	I	31,00		KĘP		60	135	3,0	6,7		
					DB.S	1	33	11	13	II	28,45				16	35	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	33													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		SO	MJS	33													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	33													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek gliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny ////		GB	MJS	33													
					ŚW	MJS	33													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		229	510	11,9	26,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: S		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PRZES	DB.S		120	58	22					3		5				
			Runo: trawy, jeżyna										Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
598l	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	170	46	29	II	22,85	1,36	0,9	2	374	1 060	4,4	12,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z TD:		BK	2	125	42	29	III	24,94		GRP	3	111	315	2,8	8,0		
			NIEZG		BK	1	170	50	30	III	21,36			2	61	175	1,0	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	170													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		WZ	MJS	125													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	125													
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek luźny //glina średnia ////		JW	MJS	125													
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		JW	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		546	1 550	8,2	23,2		
			Stabilność: N STABILNY	PODR	BK	7	15		2	III	22,00	0,10		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	3	25		4	IV	20,88									
			Gosp.: S	NAL	BK	10	10					0,10		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.	PODSZ	BK							0,20								
					DB															
598~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
		Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																		
598~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																		
598~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
598~d	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 598																				
Ogółem:		**28,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 954**				
	I	**27,63**													**w tym:**					
	III	**0,43**													**I - drzewostany:**	**9 905**				
															I - przestoje:	**49**				
															razem:	**9 954**				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**4,27**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**637**				
	I	**4,23**													**w tym:**					
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**600**				
															I - przestoje:	**37**				
															razem:	**637**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**23,79**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 317**					
	I	**23,40**											**w tym:**						
	III	**0,39**											**I - drzewostany:**	**9 305**					
													I - przestoje:	**12**					
													razem:	**9 317**					
	Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																		
599a	I	18,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,09	0,9	12	425	7 960	11,7	220,0	TP	18,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	65													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	PJD	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		425	7 960	11,7	220,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
599b	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	11	12	I	28,85	0,96	0,9	11	119	555	9,1	42,3	TW	4,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	9	11	II	24,14		DKĘP		22	105	1,6	7,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		141	660	10,6	49,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BK		120	67	23					3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
599c	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	31	28	IA	31,81	1,01	0,9	2	272	655	6,8	16,4	TP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		MD	3	75	33	30	I	33,63		DKĘP	2	147	355	3,4	8,3		
			ZG		BRZ	1	75	27	26	I	28,43			3	40	95	0,5	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	75													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		BK	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		459	1 105	10,8	25,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
599d	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,09	0,9	22	425	100	11,7	2,7	TP	0,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---							
			ZG										Razem:		425	100	11,7	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita																	
599f	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	23	I	28,86	1,09	0,9	22	425	150	11,7	4,1	TP	0,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---							
			ZG										Razem:		425	150	11,7	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BK							0,30								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita																	
599~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
599~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
599~c	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 599																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**27,72**																		
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 985**						
	I	**26,39**											**w tym:**							
	III	**1,33**											**I - drzewostany:**	**9 975**						
													I - przestoje:	**10**						
													razem:	**9 985**						

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

600a	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	7	8	I	29,43	1,00	1,0	11	40	95	10,1	24,5	TW	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	10	I	30,24		KĘP		10	25	1,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	120	11,1	27,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: wrzos pospolity, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części NW remiza o pow. 0,18 ha: MD 19 l., ŚL.A 19 l., BRZ 19 l.,																	
			JRZ 19 l.,																	
			Informacje: BUP1																	
600b	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
600c	I	6,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	16	I	26,56	1,23	0,9	21	306	1 850	12,7	76,8	TP	6,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		306	1 850	12,7	76,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
			Informacje: BUP1																	
600d	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	16	IA	30,01	0,89	0,9	12	218	1 015	11,2	52,3	TP	4,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		218	1 015	11,2	52,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	SO							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	
600f	I	3,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	28	25	II	24,38	0,83	0,9	2	323	1 280	7,0	27,8	TP	3,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		323	1 280	7,0	27,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt.																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
600g	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	112	27	24	II	22,57	1,38	0,8	3	495	820	9,3	15,5	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		495	820	9,3	15,5		
			Kat. ochr.: stałe pow. badaw. i dośw.	PODSZ	SO							0,60								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan doświadczalny																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	
600h	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	8	I	29,43	1,00	1,0	11	45	85	9,0	17,3	TW	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19	7	10	I	30,24		DKĘP		5	10	2,0	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		50	95	11,0	21,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	
600i	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	0,9	11					CP	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
600j	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	29	25	II	24,38	0,83	0,8	3	323	330	7,0	7,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		323	330	7,0	7,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	
600k	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	19	I	29,92	1,16	1,0	22	361	490	13,4	18,3	TP	1,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	490	13,4	18,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		130	35	28					2		85				
			Pokrywa: zadarniona		BK		80	25	22					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			100				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,27 ha: BK 80 l., SO 130 l.,																	
			Informacje: BUP1																	
600~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
600~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 600																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,18**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 100**				
	I	**27,66**													**w tym:**					
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**6 000**				
															I - przestoje:	**100**				
															razem:	**6 100**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
601a	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	10	11	I	27,97	1,17	0,9	11	130	490	11,4	42,6	TW	3,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	10	12	II	26,12		DKĘP		27	100	1,0	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	590	12,4	46,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BK		80	68	16					3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			1				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	
601b	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	29	IA	31,10	1,10	0,9	2	533	1 240	11,2	26,2	IIB (50%)	2,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	85						---						CP	1,63
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	85													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia ////		DB.S	PJD	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		533	1 240	11,2	26,2		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	BK	10	30	7	10	I	33,44	0,70		12	12	30	7,2	16,7		
			Stabilność: STABILNY										Razem:		12	30	7,2	16,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,20								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bielistka siwa (blada) 1 szt.																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
601c	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	30	27	I	29,93	1,04	0,9	3	227	225	5,4	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		SO	4	105	38	28	I	27,39		WKĘP	3	204	200	3,5	3,5		
			ZG		ŚW	1	105	37	29	II	28,16			3	45	45	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	105													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO	PJD	130													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia ////		ŚW	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		Razem:										476	470	10,1	10,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,50								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	
601d	IV	0,87	Rodzaj powierzchni: N-E	SAMOS	SO		5					0,40								
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z		BRZ		5													
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,87 ha																	
			Informacje: UE "Bagienka", REF																	
601f	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	21	7	8	I	27,73	1,00	0,9	12	38	110	7,5	22,0	TW	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	21		4	IV	21,52		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	21		4	III	25,02									
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										38	110	7,5	22,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
601g	I	5,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		4	IA	32,33	1,00	0,9	11					CP	5,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN,																	
			PUN, WDN																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1,																	
601h	I	5,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,30	0,9	11					ODN-ZŁOŻ	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						CP	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	37	24					3		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			2				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1,																	
601i	II	0,68	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODR	DB.S	10	14		5	I	30,01	0,10		11					ODN-ZRB	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO	PODSZ	CZM							0,40							PIEL	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,05 ha: DB.S 14 l.,																	
			Informacje: BUP1																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
601j	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	40	29	I	27,29	0,80	0,9	2	359	1 825	6,9	34,8	IIIAU (90%)	5,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			359	1 825	6,9	34,8	ODN-ZŁOŻ	3,52
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	DB.B	8	8		2	II	29,18	0,30		21					CP	1,56
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////		BK	2	7		1	I	30,63									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,70								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części C 5 gniazd odnowionych o pow. 1,56 ha: DB.B 8 l., BK 7 l.,																	
			Informacje: BUP1																	
601k	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	35	29	II	25,84	1,06	0,9	2	455	75	7,4	1,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	MJS	130						---							
			CZ ZG		BK	MJS	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			455	75	7,4	1,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy																	
			Informacje: BUP1																	
601~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
601~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 601																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 343**				
	I	**26,40**													**w tym:**					
	II	**0,68**													**I - drzewostany:**	**4 340**				
	III	**0,58**													**I - przestoje:**	**3**				
	IV	**0,87**													**razem:**	**4 343**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
602a	I	7,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	22	22	I	29,78	1,01	0,9	21	331	2 365	10,6	75,4	TP	7,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	47	18	18	I	28,49		WKĘP		33	235	1,2	8,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		364	2 600	11,7	83,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,1 ha																	
			w części C bagno o pow. 0,07 ha																	
602b	IV	3,19	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	28	24					3		75				
			Informacje: REF		SO		75	27	23					3		45				
					SO		35	13	12					4		75				
					BRZ		35	15	16					4		30				
					DB.S		130	42	23					3		20				
													Razem:			245				
602c	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	17	19	I	29,25	0,95	0,9	13	295	610	11,4	23,5	TP	2,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	610	11,4	23,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
602d	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	15	16	I	28,35	1,11	0,9	13	273	1 050	12,5	48,1	TP	3,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 050	12,5	48,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.S		120	42	23					3		2				
			Gleba: Gleby płowe bielicowe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///glina średnia ////piasek luźny ////										Razem:			2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
602f	II	0,09	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Gosp.: Z																	
602g	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	14	13	IA	31,47	0,62	1,0	23	65	30	5,3	2,6	TW	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	27	14	15	I	30,88		DKĘP		43	20	2,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		108	50	8,3	4,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek luźny żwirowy ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części N bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
602h	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	32,33	1,00	0,9	12					CP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		100	35	28					3		15				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB.S		100	48	22					3		1				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			16				
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 100 l.,																	
602i	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	23	I	29,09	0,93	0,9	12	360	1 135	10,6	33,3	TP	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		360	1 135	10,6	33,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
602j	I	4,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	16	17	IA	30,75	1,05	0,9	12	207	1 000	9,1	43,8	TP	4,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	38	14	17	I	27,50		WKĘP		55	265	2,8	13,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	38													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		262	1 265	11,9	57,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita																	
602k	IV	1,66	Rodzaj powierzchni: N-E	ZADRZEW	SO		36	12	14					4		150				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z										Razem:			150				
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 1,66 ha																	
			Informacje: UE "Bagienka", REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
602~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
602~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 602																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**28,01**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 123**					
	I	**22,71**											**w tym:**						
	II	**0,09**											**I - drzewostany:**	**6 710**					
	III	**0,36**											**I - przestoje:**	**18**					
	IV	**4,85**											**razem:**	**6 728**					
													IV - zadrzewienia:	**395**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)								Leśnictwo: Jasieniec (10)								
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
603a	IV	1,44	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	26	23					3		50				
			Informacje: REF		OL		50	17	16					4		30				
					DB.S		160	95	24					3		25				
					SO		35	12	13					4		65				
													Razem:			170				
603b	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	19	21	I	28,24	1,13	0,9	12	397	795	12,2	24,3	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		397	795	12,2	24,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
603c	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	1,0	11					CP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	8		2	II	29,18		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	30	27					3		150				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			150				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,49 ha: SO 100 l.,																	
603d	II	2,90	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	30	26					2		70			ODN-ZRB	2,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		SO.WE		100	33	27					2		5			PIEL	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			75				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 100 l., SO.WE 100 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 100 l.,																	
			Informacje: Źródło nasion So.we																	
603f	II	0,45	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: rokiet, trawy, borówka czarna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
603g	I	7,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	18	19	I	27,18	1,16	0,9	13	364	2 685	12,2	89,8	TP	7,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		364	2 685	12,2	89,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
603h	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	27	25	I	27,13	1,20	0,9	3	493	1 280	11,0	28,5	IB (95%)	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		493	1 280	11,0	28,5	ODN-ZRB	2,60
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																	
603i	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	9	IA	32,32	1,00	1,0	11	50	185	9,9	36,2	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	7	9	I	29,51		DKĘP		10	35	1,9	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	220	11,8	43,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	29	24					3		60				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			60				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,12 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
603j	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	3,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		5	I	38,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		119	30	23					3		55				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			55				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: SO 119 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 119 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 119 l.,																	
603~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
603~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 603																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**28,29**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 490**				
	I	**23,11**													**w tym:**					
	II	**3,35**													**I - drzewostany:**	**4 980**				
	III	**0,39**													**I - przestoje:**	**265**				
	IV	**1,44**													**II - przestoje:**	**75**				
															razem:	**5 320**				
															IV - zadrzewienia:	**170**				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
604a	I	8,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	26	I	28,12	1,12	0,9	3	481	3 990	10,7	88,7	IB (95%)/1	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	85						---						AGROT/1	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55												ODN-ZRB/1	2,97
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												TP/2	5,33
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		481	3 990	10,7	88,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	SO							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JAŁ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
604b	II	0,36	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
604c	I	12,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	21	21	I	27,99	1,13	0,9	12	397	5 135	12,0	155,6	TP	12,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	5 135	12,0	155,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
604d	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	32,33	1,00	1,0	12					CP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		3	I	29,84		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PRZES	SO		94	28	23					3		45				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ										Razem:			45				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 94 l.,																	
604f	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	1,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	25	24					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,11 ha: SO 94 l.,																	
604g	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	25	I	26,37	1,16	0,9	3	470	1 105	10,2	24,1	IB (95%)	2,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		470	1 105	10,2	24,1	ODN-ZRB	2,35
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny z		DB															
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
604h	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	19		7	I	27,40	1,00	1,0	12					TW	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		5	III	25,32		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		3	III	22,71									
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	2	28	9	11	I	27,97				15	15	2,3	2,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny z		SO	MJS	32													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BRZ	MJS	32													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		15	15	2,3	2,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		110	30	23					3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			15				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 110 l.,																	
604~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
604~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 604																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**28,83**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 345**				
	I	**27,87**													**w tym:**					
	II	**0,36**													**I - drzewostany:**	**10 245**				
	III	**0,60**													**I - przestoje:**	**100**				
															razem:	**10 345**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
605a	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	24	II	24,66	1,09	0,9	3	415	1 905	9,1	41,9	IB (95%)/1	3,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95						---						AGROT/1	3,08
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	1 905	9,1	41,9	ODN-ZRB/1	3,08
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,10							IB (95%)/2	1,51
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB														AGROT/2	1,51
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		JAŁ														ODN-ZRB/2	1,51
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
605b	II	0,44	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
605c	I	2,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	26	I	28,12	1,23	0,9	3	528	1 290	11,4	27,9	IB (95%)	2,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT	2,44
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		528	1 290	11,4	27,9	ODN-ZRB	2,44
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JAŁ															
			POROL		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
605d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		4	I	31,42		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		103	30	24					3		45				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 103 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
605f	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	2,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	10		2	III	21,31									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	29	23					3		50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			50				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 105 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	
605g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	18	18	I	27,84	0,94	0,9	13	273	775	10,8	30,6	TP	2,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	775	10,8	30,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
605h	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	9	9	II	26,02	1,16	0,9	12	103	365	10,4	36,8	TW	3,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	11	13	I	28,83		DKĘP		11	40	1,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		114	405	11,5	40,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	29	22					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 120 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
605i	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	22	I	27,85	1,18	0,9	12	436	1 715	12,1	47,7	TP	3,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		436	1 715	12,1	47,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	ŚW							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
605j	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	37	29	IA	30,35	1,13	0,9	2	540	1 420	11,0	28,8	IIIA (40%)	2,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---						AGROT	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		540	1 420	11,0	28,8	ODN-ZŁOŻ	1,06
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	25		5	III	24,49	0,20		22						
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, glina średnia /piasek gliniasty //// POROL	PODSZ	CZM							0,50								
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z		JAŁ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: jeżyna, trzcinnik, borówka czarna																	
605k	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	0,9	11					CP	2,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	10		2	II	25,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		109	33	25					3		25				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 109 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
605l	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	30	27	IA	33,09	0,80	0,6	23	371	735	10,4	20,5	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	64						---							
													Razem:		371	735	10,4	20,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	ŚW							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina średnia //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - KLIMAT		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
605m	II	0,45	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty //glina średnia //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
605~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
605~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 605																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**30,79**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 425**					
	I	**29,36**												**w tym:**						
	II	**0,89**												**I - drzewostany:**	**8 245**					
	III	**0,54**												**I - przestoje:**	**180**					
														razem:	**8 425**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																				
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
606a	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	22	I	26,79	1,16	0,9	12	425	1 095	11,4	29,5	TP	2,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		425	1 095	11,4	29,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
606b	II	0,52	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
606c	I	3,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	8	I	29,43	1,00	0,9	11	45	175	9,0	35,3	TW	3,94
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	8	II	26,53		DKĘP		5	20	0,8	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		3	III	22,71									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		50	195	9,8	38,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	28	23					3		82				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			82				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 105 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,18 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
606d	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		6	IA	30,37	1,00	0,9	11					CP	3,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	14		4	II	27,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	14		7	I	30,60									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	26	23					3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			60				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
606f	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	0,9	11					CP	2,91
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		3	I	27,03		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		103	31	25					3		40				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,18 ha: SO 103 l.,																	
606g	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		105	28	22					3		45				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek darniowy																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
606h	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	35	26	II	25,38	1,02	0,8	3	414	1 020	8,4	20,6	IB (95%)	2,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		414	1 020	8,4	20,6	ODN-ZRB	2,46
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////		JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	
606i	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	52	24	21	IA	30,14	1,06	0,9	13	221	680	7,5	23,0	TP	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	52	21	22	I	28,50		KĘP		44	135	0,8	2,5		
			CZ ZG		SO	3	70	28	26	IA	30,80				121	370	3,5	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	1 185	11,8	36,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	21		3	IV	20,44	0,30		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	SO							0,20								
			żwirowy ///piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																	
606j	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CP	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
606k	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	27	IA	31,79	1,07	0,9	22	491	2 325	12,1	57,4	TP	4,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG										---							
													Razem:		491	2 325	12,1	57,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	23		4	III	22,78	0,20		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia //// POROL		BK															
					DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna																	
606l	II	2,93	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	SO		35	19	14					4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO										Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	
606m	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	29	24	II	25,37	1,24	0,9	3	387	705	8,4	15,3	IB (95%)	1,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	115	36	26	II	24,25		WKĘP	3	94	170	1,8	3,2	AGROT	1,82
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB	1,82
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		481	875	10,2	18,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,30								
					JAŁ															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																	
606~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 606																			
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																			
Ogółem:		**33,15**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 927**					
	I	**29,14**											**w tym:**						
	II	**3,45**											**I - drzewostany:**	**6 695**					
	III	**0,56**											**I - przestoje:**	**227**					
													II - przestoje:	**5**					
													razem:	**6 927**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)

607a	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	22	I	27,63	1,01	0,9	12	371	1 115	10,7	32,2	TP	3,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	1 115	10,7	32,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
607b	II	0,53	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
607c	I	4,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	8	9	IA	31,34	1,00	0,9	11	40	165	8,4	34,4	TW	4,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	10	I	30,24		KĘP		5	20	1,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	19		7	II	29,04									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	185	9,4	38,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		105	28	22					3		70				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,07 ha: SO 105 l.,																	
607d	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	3,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	14		3	III	24,65									
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	28	23					3		70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			70				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 105 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 105 l.,																	
607f	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		3	IA	32,76	1,00	0,9	11					CP	3,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	8													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	26	22					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		125	35	25					3		25				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
607g	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					AGROT	3,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP						ODN-ZRB	3,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		95	27	21					3		70			PIEL	3,70
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 95 l.,																	
607h	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	27	25	IA	30,43	0,97	0,9	22	414	1 505	11,1	40,4	TP	3,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	67						---							
			CZ ZG										Razem:		414	1 505	11,1	40,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	JRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //glina średnia		DB															
			//// POROL		SO															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik, orlica pospolita																	
607i	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	0,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	1	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	6													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////		JB	MJS	3													
			Pokrywa: zadarniona		CZR.P	MJS	3													
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
607j	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	10	11	I	28,58	0,58	1,0	12	65	225	6,9	24,1	TW	3,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	27	7	8	III	25,30		KĘP		5	15	0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		70	240	7,3	25,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	BRZ							0,20								
			żwirowy ///piasek gliniasty ////		CZM.P															
			Pokrywa: ścioła		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	32	23					3		80				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 125 l.,																	
607k	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	26	21	III	21,66	1,10	0,9	4	359	250	8,5	6,0	IB (100%)	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		359	250	8,5	6,0	ODN-ZRB	0,70
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
607l	I	2,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	10	IA	31,31	1,00	1,0	12	49	115	9,8	22,8	TW	2,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	21		6	II	25,79		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty										Razem:		49	115	9,8	22,8		
			żwirowy ///piasek gliniasty ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		125	32	24					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
607m	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	24	23	II	25,13	1,13	0,9	4	341	650	8,0	15,2	IB (95%)	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	125	36	27	II	24,26		WKĘP	3	88	165	1,6	2,9	AGROT	1,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		429	815	9,6	18,2	ODN-ZRB	1,90
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
607n	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	0,9	11					CP	0,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	7		3	I	32,77		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
607~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
607~b	III	0,58	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 607																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**32,92**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 610**				
	I	**31,57**													**w tym:**					
	II	**0,53**													**I - drzewostany:**	**4 225**				
	III	**0,82**													**I - przestoje:**	**385**				
															razem:	**4 610**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																
608a	I	7,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	22	20	I	26,47	1,05	0,9	12	316	2 330	9,8	72,2	TP	7,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	62	19	19	III	23,29		GRP		22	160	0,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	2 490	10,4	76,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
608b	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	22	II	22,66	1,21	0,9	3	415	1 415	9,4	31,9	IB (95%)	3,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	3,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		415	1 415	9,4	31,9	ODN-ZRB	3,41
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
608c	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	7	8	I	29,43	1,00	0,9	12	40	100	6,7	16,8	TW	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.S	3	19		5	III	25,32		KĘP							
			ZG		BK	1	19		3	III	22,71									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		40	100	6,7	16,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty ///piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		120	32	25					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
608d	I	12,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	23	21	I	26,39	0,94	0,9	12	327	4 040	9,8	121,2	TP	12,35
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	4 040	9,8	121,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
608f	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		6	II	25,19	1,00	0,9	12					TW	0,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19		9	I	28,42		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	28	23					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
608g	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	26	I	28,12	1,18	0,9	3	505	1 155	11,1	25,4	IB (95%)	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	2,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		505	1 155	11,1	25,4	ODN-ZRB	2,29
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
608h	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	1,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		1	I	29,04		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		94	24	25					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 94 l.,																	
608i	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19		7	I	27,40	1,00	1,0	11					TW	1,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	19		9	I	28,42		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	28	23					3		25				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 120 l.,																	
608j	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	29	24	II	24,66	1,15	0,9	3	438	395	9,5	8,6	IB (100%)	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		438	395	9,5	8,6	ODN-ZRB	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
608~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 608																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**33,44**																		
w tym:																**9 715**				
	I	**32,86**														**w tym:**				
	III	**0,58**														**I - drzewostany:** **9 595**				
																I - przestoje: **120**				
																razem: **9 715**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
609a	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	19	I	27,45	1,20	0,9	12	375	1 180	12,6	39,6	TP	3,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		375	1 180	12,6	39,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
609b	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	66	27	25	IA	30,65	0,99	0,9	12	305	770	8,0	20,1	TP	2,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	66	25	23	II	26,71		KĘP		33	85	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	66	24	22	III	25,98				33	85	1,1	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	1	110	35	27	II	25,93				38	95	1,1	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL.S	MJS	66													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////		DB.S	MJS	66													
					GB	MJS	66													
					OS	MJS	66													
					OL	MJS	110													
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		409	1 035	10,7	26,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB															
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, śmiałek																	
609c	IV	1,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
609d	I	6,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	28	26	IA	31,65	1,01	0,9	13	447	3 020	11,8	79,8	TP	6,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	MJS	66						---							
			TD: ZG										Razem:		447	3 020	11,8	79,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	BK	10	27		4	IV	19,25	0,40		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BEZ.C															
			POROL		BK															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
609f	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO																	
609g	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	45	23	21	II	28,52	1,02	0,9	13	328	795	11,5	27,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL.S	1	45	20	19	II	27,11		WKĘP		16	40	1,2	2,8		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	45													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		344	835	12,7	30,7		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słaboglinisty ///piasek luźny ////	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, nerecznica																	
			PNSW: w części NW dolesiona luka o pow. 0,13 ha: OL 18 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
609h	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	30	27	I	27,66	0,61	0,6	3	162	340	3,9	8,1	IIIAU (85%)	2,10
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	110	33	28	I	26,81		WKĘP	3	104	220	2,3	4,8	AGROT	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	1,26
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	95												CP	0,84
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina średnia //// POROL		JS	MJS	95													
					OL	MJS	95													
					Razem:										266	560	6,2	12,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB.S	10	6		2	I	33,99	0,40		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	SO							0,50								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
			PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,84 ha: DB.S 6 l.,																	
609i	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	19	19	IA	34,46	1,03	0,9	13	294	315	12,7	13,6	TP	1,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	35	18	19	I	31,16		PAS		16	15	1,0	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OL	MJS	35													
					Razem:										310	330	13,8	14,7		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
609j	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	8	9	IA	31,34	1,00	0,9	11	45	50	7,2	7,9	TW	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	19		6	II	27,30		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		4	II	27,69									
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	50	7,2	7,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	32	25					3		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l.,																	
609k	I	7,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	35	28	IA	32,78	0,96	0,9	23	458	3 300	11,4	82,4	TP	7,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina średnia //// POROL										Razem:		458	3 300	11,4	82,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	10	25		4	IV	20,88	0,30		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	ŚW							0,50								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
609l	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	11		5	II	27,93	0,90	0,9	12					CP	0,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	16	7	9	I	28,92		KĘP		10	5	2,0	1,4		
													Razem:		10	5	2,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
609m	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,15	0,9	3	470	570	10,6	12,9	IB (95%)	1,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		470	570	10,6	12,9	ODN-ZRB	1,21
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
609n	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	27,66	0,82	0,9	3	359	575	8,0	12,7	IIIAU (90%)	1,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,11
													Razem:		359	575	8,0	12,7	ODN-ZŁOŻ	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODR	DB.S	10	6		2	I	33,99	0,30		11					CP	0,49
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina średnia //// POROL		BRZ															
					DB															
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																	
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																	
			PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB.S 6 l.,																	
609o	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	18	I	26,11	0,94	0,9	13	276	870	10,1	31,9	TP	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	870	10,1	31,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	
609p	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16		7	IA	30,37	1,00	0,9	12					TW	3,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	16		4	I	32,86		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	3	27	7	8	III	25,30				15	55	1,8	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	16													
			Gleba: Gleby brunatne właściwe, piasek gliniasty /glina lekka ////glina pylasta ////		DB.S	MJS	16													
					BK	MJS	27													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	27													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		15	55	1,8	6,9		
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		110	35	26					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej										Razem:			40				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
609r	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	25	I	26,37	1,10	0,9	3	446	605	9,9	13,4	IB (95%)	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	605	9,9	13,4	ODN-ZRB	1,36
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, śmiałek																	
609~a	III	0,59	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
609~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
			Informacje: L. proj.																	
Podsumowanie dla oddziału: 609																				
Obręb ewidencyjny: Chociszewo (0014)																				
Ogółem:		**40,49**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**13 055**				
	I	**38,17**													**w tym:**					
	III	**0,68**													**I - drzewostany:**	**12 990**				
	IV	**1,64**													**I - przestoje:**	**65**				
															razem:	**13 055**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
610a	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	21	20	IA	31,00	1,09	0,9	11	361	135	13,2	5,0	TP	0,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		361	135	13,2	5,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		150	60	20					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
610b	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	25	24	IA	30,33	1,09	0,9	11	403	270	11,0	7,4	TP	0,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	63	26	25	II	28,73		KĘP		49	35	1,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		452	305	12,4	8,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
610c	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	70	27	25	II	27,92	0,79	1,0	3	305	140	7,9	3,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	90	33	27	II	27,77		KĘP	3	87	40	1,9	0,9		
					WB	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		392	180	9,7	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,05 ha																	
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
610d	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		1	III	21,03	1,00	0,9	11					CW	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	6		2	IV	10,67									
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	1	13		1	IV	15,42									
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	25	8	9	I	26,65				5	5	1,1	1,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		JW	MJS	6													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	25													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		5	5	1,1	1,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; uprawa po rębni złożonej		AK															
					BRZ															
			Gosp.: Z		KL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
610f	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	14	14	I	29,41	1,35	0,9	11	185	320	10,4	17,9	TW	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	33	13	14	II	26,08		KĘP		65	110	3,3	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		250	430	13,8	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		80	30	20					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,07 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,15 ha: OL 80 l.,																	
610g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	16	16	II	27,48	1,00	1,0	11	196	175	11,2	9,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	34						---							
													Razem:		196	175	11,2	9,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.S		130	66	26					3		5				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////										Razem:			5				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
610h	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	25	IA	30,43	0,87	0,9	12	371	705	10,3	19,5	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	67													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	67													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	150													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		GB	MJS	40													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		371	705	10,3	19,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BRZ															
			Gosp.: Z		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	
610i	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	98	35	27	II	27,15	1,00	0,9	2	393	1 350	7,4	25,4	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	98	36	27	I	27,15		WKĘP	3	34	115	0,3	1,2		
					OL	2	48	24	22	II	28,68			4	67	230	2,6	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	98													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	98													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	98													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL										Razem:		494	1 695	10,3	35,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BRZ															
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
610j	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	27	24	I	29,03	0,51	0,9	4	66	195	4,6	13,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	39	21	20	I	29,03		WKĘP	4	110	330	3,0	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	39														
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55														
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		OL	MJS	80														
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		176	525	7,6	22,7		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,99 ha	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C																
			Stabilność: STABILNY		KRU																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ																
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																		
			Runo: trzęślica modra, czworolist pospolity, pokrzywa zwyczajna																		
			Informacje: REF																		
610k	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		85	26	21					3		5					
													Razem:			5					
610l	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	28	25	IA	30,43	0,92	0,9	22	392	1 355	10,7	37,0	TP	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	67														
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	67														
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	67														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	130														
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		392	1 355	10,7	37,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM																
			Stabilność: STABIL OBN		DB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ																
			Gosp.: S		AK																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO																
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, nerecznica																		
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,4 ha: ŚW 34 l., OL 34 l., BRZ 34 l., SO 34 l.,																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
610m	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	48	22	21	I	28,52	1,10	0,9	12	164	165	4,4	4,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	4	48	23	23	I	29,38		WKĘP		153	155	5,8	5,9		
			CZ ZG		OL	1	80	30	24	III	25,99				49	50	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		366	370	11,4	11,6		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: REF																	
610n	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	95	36	26	II	26,41	0,97	0,9	2	393	325	8,0	6,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	80	28	25	II	26,86		KĘP	3	90	75	2,1	1,8		
			ZG		OS	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	95													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		483	400	10,2	8,5		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL	PODSZ	CZM							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
610o	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	35	19	19	I	29,28	0,92	0,9	11	196	680	9,8	34,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	60	26	23	II	27,58		WKĘP		87	300	2,2	7,7		
			ZG		OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	980	12,0	41,6		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL	PODSZ	CZM							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części NE bagno o pow. 0,05 ha																	
			Informacje: REF																	
610p	II	0,55	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,20								
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KRU															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		60	25	19					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			2				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzęślica modra, nerecznica błotna, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
	Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
610r	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
	Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
610s	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
610t	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
610~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 610																				
Ogółem:		**23,56**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 302**				
	I	**22,21**													**w tym:**					
	II	**0,55**													**I - drzewostany:**	**7 260**				
	III	**0,02**													**I - przestoje:**	**35**				
	IV	**0,78**													**II - przestoje:**	**2**				
															razem:	**7 297**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Ogółem:		**0,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**325**				
	I	**0,84**													**w tym:**					
	IV	**0,06**													**I - drzewostany:**	**315**				
															I - przestoje:	**10**				
															razem:	**325**				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**22,66**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 977**				
	I	**21,37**													**w tym:**					
	II	**0,55**													**I - drzewostany:**	**6 945**				
	III	**0,02**													**I - przestoje:**	**25**				
	IV	**0,72**													**II - przestoje:**	**2**				
															razem:	**6 972**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
611a	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	25	I	29,81	0,93	0,9	12	392	935	10,5	25,0	TP	2,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	170													
			Stabilność: STABIL OBN		SO	MJS	170													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		392	935	10,5	25,0		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gosp.: Z		JW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek pogięty, nerecznica, rokiet		AK															
					DB															
611b	I	7,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	23	I	28,21	0,96	0,9	22	371	2 750	10,4	77,1	TP	7,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	140													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	140													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		371	2 750	10,4	77,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	DB							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,39 ha: AK 45 l., SO 45 l., OS 45 l., LP																	
			100 l., DB.S 180 l., BRZ 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
611c	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	35	17	17	II	27,92	1,27	0,9	22	164	120	5,7	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL;		BRZ	3	35	16	18	I	29,99		WKĘP		55	40	3,5	2,6		
			Zgodność z TD: ZG		SO	2	35	14	16	IA	30,93				44	30	3,0	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	35	17	16	I	34,81				22	15	1,7	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		285	205	13,9	10,1		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny //torf przejściowy //// POROL	PODSZ	ŚW							0,30								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - OWADY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABIL OBN		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna																	
			Informacje: REF																	
611d	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	27	12	15	I	28,84	1,25	1,0	12	217	260	14,4	17,1	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	27						---							
			ZG		SO	MJS	27													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		217	260	14,4	17,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		100	34	24					3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S		100	40	22					4		30				
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		SO		100	45	22					4		3				
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:			53				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, malina właściwa, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,18 ha: OL 100 l.,																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
611f	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	40	21	20	I	28,82	1,05	0,9	11	294	300	12,0	12,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	25	25	I	28,11		WKĘP		33	35	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	70													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski //// POROL		DB.S	MJS	70													
													Razem:		327	335	12,6	12,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nereczница błotna																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,15 ha																	
			Informacje: REF																	
611g	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	24	III	25,99	0,90	0,9	4	397	105	9,6	2,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		397	105	9,6	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			Informacje: REF																	
611~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
611~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		66	25	24					3		14				
													Razem:			14				

Podsumowanie dla oddziału: 611			
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)			
Ogółem:	**13,14**	**Grubizna ogółem:**	**4 657**
w tym:		**w tym:**	
I	**13,00**	**I - drzewostany:**	**4 590**
III	**0,14**	**I - przestoje:**	**53**
		razem:	**4 643**
		III - zadrzewienia:	**14**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
612a	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	80	31	25	II	26,86	1,03	0,9	3	193	540	4,5	12,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	2	80	29	26	I	27,82		WKĘP	3	79	220	1,0	2,8		
			ZG		OL	3	34	17	19	I	29,52			4	79	220	4,1	11,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	34	17	16	IA	31,41			4	28	80	1,3	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	34													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny //// POROL		SO	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	130													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO	MJS	130													
			drzewostan z zalesień porolnych		GB	MJS	60													
			Gosp.: S										Razem:		379	1 060	10,9	30,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	CZM							0,40								
			Runo: trzęślica modra, pokrzywa zwyczajna, nerecznica błotna		GB															
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,08 ha		BEZ.C															
			Informacje: REF		LSZ															
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
612b	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	38	17	17	IA	30,75	0,84	0,9	23	87	65	4,4	3,2	TP	0,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	3	38	14	16	I	33,55		WKĘP		60	45	3,7	2,7		
			ZG		BRZ	3	38	16	17	I	27,50				55	40	2,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	28													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	28													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	28													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	28													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ										Razem:		202	150	10,5	7,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.K							0,20								
			Stabilność: STABIL OBN		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		110	44	19					3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WZ		70	35	24					4		3				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, pokrzywa zwyczajna										Razem:			53				
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,23 ha: WZ 70 l., DB.S 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
612c	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	32	27	IA	30,28	1,07	0,9	2	442	495	10,1	11,3	TP	1,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		OL	1	78	33	28	I	29,67		KĘP	2	57	65	1,3	1,5		
			ZG		BRZ	MJS	78													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne		Razem:										499	560	11,5	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica																	
612d	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	39	16	16	I	29,15	1,02	0,9	11	251	425	12,1	20,4	TP	1,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	39						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	39													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	39													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:										251	425	12,1	20,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
612f	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15	7	6	I	29,15	1,00	1,0	11	20	35	8,4	15,3	CP	1,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15	7	8	I	31,38		KĘP		10	20	2,0	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:										30	55	10,4	18,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		106	30	24					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		150	63	26					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:											25				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, wrzos pospolity																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,09 ha: GB 40 l., SO 106 l., DB.S 150 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
612g	I	6,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	24	24	IA	30,33	1,00	0,9	12	371	2 235	10,4	62,5	TP	6,03
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	27	26	I	29,83		WKĘP		38	230	1,1	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		409	2 465	11,5	69,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO							0,30								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
612h	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	36	18	19	I	29,04	0,95	0,9	12	262	960	12,4	45,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny //// POROL										Razem:		262	960	12,4	45,2		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		90	29	23					4		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		90	32	22					4		20				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		90	35	22					4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		SO		140	45	20					4		10				
			Gosp.: S										Razem:			75				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzęślica modra, nereczница błotna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,25 ha: OL 55 l., BRZ 55 l., SO 55 l., SO 140 l., OL 90 l., BRZ 90 l., DB 90 l.,																	
			Informacje: REF																	
612i	II	0,48	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,20								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL		OL															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		80	30	24					4		5				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			5				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: S																	
			Runo: trzęślica modra, sit																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
612j	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	8	8	I	29,43	0,90	0,9	12	35	70	6,2	12,8	CP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	19		4	III	23,00		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	14		7	I	30,60									
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	14		5	I	27,68									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		SO	MJS	10													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	10													
													Razem:		35	70	6,2	12,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		70	23	23					3		40				
			drzewostan z zalesień porolnych		SO		130	50	23					3		10				
			Gosp.: P-Z		OL		90	34	20					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		80	24	15					4		10				
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet										Razem:			65				
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 70 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,06 ha: DB.S 80 l., OL 90 l., SO 130 l.,																	
612k	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	15	15	I	28,80	0,97	0,9	11	218	250	11,5	13,1	TW	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		218	250	11,5	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
612l	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	22	IA	32,45	1,03	0,9	12	383	295	13,1	10,1	TP	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		383	295	13,1	10,1		
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
612m	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	24	IA	30,33	0,96	0,9	22	392	1 640	11,2	46,8	TP	4,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, płaski		KSZ	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	100													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	100													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	160													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		392	1 640	11,2	46,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BRZ							0,20								
					AK															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
612n	IV	1,23	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		80	35	21					4		5				
													Razem:			5				
				ZAKRZEW	OL							0,10								
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
612o	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	19	18	IA	30,26	1,18	0,9	11	339	1 070	13,8	43,7	TP	3,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		339	1 070	13,8	43,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,08 ha																	
612p	III	0,14	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	KSZ		100	49	18					4		2				
					SO		40	19	18					4		2				
					BRZ		40	17	17					4		1				
													Razem:			5				
612r	IV	1,21	Rodzaj powierzchni: R																	
612s	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	7	7	I	27,40	1,00	1,0	11	40	70	8,3	14,7	TW	1,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19	7	7	II	24,56		KĘP		5	10	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	19		6	II	27,30									
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		45	80	9,0	16,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		130	34	24					3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		100	45	20					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			46				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,12 ha: SO 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
612t	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	84	27	23	II	25,29	0,94	0,9	4	352	185	8,8	4,6	IB (100%)	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	84						---						AGROT	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	84												ODN-ZRB	0,52
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		352	185	8,8	4,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
612w	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	28	24	II	26,53	0,79	0,7	3	193	535	5,4	15,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	75	29	25	I	27,42		DKĘP	3	62	170	0,9	2,5		
			z TD: ZG		OL	1	88	35	25	III	26,09			3	45	125	0,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	88	36	27	I	27,99			3	28	80	0,4	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		328	910	7,5	20,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, nerecznica błotna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,13 ha: OL 14 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,19 ha: OL 8 l.,																	
			w części N bagno o pow. 0,27 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
612x	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	31	25	II	26,37	0,89	0,9	3	423	225	9,6	5,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
					OL	MJS	40													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		423	225	9,6	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: jeżyna, nerecznica błotna, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	
	Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																			
612y	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
	Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
612z	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
612ax	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: Służebność przejazdu 0,2063 ha																	
Podsumowanie dla oddziału: 612																				
Ogółem:		**38,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 679**				
	I	**34,76**													**w tym:**					
	II	**0,48**													**I - drzewostany:**	**10 400**				
	III	**0,35**													**I - przestoje:**	**264**				
	IV	**2,61**													**II - przestoje:**	**5**				
															razem:	**10 669**				
															III - zadrzewienia:	**5**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Obręb ewidencyjny: Lubień (0013)																				
Ogółem:		**2,9**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 060**				
	I	**2,80**													**w tym:**					
	IV	**0,10**													**I - drzewostany:**	**1 060**				
															razem:	**1 060**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																					
Ogółem:		**35,3**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**9 619**				
	I	**31,96**														**w tym:**					
	II	**0,48**														**I - drzewostany:**	**9 340**				
	III	**0,35**														**I - przestoje:**	**264**				
	IV	**2,51**														**II - przestoje:**	**5**				
																razem:	**9 609**				
																III - zadrzewienia:	**5**				
																IV - zadrzewienia:	**5**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																					
613a	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	26	22	II	25,29	0,94	0,9	3	340	625	9,1	16,7	TP	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	625	9,1	16,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																		
613b	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	13	I	29,67	0,86	1,0	11	130	165	9,7	12,4	TW	1,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	12	II	24,99		DKĘP		16	20	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		146	185	10,4	13,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	25	19					3		3				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			3				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
613c	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	19	18	II	24,37	0,93	0,9	11	273	1 095	9,4	37,5	TP	4,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	1 095	9,4	37,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Siedl. przyrod.: Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa																	
			postać Peucedano-Pinetum) (91T0) C - 4,01 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
613d	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	13	I	29,67	1,09	0,9	11	162	145	11,5	10,4	TW	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	12	II	24,99		DKĘP		22	20	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	165	12,4	11,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	34	21					3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			10				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	
613f	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	25	21	II	22,51	0,92	0,9	3	305	270	7,9	6,9	IB (100%)	0,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	270	7,9	6,9	ODN-ZRB	0,88
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
613g	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	13	I	29,67	1,09	0,9	11	162	365	11,5	25,8	TW	2,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	12	12	II	24,99		DKĘP		22	50	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	415	12,4	27,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek pogięty																	
613h	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	25	21	II	22,51	0,92	0,9	3	305	355	7,9	9,1	IB (95%)	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	355	7,9	9,1	ODN-ZRB	1,16
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
613i	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	19	19	II	24,33	1,05	0,9	11	327	1 340	10,1	41,2	TP	4,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	130													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		327	1 340	10,1	41,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
613j	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	18	18	I	28,82	0,94	0,9	11	241	180	10,1	7,4	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	46	16	17	II	24,76		GRP		22	15	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		263	195	10,8	8,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
Podsumowanie dla oddziału: 613																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**17,15**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 658**					
	I	**17,15**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**4 645**					
														I - przestoje:	**13**					
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
614a	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		6	I	27,01	0,90	1,0	11					CP	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		8	I	28,71		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	17													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		124	28	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		80	32	15					4		1				
			Gosp.: Z										Razem:			11				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, wrzos pospolity, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 124 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
614b	I	4,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	19	20	I	26,95	1,02	0,9	12	309	1 430	9,8	45,1	TP	4,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	75	29	25	I	28,84		WKĘP		39	180	1,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		348	1 610	10,8	50,1		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
614c	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		99	23	20					4		50				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,09 ha: SO 99 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 99 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
614d	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	13	13	I	28,10	1,01	0,9	12	153	870	10,4	59,3	TW	5,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	12	13	II	24,81		KĘP		22	125	0,9	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		175	995	11,3	64,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
614f	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	0,9	11					CW	0,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
614g	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	23	22	I	26,79	0,97	0,9	11	283	1 130	8,0	32,1	TP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	58	24	23	IA	30,55		WKĘP		76	305	2,3	9,3		
					BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	58													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////										Razem:		359	1 435	10,3	41,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
614h	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
614~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 614																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**18,22**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 101**				
	I	**18,09**													**w tym:**					
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**4 040**				
	IV	**0,11**													**I - przestoje:**	**61**				
															razem:	**4 101**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
615a	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	13	14	I	29,92	0,85	0,9	11	142	355	9,7	24,4	TW	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	32	12	14	II	26,58		KĘP		22	55	0,8	2,0		
			ZG										Razem:		164	410	10,5	26,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
615b	I	6,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	30	25	I	29,41	0,94	0,9	2	397	2 740	10,4	71,4	TP	6,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	72						---							
			ZG		KSZ	MJS	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	2 740	10,4	71,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////piasek gliniasty ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: KSZ 110 l., BRZ 25 l.,																	
615c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	32	13	13	I	28,60	1,00	0,9	12	120	105	8,2	7,2	TP	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	32	14	14	II	26,58		WKĘP		22	20	0,9	0,8		
			ZG		SO	2	72	25	23	I	27,40				71	60	2,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	72													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		213	185	11,1	9,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
615d	I	11,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	28	25	I	29,41	0,97	0,9	3	408	4 760	10,6	123,6	TP	11,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	72						---							
			TD: ZG		AK	MJS	72													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////		JW	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	30													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	15													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		408	4 760	10,6	123,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: P-Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		AK															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,29 ha: SO 45 l.,		JW															
615f	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	24	IA	31,56	0,94	0,9	22	386	785	11,6	23,5	TP	2,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	58						---							
			TD: ZG		DB.S	MJS	58													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		386	785	11,6	23,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
615g	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
615h	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
615~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
615~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE	ZADRZEW	SO		32	14	13					4		10			DRZEW (100%)	
					BRZ		32	13	13					4		2				
													Razem:			12				
615~c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 615																			
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																			
Ogółem:		**24,66**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 892**					
	I	**23,99**											**w tym:**						
	III	**0,34**											**I - drzewostany:**	**8 880**					
	IV	**0,33**											**razem:**	**8 880**					
													III - zadrzewienia:	**12**					
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)									Leśnictwo: Łęczno (09)							
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																
616a	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	6	36	14	13	II	27,18	1,82	0,9	12	55	35	8,1	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z		LP	2	36	13	12	IV	21,02		KĘP		33	20	1,7	1,1		
			TD: ZG		MD	2	36	19	19	I	33,43				49	35	3,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	36													
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		SO	MJS	36													
			Teren: nizinny pagórkowaty, stok, Nachylenie 35% równe 19.29 st, wystawa		BK	MJS	36													
			W										Razem:		137	90	13,1	8,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////	PODSZ	JRZ							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		140	51	23					4		40				
			Gosp.: P-Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, malina właściwa																	
616b	I	4,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	24	I	29,22	0,81	0,8	33	327	1 605	9,4	46,2	TP	4,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68						---							
			CZ ZG		DB.S	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		327	1 605	9,4	46,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
616c	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	5	50	19	19	II	23,49	0,96	0,9	13	109	85	3,5	2,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	50	27	24	IA	33,87		DKĘP		55	40	2,6	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	70	31	24	II	26,34				60	45	1,1	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	70	35	25	I	29,81				33	25	1,1	0,8		
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny //// POROL		KSZ	MJS	70													
					TP	MJS	70													
					DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		257	195	8,3	6,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,60								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					LSZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,13 ha																	
616d	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	22	21	IA	30,75	0,91	0,9	22	284	675	10,3	24,4	TP	2,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	50	20	20	II	24,61		KĘP		22	50	0,7	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty ////		SO	MJS	75													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	75													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	30													
			Stabilność: STABIL OBN		JW	MJS	30													
													Razem:		306	725	11,0	26,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	AK							0,50								
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, nerecznica		JW															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
616f	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	19	19	I	28,62	0,95	0,9	22	208	675	7,8	25,3	TP	3,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	20	19	II	25,90		WKĘP		88	285	3,0	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		SO	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		296	960	10,8	35,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
616g	I	29,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	24	24	I	29,22	0,78	0,8	32	316	9 200	9,2	266,7	TP	29,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	68													
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		DB.C	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		TP	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		CZM	MJS	20													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY										Razem:		316	9 200	9,2	266,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					BRZ															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: BRZ 25 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,21 ha: SO 25 l., BRZ 25 l.,																	
616h	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ	ZADRZEW	DB.S		140	65	23					4		20				
					AK		50	16	14					4		1				
					KSZ		80	39	15					4		1				
													Razem:			22				
				ZAKRZEW	CZM							0,90								
					BEZ.K															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
616i	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	18	17	IA	31,19	1,08	0,9	13	251	785	12,0	37,6	TP	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	17	I	27,91		KĘP		27	85	1,0	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		278	870	13,0	40,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
616j	I	5,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	22	21	IA	30,75	1,01	0,9	21	252	1 305	8,6	44,6	TP	5,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	32	14	15	IA	31,20		WKĘP		44	230	2,6	13,2		
					SO	1	60	24	23	IA	30,04				38	195	1,2	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		BRZ	MJS	32													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY										Razem:		334	1 730	12,3	63,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,50								
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					BRZ															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
616k	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	18	18	IA	31,06	1,02	0,9	11	294	410	12,8	17,7	TP	1,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	40						---							
													Razem:		294	410	12,8	17,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
616l	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	42	22	21	IA	33,57	0,81	0,9	12	252	325	10,3	13,3	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	19	21	I	30,46		PAS		22	30	0,8	1,0		
					Razem:										274	355	11,1	14,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 6 l.,																	
616m	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	23	I	29,32	0,93	0,9	12	360	185	10,7	5,6	TP	0,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
					Razem:										360	185	10,7	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
616n	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
616o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
616p	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
616r	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
616s	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
616t	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 616																				
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**52,87**																		
w tym:																				
	I	**52,58**											**Grubizna ogółem:**	**16 387**						
	IV	**0,29**											**w tym:**							
													I - drzewostany:	**16 325**						
													I - przestoje:	**40**						
													razem:	**16 365**						
													IV - zadrzewienia:	**22**						
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
617a	I	9,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	11	11	I	26,85	0,62	0,9	12	60	555	6,2	57,2	TW	9,29
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	30	10	12	II	24,99		DKĘP		22	205	1,2	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		82	760	7,3	68,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		125	30	23					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		125	60	26					3		30				
			Stabilność: STABILNY		SO		80	25	19					4		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		80	28	16					3		5				
			Gosp.: Z		DB.S		65	18	14					4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			147				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,34 ha: DB.S 80 l., SO 80 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,13 ha: SO 80 l.,																	
			w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l., DB.S 125 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
617b	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	22	19	IA	30,63	1,02	0,9	13	284	215	11,3	8,5	TP	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	44	24	21	I	29,76		WKĘP		27	20	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	44													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		311	235	12,2	9,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
617c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	20	20	I	27,45	1,03	0,9	12	342	355	11,2	11,6	TP	1,04
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	58													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		342	355	11,2	11,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
617d	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	7	8	I	27,73	1,04	1,0	12	65	195	8,8	26,1	TW	2,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	21	8	9	II	26,52		DKĘP		16	50	1,8	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	21													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		81	245	10,6	31,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		123	36	24					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		123	41	22					3		15				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki		DB.S		60	18	15					4		1				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 123 l., SO 123 l.,										Razem:			36				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
617f	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	12					CP	1,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	17													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		124	37	23					3		60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		124	39	22					3		30				
			Gosp.: Z										Razem:			90				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,44 ha: DB.S 124 l., SO 124 l.,																	
617g	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	3	17		6	II	29,01		WKĘP						CP	0,39
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	17													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		123	37	25					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			uprawa po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 123 l.,																	
617h	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	27	21	II	22,66	0,95	0,9	3	317	215	8,1	5,5	IB (100%)	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	215	8,1	5,5	ODN-ZRB	0,68
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
617i	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	69	27	24	I	27,25	0,71	0,9	3	174	125	3,7	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	2	69	26	22	III	25,59		DKĘP	4	65	45	1,6	1,1		
			NIEZG		SO	MJS	69													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	69													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		239	170	5,2	3,8		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,50								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, pokrzywa zwyczajna																	
617j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	19	19	I	26,91	0,92	0,9	12	287	230	10,2	8,3	TP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	230	10,2	8,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
617k	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	19	18	II	25,58	0,94	0,9	12	276	550	9,9	19,8	TP	1,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		276	550	9,9	19,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
617l	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		5	IA	30,39	1,00	1,0	11					CP	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		7	I	34,22		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		80	19	11					4		75				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			75				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,5 ha: SO 80 l.,																	
617m	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	56	19	19	I	26,91	1,05	0,9	12	287	345	10,1	12,2	TP	1,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	56	18	17	III	20,41		DKĘP		22	25	0,7	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	56													
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	56													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	150													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		309	370	10,7	13,0		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
617n	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	22	21	I	26,83	1,06	0,9	12	371	685	10,9	20,1	TP	1,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	41													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	41													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	41													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		371	685	10,9	20,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,20								
					DB															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
617o	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19		7	I	27,40	1,00	1,0	12					TW	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	19		9	I	28,42		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	DB.S		65	32	19					4		2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ		60	30	21					4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			4				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
617p	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	27	21	III	21,66	0,80	0,9	3	236	225	6,1	5,8	IB (100%)	0,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	125	58	25	III	22,33		WKĘP	3	34	30	0,8	0,7	AGROT	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												ODN-ZRB	0,95
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		JW	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	95													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		270	255	6,8	6,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
617r	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	24	I	29,87	0,94	0,9	13	382	390	10,8	11,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		382	390	10,8	11,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, malina właściwa																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,06 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
617s	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	13	13	IA	31,47	1,08	1,0	13	173	365	12,0	25,2	TW	2,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	12	14	I	29,53		DKĘP		16	35	1,1	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	27													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		LP	MJS	27													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.B	MJS	27													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		189	400	13,1	27,5		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GŁG															
					DB															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		80	28	22					3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S		80	35	23					3		2				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki										Razem:			52				
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,13 ha: SO 80 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,2 ha: SO 80 l.,																	
617t	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	35	26	II	27,28	1,02	0,9	3	423	1 440	9,0	30,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	32	25	II	27,92		WKĘP	3	94	320	2,4	8,3		
					OL	PJD	110													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZM	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		517	1 760	11,4	39,0		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski murszejący //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		KRU															
					JS															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
617w	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	25	16	16	I	30,20	0,99	1,0	12	162	75	12,0	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z		BRZ	1	25	14	13	I	29,57		KĘP		22	10	1,0	0,5		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		184	85	13,0	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																	
			Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																	
617~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 617																				
Ogółem:		**35,51**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 129**					
	I	**35,36**												**w tym:**						
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**	**6 705**					
														I - przestoje:	**424**					
														razem:	**7 129**					
Obręb ewidencyjny: Miedzichowo (0015)																				
Ogółem:		**29,54**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 832**					
	I	**29,39**												**w tym:**						
	III	**0,15**												**I - drzewostany:**	**4 460**					
														I - przestoje:	**372**					
														razem:	**4 832**					
Obręb ewidencyjny: Łęczno (0020)																				
Ogółem:		**5,97**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 297**					
	I	**5,97**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**2 245**					
														I - przestoje:	**52**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
618a	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	5	40	21	19	II	25,37	1,10	0,9	13	109	315	4,5	13,0	TP	2,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	40	19	18	I	27,86		WKĘP		65	190	2,9	8,3		
			NIEZG		AK	2	55	26	23	I	27,15				55	160	1,6	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	75													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		229	665	9,0	25,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM							0,40								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan obcego pochodzenia		AK															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB															
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, malina właściwa	PRZES	DB.S		120	58	26					4		5				
			Informacje: Grobowiec ewangelicki		SO		120	45	22					4		3				
					GB		120	43	20					4		2				
					KSZ		80	42	19					4		3				
													Razem:			13				
618b	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	17	17	I	29,91	1,16	0,9	12	207	735	9,5	33,8	TP	3,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	40	15	15	II	24,41		WKĘP		44	155	1,8	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	50	25	20	II	24,61				27	95	0,8	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		278	985	12,2	43,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		AK															
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,21 ha: DB.S 65 l., SO 65 l.,																	
			Informacje: Grobowiec ewangelicki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
618c	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	12	11	I	27,40	1,19	1,0	12	130	495	10,1	38,2	TW	3,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	11	10	III	22,71		DKĘP		22	85	1,8	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	29													
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	29													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	29													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		GB	MJS	50													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	50													
			Stabilność: STABILNY											Razem:		152	580	11,8	44,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		120	34	22					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		120	28	20					3		15				
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki		AK		70	35	22					3		15				
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,42 ha: BK 70 l., GB 70 l., AK 70 l., DB.S 120 l., SO 120 l.,		GB		70	29	21					3		15				
					BK		70	32	23					3		15				
														Razem:		90				
618d	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	19	IA	32,18	0,99	0,9	13	305	875	12,9	36,9	TP	2,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40						---							
													Razem:		305	875	12,9	36,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
618f	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	32	26	II	27,28	1,03	0,9	3	528	1 750	11,4	37,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
					WZ	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze											Razem:		528	1 750	11,4	37,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		PRZ.C															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
618g	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	35	22	21	I	30,60	1,03	1,0	12	273	395	11,9	17,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		OL	2	48	29	24	I	30,09		KĘP		87	125	2,9	4,2		
			TD: ZG		BRZ	PJD	35													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		360	520	14,7	21,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,40								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
618h	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	100	33	25	III	25,00	1,01	0,9	3	280	305	5,7	6,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	2	100	36	24	II	24,00		GRP	3	62	70	0,6	0,7		
			TD: ZG		OL	2	70	27	23	II	26,28			3	79	85	2,2	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		421	460	8,5	9,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OL							0,60								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		PRZ.C															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
618i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	14	14	I	27,99	1,02	0,9	13	207	240	11,6	13,5	TP	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	36						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		207	240	11,6	13,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	BRZ		65	20	20					4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		65	20	16					4		15				
			Stabilność: STABILNY		OS		65	19	19					4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO		65	23	22					4		5				
			Gosp.: Z										Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,36 ha: DB.S 65 l., BRZ 65 l., OS 65 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
618j	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	16	16	II	22,67	0,96	0,9	12	243	1 140	9,1	42,8	TP	4,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		243	1 140	9,1	42,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: BRZ 25 l., SO 25 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
618k	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	12	12	I	28,29	1,02	0,9	12	141	150	10,5	11,3	TW	1,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	11	12	II	24,99		GRP		16	15	0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		157	165	11,3	12,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		129	31	22					3		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		85	21	18					4		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 129 l., DB.S 85 l.,																	
618l	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	20	19	II	23,92	1,13	0,9	12	349	2 025	10,4	60,3	TP	5,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	69													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	95													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		BRZ	MJS	95													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	140													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		349	2 025	10,4	60,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 140 l., SO 95 l.,																	
			w części S luka o pow. 0,09 ha																	
			w części S luka o pow. 0,05 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
618m	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	22	20	II	23,26	1,16	0,9	4	374	275	10,0	7,4	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	275	10,0	7,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
618n	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	26	22	IA	31,80	0,97	0,9	13	328	225	11,0	7,6	TP	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	23	23	I	30,07		KĘP		27	20	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		355	245	11,8	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
618o	IV	1,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		75	23	18					4		50				
					OL		30	15	16					4		5				
					BRZ		30	14	14					4		3				
													Razem:			58				
				ZAKRZEW	WB							0,40								
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
618p	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	70	32	24	II	27,10	0,93	0,9	3	174	255	4,3	6,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	85	33	25	II	26,37		KĘP	3	174	255	4,0	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	50	22	23	I	29,06			4	71	105	2,5	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	70													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	PJD	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL										Razem:		419	615	10,7	15,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
618r	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	14	14	I	29,92	1,26	0,9	12	142	200	8,6	12,2	TW	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	32	15	15	I	27,85		DKĘP		38	55	2,2	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	32	12	12	II	27,82				11	15	1,0	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	1	32	16	15	III	22,45				22	30	0,9	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny ////		JW	MJS	32													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		213	300	12,8	18,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB.B		110	37	22					3		80				
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa		SO		130	30	21					3		10				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,34 ha: DB.B 110 l.,		DB.B		85	20	20					4		15				
					AK		85	35	22					4		15				
													Razem:			120				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
618s	I	0,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	75	26	23	III	25,68	1,00	0,9	4	408	155	10,3	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	75						---							
			ZG										Razem:		408	155	10,3	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy /piasek luźny ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																			
618t	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	16	17	I	29,27	1,03	0,9	12	227	170	13,1	9,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z										---							
			TD: ZG										Razem:		227	170	13,1	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////	PRZES	DB.S		80	35	25					3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		80	36	24					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		80	36	27					3		2				
			Stabilność: STABILNY		BRZ		80	34	26					3		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			19				
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
618w	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	36	26	II	27,74	0,95	0,9	3	487	255	11,0	5,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	MJS	80						---							
			TD: ZG										Razem:		487	255	11,0	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha																	
618x	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	19	19	II	24,75	0,91	0,9	12	283	410	9,2	13,3	TP	1,44
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	410	9,2	13,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
618y	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
618~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
618~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 618																				
Ogółem:		**40,57**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**12 205**				
	I	**39,10**														**w tym:**					
	III	**0,12**														**I - drzewostany:**	**11 830**				
	IV	**1,35**														**I - przestoje:**	**317**				
																razem:	**12 147**				
																IV - zadrzewienia:	**58**				
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**13,12**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**3 208**				
	I	**13,12**														**w tym:**					
																I - drzewostany:	**3 105**				
																I - przestoje:	**103**				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**27,07**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**8 842**				
	I	**25,60**														**w tym:**					
	III	**0,12**														**I - drzewostany:**	**8 570**				
	IV	**1,35**														**I - przestoje:**	**214**				
																razem:	**8 784**				
																IV - zadrzewienia:	**58**				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**0,38**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**155**				
	I	**0,38**														**w tym:**					
																I - drzewostany:	**155**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																			
619a	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	28	24	IA	32,10	1,08	0,9	11	441	635	13,1	18,8	TP	1,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	56													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		441	635	13,1	18,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
619b	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19		7	I	27,40	0,80	0,9	11					TW	2,63
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	19		9	I	28,42		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	19													
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		130	46	25					3		80				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		130	34	23					3		10				
			Stabilność: STABILNY		MD		130	45	26					3		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			105				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: SO 130 l., DB.S 130 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
619c	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	24	22	I	29,02	1,13	0,9	11	331	690	9,9	20,6	TP	2,09
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	23	22	II	26,74		DKĘP		33	70	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	60	24	22	II	25,37				33	70	0,7	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		397	830	11,4	23,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	OS							0,40								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
619d	I	4,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	54	19	18	I	26,38	0,95	0,9	11	232	1 000	8,3	35,5	TP	4,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	54	18	18	II	23,82		DKĘP		33	140	1,4	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	54													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	54													
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	54													
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		JW	MJS	54													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		265	1 140	9,6	41,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		MD															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		JW															
619f	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	17	16	I	28,35	1,10	0,9	11	241	590	11,2	27,4	TP	2,45
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	18	16	II	25,22		DKĘP		22	55	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	41													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		263	645	12,1	29,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
619g	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	35	25	I	26,37	1,21	0,9	3	294	405	6,3	8,7	TP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	4	58	27	24	IA	31,56		DKĘP	3	200	275	5,6	7,6		
			ZG		SO	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		494	680	11,9	16,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
619h	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	13	12	II	25,82	0,78	0,9	11	98	100	7,1	7,1	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	12	13	II	23,92		DKĘP		22	20	1,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	PJD	35													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		120	120	8,5	8,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
619i	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	79	33	26	II	27,84	1,00	0,9	2	453	1 200	10,4	27,7	IIIA (40%)	2,65
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		SO	1	79	33	26	I	29,11		KĘP	2	51	135	1,0	2,8	AGROT	1,06
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	79												ODN-ZŁOŻ	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	79													
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	79													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	79													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OL	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		504	1 335	11,5	30,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
619j	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	79	35	26	I	29,11	0,96	0,9	3	283	405	6,1	8,7	TP	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	57	26	24	IA	31,83		DKĘP	3	125	180	4,8	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	79													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	79													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	79													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		408	585	10,8	15,4		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet, trzcinnik		BEZ.C															
619k	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		6	I	38,92		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		98	28	21					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			30				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,11 ha: SO 98 l.,																	
619l	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	28	22	II	22,26	0,92	0,9	3	314	1 100	7,5	26,1	IB (95%)	3,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	98						---						AGROT	3,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		314	1 100	7,5	26,1	ODN-ZRB	3,50
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
619m	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	II	24,80	1,00	1,0	11					CP	2,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		98	24	20					3		30				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			30				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 98 l.,																	
619n	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	28	20	III	21,65	1,12	0,9	3	352	690	8,9	17,5	IB (95%)	1,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		352	690	8,9	17,5	ODN-ZRB	1,96
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
619o	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	3,39
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		107	29	20					3		70				
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:			70				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,21 ha: SO 107 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
619p	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	19	17	II	24,50	1,13	0,9	11	309	660	11,0	23,5	TP	2,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		309	660	11,0	23,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
619r	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	13	I	27,15	0,99	0,9	11	164	915	10,0	55,5	TW	5,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	13	13	II	23,92		DKĘP		11	60	0,8	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		175	975	10,8	60,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
619s	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	32	24	II	27,70	1,05	0,9	3	469	260	12,3	6,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		469	260	12,3	6,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
619t	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	30	24	I	29,03	1,23	0,9	2	441	355	12,3	9,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	36	26	II	28,74		KĘP	2	121	95	2,9	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	PJD	70													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL										Razem:		562	450	15,3	12,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
619w	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	35	27	I	29,56	0,98	0,9	3	491	510	11,5	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	33	26	I	29,12		DKĘP	3	33	35	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		524	545	12,1	12,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
619x	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
619~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 619																				
Ogółem:		**42,37**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 885**				
	I	**41,95**													**w tym:**					
	III	**0,41**													**I - drzewostany:**	**10 650**				
	IV	**0,01**													**I - przestoje:**	**235**				
															razem:	**10 885**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**1,44**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**635**			
	I	**1,44**														**w tym:**				
																I - drzewostany:	**635**			
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**40,93**																		
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**10 250**			
	I	**40,51**														**w tym:**				
	III	**0,41**														**I - drzewostany:**	**10 015**			
	IV	**0,01**														**I - przestoje:**	**235**			
																razem:	**10 250**			
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)		Gmina: Miedzichowo (032)												Leśnictwo: Łęczno (09)					
	Powiat: Nowotomyski (15)		Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																	
620a	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	108	39	27	II	26,42	0,77	0,9	3	384	1 225	7,2	23,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	1	108	37	27	II	26,41		KĘP	3	20	65	0,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	108													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	108													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	108													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	50													
					JW	PJD	50													
					JS	MJS	50													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	25													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		404	1 290	8,1	25,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,80								
					BEZ.C															
			Gosp.: P-Z		JS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		OL															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa		KRU															
			Informacje: Bobry, D-stan okresowo zalewany		CZM															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
620b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	38	25	23	I	31,25	0,99	0,9	12	382	395	15,1	15,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	MJS	38						---							
													Razem:		382	395	15,1	15,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Kat. ochr.: wodochronne		JS															
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		KRU															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		OL															
					CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,04 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: Bobry, D-stan okresowo zalewany																	
620c	I	1,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	38	25	II	26,86	1,03	0,9	3	408	605	9,0	13,3	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	65	30	24	II	27,70		DKĘP	3	79	115	2,4	3,6		
					JS	PJD	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		487	720	11,4	16,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		LSZ															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		KRU															
					OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: Bobry, D-stan okresowo zalewany																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
620d	II	1,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BEZ.C							0,90								
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB		KRU															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW															
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OL															
				PRZES	TP		67	58	32					2		30				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S		130	58	28					3		10				
			Gosp.: P-Z		JW		67	25	24					3		5				
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa		OL		67	28	25					3		15				
			Informacje: Bobry, D-stan okresowo zalewany		JS		67	28	24					3		5				
													Razem:			65				
620f	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	59	30	26	I	32,34	0,95	0,9	11	364	475	13,2	17,2	TP	1,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	PJD	59						---							
					BRZ	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		364	475	13,2	17,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KL							0,80								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		LSZ															
					BEZ.C															
			Pokrywa: ścioła		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	45	24					3		55				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		150	65	23					3		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			85				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,33 ha: DB.S 150 l., SO 120 l.,																	
620g	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	25	22	I	29,27	0,97	0,9	11	287	1 035	8,9	32,1	TP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	59	24	21	II	27,90		DKĘP		33	120	1,1	4,1		
					BRZ	1	59	25	22	I	26,94				22	80	0,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	59													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		342	1 235	10,7	38,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 35 l., OS 35 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
620h	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	16	15	IA	30,68	1,06	0,9	11	207	255	11,7	14,3	TW	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	33	15	15	I	27,34		DKĘP		22	25	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	33													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.C	MJS	33													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		229	280	12,7	15,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	JRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
620i	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	30	25	I	29,10	0,93	0,9	2	386	310	9,8	7,9	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	80	36	27	II	28,62		GRP	2	66	55	2,3	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		452	365	12,1	9,7		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			Informacje: Bobry, D-stan okresowo zalewany																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
620j	I	6,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	32	26	IA	31,22	1,13	0,9	11	501	3 015	12,6	75,7	TP	6,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
					OL	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		501	3 015	12,6	75,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	DB.S		150	69	25					3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			40				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	
			PNSW: w części E luka o pow. 0,07 ha																	
			Informacje: Kapliczka																	
620k	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
620l	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
620m	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
620~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
620~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 620																				
Ogółem:		**20,29**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 965**					
	I	**18,65**												**w tym:**						
	II	**1,20**												**I - drzewostany:**	**7 775**					
	III	**0,20**												**I - przestoje:**	**125**					
	IV	**0,24**												**II - przestoje:**	**65**					
														razem:	**7 965**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Stary Folwark (0014)																				
Ogółem:		**19,47**																		
w tym:																**7 600**				
	I	**17,85**														**w tym:**				
	II	**1,20**														**7 410**				
	III	**0,20**														**125**				
	IV	**0,22**														**65**				
																7 600				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**0,82**																		
w tym:																**365**				
	I	**0,80**														**w tym:**				
	IV	**0,02**														**365**				
																365				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
621a	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	65	28	24	II	27,70	0,97	0,9	3	174	270	4,6	7,1	TP	1,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	65	31	26	IA	31,87		WKĘP	3	87	135	2,3	3,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	65	27	25	I	28,90			3	65	100	1,3	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	50	26	23	IA	32,84			3	76	115	2,5	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		402	620	10,7	16,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: BK 5 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
621b	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	21	I	27,51	0,93	0,9	12	327	1 830	10,2	57,3	TP	5,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	62													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	62													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		327	1 830	10,2	57,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
621c	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	25	IA	30,87	0,90	0,9	13	382	1 155	10,7	32,5	TP	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		382	1 155	10,7	32,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
621d	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	29	25	I	26,08	1,00	0,9	3	404	365	9,0	8,1	IB (100%)	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	92						---						AGROT	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		404	365	9,0	8,1	ODN-ZRB	0,90
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////piasek gliniasty ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
621f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	12	12	IA	31,38	1,13	1,0	12	152	295	12,3	23,7	TW	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	25	12	13	I	29,57		DKĘP		22	40	1,1	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		174	335	13,4	25,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		128	32	24					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 128 l.,																	
621g	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	32	26	I	28,12	0,92	0,9	3	247	285	5,6	6,4	IB (95%)	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	28	26	I	27,29		WKĘP	3	23	25	0,4	0,5	AGROT	1,15
					SO	3	128	41	26	II	22,96			3	106	120	1,9	2,2	ODN-ZRB	1,15
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	50													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL										Razem:		376	430	7,9	9,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
					DB															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		220	95	25					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			10				
			Runo: śmiałek, malina właściwa																	
621h	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	23	21	IA	30,75	1,06	0,9	12	372	380	12,7	13,0	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
					AK	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		372	380	12,7	13,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
621i	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	79	30	24	I	27,12	1,05	0,9	3	419	1 090	10,3	26,7	TP	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	79						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	79													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	79													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	79													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			419	1 090	10,3	26,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,30								
			Stabilność: STABILNY		JRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty		SO															
					OS															
621j	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	29	25	IA	30,87	0,89	0,9	23	316	1 070	8,5	28,7	TP	3,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	50	24	21	IA	30,75		WKĘP		33	110	1,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	50	21	22	I	29,02				16	55	0,7	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		GB	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	130													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:			365	1 235	10,4	35,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB							0,40								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek		GB															
					KRU															
621k	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	28	24	I	26,95	1,03	0,9	3	408	485	10,0	11,9	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			408	485	10,0	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
621l	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	27	24	I	27,47	0,96	0,9	3	385	665	9,8	17,0	TP	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	77													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	128													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		385	665	9,8	17,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,20								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
621m	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	12		2	III	18,67	1,00	0,9	11					CP	0,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	12		3	I	36,16		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	12		4	II	25,28									
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	1	12		2	III	22,98									
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	1	12		4	IV	12,25									
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
621n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
621o	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
621~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 621																				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**24,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 630**				
	I	**24,27**													**w tym:**					
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**8 590**				
	IV	**0,15**													**I - przestoje:**	**40**				
															razem:	**8 630**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
622a	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	15	15	I	27,17	1,06	0,9	12	219	905	10,5	43,4	TP	4,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	18	19	I	28,61		WKĘP		22	90	0,9	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	41													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		241	995	11,5	47,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
622b	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	23	23	IA	30,04	0,88	0,9	12	243	210	7,4	6,4	TP	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	90	29	24	II	25,37		WKĘP		99	85	2,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL										Razem:		342	295	9,8	8,6		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
622c	I	3,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	30,80	1,04	0,9	12	458	1 530	11,6	38,8	TP	3,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
					SO	MJS	90													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		458	1 530	11,6	38,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	DB							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BRZ															
					KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 6 l.,																	
622d	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	24	IA	31,05	1,02	0,9	12	375	1 020	10,8	29,5	TP	2,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	25	24	I	28,80		KĘP		33	90	0,7	1,9		
					OS	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		408	1 110	11,6	31,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		BRZ															
					DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
622f	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	24	II	28,34	0,82	0,9	3	210	395	6,4	12,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	4	60	27	25	I	29,82		WKĘP	3	121	225	2,4	4,6		
			TD: CZ ZG		SO	MJS	60													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WB	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski //// POROL										Razem:		331	620	8,8	16,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BEZ.C															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																	
622g	IV	2,55	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	16	17					4		30				
					OL		60	24	22					4		150				
					BRZ		60	25	23					4		30				
					OS		30	16	15					4		10				
													Razem:			220				
622h	IV	28,61	Rodzaj powierzchni: LZ-WODA	ZADRZEW	OL		30	16	16					4		5				
													Razem:			5				
				ZAKRZEW	OL							0,10								
622i	IV	1,29	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	OS		30	16	16					4		15				
					SO		30	14	15					4		10				
					BRZ		30	17	17					4		10				
					DB.S		30	14	15					4		5				
													Razem:			40				
622j	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,10								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO	PRZES	OL		60	25	20					4		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			1				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: S																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
622k	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	12	14					4		30				
					SO		30	12	16					4		20				
					DB.S		30	15	14					4		2				
													Razem:			52				
				ZAKRZEW	KRU							0,30								
					DB															
					CZM															
					OS															
622l	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
622~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 622																				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**46,14**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 868**				
	I	**12,94**													**w tym:**					
	II	**0,22**													**I - drzewostany:**	**4 550**				
	III	**0,06**													**II - przestoje:**	**1**				
	IV	**32,92**													**razem:**	**4 551**				
															IV - zadrzewienia:	**317**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
623a	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	50	23	22	II	28,34	0,92	0,9	12	306	230	10,5	7,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	100	42	25	III	25,00		KĘP		49	35	0,9	0,7		
													Razem:		355	265	11,4	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			Teren: nizinny równy		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
623b	IV	1,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	30	21					3		50				
													Razem:			50				
				ZAKRZEW	BEZ.C							0,50								
					KRU															
					CZM															
623c	IV	0,84	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OL		40	23	18					4		5				
													Razem:			5				
623d	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	24	21	IA	34,39	0,91	0,9	13	240	1 095	10,2	46,8	TP	4,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	40	20	20	I	30,11		KĘP		27	125	0,9	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	40	23	21	I	29,49				38	175	1,3	5,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL.S	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		305	1 395	12,4	56,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BEZ.C							0,20								
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: ścioła		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
623f	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	22	22	IA	32,79	0,94	0,9	13	273	460	9,9	16,6	TP	1,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	47	21	21	I	28,81		KĘP		27	45	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	47	24	22	I	28,85				38	65	1,2	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		WB	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		338	570	11,9	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
623g	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	70	33	26	II	28,74	0,91	0,9	3	371	245	9,2	6,1	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	70	29	26	I	29,12		KĘP	3	71	45	1,1	0,7		
					Razem:										442	290	10,3	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JRZ															
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM															
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,66 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, trawy, pokrzywa zwyczajna																	
623h	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	16	13	13	I	32,14	1,00	1,0	12	140	205	13,0	19,0	TW	1,46
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	16	10	10	I	34,05		DKĘP		15	20	1,1	1,7		
					Razem:										155	225	14,2	20,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		90	30	26					3		40				
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		Razem:											40				
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,46 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: OL 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
623i	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	22	I	27,20	1,01	0,9	12	371	1 085	10,5	30,7	TP	2,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////glina średnia ////		DB.S	MJS	68													
					OL	MJS	68													
													Razem:		371	1 085	10,5	30,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LP															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, borówka czarna																	
623j	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	68	27	25	IA	30,22	1,26	0,9	12	360	530	8,0	11,7	TP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	68	25	24	I	27,40		WKĘP		33	50	0,7	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	2	80	31	24	II	25,41				65	95	1,2	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	140	41	26	III	21,90				38	55	0,7	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	68													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	68													
													Razem:		496	730	10,6	15,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	AK							0,50								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: trawy, malina właściwa		CZM															
623k	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	13	14	I	28,92	0,96	0,9	12	153	560	9,2	33,5	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	14	15	I	26,85		DKĘP		33	120	1,8	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	34													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		186	680	10,9	40,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S bagno o pow. 0,08 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
623l	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	12	12	I	28,85	1,06	1,0	12	130	425	9,7	31,9	TW	3,28
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	12	13	I	26,90		DKĘP		32	105	1,9	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		162	530	11,7	38,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	AK							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		140	27	20					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 140 l.,																	
623m	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		7	I	28,31	1,00	1,0	12					CP	2,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		9	I	29,51		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	18													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		140	31	24					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 140 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
623n	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Runo: nerecznica, malina właściwa, trawy	DRZEW	DB.S	9	26	9	10	II	28,55	0,70	0,9	12	43	35	5,4	4,5	TW	0,83
					SO	1	26	14	12	IA	30,70		KĘP		16	15	1,0	0,8		
					OS	MJS	26													
					AK	MJS	26													
					KL	MJS	26													
					BRZ	MJS	26													
				Razem:											59	50	6,4	5,3		
				PODSZ	KL							0,40								
					OS															
					BEZ.C															
					DB															
					CZM															
					SO															
				PRZES	DB.S		100	28	21					3		45				
					OL		100	32	26					3		15				
					KL		100	52	25					3		3				
				Razem:												63				
623o	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet, śmiałek	DRZEW	SO	10	59	25	23	IA	30,29	0,96	0,9	12	375	1 090	11,4	33,1	TP	2,91
					BRZ	MJS	59						---							
					OS	MJS	59													
					DB.S	MJS	59													
				Razem:											375	1 090	11,4	33,1		
				PODSZ	BRZ							0,30								
					OS															
					DB															
					AK															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
623p	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	9	I	28,77	1,02	1,0	11	76	215	9,1	25,8	TW	2,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	8	10	I	27,36		DKĘP		22	60	1,8	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	275	10,9	31,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		OS															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		90	26	22					3		45				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO		70	21	20					4		65				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			110				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,37 ha: SO 70 l., SO 90 l.,																	
623r	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	26	20	III	20,79	0,95	0,9	4	292	165	7,5	4,2	IB (100%)	0,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	0,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		292	165	7,5	4,2	ODN-ZRB	0,56
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
623s	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		140	26	21					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
623t	I	1,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		2	III	21,31	1,00	1,0	11					CP	1,86
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		140	28	21					3		40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 140 l.,																	
623w	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	26	24	IA	30,81	0,75	0,7	13	273	190	8,6	6,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	61	27	24	I	28,60		GRP		27	20	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	61													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		300	210	9,1	6,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,30								
			POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,24 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
623x	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	8	8	I	26,96	1,22	1,0	11	76	225	9,7	28,5	TW	2,95
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	9	10	I	27,36		DKĘP		22	65	2,1	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		98	290	11,8	34,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PRZES	SO		140	26	21					3		50				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			50				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 150 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 150 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 150 l.,																	
			w części S bagno o pow. 0,2 ha																	
623y	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	20	21	I	27,28	0,99	0,9	12	349	320	10,6	9,8	TP	0,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		349	320	10,6	9,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
623z	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
623~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 623																				
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
Ogółem:		**40,75**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 593**				
	I	**38,42**													**w tym:**					
	III	**0,30**													**I - drzewostany:**	**8 170**				
	IV	**2,03**													**I - przestoje:**	**368**				
															razem:	**8 538**				
															IV - zadrzewienia:	**55**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																				
624a	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	50	26	23	IA	32,84	0,93	0,9	12	164	320	6,1	11,9	TP	1,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	50	24	22	I	29,02		KĘP		55	110	1,5	3,0		
					OL	1	50	24	22	II	28,34				33	65	1,2	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	35	18	16	IA	30,93				55	110	2,4	4,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	35													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL										Razem:		307	605	11,2	21,9		
				PODSZ	DB							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
624b	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	20	19	I	29,25	0,87	0,9	11	164	215	6,4	8,3	TP	1,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	38	16	15	I	28,37		KĘP		77	100	4,2	5,5		
					BRZ	MJS	48													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	38													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		241	315	10,6	13,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	AK							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
624c	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	26	23	II	28,29	0,91	0,9	12	298	260	9,2	8,0	TP	0,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		SO	2	40	22	19	IA	32,18		WKĘP		55	50	2,4	2,1		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		353	310	11,7	10,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, rokiet																	
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
624d	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	25	22	I	26,79	1,16	0,9	11	338	475	9,1	12,9	TP	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	19	19	II	25,90		WKĘP		76	105	2,3	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	77													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	100													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		414	580	11,5	16,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,10								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
624f	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	33	26	I	29,29	1,13	0,9	2	408	620	9,2	13,9	TP	1,52
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB;		BRZ	1	78	33	26	I	28,05		KĘP	2	34	50	0,6	0,8		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	55	26	24	I	29,03			3	45	70	1,4	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	78													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	55													
			POROL		ŚW	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		487	740	11,2	17,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		KRU															
					BRZ															
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
624g	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	91	25	22	II	23,22	1,16	0,9	3	404	635	9,4	14,8	IB (95%)	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	91						---						AGROT	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	91												ODN-ZRB	1,57
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		404	635	9,4	14,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
624h	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	27,85	1,06	0,9	11	392	460	11,2	13,1	TP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	460	11,2	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
624i	I	5,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	18	I	26,38	1,06	0,9	11	309	1 765	11,2	63,9	TP	5,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	30													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		309	1 765	11,2	63,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
624j	I	5,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	16	15	I	27,17	0,97	0,9	11	219	1 305	10,9	65,2	TP	5,96
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		219	1 305	10,9	65,2		
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
		Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																		
624k	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
		Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																		
624~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
		Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																		
624~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 624																				
Ogółem:		**21,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 715**				
	I	**21,48**													**w tym:**					
	III	**0,24**													**I - drzewostany:**	**6 715**				
	IV	**0,10**													**razem:**	**6 715**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																					
Ogółem:		**4,33**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**1 230**				
	I	**4,13**														**w tym:**					
	III	**0,10**														**I - drzewostany:**	**1 230**				
	IV	**0,10**														**razem:**	**1 230**				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																					
Ogółem:		**17,49**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**5 485**				
	I	**17,35**														**w tym:**					
	III	**0,14**														**I - drzewostany:**	**5 485**				
																razem:	**5 485**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Powiat: Nowotomyski (15)		Gmina: Miedzichowo (032) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)													Leśnictwo: Łęczno (09)					
625a	I	4,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	14	14	I	28,92	0,85	0,9	11	131	580	8,4	37,0	TW	4,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	34	15	15	I	26,85		KĘP		33	145	1,6	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	34														
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	34														
			Teren: nizinny falisty		WB	MJS	34														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		164	725	10,0	44,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,10									
			Budowa pionowa: drzewostan		DB																
			Stabilność: STABILNY		AK																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
625b	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	30	23	II	24,52	1,11	0,9	3	411	480	9,5	11,1	IB (95%)	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	89							---					AGROT	1,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	89												ODN-ZRB	1,17
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		411	480	9,5	11,1		
			Teren: nizinny falisty	PODSZ	SO							0,30									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty //// POROL		AK																
					DB																
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																		
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																			
625c	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	33	23	I	27,80	0,75	0,9	11	164	30	5,1	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	70	26	21	II	24,07		KĘP		87	15	1,8	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		251	45	6,9	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
625d	I	5,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	21	I	26,83	0,93	0,9	11	327	1 940	9,9	58,9	TP	5,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		327	1 940	9,9	58,9		
			Teren: nizinny falisty	PRZES	DB.S		150	58	21					3		3				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			3				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
625f	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	22	20	I	27,71	1,00	0,9	11	331	1 180	11,0	39,3	TP	3,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		331	1 180	11,0	39,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JRZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
625~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 625																			
Ogółem:		**15,72**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 373**					
	I	**15,26**											**w tym:**						
	III	**0,46**											**I - drzewostany:**	**4 370**					
													I - przestoje:	**3**					
													razem:	**4 373**					
Obręb ewidencyjny: Trzciel-Odbudowa (0018)																			
Ogółem:		**0,19**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**45**					
	I	**0,19**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**45**					
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
Ogółem:		**15,53**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 328**					
	I	**15,07**											**w tym:**						
	III	**0,46**											**I - drzewostany:**	**4 325**					
													I - przestoje:	**3**					
													razem:	**4 328**					

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)

626a	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	35	27	IA	31,79	0,79	0,9	22	185	55	4,9	1,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		OS	1	70	32	25	II	28,75		DKĘP		27	10	0,9	0,3		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	100	31	25	II	25,00				60	15	0,5	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	120	55	26	III	23,89				65	20	1,6	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		WB	MJS	40													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ		OS	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		337	100	7,9	2,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	OS							0,60								
			Gosp.: P-Z		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, trawy		BEZ.C															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
626b	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	59	20	20	I	27,20	0,91	0,9	12	276	535	9,1	17,5	TP	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	59	22	21	II	25,91		DKĘP		22	40	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	59													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		298	575	9,7	18,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,25 ha																	
626c	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	20	20	I	27,20	1,13	1,0	12	375	830	11,8	26,1	TP	2,21
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	59													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		375	830	11,8	26,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
626d	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	7	24	9	9	II	28,45	0,94	1,0	12	32	15	4,8	2,3	TW	0,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	24	10	10	I	28,99		WKĘP		32	15	2,2	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	24	12	12	I	28,87				16	10	0,9	0,5		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		80	40	8,0	3,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		80	33	16					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
626f	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	78	35	29	IA	32,26	1,04	0,9	2	419	965	9,2	21,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	78	31	27	I	29,06		WKĘP	2	40	90	0,5	1,2		
			ZG		OL	1	78	33	27	II	28,80			2	45	105	1,3	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		504	1 160	11,0	25,2		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i	PODSZ	CZM							0,80								
			słabogliniasty ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, jeżyna																	
626g	I	2,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	78	35	27	II	28,80	1,05	0,9	2	261	705	6,4	17,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	1	78	30	26	I	28,05		WKĘP	3	40	110	0,5	1,4		
			ZG		OL	3	60	28	25	I	29,10			3	170	460	4,1	11,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	60	26	23	I	27,77			3	34	90	0,7	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	78													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i		OS	MJS	78													
			słabogliniasty ////		OS	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	120													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		505	1 365	11,6	31,6		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, malina właściwa		BEZ.C															
			Informacje: REF		LSZ															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
626h	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	27	24	IA	31,05	1,02	0,9	23	287	415	8,4	12,1	TP	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	88	32	26	I	27,66		WKĘP		83	120	1,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	50	20	21	II	25,73				28	40	0,8	1,1		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	88													
			POROL										Razem:		398	575	11,2	16,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	AK							0,30								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
626i	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	35	19	19	I	29,28	0,94	1,0	12	240	160	11,2	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	35	19	17	I	35,60		KĘP		16	10	1,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		256	170	12,5	8,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
626j	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	29	26	I	29,29	1,01	0,9	2	397	1 590	9,5	38,0	TP	4,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	94	34	25	II	25,80		WKĘP	2	40	160	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	78													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	55													
			POROL		OS	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	55													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA										Razem:		437	1 750	10,4	41,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,30								
			Stabilność: N STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM.P															
			drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
626k	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		2	II	22,92	1,00	0,9	11					CP	0,90
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		5	I	32,65		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny falisty																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
626l	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	10	10	I	29,72	1,15	1,0	12	108	165	10,4	15,8	TW	1,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	11	12	I	29,69		DKĘP		27	40	2,2	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	23													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		135	205	12,6	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		140	34	23					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		140	58	21					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 140 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
626m	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
626n	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
626o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
626~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 626																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**18,6**																		
w tym:																**6 786**				
	I	**18,46**														**w tym:**				
	III	**0,04**														**I - drzewostany: 6 770**				
	IV	**0,10**														**I - przestoje: 16**				
																razem: 6 786				

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)

627a	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	29	25	I	27,13	1,08	0,9	3	211	265	5,1	6,4	IB (90%)	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	5	115	34	24	II	22,24		WKĘP	3	200	250	3,8	4,8	AGROT	1,26
			ZG		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	1,26
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	85													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	MJS	45													
			POROL										Razem:		411	515	8,9	11,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: N STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
627b	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	48	22	21	IA	31,40	0,41	0,5	4	104	150	5,2	7,5	IIIA (30%)	1,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	68	27	24	I	29,22		WKĘP	3	44	65	1,2	1,7	AGROT	0,72
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	68												ODN-ZŁOŻ	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		148	215	6,4	9,2		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	CZM							0,70							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														ODBUD	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BEZ.C															
			POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: N																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
627c	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	68	28	24	I	29,22	1,01	0,9	23	218	180	5,5	4,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	5	68	23	21	II	26,03		WKĘP		142	115	5,5	4,5		
			TD: ZG		BRZ	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.C	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		360	295	11,1	9,1		
			POROL	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
627d	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	25	IA	30,22	0,90	0,9	22	382	285	10,4	7,7	TP	0,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona		AK	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	30													
					AK	MJS	30													
													Razem:		382	285	10,4	7,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					CZM															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: jeżyna, trawy																	
627f	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	25	24	I	29,22	0,80	0,8	23	294	930	8,4	26,6	TP	3,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	68	29	23	II	27,86		WKĘP		27	85	1,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		321	1 015	9,4	29,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
627g	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	10	14		2	IV	20,70	0,30	0,9	13					AGROT	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	14						---						ODN-ZŁOŻ	2,42
					AK	MJS	14												CP	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		115	34	25					3		65				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			65				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////piasek słabogliniasty //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 115 l.,																	
627h	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	23	20	IA	30,33	0,89	0,9	13	295	320	11,2	12,0	TP	1,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
					OL	MJS	48													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	48													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		295	320	11,2	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,50								
					KRU															
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
627i	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	20	IA	30,33	0,86	0,9	23	284	280	10,9	10,7	TP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	90						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	48													
													Razem:		284	280	10,9	10,7		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		JW															
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		DB															
					BRZ															
			Pokrywa: ścioła																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
627j	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	21	IA	31,40	0,94	0,9	13	328	1 060	11,9	38,5	TP	3,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	48						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	48													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	48													
													Razem:		328	1 060	11,9	38,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	BEZ.C							0,30								
					KRU															
			Pokrywa: ścioła		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PRZES	DB.S		170	100	25					3		50				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			50				
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: DB.S 170 l., BRZ 80 l.,																	
627k	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW	ZADRZEW	DB.S		110	42	22					4		30				
					OL		63	24	21					4		10				
					OL		110	35	22					3		5				
					BRZ		110	38	22					3		5				
													Razem:			50				
627l	IV	0,49	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
627m	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	21	IA	31,40	0,87	0,9	23	306	355	11,3	13,1	TP	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
													Razem:		306	355	11,3	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, borówka czarna																	
			PNSW: w części W luka o pow. 0,1 ha																	
627n	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
627o	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
627p	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
627~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 627																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**18,36**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 505**				
	I	**17,16**													**w tym:**					
	III	**0,05**													**I - drzewostany:**	**4 340**				
	IV	**1,15**													**I - przestoje:**	**115**				
															razem:	**4 455**				
															IV - zadrzewienia:	**50**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
628a	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	22	22	II	25,64	0,94	0,9	4	306	550	8,3	15,0	TP	1,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	85	29	25	I	27,13		WKĘP	3	40	70	0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		346	620	9,3	16,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C luka o pow. 0,05 ha																	
628b	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	28	12	12	I	29,44	1,01	1,0	12	141	520	10,7	39,7	TW	3,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	28	11	13	I	27,51		DKĘP		16	60	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	MJS	28													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL.S	MJS	28													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////										Razem:		157	580	11,7	43,2		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.B		100	29	22					3		90				
			Gosp.: Z		SO		128	33	25					3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			150				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,12 ha: DB.B 100 l., SO 128 l.,																	
			w części NE kępa o pow. 0,19 ha: DB.B 100 l., SO 128 l.,																	
628c	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	16	16	I	26,90	0,99	0,9	13	219	545	9,9	24,6	TP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	13	14	II	25,61		KĘP		16	40	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		235	585	10,7	26,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		150	75	23					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
628d	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	1,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		110	28	23					3		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ////		BRZ		60	19	19					4		1				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			31				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,21 ha: SO 110 l.,																	
628f	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	36	26	I	28,12	1,02	0,9	3	399	365	9,0	8,3	IB (80%)	0,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	85	30	25	II	26,28		DKĘP	3	29	25	0,4	0,4	AGROT	0,92
			ZG										Razem:		428	390	9,4	8,7	ODN-ZRB	0,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO															
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, trzcinnik																	
628g	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	19	19	IA	31,77	1,03	0,9	13	317	240	13,1	9,9	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	240	13,1	9,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
628h	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	I	29,15	1,00	1,0	11					CP	2,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		109	25	23					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		65	23	22					4		35				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, płonnik																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 65 l.,																	
			w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 108 l.,																	
628i	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	2,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		65	22	21					4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		65	21	20					4		3				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		65	20	18					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			25				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 65 l., BRZ 65 l., DB.S 65 l.,																	
628j	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	50	20	20	I	29,69	1,20	0,9	12	208	510	6,8	16,6	TP	2,45
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		SO	4	62	28	26	IA	32,57		WKĘP		208	510	5,6	13,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	110	36	26	II	24,80				44	110	0,9	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	PJD	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	PJD	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		460	1 130	13,2	32,5		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	16		2	IV	20,53	0,30		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,40								
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, trzcinnik		CZM															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
628k	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	24	21	II	25,38	1,05	0,9	4	363	1 030	10,1	28,8	TP	2,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			363	1 030	10,1	28,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
628l	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	21	20	II	25,79	0,99	0,9	12	294	1 615	9,1	49,9	TP	5,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	72	25	22	I	26,39		WKĘP		38	210	1,0	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	65													
			Pokrywa: mszysta-kobierce									Razem:			332	1 825	10,1	55,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,10								
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
628m	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	2,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PRZES	SO		65	19	19					4		60				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				60				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,32 ha: SO 65 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
628n	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	16	15	IA	30,18	1,05	0,9	13	218	220	11,4	11,6	TW	1,01
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	34	16	16	I	35,24		PAS		16	15	1,5	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	34													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		234	235	12,9	13,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	BRZ		60	21	22					4		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		OL		60	21	20					4		15				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			40				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,2 ha: OL 60 l., BRZ 60 l.,																	
628o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
628p	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
628~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
628~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
628~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 628																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**30,81**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 016**				
	I	**30,54**													**w tym:**					
	III	**0,12**													**I - drzewostany:**	**6 635**				
	IV	**0,15**													**I - przestoje:**	**381**				
															razem:	**7 016**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
629a	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	20	I	28,80	1,10	0,9	11	364	995	12,3	33,6	TP	2,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	46													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	75													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		364	995	12,3	33,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	JRZ							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet		OS															
629b	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
629c	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	30	25	I	28,29	1,09	0,9	2	453	1 660	10,9	39,9	TP	3,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	78													
													Razem:		453	1 660	10,9	39,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
629d	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	30	26	II	28,23	0,96	0,9	3	295	1 060	7,0	25,0	TP	3,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	75	35	28	IA	31,81		WKĘP	3	102	365	2,2	7,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	75	26	24	II	26,42			4	57	205	1,0	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	75													
													Razem:		454	1 630	10,2	36,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: malina właściwa, nerecznica, sit																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
629f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	26	23	IA	30,81	1,05	0,9	11	408	680	12,4	20,7	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
					SO	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		408	680	12,4	20,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	19		2	V	17,03	0,20		11						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,40								
					CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
629g	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	81	33	26	II	27,65	0,94	0,9	3	317	1 025	7,6	24,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	81	35	26	I	27,71		KĘP	3	82	265	0,9	2,9		
					SO	1	81	33	28	IA	30,75			3	47	150	1,0	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	81													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	81													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		OL	MJS	60													
					DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		446	1 440	9,5	30,9		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	KRU							0,70								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
					BEZ.C															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
629h	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	28	IA	30,92	1,11	0,9	2	476	1 015	10,4	22,2	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	80	33	26	I	27,82		KĘP	2	34	70	0,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80													
					Razem:										510	1 085	11,0	23,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
629i	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	19	18	II	25,58	1,05	0,9	11	276	220	9,7	7,8	TP	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	57	18	17	III	22,13		DKĘP		22	20	0,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										298	240	10,4	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
629j	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		5	II	25,46	1,00	0,9	11					CP	1,33
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		7	I	27,79		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		124	33	24					3		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		50	16	13					4		4				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO		80	22	18					4		4				
			Pokrywa: zadarniona		Razem:											38				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,21 ha: SO 80 l., SO 124 l., SO 50 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
629k	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	40	21	20	I	28,82	0,87	0,9	12	196	120	8,0	4,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	2	55	26	22	II	27,55		DKĘP		55	35	2,1	1,3		
			z TD: ZG		OL	1	80	36	26	II	27,74				44	25	1,0	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		295	180	11,2	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,40								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																	
629l	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	15	14	I	27,55	0,98	1,0	11	174	935	10,0	53,8	TP	5,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	16	16	II	26,73		DKĘP		22	120	0,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	37													
			Teren: nizinny falisty		SO	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		196	1 055	10,9	58,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,1 ha: SO 65 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 65 l.,																	
629m	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		5	II	25,46	1,00	1,0	11					CP	1,18
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	16		7	I	27,79		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		118	26	21					3		30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 118 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
629n	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	79	23	20	II	23,09	1,27	0,9	4	272	845	6,4	19,7	TP	3,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	93	26	22	II	22,94		KĘP	3	79	245	2,0	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	62	19	18	II	24,37			4	57	175	2,4	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		SO	MJS	110													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		408	1 265	10,7	33,1		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
629~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
629~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 629																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**30,97**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 298**				
	I	**30,16**													**w tym:**					
	III	**0,81**													**I - drzewostany:**	**10 230**				
															I - przestoje:	**68**				
															razem:	**10 298**				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)

Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
630a	I	11,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	53	17	17	II	25,56	0,98	0,9	11	210	2 420	8,3	95,2	TP	11,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	63	19	19	II	25,20		KĘP		66	760	2,0	22,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Teren: nizinny falisty		DB.S	MJS	53													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	63													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	63													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	73													
			Stabilność: STABILNY		SO	MJS	73													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	73													
			Gosp.: Z										Razem:		276	3 180	10,3	118,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,10								
			Runo: rokiet		BRZ															
					DB															
					BK															
					CZM.P															
				PRZES	DB.S		140	48	21					3		10				
													Razem:			10				
630b	II	0,90	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																ODN-ZRB	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
630c	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	47	25	22	IA	32,79	0,89	0,9	12	230	795	8,3	28,7	TP	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	47	24	23	I	30,94		WKĘP		55	190	1,6	5,5		
					OL.S	1	47	23	22	I	28,85				33	115	1,2	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	47													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		AK	MJS	47													
					OL	MJS	47													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	47													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	47													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	47													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		318	1 100	11,1	38,3		
				PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet		BK															
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 26 l.,		DB															
			w części S kępa o pow. 0,31 ha: BRZ 26 l., OL 26 l.,		ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
630d	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	74	28	24	I	28,02	1,19	0,9	2	442	1 260	10,6	30,2	TP	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	1	74	26	22	II	23,86		WKĘP	3	23	65	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	74													
			Teren: nizinny falisty		DB.S	MJS	74													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	74													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		465	1 325	11,2	31,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,60								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: rokiet																	
630f	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	26	22	II	25,29	0,97	0,9	2	351	810	9,3	21,5	TP	2,31
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		351	810	9,3	21,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
630g	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	16	I	26,56	0,79	0,9	11	197	695	9,2	32,4	TP	3,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		197	695	9,2	32,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
630h	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	28	24	IA	30,81	0,93	0,9	11	382	270	11,2	7,9	TP	0,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	61													
													Razem:		382	270	11,2	7,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BK															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
630i	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	8	I	26,96	1,24	0,9	12	54	80	8,6	12,9	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	22	13	13	III	23,25		KĘP		27	40	1,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	22	11	11	I	28,99				11	15	1,1	1,7		
			Teren: nizinny falisty										Razem:		92	135	11,4	17,2		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		130	32	22					3		12				
			Gosp.: Z		DB.S		130	53	20					3		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK		80	28	18					4		2				
			Runo: trzcinnik, rokiet, orlica pospolita		DB.S		80	34	17					4		2				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: AK 80 l., DB.S 130 l., SO 130 l.,										Razem:			20				
630~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
630~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 630																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**27,17**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**7 545**				
	I	**25,87**												**w tym:**						
	II	**0,90**												**I - drzewostany:**		**7 515**				
	III	**0,40**												**I - przestoje:**		**30**				
														razem:		**7 545**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
631a	I	13,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	21	I	29,29	0,97	0,9	11	342	4 590	11,3	151,9	TP	13,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	55													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		342	4 590	11,3	151,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	DB							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet		SO															
					CZM															
631b	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	20	I	28,24	1,00	0,9	11	331	115	11,3	3,9	TP	0,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	55													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		331	115	11,3	3,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
631c	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	28	25	IA	31,57	0,84	0,9	12	327	505	9,4	14,5	TP	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	90	35	27	I	28,36		WKĘP		33	50	0,9	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	62													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		CZM	MJS	20													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		360	555	10,3	15,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,60								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
					CZM.P															
			Gosp.: Z		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.			Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
631d	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		6	I	29,96		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	16		5	I	38,03									
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny z przewarstwieniami lub		CZM															
			gniazdami utworów zwięźlejszych ////	PRZES	SO		130	35	24					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.S		130	40	21					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		65	30	14					4		2				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			27				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: SO 130 l.,																	
631f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	28	22	IA	32,79	0,74	0,9	11	273	465	10,4	17,7	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ									Razem:		273	465	10,4	17,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB							0,40								
			//// POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trzcinnik																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 27 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,11 ha: BRZ 11 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
631g	II	1,37	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU							0,60								
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: BRZ OL		JRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS															
			Kat. ochr.: wodochronne		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		OL															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		SO															
			Gosp.: S	PRZES	BRZ		85	28	22					3		15				
			Runo: borówka czarna, rokiet		SO		85	38	22					3		20				
			Informacje: REF		OL		85	33	23					3		10				
					DB.S		85	42	22					3		10				
					OS		85	30	24					3		20				
					OS		55	22	22					4		10				
					BRZ		18	12	11					4		4				
					OL		18	12	12					4		4				
													Razem:			93				
631h	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		2	I	29,73	1,00	1,0	11					CW	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	6		1	I	35,77									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.K	MJS	6													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		CZR.P	MJS	6													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ	MJS	6													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	2													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	CZM							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	SO		110	33	23					3		1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			1				
			Runo: rokiet																	
631i	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
631j	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
631k	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
631l	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
631~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
631~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 631																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**21,15**																		
w tym:																**5 846**				
	I	**18,83**														**w tym:**				
	II	**1,37**														**I - drzewostany: 5 725**				
	III	**0,52**														**I - przestoje: 28**				
	IV	**0,43**														**II - przestoje: 93**				
																razem: 5 846				

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)

632a	I	8,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.	DRZEW	SO	10	60	25	22	I	29,02	1,07	0,9	11	397	3 190	11,9	95,4	TP	8,04
					OS	MJS	60							---							
					DB.S	MJS	60														
					BRZ	MJS	60														
					AK	MJS	60														
					JW	MJS	60														
					ŚW	MJS	60														
					KL	MJS	60														
					LP	MJS	60														
					DG	MJS	90														
					ŚW	MJS	90														
					AK	MJS	90														
					DB.S	MJS	90														
					BK	MJS	90														
					LP	MJS	90														
					DB.S	MJS	120														
					SO	MJS	120														
					KL	MJS	170														
					JS	MJS	170														
					DB.S	MJS	170														
														Razem:		397	3 190	11,9	95,4		
				PODSZ	BRZ							0,20									
					DB																
					AK																
					BK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
632b	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	94	35	28	II	28,42	0,96	0,9	2	471	825	8,8	15,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		OL	1	71	30	27	I	29,46		WKĘP	3	45	80	1,3	2,2		
			CZ ZG		OL	1	55	25	24	I	29,03			4	34	60	1,3	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	94													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	94													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	71													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////		OS	MJS	71													
					CZM.P	MJS	35													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		550	965	11,3	19,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM.P															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy																	
			Informacje: REF, Bobry																	
632c	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LP							0,20								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		SO															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	DB.S		129	47	21					3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski		LP		20	11	11					4		1				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			6				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
632d	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	78	33	27	II	28,80	0,90	0,9	3	431	1 015	10,1	23,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	78	28	27	I	29,06		KĘP	3	45	105	0,5	1,1		
			CZ ZG		SO	MJS	78													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	78													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	78													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////		JS	MJS	78													
					AK	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		SO	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		476	1 120	10,6	24,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	CZM.P							0,90								
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna		JRZ															
					ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
632f	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16		6	I	28,03	0,90	0,9	11					CP	1,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	16		5	II	27,93		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	16		5	III	23,01									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	1	16		5	I	38,03									
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	16													
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	8													
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK															
			Gosp.: P-Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: śmiałek	PRZES	SO		140	35	23					3		10				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 47 l.,		DB.S		140	48	22					3		10				
			w części E luka o pow. 0,05 ha		SO		47	21	20					4		20				
			w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 140 l., DB.S 140 l.,										Razem:			40				
632g	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	25	23	IA	33,83	1,04	0,9	11	405	465	13,7	15,7	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	90													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		405	465	13,7	15,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		CZM.P															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, trzcinnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
632h	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	6		3	I	36,88		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.B	1	6		1	II	26,80									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		JRZ	MJS	6													
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.K	MJS	6													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZR.P	MJS	6													
			POROL		JB	MJS	6													
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		109	33	22					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:			40				
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,24 ha: SO 109 l.,																	
632i	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	16		6	I	28,03	1,00	1,0	11					CP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	16		6	I	29,96		WKĘP							
			TD: ZG		BK	2	16		6	I	42,79									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM.P															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		SO															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		124	33	25					3		90				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			90				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 124 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,14 ha: SO 124 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
632j	I	9,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	35	26	IA	30,80	1,03	0,9	11	414	4 105	10,4	102,9	TP	9,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	33	25	I	28,11		KĘP		33	325	0,6	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	90													
			POROL										Razem:		447	4 430	11,0	108,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BK															
					OL.S															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,14 ha: KRU 27 l., DER.Ś 27 l., ŚNG.B 27 l., BRZ 27 l., DB 27 l., JRZ 27 l.,																	
632k	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	98	33	24	II	24,26	0,96	0,9	3	224	825	4,9	17,9	IB (95%)	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	98	33	26	II	26,15		WKĘP	3	79	290	0,7	2,4	AGROT	3,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	69	25	23	I	28,01			3	56	205	2,1	7,6	ODN-ZRB	3,68
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	98													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	108													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		359	1 320	7,6	27,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABIL OBN		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
632l	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
632m	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
			Informacje: Służebność przejazdu 0,0135 ha																	
632n	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: ZAB INNE																	
632~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
632~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
632~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 632																			
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
Ogółem:		**32,99**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**11 666**					
	I	**32,37**											**w tym:**						
	II	**0,12**											**I - drzewostany:**	**11 490**					
	III	**0,35**											**I - przestoje:**	**170**					
	IV	**0,15**											**II - przestoje:**	**6**					
													razem:	**11 666**					

Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)

633a	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	61	23	22	I	28,77	1,04	0,9	12	273	625	8,1	18,4	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	45	17	17	I	28,04		WKĘP		82	190	3,5	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	61													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		355	815	11,6	26,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,20								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 14 l.,																	
633b	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	22	21	I	27,05	1,06	0,9	12	371	700	11,0	20,9	TP	1,89
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	64						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	64													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	64													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.C	MJS	64													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW	MJS	64													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	35													
			Stabilność: STABIL OBN		AK	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	MJS	35													
			Gosp.: Z										Razem:		371	700	11,0	20,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU							0,40								
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		AK															
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 10 l., SO 10 l.,		CZM															
					OS															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
633c	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	
633d	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	19	19	II	23,71	1,09	0,9	12	338	965	10,0	28,6	TP	2,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		338	965	10,0	28,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
633f	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	20	21	IA	31,73	1,05	0,9	12	273	825	10,5	31,7	TP	3,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	47	19	19	II	26,65		WKĘP		27	80	0,8	2,5		
					AK	1	60	22	19	III	22,13				33	100	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	47													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	47													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	PJD	47													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	100													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		333	1 005	12,0	36,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM							0,70								
					DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik		AK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
633g	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	62	18	18	II	24,37	0,86	0,9	13	185	265	6,2	8,8	TP	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	3	75	31	25	II	27,38		WKĘP		109	155	3,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		294	420	9,2	13,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,28 ha: BRZ 26 l., OL 26 l., SO 26 l.,																	
633h	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	18	18	II	22,67	0,94	0,9	13	273	470	8,7	15,1	TP	1,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	470	8,7	15,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
633i	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	19	19	I	27,18	1,16	0,9	12	364	915	12,2	30,6	TP	2,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KSZ	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		364	915	12,2	30,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BEZ.C															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
633j	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	1,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	15		7	IV	16,93									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	30	20					3		15				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		110	52	22					4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:			18				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 110 l.,																	
633k	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	8	9	I	28,77	0,95	1,0	11	81	130	9,7	15,5	TW	1,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	9	10	I	27,36		DKĘP		11	15	0,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		92	145	10,6	16,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		124	26	22					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		100	20	20					4		25				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: DB.S 40 l., SO 124 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																	
633l	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	72	25	21	II	25,38	1,16	0,9	4	363	485	9,8	13,2	TP	1,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	50	20	19	I	28,62		WKĘP	4	34	45	1,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		397	530	11,1	14,9		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki	PRZES	SO		160	40	22					3		20				
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 160 l.,										Razem:			20				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
633m	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4					1,00	0,0	11					CW	0,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
633n	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
633o	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
633~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
633~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 633																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**20,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 048**				
	I	**20,33**													**w tym:**					
	II	**0,20**													**I - drzewostany:**	**5 965**				
	III	**0,24**													**I - przestoje:**	**83**				
	IV	**0,07**													**razem:**	**6 048**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
634a	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	23	20	III	20,66	0,99	0,9	3	180	510	4,6	13,0	TP	2,84
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	70	19	18	II	22,67		WKĘP	4	79	225	2,7	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	55	16	16	II	23,91			4	34	95	1,0	2,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	95													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	70													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		293	830	8,3	23,5		
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
634b	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		5	I	27,68	0,90	1,0	12					CP	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	30	12	12	I	28,29				20	25	2,1	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		20	25	2,1	2,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		110	34	21					3		15				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 110 l.,																	
			w części N luka o pow. 0,1 ha																	
634c	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	25	24	IA	31,05	0,99	0,9	13	364	1 060	10,6	30,9	TP	2,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	70	31	26	IA	30,80		WKĘP		44	130	1,1	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OS	MJS	60													
					OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	70													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		AK	MJS	70													
					DB.S	MJS	45													
					SO	MJS	45													
			Gosp.: Z		SO	MJS	120													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S	MJS	120													
			Runo: trawy, malina właściwa										Razem:		408	1 190	11,7	34,1		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 35 l., ŚW 35 l.,	PODSZ	CZM							0,50								
			w części E luka o pow. 0,1 ha		BEZ.C															
					LSZ															
					BRZ															
					KRU															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
634d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	35	27	II	28,62	1,07	0,9	3	329	360	7,6	8,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	80	35	28	IA	30,92		WKĘP	3	170	185	3,4	3,7		
			CZ ZG		BRZ	1	80	30	26	I	27,82			3	40	45	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		539	590	11,5	12,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM							0,90								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /torf niski //piasek luźny ////		KRU															
			POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
634f	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,00	0,9	13	327	615	9,7	18,2	TP	1,88
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		327	615	9,7	18,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
634g	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
634~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
634~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 634																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**10,05**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 265**				
	I	**9,89**													**w tym:**					
	III	**0,11**													**I - drzewostany:**	**3 250**				
	IV	**0,05**													**I - przestoje:**	**15**				
															razem:	**3 265**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30)			Gmina: Miedzichowo (032)										Leśnictwo: Łęczno (09)						
Powiat: Nowotomyski (15)			Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																
635a	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	23	I	27,80	0,96	0,9	11	371	560	10,2	15,4	TP	1,51
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		371	560	10,2	15,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
635b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	III	21,03	1,00	1,0	11					CW	1,59
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	6		3	I	36,88		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		109	32	25					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			20				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: SO 109 l.,																	
635c	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	19	18	I	27,54	0,94	0,9	11	273	270	10,7	10,6	TP	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		273	270	10,7	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
635d	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	14	13	IV	17,63	0,97	0,8	12	131	130	6,0	6,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	50	11	10	IV	17,97		DKĘP		33	35	1,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		164	165	7,6	7,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 110 l.,																	
635f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	30	24	I	29,22	0,75	0,9	12	240	325	7,1	9,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	2	90	33	22	III	22,61		KĘP		44	60	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OL	MJS	68													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.C	MJS	68													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	68													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		284	385	7,8	10,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,70								
			Gosp.: Z		CZM.P															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: rokiet		AK															
					DB															
					LIG															
635g	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	23	20	IA	32,09	0,93	0,9	11	306	325	12,2	13,0	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	43						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		306	325	12,2	13,0		
			POROL	PODSZ	CZM							0,50								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trzcinnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
635h	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	29	23	IA	30,29	0,88	0,9	12	298	730	8,5	20,9	TP	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	45	19	18	I	29,16		KĘP		33	80	2,2	5,3		
			TD: ZG		OL	MJS	59													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	59													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	59													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		ŚW	MJS	59													
			POROL		SO	MJS	32													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		331	810	10,7	26,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	19		2	V	17,03	0,20		11						
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,30								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM.P															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
635i	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	53	22	20	I	28,80	1,05	0,9	11	254	745	8,3	24,4	TP	2,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	46	17	17	I	27,70		WKĘP		77	225	3,5	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	53													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	46													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		331	970	11,9	34,7		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
635j	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	44	25	22	I	29,39	0,78	0,9	12	164	520	6,6	20,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	2	44	24	22	I	30,84		KĘP		55	175	1,5	4,8		
			TD: CZ ZG		ŚW	1	44	19	19	I	33,73				22	70	1,2	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	59	30	25	IA	32,31				33	105	1,0	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		274	870	10,3	32,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
635k	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	24	I	29,22	1,02	0,9	11	414	950	11,1	25,6	TP	2,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		414	950	11,1	25,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	CZM.P							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
635l	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	62	28	25	I	28,86	0,82	0,9	4	392	1 025	10,9	28,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		392	1 025	10,9	28,4		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //torf niski ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL	PODSZ	KRU							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: nerecznica, malina właściwa																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kruszczyk szerokolistny 1 szt.																	
635m	II	0,95	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL							0,20								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB		BEZ.C															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WB															
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		25	18	16					4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:			20				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: nerecznica																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
635n	II	0,90	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		25	14	11					4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO										Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																	
635o	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	22	19	IA	33,97	0,96	0,9	11	196	135	8,0	5,4	TP	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	36	18	16	I	34,38		KĘP		22	15	2,7	1,9		
					BRZ	2	36	22	20	I	31,84				55	35	2,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL.S	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		273	185	12,6	8,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, pokrzywa zwyczajna																	
635p	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	59	33	25	IA	32,31	0,85	0,9	12	199	125	5,5	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	59	32	26	I	31,04		KĘP		88	55	1,9	1,2		
					OL	2	59	26	22	II	26,96				55	35	2,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		342	215	9,4	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ															
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
635r	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	35	20	19	I	29,28	1,07	0,9	12	207	375	8,3	14,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	3	45	25	20	II	27,82		KĘP		76	135	3,8	6,8		
			TD: CZ ZG		OL	1	85	32	24	III	25,46				33	60	1,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45													
			Teren: nizinny równy, płaski		JB	MJS	45													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		JS	MJS	45													
			POROL		DB.S	MJS	85													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	65													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	MJS	130													
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:		316	570	13,1	23,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna		ŚW															
					LSZ															
					JS															
635s	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	18	16	IA	32,45	0,93	0,9	11	185	125	11,2	7,6	TW	0,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	32	18	17	I	30,33		KĘP		33	20	1,0	0,7		
			ZG		JS	MJS	32													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	32													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	32													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		218	145	12,2	8,3		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,20								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, orlica pospolita, śmiałek pogięty																	
635t	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY-R																	
635~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
Podsumowanie dla oddziału: 635																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**26,89**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 490**				
	I	**24,75**													**w tym:**					
	II	**1,85**													**I - drzewostany:**	**7 445**				
	III	**0,18**													**I - przestoje:**	**20**				
	IV	**0,11**													**II - przestoje:**	**25**				
															razem:	**7 490**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
636a	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	18	16	I	26,56	0,92	0,9	11	230	745	10,3	33,3	TP	3,24
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	46						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		230	745	10,3	33,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
636b	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	16	16	II	22,91	0,87	0,9	12	177	195	6,9	7,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	69	21	20	II	24,95		WKĘP		55	60	1,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	92													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		232	255	8,6	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
636c	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	69	30	26	IA	31,01	1,16	0,9	11	414	580	10,2	14,2	TP	1,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	59	26	23	IA	30,29		WKĘP		87	120	2,6	3,7		
					BRZ	MJS	69													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		501	700	12,8	17,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,70								
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY		OL															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
636d	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	44	25	22	IA	33,86	0,82	0,9	12	142	180	5,8	7,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	4	48	25	23	I	29,38		WKĘP		142	180	4,6	5,9		
			z TD: ZG		BRZ	1	44	22	20	I	28,67				22	30	0,8	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		306	390	11,1	14,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL							0,20								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty ////		CZM															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, sit																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: OL 14 l.,																	
636f	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	85	29	24	III	25,46	1,12	0,9	3	188	575	4,4	13,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność		OL	4	65	22	23	II	26,91		WKĘP	4	164	505	4,9	15,2		
			z TD: ZG		OL	2	40	18	19	II	28,14			4	82	250	2,7	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		434	1 330	12,0	36,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////piasek luźny i		OL															
			słabogliniasty //// POROL		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trawy, malina właściwa																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
636g	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	45	22	20	II	27,82	1,09	0,9	11	164	430	6,4	16,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	30	16	16	II	28,60		WKĘP		77	200	3,9	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	61	26	22	II	26,67				66	170	2,4	6,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	61													
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	45													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OS	MJS	45													
													Razem:		307	800	12,7	33,1		
				PODSZ	LSZ							0,60								
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
					CZM															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	
636h	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	88	34	26	II	27,01	1,11	0,9	2	564	1 965	11,8	41,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OS	MJS	88						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	88													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	88													
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	88													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		ŚW	MJS	88													
					OL	MJS	30													
													Razem:		564	1 965	11,8	41,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL															
					BEZ.C															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, sit																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
636i	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	35	27	I	29,08	0,94	0,9	2	295	670	7,1	16,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	60	28	25	I	29,10		WKĘP	3	147	335	3,7	8,4		
					BRZ	1	60	30	27	I	31,86			2	40	90	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	30													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		482	1 095	11,5	26,2		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU							0,40								
					LSZ															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
636j	III	0,35	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	JS		25	14	10					4		1				
			Informacje: Siedziba leśnictwa Łęczno		JB		25	19	10					4		1				
													Razem:			2				
				ZAKRZEW	LSZ							0,20								
					JS															
636k	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	LSZ							0,30								
636l	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	23	19	III	20,35	0,91	0,9	3	200	195	5,1	5,0	TP	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	57	20	18	II	25,58		KĘP	4	47	45	1,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	125	36	23	III	20,22			3	23	25	0,6	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		AK	MJS	90													
													Razem:		270	265	7,7	7,5		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,10								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,15 ha: JS 30 l., AK 30 l., KSZ 45 l., DB.S 30 l., LP 30 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
636m	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	26	IA	31,87	1,01	0,9	12	447	1 020	11,9	27,2	TP	2,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		447	1 020	11,9	27,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	JRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LIG															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet																	
636n	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	18	17	IA	31,65	0,91	0,9	12	229	475	10,8	22,4	TP	2,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	36	16	16	I	34,38		KĘP		11	25	1,3	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	36													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	36													
			Pokrywa: ścioła		OL	MJS	36													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		240	500	12,1	25,1		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	ŚW							0,10								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: S		OL															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LIG															
					CZM															
				PRZES	LP		90	39	20					3		2				
													Razem:			2				
636o	II	0,68	Rodzaj powierzchni: ZRĄB																AGROT	0,68
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO																ODN-ZRB	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
636p	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	35	20	19	I	29,28	0,97	0,9	11	251	205	10,2	8,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	35	16	15	I	33,97		RZĘD		11	10	2,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	35													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	35													
													Razem:		262	215	12,9	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	LSZ							0,30								
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		KRU															
					ŚW															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, trawy																	
			Informacje: REF																	
636~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
636~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
636~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
636~d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Podsumowanie dla oddziału: 636																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**26,49**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 284**				
	I	**24,61**													**w tym:**					
	II	**0,68**													**I - drzewostany:**	**9 280**				
	III	**0,84**													**I - przestoje:**	**2**				
	IV	**0,36**													**razem:**	**9 282**				
															III - zadrzewienia:	**2**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
637a	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	24	20	III	25,25	0,78	0,9	4	243	355	8,2	12,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	60													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		243	355	8,2	12,0		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski ////	PODSZ	OL							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF, Bobry																	
637b	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	15	15	II	27,90	0,75	0,9	11	130	50	9,0	3,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		130	50	9,0	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski //// POROL																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, turzyca																	
			Informacje: Bobry																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
637c	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	45	25	23	I	29,90	0,79	0,9	22	317	320	11,5	11,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	90						---							
													Razem:		317	320	11,5	11,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	OL							0,40								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF, Bobry																	
637d	II	0,27	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	DER.B							0,50								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		AK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB															
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚNG.B															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	BRZ		60	23	21					4		2				
			Pokrywa: zadarniona		KSZ		120	70	14					3		1				
			Gosp.: P-Z		DB.S		120	44	26					3		2				
			Runo: trawy		SO		120	46	25					3		2				
					DB.S		25	15	14					4		1				
													Razem:			8				
637f	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	80	30	25	II	26,86	0,74	0,9	2	317	170	7,8	4,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	80	30	24	II	25,82		DKĘP	3	23	10	0,4	0,2		
					OS	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	180	8,1	4,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	OS							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
637g	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	23	20	II	25,58	0,86	0,9	12	283	595	9,0	19,1	TP	2,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	66													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK	MJS	105													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		283	595	9,0	19,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
637h	I	8,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	18	16	III	21,56	1,08	0,9	12	196	1 595	6,6	53,9	TP	8,13
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	75	26	23	I	26,83		WKĘP		76	620	2,1	17,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	33	22	III	19,72				33	270	0,7	5,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		305	2 485	9,4	76,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	SO							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
637i	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	1,0	11					CW	0,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
637j	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	8	8	I	26,96	1,03	1,0	11	70	100	9,6	14,0	TW	1,46
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	11	10	I	27,36		DKĘP		11	15	0,9	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		81	115	10,5	15,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OS							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		140	36	23					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S		140	60	25					3		20				
			Stabilność: STABILNY		OS		80	25	22					4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		50	18	14					4		2				
			Gosp.: Z										Razem:			54				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,11 ha: OS 80 l., DB.S 140 l., SO 120 l.,																	
637k	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	23	20	III	22,11	1,16	0,9	3	176	375	4,7	10,0	IB (95%)	2,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	145	32	18	V	13,65		WKĘP	3	59	125	1,0	2,2	AGROT	2,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	105	32	24	II	23,38			3	82	175	1,8	3,7	ODN-ZRB	2,12
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	50	20	20	I	29,69			4	35	75	1,3	2,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	50													
					BRZ	MJS	85													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	85													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB.S	MJS	145													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		352	750	8,8	18,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BRZ							0,10								
			Gosp.: Z		AK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy		SO															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	
637l	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	14	13	III	21,79	0,76	0,9	12	142	140	7,6	7,6	TP	1,00
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	50						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	140	7,6	7,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt. (0,7 ha)																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
637m	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	21	19	III	19,79	1,01	0,9	4	292	340	7,6	8,9	IB (95%)	1,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---						AGROT	1,17
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		292	340	7,6	8,9	ODN-ZRB	1,17
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
637n	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	1,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		8	I	31,38		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		110	30	22					3		65				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			65				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,31 ha: SO 110 l.,																	
637o	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
637p	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
637r	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
637s	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
637t	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
637~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
637~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 637																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:	**22,48**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**				
	I	**21,65**														**5 457**				
	II	**0,27**														**w tym:**				
	III	**0,35**														**I - drzewostany:**				
	IV	**0,21**														**5 330**				
																I - przestoje:				
																119				
																II - przestoje:				
																8				
																razem:				
																5 457				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
638a	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: R																	
638b	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	2	92	30	25	II	25,63	0,76	0,8	3	67	290	0,6	2,7	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: SO BRZ; Zgodność z		OS	1	92	33	25	III	25,78		DKĘP	3	45	195	0,7	3,2		
			TD: ZG		OL	1	92	25	23	III	23,81			4	22	95	0,7	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	92	35	26	I	27,08			3	39	170	0,8	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	2	40	15	14	III	23,24			4	11	50	1,3	5,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	1	40	15	15	III	23,71			4	11	50	0,8	3,5		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		OL	1	50	20	21	II	27,63			4	28	120	1,0	4,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.S	1	130	55	25	III	21,86			3	34	150	0,7	3,2		
			Siedl. przyrod.: Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum		DB.S	PJD	92													
			pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug (91D0) C - 4,35 ha		SO	PJD	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	70													
			Stabilność: STABIL OBN		OL.S	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ	MJS	50													
			Gosp.: S		OL	MJS	20													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.										Razem:		257	1 120	6,6	28,7		
			Runo: trawy, jeżyna	PODSZ	KRU							1,00								
			Informacje: REF, Bobry		WB															
					OS															
					DB															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
638c	IV	0,89	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	14	15					4		15				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z		BRZ		55	13	15					4		10				
			roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,89 ha		SO		55	16	15					4		4				
			Informacje: REF										Razem:			29				
				ZAKRZEW	OL							0,80								
					WB															
					BRZ															
					SO															
					KRU															
638d	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	24	20	IA	32,09	0,98	0,9	11	241	210	8,9	7,8	TP	0,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	43	22	21	I	30,10		WKĘP		66	60	2,7	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	43													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL										Razem:		307	270	11,5	10,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
638f	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	34	27	IA	35,40	0,62	0,9	12	287	70	9,4	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	20						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	70	9,4	2,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	SO							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
638g	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	18	19					4		7				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (7140) C - 0,63 ha		BRZ		60	14	12					4		2				
			Informacje: REF		Razem:											9				
				ZAKRZEW	WB							0,80								
					OL															
					BRZ															
					SO															
638h	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	61	26	24	IA	30,81	1,19	0,9	11	447	335	12,0	9,0	TP	0,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	130	45	26	III	22,96		KĘP		44	35	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	61													
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										491	370	13,0	9,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL	PODSZ	BK							0,60								
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
638i	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	19	17					4		20				
					BRZ		55	16	16					4		5				
					Razem:											25				
				ZAKRZEW	WB							0,60								
					OL															
					BRZ															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
638j	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	37	22	21	I	30,14	1,14	0,9	11	273	215	9,4	7,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		ŚW	2	37	18	18	I	35,55		WKĘP		22	15	3,2	2,5		
			ZG		SO	1	37	20	17	IA	31,19				33	25	1,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	37	19	20	I	31,37				27	20	1,1	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		355	275	15,1	11,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,60								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	
638k	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	9	9	I	29,57	1,00	0,9	11	49	115	10,3	23,9	TW	2,32
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	21		7	II	27,51		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	21													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	21													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	21													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		49	115	10,3	23,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BRZ															
			Gosp.: Z	PRZES	DB.S		110	46	25					3		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		123	30	25					3		40				
			Runo: rokiet, trawy		DB.S		50	18	14					4		10				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,25 ha: DB.S 110 l., SO 123 l.,		DB.S		80	33	19					3		15				
			w części S kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 45 l., ŚW 45 l., DB.S 80 l., DB.S 50 l.,		ŚW		45	18	17					4		2				
			DB.S 110 l.,		BRZ		45	18	17					4		2				
													Razem:			109				
638l	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		60	25	22					3		3				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO		ŚW		95	36	24					3		8				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:			11				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
638m	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	65	33	27	I	30,93	0,92	0,9	2	196	405	3,1	6,3	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z		SO	5	65	33	28	IA	33,86		WKĘP	2	196	405	5,8	12,0		
			TD: CZ ZG		OS	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		392	810	8,9	18,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB							0,70								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
			Informacje: REF, Bobry																	
638n	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	43	24	22	IA	34,24	0,80	0,9	12	164	245	6,9	10,3	TP	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	43	23	21	I	30,10		WKĘP		44	65	1,5	2,3		
			TD: ZG		SO	2	60	30	24	IA	31,05				77	115	2,0	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			POROL		DB.S	PJD	130													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	43													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		285	425	10,5	15,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,50								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB															
			drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: P-Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
638o	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	34	18	16	IA	31,41	1,08	0,9	12	218	310	12,1	17,2	TW	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	34	18	16	I	28,08		PAS		33	45	1,0	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		OS	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		251	355	13,1	18,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OS															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
638p	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	19	7	7	I	27,40	0,90	0,9	11	40	25	5,7	3,8	TW	0,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		5	III	25,32		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	19		5	I	32,20									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	19	9	9	I	28,42				5	5	0,9	0,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	19													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		45	30	6,6	4,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
					BK															
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		120	32	22					3		16				
			Runo: rokiet, trawy		DB.S		50	20	13					4		1				
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 70 l., DB.S 50 l., SO 120 l.,		DB.S		70	30	17					4		5				
													Razem:			22				
638r	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	22	21	I	27,51	1,16	0,9	12	251	535	7,2	15,4	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	125	36	24	III	21,22		WKĘP		76	160	1,5	3,1		
					SO	2	81	27	24	I	26,78				87	185	2,2	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	62													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		BRZ	MJS	81													
													Razem:		414	880	10,9	23,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
638s	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	18	16	II	23,91	1,18	0,9	11	298	1 370	11,2	51,4	TP	4,60
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	35													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	MJS	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		298	1 370	11,2	51,4		
			Gosp.: Z	PODSZ	DB							0,10								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		AK															
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
638t	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: CMENT NCZ Informacje: Cmentarz ewangelicki	ZADRZEW	SO		70	35	25					3		20				
					DB.S		150	44	26					3		20				
					LP		120	33	22					3		15				
					ŚW		45	20	18					4		2				
					OS		40	20	21					4		5				
					AK		40	20	21					4		5				
													Razem:			67				
638w	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
638x	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
638y	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
638~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
638~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 638																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**25,01**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 362**				
	I	**21,68**													**w tym:**					
	II	**0,18**													**I - drzewostany:**	**6 090**				
	III	**0,26**													**I - przestoje:**	**131**				
	IV	**2,89**													**II - przestoje:**	**11**				
															razem:	**6 232**				
															IV - zadrzewienia:	**130**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
639a	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	55	30	26	I	31,92	0,82	0,9	2	110	195	2,7	4,8	TP	1,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB;		OL	3	55	27	23	II	28,29		KĘP	3	88	160	3,2	5,7		
			Zgodność z TD: NIEZG		OS	2	65	35	27	I	31,92			2	88	160	2,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	65	35	25	IA	30,87			2	44	80	1,0	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO	MJS	35													
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	20													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	20													
			Gosp.: P-Z		OS	MJS	20													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.											Razem:		330	595	8,9	16,0		
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	PODSZ	CZM.P								0,80								
					KRU																
					BEZ.C																
					LSZ																
				PRZES	DB.S		150	87	22					3		25				
														Razem:		25				
639b	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	23	22	I	26,99	0,95	0,9	11	349	525	10,0	15,1	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	69						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	69													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski											Razem:		349	525	10,0	15,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	KRU								0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ																
			Budowa pionowa: drzewostan		BK																
			Stabilność: STABILNY		OS																
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JRZ																
			drzewostan z zalesień porolnych		DB																
			Gosp.: Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
639c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3					1,00	0,0	11					CW	1,77
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4						KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,40								
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PRZES	SO		97	28	22					3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			30				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 97 l.,																	
639d	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	25	22	II	25,46	1,10	0,9	3	397	930	10,3	24,1	TP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	77													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	77													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	130													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		397	930	10,3	24,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
639f	I	0,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	19	18	II	25,08	1,09	0,9	11	320	155	10,8	5,3	TP	0,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		320	155	10,8	5,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BK							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
639g	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	30,25	1,00	1,0	11					CP	2,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	8		4	I	34,35		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		85	23	22					3		40				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S		100	40	20					3		5				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			45				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 85 l.,																	
639h	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	63	30	26	I	29,51	1,09	0,9	3	458	1 370	11,3	33,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	63	30	26	I	30,27		WKĘP	3	33	100	0,7	2,1		
			CZ ZG		OL	1	78	34	28	I	29,67			3	65	195	1,4	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	63													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	63													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie										Razem:		556	1 665	13,4	40,1		
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski ////	PODSZ	KRU							0,90								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
639i	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	I	28,96	1,00	1,0	11					CP	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	13		5	I	31,21		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	13													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	13													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		65	25	23					4		30				
			Stabilność: STABILNY		DB.S		140	42	25					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		65	28	23					3		5				
			Gosp.: S										Razem:			55				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 65 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
639j	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11					CW	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	19		5	III	25,32		WKĘP						CP	0,55
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	19		6	III	22,47									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		KL	MJS	19													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	19													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		OS	MJS	19													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	OS							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		CZM															
			uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		103	37	28					3		40				
			Gosp.: P-Z		DB.S		103	35	26					3		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		103	35	26					3		5				
			Runo: trawy, malina właściwa, orlica pospolita										Razem:			65				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 103 l., OL 103 l., SO 103 l.,																	
639k	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	21	20	IA	30,66	1,11	0,9	11	339	720	11,9	25,4	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	47	20	20	I	27,73		GRP		22	45	0,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	47													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		361	765	12,8	27,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB															
			POROL		BRZ															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
639l	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	24	22	IA	32,79	1,04	0,9	11	317	835	10,7	28,1	TP	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	33	25	IA	32,06		KĘP		77	205	2,5	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	47													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	60													
					Razem:										394	1 040	13,2	34,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM.P							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, płonnik																	
639m	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	48	24	22	IA	32,45	0,84	0,9	12	164	505	5,6	17,3	TP	3,07
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	48	21	20	I	33,18		WKĘP		22	70	1,3	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	60	28	25	IA	32,06				66	205	2,1	6,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	2	60	33	25	I	29,82				66	205	1,2	3,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	120													
					Razem:										318	985	10,3	31,7		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	20		3	III	21,52	0,20		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: trawy, rokiet, malina właściwa		BK															
			PNSW: w części E bagno o pow. 0,13 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
639n	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	14	14	13	I	33,42	1,00	1,0	11	120	120	14,2	14,3	CP	1,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	14	7	7	I	30,60		DKĘP		2		0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	14													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		Razem:										122	120	15,1	15,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek luźny i słabogliniasty /torf niski ////	PRZES	BRZ		65	27	24					3		20				
			Pokrywa: silnie zadarniona		Razem:											20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 65 l.,																	
639o	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	11		3	II	24,79	1,00	1,0	11					CP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	3	11		3	II	28,33		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM							0,30								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ															
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		118	35	26					3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB.S		50	20	15					4		2				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		Razem:											42				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 50 l., SO 118 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 50 l., SO 118 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
639p	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	47	28	23	I	29,55	1,04	0,9	12	230	640	7,0	19,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	4	47	25	22	IA	32,79		WKĘP		131	365	5,3	14,8		
			CZ ZG		BRZ	1	47	27	22	I	29,88				33	90	0,9	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	47													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		LP	MJS	47													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		394	1 095	13,2	36,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,70								
			Gosp.: P-Z		BEZ.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ															
			Runo: trzcinnik, nerecznica, rokiet		OL															
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,39 ha		LP															
639r	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	21	I	27,51	1,09	0,9	11	382	830	11,5	24,9	TP	2,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	62													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		382	830	11,5	24,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
639s	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	19	17	I	27,37	0,97	0,9	11	263	650	11,0	27,1	TP	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	47													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		OL	MJS	120													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		263	650	11,0	27,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU							0,10								
			Stabilność: STABILNY		CZM.P															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
639t	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
639w	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
639x	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
639y	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
639z	IV	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
639~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 639																			
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
Ogółem:		**33,76**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**9 637**					
	I	**33,45**											**w tym:**						
	III	**0,14**											**I - drzewostany:**	**9 355**					
	IV	**0,17**											**I - przestoje:**	**282**					
													razem:	**9 637**					
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)									Leśnictwo: Czarny Dwór (11)							
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																
640a	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	20	18	IA	33,80	0,87	1,0	11	196	225	9,8	11,4	TW	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	55	30	25	IA	33,39		KĘP		76	90	2,3	2,7		
			ZG		OS	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CIS	MJS	34													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		272	315	12,1	14,1		
			POROL	PODSZ	CZM.P							0,30								
			Pokrywa: ścioła		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		110	50	20					3		70				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: DB.S 110 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
640b	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	69	28	26	IA	31,01	0,79	0,9	12	273	410	7,7	11,6	TP	1,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		AK	2	69	28	21	III	23,29		KĘP		44	65	1,0	1,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	69													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	69													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		KL	MJS	69													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		317	475	8,6	13,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	AK							0,70								
			////piasek słabogliniasty //// POROL		CZM.P															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: N STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części S luka o pow. 0,06 ha																	
640c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	13	12	IA	30,05	1,19	1,0	11	162	340	12,3	26,0	TW	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	27	14	13	I	28,15		DKĘP		22	45	1,1	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	27													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	27													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	27													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		184	385	13,4	28,3		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	AK							0,20								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z		CZM															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		130	33	25					3		40				
			Runo: rokiet		DB.S		130	50	24					3		40				
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,12 ha: SO 60 l., BRZ 60 l., OL 60 l.,		BRZ		60	18	19					4		10				
			w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,		SO		60	23	21					3		10				
			w części S kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 130 l., SO 130 l.,		OL		60	23	23					4		10				
			w części SE kępa o pow. 0,05 ha: ŚW 60 l., DB.S 60 l., BRZ 60 l., OL 60 l.,		DB.S		60	28	21					4		5				
					ŚW		60	25	19					4		5				
													Razem:			120				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
640d	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	23	11	10	I	29,72	1,20	1,0	11	108	350	10,7	34,8	TW	3,26
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	23	13	13	I	31,20		DKĘP		38	125	2,4	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	23													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	23													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		146	475	13,1	42,8		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BRZ							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	31	25					3		70				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		130	50	23					3		40				
			Gosp.: Z										Razem:			110				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: SO 130 l., DB.S 130 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 130 l., SO 130 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l.,																	
640f	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	30	28	IA	30,92	1,04	0,9	2	487	530	11,1	12,1	TP	1,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		AK	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny ////		SO	MJS	130													
			POROL		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		BK	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN		BK	MJS	20													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	20													
					DB.S	MJS	20													
			Gosp.: P-Z										Razem:		487	530	11,1	12,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB							0,80								
			Runo: trawy		KRU															
					JRZ															
					BK															
					SO															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
640g	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3							1,00	0,0	11					CW	0,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	4								KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	3															
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																			
			Teren: nizinny równy, płaski																			
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																			
			Pokrywa: mszysta-kobierce																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: Z																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: rokiet																			
640h	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	46	21	20	I	28,03	0,89	0,9	12	88	180	3,1	6,3	TP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	2	46	25	21	IA	32,08		KĘP		66	135	2,3	4,8		
			CZ ZG		OS	1	46	26	23	I	32,32				33	70	1,2	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	55	30	25	IA	33,39				77	160	2,4	4,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	34	19	18	IA	33,80				22	45	1,3	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	55													
			POROL		DB.S	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	85													
			Stabilność: STABILNY											Razem:	286	590	10,2	21,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	OS							0,30								
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM.P															
			Runo: trawy																	
640i	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
640j	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
640~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 640																				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**11,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 070**				
	I	**11,49**													**w tym:**					
	III	**0,12**													**I - drzewostany:**	**2 770**				
	IV	**0,23**													**I - przestoje:**	**300**				
															razem:	**3 070**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
641a	IV	0,94	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	OS		60	25	22					3		10				
					BRZ		60	24	22					4		2				
													Razem:			12				
641b	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: PS																	
641c	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	27	24	IA	31,05	0,97	0,9	22	320	760	9,3	22,1	TP	2,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	60	31	27	I	33,75		WKĘP		39	95	1,1	2,7		
			TD: ZG		BRZ	1	60	24	24	I	28,80				28	65	0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	60													
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		OL	MJS	60													
			POROL		DB.S	MJS	110													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		387	920	11,1	26,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C															
			Stabilność: STABIL OBN		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK															
			drzewostan z zalesień porolnych		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części NW luka o pow. 0,23 ha																	
641d	IV	2,03	Rodzaj powierzchni: R																	
641f	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	17	18					4		2				
					OS		50	20	17					4		2				
													Razem:			4				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
641g	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	31	28	IA	32,78	0,78	0,9	13	218	300	5,9	8,1	TP	1,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	70	25	25	I	28,11		KĘP		65	90	1,0	1,3		
			TD: CZ ZG		BK	1	70	25	24	I	31,58				27	35	1,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	70	22	22	II	27,21				22	30	1,0	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		OS	MJS	70													
			z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		OL	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY		GB	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		332	455	9,1	12,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB															
			Runo: trawy		ŚW															
					CZM															
					BRZ															
641h	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	24		9	I	38,26	1,00	1,0	12					CW	0,30
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB.S	1	24		9	II	28,45		KĘP						CP	1,47
			CZ ZG		GB	1	24		10	I	35,82									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	15		4	I	35,01									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	15		8	I	31,38									
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	2	5													
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, piasek słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	BK		150	60	31					3		20				
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB.S		150	75	30					3		20				
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,77 ha										Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: DB 150 l., BK 150 l.,																	
641i	IV	0,87	Rodzaj powierzchni: PS																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie																	
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 0,87 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
641j	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	32	22	III	25,46	0,70	0,9	4	262	65	7,7	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	30													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	30													
													Razem:		262	65	7,7	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,80								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		JS															
			Pokrywa: zadarniona		OL															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
	Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																			
641k	II	0,13	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB							0,50								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		CZM.P															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LSZ															
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
641l	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	1,00	0,9	13	425	640	11,6	17,5	TP	1,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65													
													Razem:		425	640	11,6	17,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM.P															
			POROL		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
641m	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	20	19	IA	31,38	0,95	0,9	13	230	340	9,7	14,3	TP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	42	17	19	I	28,25		KĘP		49	70	1,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	42													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	42													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	26													
			POROL		OS	MJS	60													
													Razem:		279	410	11,4	16,8		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,1 ha																	
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
641~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
641~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L TELEK																	
641~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 641																				
Ogółem:		**13,17**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 546**				
	I	**8,76**													**w tym:**					
	II	**0,13**													**I - drzewostany:**	**2 490**				
	III	**0,26**													**I - przestoje:**	**40**				
	IV	**4,02**													**razem:**	**2 530**				
															IV - zadrzewienia:	**16**				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**3,11**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 050**				
	I	**2,98**													**w tym:**					
	II	**0,13**													**I - drzewostany:**	**1 050**				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**10,06**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 496**				
	I	**5,78**													**w tym:**					
	III	**0,26**													**I - drzewostany:**	**1 440**				
	IV	**4,02**													**I - przestoje:**	**40**				
															razem:	**1 480**				
															IV - zadrzewienia:	**16**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
642a	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	31	26	II	28,74	0,83	0,9	3	392	990	9,7	24,4	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	1	70	31	27	I	35,02		GRP	3	33	85	1,4	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	30													
													Razem:		425	1 075	11,0	27,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		JW															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,52 ha		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, sit																	
			Informacje: REF																	
642b	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	32	26	II	27,74	1,17	1,0	3	601	2 980	13,1	64,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	80													
													Razem:		601	2 980	13,1	64,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	PRZ.CW							0,60								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4,96 ha		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
642c	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	35	26	II	27,74	0,73	1,0	3	374	1 540	9,0	36,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	80						---							
					JW	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		374	1 540	9,0	36,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		CZM															
			Pokrywa: zadarniona		PRZ.CW															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4,12 ha		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
642d	IV	1,98	Rodzaj powierzchni: PS																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 1,98 ha																	
642f	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	71	26	25	I	27,97	0,79	0,9	4	170	205	2,9	3,5	IIIA (40%)	1,21
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	1	71	29	27	IA	31,59		GRP	3	28	35	1,0	1,2	AGROT	0,49
					BK	1	71	26	24	I	31,24			4	28	35	1,3	1,5	ODN-ZŁOŻ	0,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	55	22	21	I	34,21			4	28	35	1,2	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		ŚW	1	55	19	18	II	29,20			4	23	30	1,2	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	71													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek luźny ////		OL	MJS	71													
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	71													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		BK	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	55													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		277	340	7,6	9,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	LSZ							0,60								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
642g	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	120	34	26	III	24,48	0,67	0,5	3	273	235	5,7	4,9	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		GB	1	80	31	21	III	24,04		JDN	3	25	20	0,8	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	120													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		BK	MJS	120													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	80													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BRZ	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		WZ	MJS	50													
			Gosp.: S										Razem:		298	255	6,4	5,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.	PODSZ	LSZ							1,00								
			Runo: trawy, turzyca		BEZ.C															
			Informacje: REF		JS															
642~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
642~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 642																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**15,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 190**				
	I	**13,67**													**w tym:**					
	III	**0,19**													**I - drzewostany:**	**6 190**				
	IV	**1,98**													**razem:**	**6 190**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
643a	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	20	12	14	I	30,81	1,00	1,0	12	150	610	13,5	54,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		150	610	13,5	54,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		PRZ.CW															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
643b	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	36	19	20	I	29,70	1,09	0,9	12	262	565	11,6	25,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	2	36	18	17	I	29,22		KĘP		33	70	2,1	4,6		
													Razem:		295	635	13,7	29,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		JS															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
643c	IV	6,46	Rodzaj powierzchni: Ł																	
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 6,46 ha																	
643d	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	34	25	II	26,86	1,12	1,0	3	533	2 020	12,0	45,5	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---							
													Razem:		533	2 020	12,0	45,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	PRZ.CW							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		BEZ.C															
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,79 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
643f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	36	21	21	I	30,36	1,16	1,0	12	382	520	16,1	21,8	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	36						---							
					OL.S	MJS	36													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		382	520	16,1	21,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		JS															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
643~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
643~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 643																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**18,23**																		
w tym:														**Grubizna ogółem:**		**3 785**				
	I	**11,35**												**w tym:**						
	III	**0,42**												**I - drzewostany:**		**3 785**				
	IV	**6,46**												**razem:**		**3 785**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
644a	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	20	18	II	24,14	1,08	0,9	11	251	620	8,3	20,4	TP	2,47
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	49	17	16	II	25,61		KĘP		55	135	2,2	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	49													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		306	755	10,5	25,9		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	DB							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
644b	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	49	17	16	II	25,61	0,91	0,9	12	153	215	6,9	9,8	TP	1,42
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	75	24	20	II	23,79		WKĘP		98	140	2,6	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	63													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		251	355	9,5	13,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB							0,10								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
644c	I	5,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	16	15	II	24,16	1,07	0,9	11	230	1 295	9,5	53,7	TP	5,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	50	15	15	III	21,51		DKĘP		11	60	0,7	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		241	1 355	10,2	57,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
644d	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	78	19	19	II	22,24	1,04	0,9	4	317	870	9,0	24,7	TP	2,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	78						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		317	870	9,0	24,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	DB							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
644f	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		5	II	23,59	1,00	1,0	11					CP	1,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		7	II	25,53		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PRZES	SO		119	25	19					3		30				
			POROL										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,1 ha: SO 119 l.,																	
644g	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	19	18	II	23,28	1,12	0,9	11	327	815	10,2	25,4	TP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	815	10,2	25,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, śmiałek pogięty																	
Podsumowanie dla oddziału: 644																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**16,26**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 180**				
	I	**16,26**													**w tym:**					
															I - drzewostany:	**4 150**				
															I - przestoje:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
645a	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	28,31	1,00	1,0	11	40	25	8,5	5,4	TW	0,64
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18	10	10	I	31,39		KĘP		15	10	2,1	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		55	35	10,6	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		121	30	24					3		20				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 121 l.,																	
645b	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	28	23	I	26,47	0,89	0,9	3	340	615	9,1	16,4	TP	1,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	77						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		340	615	9,1	16,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BRZ															
			POROL		CZM.P															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		SO															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
645c	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	11	11	III	22,08	0,78	0,9	11	109	655	7,8	46,7	TW	5,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	41						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		109	655	7,8	46,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
645d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	25	20	III	21,36	0,97	0,9	3	211	150	5,5	3,9	IB (100%)	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	105	32	21	III	20,38		WKĘP	3	94	65	2,1	1,5	AGROT	0,70
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	215	7,7	5,4	ODN-ZRB	0,70
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
645f	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	19	18	II	22,67	0,98	0,9	11	283	875	9,0	27,9	TP	3,10
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		283	875	9,0	27,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	AK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
645g	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	17	16	II	23,15	0,92	0,9	11	232	425	9,0	16,5	TP	1,83
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		232	425	9,0	16,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
645h	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	I	26,35	1,00	1,0	11					CP	0,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	10		6	I	35,99		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
645i	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	19	II	23,71	0,99	0,9	11	305	225	9,4	6,9	TP	0,74
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		305	225	9,4	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
645j	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		56	17	17					4		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		BRZ		56	16	17					4		2				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			22				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 56 l., BRZ 56 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
645k	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	23	19	III	20,35	0,99	0,9	3	188	455	4,7	11,2	TP	2,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	57	16	15	II	22,28		WKĘP	4	82	200	3,7	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		270	655	8,4	20,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: rokiet																	
645l	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		5	I	27,68	1,00	1,0	11					CP	2,43
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		6	I	28,09		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	24	21					4		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			40				
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																	
645m	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	19	17	II	24,25	0,81	0,9	11	221	350	8,5	13,5	TP	1,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	58						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		221	350	8,5	13,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
645n	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,13	0,9	11	371	300	10,6	8,6	TP	0,81
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		371	300	10,6	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
645o	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		6	I	26,07	1,00	1,0	11					CP	0,55
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	18		8	I	27,57		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		90	42	20					3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			5				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
645~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 645																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**25,49**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 437**				
	I	**25,44**													**w tym:**					
	III	**0,05**													**I - drzewostany:**	**4 350**				
															I - przestoje:	**87**				
															razem:	**4 437**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
646a	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	16	15	II	22,53	0,86	0,9	11	199	670	8,5	28,5	TP	3,37
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		199	670	8,5	28,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
646b	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	21	18	III	21,91	1,10	0,9	3	317	760	9,4	22,6	TP	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	74						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		317	760	9,4	22,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, wrzos pospolity																	
646c	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	19	17	III	21,05	1,05	0,9	4	283	955	8,9	30,1	TP	3,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	73						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	73													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	100													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		283	955	8,9	30,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	AK							0,10								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
646d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	16	15	III	21,80	0,95	0,9	11	221	215	8,8	8,7	TP	0,98
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		221	215	8,8	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
646f	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	13	12	III	21,13	0,79	0,9	11	131	95	7,6	5,5	TP	0,72
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG										---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		131	95	7,6	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
646g	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		2	IA	33,17	1,00	1,0	11					CW	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
646h	I	5,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	21	18	III	19,62	0,89	0,9	4	247	1 465	7,1	42,1	IB (95%)/1	3,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	88						---						AGROT/1	3,02
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		247	1 465	7,1	42,1	ODN-ZRB/1	3,02
			Teren: nizinny równy, płaski																IB (95%)/2	2,92
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	2,92
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	2,92
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
646i	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	30,37	1,00	1,0	11					CP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	14		7	I	30,60		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	21	17					4		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																	
646j	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	15	14	III	21,14	0,89	0,9	11	188	415	8,3	18,2	TP	2,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		188	415	8,3	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
646k	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	11	10	III	19,39	0,90	0,9	12	82	260	5,5	17,3	TP	3,17
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	57	16	15	II	22,28		KĘP		49	155	2,6	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		131	415	8,1	25,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
646l	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	79	19	17	III	20,00	1,07	0,9	4	283	1 045	8,5	31,4	TP	3,69
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	79						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	1 045	8,5	31,4		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
646m	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	17	16	II	23,40	1,01	0,9	11	254	190	9,8	7,3	TP	0,75
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	57						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		254	190	9,8	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
646n	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	94	22	19	III	19,79	1,01	0,9	4	292	410	7,6	10,7	IB (95%)	1,41
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	94						---						AGROT	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	94												ODN-ZRB	1,41
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		292	410	7,6	10,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,15 ha: DB.S 130 l., SO 130 l.,																	
646~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 646																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**31,54**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 665**				
	I	**31,27**													**w tym:**					
	III	**0,27**													**I - drzewostany:**	**6 635**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**6 665**				
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
647a	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	89	19	17	III	18,45	0,98	0,9	4	200	715	5,8	20,8	IB (95%)	3,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	104	26	20	III	19,51		WKĘP	3	59	210	1,4	5,0	AGROT	3,57
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	89												ODN-ZRB	3,57
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		259	925	7,2	25,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
647b	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	14	14	III	20,66	0,74	0,9	12	155	375	7,1	17,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	59						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	59													
			Teren: nizinny falisty		SO	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL		DB.B	MJS	80													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		155	375	7,1	17,0		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
647c	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	7	7	III	21,87	0,87	0,9	12	43	25	6,3	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	22	7	7	III	22,11		KĘP		5	5	1,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	27													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		48	30	7,6	4,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL	PODSZ	SO							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: bagno zwyczajne, rokiet																	
647d	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	15	14	I	28,45	1,04	0,9	11	174	100	9,6	5,5	TW	0,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	35	16	16	I	27,61		DKĘP		33	20	1,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	35													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		207	120	11,5	6,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL	PRZES	DB.S		200	96	24					3		20				
			Pokrywa: ścioła										Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
647f	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	25	20	III	21,36	1,22	0,9	3	329	1 475	8,4	37,6	IB (95%)/1	2,40
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	105	35	23	II	22,38		WKĘP	3	59	265	0,9	4,0	AGROT/1	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												ODN-ZRB/1	2,40
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		388	1 740	9,3	41,5	IB (95%)/2	2,08
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																AGROT/2	2,08
			Pokrywa: mszysta-kobierce																ODN-ZRB/2	2,08
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
647g	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	35	27	IA	30,82	1,20	0,9	2	453	1 470	10,1	32,6	TP	3,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	75	28	23	II	25,41		KĘP	3	34	110	0,6	1,9		
			TD: CZ ZG		SO	1	52	23	21	IA	30,14			4	34	110	1,4	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		521	1 690	12,0	38,9		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		130	70	21					3		40				
			drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			40				
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																	
647h	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	33	26	IA	30,80	0,82	0,9	12	196	45	5,9	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	70	35	26	I	29,12		DKĘP		109	25	1,5	0,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	50	24	22	I	29,02				22	5	0,7	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		327	75	8,1	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			POROL																	
			Pokrywa: zielna																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzcinnik, pokrzywa zwyczajna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
647i	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	20	18	III	21,73	0,87	0,9	4	249	680	7,9	21,5	TP	2,73
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		249	680	7,9	21,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
647j	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	18	17	III	21,23	0,88	0,9	4	238	1 090	7,9	36,1	TP	4,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	72						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	89													
			Teren: nizinny falisty										Razem:		238	1 090	7,9	36,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
647k	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		5	II	24,49	1,00	1,0	11					CP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		8	I	28,71		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		115	20	19					3		30				
			Pokrywa: ścioła										Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: SO 115 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
647l	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	41	13	12	II	23,41	0,89	0,9	11	131	200	8,1	12,5	TP	1,54
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	41	13	13	III	21,72		DKĘP		11	15	0,7	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		142	215	8,8	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
647m	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	12	12	II	25,38	0,79	1,0	11	87	50	6,2	3,6	TW	0,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	36	13	13	II	23,51		DKĘP		33	20	2,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		120	70	8,2	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: ścioła																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
647~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 647																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**26,74**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 100**				
	I	**26,41**													**w tym:**					
	III	**0,33**													**I - drzewostany:**	**7 010**				
															I - przestoje:	**90**				
															razem:	**7 100**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
648a	II	3,65	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ							0,80							
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB		LSZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BEZ.C														
			Kat. ochr.: wodochronne		OL														
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby namurszowe, piasek słabogliniasty //mursz //torf niski ////		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		88	30	22					3		20				
			Gosp.: S		BRZ		88	28	22					3		60				
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna		DB.S		88	32	21					3		10				
			Informacje: REF, Bobry		SO		88	31	21					3		10				
					BRZ		20	12	12					4		5				
					OS		20	15	14					4		5				
													Razem:			110				
648b	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	17	16	IA	30,01	1,20	0,9	11	229	165	11,2	7,9	TP	0,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	17	17	I	27,91		WKĘP		22	15	1,1	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	37	18	17	II	23,66				22	15	0,9	0,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		273	195	13,1	9,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
648c	I	4,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	23	21	I	27,99	1,06	0,9	11	331	1 445	10,3	45,0	TP	4,36
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	110	35	25	II	23,80		WKĘP		44	190	0,8	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	110													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		OS	PJD	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	60													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		375	1 635	11,1	48,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	SO							0,10								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: rokiet, trawy, chrobotki		CZM															
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,35 ha: OL 24 l., SO 24 l.,		BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
648d	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	15		7	I	29,11		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		120	32	21					3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S		120	45	24					3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		70	34	25					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		60	28	22					3		10				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			80				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,3 ha: SO 120 l., DB.S 120 l., SO 60 l., BRZ 70 l.,																	
648f	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	II	23,85	1,00	1,0	11					CW	0,57
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	5		3	I	42,43		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
648g	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	33	25	III	25,90	1,21	0,9	3	564	705	11,8	14,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		BRZ	MJS	90						---							
			TD: CZ ZG		DB.S	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	130													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		564	705	11,8	14,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	OL							0,80								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i		KRU															
			słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DER.B															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		ŚNG.B															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,38 ha: ŚNG.B 24 l., SO 29 l., BEZ.C 24 l.,																	
			DER.B 24 l., ŚW 29 l., BRZ 29 l.,																	
648h	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	21	21					4		120				
			Informacje: REF										Razem:			120				
648i	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	24	22	II	27,55	1,02	0,9	4	386	135	12,0	4,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z										---							
			TD: CZ ZG										Razem:		386	135	12,0	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL															
			Teren: nizinny falisty, płaski		BEZ.C															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i		DER.B															
			słabogliniasty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
648j	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
648~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
648~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 648																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:	**13,36**																			
w tym:																				
	I	**9,09**													**Grubizna ogółem:**	**2 980**				
	II	**3,65**													**w tym:**					
	III	**0,22**													**I - drzewostany:**	**2 670**				
	IV	**0,40**													**I - przestoje:**	**80**				
															II - przestoje:	**110**				
															razem:	**2 860**				
															IV - zadrzewienia:	**120**				
	Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Powiat: Nowotomyski (15)		Gmina: Miedzichowo (032) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)												Leśnictwo: Łęczno (09)					
649a	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	10	I	27,65	1,38	1,0	11	130	235	11,2	20,2	TW	1,81
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	26	12	12	I	27,40		DKĘP		32	60	2,4	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		162	295	13,5	24,5		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	BRZ							0,30								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		72	18	16					4		70					
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:			70					
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, wrzos pospolity																		
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,38 ha: SO 70 l.,																		
649b	I	4,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	18	16	II	23,65	1,14	0,9	11	287	1 215	10,8	45,6	TP	4,23
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	56						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	1 215	10,8	45,6		
			Kat. ochr.: glebochronne																		
			Teren: nizinny falisty, płaski																		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																		
			Pokrywa: mszysta-kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
649c	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	2,49
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	17		9	I	30,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Kat. ochr.: glebochronne	PRZES	SO		114	28	21					3		60				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B		114	35	17					3		1				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			61				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,06 ha: SO 114 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 114 l.,																	
			w części W kępa o pow. 0,06 ha: SO 114 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 114 l.,																	
649d	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		6	I	27,01	1,00	1,0	11					CP	0,50
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	17		9	I	30,72		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Kat. ochr.: glebochronne	PRZES	SO		114	27	21					3		10				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 114 l.,																	
649f	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		4	I	28,67	1,00	1,0	11					CP	2,34
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	11		5	I	30,41		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		55	16	16					4		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			30				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 55 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
649g	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	69	26	23	I	28,01	0,98	0,9	12	273	525	7,3	14,1	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	128	37	25	III	21,94		WKĘP		98	190	1,9	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	69													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	69													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		371	715	9,3	17,9		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
649h	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	16	15	II	23,59	1,25	0,9	11	287	320	11,6	12,9	TP	1,11
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		287	320	11,6	12,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
649~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 649																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**14,61**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**2 716**				
	I	**14,41**													**w tym:**					
	III	**0,20**													**I - drzewostany:**	**2 545**				
															I - przestoje:	**171**				
															razem:	**2 716**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																			
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																			
650a	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	18	17	II	23,30	1,08	0,9	11	294	755	10,1	25,9	TP	2,56
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	62						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	62													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		294	755	10,1	25,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
650b	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4		1	I	27,56	1,00	1,0	11					CW	0,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	4		2	I	41,10		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
650c	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	26,52	1,00	1,0	11					CP	0,70
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15		5	II	24,14		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	15													
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ							0,30								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
650d	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	23	22	II	24,13	1,09	0,9	3	387	770	9,5	18,9	IB (95%)	1,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	85						---						AGROT	1,99
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	85												ODN-ZRB	1,99
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		387	770	9,5	18,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy																	
650f	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	22	20	II	24,75	1,06	0,9	11	349	825	10,1	23,9	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		349	825	10,1	23,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		150	74	24					3		15				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
650g	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	33	26	II	27,74	0,95	0,9	3	295	290	6,6	6,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	80	35	26	I	27,82		GRP	3	136	135	1,9	1,9		
					OS	PJD	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	80													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	27													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		431	425	8,5	8,4		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL	PODSZ	KRU							0,90								
			Pokrywa: zadarniona		OS															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BEZ.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
650h	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	90	35	26	II	26,84	0,99	0,9	3	282	255	5,3	4,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z		OL	5	65	25	22	III	26,12		WKĘP	4	164	150	5,3	4,8		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	110													
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		446	405	10,6	9,6		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //piasek luźny i	PODSZ	OL							0,90								
			słabogliniasty //// POROL		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		DER.B															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: Bobry																	
650i	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	41	19	19	IA	31,77	1,05	0,9	12	197	240	6,6	8,1	TP	1,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	41	19	19	I	28,61		WKĘP		22	25	0,9	1,1		
			ZG		SO	2	36	16	16	IA	30,46				55	65	2,6	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	36	18	17	I	35,19				22	25	3,0	3,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	36													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		LP	MJS	130													
			POROL										Razem:		296	355	13,1	16,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	CZM							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		LP															
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
650j	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	23	21	II	25,77	0,91	0,9	11	316	655	9,3	19,4	TP	2,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	70						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		316	655	9,3	19,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,10								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
650k	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	17	15	II	23,59	1,01	0,9	11	232	445	9,9	19,1	TP	1,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	52						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		232	445	9,9	19,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	
650l	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	12		3	II	23,40	1,00	1,0	11					CP	2,87
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	12		5	I	28,50		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		110	30	20					3		90				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:			90				
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 110 l.,																	
650m	I	6,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	71	17	16	III	20,36	1,07	0,9	4	204	1 340	6,2	40,9	TP	6,58
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	85	22	19	III	21,09		KĘP	4	45	295	1,7	11,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	130	33	23	III	19,75			3	34	225	0,6	4,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	71													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		DB.S	MJS	130													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		283	1 860	8,6	56,4		
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
650n	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	57	19	18	II	25,58	1,04	0,9	12	166	470	5,3	15,1	TP	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	5	79	27	24	I	27,12		WKĘP		188	530	5,1	14,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	57													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OL	MJS	60													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		OS	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	79													
			Stabilność: STABILNY		DB.S	PJD	140													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	35													
			Gosp.: Z		OS	MJS	35													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:		354	1 000	10,4	29,4		
			Runo: rokiet, chrobotki, trawy	PODSZ	BRZ							0,60								
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,24 ha: OL 20 l., OS 40 l., DB.S 140 l.,		OS															
					KRU															
					ŚW															
					BK															
					CZM															
					OL															
650o	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
650p	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
650~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
650~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L TELEK																	
650~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
650~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 650																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**28,75**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 600**				
	I	**27,82**													**w tym:**					
	III	**0,55**													**I - drzewostany:**	**7 495**				
	IV	**0,38**													**I - przestoje:**	**105**				
															razem:	**7 600**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
651a	I	4,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	25	24	I	29,22	1,01	0,9	12	316	1 370	8,9	38,4	TP	4,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	79	33	25	I	28,12		WKĘP		98	425	2,0	8,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	79													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		OS	MJS	79													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S	MJS	79													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	79													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		414	1 795	10,9	47,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU							0,50								
			Gosp.: Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki		DB															
651b	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	22	21	IA	32,80	0,99	0,9	11	263	1 240	10,4	48,8	TP	4,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	44	22	21	I	29,76		WKĘP		33	155	0,9	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	65	26	23	I	28,86				44	205	1,1	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	44													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// POROL		OS	MJS	30													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.B	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		340	1 600	12,3	58,2		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BRZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		DB															
			Gosp.: Z		KRU															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 16 l., w części S bagno o pow. 0,12 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
651c	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	16	13	IA	30,24	1,16	1,0	11	173	105	10,9	6,7	TW	0,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	29	16	15	I	29,56		KĘP		32	20	2,3	1,4		
					Razem:										205	125	13,1	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU							0,10								
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
651d	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	13	12	II	25,82	0,90	0,9	11	120	140	8,9	10,3	TP	1,16
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	14	II	25,17		DKĘP		22	25	0,8	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	35													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		Razem:										142	165	9,7	11,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU							0,20								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		DB															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
651f	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	51	26	23	IA	32,53	1,07	0,9	12	254	340	8,0	10,7	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	51	25	24	I	30,85		KĘP		66	90	1,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	70	34	27	IA	31,79				44	60	1,2	1,6		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	70	32	26	I	29,12				44	60	0,6	0,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny //// POROL		DB.S	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	95													
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
					Razem:										408	550	11,6	15,5		
				PODSZ	KRU							0,70								
					OS															
					DB															
					BRZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
651g	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	79	21	20	II	23,09	1,03	0,9	4	283	1 355	8,2	39,2	TP	4,78
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	140	32	22	IV	17,87		WKĘP	3	45	215	0,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	79													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	79													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		328	1 570	8,8	41,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
651h	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	60	26	25	I	29,82	1,03	0,9	3	143	220	2,9	4,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	75	33	27	I	29,43		KĘP	4	88	135	1,1	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	50	23	22	IA	31,80			4	77	120	2,6	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	2	55	25	24	I	29,03			4	77	120	2,7	4,1		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OS	MJS	60													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty ////		JS	MJS	55													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		385	595	9,2	14,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,90								
			Gosp.: P-Z		OS															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW															
			Runo: trawy, malina właściwa, rokiet		BEZ.C															
					LSZ															
					JS															
651i	I	2,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	28	25	I	29,81	1,05	0,9	21	414	925	10,3	23,1	TP	2,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	70	26	23	II	26,09		DKĘP		22	50	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	70													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	MJS	140													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		436	975	10,9	24,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,40								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BRZ															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		OS															
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
651j	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	22	19	IA	30,63	1,10	0,9	12	284	330	10,6	12,4	TP	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	35	14	13	II	23,92		WKĘP		11	15	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	35	13	12	II	25,82				16	20	1,1	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////										Razem:		311	365	12,6	14,7		
			POROL	PODSZ	BRZ							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt. (0,2 ha)																	
651k	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	26	23	II	24,52	1,15	0,9	3	423	475	9,8	11,0	IB (95%)	1,12
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	89						---						AGROT	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	89												ODN-ZRB	1,12
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	140													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		423	475	9,8	11,0		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		OS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
651l	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	18	16	II	22,67	0,96	0,9	11	243	160	9,1	5,9	TP	0,65
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		243	160	9,1	5,9		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
651m	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	7	7	II	25,01	1,16	1,0	11	60	70	9,7	11,6	TW	1,20
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	22	10	10	I	27,36		DKĘP		11	15	1,0	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		71	85	10,7	12,8		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PRZES	SO		130	30	16					4		10				
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:			10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l.,																	
651n	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	15	14	IA	31,01	1,10	0,9	11	206	400	12,1	23,3	TW	1,93
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	15	14	I	27,65		DKĘP		11	20	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		217	420	13,1	25,3		
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////		KRU															
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
651o	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	28	25	I	29,81	0,86	0,9	12	229	300	6,9	9,0	TP	1,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	80	28	25	I	26,82		KĘP		109	140	1,3	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	140													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		338	440	8,2	10,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,50								
					ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, płonnik																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
651p	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	I	28,15	1,00	1,0	11					CP	1,52
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	9		5	I	35,33		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		98	22	18					3		20				
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:			20				
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, chrobotki																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 98 l.,																	
651r	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	7	I	26,55	1,00	0,9	11	50	200	8,1	32,0	TW	3,97
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	20	9	9	I	27,43		DKĘP		10	40	1,8	7,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		60	240	9,8	39,1		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////	PRZES	SO		140	36	26					3		65				
			Pokrywa: mszysta-kobierce		DB.S		140	44	25					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			75				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,17 ha: DB.S 140 l., SO 140 l.,																	
			w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 140 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,13 ha: ŚL.T 20 l., JRZ 20 l.,																	
651s	I	0,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	23	IA	31,35	1,10	0,9	12	430	155	13,1	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		430	155	13,1	4,7		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
651t	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	140	30	19	IV	14,97	1,19	0,9	4	283	520	5,7	10,4	BRAK WSK	
			TSL: BS; Uwilg.: suche; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		AK	MJS	80						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		283	520	5,7	10,4		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	SO							0,10								
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: rokiet, chrobotki, płonnik																	
651w	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
651x	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
651y	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
651z	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
651ax	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
651~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 651																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**36,47**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 340**				
	I	**35,78**													**w tym:**					
	III	**0,16**													**I - drzewostany:**	**10 235**				
	IV	**0,53**													**I - przestoje:**	**105**				
															razem:	**10 340**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09)																				
Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
652a	I	8,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	24	22	II	24,13	1,16	0,9	3	411	3 475	9,9	84,0	IB (95%)/1	1,71
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---						AGROT/1	1,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	85												ODN-ZRB/1	1,71
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OS	MJS	85												IB (95%)/2	3,00
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	130												AGROT/2	3,00
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		SO	MJS	130												ODN-ZRB/2	3,00
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK	MJS	85												BRAK WSK/3	
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	65													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		AK	MJS	35													
			Gosp.: Z		OS	MJS	35													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.											Razem:		411	3 475	9,9	84,0		
			Runo: rokiet, trawy	PODSZ	AK								0,30							
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: chrobotki 1 szt.		DB															
					BK															
					BRZ															
					CZM															
					JW															
					GB															
652b	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	28,86	1,01	0,9	12	392	1 765	11,1	50,0	TP	4,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JW	MJS	35													
			POROL											Razem:		392	1 765	11,1	50,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ								0,30							
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ															
					KRU															
					JW															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
652c	I	0,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	35	27	IA	32,87	0,93	0,9	13	392	120	10,3	3,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	1	120	55	29	II	27,11		KĘP		44	15	1,0	0,3		
			TD: ZG		OL	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		436	135	11,3	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																	
652d	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	48	25	23	I	29,38	1,12	0,9	12	383	665	11,8	20,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	65	28	25	II	28,49		WKĘP		82	140	2,7	4,7		
			ZG		BRZ	MJS	70													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		465	805	14,5	25,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	WB							0,60								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //// POROL		OL															
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
652f	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	28	25	I	27,13	1,09	0,9	3	446	840	10,2	19,2	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		446	840	10,2	19,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	BRZ							0,20								
			Teren: nizinny pagórkowaty, płaski		BK															
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny ////		AK															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		GB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,17 ha: OS 22 l., OL 22 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
652g	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	25	I	27,13	1,00	0,9	3	411	635	9,6	14,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD:		AK	MJS	85						---							
			NIEZG		DB.S	MJS	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	45													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		JW	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		411	635	9,6	14,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW															
			Gosp.: P-Z		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
652~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
652~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 652																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**18,53**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 655**				
	I	**18,41**													**w tym:**					
	III	**0,12**													**I - drzewostany:**	**7 655**				
															razem:	**7 655**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: WIELKOPOLSKIE (30) Gmina: Miedzichowo (032) Leśnictwo: Łęczno (09) Powiat: Nowotomyski (15) Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
653a	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	25	IA	30,87	0,95	0,9	23	403	1 835	11,1	50,7	TP	4,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65						---							
			CZ ZG		DB.S	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	85													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		OL	MJS	85													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		WZ	MJS	85													
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BK	MJS	40													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA		DB.S	MJS	40													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	40													
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		403	1 835	11,1	50,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	KRU							0,70								
			drzewostan z zalesień porolnych		CZM															
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty, nerecznica		BRZ															
			PNSW: w części SW bagno o pow. 0,22 ha		OS															
			w części E bagno o pow. 0,11 ha																	
653b	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	12	12	IA	30,70	1,15	1,0	12	162	280	12,2	21,3	TW	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	26	13	13	I	28,83		DKĘP		16	30	1,1	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		178	310	13,3	23,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	KRU							0,30								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		CZM															
			Pokrywa: mszysta-kobierce		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		70	32	19					4		1				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
653c	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	134	38	26	II	22,41	0,82	0,9	3	222	295	3,9	5,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	90	41	26	II	26,84		WKĘP	3	30	40	0,9	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	90	33	25	I	26,37			3	30	40	0,8	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	50	19	18	I	27,54			4	25	35	1,0	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - JEMIOŁA		BK	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	45													
			Stabilność: N STABILNY		JW	MJS	45													
													Razem:		307	410	6,6	8,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	KRU							0,80								
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		BK															
			Runo: śmiałek pogięty, trzcinnik, rokiet		DB															
			Informacje: REF																	
653d	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	30	24					3		15				
			Informacje: REF		BRZ		80	30	23					3		5				
													Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB							0,60								
653f	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	25	IA	30,87	0,97	0,9	22	414	430	11,3	11,8	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	65						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	65													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody										Razem:		414	430	11,3	11,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny //// POROL		DB															
			Pokrywa: zadarniona		JRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM															
			Stabilność: STABIL OBN		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek pogięty, rokiet, malina właściwa																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	zapas na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
653g	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	21	9	9	I	29,57	0,99	1,0	12	87	185	9,1	19,2	TW	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	21	8	8	II	29,07		KĘP		5	10	1,4	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	21													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	21													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny //// POROL										Razem:		92	195	10,5	22,1		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	KRU							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	SO		115	42	27					3		15				
			drzewostan z zalesień porolnych		OL		80	45	26					3		10				
			Gosp.: Z										Razem:			25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, płonnik, chrobotki																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,29 ha: SO 115 l., OL 80 l.,																	
Podsumowanie dla oddziału: 653																				
Obręb ewidencyjny: Prądówka (0019)																				
Ogółem:		**11,27**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 226**				
	I	**10,77**													**w tym:**					
	IV	**0,50**													**I - drzewostany:**	**3 180**				
															I - przestoje:	**26**				
															razem:	**3 206**				
															IV - zadrzewienia:	**20**				
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Czarny Dwór (11)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																	
654a	I	2,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	48	26	23	I	29,38	1,08	0,9	11	208	435	8,6	17,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: BRZ OL; Zgodność z		BRZ	4	48	22	22	I	29,58		DKĘP		164	340	3,6	7,4		
			TD: ZG		JS	MJS	48													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	48													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	90													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		372	775	12,1	25,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - JEMIOŁA	PODSZ	KRU							0,80								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P															
			Stabilność: STABIL OBN		JS															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
654b	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	16	16	IA	31,92	0,95	0,9	11	229	815	12,4	44,2	TW	3,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	33						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	33													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		ŚW	MJS	33													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		229	815	12,4	44,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	KRU							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		CZM.P															
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		70	25	20					3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S		80	33	19					3		5				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, śmiałek pogięty																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,05 ha: SO 70 l.,																	
654c	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3					1,00	0,0	11					CW	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	19		5	III	25,32		KĘP					CP	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	1	19		7	IV	15,04									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BRZ	1	19		7	II	24,56									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	5													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		SO	MJS	19													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABILNY		CZM															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		KRU															
			uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		105	30	26					3		35				
			Gosp.: P-Z										Razem:			35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,11 ha: SO 105 l.,																	
654d	II	0,01	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	AK							0,10								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody																	
			Teren: nizinny równy																	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trzcinnik, śmiałek pogięty, rokiet																	
654f	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: ZADRZEW																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
654g	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	78	30	26	I	29,29	1,09	0,9	2	431	1 690	10,0	39,4	TP	3,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	78	30	25	I	27,05		JDN	2	34	135	0,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	78													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	78													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	78													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		AK	MJS	78													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	78													
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	78													
			Stabilność: STABILNY		BK	MJS	110													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	110													
			Gosp.: P-Z		BRZ	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	50													
													Razem:		465	1 825	10,6	41,5		
			Runo: trawy	PODSZ	BK							0,60								
					KRU															
					AK															
					CZM															
654h	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	38	20	21	I	32,06	0,79	0,9	12	109	195	4,2	7,5	TP	1,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	38	22	21	IA	35,27		KĘP		44	80	2,4	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	38	26	22	I	35,25				33	60	1,1	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	1	38	15	15	I	31,61				11	20	1,0	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	38	25	24	I	37,02				33	60	1,2	2,2		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ////		DB.S	MJS	38													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	90													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	MJS	90													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	90													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu										Razem:		230	415	9,9	17,7		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	LSZ							0,60								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		SO.L															
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,25 ha: ŚW 90 l., GB 90 l., BRZ 90 l., DB.S 90 l., SO.WE 90 l., SO 90 l., BK 90 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
654i	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	50	24	24	I	29,77	1,11	0,9	11	350	660	10,5	19,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	50	24	22	I	29,02		KĘP		88	165	2,6	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50													
					Razem:										438	825	13,1	24,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody	PODSZ	LSZ							0,80								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.L															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita, sit																	
654j	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	24		6	II	28,98	1,00	0,9	11					CP	1,95
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		DB.S	2	24		7	III	25,51		KĘP						CW	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	10		2	I	33,38									
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	1	10		2	II	25,72									
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	2	5		1	I	43,63									
			Gleba: Czarne ziemie właściwe, pył piaszczysty ////piasek luźny ////	PODSZ	LSZ							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM															
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,45 ha		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		140	41	30					3		50				
			Stabilność: STABILNY		DG		140	41	31					3		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej		GB		140	38	26					3		10				
			Gosp.: P-Z		SO		140	38	29					3		5				
			Wiek dojrz. rębn. d-stanu: 110 l.													105				
			Runo: trawy, sit, jeżyna																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,15 ha: GB 140 l., DG 140 l., DB 140 l., SO 140 l.,																	
			Informacje: Źródło nasion Dg																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
654k	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	25	23	I	26,83	1,01	0,9	2	385	910	10,1	24,0	TP	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	75						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	75													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		385	910	10,1	24,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,10								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		BEZ.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
654l	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	25	24	I	26,13	1,08	0,9	3	423	1 400	9,9	32,9	TP	3,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	85						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	85													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		DB.S	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski										Razem:		423	1 400	9,9	32,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,20								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		AK															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA		KRU															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
654m	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	30	26	I	28,12	1,12	0,9	3	364	685	7,5	14,1	TP	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	85	28	25	II	26,37		KĘP	3	47	90	1,2	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	110	45	28	II	26,97			2	47	90	1,2	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	60	27	25	IA	32,06			3	35	65	1,3	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		BRZ	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		TP	MJS	85													
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	85													
			Stabilność: STABIL S OBN		OS	MJS	85													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	MJS	85													
			Gosp.: Z		WZ	MJS	85													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	85													
			Runo: trawy, malina właściwa										Razem:		493	930	11,1	20,9		
				PODSZ	KRU							0,90								
					AK															
					BEZ.C															
					LSZ															
					BK															
654n	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	22	24	I	29,22	0,97	0,9	11	392	700	10,7	19,2	TP	1,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	68													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		BK	MJS	68													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.S	MJS	68													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty /piasek luźny ////		AK	MJS	85													
			Pokrywa: mszysta-kobierce										Razem:		392	700	10,7	19,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - JEMIOŁA	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		AK															
			Stabilność: STABIL OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		CZM															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet																	
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
654o	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
654p	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: B-R																	
654r	IV	0,06	Rodzaj powierzchni: R																	
654s	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: R																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
654~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
654~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
654~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
654~d	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 654																				
Ogółem:		**28,82**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**8 750**				
	I	**27,38**													**w tym:**					
	II	**0,01**													**I - drzewostany:**	**8 595**				
	III	**0,97**													**I - przestoje:**	**155**				
	IV	**0,46**													**razem:**	**8 750**				
Obręb ewidencyjny: Jasieniec (0008)																				
Ogółem:		**24,98**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 120**				
	I	**23,71**													**w tym:**					
	II	**0,01**													**I - drzewostany:**	**6 965**				
	III	**0,80**													**I - przestoje:**	**155**				
	IV	**0,46**													**razem:**	**7 120**				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**3,84**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 630**				
	I	**3,67**													**w tym:**					
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**1 630**				
															razem:	**1 630**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
655a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
655b	II	0,18	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: zadarniona Gosp.: P-Z Runo: trawy																	
655c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //// Pokrywa: mszysta-kobierce Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu Gosp.: Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: rokiet	DRZEW	SO	10	70	26	24	I	28,81	0,92	0,9	12	371	1 130	10,1	30,8	TP	3,04
					DB.S	MJS	70							---							
					BK	MJS	70														
					BRZ	MJS	70														
					AK	MJS	70														
					BK	MJS	110														
					DB.S	MJS	110														
														Razem:		371	1 130	10,1	30,8		
				PODSZ	BK								0,30								
					AK																
					KRU																
655d	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Kat. ochr.: ostoje zwierząt Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Stabilność: STABILNY Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: P-Z Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: trawy	DRZEW	SO	9	72	33	27	IA	31,39	0,91	0,9	3	374	1 020	9,5	26,0	TP	2,73
					BRZ	1	72	28	25	I	27,82		KĘP	3	34	95	0,5	1,4		
					BK	MJS	72														
					MD	MJS	72														
					DB.S	MJS	72														
					KL	MJS	72														
					BK	MJS	45														
					KL	MJS	45														
					AK	MJS	45														
					GB	MJS	45														
														Razem:		408	1 115	10,0	27,4		
				PODR	BK	6	30		10	I	33,44	0,20		12							
					GB	2	30		11	I	31,40										
					JW	2	30		12	I	38,02										
				PODSZ	CZM							0,60									
					LSZ																
					KL																
					AK																
					BK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
655f	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	26	24	IA	31,05	0,98	0,9	13	375	1 360	10,5	38,1	TP	3,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	24	24	I	28,80		GRP		22	80	0,7	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	60													
													Razem:		397	1 440	11,2	40,6		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt	PODR	BK	10	26		6	II	26,77	0,30		13						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,40								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		KRU															
					BRZ															
			Pokrywa: zadarniona		AK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
655g	I	5,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	28	IA	30,92	1,14	0,9	2	397	2 320	8,3	48,3	TP	5,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	2	80	25	26	I	27,82		KĘP	3	74	430	1,1	6,3		
					BK	1	100	48	27	II	27,00			3	40	235	1,5	8,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	80													
			Kat. ochr.: cenne fragm. rodz. Przyrody		OL	MJS	80													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		JW	MJS	80													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	160													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny										Razem:		511	2 985	10,8	63,1		
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,84 ha	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ															
			Stabilność: STABILNY		AK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, malina właściwa																	
			PNSW: w części W bagno o pow. 0,07 ha																	
			w części S bagno o pow. 0,08 ha																	
			Osobliwości przyrod.:																	
			płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.; widłak goździsty 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
655h	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	120	37	27	III	25,60	1,10	0,9	3	404	1 380	6,9	23,5	BRAK WSK			
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	160	62	30	III	25,44		KĘP	3	56	190	0,9	2,9				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	160	62	31	III	23,06			3	56	190	0,9	3,2				
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		SO	1	90	30	27	I	28,36			3	40	135	1,0	3,5				
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	90															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BRZ	MJS	90															
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	50															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,41 ha		OL	MJS	15															
													Razem:		556	1 895	9,7	33,1				
				PODSZ	LSZ							0,60										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		KRU																	
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C																	
			Stabilność: STABIL OBN																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																			
			Runo: trawy, sit, jeżyna																			
			Informacje: REF																			
655i	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	32	26	II	27,74	1,01	0,9	3	521	1 070	11,6	23,8	BRAK WSK			
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80						---									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	110															
			Kat. ochr.: wodochronne; cenne fragm. rodz. Przyrody		GB	MJS	110															
													Razem:		521	1 070	11,6	23,8				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU							0,60										
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		LSZ																	
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,05 ha																			
			Budowa pionowa: drzewostan																			
			Stabilność: STABILNY																			
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																			
			Gosp.: S																			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																			
			Runo: trawy, sit, jeżyna																			
			PNSW: w części S kępa o pow. 0,14 ha: OL 15 l.,																			
			Informacje: REF																			
655j	IV	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																			
655~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																			
655~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 655																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:	**22,04**																			
w tym:																**Grubizna ogółem:**	**9 635**			
	I	**20,69**														**w tym:**				
	II	**0,18**														**I - drzewostany:**	**9 635**			
	III	**0,73**														**razem:**	**9 635**			
	IV	**0,44**																		

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

656a	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	70	26	26	I	29,12	0,84	0,9	4	174	115	2,6	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z		OL	3	70	25	24	II	27,10		KĘP	4	87	60	3,0	2,0		
			TD: NIEZG		JW	2	70	27	25	I	32,74			4	65	45	2,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	70													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		SO	MJS	70													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		BK	MJS	160													
			z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB.S	MJS	160													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		326	220	8,2	5,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,70								
			Stabilność: STABILNY		GB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		LSZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
656b	I	7,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	160	60	32	III	23,96	0,90	0,9	2	313	2 330	5,8	43,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		BK	3	110	43	28	II	26,20		JDN	2	121	900	3,6	26,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	190													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		BK	MJS	90													
			z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 7,45 ha		ŻYW.Z	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		434	3 230	9,4	70,0		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	6	36		12	I	32,21	0,50		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BK	2	26		7	II	29,83									
			gospodarczy drzewostan nasienny		BK	2	16		2	IV	20,53									
			Gosp.: S	PODSZ	BK							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.		LSZ															
			Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt.																	
			Informacje: REF																	
656c	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	33	15	15	I	40,90	0,83	1,0	12	55	110	5,6	11,2	TW	2,01
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z		BRZ	2	33	16	15	I	27,34		KĘP		38	75	1,6	3,2		
			TD: CZ ZG		DB.S	1	33	14	13	II	28,45				16	30	0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	33	15	16	I	42,83				11	20	1,2	2,4		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		GB	1	33	14	14	I	33,80				11	20	1,1	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	33													
			Gleba: Gleby szarobrunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		WZ	MJS	33													
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	33													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		OL	MJS	33													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,01 ha		OS	MJS	33													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	15													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	15													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	MJS	25													
			młodnik po rębni złożonej										Razem:		131	255	10,2	20,6		
			Gosp.: S	PODSZ	LSZ							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		BRZ															
					DB															
					ŚW															
				PRZES	BK		150	82	29					3		10				
													Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
656d	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	19	20	I	28,82	0,89	1,0	12	273	370	11,7	15,7	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	MJS	40						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne; ostoje zwierząt		GB	MJS	40													
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	40													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BRZ	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		273	370	11,7	15,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,80								
			Stabilność: STABILNY		PRZ.CW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JS															
			Gosp.: S	PRZES	OL		120	40	25					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		WZ		120	40	24					3		5				
			Runo: trawy, turzyca		ŚW		120	40	28					3		5				
			Informacje: REF		DB.S		120	40	26					3		5				
													Razem:			20				
656f	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	64	25	25	I	29,07	0,76	0,9	4	131	80	2,7	1,6	TP	0,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	5	64	28	25	IA	31,10		WKĘP	3	164	100	4,8	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	64													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt										Razem:		295	180	7,4	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,50								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////pył piaszczysty //// POROL		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona		CZM															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,18 ha: BK 26 l., ŚW 26 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
656g	I	4,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	6	50	27	27	I	35,92	0,95	0,9	12	219	905	7,2	29,8	TP	4,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	65	27	26	IA	31,87		KĘP		131	540	3,4	14,1		
					MD	1	65	29	28	I	33,62				44	180	1,1	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////pył piaszczysty ////										Razem:		394	1 625	11,8	48,6		
				PODSZ	BK							0,40								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
656h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	7	160	60	32	III	23,96	0,90	0,9	2	313	815	5,8	15,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: BK; Zgodność z TD: ZG		BK	3	110	43	28	II	26,20		JDN	2	121	315	3,6	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	190													
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		DB.S	MJS	110													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK	MJS	90													
					DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	90													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 2,61 ha										Razem:		434	1 130	9,4	24,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODR	BK	5	26		8	I	32,74	0,60		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	3	36		12	I	32,21									
			Stabilność: STABIL OBN		BK	2	15		2	III	22,00									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	BK							0,20								
					LSZ															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 180 l.																	
			Informacje: REF																	
656~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
656~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 656																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**19,12**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 040**				
	I	**18,82**													**w tym:**					
	III	**0,30**													**I - drzewostany:**	**7 010**				
															I - przestoje:	**30**				
															razem:	**7 040**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)											Leśnictwo: Czarny Dwór (11)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
657a	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	130	38	28	II	26,16	0,83	0,9	3	445	300	7,8	5,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	130						---							
					JS	MJS	130													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		445	300	7,8	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		JS															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	
657b	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	30	25	II	26,37	1,19	0,9	3	564	730	12,1	15,6	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	85						---							
													Razem:		564	730	12,1	15,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BEZ.C							0,70								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU															
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, turzyca, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
657c	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	44	22	21	II	28,70	0,76	0,9	13	164	500	7,2	22,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	28	24	II	27,10		KĘP		77	235	1,8	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	29	13	14	II	27,48				16	50	0,9	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	44													
					Razem:										257	785	9,9	30,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BEZ.C							0,60								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		KRU															
			Pokrywa: zadarniona		LSZ															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,06 ha		WB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: OL 12 l.,																	
			Informacje: Bobry																	
657d	IV	2,06	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		70	22	20					4		5				
					Razem:											5				
657f	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	40	22	21	I	29,49	1,11	0,9	12	338	800	13,2	31,2	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	1	40	18	18	I	28,67		JDN		16	40	1,1	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40													
					Razem:										354	840	14,3	33,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C							0,50								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		JS															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		130	38	27					3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
					Razem:											5				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
657g	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	85	28	22	III	23,63	0,77	0,7	3	176	420	5,0	12,1	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	85	25	21	III	22,28		KĘP	4	70	170	1,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	85													
					Razem:										246	590	6,1	14,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,60								
			Teren: nizinny równy, płaski		JS															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		BEZ.C															
			Pokrywa: zadarniona		KRU															
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		OL															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,4 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
657h	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	17	10	11	I	30,05	0,90	1,0	22	110	495	11,2	50,0	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG										---							
					Razem:										110	495	11,2	50,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	OL		84	28	24					3		45				
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW		45	16	15					4		2				
			Teren: nizinny równy, płaski													47				
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////		Razem:															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - WODNE																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, turzyca																	
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,5 ha: OL 84 l., ŚW 45 l.,																	
			w części C bagno o pow. 0,1 ha																	
			w części C bagno o pow. 0,16 ha																	
			Informacje: Bobry																	
657i	II	0,60	Rodzaj powierzchni: RETENCJA	PRZES	OL		70	24	23					4		35				
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N; TD: JS OL													35				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:															
			Kat. ochr.: wodochronne																	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie																	
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: P-Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
657j	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	56	27	27	IA	35,12	0,81	0,9	13	188	325	5,7	9,8	TP	1,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		MD	3	56	29	27	I	34,59		KĘP		94	165	3,2	5,5		
			TD: CZ ZG		OL	1	56	26	21	II	26,65				28	50	0,9	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	56	27	26	I	31,69				33	55	0,7	1,1		
			Kat. ochr.: ostoje zwierząt		ŚW	MJS	56													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	56													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		OS	MJS	56													
			z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		Razem:										343	595	10,4	18,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	26		6	II	26,77	0,10		13						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,30								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, orlica pospolita																	
657~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
657~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
657~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 657																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**19,21**														**4 427**				
w tym:															**Grubizna ogółem:**					
	I	**16,00**													**w tym:**					
	II	**0,60**													**I - drzewostany:**	**4 335**				
	III	**0,55**													**I - przestoje:**	**52**				
	IV	**2,06**													**II - przestoje:**	**35**				
															razem:	**4 422**				
															IV - zadrzewienia:	**5**				
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Czarny Dwór (11) Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
658a	IV	9,73	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		65	24	20					4		70				
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie		Razem:											70				
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 9,73 ha																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
658b	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	28	27	IA	31,79	1,02	0,9	13	382	2 000	9,4	49,0	TP	5,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	70	27	25	I	28,11		WKĘP		65	340	1,2	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	70													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	70													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny //// POROL		JW	MJS	70													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	20													
			Stabilność: STABILNY										Razem:		447	2 340	10,5	55,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BK							0,80								
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		KRU															
			PNSW: w części N luka o pow. 0,08 ha																	
			w części S kępa o pow. 0,3 ha: OL 70 l.,																	
658c	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	20	22	IA	30,32	1,07	1,0	12	397	840	12,5	26,3	TP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	55						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		397	840	12,5	26,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BK							0,20								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: mszysta-kobierce																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
658d	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	I	27,02	1,00	1,0	11					CP	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.B	2	7		2	I	31,35		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	7													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	7													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PRZES	SO		100	32	25					3		20				
			Pokrywa: zadarniona		BK		100	45	25					3		3				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			23				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,11 ha: SO 99 l.,																	
			w części E luka o pow. 0,07 ha																	
658f	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	106	32	28	I	27,27	0,32	0,2	3	139	190	3,7	5,1	AGROT	0,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	106						---						ODN-ZŁOŻ	0,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	106													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		139	190	3,7	5,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODR	BK	10	30		10	I	33,44	0,10		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
					BRZ	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,60								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		KRU															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, trawy, orlica pospolita																	
658g	II	1,73	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	32	26					3		35			AGROT	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO										Razem:			35			ODN-ZRB	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																PIEL	1,73
			Teren: nizinny falisty, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,09 ha: SO 100 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
658h	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	26	II	26,00	0,98	0,9	3	404	700	8,5	14,7	IB (95%)	1,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	PJD	100						---						AGROT	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	100												ODN-ZRB	1,73
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	130													
													Razem:		404	700	8,5	14,7		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODR	BK	10	30		10	I	33,44	0,10		12						
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30													
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
658i	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	48	19	21	IA	31,40	1,08	1,0	13	273	475	9,2	16,1	TP	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	48	19	20	I	27,45		KĘP		77	135	2,6	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	48													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		350	610	11,8	20,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////	PODSZ	BK							0,60								
			Pokrywa: mszysta-kobierce		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, trawy																	
658j	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	16	20	I	32,82	0,98	1,0	12	282	180	16,3	10,3	BRAK WSK	
			TSL: OLJ; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: ZN; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JW	MJS	25						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		282	180	16,3	10,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	GB							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		LSZ															
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		BRZ															
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
658k	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	90	37	30	I	32,23	0,88	0,9	3	164	490	5,4	16,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		DB.S	2	120	57	28	II	26,04		WKĘP	3	117	350	1,9	5,5		
			CZ ZG		GB	1	120	40	25	III	22,89			3	41	120	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	120	41	28	III	24,68			3	35	105	1,1	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	100	30	26	III	26,00			3	82	245	1,8	5,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek		DG	MJS	90													
			gliniasty ////		WZ	MJS	120													
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	120													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB.S	PJD	170													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,98 ha		DB.S	MJS	80													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY		BRZ	MJS	50													
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	50													
			Stabilność: STABIL OBN		GB	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	50													
			Gosp.: S		OL	MJS	25													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.										Razem:		439	1 310	11,0	32,7		
			PNSW: w części W kępa o pow. 0,13 ha: OL 25 l.,	PODR	BK	7	30		12	I	38,02	0,20		12						
			Informacje: REF		BK	3	15		2	III	22,00									
					GB	MJS	30													
				PODSZ	BK							0,50								
					GB															
					LSZ															
					ŚW															
658l	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	27	I	28,36	1,01	0,9	3	446	310	9,7	6,7	IB (100%)	0,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	90						---						AGROT	0,69
			ZG		DG	MJS	90												ODN-ZRB	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		446	310	9,7	6,7		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
658m	III	0,41	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
658~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
658~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 658																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**31,25**																	
w tym:																			
	I	**19,08**																	
	II	**1,73**																	
	III	**0,71**																	
	IV	**9,73**																	

			Grubizna ogółem:											**6 608**					
			w tym:																
			I - drzewostany:											**6 480**					
			I - przestoje:											**23**					
			II - przestoje:											**35**					
			razem:											**6 538**					
			IV - zadrzewienia:											**70**					

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

659a	IV	4,37	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	OL		65	24	20					4		10			
			Siedl. przyrod.: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie										Razem:			10			
			(Arrhenatherion elatioris) (6510) C - 4,37 ha																
659b	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	95	30	26	II	26,41	1,00	0,8	3	236	515	5,2	11,2	BRAK WSK
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: JS DB; Zgodność z TD: CZ		BK	2	95	40	27	II	28,01		GRP	3	101	220	2,8	6,0	
			ZG		GB	1	95	34	23	III	23,66			3	39	85	1,0	2,2	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	2	120	63	29	II	27,11			2	107	235	2,1	4,5	
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i		SO	MJS	95												
			słabogliniasty ////		JS	PJD	120												
			Pokrywa: ścioła		BK	PJD	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		483	1 055	11,0	24,0	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ							0,90							
			Stabilność: STABIL S OBN		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB														
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB														
			Informacje: REF																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
659c	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	29	I	29,65	0,79	0,8	3	371	1 410	8,1	30,7	IIIAU (90%)	3,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		ŚW	MJS	95						---						AGROT	2,81
			TD: ZG		OL	MJS	95												ODN-ZŁOŻ	2,81
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	95												CP	0,99
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	PJD	95													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty		BK	MJS	95													
			///piasek słabogliniasty ////		DB.S	PJD	130													
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	60													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BRZ	MJS	60													
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	60													
			Stabilność: STABIL S OBN										Razem:		371	1 410	8,1	30,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODR	BK	10	9		2	I	37,06	0,30		22						
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BRZ							0,40								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK															
			PNSW: w części C 3 gniazda odnowione o pow. 0,99 ha: BK 9 l.,		ŚW															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
659d	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	27	27	IA	32,87	0,93	0,9	22	382	1 260	10,3	34,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	1	65	23	23	I	26,87		WKĘP		33	110	0,6	2,0		
			TD: ZG		MD	MJS	65													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		415	1 370	10,9	36,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i	PODR	BK	10	36		9	II	26,06	0,20		12						
			słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,70								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŻYW.Z															
			otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet, orlica pospolita																	
659f	II	1,11	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PODSZ	SO							0,10								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty																	
			///piasek słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: naga																	
			Gosp.: P-Z																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
659g	II	2,85	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	LSZ							0,90								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL		JW															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB															
			Kat. ochr.: wodochronne		JS															
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ////	PRZES	OL		120	37	25					3		70				
					DB.S		120	65	26					3		50				
			Pokrywa: zadarniona		JS		120	34	26					3		5				
			Gosp.: S		GB		80	24	22					4		5				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		JS		55	19	19					4		15				
			Informacje: REF		JW		55	18	17					4		5				
													Razem:			150				
659h	II	1,19	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO																	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																	
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
659~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
659~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 659																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**19,2**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 995**				
	I	**9,28**													**w tym:**					
	II	**5,15**													**I - drzewostany:**	**3 835**				
	III	**0,40**													**II - przestoje:**	**150**				
	IV	**4,37**													**razem:**	**3 985**				
															IV - zadrzewienia:	**10**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08)			Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)										Leśnictwo: Jasieniec (10)						
Powiat: Międzyrzecki (03)			Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																
660a	I	6,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	26	IA	32,33	0,95	0,9	12	425	2 600	11,6	71,1	TP	6,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	63						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	63													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	63													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	30													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30													
													Razem:		425	2 600	11,6	71,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l.,																	
660b	I	8,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	23	24	IA	32,66	1,00	0,9	11	408	3 340	12,6	103,3	TP	8,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	54						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	54													
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	54													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		BK	MJS	135													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW	PJD	30													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	30													
			Stabilność: STABILNY		BRZ	MJS	30													
													Razem:		408	3 340	12,6	103,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych	PODR	BK	10	20		2	V	16,09	0,20		12						
				PODSZ	BK							0,60								
			Gosp.: Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części C kępa o pow. 0,12 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l.,																	
660c	III	2,24	Rodzaj powierzchni: SZK LEŚNA	ZADRZEW	ŻYW.Z		35	8	10					4		1				
													Razem:			1				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
660d	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	4		1	I	27,56	1,00	0,9	11					CW	3,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	4	4						WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	5														
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	DB.B		100	30	24					3		40					
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BK		100	35	23					3		5					
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		SO		120	40	26					3		10					
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			55					
			Stabilność: STABILNY																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																		
			Gosp.: P-Z																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: borówka czarna, rokiet, chrobotki																		
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 120 l., DB.B 100 l., BK 100 l.,																		
660f	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	29	26	II	26,00	0,96	0,8	3	393	640	8,4	13,6	IIIA (30%)	1,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	MJS	100						---						AGROT	0,49
			TD: ZG		BK	PJD	40												ODN-ZŁOŻ	0,49
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		393	640	8,4	13,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BK							0,70								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		SO															
			Pokrywa: mszysta-czernicowa		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - JEMIOŁA		BRZ															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, chrobotki																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
660g	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	68	28	27	IA	32,21	0,86	0,7	22	316	680	8,4	18,1	TP	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		MD	2	68	30	29	I	33,93		WKĘP		76	165	2,1	4,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	68													
			Kat. ochr.: wodochronne		DG	MJS	68													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DG	MJS	50													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		ŻYW.O	MJS	50													
			słabogliniasty ////										Razem:		392	845	10,5	22,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	25		5	III	24,49	0,30		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,60								
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		SO															
			otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych		OS															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
660h	III	2,69	Rodzaj powierzchni: SZK LEŚNA	ZADRZEW	ŚW		35	16	14					4		20				
			Informacje: Siedziby leśnictw Jasieniec i Czarny Dwór		BK		35	13	10					4		1				
					DB.B		35	13	10					4		1				
													Razem:			22				
660i	I	3,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	130	42	29	III	24,31	0,81	0,9	2	202	735	5,0	18,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z		DB.S	3	130	40	30	II	27,41		DKĘP	3	101	370	2,6	9,3		
			TD: ZG		BK	1	160	56	28	IV	20,38			2	45	165	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	160	47	29	II	23,51			3	35	125	0,5	1,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	70													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty		BK	MJS	45													
			///piasek słabogliniasty ////		SO	MJS	45													
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	45													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) C - 3,64 ha										Razem:		383	1 395	8,8	32,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY	PODR	BK	7	20		4	II	26,29	0,10		22						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	3	35	8	11	I	31,02				5	20	0,7	2,6		
			Stabilność: STABIL OBN										Razem:		5	20	0,7	2,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PODSZ	BK							0,30								
			otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 15 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
660j	II	0,71	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,60								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO		AK															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚL.T															
			Teren: nizinny równy, płaski		KL															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
660~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
660~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 660																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**31,63**																		
w tym:																**8 918**				
	I	**25,06**														**w tym:**				
	II	**0,71**														**I - drzewostany:**	**8 840**			
	III	**5,86**														**I - przestoje:**	**55**			
																razem:	**8 895**			
																III - zadrzewienia:	**23**			
	Województwo: LUBUSKIE (08)		Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065)												Leśnictwo: Jasieniec (10)					
	Powiat: Międzyrzecki (03)		Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																	
661a	I	5,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	21	22	IA	33,49	0,97	0,9	22	328	1 790	11,7	63,7	TP	5,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	19	21	I	29,43		DKĘP		22	120	0,9	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	PJD	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		350	1 910	12,5	68,3		
			Pokrywa: mszysta-kobierce	PODSZ	BK							0,70								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych	PRZES	DG		130	49	29					3		15				
			Gosp.: Z										Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: rokiet, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,05 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
661b	I	6,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	19	20	IA	31,36	1,03	0,9	12	306	1 990	11,6	75,2	TP	6,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	30	16	17	IA	34,82		WKĘP		27	175	1,4	9,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	30													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		333	2 165	13,0	84,5		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	DB.S		130	35	20					3		55				
			Gosp.: Z		BK		130	34	22					3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			60				
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,07 ha: ŚW 30 l., BRZ 30 l.,																	
661c	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	30	26	II	26,00	1,31	0,9	3	539	2 540	10,5	49,4	IIIA (30%)	4,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	PJD	60						---						AGROT	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												ODN-ZŁOŻ	1,42
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		ŚW	MJS	40													
			Pokrywa: zadarniona		BK	PJD	100													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		539	2 540	10,5	49,4		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	25		7	I	30,99	0,10		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych	PODSZ	BK							0,80								
			Gosp.: P-Z		SO															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		ŚW															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ															
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																	
661d	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	32	27	I	27,00	1,28	0,9	3	550	2 140	10,5	41,0	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	100						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	40													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		550	2 140	10,5	41,0		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,90								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
661f	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	100	33	26	II	26,00	0,64	0,2	2	127	240	5,1	9,7	IIIBU (90%)	1,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z		BK	4	125	40	26	III	22,13		DKĘP	2	104	200	3,5	6,7	AGROT	0,56
			TD: ZG		SO.WE	1	125	40	28	II	25,27			3	35	65	0,5	1,0	ODN-ZŁOŻ	0,56
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	PJD	100												CW	0,67
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	100												CP	0,67
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i		DB.S	MJS	125													
			słabogliniasty ////		BK	MJS	60													
			Pokrywa: ścioła		ŻYW.O	MJS	40													
			Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) C - 1,9 ha										Razem:		266	505	9,2	17,4		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	BK	5	14		2	III	23,66	0,70		22						
			Stabilność: STABILNY		SO	3	20		5	III	21,97									
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO.WE	1	20		6	II	24,38									
			Gosp.: P-Z		DB.S	1	25	7	8	II	26,44				6	10	0,5	0,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.S	MJS	14													
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.										Razem:		6	10	0,5	0,9		
				PODSZ	SO							0,20								
					BRZ															
					SO.WE															
					BK															
661g	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	33	29	I	27,82	1,11	0,8	2	505	2 035	9,1	36,6	TP	4,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	PJD	110						---							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	80													
			Kat. ochr.: nasienne		BK	MJS	80													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		ŚW	MJS	60													
			słabogliniasty ////		BK	PJD	40													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	PJD	40													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		505	2 035	9,1	36,6		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	BK							0,90								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		ŚW															
			wyłączony drzewostan nasienny		BRZ															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
661h	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	69	29	27	IA	32,00	1,02	0,9	12	425	1 660	10,6	41,6	TP	3,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	69	25	24	I	27,25		GRP		33	130	0,6	2,3		
			TD: CZ ZG		AK	MJS	69													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	69													
			Teren: nizinny falisty, płaski		Razem:										458	1 790	11,2	43,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i	PODR	BK	7	25		6	II	27,84	0,20		22						
			słabogliniasty ////		DB.B	3	25		6	III	23,21									
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,50								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
661i	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	27	26	IA	32,57	0,93	0,8	22	262	1 260	6,9	33,3	TP	4,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	2	62	25	25	I	29,43		WKĘP		60	290	1,3	6,2		
			TD: CZ ZG		MD	1	62	29	28	I	34,20				38	180	1,1	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	50	17	18	II	30,84				27	130	1,4	6,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	62													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		GB	MJS	62													
			Pokrywa: zadarniona		ŻYW.O	MJS	62													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	PJD	62													
			Stabilność: STABILNY		ŻYW.O	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	62													
			Gosp.: P-Z		GB	MJS	40													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		Razem:										387	1 860	10,8	51,6		
			Runo: trawy, rokiet	PODSZ	BK							0,60								
					ŚW															
					GB															
					ŻYW.O															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
661j	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	3	75	26	25	I	27,42	1,08	1,0	3	125	130	1,7	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	75	30	26	I	29,83		GRP	3	108	110	2,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	60	19	22	I	33,12			4	91	95	4,5	4,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	2	60	18	21	II	28,92			4	57	60	2,6	2,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	75													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		ŻYW.O	PJD	75													
			Pokrywa: ścioła		OL	PJD	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	75													
			Stabilność: STABILNY		OS	PJD	60													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		SO	PJD	130													
			Gosp.: S										Razem:		381	395	11,1	11,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	GB							0,20								
			Informacje: REF		BK															
					KRU															
661k	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŻYW.O	8	50	18	19	I	30,71	1,15	1,0	24	416	235	15,4	8,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		ŻYW.O	2	65	26	23	I	29,90		GRP		109	60	3,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50													
			Teren: nizinny równy, płaski		ŻYW.O	MJS	35													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /pył piaszczysty //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////										Razem:		525	295	19,2	10,8		
			Pokrywa: ścioła	PRZES	ŻYW.O		110	38	25					3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			10				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan obcego pochodzenia																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak goździsty 1 szt.																	
661~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
661~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
661~c	III	0,54	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 661																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**38,1**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**15 730**				
	I	**36,79**													**w tym:**					
	III	**1,31**													**I - drzewostany:**	**15 645**				
															I - przestoje:	**85**				
															razem:	**15 730**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
662a	I	5,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		4	IA	30,38	1,00	1,0	12					CP	5,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		DB.S	2	13		3	II	25,77		WKĘP							
			TD: ZG		BK	2	36	7	8	III	23,87				10	60	1,4	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	10													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	PJD	13													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:		10	60	1,4	8,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ							0,30								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;	PRZES	DB.S		125	34	23					3		50				
			uprawa po rębni złożonej		BK		125	31	25					3		25				
			Gosp.: P-Z		SO		125	40	28					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			85				
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,08 ha: BK 125 l., DB.S 125 l.,																	
			w części SE kępa o pow. 0,07 ha: DB.S 125 l., BK 125 l.,																	
			w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BK 125 l., DB.S 125 l., SO 125 l.,																	
662b	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	46	20	22	I	30,19	0,72	0,9	23	175	610	6,1	21,4	TP	3,48
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z		BK	1	46	14	14	II	28,93		DKĘP		16	55	0,9	3,2		
			TD: NIEZG		OL	MJS	46													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	46													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	46													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i										Razem:		191	665	7,1	24,6		
			słabogliniasty ////	PODR	BK	10	28		8	I	30,50	0,30		21						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PRZES	SO		150	46	30					2		110				
			Gosp.: P-Z		BK		110	44	28					3		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BK		75	27	21					3		10				
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna										Razem:			155				
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,3 ha: SO 150 l., BK 75 l., BK 110 l.,																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
662c	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	41	20	20	IA	32,88	1,07	0,9	13	219	340	8,3	13,0	TP	1,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	2	41	19	21	I	30,83		WKĘP		44	70	2,0	3,1		
			TD: ZG		OL	2	41	23	22	I	29,96				88	135	2,9	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	41													
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		351	545	13,2	20,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i	PODSZ	BK							0,30								
			słabogliniasty ////		ŚW															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB.S		170	56	28					3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:			15				
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																	
662d	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	4	29	19	21	I	37,65	0,72	0,9	33	65	75	4,5	5,3	TW	1,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		SO	2	29	15	16	IA	34,19		WKĘP		27	30	2,2	2,6		
			TD: ZG		ŚW	2	29	15	16	I	37,53				27	30	2,0	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	29	10	13	I	41,45				11	15	0,9	1,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	19	9	8	I	29,43				11	15	0,9	1,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ////		DB.S	MJS	29													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	19													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ										Razem:		141	165	10,5	12,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,40								
			Stabilność: STABIL OBN		SO															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: S		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
662f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	39	22	22	I	30,37	0,84	0,9	22	305	755	12,5	30,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		BRZ	MJS	39						---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		JW	MJS	39													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	PJD	39													
			Kat. ochr.: wodochronne										Razem:		305	755	12,5	30,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JW							0,80								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty //// POROL		LSZ															
			Pokrywa: zadarniona		DER.B															
			Budowa pionowa: drzewostan		OL															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
662g	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		7	IA	30,37	1,00	0,9	11					TW	2,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BK	1	16		4	I	32,86		WKĘP							
			TD: ZG		DB.S	2	28	7	9	II	26,15				10	30	1,3	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	16													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i										Razem:		10	30	1,3	3,8		
			słabogliniasty ////	PODSZ	BRZ							0,30								
			Pokrywa: zadarniona		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABILNY	PRZES	SO		130	30	25					3		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S		130	32	26					3		45				
			młodnik po rębni złożonej		BK		130	32	25					3		5				
			Gosp.: P-Z		BRZ		100	30	24					3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		100	30	25					3		1				
			Runo: borówka czarna, trawy, jeżyna										Razem:			79				
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 100 l., SO 130 l., BRZ 100 l.,																	
			w części S kępa o pow. 0,09 ha: DB.S 130 l., BK 130 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,08 ha: DB.S 130 l.,																	
662h	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	9	145	42	29	III	25,20	0,88	0,8	2	445	865	7,2	13,9	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z		BK	1	115	52	31	II	28,29		DKĘP	2	40	80	1,2	2,3		
			TD: CZ ZG		SO	MJS	145													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	115													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	PJD	70													
			Gleba: Gleby brunatne bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty										Razem:		485	945	8,3	16,2		
			///piasek luźny i słabogliniasty ////	PODSZ	BK							0,50								
			Pokrywa: ścioła		BRZ															
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		LSZ															
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,94 ha		ŚW															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Informacje: REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
662i	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	110	31	26	III	25,22	0,88	0,8	3	182	555	3,4	10,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		GB	2	110	31	24	III	22,86		GRP	3	71	215	1,8	5,4		
			CZ ZG		BK	1	110	39	28	II	26,20			3	40	120	1,2	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	3	55	21	22	I	35,53			4	76	230	4,1	12,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	130													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /pył ilasty /piasek luźny i		WZ	MJS	130													
			słabogliniasty ////		BK	MJS	130													
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	130													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY		ŻYW.O	MJS	130													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		369	1 120	10,4	31,6		
			Stabilność: STABIL OBN	PODSZ	LSZ							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		JW															
			Gosp.: S		GB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																	
			Informacje: REF, Źródło nasion Jw, Gb, D-stan cenny przyrodniczo																	
662j	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	15	18	I	31,51	1,13	0,9	12	271	345	16,5	20,9	TW	1,27
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BRZ	PJD	25						---							
			TD: ZG		ŚW	MJS	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		271	345	16,5	20,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,40								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /pył ilasty ////		BK															
			Pokrywa: zadarniona		ŚW															
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU															
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																				Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
662k	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	145	60	30	III	23,55	0,87	0,8	3	131	335	2,8	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z		DB.S	2	145	38	27	III	22,86		GRP	3	91	235	1,5	3,9		
			TD: CZ ZG		BK	2	115	39	29	II	26,37			3	81	210	2,3	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	85	31	27	I	30,36			3	66	170	2,7	6,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	1	85	27	24	II	26,20			4	35	90	1,0	2,6		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		SO	MJS	145													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny ////		GB	MJS	115													
			Pokrywa: ścioła		OS	MJS	50													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BK	MJS	50													
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,57 ha		GB	MJS	50													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY										Razem:		404	1 040	10,3	26,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABIL S OBN		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		GB															
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Informacje: REF, D-stan cenny przyrodniczo																	
662l	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	110	34	28	I	26,81	1,10	0,8	3	273	240	6,2	5,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK SO; Zgodność z		BK	1	75	25	23	II	28,81		GRP	3	45	40	1,5	1,3		
			TD: ZG		BK	2	50	16	16	II	29,82			4	66	60	2,6	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	110													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	110													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		BRZ	PJD	75													
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	PJD	75													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŻYW.O	PJD	75													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	PJD	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		DB.S	PJD	150													
			otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych										Razem:		384	340	10,3	9,0		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,20								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		ŚW															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet		ŻYW.O															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
662m	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	70	28	26	IA	30,80	0,97	0,8	23	142	220	4,4	6,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	70	24	25	I	28,11		KĘP		93	145	1,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	70	25	25	II	27,92				55	85	1,2	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	2	50	16	16	II	29,82				49	75	2,4	3,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	70													
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////		BK	MJS	70													
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	70													
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	PJD	70													
			Stabilność: STABILNY		GB	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW	MJS	50													
			Gosp.: P-Z										Razem:		339	525	9,7	14,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	ŚW							0,20								
					BK															
662n	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	170	46	29	II	22,85	1,27	0,9	2	172	1 070	1,8	11,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z TD: ZG		BK	3	110	30	27	III	25,23		JDN	2	141	880	4,4	27,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	150	48	29	III	22,16			2	71	440	1,1	6,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	1	150	42	27	III	22,48			2	61	380	1,0	6,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		BK	2	70	25	24	I	31,58			3	81	505	3,4	21,0		
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	110													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		ŚW	MJS	110													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	110													
			Stabilność: STABIL S OBN		GB	MJS	70													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB.S	PJD	70													
			Gosp.: S		BK	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l.		BK	MJS	170													
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,32 ha: ŚW 60 l., SO 60 l., BRZ 60 l., AK 60 l., GB 60 l., BK 60 l.,		SO	MJS	150													
			Informacje: REF, D-stan cenny przyrodniczo										Razem:		526	3 275	11,7	72,6		
				PODSZ	BK							0,20								
					GB															
662~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
662~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
662~c	III	0,62	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 662																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**36,04**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 144**				
	I	**34,96**													**w tym:**					
	III	**1,08**													**I - drzewostany:**	**9 810**				
															I - przestoje:	**334**				
															razem:	**10 144**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
663a	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	2	15		1	IV	13,48	0,80	0,9	33					CP	1,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: GB DB; Zgodność z		GB	1	15		1	IV	14,86		KĘP							
			TD: ZG		BK	4	36	8	11	I	30,22				15	25	3,3	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	3	10		3	II	24,93									
			Teren: nizinny falisty, płaski										Razem:		15	25	3,3	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny ////	PODSZ	BRZ							0,40								
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO															
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BK															
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,62 ha		GB															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - ZWIERZ		LSZ															
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB.S		140	52	27					3		55				
			Stabilność: STABIL OBN		BK		140	44	27					3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		OL		120	32	28					3		45				
			Gosp.: P-Z		GB		100	31	23					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			115				
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części NE kępa o pow. 0,07 ha: GB 100 l., DB.S 140 l., OL 120 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,07 ha: OL 120 l., GB 100 l., DB.S 140 l.,																	
663b	I	2,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	120	38	28	II	26,73	0,99	0,9	3	546	1 580	9,5	27,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z		BK	PJD	120						---							
			TD: ZG		GB	PJD	120													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	120													
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	120													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	120													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /pył ilasty /piasek luźny i		JW	MJS	120													
			słabogliniasty ////		GB	MJS	80													
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	PJD	80													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	80													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	80													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK	MJS	50													
			Gosp.: S		JW	MJS	50													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		OL	MJS	50													
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		BK	MJS	35													
			Informacje: REF										Razem:		546	1 580	9,5	27,5		
				PODSZ	LSZ							0,70								
					GB															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
663c	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	15		4	I	35,01	0,90	0,9	22					CP	2,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: BK DB; Zgodność z		DB.S	3	28	7	8	III	24,76		WKĘP		15	45	1,6	4,7		
			TD: ZG		DB.S	2	6		1	II	26,80									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7		1	I	30,63									
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	PJD	15													
			Gleba: Gleby płowe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami,		BRZ	MJS	7													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek		SO	MJS	7													
			słabogliniasty ////		OL	MJS	7													
			Pokrywa: silnie zadarniona										Razem:		15	45	1,6	4,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ	PODSZ	BRZ							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO															
			Stabilność: STABIL OBN	PRZES	DB.S		130	39	25					3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK		80	28	25					3		3				
			Gosp.: P-Z		ŚW		80	30	25					3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			33				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,14 ha: ŚW 80 l., BK 80 l., DB.S 130 l.,																	
663d	I	1,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	14	17	I	30,86	0,70	0,9	12	152	300	10,7	20,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N; TD: SO OL DB; Zgodność z TD:		JW	MJS	25							---						
			CZ ZG		DB.S	MJS	25													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze										Razem:		152	300	10,7	20,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	LSZ							0,80								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /pył ilasty /piasek luźny i		JW															
			słabogliniasty ////	PRZES	OL		120	37	28					3		25				
			Pokrywa: zadarniona										Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
			PNSW: w części SW kępa o pow. 0,19 ha: OL 120 l.,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
663f	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	32	25	II	27,38	0,89	0,9	3	340	1 140	8,3	27,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		SO	2	75	39	30	IA	33,78		WKĘP	3	91	305	2,2	7,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		WZ	PJD	75													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.S	PJD	150													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	120													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty //// POROL		OL	MJS	120													
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	PJD	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	PJD	50													
			Stabilność: STABILNY		JW	MJS	30													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;										Razem:		431	1 445	10,5	35,1		
			drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	LSZ							0,50								
			Gosp.: S		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WZ															
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna		JW															
663g	I	15,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	40	20	20	I	28,82	1,09	0,9	23	273	4 150	11,0	166,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB;		ŚW	1	40	17	18	I	34,39		KĘP		33	500	1,6	24,1		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	40	18	20	I	30,11				22	335	1,0	15,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	40													
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	40													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	40													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty //// POROL										Razem:		328	4 985	13,6	206,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	OL							0,60								
			Budowa pionowa: drzewostan		DER.B															
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		BRZ															
			drzewostan z zalesień porolnych		JW															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		160	84	27					3		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		160	61	28					3		15				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		GB		110	34	21					3		3				
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,12 ha: GB 110 l., BK 160 l., DB.S 160 l.,										Razem:			63				
			w części W bagno o pow. 0,22 ha																	
663h	IV	0,66	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	17	18					4		15				
					BRZ		55	16	17					4		2				
					SO		55	22	19					4		1				
													Razem:			18				
				ZAKRZEW	WB							0,70								
					BRZ															
					OL															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
663i	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	16	17	IA	32,13	0,93	0,9	13	196	225	9,9	11,4	TP	1,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	2	35	12	13	II	27,59		WKĘP		22	25	1,7	2,0		
			TD: CZ ZG		JS	MJS	55													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55													
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	35													
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		JW	MJS	35													
			//piasek luźny ////		BRZ	PJD	35													
			Pokrywa: zadarniona		BK	PJD	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	PJD	35													
			Stabilność: STABILNY		OS	PJD	35													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		Razem:										218	250	11,5	13,4		
			Gosp.: S	PODSZ	BK							0,30								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW															
			Runo: trawy, jeżyna		ŚW															
			PNSW: w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 100 l., BRZ 100 l.,	PRZES	SO		100	31	27					3		35				
					BRZ		100	29	26					3		3				
					BK		100	46	26					3		3				
					DB.S		140	58	25					3		10				
					Razem:											51				
663j	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	45	24	25	I	33,71	0,56	0,9	13	131	145	3,6	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO BK; Zgodność z		BK	3	45	16	18	I	35,81		WKĘP		27	30	2,8	3,2		
			TD: NIEZG		DB.S	1	35	11	12	II	26,51				5	5	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	45													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //pył piaszczysty ////		AK	PJD	45													
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	35													
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:										163	180	7,0	7,8		
			Stabilność: STABILNY	PODR	BK	10	25		5	III	24,49	0,30		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu	PODSZ	BK							0,60								
			Gosp.: S		LSZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW															
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita	PRZES	DB.S		150	80	28					3		30				
					BK		130	55	28					3		5				
					Razem:											35				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
663k	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	85	31	26	II	27,28	1,10	0,9	3	564	790	12,0	16,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: JS OL;		BRZ	PJD	85						---							
			Zgodność z TD: ZG		GB	PJD	85													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	150													
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	150													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	120													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty //// POROL										Razem:		564	790	12,0	16,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	LSZ							0,80								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		DER.B															
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,4 ha		GB															
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
663l	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	50	26	24	I	29,77	0,93	0,9	12	405	915	13,0	29,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD:		JS	MJS	50						---							
			ZG		DB	MJS	50													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	50													
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	PJD	50													
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	50													
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty ////		MD	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	35													
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum		ŚW	MJS	35													
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 2,26 ha										Razem:		405	915	13,0	29,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,60								
			Stabilność: STABILNY		LSZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DER.B															
			Gosp.: S	PRZES	DB.S		150	65	26					3		35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		150	70	26					3		10				
			Runo: trawy, jeżyna										Razem:			45				
663~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
663~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
663~c	III	0,62	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
663~d	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 663																			
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
Ogółem:		**35,72**																	
w tym:																			
	I	**33,81**																	
	III	**1,25**																	
	IV	**0,66**																	

Grubizna ogółem: 10 900
w tym:
I - drzewostany: 10 515
I - przestoje: 367
razem: 10 882
IV - zadrzewienia: 18

Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)

664a	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	24	24	IA	33,87	1,03	0,9	13	317	1 305	9,4	38,8	TP	4,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	50	22	23	I	30,07		WKĘP		55	225	1,7	6,9		
			ZG		SO	1	75	29	27	IA	30,82				33	135	1,1	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	75													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	50													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		ŚW	MJS	50													
			słabogliniasty //piasek luźny ////		Razem:										405	1 665	12,2	50,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	20		3	III	21,52	0,10		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,50								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		BK															
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, borówka czarna, orlica pospolita																	
			PNSW: w części NW 2 kępy o pow. 0,21 ha: BRZ 26 l.,																	
664b	II	1,00	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	BRZ		48	18	17					4		5				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		SO		48	20	17					3		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		Razem:											6				
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i																	
			słabogliniasty //piasek luźny ////																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: Z																	
			Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
664c	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	17	18	IA	30,26	1,21	0,9	12	350	1 590	14,1	63,9	TP	4,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	42													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	42													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		ŚW	MJS	42													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:			350	1 590	14,1	63,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		DB															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych	PRZES	DB.S		120	43	20					3		30				
													Razem:			30				
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																	
664d	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	37	29	IA	31,10	1,24	0,9	3	540	1 430	11,0	29,3	IIIA (40%)	2,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	60	30	26	IA	33,06		WKĘP	3	53	140	1,5	3,9	AGROT	1,06
					BRZ	PJD	85												ODN-ZŁOŻ	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	85													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	60													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słaboglinisty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //// POROL		ŚW	MJS	60													
					OS	MJS	60													
			Pokrywa: zadarniona		DB.S	MJS	60													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	40													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych										Razem:			593	1 570	12,5	33,1		
				PODSZ	BK							0,90								
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ															
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		SO															
			Informacje: Źródło nasion Lp																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
664f	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16		8	IA	32,52	1,00	0,9	11					TW	1,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		DB.S	3	28		7	III	23,24		DKĘP							
			TD: ZG		BK	1	16		2	IV	20,53									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	16													
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	16													
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		BRZ	MJS	45													
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		DB.S	MJS	45													
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	37	27					3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		70	20	19					4		5				
			Stabilność: STABILNY										Razem:			25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;																	
			młodnik po rębni złożonej																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																	
			PNSW: w części E kępa o pow. 0,07 ha: SO 130 l., BK 70 l.,																	
664g	III	0,10	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	LP		90	36	17					3		4				
													Razem:			4				
664h	II	0,40	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO							0,40								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: SO		BRZ															
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK															
			Teren: nizinny równy	PRZES	BRZ		40	24	20					4		3				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		ŚW		30	17	17					4		2				
			słabogliniasty //piasek luźny ////										Razem:			5				
			Gosp.: Z																	
664i	IV	0,92	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		90	39	26					3		20				
					ŚW		50	25	21					4		3				
					OL		35	16	19					4		15				
					BRZ		35	15	18					4		5				
					SO.S		35	16	17					4		5				
													Razem:			48				
				ZAKRZEW	WB		15					0,40								
					BEZ.C		15													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
664j	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	34	16	18	IA	33,80	1,01	0,9	23	218	750	11,0	37,6	TW	3,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	34	14	16	I	28,08		WKĘP		44	150	1,9	6,5		
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	34													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	34													
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	34													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		DB.S	MJS	34													
			słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL		MD	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		262	900	12,9	44,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,20								
			Stabilność: STABILNY		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu;		JW															
			drzewostan z zalesień porolnych																	
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, rokiet																	
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,19 ha: BK 20 l., ŚW 20 l.,																	
			w części NW kępa o pow. 0,36 ha: SO 70 l., BRZ 70 l., DB.S 120 l.,																	
664k	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	43	19	20	IA	32,09	1,15	0,9	22	252	505	10,0	19,9	TP	2,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	43	18	21	I	30,10		WKĘP		66	130	2,0	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	43	23	22	I	32,14				44	90	1,4	2,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	43													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////pył piaszczysty ////		DB.S	MJS	43													
			Pokrywa: zadarniona		WZ	MJS	43													
			Budowa pionowa: drzewostan										Razem:		362	725	13,4	26,8		
			Stabilność: STABILNY	PODSZ	KRU							0,60								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		DB															
			Gosp.: Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS															
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita	PRZES	DB.S		145	120	27					3		45				
			PNSW: w części SE kępa o pow. 0,14 ha: DB.S 145 l., SO 95 l.,		SO		95	30	25					3		10				
					DB.S		95	43	23					3		5				
													Razem:			60				
664l	II	0,56	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	DB.S		170	83	25					3		5				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO		BK		95	33	23					3		1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S		95	30	23					3		1				
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW		35	19	17					4		15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i		BRZ		25	13	17					4		2				
			słabogliniasty ///piasek luźny //// POROL										Razem:			24				
			Pokrywa: zadarniona																	
			Gosp.: P-Z																	
			Runo: trawy																	
664m	III	0,59	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
664n	III	0,16	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	ŚW		35	20	17						4		1				
														Razem:			1				
664o	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.S	2	120	57	30	II	28,18	0,97	0,9	3	111	150	2,1	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	120	52	30	II	26,58		GRP	3	111	150	2,4	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	120	47	24	III	21,90			3	45	60	0,9	1,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	1	80	26	22	III	25,07			3	30	40	1,1	1,4		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ////		BK	1	80	30	25	II	29,57			2	40	55	1,4	1,9		
					GB	1	60	19	20	II	27,82			4	20	25	1,1	1,5		
					BK	1	60	22	22	I	33,12			4	25	35	1,4	1,9		
					DB.S	1	180	95	31	III	25,66			3	66	90	0,7	0,9		
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	180													
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,35 ha		DB.C	MJS	120													
					ŚW	PJD	120													
			Budowa pionowa: drzewostan		ŻYW.O	MJS	120													
			Stabilność: STABILNY		GB	MJS	40													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu											Razem:		448	605	11,1	14,9		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	BK							0,50								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		JW															
			PNSW: w części C bagno o pow. 0,05 ha		DB.C															
					ŚNG.B															
					GB															
664p	III	0,11	Rodzaj powierzchni: TURYST																	
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,11 ha																	
			Informacje: Głaz upamiętniający jubileusz 80-lecia LP																	
664r	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-R	ZADRZEW	ŚW		25	11	12						4		10				
														Razem:			10				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
664s	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	42	21	22	I	29,77	1,11	0,9	12	405	655	15,0	24,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	42						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	42													
					Razem:										405	655	15,0	24,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU							0,50								
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK															
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf niski //pył ilasty ////																	
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,62 ha																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Stabilność: STABILNY																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna																	
664t	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	65	31	27	IA	32,87	1,31	0,9	13	164	410	5,9	14,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: ZN; TD: SO OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	65	26	26	I	29,92		KĘP		131	330	1,6	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	50	25	25	I	30,48				60	150	1,8	4,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	50	24	22	I	29,02				49	125	1,0	2,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	1	85	36	28	IA	30,11				76	190	1,3	3,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny i słabogliniasty //// POROL		OL	1	85	35	28	I	29,10				82	205	1,5	3,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona		OS	PJD	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	65													
			Stabilność: STABILNY		ŚW	MJS	50													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan z zalesień porolnych		GB	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					ŻYW.O	MJS	50													
					Razem:										562	1 410	13,0	32,6		
			Gosp.: P-Z	PODSZ	KRU							0,80								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK															
			Runo: trawy, orlica pospolita, jeżyna		SO															
			PNSW: w części NE luka o pow. 0,08 ha		ŚW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
664w	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	34	16	17	IA	32,62	0,90	0,9	13	131	225	4,9	8,4	TW	1,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	2	34	17	18	I	30,48		KĘP		22	40	1,9	3,2		
			TD: ZG		OL	1	34	20	21	I	30,84				16	25	1,4	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	1	34	14	16	I	31,05				11	20	1,0	1,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	1	48	21	22	I	34,71				38	65	1,4	2,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///pył piaszczysty		BRZ	1	48	19	21	I	28,52				27	45	0,8	1,3		
			///piasek luźny ////		OS	MJS	34													
			Pokrywa: zadarniona										Razem:		245	420	11,3	19,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK							0,30								
			Stabilność: STABILNY		KRU															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z		BRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: trawy, jeżyna																	
664x	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																	
664~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
664~b	III	0,56	Rodzaj powierzchni: L ENERG																	
664~c	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 664																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**32,44**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 753**				
	I	**25,53**													**w tym:**					
	II	**1,96**													**I - drzewostany:**	**9 540**				
	III	**2,32**													**I - przestoje:**	**115**				
	IV	**2,63**													**II - przestoje:**	**35**				
															razem:	**9 690**				
															III - zadrzewienia:	**5**				
															IV - zadrzewienia:	**58**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: LUBUSKIE (08) Gmina: Trzciel Ob. wiej. (065) Leśnictwo: Jasieniec (10)																			
Powiat: Międzyrzecki (03) Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																			
665a	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	40	28	II	23,55	1,24	0,9	2	485	2 765	7,1	40,6	TP	5,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	PJD	145						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	90													
			Kat. ochr.: nasienne		BK	MJS	65													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	45													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ////										Razem:		485	2 765	7,1	40,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,70								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BK															
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABIL S OBN																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny																	
			Gosp.: Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: SO 1 szt.																	
			Informacje: BUP1																	
665b	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	42	30	II	25,64	1,32	0,9	2	566	3 975	7,8	54,7	TP	7,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	145						---							
					MD	MJS	145													
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	145													
			Kat. ochr.: nasienne		AK	PJD	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	90													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BK	MJS	65													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	45													
			Stabilność: STABIL S OBN		DB.S	MJS	45													
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; wyłączony drzewostan nasienny										Razem:		566	3 975	7,8	54,7		
				PODSZ	SO							0,60								
			Gosp.: P-Z		BK															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy		AK															
			Informacje: BUP1		JAŁ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
665c	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	145	42	30	II	25,64	1,32	0,9	2	566	3 055	7,8	42,0	TP	5,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.S	MJS	145						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	145													
			Kat. ochr.: nasienne		BK	MJS	90													
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	90													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		BRZ	MJS	90													
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	65													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		BK	PJD	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.S	PJD	45													
													Razem:		566	3 055	7,8	42,0		
			Stabilność: STABIL S OBN	PODSZ	BK							0,40								
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany; wyłączony drzewostan nasienny		DB															
					SO															
			Gosp.: P-Z		ŚW															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU															
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			Informacje: BUP1																	
665d	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	40	26	II	22,32	0,99	0,9	2	364	500	6,3	8,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	PJD	135						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.S	MJS	135													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.S	MJS	45													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		SO	PJD	45													
													Razem:		364	500	6,3	8,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO							0,60								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY		DB															
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ															
			Stabilność: STABIL S OBN		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; drzewostan żywicowany/wyżywicowany; otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych																	
			Gosp.: S																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet, trawy																	
			Informacje: BUP1, REF																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
665f	I	3,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	17	IA	31,19	1,03	0,9	12	273	990	12,9	46,9	TW	3,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	MJS	37						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	37													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	PJD	37													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		273	990	12,9	46,9		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,20								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		KRU															
			Gosp.: P-Z	PRZES	DB.S		110	32	21					3		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.										Razem:			30				
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			PNSW: w części N kępa o pow. 0,25 ha: DB.B 110 l.,																	
			Informacje: BUP1																	
665g	I	3,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	15	15	IA	31,20	1,12	0,9	12	218	750	12,4	42,4	TW	3,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.S	1	50	19	17	II	26,48		WKĘP		27	95	1,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35													
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	35													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////		DB.S	MJS	35													
			Pokrywa: mszysta-czernicowa										Razem:		245	845	13,4	46,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ							0,20								
			Stabilność: STABILNY		BK															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		KRU															
			Gosp.: P-Z		DB															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	
			Informacje: BUP1																	
665h	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	23	23	IA	30,04	0,99	0,9	12	386	2 225	11,5	66,4	TP	5,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: ZN; TD: BK SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	60						---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	60													
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.B	PJD	60													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny ////										Razem:		386	2 225	11,5	66,4		
			Pokrywa: mszysta-czernicowa	PODSZ	BK							0,40								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB															
			Stabilność: STABILNY		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z odnowienia (zalesienia) z sadzenia lub siewu		ŚW															
			Gosp.: P-Z																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, stabilność drzewostanu, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Klasa bonitacji	Wskaźnik bonitacji	Zadrzewienie	Zwarcie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
665i	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	ŚW		15					0,90								
					SO		15													
665~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
665~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
Podsumowanie dla oddziału: 665																				
Obręb ewidencyjny: Lutol Mokry (0015)																				
Ogółem:		**33,55**																		
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**14 385**				
	I	**32,33**													**w tym:**					
	III	**0,95**													**I - drzewostany:**	**14 355**				
	IV	**0,27**													**I - przestoje:**	**30**				
															razem:	**14 385**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi