REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO SKRWILNO

OBRĘB URSZULEWO



fot. Marek Byrdy

ROBOCZE 20251121

stan na 1 stycznia 2026 roku

OPISY TAKSACYJNE

Tom 2

oddziały 96-186

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Krynicki

ROBOCZE 20251121

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa SKRWILNO

Obręb URSZULEWO

ROBOCZE 20251121

Część 2

Oddziały od 96 do 186

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																			
96a	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	76	24	23	I	0,8	UM	3	258	785	4,7	14,4	TP	3,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	60	24	21	III		UM DUŻE	4	50	150	0,9	2,8		
			CZ ZG		ŚW	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		308	935	5,6	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			Informacje: W CZ. E OL 19%																
96b	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	16	15				4		80				
			Informacje: POW_REF									Razem:			80				
				ZAKRZEW	KRU						0,6								
96c	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	15	16	IA	0,7	PEŁ	22	133	425	6,4	20,4	TW	3,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	35	16	16	II		DUŻE		36	115	1,4	4,4		
			CZ ZG		DB.C	MJS	29					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		169	540	7,8	24,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		AK														
			Gosp.: GPZ	PRZES	AK		95	60	20				4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			15				
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																
96d	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	15	14	I	0,8	PEŁ	22	115	135	5,9	6,9	TW	1,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	35	15	15	II		DUŻE		40	45	1,5	1,8		
			CZ ZG		DB.C	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		155	180	7,4	8,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
96f	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	17	10	11	I	0,8	UM	23	70	55	6,4	5,0	TW	0,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	24	12	12	IA		UM DUŻE		10	10	1,0	0,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	24					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		80	65	7,4	5,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OS		45	25	11				4		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			2				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, pokrzywa zwyczajna, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 31%																
96g	I	8,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	27	22	II	0,9	UM	3	298	2 495	5,6	47,2	TP	8,38
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM DUŻE							
			CZ ZG		AK	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		298	2 495	5,6	47,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna		AK														
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 40 l., OL 40 l.,	PRZES	DB		220	140	24				3		6				
			2) w części C bagno o pow. 0,2 ha									Razem:			6				
			Informacje: W CZ. N LMŚW 15%																
96h	IV	0,57	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OS		65	26	21				4		30				
			Informacje: POW_REF		ŚW		65	26	20				3		25				
					BRZ		65	25	20				4		15				
					OL		65	29	20				3		10				
					DB		110	46	21				3		60				
												Razem:			140				
96~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
96~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 96																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																			
Ogółem:		**18,05**																	
w tym:																			
	I	**16,59**																	
	III	**0,43**																	
	IV	**1,03**																	

Grubizna ogółem: 4 458 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 4 215 | **I - przestoje:** 23 | **razem:** 4 238 | **IV - zadrzewienia:** 220

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)

97a	I	14,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 40 l., OL 40 l., 2) w części SE bagno o pow. 0,15 ha	DRZEW	SO	10	72	28	23	I	0,9	UM	3	357	5 060	7,0	99,3	TP	14,18
					BRZ	MJS	72						UM DUŻE							
					SO	MJS	100						---							
					DB	MJS	220													
													Razem:		357	5 060	7,0	99,3		
				PODSZ	KRU						0,8									
					BRZ															
					DB															
					BK															
					JRZ															
97b	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		75	34	22					3		40				
					BRZ		50	19	17					4		30				
					SO		50	18	16					4		30				
					DB		75	32	18					3		10				
					SO		75	32	20					4		5				
													Razem:			115				
				ZAKRZEW	KRU						0,6									
					JRZ															
					BEZ.C															
					BRZ															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
97c	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	50	27	21	II	0,8	UM	22	222	390	5,0	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	2	50	27	21	I		UM PRZ		44	75	1,0	1,7		
			TD: ZG		OL	MJS	100					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		266	465	6,0	10,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski /piasek		OL														
			luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,2 ha																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%, W CZ. E LMW 6%, POW_REF																
97~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 97																			
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																			
Ogółem:		**16,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 640**				
	I	**15,93**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**5 525**				
	IV	**0,50**												**razem:**	**5 525**				
														IV - zadrzewienia:	**115**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Sosnowo (06)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																
98a	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	22	I	1,0	UM	22	369	1 080	8,7	25,4	TP	2,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		369	1 080	8,7	25,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
98b	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	16		7	IA	1,0	PEŁ	12			8,2	24,3	CP	2,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	16		9	I		DUŻE				0,4	1,2		
			CZ ZG		LP	MJS	16					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,6	25,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, wrzos pospolity																
98c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	13		5	IA	1,0	UM	11			8,2	20,5	CP	2,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	13		7	I		UM DUŻE				0,4	1,0		
			CZ ZG		DB	MJS	13					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,6	21,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		106	34	23				3		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB		70	24	17				4		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			36				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 106 l.,																
98d	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	77	22	20	II	0,9	UM	3	298	835	5,5	15,6	TP	2,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	77					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		298	835	5,5	15,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, wrzos pospolity																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
98f	I	9,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	22	21	II	0,9	UM	12	287	2 705	6,5	61,7	TP	9,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	76					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	76												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		287	2 705	6,5	61,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
98g	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	18	17	I	1,0	PEŁ	22	285	1 180	9,5	39,3	TP	4,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	47					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		285	1 180	9,5	39,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka brusznica																
98h	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	21	17				4		55				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	20	17				4		10				
					OL		90	26	21				3		15				
												Razem:			80				
98~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 98																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**25,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 916**				
	I	**24,81**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**5 800**				
	IV	**0,42**												**I - przestoje:**	**36**				
														razem:	**5 836**				
														IV - zadrzewienia:	**80**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
99a	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	8	8	I	1,2	PEŁ	12	45	50	8,4	9,7	TW	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	20	10	10	II		DUŻE		40	45	3,1	3,5		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		85	95	11,5	13,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	IWA						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
99b	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	9		2	II		UM DUŻE							
			ZG		DB	1	9		3	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	9		4	II						0,3	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	9												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:				0,3	1,1		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	CZM						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		99	32	23	II			3		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			60				
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 99 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 10%																
99c	II	2,86	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		99	35	24				3		60			AGROT	2,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			60			ODN-ZRB	2,61
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: SO 99 l.,																
			Informacje: OBSIEW NATURALNY, W CZ. E LMŚW 30%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
99d	I	5,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	99	35	24	II	0,8	PRZ	3	313	1 735	4,0	22,5	IB (95%)/1	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	99					PRZ UM						AGROT/1	2,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	99					---						ODN-ZRB/1	2,20
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45											IB (95%)/2	1,60
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	45											AGROT/2	1,60
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		313	1 735	4,0	22,5	ODN-ZRB/2	1,60
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	45	16	13		0,2		22	20	110			IB (95%)/3	1,75
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		20	110			AGROT/3	1,75
			Gosp.: GZ	PODSZ	KRU						0,7							ODN-ZRB/3	1,75
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,25 ha: SO 44 l., BRZ 44 l., GB 44 l.,		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 46%																
99f	IV	2,55	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	SO		80	35	20				4		18				
												Razem:			18				
				SAMOS	SO		25		4		0,1								
99g	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: S-R	ZADRZEW	DB		108	45	27				3		5				
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	ŚL.T						0,8								
99h	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: BR-R																
99i	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: U FIZJOGR	ZADRZEW	SO		70	34	20				4		8				
					BRZ		70	30	20				3		5				
												Razem:			13				
				ZAKRZEW	CZM						0,8								
					KRU														
					ŚL.T														
					DB														
99j	IV	1,49	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
99k	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	98	36	25	II	0,9	UM	3	348	1 275	4,6	16,7	IIIB (40%)	3,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	98					UM PRZ						AGROT	1,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	98					---						ODN-ZŁOŻ	1,47
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	98												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny		SO	MJS	114												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		348	1 275	4,6	16,7		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODRII	DB	10	30		7		0,2		11						
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		BRZ	MJS	30												
			Informacje: 2026, W CZ. C BMŚW 19%	PODSZ	KRU						0,7								
					DB														
					JAŁ														
99~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
99~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 99																			
Ogółem:		**22,03**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 371**				
	I	**14,11**												**w tym:**					
	II	**2,86**												**I - drzewostany:**	**3 215**				
	III	**0,39**												**I - przestoje:**	**60**				
	IV	**4,67**												**II - przestoje:**	**60**				
														razem:	**3 335**				
														IV - zadrzewienia:	**36**				
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
Ogółem:		**1,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**95**				
	I	**1,16**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**95**				
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**20,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 276**				
	I	**12,95**												**w tym:**					
	II	**2,86**												**I - drzewostany:**	**3 120**				
	III	**0,39**												**I - przestoje:**	**60**				
	IV	**4,67**												**II - przestoje:**	**60**				
														razem:	**3 240**				
														IV - zadrzewienia:	**36**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)																
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																
100a	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	19	17	IA	0,7	PEŁ	22	187	660	7,9	27,9	TP	3,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	38	14	14	II		DUŻE		9	30	0,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		196	690	8,4	29,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		ŚW														
			Informacje: W CZ. N BMŚW 31%																
100b	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	11	194	730	12,7	47,8	TW	3,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	29	12	12	II		DUŻE		5	20	0,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	29					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	24												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		199	750	13,2	49,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: BK 60 l.,		ŚW														
			2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: BK 60 l.,	PRZES	BK		60	20	16				4		30				
			3) w części S kępa o pow. 0,08 ha: BK 60 l.,		DB		60	21	16				4		5				
			Informacje: W CZ. N BMŚW 16%									Razem:			35				
100c	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	10	10	I	1,0	PEŁ	11	92	375	9,8	39,9	TW	4,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	24	8	8	II		DUŻE		5	20	0,9	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	24		5	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		97	395	10,7	43,5		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		60	17	16				4		35				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		60	18	16				4		10				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: DB 60 l., BK 60 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,25 ha: DB 60 l., BK 60 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 18%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
100d	I	5,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	8	I	1,0	PEŁ	11	25	140	5,0	27,7	TW	4,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		7	I		DUŻE				0,4	2,0	CP	1,10
			ZG		BK	1	18		4	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		25	140	5,4	29,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		125	36	25				3		170				
			Pokrywa: zadarniona		BK		60	18	15				4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			190				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,22 ha: SO 125 l., BK 60 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,3 ha: BK 60 l.,																
			3) w części C 2 kępy o pow. 0,25 ha: BK 60 l., SO 125 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,25 ha: BK 60 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 11%, W CZ. N LMW 6%																
100f	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	3,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	10		3	I		UM PRZ							
			ZG		BK	1	10		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	10													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		123	35	25	II			2		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK		60	20	21				4		25				
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna									Razem:			75				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: SO 123 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,07 ha: SO 123 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,16 ha: BK 60 l.,																
			4) w części SE kępa o pow. 0,16 ha: BK 0 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 30%, W CZ. N BMŚW 12%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
100g	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	3			I	1,0	---	11					PIEL	4,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		123	35	25	II			2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 123 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 123 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 37%, W CZ. N LMW 24%																
100h	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	123	36	25	II	0,8	UM	2	323	1 480	2,9	13,1	IVD (50%)	4,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	123					UM PRZ						AGROT	2,29
			CZ ZG		ŚW	MJS	123					---						ODN-ZŁOŻ	2,29
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	123												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		BK	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.									Razem:		323	1 480	2,9	13,1		
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						0,8								
			Informacje: W CZ. C LMŚW 14%, W CZ. N LMW 13%		BRZ														
					JAŁ														
100i	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	IP	SO	10	123	36	25	II	0,8	UM	2	313	460	2,8	4,1	IIB (50%)	1,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	123					UM PRZ							
			ZG		ŚW	MJS	123					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	123												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		313	460	2,8	4,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	IIP	BK	10	50	14	13	III	0,4	PRZ	4	52	75	3,7	5,4		
			Pokrywa: zadarniona									PRZ UM							
			Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy									---							
			Gosp.: GPZ									Razem:		52	75	3,7	5,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
100~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
100~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 100																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**31,33**																	
w tym:															**4 375**				
	I	**30,87**																	
	III	**0,46**																	
															3 990				
															385				
															4 375				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)

101a	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	11	IA	1,1	PEŁ	11	108	485	12,9	57,8	TW	4,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22	8	8	II		DUŻE KĘP		5	20	1,3	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		113	505	14,2	63,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BK		60	18	16				4		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB		60	19	16				4		10				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C 2 kępy o pow. 0,28 ha: BK 60 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,15 ha: BK 60 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 36%, W CZ. N LMW 20%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
101b	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	7	8	IA	0,8	PEŁ	11	50	95	6,5	12,4	TW	1,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	18		6	I		DUŻE				0,3	0,5	CP	0,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	18					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		50	95	6,8	12,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O	PRZES	SO		120	38	25				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		120	39	25				3		5				
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna									Razem:			25				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: SO 120 l., BRZ 120 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																
			Informacje: W CZ. E LMW 39%, W CZ. C BMŚW 21%																
101c	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	95	26	18	IV	0,6	PRZ	4	72	170	0,4	0,8	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	95	30	22	II		PRZ UM	3	72	170	1,0	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	50	21	18	II		GRP	4	15	35	0,3	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		159	375	1,7	3,9		
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf przejściowy murszejący //torf przejściowy //piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
101d	II	0,53	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	BRZ		80	24	22				4		15				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		SO		80	26	21				3		2				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW		70	26	19				3		1				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			18				
			Gleba: Kulturoziemy leśne, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trawy																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 32%, W CZ. C BMW 7%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
101f	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18	7	7	I	1,0	PEŁ	11	30	95	5,0	15,6	TW	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		4	II		DUŻE				0,1	0,4	CP	0,62
			ZG		BK	1	18		3	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	18													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	18													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		30	95	5,1	16,0		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	BRZ						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	36	25				2		70				
			Gosp.: GPZ		BRZ		120	30	25				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			75				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,3 ha: BK 50 l., SO 120 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BK 60 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 43%, W CZ. N LMW 7%																
101g	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	3,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	2	9		2	I		DUŻE							
			ZG		DB	1	9		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	10													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	36	25				2		52				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO		65	19	17				4		70				
			Pokrywa: zadarniona		BK		50	15	17				4		12				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK		80	22	18				4		20				
			Gosp.: GPZ									Razem:			154				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 120 l.,																
			2) kępa o pow. 0,42 ha: SO 65 l.,																
			3) kępa o pow. 0,5 ha: BK 80 l., BK 50 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 43%, W CZ. N LMW 5%																
101h	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	2			I	0,9	---	12					PIEL	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	2			II		---							
			ZG		SO	2	3			I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		120	36	25				2		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		80	30	20				3		5				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			35				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn																
			naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 120 l., BRZ 80 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 22%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
101i	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	37	27	II	0,8	PRZ	2	287	1 790	2,7	16,6	IVD (30%)	6,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	27	23	II		PRZ UM	3	26	160	0,2	1,4	AGROT	1,87
			CZ ZG		BRZ	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		ŚW	MJS	50												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, trawy		ŚW	MJS	30												
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,26 ha: DB 5 l.,									Razem:		313	1 950	2,9	18,0		
			Informacje: W CZ. N BMŚW 34%	PODSZ	KRU						0,8								
					JAŁ														
					BRZ														
101j	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	23	IA	1,0	UM	12	392	1 210	9,9	30,5	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	56					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		392	1 210	9,9	30,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
101k	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	20	17	I	0,9	UM	12	227	660	9,1	26,5	TP	2,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	41					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	41					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		227	660	9,1	26,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 37%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione																		
101l	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: R																
101~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 101																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**31,87**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 232**					
	I	**30,65**										**w tym:**							
	II	**0,53**										**I - drzewostany:**	**4 890**					
	III	**0,64**										**I - przestoje:**	**324**					
	IV	**0,05**										**II - przestoje:**	**18**					
												razem:	**5 232**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)								Leśnictwo: Sosnowo (06)								
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																
102a	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	23	I	0,9	UM	12	353	1 730	7,3	35,7	TP	4,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	69					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	69					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		353	1 730	7,3	35,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 39%																
102b	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	54	23	21	I	0,9	UM	23	174	130	7,1	5,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	3	54	21	20	II		UM PRZ		63	45	1,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	54	27	22	IA		KĘP		68	50	1,8	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	54	27	21	III				34	25	0,7	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		339	250	10,8	8,0		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 20%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
102c	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	22	IA	0,8	PEŁ	12	339	2 260	8,7	58,1	TP	6,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	55					DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		339	2 260	8,7	58,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
102d	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	22	19	I	0,8	UM	12	236	685	7,7	22,3	TP	2,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		236	685	7,7	22,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
102~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 102																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**15,67**																	
w tym:																			
	I	**15,22**												**Grubizna ogółem:**	**4 925**				
	III	**0,45**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**4 925**				
														razem:	**4 925**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
103a	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	18	15				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																		
103b	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	8	IA	0,7	PEŁ	11	40	120	5,7	17,3	TW	2,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	19		7	I		DUŻE				0,2	0,8	CP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	19					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		40	120	5,9	18,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%																
103c	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		6	IA	1,0	PEŁ	12			7,2	19,9	CP	2,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		4	I		DUŻE				0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	15					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,9	21,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		127	30	25				2		70				
			Pokrywa: zadarniona		BRZ		75	30	20				3		4				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			74				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,24 ha: SO 127 l., BRZ 75 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 28%																
103d	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	0,9	PRZ	12					CP	3,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	8		2	II		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	9					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		127	37	26	II			2		50				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 127 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 15%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
103f	II	3,35	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		125	37	26				3		50			AGROT	3,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			50			ODN-ZRB	3,19
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 36%																
103g	I	8,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	127	38	26	II	0,9	PRZ	2	323	2 890	2,7	24,0	IB (95%)/1	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	30	23	II		PRZ UM	3	31	275	0,3	2,4	AGROT/1	3,00
			CZ ZG		BRZ	MJS	127					GRP						ODN-ZRB/1	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	80											IB (95%)/2	3,00
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80											AGROT/2	3,00
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	50											ODN-ZRB/2	3,00
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50											BRAK WSK/99	
			Budowa pionowa: drzewostan		KL	MJS	50												
			Gosp.: GZ									Razem:		354	3 165	3,0	26,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna		KRU														
			Informacje: W CZ. E LMŚW 29%		BRZ														
					DB														
103h	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	25	23	I	0,8	UM	22	282	245	5,9	5,2	TP	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	68	26	23	II		UM PRZ		26	25	0,3	0,3		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		308	270	6,2	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 38%																
103~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 103																			
Ogółem:		**22,83**																	
w tym:																			
	I	**19,17**																	
	II	**3,35**																	
	III	**0,15**																	
	IV	**0,16**																	
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
Ogółem:		**0,16**																	
w tym:																			
	IV	**0,16**																	
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**22,67**																	
w tym:																			
	I	**19,17**																	
	II	**3,35**																	
	III	**0,15**																	

ROBOCZE 20251121

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)

104a	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	16	16	IA	0,9	PEŁ	12	213	820	10,2	39,3	TW	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	35	10	12	II		DUŻE		9	35	0,6	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		222	855	10,8	41,6		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		68	22	18				4		15				
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek									Razem:			15				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,05 ha: SO 68 l.,																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 28%																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
104b	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	12	12	IA	1,2	PEŁ	12	140	180	11,3	14,6	TW	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	26	8	8	III		DUŻE		5	5	1,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		145	185	12,9	16,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 14%																
104c	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	10	IA	1,0	PEŁ	11	97	115	11,6	13,6	TW	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22	8	8	II		DUŻE		5	5	1,3	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	22					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		102	120	12,9	15,1		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna		DB														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 10%																
104d	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		7	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	9,2	CP	1,27
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	16		4	I		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,2	9,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PRZES	SO		125	38	26				2		35				
			Pokrywa: zadarniona		BK		60	18	16				4		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			65				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,3 ha: BK 60 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BK 50 l., SO 125 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 25%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
104f	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	21	IA	0,9	UM	12	311	1 480	10,1	47,9	TP	4,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	46					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:		311	1 480	10,1	47,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
104g	I	2,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	87	28	23	II	1,0	UM	3	345	705	5,4	11,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	87					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		345	705	5,4	11,1		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 8%																
104h	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	26	11	12	IA	1,0	PEŁ	12	140	205	11,3	16,6	TW	1,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	26	8	9	II		DUŻE		11	15	1,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	26					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		151	220	12,8	18,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //piasek luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 24%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
104i	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	9	10	IA	1,1	PEŁ	11	108	170	12,9	20,1	TW	1,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	22	8	9	II		DUŻE		5	10	1,3	2,1		
			ZG		MD	MJS	22					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		113	180	14,2	22,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 12%																
104j	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			6,3	16,8	CP	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	17		5	I		DUŻE				0,7	1,9		
			ZG		BRZ	1	17		6	III		KĘP				0,2	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,2	19,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		125	40	25				2		65				
			Pokrywa: zadarniona		BK		60	18	16				4		20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			85				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,4 ha: SO 125 l., BK 60 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 14%																
104k	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		3	IA	1,0	UM	11					CP	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	13		2	I		UM DUŻE				0,4	0,9		
			ZG		BK	1	13		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	0,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		125	40	23				2		35				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
104l	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	3			I		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		125	40	23			KĘP	3		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		125	40	23				3		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 125 l., SO 125 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 32%																
104~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 104																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**24,57**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 975**				
	I	**24,01**												**w tym:**					
	III	**0,56**												**I - drzewostany:**	**3 745**				
														I - przestoje:	**230**				
														razem:	**3 975**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)

105a	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	22	22	IA	0,9	UM	12	339	1 560	9,1	42,0	TP	4,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
					ŚW	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	53												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny //piasek									Razem:		339	1 560	9,1	42,0		
			słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów	PODSZ	KRU						0,7								
			zwięźlejszych		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	OL		80	26	19				3		15				
			Gosp.: GPZ									Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105b	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	9		1	I	1,0	---	11					CW	0,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	9		2	I		---							
			ZG		OL	2	9		6	III		KĘP				0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	10												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,5	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny z																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 16%, W CZ. C BMŚW 10%																
105c	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	8	8	IA	0,9	PEŁ	11	50	105	7,3	15,3	TW	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		7	I		DUŻE				0,3	0,7	CP	0,21
			ZG		MD	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		50	105	7,6	16,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		110	36	23				3		30				
			Pokrywa: zadarniona		BK		55	19	17				4		6				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		130	85	18				4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK		110	38	19				3		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			41				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 110 l.,																
105d	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		5	IA	1,0	UM	11			6,3	14,5	CP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BK	1	13		2	I		UM DUŻE							
			ZG		DB	2	13		5	I		KĘP				0,7	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				7,0	16,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	ŚW		55	27	20				4		35				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK		55	20	18				4		15				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		110	38	22				3		60				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			110				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,35 ha: BK 55 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 110 l., BK 55 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
105f	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	23	I	0,8	UM	22	276	280	6,8	6,8	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		276	280	6,8	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 25%																
105g	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	21	IA	0,9	UM	23	320	535	9,8	16,4	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		320	535	9,8	16,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 22%																
105~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 105																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**12,9**																	
w tym:																			
	I	**12,56**																	
	III	**0,34**																	

Grubizna ogółem:	**2 646**
w tym:	
I - drzewostany:	**2 480**
I - przestoje:	**166**
razem:	**2 646**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
106a	I	7,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	44	20	20	IA	0,9	UM	22	267	2 070	9,2	71,2	TP	7,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	44	15	15	II		UM DUŻE		18	140	0,8	6,4		
			ZG		BRZ	MJS	44					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	44												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		285	2 210	10,0	77,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 15%																
106b	I	10,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	15	14	I	0,9	UM	22	178	1 810	8,7	88,3	TW	10,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	36	11	12	II		UM DUŻE		9	90	0,6	5,9		
			ZG		MD	MJS	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		187	1 900	9,3	94,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																
106c	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	29	14	13	IA	1,0	PEŁ	12	157	410	10,3	27,0	TW	2,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	29	11	11	II		DUŻE		16	40	1,6	4,2		
			ZG		MD	MJS	29					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	29												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		173	450	11,9	31,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
106d	I	6,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	10	10	IA	1,0	PEŁ	11	80	515	12,6	81,5	TW	5,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		9	I		DUŻE				0,4	2,3	CP	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	20					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	20												
												Razem:		80	515	13,0	83,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		70	24	14				3		40				
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna		BRZ		70	23	18				4		15				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,35 ha: SO 70 l., BRZ 70 l.,									Razem:			55				
106~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
106~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 106																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**27,4**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 130**				
	I	**27,02**												**w tym:**					
	III	**0,38**												**I - drzewostany:**	**5 075**				
														I - przestoje:	**55**				
														razem:	**5 130**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
107a	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	23	I	0,8	UM	22	312	370	6,6	7,8	TP	1,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45					---							
												Razem:		312	370	6,6	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
107b	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	IA	0,9	PRZ	11					CP	3,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		2	I		PRZ UM							
					BK	PJD	9					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		130	39	27	II			3		50				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, trzcinnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 130 l.,																
107c	II	1,78	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		130	40	27				3		40			AGROT	1,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			40			ODN-ZRB	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 130 l.,																
107d	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	40	27	II	0,8	PRZ	3	323	1 840	2,6	14,6	IIB (50%)/1	2,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	130					PRZ UM						AGROT/1	1,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,45
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80											IIB (50%)/2	2,79
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	50											AGROT/2	1,40
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	1,40
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JB	MJS	30												
			Gosp.: GPZ									Razem:		323	1 840	2,6	14,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BEZ.C														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik		BRZ														
			Informacje: W CZ. BMŚW 26%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
107f	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	16	16	IA	0,9	PEŁ	11	187	655	8,9	31,2	TW	3,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	35	12	12	II		DUŻE		22	75	1,5	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		209	730	10,4	36,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, trzcinnik		BK														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 30%																
107g	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	14	14	IA	1,1	PEŁ	11	183	320	11,3	19,6	TW	1,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	30	9	10	II		DUŻE		16	30	1,5	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		199	350	12,8	22,2		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek		CZM														
107h	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	25	22	I	0,9	UM	22	348	255	7,3	5,3	TP	0,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		348	255	7,3	5,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 49%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
107i	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	13	13	I	1,1	PEŁ	11	162	260	10,7	17,4	TW	1,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	30	9	10	II		DUŻE		11	20	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		173	280	11,7	19,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 31%																
107j	I	3,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	102	35	25	II	0,7	PRZ	3	167	620	2,1	7,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	102	33	25	II		PRZ UM	3	94	350	0,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny									Razem:		261	970	2,7	9,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JAŁ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzcinnik, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: POW_REF																
107k	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	27	I	0,7	PRZ	3	328	660	4,2	8,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	100					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		328	660	4,2	8,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JAŁ						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
107l	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	31	22	II	0,8	PRZ	2	273	270	4,8	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	55					PRZ UM							
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		273	270	4,8	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,09 ha: BK 7 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 34%																
107m	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	19	18	IA	0,8	UM	23	231	730	9,8	30,8	TP	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	38					UM DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	38					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		231	730	9,8	30,8		
			żwirowy ///piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna	PRZES	DB		80	45	17				3		1				
												Razem:			1				
107~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
107~b	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 107																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**30,57**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 546**				
	I	**27,91**												**w tym:**					
	II	**1,78**												**I - drzewostany:**	**6 455**				
	III	**0,88**												**I - przestoje:**	**51**				
														II - przestoje:	**40**				
														razem:	**6 546**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
108a	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	26	23	IA	0,9	UM	22	281	290	7,1	7,3	TP	1,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	56	22	20	II		UM PRZ		34	35	1,4	1,5		
			CZ ZG		MD	1	56	28	25	I		KĘP		34	35	0,8	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny		BRZ	MJS	68												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		349	360	9,3	9,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa		JAŁ														
					CZM														
108b	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	16	15	IA	0,9	UM	22	173	605	9,1	31,7	TW	3,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	33	13	13	II		UM DUŻE		9	30	0,7	2,4		
			ZG		BK	1	33	11	11	I		KĘP		9	30	1,2	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	33												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny									Razem:		191	665	11,0	38,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%																
108c	I	6,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	32	25	I	0,9	UM	3	374	2 375	5,6	35,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	89					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek słaboglinisty		BRZ	MJS	50												
			żwirowy ///piasek luźny		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		374	2 375	5,6	35,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 34%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
108d	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	9	IA	0,7	PEŁ	12	50	110	7,9	17,0	TW	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	24		8	II		DUŻE				0,2	0,4	CP	0,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	20					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny									Razem:		50	110	8,1	17,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
108f	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	15,3	CP	2,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	14		5	I		DUŻE				0,7	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	14					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	14												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny									Razem:				7,9	16,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		108	35	25				3		40				
			Runo: jeżyna, trzcinnik, śmiałek									Razem:			40				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,18 ha: SO 108 l.,																
108g	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	8		2	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	7		1	I		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	6												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny		BRZ	MJS	6												
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		108	36	26	I			3		47				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			47				
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: SO 108 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
108h	II	2,71	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		108	37	27				2		45			AGROT	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			45			ODN-ZRB	2,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 108 l.,																
108i	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	108	37	27	I	0,9	PRZ	3	391	1 385	4,5	16,0	IB (95%)	3,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	68	28	24	I		PRZ UM	3	37	130	0,8	2,8	AGROT	3,54
			CZ ZG		BRZ	MJS	108					KĘP						ODN-ZRB	3,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		428	1 515	5,3	18,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚL.T														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 20%																
108~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
108~b	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
108~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 108																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**25,03**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 157**				
	I	**21,47**												**w tym:**					
	II	**2,71**												**I - drzewostany:**	**5 025**				
	III	**0,85**												**I - przestoje:**	**87**				
														II - przestoje:	**45**				
														razem:	**5 157**				

PODOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
109a	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	8	8	I	1,2	PEŁ	12	50	70	9,3	13,5	TW	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	24		7	III		DUŻE				0,3	0,4	CP	0,29
			ZG		MD	MJS	20					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		50	70	9,6	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, rokiet																
109b	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	14		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	10,9	CP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		5	I		DUŻE				0,7	1,1		
			ZG		MD	MJS	14					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	14												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,9	12,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,12 ha: SO 102 l., BRZ 80 l.,	PRZES	SO		102	36	25				2		30				
					BRZ		80	28	24				3		2				
												Razem:			32				
109c	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	I	0,9	PRZ	12					CP	2,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	9		2	I		PRZ UM							
			ZG		BK	PJD	9					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	BRZ						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		102	36	26	I			2		50				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -																
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,12 ha: SO 102 l.,																
			Informacje: BUP 1																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
109d	II	2,86	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		102	37	27				2		40			AGROT	2,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			40			ODN-ZRB	2,71
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 102 l.,																
			Informacje: BUP 1																
109f	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	102	37	27	I	1,0	PRZ	2	438	1 510	5,5	18,9	IB (100%)	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	102					PRZ UM						AGROT	3,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZRB	3,45
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		438	1 510	5,5	18,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	DB	10	40		12		0,2		23						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
					CZM.P														
			Gosp.: GZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: BUP 1																
109g	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	21	I	0,8	UM	22	307	1 870	6,8	41,5	TP	6,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		307	1 870	6,8	41,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
109h	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	21	I	0,8	UM	22	297	1 545	6,9	35,7	TP	5,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		297	1 545	6,9	35,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
109i	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	22	I	0,8	UM	22	312	355	6,6	7,5	TP	1,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		312	355	6,6	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: PIERWOKUP REP.A NR:843/2022																
109j	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	24	21	I	0,8	UM	22	297	385	6,9	8,8	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		297	385	6,9	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
109~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
109~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 109																			
Ogółem:		**25,75**																	
w tym:																			
	I	**22,68**																	
	II	**2,86**																	
	III	**0,21**																	
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
Ogółem:		**7,64**																	
w tym:																			
	I	**7,64**																	
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**18,11**																	
w tym:																			
	I	**15,04**																	
	II	**2,86**																	
	III	**0,21**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)

110a	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		2	IA	1,0	PRZ	11					CP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		2	II		PRZ UM							
			ZG		BK	1	7		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		100	35	27	I			3		47				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			47				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, trzcinnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: BUP 1																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
110b	II	2,94	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	36	17				3		60			AGROT	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			60			ODN-ZRB	2,76
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: spłaszczenie																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: GPZ																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 37%, BUP 1																
110c	I	11,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	0,8	PRZ	3	374	4 295	4,8	55,3	IB (100%)/1	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	100					PRZ UM						AGROT/1	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65					---						ODN-ZRB/1	3,00
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											IB (100%)/2	2,90
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	50											AGROT/2	2,90
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40											ODN-ZRB/2	2,90
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		374	4 295	4,8	55,3	BRAK WSK/99	
			Gosp.: GZ	PODSZ	CZM						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna		KRU														
			Informacje: W CZ. E LMŚW 41%, BUP 1		BRZ														
					DB														
110~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
110~b	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 110

Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)

Ogółem:		**18,9**
w tym:		
	I	**15,23**
	II	**2,94**
	III	**0,73**

Grubizna ogółem:	**4 402**
w tym:	
I - drzewostany:	**4 295**
I - przestoje:	**47**
II - przestoje:	**60**
razem:	**4 402**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
111a	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	51	24	22	IA	0,9	UM	22	300	1 250	8,5	35,3	TP	4,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	51	24	21	I		UM DUŻE		24	100	0,5	2,2		
			CZ ZG		ŚW	MJS	51					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty									Razem:		324	1 350	9,0	37,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 23%																
111b	I	1,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	I	1,0	PRZ	11					CP	1,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		2	II		PRZ UM							
			ZG		BK	PJD	7					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PRZES	SO		107	37	26	II			2		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			20				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 107 l.,																
111c	II	3,32	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		107	38	24				3		40			AGROT	3,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			40			ODN-ZRB	3,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 107 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
111d	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	107	38	27	I	0,9	UM	2	433	2 020	5,1	23,7	IB (95%)/1	2,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	107					UM PRZ						AGROT/1	2,67
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					---						ODN-ZRB/1	2,67
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	65											IB (95%)/2	2,00
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											AGROT/2	2,00
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	50											ODN-ZRB/2	2,00
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		GR	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		433	2 020	5,1	23,7		
			Gosp.: GZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna		BRZ														
					DB														
					CZM														
111f	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	23	I	0,9	UM	23	328	960	6,9	20,1	TP	2,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	68					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		328	960	6,9	20,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, malina właściwa																
111g	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	18	8	8	IA	1,0	PEŁ	11	55	195	8,2	29,3	TW	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	18		7	I		DUŻE				0,4	1,3	CP	0,36
			ZG		MD	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		55	195	8,6	30,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		107	35	24				2		45				
			Gosp.: GPZ									Razem:			45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 107 l., DB 50 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
111h	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	11		5	IA	1,0	PEŁ	11			8,2	21,8	CP	2,68
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	11		4	I		DUŻE				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	11					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	11												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	11												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				8,6	22,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		107	36	24				3		40				
			Gosp.: GPZ									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,14 ha: SO 107 l.,																
111~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
111~b	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 111																			
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Ogółem:		**23,52**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 670**				
	I	**19,39**												**w tym:**					
	II	**3,32**												**I - drzewostany:**	**4 525**				
	III	**0,81**												**I - przestoje:**	**105**				
														II - przestoje:	**40**				
														razem:	**4 670**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																			
112a	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	22	22	IA	0,8	UM	22	310	80	8,0	2,1	TP	0,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		310	80	8,0	2,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
112b	II	3,34	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		100	34	22				3		40			AGROT	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO									Razem:			40			ODN-ZRB	2,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: GPZ																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: SO 100 l.,																
112c	I	12,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	24	II	0,8	PRZ	3	313	3 990	4,0	50,8	IIIB (40%)/1	7,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	100					PRZ UM						AGROT/1	2,80
			CZ ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ/1	2,80
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											IIIB (40%)/2	5,75
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60											AGROT/2	2,30
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	40											ODN-ZŁOŻ/2	2,30
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		313	3 990	4,0	50,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JAŁ														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, malina właściwa		CZM														
					JRZ														
					DB.C														
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
112d	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	21	I	0,8	UM	22	261	165	7,0	4,4	TP	0,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		261	165	7,0	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
112f	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	28	24	I	0,8	UM	22	312	85	6,6	1,8	TP	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	85	6,6	1,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																			
112g	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		1	I	1,0	PRZ	11					CP	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	8		1	I		PRZ UM							
			ZG		LP	PJD	6					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	33	22	II			3		30				
			Gosp.: GPZ									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: SO 100 l.,																
112h	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	23	21	II	0,9	UM	22	287	220	6,3	4,8	TP	0,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		287	220	6,3	4,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
112i	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	19	IA	0,9	UM	22	307	855	10,2	28,4	TP	2,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	855	10,2	28,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
112j	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: R																
112k	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: PS																
112l	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: U FIZJOGR	ZAKRZEW	BEZ.C						0,6								
			Informacje: POW_REF																
112m	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	3	45	18	17	II	0,6	UM	23	40	5	1,1	0,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	35	17	15	II		UM PRZ		31	5	1,2	0,1		
			CZ ZG		SO	3	45	18	15	II		GRP		40	5	1,5	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	35	16	13	I				13		0,7	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		124	15	4,5	0,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
112n	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	18	16				4		4				
			Informacje: POW_REF									Razem:			4				
				ZAKRZEW	BEZ.C						0,2								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
112o	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		1	I	1,0	PRZ	11					CW	0,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	8		1	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	6					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	6												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek																
			Informacje: ROZDZIELONE Z G																
112p	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	6		1	I	1,0	PRZ	11					CW	0,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	6		1	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	6					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	6												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek																
			Informacje: ROZDZIELONE Z G																
112r	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R																
112~a	III	0,75	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 112					
Ogółem:	**24,34**				
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**5 484**		
	I **19,53**	**w tym:**			
	II **3,34**	**I - drzewostany:**	**5 410**		
	III **0,75**	**I - przestoje:**	**30**		
	IV **0,72**	**II - przestoje:**	**40**		
		razem:	**5 480**		
		IV - zadrzewienia:	**4**		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
Ogółem:		**0,91**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**250**				
	I	**0,91**											**w tym:**						
													I - drzewostany:		**250**				
Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																			
Ogółem:		**23,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**5 234**				
	I	**18,62**											**w tym:**						
	II	**3,34**											**I - drzewostany:**		**5 160**				
	III	**0,75**											**I - przestoje:**		**30**				
	IV	**0,72**											**II - przestoje:**		**40**				
													razem:		**5 230**				
													IV - zadrzewienia:		**4**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)									Leśnictwo: Sosnowo (06)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																
113a	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	56	21	20	I	1,0	UM	22	194	325	5,2	8,6	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	42	17	17	I		UM DUŻE		106	175	4,1	6,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	56					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	500	9,3	15,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
113b	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	20	19	I	1,0	UM	22	329	85	8,8	2,3	TP	0,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	56					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		329	85	8,8	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113c	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	22	20	I	0,9	UM	12	310	330	8,3	8,8	TP	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		310	330	8,3	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trawy, orlica pospolita																
113d	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	16	II	0,9	UM	22	205	205	7,7	7,8	TP	1,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		205	205	7,7	7,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, rokiet, jeżyna																
113f	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	15	II	0,9	UM	22	205	260	7,7	9,7	TP	1,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		205	260	7,7	9,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, trawy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
113g	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	19	I	0,9	PEŁ	22	258	1 070	8,9	36,7	TP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	1 070	8,9	36,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
113h	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: PS																
			Informacje: POW_REF																
113i	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	30	12	13	I	1,1	UM	22	70	40	4,6	2,5	TW	0,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	30	15	16	I		UM PRZ		59	30	2,7	1,5		
			CZ ZG		DB.C	2	30	11	12	II		KĘP		16	10	1,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	20	10	10	IA				11	5	1,7	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		156	85	10,5	5,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
113j	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: PS																
113k	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		8	IA	0,9	PEŁ	12			6,5	5,7	CP	0,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	17		9	I		DUŻE				0,7	0,7		
			CZ ZG		LP	MJS	17					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				7,2	6,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		60	31	21				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113l	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	60	27	17	IV	0,7	PRZ	3	126	15	2,2	0,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	26	16	IV		PRZ UM	4	10		0,1			
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		136	15	2,3	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WB						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
113m	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	31	14	15	I	0,9	PEŁ	12	67	35	2,9	1,6	TW	0,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	31	13	14	IA		DUŻE		62	35	3,6	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	3	31	12	13	II		KĘP		22	10	1,9	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		151	80	8,4	4,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LP														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, rokiet																
113n	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	17	7	8	IA	0,8	PEŁ	12	30	20	5,1	3,0	TW	0,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	17	9	9	I		DUŻE		25	15	2,3	1,3	CP	0,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	14					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		55	35	7,4	4,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113o	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	22	19	II	0,9	UM	23	174	475	4,8	13,2	TP	2,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	57	22	20	II		UM PRZ		24	65	0,4	1,2		
					SO	2	45	19	17	I		WKĘP		48	130	1,7	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		246	670	6,9	19,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
113p	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	25	20	II	0,7	UM	3	228	1 090	4,5	21,4	TP	4,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	74					UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		228	1 090	4,5	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
113r	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	45	21	18	II	0,6	PRZ	22	67	60	1,8	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	55	23	20	II		PRZ UM		49	40	0,9	0,8		
					OL	1	55	21	18	IV		GRP		18	15	0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	30	19	16	II				9	10	0,4	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy									Razem:		143	125	3,5	2,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	WB						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: GRUNT SPORNY, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
113s	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	25	19	II	0,9	UM	12	242	230	6,5	6,2	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	73					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		242	230	6,5	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.22.2023																
113t	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	25	19	II	0,9	UM	22	242	115	6,5	3,1	TP	0,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	73					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		242	115	6,5	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.22.2023																
113w	I	1,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	19	II	0,7	UM	22	174	215	4,7	5,8	TP	1,23
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	58	24	19	III		UM DUŻE		15	20	0,2	0,3		
			CZ ZG		SO	MJS	68					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		189	235	4,9	6,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty //piasek luźny		CZM.P														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.22.2023																
113~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 113																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**24,13**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 140**					
	I	**23,14**										**w tym:**							
	III	**0,13**										**I - drzewostany:**	**5 130**					
	IV	**0,86**										**I - przestoje:**	**10**					
												razem:	**5 140**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)

114a	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	72	26	20	II	0,7	UM	3	109	120	2,2	2,4	TP	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	58	22	21	I		UM PRZ	4	94	100	2,4	2,6		
			CZ ZG		BRZ	1	58	24	20	II		KĘP	4	20	20	0,3	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		223	240	4,9	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, wrzos pospolity, rokiet																
114b	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	20	II	1,0	UM	22	307	775	7,1	18,1	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		307	775	7,1	18,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
114c	I	2,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	20	IA	1,0	PEŁ	12	356	785	10,9	24,1	TP	2,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		356	785	10,9	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
114d	I	6,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	76	22	18	III	0,7	UM	4	169	1 095	3,4	21,7	IVD (30%)	6,48
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	76	23	19	III		UM PRZ	4	15	95	0,1	0,9	AGROT	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,95
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		184	1 190	3,5	22,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4							PRZEB.:	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ													INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: rokiet, borówka brusznica, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 14%																
114f	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	20	17	II	0,7	PRZ	23	184	295	5,5	8,8	TP	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	54					PRZ UM							
			CZ ZG		OS	MJS	54					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		184	295	5,5	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JAŁ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka brusznica, wrzos pospolity																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
114g	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	21	17	II	0,8	UM	23	223	1 015	6,0	27,5	TP	4,55
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	58					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		223	1 015	6,0	27,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka brusznica, borówka czarna																
114h	I	5,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	18	16	III	0,8	UM	22	195	1 100	4,9	27,8	TP	5,63
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	64					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		195	1 100	4,9	27,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	JAŁ						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka brusznica																
114i	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	19	17	I	0,4	UM	22	116	215	4,5	8,4	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	42					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	42					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS	MJS	42												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	42												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		116	215	4,5	8,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		KRU														
114j	IV	0,10	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
114~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 114																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**26,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 615**				
	I	**25,97**												**w tym:**					
	III	**0,26**												**I - drzewostany:**	**5 615**				
	IV	**0,10**												**razem:**	**5 615**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
115a	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	27	22	I	1,0	UM	22	300	295	7,7	7,6	TP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	58	26	21	III		UM PRZ		29	30	0,6	0,5		
					BRZ	MJS	58					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		329	325	8,3	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: W CZ. C LMW 20%																
115b	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	23	20	II	0,7	UM	22	215	230	5,0	5,3	TP	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	46					UM PRZ							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		215	230	5,0	5,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
115c	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	56	19	16	II	0,7	PRZ	23	116	125	3,3	3,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	56	19	17	III		PRZ UM		53	55	0,9	1,0		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		169	180	4,2	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
115d	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	0,9	UM	12					CP	0,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	7		4	I		UM PRZ				1,1	0,9		
			CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				1,1	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
115f	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	0,9	UM	12					CP	0,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	3	7		4	I		UM PRZ				1,1	0,7		
			ZG									WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				1,1	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
115g	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	18	17	I	1,0	PEŁ	12	213	845	7,8	30,8	TP	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	36	16	13	II		DUŻE		31	125	1,7	6,8		
			CZ ZG		SO	MJS	55					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	36												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ	MJS	44												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		244	970	9,5	37,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	BRZ						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna		JAŁ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,16 ha: SO 55 l., BRZ 55 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,15 ha: SO 55 l., BRZ 55 l.,																
115h	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	24,6	CP	3,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	17		9	I		DUŻE				0,4	1,4		
			ZG		DB	1	17		5	I		KĘP				0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	17												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		LP	MJS	17												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				8,0	27,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		110	34	23				3		100				
			Gosp.: GPZ		BRZ		110	28	15				3		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C		60	20	14				4		1				
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet		BK		45	15	11				4		1				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l., BRZ 110 l.,		BRZ		60	22	18				4		2				
												Razem:			106				
115i	I	2,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	18	16	III	0,9	UM	22	215	510	5,7	13,6	TP	2,38
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		BRZ	MJS	62					UM PRZ							
			ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		215	510	5,7	13,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, wrzos pospolity, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 49%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
115j	I	12,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	23	19	III	0,8	UM	3	218	2 800	4,3	55,6	IVD (30%)	12,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM PRZ						AGROT	3,86
			CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	3,86
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		218	2 800	4,3	55,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ													INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - KLIMAT		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BŚW 9%																
115k	I	10,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	76	26	21	II	0,8	UM	3	268	2 700	5,1	51,1	TP	10,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	76					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		268	2 700	5,1	51,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BŚW 38%																
115l	IV	0,38	Rodzaj powierzchni: R																
115m	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: LZ	ZADRZEW	DB		220	135	28				3		10				
					JW		220	95	24				3		25				
					LP		220	120	24				3		15				
					JW		70	26	17				4		5				
					BRZ		80	32	24				4		4				
					JW		90	30	19				3		15				
					ŚW		80	34	26				3		2				
												Razem:			76				
				ZAKRZEW	ŚNG.B						0,6								
115n	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: R																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
115o	III	0,50	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	JW		220	90	22				3		35				
												Razem:			35				
115p	IV	1,00	Rodzaj powierzchni: R																
115r	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	OL		50	22	13				4		1				
			Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY									Razem:			1				
115s	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		40	18	15				4		2				
			Informacje: POW_REF		JW		50	25	12				4		2				
					OL		90	55	21				3		8				
												Razem:			12				
115t	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: R																
115~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
115~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
115~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 115																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**41,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 945**				
	I	**37,25**												**w tym:**					
	III	**0,96**												**I - drzewostany:**	**7 715**				
	IV	**3,47**												**I - przestoje:**	**106**				
														razem:	**7 821**				
														III - zadrzewienia:	**35**				
														IV - zadrzewienia:	**89**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
116a	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	22	I	1,0	UM	12	339	1 890	8,7	48,2	TP	5,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		KL	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		339	1 890	8,7	48,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
116b	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	21	18	I	0,9	PEŁ	22	267	315	8,7	10,2	TP	1,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		267	315	8,7	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KL														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
116c	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	18	I	1,0	PEŁ	12	285	285	9,8	9,8	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		285	285	9,8	9,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
116d	I	5,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	16	16	II	0,9	PEŁ	22	205	1 050	7,7	39,3	TP	5,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		205	1 050	7,7	39,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
116f	I	5,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	14	13	II	0,9	PEŁ	22	160	850	8,1	43,0	TP	5,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	38					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	38					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		160	850	8,1	43,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
116g	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	26	23	I	0,8	UM	22	215	780	4,8	17,3	TP	3,62
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		SO	3	75	30	24	I		UM PRZ		97	350	1,8	6,6		
			ZG		BRZ	MJS	75					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		312	1 130	6,6	23,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,8								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMW 6%																
116h	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: Ł																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
116i	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	90	31	24	II	0,6	PRZ	3	96	75	0,6	0,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	90	32	23	II		PRZ UM	3	43	35	0,6	0,5		
			CZ ZG		SO	2	75	29	19	III		GRP	3	29	20	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	75	26	21	III			3	14	10	0,1	0,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		182	140	1,9	1,6		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 38%, POW_REF																
116j	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	23	I	0,8	UM	22	307	1 745	6,8	38,8	TP	5,69
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			CZ ZG		JKL	MJS	100					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		307	1 745	6,8	38,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
116k	II	0,77	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,2								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL		ŚW														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		28	10	7				4		35				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		35	15	13				4		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		OL		70	28	15				3		4				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:			49				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
116l	I	0,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	24	22	IA	0,9	PEŁ	22	329	115	9,3	3,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	51					DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	51					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		329	115	9,3	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: POW_REF																
116m	I	10,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	23	20	I	0,9	UM	22	271	2 715	8,1	81,5	TP	10,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	51					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	51					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		271	2 715	8,1	81,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,26 ha: SO 60 l.,																
			Informacje: W CZ. C BŚW 18%																
116n	IV	1,10	Rodzaj powierzchni: PS																
116o	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	3	51	24	20	II	0,9	UM	4	63	110	1,4	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	51	28	22	II		UM PRZ	3	63	110	1,4	2,4		
			CZ ZG		ŚW	2	51	23	18	II		KĘP	3	58	100	2,9	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	51	23	21	IA			3	68	120	1,9	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	65	37	26	I			3	48	85	0,6	1,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	51												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		300	525	8,2	14,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. N OL 31%, W CZ. C BMŚW 9%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
116p	I	6,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	64	21	19	II	0,9	UM	23	276	1 715	6,6	40,8	TP	6,22
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	64					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		276	1 715	6,6	40,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
116~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
116~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 116																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**49,27**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**12 524**				
	I	**46,59**												**w tym:**					
	II	**0,77**												**I - drzewostany:**	**12 475**				
	III	**0,23**												**II - przestoje:**	**49**				
	IV	**1,68**												**razem:**	**12 524**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
117a	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	20	20	IA	0,8	UM	12	285	550	9,2	17,8	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	46					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		285	550	9,2	17,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: modrzewnica zwyczajna 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
117b	I	9,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	14	12	II	0,8	PEŁ	22	124	1 235	6,6	65,4	TP	9,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	37	12	12	IV		DUŻE		9	90	0,3	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		133	1 325	6,9	68,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
117c	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	15	15	I	0,8	PEŁ	22	187	285	8,7	13,3	TW	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	37					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		187	285	8,7	13,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		76	20	18				4		95				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		76	22	18				4		5				
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity									Razem:			100				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 76 l., SO 76 l.,																
117d	IV	7,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	BRZ						0,5								
			Siedl. przyrod.: Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)* (7110) C - 7,26 ha		SO														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: rosiczki rodzaj 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																
117f	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	23	20	I	1,0	UM	22	348	1 275	8,4	30,7	TP	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	61					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		348	1 275	8,4	30,7		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, trawy																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
117g	I	4,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	21	18	II	0,7	UM	22	215	1 060	5,4	26,8	TP	4,92
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	61					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		215	1 060	5,4	26,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bagno zwyczajne 1 szt.																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 45%																
117h	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	0,9	PEŁ	12			4,5	4,5	CP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	16		8	II		DUŻE				0,5	0,5		
			CZ ZG		LP	MJS	16					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				5,0	5,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	ŚW		65	26	21				3		1				
			Gosp.: GPZ									Razem:			1				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
117i	I	6,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	20	18	II	0,8	UM	22	235	1 610	5,9	40,7	TP	6,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	61					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		235	1 610	5,9	40,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 22 l., BRZ 22 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,06 ha: BRZ 22 l., SO 22 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
117j	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	20	19	I	0,9	PEŁ	22	267	270	8,7	8,8	TP	1,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		267	270	8,7	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
117k	I	8,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	15	14	II	0,8	UM	22	124	1 015	5,8	47,3	TP	8,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	13	13	III		UM DUŻE		22	180	0,7	5,7		
			CZ ZG		OS	MJS	40					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		146	1 195	6,5	53,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Informacje: ZAKUP ZG.2280.2.7.2022																
Podsumowanie dla oddziału: 117																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**46,31**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 671**				
	I	**39,05**												**w tym:**					
	IV	**7,26**												**I - drzewostany:**	**7 570**				
														I - przestoje:	**101**				
														razem:	**7 671**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																				
118a	I	34,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	26	21	II	0,8	UM	3	258	8 990	5,0	173,1	TP	34,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					UM PRZ								
					SO	MJS	110					---								
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	8 990	5,0	173,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	BK	10	30		6		0,2		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity		CZM														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: MD 40 l., BRZ 40 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,07 ha: MD 40 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 45 l.,																
			4) w części NW bagno o pow. 0,25 ha																
			Informacje: W CZ. NE BŚW 14%																
118b	IV	0,70	Rodzaj powierzchni: R	SAMOS	SO		10				0,3								
					BRZ		10												
118c	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	91	39	24	II	0,6	PRZ	3	184	120	1,2	0,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: NIEZG		OL	1	91	36	22	III		PRZ LUŻ GRP	3	26	15	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		210	135	1,5	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy		JRZ														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski ///piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
118~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
118~b	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 118																			
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**37,14**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**				**9 125**
	I	**35,50**													**w tym:**				
	III	**0,94**													**I - drzewostany:**				**9 125**
	IV	**0,70**													**razem:**				**9 125**
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
119a	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	30	21	II	0,8	UM	3	258	845	5,1	16,6	TP	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	74					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	74					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, podnóże stoku									Razem:		258	845	5,1	16,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha																
119b	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	SO		70	25	21				4		7				
					BRZ		70	24	20				4		10				
												Razem:			17				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					JRZ														
					DB														
					SO														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
119c	I	7,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	74	31	23	I	0,7	UM	3	198	1 450	3,8	27,5	TP	7,33
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	74	28	22	II		UM PRZ	3	60	440	0,6	4,6		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	74					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	74												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		258	1 890	4,4	32,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,35 ha: OL 50 l., BRZ 50 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,25 ha: BRZ 50 l., OL 50 l.,																
			3) w części E kępa o pow. 0,12 ha: OL 50 l., BRZ 50 l.,																
			4) w części N bagno o pow. 0,19 ha																
			Informacje: W CZ. NE LMB 9%																
119d	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	26	23	IA	1,0	PEŁ	12	377	1 965	10,4	54,2	TP	5,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	52					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	52												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		377	1 965	10,4	54,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
119f	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	8		6	II	0,9	UM	11			3,1	2,6	CP	0,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ OL; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,1	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		90	35	24				3		5				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			5				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
119g	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	29	21	II	0,7	PRZ	3	159	270	3,1	5,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	75	26	22	II		PRZ UM	3	64	110	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	75					KĘP							
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		223	380	3,7	6,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
					JAŁ														
119h	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	7		2	IA	1,0	UM	11					CP	0,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	8		2	I		UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	7					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, śmiałek																
119i	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	41	17	15	I	1,0	PEŁ	22	249	1 145	10,0	45,9	TP	4,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	41					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	41					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	41												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C	MJS	41												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		ŚW	MJS	41												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		249	1 145	10,0	45,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		DB.C														
					CZM														
					OS														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
119j	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	73	25	19	II	0,8	UM	3	179	620	3,6	12,3	TP	3,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	55	19	17	II		UM PRZ	4	64	220	1,9	6,4		
			CZ ZG		BRZ	PJD	73					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		243	840	5,5	18,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
119k	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	23	20	I	0,7	UM	22	213	540	6,7	17,1	TP	2,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	49					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	540	6,7	17,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, orlica pospolita																
119l	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	BRZ		20	11	11				4		5				
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie		OL		20	12	12				4		5				
												Razem:			10				
				ZAKRZEW	BRZ						0,2								
					DB														
					OL														
119m	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
119n	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	60	28	24	I	0,7	UM	3	155	140	2,6	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	45	23	20	IA		UM PRZ	3	68	60	2,3	2,1		
			CZ ZG		SO	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		223	200	4,9	4,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			Informacje: GRUNT SPORNY																
119o	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	43	17	14	II	0,7	UM	22	124	400	5,1	16,6	TP	3,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	43	17	15	III		UM DUŻE		22	70	0,6	2,0		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		146	470	5,7	18,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
119p	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	10	10	IA	0,8	UM	23	97	505	10,4	54,0	TW	5,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	23	11	12	I		UM PRZ		11	55	0,7	3,6		
			CZ ZG		DB	MJS	23					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		108	560	11,1	57,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części W poletko łowieckie o pow. 0,16 ha																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.87.2023 DO WYKAZU ROZBIEŻNOŚCI																
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
119~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
119~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
119~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 119																			
Ogółem:		**40,55**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 867**					
	I	**39,29**											**w tym:**						
	III	**0,28**											**I - drzewostany:**	**8 835**					
	IV	**0,98**											**I - przestoje:**	**5**					
													razem:	**8 840**					
													IV - zadrzewienia:	**27**					
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**35,33**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 307**					
	I	**34,07**											**w tym:**						
	III	**0,28**											**I - drzewostany:**	**8 275**					
	IV	**0,98**											**I - przestoje:**	**5**					
													razem:	**8 280**					
													IV - zadrzewienia:	**27**					
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
Ogółem:		**5,22**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**560**					
	I	**5,22**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**560**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)			Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)								Leśnictwo: Sosnowo (06)							
120a	I	4,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	23	20	I	0,8	UM	22	240	1 085	7,6	34,3	TP	4,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	49					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		240	1 085	7,6	34,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
120b	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	21	II	0,8	UM	22	256	490	5,4	10,4	TP	1,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	70					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		256	490	5,4	10,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
120c	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	21	I	0,9	UM	22	300	310	7,8	8,1	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	57					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	310	7,8	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet																
120d	I	20,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	74	24	18	III	0,8	UM	3	208	4 210	4,3	86,8	TP	20,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	74					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	74					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		208	4 210	4,3	86,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity		CZM														
			Informacje: W CZ. C BŚW 34%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120f	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	23	21	IA	0,8	UM	22	302	690	9,0	20,6	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	49					UM DUŻE							
					OL	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		302	690	9,0	20,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
120g	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	105	39	22	III	1,0	UM	3	229	245	2,8	3,0	IB (90%)	1,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	82	28	22	II		UM PRZ	3	68	75	1,2	1,2	AGROT	1,07
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	82					KĘP						ODN-ZRB	1,07
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	82												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		297	320	4,0	4,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			Informacje: RB-Z																
120h	IV	0,51	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		35	18	15				4		20				
			Informacje: POW_REF									Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					BRZ														
120i	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	82	28	19	III	0,9	UM	3	192	410	3,4	7,3	IB (95%)	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	105	39	21	III		UM DUŻE	3	53	115	0,6	1,4	AGROT	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	77					KĘP						ODN-ZRB	2,13
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	77												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		245	525	4,0	8,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, rokiet		CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
120j	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	24	19	II	0,8	UM	3	258	540	5,2	11,0	TP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	72					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	540	5,2	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JAŁ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
120k	IV	3,05	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		60	18	14				4		5				
			Siedl. przyrod.: Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*									Razem:			5				
			(7110) C - 2,04 ha	SAMOS	BRZ		30		5		0,3								
			Informacje: POW_REF		SO		20		3										
120l	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	36	20	19	II	0,6	UM	23	98	80	3,4	2,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	4	36	17	16	IA		UM PRZ		67	55	3,1	2,5		
			CZ ZG		ŚW	MJS	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	43												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		165	135	6,5	5,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C OL 33%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
120m	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	30	20	16	II	0,8	UM	22	81	90	3,5	4,0	BRAK WSK
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	30	22	22	I		UM PRZ		32	35	1,5	1,7	
			CZ ZG		OL	2	55	24	20	III		KĘP		54	60	1,1	1,3	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	40	22	19	II				27	30	0,8	0,9	
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70											
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70											
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	70											
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		194	215	6,9	7,9	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	WB						0,5							
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy; drzewostan z zalesień porolnych		OL													
			Gosp.: S		KRU													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM													
			Runo: malina właściwa, sit, jeżyna															
			Informacje: W CZ. C OL 38%, POW_REF															
120~a	III	0,61	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
Podsumowanie dla oddziału: 120																		
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																		
Ogółem:		**41,44**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**8 545**			
	I	**37,27**										**w tym:**						
	III	**0,61**										**I - drzewostany:**			**8 520**			
	IV	**3,56**										**razem:**			**8 520**			
												IV - zadrzewienia:			**25**			
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Skępe Ob. wiej. (075) Leśnictwo: Sosnowo (06) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																		
121a	I	4,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	23	19	II	0,9	UM	22	276	1 255	6,7	30,4	TP 4,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM DUŻE						
			CZ ZG		DB	MJS	63					---						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	63											
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	63											
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		AK	MJS	40											
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		276	1 255	6,7	30,4	
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6							
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ													
			Gosp.: GPZ		DB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM													
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity		JAŁ													

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121b	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	19	19	I	1,0	UM	22	285	730	9,8	25,1	TP	2,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		285	730	9,8	25,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet		AK														
					CZM														
	Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																		
121c	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	63	27	22	I	1,0	UM	23	266	840	6,1	19,3	TP	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	35	20	16	IA		UM DUŻE		82	260	3,9	12,3		
			CZ ZG		SO	MJS	52					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	63												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	52												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		OS	MJS	52												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	53												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		348	1 100	10,0	31,6		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: rokiet, borówka czarna, śmiałek		JAŁ														
					DB														
121d	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	17		6	I	1,0	PEŁ	11			5,6	2,7	CP	0,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	17		7	III		DUŻE				0,2	0,1		
			CZ ZG		ŚW	MJS	17					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	17												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:				5,8	2,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, trzcinnik																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121f	I	1,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	49	19	19	I	1,0	UM	23	267	410	8,4	12,9	TP	1,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	65	22	19	II		UM DUŻE		31	45	0,7	1,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	49					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	49												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		298	455	9,1	14,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna		CZM														
121g	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	67	23	18	II	0,9	UM	23	205	275	4,6	6,1	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	55	21	19	I		UM DUŻE		92	125	2,5	3,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	67					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		297	400	7,1	9,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,1								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, borówka czarna, wrzos pospolity																
121h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL	0,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		LP	2	3			II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	3			II		PAS				0,3	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,3	0,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			Informacje: DAWNA ROLA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121i	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	36	22	II	0,7	PRZ	3	169	25	3,0	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	80	29	23	II		PRZ UM	3	64	10	0,6	0,1		
			CZ ZG		OS	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		233	35	3,6	0,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha																
121j	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	39	18	17	IA	0,7	PEŁ	23	107	110	4,3	4,5	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	39	22	19	I		DUŻE		67	70	2,2	2,3		
			CZ ZG		SO	1	55	22	19	I		KĘP		22	25	0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		196	205	7,1	7,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha																
121k	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	16	14	I	0,9	PEŁ	12	204	500	9,5	23,4	TP	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	37					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		204	500	9,5	23,4		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	DB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
121l	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	24	I	0,8	UM	3	288	220	5,4	4,1	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	29	23	II		UM PRZ	3	25	20	0,3	0,2		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		313	240	5,7	4,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, wrzos pospolity																
121m	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	23	22	I	1,0	UM	22	310	290	7,6	7,1	TP	0,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	60	24	22	II		UM DUŻE		24	25	0,4	0,4		
			CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		334	315	8,0	7,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		AK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, borówka czarna																
121n	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	52	22	19	I	1,3	PEŁ	22	203	180	5,9	5,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	5	43	19	17	I		DUŻE		174	155	6,5	5,8		
			CZ ZG		BRZ	MJS	52					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		377	335	12,4	11,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: GRUNT SPORNY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
121o	I	1,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	IA	1,0	PRZ	11					PIEL	1,21
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	7		1	I		PRZ UM							
			CZ ZG		BK	1	7		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	7													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	7													
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		95	37	23	II			3		16				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ		95	35	23	II			3		2				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			18				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa																
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
121p	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	14	14	IA	1,1	PEŁ	12	119	210	14,2	24,9	TW	1,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	22	13	15	I		DUŻE		16	30	1,1	1,9		
			CZ ZG		DB	MJS	22					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		135	240	15,3	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.8.2024																
121r	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	22	14	14	IA	1,1	PEŁ	12	119	15	14,2	1,8	TW	0,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	22	13	15	I		DUŻE		16		1,1	0,1		
			CZ ZG		DB	MJS	22					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		135	15	15,3	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.8.2024																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
121~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
121~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
121~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 121																			
Ogółem:		**24,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 843**				
	I	**23,65**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**5 825**				
														I - przestoje:	**18**				
														razem:	**5 843**				
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Ogółem:		**8,44**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 003**				
	I	**8,32**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**1 985**				
														I - przestoje:	**18**				
														razem:	**2 003**				
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
Ogółem:		**15,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 840**				
	I	**15,33**												**w tym:**					
	III	**0,31**												**I - drzewostany:**	**3 840**				
														razem:	**3 840**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Trąbin (0016)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
122a	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	15		3	II	1,0	UM	11					CP	3,93
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		BK	3	26		6	II		UM DUŻE				1,7	8,5	TW	0,96
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	26		9	II		KĘP				0,1	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	2	36	16	16	I				5	25	0,3	1,3		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka		GB	MJS	26												
			Pokrywa: ścioła		MD	MJS	15												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	15												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	15												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.									Razem:		5	25	2,1	10,4		
				PRZES	BK		130	52	31				2		100				
												Razem:			100				
122b	IV	6,99	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	BRZ		50	28	22				3		5				
					OS		50	30	24				3		5				
												Razem:			10				
122c	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: PS																
122d	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		120	45	26				3		3				
			Informacje: POW_REF		WB		90	30	15				4		2				
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						1,0								
					BEZ.C														
122f	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	30	8	10	II	0,6	UM	22	49	5	4,5	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	30					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	30					---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		49	5	4,5	0,6		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
122g	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	WB		90	40	17				4		20				
			Informacje: POW_REF		BRZ		90	38	17				3		2				
												Razem:			22				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					BEZ.C														
122h	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: PS																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
122i	I	9,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	35	7	9	III	1,0	PEŁ	11	18	175	2,0	19,5	TW	4,90
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	1	35	15	12	II		DUŻE		13	125	0,9	8,6	CP	4,89
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	24		6	II		DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	2	18		4	II									
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczys-ilasta									Razem:		31	300	2,9	28,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	GB						0,5								
			Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 9,79 ha	PRZES	BK		143	65	32				2		400				
												Razem:			400				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
122j	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	34	23				3		20				
			Informacje: POW_REF									Razem:			20				
122k	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	7	79	33	25	II	0,7	PRZ	3	189	400	3,8	8,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	79	37	27	I		PRZ UM	3	99	210	1,8	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	79					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	MJS	79												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	79												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczys-ilasta		DB.C	MJS	79												
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	140												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,12 ha									Razem:		288	610	5,6	11,8		
				PODR	BK	9	20		3		0,2		22						
					BK	1	15		1										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	GB						0,5								
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Informacje: POW_REF																
122~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																
122~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 122					
Obręb ewidencyjny: Trąbin (0016)					
Ogółem:	**25,18**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**1 497**	
	I	**16,93**	**w tym:**		
	III	**0,20**	**I - drzewostany:**	**940**	
	IV	**8,05**	**I - przestoje:**	**500**	
			razem:	**1 440**	
			IV - zadrzewienia:	**57**	

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Trąbin (0016)																			
123a	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	97	48	32	I	0,7	UM	23	277	1 345	3,7	18,0	TP	4,86
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	97	44	31	I		UM PRZ		36	175	0,5	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	97	35	27	II		GRP		31	150	0,4	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	97	54	35	I				36	175	0,4	1,8		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczys-ilasta		DB.C	MJS	97												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	97												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,86 ha		DB	MJS	65												
												Razem:		380	1 845	5,0	24,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	GB	7	50		10		0,3		22						
			Gosp.: GPZ		BK	2	20		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB	1	20		2										
					BK	MJS	50												
				NAL	BK	10	10				0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					BK														
123b	I	14,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	10	119	58	35	I	0,6	PRZ	2	353	5 150	3,9	56,3	IVD (20%)	14,59
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	119					PRZ UM						CP	11,60
					GB	MJS	119					---						PIEL	2,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	90												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczys-ilasta		WB	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		OL	MJS	50												
			Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 14,59 ha		GB	MJS	50												
												Razem:		353	5 150	3,9	56,3		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	BK	3	20		4	II	0,8		11						
			Gosp.: GPZ		GB	2	20		4	II									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		DB	3	8		3										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	2	15		2										
			Runo: trawy, śmiałek, nerecznica		GB	MJS	30												
			PNSW: 1) bagno o pow. 0,14 ha	PODS	BK	10	5				0,1		11						
			2) bagno o pow. 0,1 ha	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			3) bagno o pow. 0,07 ha		GB														
			4) bagno o pow. 0,07 ha		BK														
					JRZ														
123c	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
123d	IV	0,41	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: POW_REF		OL														
Podsumowanie dla oddziału: 123																			
Obręb ewidencyjny: Trąbin (0016)																			
Ogółem:		**20,14**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 995**				
	I	**19,45**												**w tym:**					
	IV	**0,69**												**I - drzewostany:**	**6 995**				
														razem:	**6 995**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07) Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Trąbin Rumunki (0015)																		
124a	I	18,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	9	109	55	35	I	0,6	PRZ	2	304	5 680	3,8	71,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		GB	1	109	39	28	II		PRZ UM	3	29	540	0,3	6,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	109					JDN							
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	109												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczys-ilasta		BK	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	65												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB	MJS	45												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 18,21 ha		BK	MJS	210												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		333	6 220	4,1	77,4		
			Gosp.: S	PODR	BK	5	25		6	II	0,8		23						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		GB	2	25		5										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	2	17		2										
			Runo: trawy, zawilec		DB	1	8		2										
			PNSW: 1) 2 bagna o pow. 0,16 ha	NAL	BK	10	5				0,1		22						
			Osobliwości przyrod.:	PODSZ	GB						0,6								
			grupa drzew: BK 19 szt. (pomnik przyrody)		BK														
			płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		BEZ.C														
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, STAROLAS																
124~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 124																			
Obręb ewidencyjny: Trąbin Rumunki (0015)																			
Ogółem:		**18,85**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 220**				
	I	**18,69**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**6 220**				
														razem:	**6 220**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Kleszczyn (0005)																			
125a	II	1,28	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	OL						0,3								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL		OS														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB														
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		60	21	18				4		30				
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB		80	28	19				4		5				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KL		80	28	18				4		3				
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL		35	14	12				4		20				
			Gosp.: S									Razem:			58				
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF, GRODZISKO.																
125b	II	0,31	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021, POW_REF																
125c	II	4,84	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB						0,4								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		65	24	19				4		250				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		35	15	13				4		80				
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:			330				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
125d	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	85	34	27	I	0,6	PRZ	3	86	210	0,7	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		JS	2	85	35	27	I		PRZ UM	3	48	120	0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	130	53	28	III		GRP	3	53	130	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	1	85	35	26	II			3	29	70	0,2	0,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	1	85	35	25	II			3	29	70	0,3	0,8		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina zwykła		TP	MJS	85												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	50												
			Gosp.: S		DB	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.									Razem:		245	600	2,1	5,3		
			Runo: malina właściwa, jeżyna	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Informacje: POW_REF		CZM														
					JS														
					DB														
125f	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
125~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
125~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																
125~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 125																			
Obręb ewidencyjny: Kleszczyn (0005)																			
Ogółem:		**9,15**																	
w tym:																			
	I	**2,47**																	
	II	**6,43**																	
	III	**0,25**																	

Grubizna ogółem: **988**
w tym:
I - drzewostany: **600**
II - przestoje: **388**
razem: **988**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)

126a	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	10	8				4		1				
			Informacje: POW_REF									Razem:			1				
				ZAKRZEW	WB						0,9								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
126b	I	0,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	31	23	II	0,8	PRZ	3	348	60	5,3	0,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
												Razem:		348	60	5,3	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
126c	IV	1,24	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	12	10				4		2				
			Informacje: POW_REF									Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,9								
126d	I	4,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	13		5	I	1,0	PRZ	12			1,8	7,2	CP	4,05
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	13		4	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	13		5	I		KĘP				1,1	4,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	3	21		8	I						1,9	7,6		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		ŚW	PJD	12												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				4,8	19,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,1								
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		CZM.P														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	MD		120	44	33				2		20				
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa									Razem:			20				
126f	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	4			I	1,0	UM	11					CW	1,90
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	4		2	I		UM DUŻE					CP	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	3	21		6	I		KĘP				1,9	6,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	6												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		JW	PJD	6												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚL.A	PJD	5												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	PJD	4												
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:				1,9	6,0		
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 98 l., BRZ 98 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
126g	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	67	28	23	II	0,9	UM	3	154	355	2,0	4,6	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	67	29	22	III		UM PRZ	3	92	210	1,4	3,3		
					DB	1	85	43	27	II		KĘP	3	46	105	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		292	670	4,2	9,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		JRZ														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LŚW 9%, POW_REF																
126h	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	105	47	30	I	0,9	UM	23	542	3 375	6,4	39,7	TP	6,23
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	105					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	105					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	105												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		542	3 375	6,4	39,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrywa zwyczajna		DB														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,29 ha: ŚW 57 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 5%																
126i	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	43	23	21	I	0,7	UM	23	133	75	3,8	2,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	43	24	20	II		UM PRZ		67	40	1,9	1,1		
												GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		200	115	5,7	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		WB														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
126j	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	57	29	23	I	0,8	UM	23	135	130	3,8	3,7	TP	0,97
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	57	29	24	I		UM PRZ		48	45	0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	2	57	29	23	I		KĘP		82	80	3,1	3,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	57	31	25	I				29	30	0,7	0,6		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		OS	MJS	57												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB	MJS	57												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	57												
			Gosp.: GPZ									Razem:		294	285	8,5	8,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trzcinnik		LSZ														
					GB														
126k	I	5,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	85	26	23	II	0,7	UM	3	105	550	0,8	4,1	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG		OL	4	85	26	22	III		UM PRZ	3	105	550	1,3	6,8		
					DB	1	100	43	27	II		KĘP	3	34	180	0,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		244	1 280	2,6	13,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		ŚW														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. E BMB 26%, POW_REF																
126l	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	28	11	12	II	0,9	PEŁ	12	81	100	8,9	11,2	TW	1,26
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		BK	2	28	10	9	I		DUŻE		5	5	1,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	28	14	15	I		KĘP		22	30	1,4	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	28												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta									Razem:		108	135	11,4	14,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej		KRU														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
126m	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	100	45	30	I	0,9	UM	22	369	1 530	4,7	19,5	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	32	26	II		UM PRZ		92	380	1,1	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	60	26	21	III		KĘP		26	110	0,5	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		487	2 020	6,3	26,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części SW kępa o pow. 0,48 ha: BRZ 60 l., ŚW 60 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 32%, W CZ. C LŚW 20%																
			Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																
126n	I	5,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	65	30	25	I	0,6	PRZ	3	102	515	1,5	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	3	80	32	26	I		PRZ UM	3	72	365	0,7	3,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	43	23	20	IA		KĘP	4	41	205	1,5	7,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	PJD	65												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta		DB	PJD	65												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		215	1 085	3,7	18,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		KRU														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		DB														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części N bagno o pow. 0,2 ha																
			Informacje: POW_REF																
			Powiat: Golubsko-dobrzyński (05) Obręb ewidencyjny: Wojnowo (0013) Gmina: Zbójno (062)																
126o	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	21	I	1,0	UM	22	379	350	8,4	7,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		JB	MJS	30					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	30					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///piasek gliniasty									Razem:		379	350	8,4	7,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Obręb ewidencyjny: Zbójno (0015)																		
126p	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JS	5	90	34	21	II	0,5	PRZ	3	77	50	0,7	0,4	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		WZ	2	90	35	21	III		PRZ UM	3	34	20	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	2	60	27	20	II		GRP	3	29	20	0,9	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	1	60	31	21	II			4	14	10	0,2	0,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		154	100	2,4	1,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	WZ						0,9								
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa		GŁG														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,12 ha: OL 25 l.,																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
126r	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	10	75	38	24	II	0,6	PRZ	4	179	90	1,8	0,9	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	100					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	MJS	100					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta		OS	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		179	90	1,8	0,9		
			Gosp.: S	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		AK														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		GŁG														
			Informacje: POW_REF		JW														
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
126s	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
	Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017) Gmina: Brzuze (022)																		
126~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
	Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																		
126~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
	Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																		
126~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
126~d	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																
	Powiat: Golubsko-dobrzyński (05) Obręb ewidencyjny: Wojnowo (0013) Gmina: Zbójno (062)																		
126~f	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 126																			
Ogółem:		**37,58**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**9 588**			
	I	**35,30**													**w tym:**				
	III	**0,64**													**I - drzewostany:**	**9 565**			
	IV	**1,64**													**I - przestoje:**	**20**			
															razem:	**9 585**			
															IV - zadrzewienia:	**3**			
Obręb ewidencyjny: Wojnowo (0013)																			
Ogółem:		**0,94**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**350**			
	I	**0,92**													**w tym:**				
	III	**0,02**													**I - drzewostany:**	**350**			
															razem:	**350**			
Obręb ewidencyjny: Zbójno (0015)																			
Ogółem:		**1,23**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**190**			
	I	**1,15**													**w tym:**				
	IV	**0,08**													**I - drzewostany:**	**190**			
															razem:	**190**			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**5,1**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 085**			
	I	**5,06**													**w tym:**				
	III	**0,04**													**I - drzewostany:**	**1 085**			
															razem:	**1 085**			
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																			
Ogółem:		**30,31**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 963**			
	I	**28,17**													**w tym:**				
	III	**0,58**													**I - drzewostany:**	**7 940**			
	IV	**1,56**													**I - przestoje:**	**20**			
															razem:	**7 960**			
															IV - zadrzewienia:	**3**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																		
	Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																		
127a	IV	2,86	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	26	20				3		60				
			Informacje: POW_REF		OL		50	20	16				4		5				
												Razem:			65				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
127b	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	23	20	I	0,8	UM	23	237	35	10,0	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		237	35	10,0	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WB						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
127c	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	35	20	18	II	0,6	UM	22	115	85	4,1	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	70	28	21	III		UM PRZ		62	45	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	27					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie									Razem:		177	130	5,0	3,8		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski	PODSZ	WB						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: OL 70 l., BRZ 70 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,17 ha: OL 70 l.,																
			Informacje: W CZ. C LW 22%, POW_REF																
127d	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	26	19				4		15				
			Informacje: POW_REF		OS		50	26	19				4		4				
					BRZ		50	24	18				4		2				
												Razem:			21				
				ZAKRZEW	WB						0,3								

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
127f	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	97	44	29	I	0,6	PRZ	3	216	800	2,9	10,8	CW / 1,15
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	55	18	18	II		PRZ UM	4	29	110	1,0	3,6	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	97					GRP						
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	97											
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		DB	MJS	97											
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	MJS	50											
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KL	MJS	50											
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	40											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW	MJS	25											
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW	MJS	25											
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna									Razem:		245	910	3,9	14,4	
			PNSW: 1) 3 gniazda odnowione o pow. 1,15 ha: DB 2 l.,	PODS	DB	10	2				0,3		11					
				PODSZ	BEZ.C						0,6							
					JW													
					JRZ													
					DB													
					KRU													
					ŚW													
127g	I	4,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	13		3	II	0,9	UM	11					CP / 4,97
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	28		11	II		UM PRZ				0,3	1,7	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	13		4	II		KĘP				0,1	0,6	
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	13		6	I						1,0	5,1	
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		ŚW	MJS	13											
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB	MJS	13											
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				1,4	7,4	
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	BEZ.C						0,3							
			Gosp.: GPZ		OL													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PRZES	MD		95	40	29				3		2			
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna									Razem:			2			

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127h	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	65	27	21	III	0,6	PRZ	3	97	250	1,6	4,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	65	27	25	I		PRZ UM	4	20	50	0,3	0,7		
			TD: ZG		BRZ	4	50	22	22	I		KĘP	4	72	185	1,6	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski									Razem:		189	485	3,5	9,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		KRU														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,14 ha: ŚW 110 l.,																
			Informacje: W CZ. C LŚW 14%, POW_REF																
127i	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	20		4	I	1,0	PEŁ	22					CP	3,31
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	3	13		5	I		DUŻE				1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	11		5	I		KĘP				2,3	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	12		4	I									
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		ŚW	PJD	12												
			Pokrywa: zadarniona		GB	PJD	11												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				3,4	11,1		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PRZES	DB		120	60	28				2		10				
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna									Razem:			10				
127j	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	62	30	25	I	0,8	UM	3	133	190	2,1	3,0	TP	1,42
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	62	36	28	I		UM PRZ	3	67	95	1,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	105	51	28	II		KĘP	3	41	60	0,5	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	62	25	20	II			3	26	35	0,7	1,0		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		ŚW	1	45	17	17	I			4	20	30	1,1	1,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	PJD	63												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	63												
			Gosp.: GPZ									Razem:		287	410	5,8	8,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	JRZ						0,9								
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		DB														
			Informacje: W CZ. C OL 11%		ŚW														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127k	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	105	61	31	I	0,7	PRZ	22	344	875	4,0	10,3	TP	2,55
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	30	25	I		PRZ UM		47	120	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	105					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	105												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		391	995	4,8	12,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		ŚW														
					DB														
127l	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	85	26	20	III	0,6	PRZ	4	86	410	0,6	2,7	BRAK WSK	
			TSL: BMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: SO BRZ; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	85	27	21	III		PRZ UM	3	43	205	0,5	2,5		
					DB	1	85	33	25	II		DKĘP	3	24	115	0,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	120	53	27	III			3	24	115	0,3	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		OL	MJS	25												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy									Razem:		177	845	1,8	8,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, sit, jeżyna																
			Informacje: W CZ. E OL 18%, W CZ. N LMB 9%, POW_REF																
127m	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	18		6	II	1,0	PEŁ	11			0,7	1,2	CP	1,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	18		6	II		DUŻE				0,7	1,1		
					BK	1	18		4	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	18		9	I						1,1	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:				2,5	4,2		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	ŚW		97	36	30				3		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		97	38	28				3		10				
			Gosp.: GPZ		MD		97	38	32				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			43				
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,08 ha: ŚW 97 l., SO 97 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMB 15%, W CZ. E OL 9%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127n	I	5,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	98	40	29	I	0,5	PRZ	3	157	795	2,1	10,5	CW (40%)	2,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD:		ŚW	2	98	38	32	I		PRZ UM	3	78	395	1,0	5,1	CP	0,33
			CZ ZG		DB	1	60	26	23	I		GRP	4	20	100	0,5	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	98												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	98												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	MJS	98												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		KSZ	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		GB	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JW	MJS	30												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica		JW	MJS	25												
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,12 ha									Razem:		255	1 290	3,6	18,3		
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: DB 27 l.,	PODR	DB	9	27		6		0,1		11						
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,05 ha: DB 27 l.,		BK	1	8		1										
			4) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 5 l.,	PODS	DB	10	5				0,4		11						
			5) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 5 l.,	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 5 l.,		OS														
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 5 l.,		DB														
			8) w części E kępa o pow. 0,19 ha: SO 98 l., ŚW 98 l.,																
			9) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: BK 8 l.,																
			Informacje: W CZ. C LŚW 40%, W CZ. N BMB 9%																
127o	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	30	14	12	IV	0,6	UM	22	70	45	3,1	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		70	45	3,1	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski	PRZES	OL		68	26	19				4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			5				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
127p	II	1,07	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	WB						0,1								
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL		BEZ.C														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	OL		70	26	20				3		40				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		30	14	10				4		4				
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:			44				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
127r	IV	2,81	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: POW_REF		OL														
127s	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	70	34	23	II	0,7	PRZ	3	133	235	1,8	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	4	30	16	16	II		PRZ UM	4	46	80	2,0	3,5		
					LP	1	120	52	25	III		GRP	3	31	55	0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	90	39	26	II			3	31	55	0,6	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		241	425	4,8	8,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	WB						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		JW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
127t	IV	2,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	28	19				3		90				
			Informacje: POW_REF									Razem:			90				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
127~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
127~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
127~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 127			
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)			
Ogółem:	**43,41**	**Grubizna ogółem:**	**5 850**
w tym:		**w tym:**	
I	**33,26**	**I - drzewostany:**	**5 570**
II	**1,07**	**I - przestoje:**	**60**
III	**0,65**	**II - przestoje:**	**44**
IV	**8,43**	**razem:**	**5 674**
		IV - zadrzewienia:	**176**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Brzuze (022)															Leśnictwo: Ugoszcz (07)	
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																
128a	I	3,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	98	39	27	I	0,6	PRZ	3	216	825	2,9	10,9	IIIB (50%)	3,82
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ		DB	2	75	30	23	II		PRZ UM	3	44	170	0,9	3,6	AGROT	1,53
			ZG		OL	MJS	98					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	98											CW	1,52
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	98												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		DB	MJS	98												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	98												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	75												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	55												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		KL	MJS	20												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy									Razem:		260	995	3,8	14,5		
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 5 l.,	PODS	DB	10	5				0,4		11						
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 5 l.,	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 5 l.,		KRU														
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l.,		DB														
					GB														
					BRZ														
128b	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	20	21	I	0,8	UM	21	266	225	10,0	8,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		DB	MJS	33					UM DUŻE							
			ZG		ŚW	MJS	33					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		266	225	10,0	8,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BEZ.C														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LŚW 9%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
128c	I	1,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	64	30	24	I	1,0	UM	23	225	400	5,1	9,0	TP	1,77
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	64	33	26	II		UM DUŻE		67	120	1,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	64	31	23	II		GRP		61	110	1,6	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	64												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		BRZ	MJS	64												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	64												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		353	630	8,0	14,2		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	JW						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		ŚW														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,17 ha																
128d	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	51	28	24	I	0,9	UM	3	155	585	3,4	12,9	TP	3,77
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD:		DB	3	51	28	23	I		UM PRZ	3	77	290	2,5	9,6		
			NIEZG		ŚW	1	51	19	18	II		DKĘP	4	29	110	1,4	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	51												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	51												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		DB.C	PJD	51												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	51												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		261	985	7,3	27,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		JRZ														
					ŚW														
					DB														
128f	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	26	20				3		15				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	26	20				3		5				
												Razem:			20				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					OL														
128g	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	28	20				3		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
128h	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	26	16	15	II	1,0	PEŁ	11	173	240	8,9	12,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		BRZ	1	26	14	13	I		DUŻE		16	20	0,9	1,2		
			TD: ZG		ŚW	MJS	26					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	26												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		189	260	9,8	13,6		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	ŚW						0,4								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		120	110	30				2		9				
			Gosp.: S									Razem:			9				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																		
128i	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R																
128j	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: POW_REF																
128k	IV	1,27	Rodzaj powierzchni: R																
128l	III	0,34	Rodzaj powierzchni: L-CTWO	ZADRZEW	LP		70	46	19				3		2				
					DB		70	60	23				3		4				
												Razem:			6				
	Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																		
128m	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	90	43	29	I	0,9	PRZ	22	460	800	6,9	12,1	TP	1,74
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	90					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		460	800	6,9	12,1		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	JRZ						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		BEZ.C														
			Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.B 1 szt. (pomnik przyrody)		AK														
				PRZES	DB		240	142	32				3		15				
												Razem:			15				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
128n	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	44	24	22	I	0,7	UM	22	124	155	5,0	6,4	TP	1,27
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	3	44	29	27	I		UM PRZ		67	85	2,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	44												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta		JW	MJS	44												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	44												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	44												
			Gosp.: GPZ									Razem:		191	240	7,2	9,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Runo: jeżyna, nerecznica, malina właściwa		JW														
			Informacje: W CZ. C OL 7%		ŚW														
					JRZ														
					KRU														
128o	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	98	33	28	I	0,4	PRZ	3	108	505	1,4	6,7	IIIB (50%)	4,68
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ		ŚW	2	98	42	32	I		PRZ UM	3	64	300	0,8	3,9	AGROT	1,88
			ZG		DB	1	98	36	25	II		DKĘP	3	20	95	0,3	1,3	ODN-ZŁOŻ	1,88
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	60	23	21	II			4	10	45	0,3	1,4	CW	1,52
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	98												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta		BRZ	MJS	98												
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK	MJS	98												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OS	MJS	60												
			Gosp.: GPZ		AK	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JS	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	MJS	50												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik		DB	MJS	50												
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: ŚW 48 l.,		GB	MJS	50												
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 8 l.,									Razem:		202	945	2,8	13,3		
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 8 l.,	PODR	DB	10	8		1		0,4		11						
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 8 l.,	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 8 l.,		DB														
					JRZ														
					KRU														
					KL														
128~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																	
128~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																	
128~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 128																			
Ogółem:		**22,26**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 140**			
	I	**19,30**													**w tym:**				
	III	**0,52**													**I - drzewostany:**	**5 080**			
	IV	**2,44**													**I - przestoje:**	**24**			
															razem:	**5 104**			
															III - zadrzewienia:	**6**			
															IV - zadrzewienia:	**30**			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**2,03**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6**			
	III	**0,35**													**w tym:**				
	IV	**1,68**													**III - zadrzewienia:**	**6**			
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																			
Ogółem:		**20,23**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 134**			
	I	**19,30**													**w tym:**				
	III	**0,17**													**I - drzewostany:**	**5 080**			
	IV	**0,76**													**I - przestoje:**	**24**			
															razem:	**5 104**			
															IV - zadrzewienia:	**30**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Brzuze (022)											Leśnictwo: Ugoszcz (07)				
	Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)															
129a	I	8,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 120 l.,	DRZEW	DB	2	23	9	9	II	0,8	PEŁ	22	5	45	1,1	9,3	TW	8,78
					BK	2	23	11	11	I		DUŻE		5	45	1,0	8,7		
					OL	1	23	14	14	II		KĘP		16	140	1,0	8,3		
					SO	1	18	8	8	IA				5	45	0,7	6,4		
					DB	1	18	7	7	I				5	45	0,3	2,5		
					BK	1	18	7	7	I				5	45				
					MD	1	18	10	10	I				5	45	0,9	8,0		
					DB	1	36	14	14	II				11	95	0,7	6,2		
					MD	MJS	23												
					ŚW	MJS	23												
												Razem:		57	505	5,7	49,4		
				PODSZ	LSZ						0,2								
					BEZ.C														
					KRU														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
129b	IV	7,66	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	OL		80	27	21				3		30				
					BRZ		80	30	24				3		10				
					BRZ		25	9	7				4		5				
					OL		25	11	9				4		5				
												Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
129c	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa Informacje: POW_REF	DRZEW	BRZ	8	105	49	29	I	0,8	PRZ	3	271	330	1,7	2,1	BRAK WSK	
					OL	2	105	37	26	II		PRZ UM	3	83	100	0,8	0,9		
					DB	MJS	105					JDN							
					DB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					GB	MJS	60												
												Razem:		354	430	2,5	3,0		
				PODSZ	JRZ						0,8								
					DB														
					KRU														
					LSZ														
129d	IV	1,04	Rodzaj powierzchni: BAGNO Siedl. przyrod.: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150) B - 1,04 ha Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,2								
129f	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,59 ha Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	3	85	33	25	II	0,7	PRZ	22	91	145	1,6	2,6	TP	1,59
					SO	2	130	49	30	I		PRZ UM		72	115	0,6	1,0		
					BRZ	1	60	26	22	II		GRP		19	30	0,3	0,5		
					BRZ	1	130	48	28	I				29	45	0,1	0,2		
					DB	1	60	28	20	II				19	30	0,6	0,9		
					OS	1	60	35	25	II				29	45	0,5	0,7		
					GB	1	85	33	21	III				24	40	0,5	0,8		
					DB	MJS	130												
					ŚW	MJS	85												
					GB	MJS	60												
					GB	MJS	35												
												Razem:		283	450	4,2	6,7		
				PODSZ	LSZ						0,6								
					DB														
					JRZ														
					GB														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
129g	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	23	20	IA	0,6	UM	23	133	130	5,2	5,1	TP 0,98
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	2	40	21	19	I		UM DUŻE		27	25	1,3	1,2	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	40	25	22	I		GRP		18	20	0,7	0,7	
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	40											
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		178	175	7,2	7,0	
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta	PODSZ	LSZ						0,5							
			Pokrywa: zadarniona		KRU													
			Budowa pionowa: drzewostan		GB													
			Gosp.: O		DB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: bukwica zwyczajna, jeżyna, malina właściwa															
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha															
129h	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	10	7		1	II	0,8	PRZ	22					BRAK WSK
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG									PRZ UM ---						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PODSZ	BEZ.C						0,7							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB													
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ													
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina lekka	PRZES	SO		96	40	27				3		100			
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB		50	15	16				4		10			
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			110			
			Gosp.: O															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa															
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,32 ha: SO 96 l.,															
			Informacje: BRAK DOJAZDU															
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																		
129i	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	18		4	I	1,0	PRZ	11					CP 2,93
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	2	11		4	I		PRZ UM				0,7	2,1	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	11		3	I		KĘP						
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	1	40		15	II						0,1	0,4	
			Teren: nizinny falisty		MD	MJS	11											
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	PJD	11											
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	PJD	11											
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,8	2,5	
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	SO		96	40	27				3		100			
			Gosp.: O									Razem:			100			
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.															
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa															
129j	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3							
			Informacje: POW_REF		OL													

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																			
129~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
129~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 129																			
Ogółem:		**26,77**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 820**				
	I	**17,29**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**1 560**				
	IV	**9,39**												**I - przestoje:**	**210**				
														razem:	**1 770**				
														IV - zadrzewienia:	**50**				
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**3,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**100**				
	I	**2,93**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - przestoje:**	**100**				
	IV	**0,69**												**razem:**	**100**				
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																			
Ogółem:		**23,12**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 720**				
	I	**14,36**												**w tym:**					
	III	**0,06**												**I - drzewostany:**	**1 560**				
	IV	**8,70**												**I - przestoje:**	**110**				
														razem:	**1 670**				
														IV - zadrzewienia:	**50**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																			
130a	I	3,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	8	130	48	27	III	0,9	PRZ	3	355	1 255	3,3	11,6	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		LP	1	130	61	28	III		PRZ UM	2	42	150	0,5	1,8		
			NIEZG		KL	1	130	61	28	III		GRP	2	42	150	0,5	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	130												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	130												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka									Razem:		439	1 555	4,3	15,2		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KL						0,6								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		GB														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,54 ha		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: zawilec, nerecznica, borówka czarna																
			Informacje: POW_REF, STAROLAS																
130b	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	24	8	8	II	1,0	PEŁ	11	11	45	2,0	8,4	TW	4,31
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	3	24	7	7	II		DUŻE		5	20				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	33	16	14	I		KĘP		32	140	2,0	8,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	1	24	12	11	II				11	45	1,1	4,7		
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka									Razem:		59	250	5,1	21,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	GB						0,1								
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		BRZ														
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,31 ha		KL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,12 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			3) w części E bagno o pow. 0,12 ha																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
130c	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	15		4	I	0,9	PEŁ	11					CP	3,04
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	2	15		5	I		DUŻE				0,6	2,8	TW	0,88
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	33	16	14	I		KĘP		20	90	1,3	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	1	15	8	8	I				5	20	1,0	4,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	15													
			Gleba: Gleby płowe właściwe, piasek gliniasty /glina lekka		ŚW	MJS	15													
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		25	110	2,9	13,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LP						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		GB														
			Gosp.: O	PRZES	GB		130	45	21				3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		LP		130	52	23				3		10				
			Runo: trawy, zawilec, nerecznica									Razem:			60				
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,15 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,35 ha																
130~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 130

Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)

Ogółem:	**12,34**			
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**1 975**	
	I	**12,27**	**w tym:**	
	III	**0,07**	**I - drzewostany:**	**1 915**
			I - przestoje:	**60**
			razem:	**1 975**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)

Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
131a	I	9,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	35	17	17	I	0,8	PEŁ	22	67	670	3,8	38,4	TW	9,99
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	35	17	17	IA		DUŻE		44	440	2,1	21,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	48	22	20	I		KĘP		44	440	1,6	15,7		
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	1	35	15	15	I				9	90	1,0	9,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	35												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		JW	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	35												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		JW	MJS	48												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,57 ha		OL	MJS	48												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:		164	1 640	8,5	85,0		
			Gosp.: O	PODSZ	LSZ						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JW														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		BRZ														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,07 ha		KRU														
			2) w części C bagno o pow. 0,12 ha																
			3) w części SW bagno o pow. 0,15 ha																
			4) w części SW bagno o pow. 0,2 ha																
131b	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	28	11	12	II	0,6	PEŁ	11	27	125	3,0	13,8	TW	4,66
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	3	28	10	10	I		DUŻE		5	25	1,1	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	48	23	20	I		KĘP		38	175	1,4	6,3		
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	1	28	17	14	II				11	50	0,8	3,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	48												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		81	375	6,3	29,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	GB						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		JW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		LSZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,15 ha																
131c	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,2								
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
131d	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	28	26	IA	0,9	UM	23	328	185	7,1	4,1	TP	0,57
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	1	63	29	27	I		UM DUŻE		31	20	0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	63	27	23	I		GRP		31	20	0,9	0,5		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	63												
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	63												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		390	225	8,5	4,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.C														
			Gosp.: O		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
131f	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: POW_REF		OS														
131~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
131~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 131																			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**16,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 240**				
	I	**15,22**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**2 240**				
	IV	**1,48**												**razem:**	**2 240**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
132a	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	62	31	26	I	0,8	UM	23	164	440	3,4	8,9	TP	2,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	62	28	23	I		UM PRZ		123	330	2,9	7,7		
			CZ ZG		BRZ	1	62	27	23	I		GRP		26	70	0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta		DB	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	25												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		313	840	6,7	17,7		
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa	PODSZ	BEZ.K						0,8								
					JRZ														
					KRU														
					DB														
					BRZ														
132b	I	6,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	21	19	I	0,8	UM	22	205	1 380	7,0	47,4	TP	6,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	46	23	20	I		UM DUŻE		22	150	0,6	3,8		
			CZ ZG		MD	MJS	46					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta									Razem:		227	1 530	7,6	51,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																
132c	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	36	17	15	I	0,8	PEŁ	22	107	630	5,2	30,8	TP	5,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	36	10	12	II		DUŻE		18	105	1,2	6,8		
			ZG		MD	2	36	18	18	I		KĘP		40	235	1,8	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta									Razem:		165	970	8,2	48,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		70	48	20				3		10				
			Runo: jeżyna, malina właściwa, rokiet									Razem:			10				
			PNSW: 1) w części SW dolesiona luka o pow. 0,1 ha: DB 17 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132d	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	42	20	18	I	0,7	UM	22	98	140	4,2	6,1	TP	1,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	42	21	19	IA		UM DUŻE		98	140	3,6	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	42					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta									Razem:		196	280	7,8	11,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
132f	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	20	18	IA	0,8	UM	22	213	960	7,8	35,2	TP	4,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	42	20	19	I		UM DUŻE		22	100	0,6	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	42	17	16	II		KĘP		13	60	0,6	2,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta		ŚW	MJS	42												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		248	1 120	9,0	41,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek		BEZ.C														
			Informacje: W CZ. C BMŚW 15%																
132g	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	28	23	I	0,8	UM	22	307	145	6,8	3,3	TP	0,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	65					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		307	145	6,8	3,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Lasoty (0011)																			
132h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	64	26	21	I	0,9	UM	22	235	600	5,3	13,6	TP	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	64	23	19	III		UM PRZ		61	155	0,8	2,1		
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		296	755	6,1	15,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BEZ.C						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
132i	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	1,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		3	II		DUŻE							
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		60	28	24				3		150				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			150				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,39 ha: SO 60 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
132j	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita	DRZEW	SO	8	75	33	26	I	0,9	UM	3	288	1 035	5,4	19,3	TP	3,60
					BRZ	1	75	29	25	I		UM DUŻE	3	35	125	0,4	1,3		
					ŚW	1	75	24	22	III		GRP	3	40	145	1,1	3,9		
					DB	MJS	75												
					OS	MJS	75												
					DB	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					DB	MJS	25												
					BRZ	MJS	25												
												Razem:		363	1 305	6,9	24,5		
				PODSZ	KRU						1,0								
					JRZ														
					ŚW														
					DB														
					GŁG														
					LSZ														
132k	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZAKRZEW	WB						0,9								
132~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 132																			
Ogółem:		**29,28**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 105**				
	I	**28,93**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**6 945**				
	IV	**0,26**												**I - przestoje:**	**160**				
														razem:	**7 105**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**21,74**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 895**				
	I	**21,74**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**4 885**				
														I - przestoje:	**10**				
Obręb ewidencyjny: Lasoty (0011)																			
Ogółem:		**7,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**2 210**				
	I	**7,19**												**w tym:**					
	III	**0,09**												**I - drzewostany:**	**2 060**				
	IV	**0,26**												**I - przestoje:**	**150**				
														razem:	**2 210**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
133a	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	39	22	19	IA	0,7	UM	22	133	760	5,4	31,0	TP	5,73
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	39	23	23	I		UM DUŻE		40	230	1,6	9,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	39	19	18	I		KĘP		18	105	1,3	7,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	39	19	16	II				9	50	0,5	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta		BRZ	MJS	39												
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	39												
			Budowa pionowa: drzewostan		Razem:									200	1 145	8,8	50,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		JRZ														
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,2 ha: JW 2 l., DB 2 l.,		DB														
			Informacje: W CZ. N LMW 7%																
133b	IV	0,82	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	18	16				4		20				
			Informacje: POW_REF		Razem:										20				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133c	I	3,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: świerzbnica polna, jeżyna, malina właściwa PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l., 2) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 11 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 11 l.,	DRZEW	SO	10	95	36	27	I	0,6	PRZ	3	265	945	3,7	13,1	IIIB (50%)	3,57
					BRZ	MJS	95					PRZ UM						AGROT	1,79
					ŚW	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,79
					MD	MJS	95											CP	1,09
					DB	MJS	95												
					MD	MJS	75												
					AK	MJS	75												
					KL	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					ŚW	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					DB	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					OS	MJS	40												
					ŚW	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
												Razem:		265	945	3,7	13,1		
				PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,9								
					DB														
					ŚW														
					JRZ														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
133d	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek PNSW: 1) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l., 2) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 6 l., 3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l.,	DRZEW	SO	10	95	36	27	I	0,6	PRZ	3	265	1 265	3,7	17,5	CW	1,38
					BRZ	MJS	95					PRZ UM								
					ŚW	MJS	95					---								
					MD	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					MD	MJS	75													
					AK	MJS	75													
					KL	MJS	60													
					DB	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					ŚW	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					ŚW	MJS	45													
					DB	MJS	45													
					BRZ	MJS	45													
					ŚW	MJS	35													
					BRZ	MJS	25													
					KSZ	MJS	25													
												Razem:		265	1 265	3,7	17,5		
				PODS	DB	10	6				0,3		11							
				PODSZ	KRU						0,9									
					DB															
					ŚW															
					JRZ															
					CZM															
133f	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Runo: jeżyna, śmiałek, nerecznica	DRZEW	BRZ	5	95	30	23	III	1,3	PRZ	3	164	35	0,9	0,2	BRAK WSK	
					DB	1	55	20	17	III		PRZ UM	4	20	5	0,8	0,2		
					KL	1	55	26	24	I		GRP	3	36	5	1,3	0,3		
					ŚW	1	40	17	15	I			4	36	5	2,4	0,5		
					OS	1	40	20	16	III			4	31	5	1,0	0,2		
					BRZ	1	40	18	16	II			4	26	5	0,8	0,2		
												Razem:		313	60	7,2	1,6		
				PODSZ	KRU						0,8									
					ŚW															
					DB															
					OS															
					JRZ															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133g	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	4	39	20	19	I	0,6	UM	22	58	75	4,1	5,3	TP	1,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	4	39	22	20	I		UM PRZ		58	75	2,3	3,0		
			NIEZG		DB	1	39	17	14	II		KĘP		9	10	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	39	21	17	IA				18	25	0,7	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	39												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta									Razem:		143	185	7,6	9,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, trzcinnik, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 43%, W CZ. C LMW 9%																
133h	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	45	24	20	I	0,4	PRZ	4	71	50	1,9	1,3	IIB (20%)	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD:		ŚW	3	54	25	22	I		PRZ UM	3	67	50	2,7	1,9	AGROT	0,64
			NIEZG		SO	1	54	26	21	I		DKĘP	3	13	10	0,4	0,3	ODN-ZŁOŻ	0,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	54												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	54											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		151	110	5,0	3,5	INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,14 ha																
133i	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	18	18	IA	0,7	PEŁ	21	169	745	8,1	35,7	TW	4,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	35	13	15	I		DUŻE		13	55	0,7	3,3		
			ZG		MD	PJD	35					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta									Razem:		182	800	8,8	39,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%, W CZ. E LMW 8%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133j	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	18	17	IA	0,8	PEŁ	12	173	480	10,7	29,6	TW	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	30	16	16	I		DUŻE		11	30	1,4	3,8	CP	0,55
			ZG		DB	1	30		13	I		KĘP				0,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		184	510	12,4	34,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		100	36	23				3		6				
			Gosp.: GPZ		ŚW		90	29	22				3		4				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			10				
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,3 ha: BK 3 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMŚW 37%																
133k	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	20	20				4		10				
			Informacje: POW_REF		OS		55	40	22				3		5				
												Razem:			15				
133l	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	19	8	10	IA	0,8	PEŁ	12	50	90	6,5	12,0	TW	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	19		8	I		DUŻE				0,3	0,5	CP	0,37
			ZG		MD	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		50	90	6,8	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		55	20	19				4		10				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS		55	36	22				3		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			12				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 55 l., OS 55 l., OL 55 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMŚW 16%																
133m	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	UM	11					CP	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		2	II		UM PRZ							
			ZG		LP	1	8		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	8												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	39	26	II			2		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			30				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, trzcinnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: W CZ. NE LMŚW 26%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
133~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 133																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**28,69**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 197**			
	I	**27,30**													**w tym:**				
	III	**0,28**													**I - drzewostany:**	**5 110**			
	IV	**1,11**													**I - przestoje:**	**52**			
															razem:	**5 162**			
															IV - zadrzewienia:	**35**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)			Gmina: Rypin (042) Obręb ewidencyjny: Balin (0001)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
134a	II	2,78	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,8								
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB														
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina zwykła		LP														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	BRZ		95	34	28				3		260				
			Gosp.: S		DB		95	45	26				3		60				
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik		LP		60	21	19				4		25				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	24	21				4		10				
												Razem:			355				
	Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																		
134b	I	8,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	15	14	IA	0,9	PEŁ	12	92	775	5,7	47,7	TW	8,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ		BRZ	4	30	18	17	I		DUŻE		65	545	3,0	24,9		
			ZG		OL	1	30	24	18	II		WKĘP		22	185	1,0	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		BK	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		JS	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		179	1 505	9,7	80,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	CZM						0,3								
			Gosp.: GPZ		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa	PRZES	OL		60	28	21				3		50				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,4 ha: SO 45 l.,									Razem:			50				
			Informacje: W CZ. C OL 29%, W CZ. N LŚW 24%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134c	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: R																
134d	I	7,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	29	23	I	0,9	UM	23	348	2 520	7,6	54,9	TP	7,24
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	66					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		348	2 520	7,6	54,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 28%																
134f	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	8	48	22	19	I	0,7	UM	23	231	165	11,4	8,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	48	24	23	I		UM PRZ		40	30	1,0	0,7		
			CZ ZG		DB	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	48												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		271	195	12,4	8,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: OL 70 l.,																
			Informacje: POW_REF																
134g	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	82	34	26	I	0,7	UM	3	288	610	4,8	10,2	IIB (50%)	2,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ						AGROT	1,06
			CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		288	610	4,8	10,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 37%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
134h	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	38	20	19	IA	0,7	UM	23	124	450	5,2	18,9	TP	3,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	38	21	21	I		UM DUŻE		62	225	2,1	7,6		
			CZ ZG		OL	MJS	38					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		186	675	7,3	26,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
	Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																		
134i	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	23	22	I	0,8	UM	22	271	285	6,9	7,3	TP	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		271	285	6,9	7,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	DB		130	130	20				3	6					
			Gosp.: GPZ									Razem:		6					
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: OL 30 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 25 l., DB 25 l., DB.C 25 l.,																
134j	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	58	25	22	I	0,8	UM	22	242	460	6,2	11,7	TP	1,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ		SO	1	67	27	23	I		UM PRZ		29	55	0,6	1,2		
			ZG		BRZ	MJS	58					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	58												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		271	515	6,8	12,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: DB 25 l., BRZ 25 l., DB.C 25 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
134k	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	23	21	IA	0,9	UM	22	311	325	10,1	10,6	TP	1,05
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		311	325	10,1	10,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
	Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																		
134l	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	30	23	I	0,8	UM	22	317	525	6,7	11,1	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	68					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		317	525	6,7	11,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 43%																
134m	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	20	IA	0,8	UM	23	285	475	9,2	15,4	TP	1,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		285	475	9,2	15,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 26%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
134n	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	20	IA	0,7	UM	23	249	515	8,1	16,6	TP	2,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		249	515	8,1	16,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
	Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																		
134o	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	42	23	20	IA	0,7	UM	23	160	120	5,9	4,3	TP	0,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	42	22	21	I		UM PRZ		53	40	1,6	1,2		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	160	7,5	5,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
134p	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	42	23	19	IA	0,5	UM	23	89	100	3,3	3,6	TP	1,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	42	22	21	I		UM PRZ		40	45	1,2	1,3		
			CZ ZG		SO	2	65	27	22	I		WKĘP		40	45	0,9	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		169	190	5,4	5,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: DB 25 l., DB.C 25 l., BRZ 25 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,2 ha: SO 65 l.,																
	Gmina: Rypin (042)																		
	Obręb ewidencyjny: Balin (0001)																		
134~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Rogowo (032)																	
		Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																	
134~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
134~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																
		Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																	
134~d	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 134																			
Ogółem:		**36,91**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 906**					
	I	**33,32**											**w tym:**						
	II	**2,78**											**I - drzewostany:**	**8 495**					
	III	**0,46**											**I - przestoje:**	**56**					
	IV	**0,35**											**II - przestoje:**	**355**					
													razem:	**8 906**					
Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																			
Ogółem:		**28,19**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 070**					
	I	**27,47**											**w tym:**						
	III	**0,37**											**I - drzewostany:**	**7 020**					
	IV	**0,35**											**I - przestoje:**	**50**					
													razem:	**7 070**					
Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
Ogółem:		**5,89**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 481**					
	I	**5,85**											**w tym:**						
	III	**0,04**											**I - drzewostany:**	**1 475**					
													I - przestoje:	**6**					
													razem:	**1 481**					
Obręb ewidencyjny: Balin (0001)																			
Ogółem:		**2,83**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**355**					
	II	**2,78**											**w tym:**						
	III	**0,05**											**II - przestoje:**	**355**					
													razem:	**355**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)																
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																
135a	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	23	I	0,8	UM	22	317	860	6,7	18,1	TP	2,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	50					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		317	860	6,7	18,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
135b	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	26	22	I	0,9	UM	22	348	490	7,3	10,3	TP	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		348	490	7,3	10,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		ORZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
135c	I	3,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	25	22	I	0,9	UM	22	310	935	7,6	22,9	TP	3,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		310	935	7,6	22,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135d	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	40	21	19	IA	0,6	UM	23	98	165	3,8	6,5	TP	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	40	24	21	I		UM PRZ		31	55	1,0	1,7		
			CZ ZG		SO	3	65	26	20	II		KĘP		58	100	1,3	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		187	320	6,1	10,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,8								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
135f	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	22	19	IA	0,6	UM	23	213	200	7,1	6,7	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		213	200	7,1	6,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		OS														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.K														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,26 ha: BRZ 7 l.,																
			2) w części N dolesiona luka o pow. 0,08 ha: BRZ 7 l.,																
135g	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	21	II	0,9	UM	22	287	240	6,3	5,3	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		287	240	6,3	5,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa E		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135h	I	6,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	21	20	I	0,9	UM	22	290	1 875	7,7	50,0	TP	6,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	56					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		AK	MJS	56												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		290	1 875	7,7	50,0		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		KRU														
			porolnych		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
135i	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	68	23	20	II	0,8	UM	23	235	720	5,2	15,8	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	42	17	17	II		UM PRZ		15	45	0,4	1,3		
			CZ ZG		BRZ	MJS	68					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		250	765	5,6	17,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		CZM														
			porolnych		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,42 ha: BRZ 30 l., OL 30 l., SO 30 l.,																
135j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	60	15	13	IV	0,7	PRZ	4	97	80	1,4	1,2	BRAK WSK	
			TSL: LMB; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL BRZ; Zgodność		OL	1	60	16	14	IV		PRZ UM	4	15	10	0,3	0,2		
			z TD: ZG		SO	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		112	90	1,7	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		SO														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk przejściowych, torf przejściowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135k	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	55	27	23	I	1,0	UM	3	184	240	3,6	4,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	70	27	22	III		UM PRZ	3	135	175	2,0	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny									Razem:		319	415	5,6	7,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OL														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 20%, POW_REF																
135l	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	22	I	0,8	UM	22	317	365	6,7	7,7	TP	1,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	68												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		317	365	6,7	7,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C OL 16%																
135m	I	8,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	61	26	23	I	0,9	UM	22	328	2 785	7,9	66,8	TP	8,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	61					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	61					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	61												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	61												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KL	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		328	2 785	7,9	66,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet		CZM														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,05 ha		ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
135n	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		65	25	18				4		46				
			Informacje: POW_REF		OL		40	15	13				4		10				
												Razem:			56				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
135~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
135~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 135																			
Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
Ogółem:		**32,76**																	
w tym:															**9 396**				
	I	**31,92**													**9 340**				
	III	**0,38**													**9 340**				
	IV	**0,46**													**56**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07) Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
136a	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	37	19	18	IA	0,8	UM	22	133	645	5,8	28,3	TP	4,85
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	4	37	15	16	I		UM DUŻE		53	255	2,8	13,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	37					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	MJS	37												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	37												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		186	900	8,6	41,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: śmiałek, malina właściwa, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 18%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
136b	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	31	11	11	II	0,9	PEŁ	12	44	230	3,8	19,8	TW	5,23
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	48	20	18	II		DUŻE		53	275	2,1	11,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	31	16	16	I		KĘP		27	140	1,5	7,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	1	31	9	9	II				4	20	0,5	2,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	31												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		JW	MJS	48												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		128	665	7,9	41,5		
			Gosp.: O	PODSZ	JW						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik		DB														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha		KRU														
					CZM														
136c	IV	0,46	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZAKRZEW	WB						0,3								
			Informacje: POW_REF																
136d	I	7,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	4	13		3	I	1,0	UM	11					CP	7,52
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		3	I		UM PRZ				0,7	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	13		5	I		KĘP				1,1	8,6		
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	1	13		3	I						0,4	2,7		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		BK	2	19		5	I									
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	PJD	13												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				2,2	16,7		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	BK		100	38	29				3		20				
			Gosp.: O		MD		100	40	30				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.									Razem:			25				
			Runo: śmiałek, trzcinnik, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,22 ha																
136~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
136~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Podsumowanie dla oddziału: 136			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)			
Ogółem:	**18,54**	**Grubizna ogółem:**	**1 590**
w tym:		**w tym:**	
	I **17,60**	**I - drzewostany:**	**1 565**
	III **0,48**	**I - przestoje:**	**25**
	IV **0,46**	**razem:**	**1 590**

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																				
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																				
137a	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	27	23	I	0,8	UM	23	223	330	5,5	8,0	TP	1,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	26	23	I		UM PRZ		48	70	0,8	1,2		
			CZ ZG		DB	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		271	400	6,3	9,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PODSZ	KRU						0,9								
			porolnych		GB														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna	PRZES	SO		100	40	20				4		4				
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,04 ha									Razem:			4				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
137b	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	27	23	IA	0,7	UM	23	196	645	6,7	22,1	TP	3,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	44	24	22	I		UM DUŻE		18	60	0,5	1,6		
			CZ ZG		SO	1	62	31	26	IA		DKĘP		31	100	0,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	62												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	44												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		LP	MJS	44												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		245	805	7,9	26,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gosp.: O		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna		KRU														
					CZM														
					LP														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
137c	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	30	26	IA	0,8	UM	23	184	180	4,7	4,6	TP	0,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	55	27	22	I		UM DUŻE		73	70	1,4	1,4		
			CZ ZG		SO	1	75	31	26	I		KĘP		29	30	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		286	280	6,6	6,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODRII	GB	10	35		7		0,2		23						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	GB						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		JRZ														
137d	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	38	27	I	0,6	UM	3	249	230	3,8	3,5	TP	0,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	88					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		249	230	3,8	3,5		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODRII	DB	10	50		13		0,3		22						
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BK														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
137f	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	49	30	24	IA	0,7	UM	22	240	370	7,1	11,1	TP	1,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	49	26	21	I		UM DUŻE		22	35	0,8	1,2		
			ZG		BRZ	MJS	49					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	49												
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	49												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		262	405	7,9	12,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,12 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137g	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	85	31	23	III	0,8	PRZ	3	182	515	2,3	6,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL;		OL	3	70	27	21	III		PRZ UM	3	81	230	1,2	3,3		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	31	24	II		GRP	3	24	70	0,2	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	85												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		287	815	3,7	10,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		ŚW														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, sit, jeżyna																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 8%, POW_REF																
137h	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	3			II	1,0	---	11					PIEL	0,54
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	2	3			II		---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PODSZ	BRZ						0,1	DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		KRU														
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Informacje: W CZ. C OL 10%																
137i	IV	0,81	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	25	19				4		80				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	26	20				3		30				
												Razem:			110				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					JRZ														
					KRU														
					ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
137j	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	40	28	I	0,5	PRZ	3	176	735	2,4	10,1	IIIB (50%)	4,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	50	15	16	II		PRZ UM	4	25	105	1,0	4,0	AGROT	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,67
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	PJD	95											CP	1,64
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	95												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	95												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	MJS	80												
			Gosp.: O		DB	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	65												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ	MJS	50												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, rokiet		GB	MJS	50												
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,15 ha: OL 80 l.,		GB	MJS	25												
												Razem:		201	840	3,4	14,1		
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: BK 8 l., SO 7 l.,	PODR	DB	6	8		2		0,4		11						
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: BK 8 l.,		BK	4	8		2										
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 8 l., DB 8 l.,	PODSZ	GB						0,8								
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 8 l., BK 8 l.,		KRU														
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BK 8 l., DB 8 l.,		JRZ														
			Informacje: W CZ. C OL 9%		DB														
137k	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	95	40	29	I	0,7	PRZ	3	245	795	3,4	11,0	PIEL	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	50	15	15	III		PRZ UM	4	20	65	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	95					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	PJD	95												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	95												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	MJS	80												
			Gosp.: O		DB	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	65												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	50												
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		BK	MJS	35												
			PNSW: 1) w części S 2 kępy o pow. 0,15 ha: OL 80 l.,									Razem:		265	860	4,3	14,0		
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 2 l.,	PODS	DB	10	2				0,3		11						
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 2 l.,	PODSZ	GB						0,8								
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 2 l.,		KRU														
			Informacje: W CZ. C OL 10%		JRZ														
					DB														
137~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
137~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 137																			
Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																			
Ogółem:		**20,26**																	
w tym:																			
	I	**19,00**																	
	III	**0,45**																	
	IV	**0,81**																	

			Grubizna ogółem:												**4 749**				
			w tym:																
			I - drzewostany:												**4 635**				
			I - przestoje:												**4**				
			razem:												**4 639**				
			IV - zadrzewienia:												**110**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)

138a	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	25	21	IA	1,0	UM	22	311	1 125	9,8	35,4	TP	3,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	47	19	16	II		UM DUŻE		22	80	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	47					JDN							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	47												
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	47												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	MJS	47												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		333	1 205	10,7	38,7		
			Gosp.: O	PODRII	BK	10	15		2		0,4		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		DB														
					GB														
138b	IV	4,03	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	30	17				4		100				
			Informacje: POW_REF		OL		45	16	15				4		30				
												Razem:			130				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
					KRU														
					BRZ														
					OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
138c	I	1,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	75	24	21	III	1,0	UM	4	218	240	3,0	3,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		OL	4	95	30	22	III		UM PRZ	3	159	175	1,8	1,9		
			TD: ZG		BRZ	PJD	75					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		377	415	4,8	5,2		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		OL														
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: sit, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 5%, POW_REF																
138d	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	118	36	28	I	0,5	PRZ	2	211	825	2,1	8,3	IIIB (40%)	3,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	118	38	26	III		PRZ LUŹ	3	20	80	0,2	0,9	AGROT	1,56
			ZG		GB	MJS	118					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,56
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	118											CP	1,13
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	MJS	118												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		BK	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		231	905	2,3	9,2		
			Gosp.: O	PODR	DB	7	17		4		0,3		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	3	17		4										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: BK 17 l.,		DB														
			2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 17 l.,		JRZ														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 17 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 17 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 17 l.,																
			6) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: BK 17 l.,																
			7) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 17 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
138f	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	2,62
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	8		2	II		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	8		2	II		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	1	8		4	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	2	11		3	II						0,2	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty									Razem:				0,2	0,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa																
138g	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	118	39	28	I	0,7	PRZ	2	265	840	2,7	8,5	IIIB (50%)	3,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		GB	1	118	29	23	III		PRZ UM	3	29	90	0,3	1,0	AGROT	1,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	50	21	17	II		GRP	4	15	50	0,6	1,8	ODN-ZŁOŻ	1,59
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	118											CP	0,84
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	118												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		ŚW	MJS	118												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	118												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	90												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		309	980	3,6	11,3		
			Gosp.: O	PODR	DB	7	13		3	II	0,3		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	3	13		2	II									
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	GB						0,2								
			Runo: jeżyna, trzcinnik, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 13 l., BK 13 l.,		KRU														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 13 l., BK 13 l.,		DB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 13 l., BK 13 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
138h	I	0,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	19	18	II	0,6	UM	22	151	80	5,8	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	33					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		151	80	5,8	3,1		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 8%, POW_REF																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
138~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
138~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 138																			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**19,28**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 715**					
	I	**14,95**										**w tym:**							
	III	**0,30**										**I - drzewostany:**	**3 585**					
	IV	**4,03**										**razem:**	**3 585**					
												IV - zadrzewienia:	**130**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)		Gmina: Brzuze (022) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
139a	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa PNSW: 1) bagno o pow. 0,12 ha 2) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: BK 11 l., DB 11 l., 3) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 11 l., BK 11 l., 4) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 11 l., DB 11 l., 5) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: BK 11 l., DB 11 l.,	DRZEW	SO	8	115	40	28	I	0,3	PRZ	2	118	400	1,2	4,2	IIIB (50%)	3,38
																		DB	1	80	32	24	II		PRZ UM	3	10	35	0,2	0,7	AGROT	1,36
																		DB	1	65	27	23	II		DKĘP	4	10	35	0,3	0,9	ODN-ZŁOŻ	1,36
																		ŚW	MJS	115											CP	1,44
																		BK	MJS	115												
																		MD	MJS	115												
																		DB	MJS	115												
																		SO.WE	MJS	115												
																		DB	MJS	90												
																		GB	MJS	80												
																		LP	MJS	80												
																		BK	MJS	80												
																		OL	MJS	80												
																		GB	MJS	50												
																		BK	MJS	40												
																		GB	MJS	25												
																		LP	MJS	25												
																									Razem:		138	470	1,7	5,8		
												PODR	DB	6	11		3		0,4		11									
													BK	4	11		3														
												PODSZ	JRZ						0,8												
													GB																		
													BK																		
													KRU																		
													DB																		
													BEZ.C																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
139b	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	41	29	I	0,8	PRZ	3	294	1 055	3,3	11,9	IIIB (50%)	3,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	110	46	29	II		PRZ UM	3	39	140	0,5	1,9	AGROT	1,44
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	80	31	24	II		JDN	3	29	105	0,6	2,0	ODN-ZŁOŻ	1,44
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	80											PIEL	1,43
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		LP	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	110												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	25												
			Gosp.: O									Razem:		362	1 300	4,4	15,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODS	DB	10	3				0,4		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica		LSZ														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 3 l.,		JRZ														
			2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 3 l.,		BK														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 3 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 3 l.,																
			5) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
139c	I	4,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	99	41	29	I	0,8	UM	3	297	1 410	3,9	18,4	IIIB (30%)	4,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	99	46	29	II		UM PRZ	3	36	170	0,6	2,8	AGROT	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	80	31	24	II		GRP	3	31	145	0,6	2,9	ODN-ZŁOŻ	1,43
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		BK	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP	MJS	35												
			Gosp.: O		DB	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		364	1 725	5,1	24,1		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna		LSZ														
			PNSW: 1) w części SW 2 bagna o pow. 0,12 ha		JRZ														
			Informacje: 2026		BK														
139d	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	18	14				4		3				
			Informacje: POW_REF									Razem:			3				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
139~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
139~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 139																			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**12,46**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 498**					
	I	**11,72**											**w tym:**						
	III	**0,26**											**I - drzewostany:**	**3 495**					
	IV	**0,48**											**razem:**	**3 495**					
													IV - zadrzewienia:	**3**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)

140a	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	20		9	I	0,9	PEŁ	11			1,0	4,2	TW	2,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	20	11	11	IA		DUŻE		25	110	3,9	17,2	CP	1,74
			ZG		DB	2	36	14	15	II		KĘP		20	85	1,3	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	20	15	17	I				10	45	1,2	5,0		
			Kat. ochr.: glebochronne		BK	1	20		7	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		55	240	7,4	32,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: ścioła		JW														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
140b	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	41	29	I	0,6	PRZ	3	216	845	2,8	10,9	IIIB (50%)	3,91
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ		DB	1	100	35	26	II		PRZ UM	3	29	115	0,4	1,6	AGROT	1,57
			ZG		DB	1	60	24	20	II		JDN	4	15	60	0,4	1,7	ODN-ZŁOŻ	1,57
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	100											CP	1,62
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta		AK	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	40												
			Gosp.: O		JW	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.									Razem:		260	1 020	3,6	14,2		
			Runo: jeżyna, trzcinnik, malina właściwa	PODR	BK	6	11		2		0,4		22						
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 11 l., DB 11 l.,		DB	4	11		2										
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 11 l., DB 11 l.,	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 11 l., DB 11 l.,		JW														
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 11 l., DB 11 l.,		AK														
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 11 l., BK 11 l.,																

ROBOCZE 2025.12.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
140c	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	42	29	I	0,8	PRZ	3	297	1 115	3,8	14,4	IIIB (30%)	3,76
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD:		DB	1	100	35	26	II		PRZ UM	3	36	135	0,5	1,9	AGROT	1,13
			NIEZG		DB	1	60	24	20	II		JDN	4	20	75	0,6	2,2	ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	100												
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO.C	MJS	100												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta		GB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		AK	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		353	1 325	4,9	18,5		
			Gosp.: O	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		AK														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		DB														
140d	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	14		6	II	1,0	PEŁ	12			0,9	1,5	CP	1,70
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	2	14		10	I		DUŻE				2,3	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	14		5	II		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	14												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	14												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta		GB	MJS	14												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:				3,2	5,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		130	50	31				3		20				
			Gosp.: O		ŚW		130	50	33				3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ		130	52	32				3		4				
			Runo: jeżyna, malina właściwa		MD		130	56	34				3		8				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,25 ha: DB 70 l., DB 130 l., ŚW 130 l.,		DB		70	24	19				4		1				
			BRZ 130 l.,									Razem:			83				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
140f	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	44	22	21	I	0,7	UM	22	142	130	5,7	5,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	44	26	21	I		UM DUŻE		18	15	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	44	32	23	I		GRP		22	20	0,7	0,7		
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	44												
			Teren: nizinny falisty, płaski		JW	MJS	44												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta									Razem:		182	165	6,9	6,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		LSZ														
			Informacje: POW_REF	PRZES	DB		220	100	25				3		25				
												Razem:			25				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
140g	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	95	36	26	II	0,9	UM	22	164	725	2,4	10,8	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO.C	2	127	37	27	II		UM PRZ		72	320	0,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	127	39	29	I		DKĘP		87	385	0,8	3,5		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	2	80	28	23	II				72	320	1,4	6,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	127												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty /glina piaszczysta		DB	MJS	127												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny									Razem:		395	1 750	5,2	23,2		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		BEZ.C														
			Informacje: DRZEWA MATECZNE SO.C - 1SZT, GDN SOC, POW_REF, STAROLAS		LSZ														
					DB														
				PRZES	DB		220	110	27				3		200				
												Razem:			200				
	Powiat: Golubsko-dobrzyński (05) Obręb ewidencyjny: Obory (0006)																		
	Gmina: Zbójno (062)																		
140h	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	80	26	22	III	0,7	PRZ	3	159	415	2,1	5,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	100	36	23	III		PRZ UM	3	55	145	0,6	1,5		
					GB	2	100	31	22	III		GRP	3	50	130	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	PJD	70												
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		264	690	3,5	9,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy	PODSZ	WB						0,7								
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
	Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																		
	Gmina: Brzuze (022)																		
140~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
140~b	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 140																			
Ogółem:		**22,44**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 498**				
	I	**21,67**												**w tym:**					
	III	**0,77**												**I - drzewostany:**	**5 190**				
														I - przestoje:	**308**				
														razem:	**5 498**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Obory (0006)																			
Ogółem:		**2,61**																	
w tym:															**690**				
	I	**2,61**																	
															690				
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**19,83**																	
w tym:															**4 808**				
	I	**19,06**																	
	III	**0,77**													**4 500**				
															308				
															4 808				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Zbójno (062)																
	Powiat: Golubsko-dobrzyński (05)		Obręb ewidencyjny: Wielgie (0012)											Leśnictwo: Ugoszcz (07)					
141a	I	8,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	2	120	50	27	I	0,8	PRZ	3	68	605	0,4	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	2	120	47	27	II		PRZ UM	2	63	560	0,3	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	120	44	27	II		JDN	3	31	275	0,3	2,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL.S	1	90	26	23	III			4	31	275	0,4	3,2		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, glina piaszczysta		JS	1	90	34	27	I			3	37	330	0,3	2,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	1	70	27	23	II			4	26	230	0,7	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	1	90	35	25	II			3	37	330	0,6	5,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL	1	90	35	23	III			3	31	275	0,4	3,2		
			Gosp.: S		ŚW	MJS	120												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		DB	MJS	120												
			Runo: jeżyna, malina właściwa		GB	MJS	120												
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,41 ha		TP	MJS	90												
			Informacje: W CZ. C LMW 28%, W CZ. N LW 7%, POW_REF		KSZ	MJS	90												
					OL	MJS	80												
					JS	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					GB	MJS	40												
					GB	MJS	20												
					KL	MJS	20												
					JS	MJS	20												
					WZ	MJS	20												
													Razem:		324	2 880	3,4	29,7		
				PODSZ	JW						0,8								
					WB														
					BEZ.C														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141b	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	23	11	11	IA	0,8	PEŁ	23	54	40	5,8	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	23	9	10	I		DUŻE		16	10	2,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	23	7	7	II		DKĘP		5	5				
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	23												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, glina piaszczysta									Razem:		75	55	8,2	5,7		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		110	45	27				3		6				
			Budowa pionowa: drzewostan		TP		90	50	22				3		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JS		80	32	23				3		4				
			Gosp.: S									Razem:			18				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
141c	IV	1,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	30	22				3		40				
			Informacje: POW_REF									Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
141d	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	22	20	I	0,6	PRZ	23	82	125	2,0	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		JS	2	110	46	23	II		PRZ UM		39	60	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	2	110	68	28	II		GRP		58	90	0,8	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	1	80	46	26	II				29	45	0,2	0,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	1	180	65	26	IV				29	45	0,2	0,3		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina lekka		ŚW	MJS	110												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	80												
			Gosp.: S		SO.WE	PJD	110												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JKL	PJD	110												
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		AK	PJD	90												
			Informacje: POW_REF									Razem:		237	365	3,4	5,1		
				PODSZ	KL						0,5								
					WZ														
					BEZ.C														
141f	IV	0,78	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	30	21				3		45				
			Informacje: POW_REF									Razem:			45				
				ZAKRZEW	WB						0,8								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141g	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	120	55	28	II	0,7	PRZ	22	156	500	1,5	4,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	120	38	25	II		PRZ UM		115	365	0,9	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	2	120	47	27	II		GRP		52	165	0,3	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	120	46	28	I				31	100	0,2	0,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski		TP	MJS	120												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		GB	MJS	120												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	120												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	120												
			Gosp.: S		DB	MJS	75												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WZ	MJS	60												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		OS	MJS	60												
			Informacje: POW_REF, STAROLAS		GB	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					JW	MJS	60												
												Razem:		354	1 130	2,9	9,2		
				PODRII	JS	4	45		11		0,2		23						
					DB	3	45		7										
					OL	2	45		10										
					JW	1	45		9										
					JS	MJS	25												
					JW	MJS	25												
					WZ	MJS	25												
				PODSZ	CZM						0,8								
					KRU														
					GŁG														
					DB														
141h	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	120	55	28	II	0,5	PRZ	22	115	80	1,1	0,8	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		JS	3	120	49	26	II		PRZ UM		57	40	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JS	2	80	36	25	II		DKĘP		31	20	0,4	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	29	23	III				21	15	0,3	0,2		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty		JKL	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	90												
			Gosp.: S									Razem:		224	155	2,1	1,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Runo: trzcinnik, sit rozpierzchły, jeżyna		WZ														
			Informacje: POW_REF, STAROLAS		WB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
141i	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	26	21	I	1,0	UM	23	338	1 415	8,0	33,2	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		MD	1	62	30	25	II		UM DUŻE		31	130	0,6	2,7		
			ZG		DB	MJS	62					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	62												
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		KL	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		369	1 545	8,6	35,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	BEZ.C						1,0								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: jeżyna, malina właściwa		KRU														
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,15 ha																
			Informacje: W CZ. NE LW 5%, POW_REF																
141j	I	1,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	JS	2	80	36	21	II	0,8	PRZ	3	45	45	0,5	0,6	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JW DB; Zgodność z TD: CZ		TP	2	80	57	30	I		PRZ UM	3	89	90	0,7	0,7		
			ZG		OL.S	1	65	23	18	IV		DKĘP	4	20	20	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	1	65	40	21	II			3	25	25	0,7	0,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		WB	1	80	69	25	II			3	30	30	0,2	0,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty		KL	1	65	29	22	I			3	25	25	0,7	0,7		
			Pokrywa: zadarniona		OL	1	65	27	21	III			3	25	25	0,4	0,4		
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	1	50	21	18	II			4	20	20	0,8	0,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	65												
			Gosp.: S		WB	MJS	120												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	80												
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa									Razem:		279	280	4,3	4,4		
			Informacje: POW_REF	PODSZ	BEZ.C						0,9								
					WZ														
					JW														
141~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
141~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 141

Obręb ewidencyjny: Wielgie (0012)

Ogółem:		**22,4**
w tym:		
	I	**20,22**
	III	**0,38**
	IV	**1,80**

Grubizna ogółem:	**6 513**
w tym:	
I - drzewostany:	**6 410**
I - przestoje:	**18**
razem:	**6 428**
IV - zadrzewienia:	**85**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
142a	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	62	28	24	IA	0,9	UM	22	358	1 190	7,9	26,5	TP	3,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	62	27	26	I		UM DUŻE		36	120	0,7	2,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	62					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	62												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina piaszczysta		OS	MJS	62												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		394	1 310	8,6	28,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, rokiet		ŚW														
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,18 ha: BK 3 l.,																
142b	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	25	22	IA	0,9	UM	22	329	1 025	9,8	30,5	TP	3,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ		DB	MJS	49					UM DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	49												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		329	1 025	9,8	30,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek																
142c	I	6,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	27	24	IA	0,7	UM	22	164	1 060	3,6	23,1	TP	6,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	63	29	25	I		UM PRZ		46	295	0,7	4,5		
			ZG		MD	1	63	31	26	I		GRP		31	200	0,6	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	63	20	20	II				20	130	0,6	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	25												
			Gosp.: GPZ									Razem:		261	1 685	5,5	35,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek		DB														
			PNSW: 1) w części SE 2 kępy o pow. 0,47 ha: DB 26 l.,		ŚW														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 28%		JRZ														
					DB.C														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
142d	I	9,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	21	19	IA	0,8	UM	22	240	2 365	8,5	83,8	TP	9,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	43	17	15	II		UM DUŻE		13	130	0,6	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	43					GRP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	43												
												Razem:		253	2 495	9,1	89,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 39%																
142~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
142~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 142																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**23,05**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 515**				
	I	**22,75**												**w tym:**					
	III	**0,30**												**I - drzewostany:**	**6 515**				
														razem:	**6 515**				

ROBOCZE 20251121

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)

143a	I	3,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	24	I	0,9	UM	22	358	1 335	7,3	27,1	TP	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	70					---							
												Razem:		358	1 335	7,3	27,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Gosp.: GPZ		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: malina właściwa, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 30%																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
143b	I	7,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	42	22	20	IA	0,9	PEŁ	22	293	2 070	10,7	75,8	TP	7,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	42					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	42					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		293	2 070	10,7	75,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 27%																
143c	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	PRZ	11					CP	3,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	6		1	I		PRZ UM							
			ZG		BK	1	6		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	6												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		105	36	24	II			3		40				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 19%																
143d	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	14	IA	0,9	PEŁ	12	173	455	11,3	29,9	TW	2,64
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	29	11	11	II		DUŻE		5	15	0,5	1,3		
			ZG		MD	MJS	29					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	29												
			Teren: nizinny równy									Razem:		178	470	11,8	31,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		80	26	19				4		5				
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		ŚW		70	21	18				4		4				
			Informacje: W CZ. C LMŚW 7%									Razem:			9				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
143f	II	3,25	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		105	37	25				3		50			AGROT	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO									Razem:			50			ODN-ZRB	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE 2 kępy o pow. 0,25 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 7%																
143g	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	17	16	IA	0,8	UM	11	169	375	8,1	17,9	TP	2,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	35	13	14	II		UM DUŻE DKĘP		18	40	1,2	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		187	415	9,3	20,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		CZM														
143h	I	2,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	29	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	194	555	12,7	36,4	TW	2,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	29	10	12	II		DUŻE		5	15	0,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	29					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		199	570	13,2	37,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ	PRZES	DB		65	17	16				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW		65	25	16				4		1				
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka brusznica		SO		85	32	25				3		50				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: ŚW 65 l., BRZ 85 l., SO 85 l., DB 65 l.,		BRZ		85	30	26				3		5				
			Informacje: W CZ. C LMŚW 10%									Razem:			61				
143~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
143~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 143																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**25,55**																	
w tym:																			
	I	**21,74**											**Grubizna ogółem:**	**5 020**					
	II	**3,25**											**w tym:**						
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**	**4 860**					
													I - przestoje:	**110**					
													II - przestoje:	**50**					
													razem:	**5 020**					

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)

144a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	19	8	9	IA	0,9	PEŁ	12	60	160	6,5	17,5	TW	2,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	19		8	I		DUŻE				0,6	1,7	CP	0,54
			ZG		MD	MJS	19					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		60	160	7,1	19,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, wrzos pospolity																
144b	I	3,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	11		5	IA	1,0	PEŁ	22			7,2	24,5	CP	3,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	11		4	II		DUŻE				0,1	0,4		
			ZG		BRZ	1	11		6	I		KĘP				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	PJD	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	12												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:				7,7	26,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: śmiałek, jeżyna, wrzos pospolity	PRZES	SO		115	37	25				3		50				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 115 l.,									Razem:			50				
			Informacje: W CZ. BMŚW 49%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
144c	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	13	13	IA	0,8	PEŁ	12	119	355	8,3	24,9	TW	2,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	28	11	11	I		DUŻE		11	35	1,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	28	10	10	II		KĘP		5	15	0,5	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		135	405	10,4	31,3		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		65	19	16				4		2				
			Runo: rokiet, śmiałek, borówka brusznica		ŚW		65	19	16				4		1				
			Informacje: W CZ. N BMŚW 41%									Razem:			3				
144d	I	3,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	9	11	IA	0,9	PEŁ	12	108	375	10,4	36,3	TW	3,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	24		9	I		DUŻE				0,2	0,8	CP	0,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	24		9	II		DKĘP				0,1	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		108	375	10,7	37,5		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 38%																
144f	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	17		7	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	18,8	CP	2,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		5	II		DUŻE				0,2	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	17					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				7,4	19,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		120	36	25				2		40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			40				
			Runo: śmiałek, jeżyna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: SO 120 l.,																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 30%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
144g	I	2,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	9		3	I		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	9		5	II		KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		CZM															
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		120	38	25	II			3		45					
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			45					
			Gosp.: GPZ																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, jeżyna																	
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: SO 120 l.,																	
			Informacje: W CZ. N BMŚW 21%																	
144h	I	4,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	57	27	22	I	1,0	UM	22	300	1 300	7,8	33,9	TP	4,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	57	26	22	I		UM DUŻE		53	230	2,0	8,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	57					DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		353	1 530	9,8	42,5		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C															
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		DB															
					JRZ															
					CZM															
144i	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	25	21	I	0,9	UM	22	300	700	7,8	18,3	TP	2,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	57					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	57					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		300	700	7,8	18,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,9									
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Gosp.: O		DB.C															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ															
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144j	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	47	23	20	IA	0,7	UM	22	205	105	6,4	3,3	TP	0,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	2	55	28	25	I		UM PRZ		53	25	1,3	0,7		
			CZ ZG		BRZ	MJS	47					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	47												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		LP	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		258	130	7,7	4,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna		KRU														
144k	I	5,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	34	25	I	0,8	UM	3	335	1 975	5,0	29,7	IIB (50%)	5,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ							
			ZG		BK	MJS	89					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		335	1 975	5,0	29,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODRII	BK	9	55	16	15	II	0,5		22	29	170				
			Pokrywa: ścioła		DB	1	55	16	14	III				10	60				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		39	230				
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ														
144l	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	3			I	0,9	---	11					PIEL	0,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									---							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PODSZ	DB						0,6								
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		105	35	24				3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
144m	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	21	II	1,0	PEŁ	22	317	505	7,1	11,3	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		317	505	7,1	11,3		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,8								
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW		DB.C														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
144~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE																
144~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 144																			
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**33,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 163**				
	I	**33,07**												**w tym:**					
	III	**0,51**												**I - drzewostany:**	**6 010**				
														I - przestoje:	**153**				
														razem:	**6 163**				
			Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																
			Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																
145a	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	55	23	22	IA	0,7	UM	23	145	30	3,7	0,8	TP	0,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	55	21	18	II		UM DUŻE		24	5	0,8	0,2		
			ZG		ŚW	4	55	24	21	I		GRP		135	30	5,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		304	65	9,8	2,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
145b	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	CZM						0,2								
					JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145c	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	81	32	26	I	0,7	PRZ	3	173	1 040	2,9	17,6	IVD (30%)	6,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	81	31	22	II		PRZ UM	3	34	205	0,3	1,7	AGROT	1,80
			ZG		DB	2	81	32	23	II		KĘP	3	53	320	1,0	6,1	ODN-ZŁOŻ	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		TP	MJS	81												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	81												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		260	1 565	4,2	25,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,3 ha: DB 25 l.,																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
145d	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	18		8	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	24,3	CP	3,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	18		6	I		DUŻE				0,7	2,4		
			ZG		KL	PJD	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				7,9	26,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		125	36	25				2		35				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		90	27	16				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		125	38	22				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			45				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,09 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
145f	I	2,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	2,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	9		3	I		UM DUŻE							
			ZG		LP	PJD	9					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	9												
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	SO		125	42	26				2		46				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			46				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
145g	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	5			I		---							
			ZG		BK	1	5			I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	SO		125	35	24				3		46				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			46				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: W CZ. LMŚW 33%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145h	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	125	43	26	II	1,0	UM	2	365	1 005	3,1	8,7	IIIB (30%)	2,76
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	55	15	15	III		UM PRZ	4	16	45	0,6	1,8	AGROT	0,84
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	125					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,84
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	125												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZR.P	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	25												
			Gosp.: S		DB	MJS	25												
												Razem:		381	1 050	3,7	10,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa		JRZ														
			Informacje: 2026, ZRD. NAS. CZR.P, BMŚW 36%, ZW. FUNKCJA SPOŁECZNA		LSZ														
					CZM														
					ŚW														
145i	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	95	38	26	I	0,7	PRZ	2	157	530	2,2	7,3	AGROT	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	5	95	33	25	II		PRZ UM	3	118	395	0,7	2,5	ODN-ZŁOŻ	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	95					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	95												
												Razem:		275	925	2,9	9,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		JRZ														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) 4 gniazdo nie odnowione o pow. 1,42 ha																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA																
145j	IV	2,22	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZAKRZEW	CZM						0,4								
					BRZ														

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
145k	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	9		3	IA	1,0	UM	11					CP	2,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	22		8	II		UM DUŻE				0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	9					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:				0,4	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: AK 95 l.,																
145l	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	6		1	I	0,9	PRZ	11					CP	3,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	22		6	III		PRZ UM				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	6					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	6												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,4	1,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	BRZ		95	33	24				3		14				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		95	30	25				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		MD		95	40	26				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		AK		70	26	24				3		10				
			Gosp.: O									Razem:			39				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 95 l., BRZ 95 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: AK 70 l.,																
145m	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	85	33	25	II	0,7	PRZ	3	307	340	3,5	3,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ OL; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	1	85	37	28	II		PRZ UM	3	43	50	0,9	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	85					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		DB	MJS	15												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		350	390	4,4	4,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, sit																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 6%, ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
145n	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	36	27	I	0,9	UM	3	410	640	5,9	9,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	92					UM PRZ							
			CZ ZG		OL	MJS	92					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	92												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		410	640	5,9	9,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		BEZ.K														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
145o	I	1,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	37	27	II	0,7	PRZ	2	282	305	2,2	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	85					PRZ UM							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		282	305	2,2	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa S		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłakowate 1 szt.																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF, STAROLAS																
145p	II	0,26	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM						0,8								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO		OL														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	SO		55	22	17				4		5				
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW		110	40	20				3		2				
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa S		BRZ		90	38	24				3		2				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL		110	44	25				3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		40	18	17				4		1				
			Gosp.: S									Razem:			20				
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
145r	I	1,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	29	22	II	1,0	UM	3	348	545	5,0	7,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	92					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa S									Razem:		348	545	5,0	7,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		AK														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																		
145s	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	25	I	0,9	UM	22	358	830	7,3	16,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		358	830	7,3	16,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
145t	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
145w	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	22	19	II	0,9	UM	22	266	195	6,6	4,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		JS	MJS	45					UM DUŻE							
			CZ ZG		KL	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	195	6,6	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																			
145x	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	25	20	II	1,0	UM	22	297	400	7,4	9,9	TP	1,34
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		297	400	7,4	9,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
145y	I	0,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	27	22	I	0,9	UM	22	358	260	7,3	5,2	TP	0,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		358	260	7,3	5,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek																
Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																			
145~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																			
145~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																			
145~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
145~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
Podsumowanie dla oddziału: 145																			
Ogółem:		**40,91**																	
w tym:																			
	I	**37,12**																	
	II	**0,26**																	
	III	**0,66**																	
	IV	**2,87**																	
Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																			
Ogółem:		**3,15**																	
w tym:																			
	I	**3,06**																	
	III	**0,08**																	
	IV	**0,01**																	
Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																			
Ogółem:		**35,55**																	
w tym:																			
	I	**32,00**																	
	II	**0,26**																	
	III	**0,43**																	
	IV	**2,86**																	
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																			
Ogółem:		**2,21**																	
w tym:																			
	I	**2,06**																	
	III	**0,15**																	

Grubizna ogółem:	**7 366**
w tym:	
I - drzewostany:	**7 170**
I - przestoje:	**176**
II - przestoje:	**20**
razem:	**7 366**
Grubizna ogółem:	**1 025**
w tym:	
I - drzewostany:	**1 025**
razem:	**1 025**
Grubizna ogółem:	**5 681**
w tym:	
I - drzewostany:	**5 485**
I - przestoje:	**176**
II - przestoje:	**20**
razem:	**5 681**
Grubizna ogółem:	**660**
w tym:	
I - drzewostany:	**660**
razem:	**660**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
146a	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	75	27	21	III	0,7	PRZ	3	208	450	2,9	6,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	45	19	18	III		PRZ UM	4	35	75	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		243	525	3,8	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
146b	IV	2,38	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	15	13				4		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					OL														
146c	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	34	19	18	II	0,8	UM	22	204	265	7,6	9,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		204	265	7,6	9,9		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
146d	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	21	19	I	1,0	PEŁ	22	310	1 195	8,9	34,1	TP	3,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	53					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		310	1 195	8,9	34,1		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
146f	I	1,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	31	22	II	0,8	PRZ	3	278	385	4,3	5,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	88					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		278	385	4,3	5,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
146g	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	32	21	II	0,8	UM	3	278	525	4,3	8,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	88					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	525	4,3	8,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146h	I	0,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	17	15	I	0,8	PEŁ	22	204	120	8,5	4,9	TP	0,58
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	40					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		204	120	8,5	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
146i	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	18	15	I	0,7	PEŁ	22	160	400	6,7	16,7	TP	2,51
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	53	20	19	I		DUŻE		22	55	0,6	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	40					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		182	455	7,3	18,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 53 l.,																
146j	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	66	27	21	II	0,8	UM	22	174	370	4,0	8,5	TP	2,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	53	21	18	II		UM DUŻE		61	130	1,9	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	66					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		235	500	5,9	12,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: rokiet, śmiałek		CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146k	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	53	19	16	II	0,8	UM	22	165	215	5,0	6,5	TP	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	2	40	18	15	I		UM DUŻE		39	50	1,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	25												
												Razem:		204	265	6,6	8,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,16 ha: SO 40 l.,																
146l	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	21	IA	0,7	UM	23	196	165	6,5	5,4	TP	0,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	45	23	21	I		UM DUŻE		36	30	1,0	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	45					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		232	195	7,5	6,2		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
146m	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	24	21	II	0,6	UM	22	195	1 070	4,4	24,4	TP	5,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	30					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	30												
												Razem:		195	1 070	4,4	24,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146n	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	23	21	IA	0,8	UM	22	249	55	8,3	1,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	45	26	21	I		UM DUŻE		22	5	0,6	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	45					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		271	60	8,9	1,9		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek																
146o	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	24	20	III	0,9	UM	4	242	15	4,9	0,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		242	15	4,9	0,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
146p	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	55	22	20	III	0,8	UM	4	223	45	4,5	0,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		223	45	4,5	0,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146r	I	0,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	23	20	III	0,9	UM	4	194	50	4,0	1,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	70	28	23	II		UM PRZ	3	77	20	1,0	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		271	70	5,0	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
146s	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	55	24	19	III	0,8	PRZ	4	174	160	3,5	3,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	55	25	21	II		PRZ UM	4	39	35	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		213	195	4,2	4,0		
			Teren: nizinny falisty, podnóże stoku	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
146t	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	6	40	19	19	I	0,6	PEŁ	23	107	105	7,3	7,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	40	22	19	IA		DUŻE		75	75	2,9	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40					WKĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		KL	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		182	180	10,2	10,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
146w	I	0,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	28	21	III	0,9	UM	3	261	110	4,7	2,0	BRAK WSK
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	60					UM DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		261	110	4,7	2,0	
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7							
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C													
			Budowa pionowa: drzewostan		WB													
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa															
			Informacje: POW_REF															
146x	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	27	22	III	0,8	PRZ	3	287	100	4,2	1,4	BRAK WSK
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		287	100	4,2	1,4	
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,6							
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL													
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ													
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa															
			Informacje: POW_REF															
146y	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	28	22	III	0,8	PRZ	3	287	125	4,2	1,8	BRAK WSK
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	55					PRZ UM						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		287	125	4,2	1,8	
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7							
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		JRZ													
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL													
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.															
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa															
			Informacje: POW_REF															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
146z	I	0,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	60	30	23	II	0,9	PRZ	3	174	60	3,0	1,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	5	31	21	17	II		PRZ UM	4	106	35	4,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		280	95	7,4	2,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	WB						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
146~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 146																			
Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
Ogółem:		**30,33**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**6 510**				
	I	**27,63**										**w tym:**							
	III	**0,32**										**I - drzewostany:**			**6 495**				
	IV	**2,38**										**razem:**			**6 495**				
												IV - zadrzewienia:			**15**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
147a	I	4,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	15	12	III	0,6	UM	12	81	380	4,3	20,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		JS	PJD	25					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	25					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		81	380	4,3	20,4		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		80	24	18				4		45				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			45				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
147b	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	8		3	IA	1,0	UM	11					CP	4,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	1	8		2	I		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	8		3	I		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	1	8		5	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	2	16		4	I						0,7	2,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		BK	1	16		4	I									
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				0,7	2,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		120	40	27				2		12				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		OL		120	42	25				3		6				
			Gosp.: O		BRZ		120	40	26				3		6				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			24				
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,16 ha: BRZ 120 l., SO 120 l., OL 120 l.,																
147c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	120	40	29	I	0,6	PRZ	2	196	635	1,9	6,3	PIEL	1,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	2	120	40	30	II		PRZ UM	2	64	210	0,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	55	17	17	III		GRP	4	10	30	0,4	1,3		
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	80												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	120												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty									Razem:		270	875	3,0	9,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB	10	4				0,4		11						
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,17 ha	PODSZ	LSZ						0,6								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB														
			Runo: trawy, borówka czarna, jeżyna		KRU														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 4 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BK 12 l., DB 4 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 6%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
147d	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	87	29	23	III	0,7	PRZ	3	259	155	3,1	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		259	155	3,1	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						0,4								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,54 ha		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 10%, POW_REF																
147~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
147~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
147~c	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 147

Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)

Ogółem:	**13,19**	
w tym:		
	I	**12,57**
	III	**0,62**

Grubizna ogółem:	**1 479**
w tym:	
I - drzewostany:	**1 410**
I - przestoje:	**69**
razem:	**1 479**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
148a	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	5			II	1,0	---	11					PIEL	2,38
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	2			I		---						CP	1,08
			ZG		DB	2	16		5	II		KĘP				0,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	16		5	II									
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	16												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	16												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		MD	MJS	8												
			Pokrywa: naga									Razem:				0,2	0,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		JRZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	SO		115	41	29				2		50				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: DB 80 l., SO 115 l.,		DB		80	26	21				4		15				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		LP		40	12	10				4		5				
												Razem:			70				
148b	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	41	29	I	0,6	PRZ	2	225	1 005	2,4	10,6	IIIB (50%)	4,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	80	25	21	III		PRZ UM	4	34	150	0,8	3,5	AGROT	2,24
			ZG		BRZ	MJS	115					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	115											CP	1,40
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	115												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	115												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	80												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	80												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		ŚW	MJS	25												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica									Razem:		259	1 155	3,2	14,1		
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 13 l., DB 13 l.,	PODR	DB	6	13		2		0,3		22						
					BK	4	13		2										
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 13 l., BK 13 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 13 l., DB 13 l.,		JRZ														
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 13 l., BK 13 l.,		GB														
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 13 l., DB 13 l.,		ŚW														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
148c	I	5,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	115	41	29	I	0,5	PRZ	2	167	895	1,8	9,4	IIIB (50%)	5,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	80	27	21	III		PRZ UM	4	29	155	0,7	3,5	AGROT	2,15
			CZ ZG		ŚW	1	115	46	30	II		GRP	3	34	185	0,4	2,0	ODN-ZŁOŻ	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	115											PIEL	2,13
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	115												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	115												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		SO.WE	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	80												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	80												
			Gosp.: O		BK	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	50												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ	MJS	50												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik		DB	MJS	40												
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 4 l.,		DB	MJS	25												
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l.,									Razem:		230	1 235	2,9	14,9		
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l.,	PODS	DB	10	4				0,4		11						
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 4 l.,	PODSZ	KRU						0,7								
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 4 l.,		JRZ														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		DB														
					ŚW														
					CZR														
148d	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	11		8	II	1,0	PEŁ	11			3,1	5,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	1	11		3	I		DUŻE				0,3	0,5		
			ZG		BRZ	MJS	11					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,4	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		87	33	25	II			3		35				
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:			35				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,09 ha: OL 87 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 9%, POW_REF																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
148f	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	122	41	29	I	0,2	PRZ	2	74	55	0,7	0,5	PIEL	0,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	27	22	III		PRZ UM	4	10	5	0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	122												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		84	60	0,9	0,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty	PODS	DB	10	4				0,4		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		GB														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa		BK														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 4 l.,																
			Informacje: W CZ. C OL 12%																
148g	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	109	35	28	I	0,7	PRZ	3	459	2 210	3,6	17,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	109					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	40					---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		OL	MJS	20												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		459	2 210	3,6	17,2		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 4,82 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: jeżyna, sit, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,3 ha: OL 18 l.,																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
148h	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	39	23	20	IA	0,9	PEŁ	22	187	275	7,6	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	39	26	23	I		DUŻE		75	110	3,0	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	39					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	39												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	39												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	39												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		262	385	10,6	15,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, rokiet		OL														
			Informacje: W CZ. C OL 9%, POW_REF																
148i	I	6,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	33	20	20	I	0,8	UM	11	266	1 855	10,0	69,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	12					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	33					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	33												
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		ŚW	MJS	25												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:		266	1 855	10,0	69,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,4								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 6,98 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
148j	IV	1,23	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	20	22				4		15				
			Informacje: POW_REF		OL		30	15	15				4		10				
												Razem:			25				
148~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
148~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
148~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 148																			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**31,39**																	
w tym:																			
	I	**29,26**													**Grubizna ogółem:**	**7 030**			
	III	**0,90**													**w tym:**				
	IV	**1,23**													**I - drzewostany:**	**6 900**			
															I - przestoje:	**105**			
															razem:	**7 005**			
															IV - zadrzewienia:	**25**			
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07) Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																		
149a	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	9		3	II	1,0	UM	11					CP	4,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	20		6	III		UM DUŻE				0,3	1,3		
			ZG		SO	2	9		3	IA		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	9		2	I									
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	1	9		4	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	16												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		LP	PJD	9												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	9												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	9												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:				0,3	1,3		
			Gosp.: O	PRZES	SO		115	35	27				2		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		MD		115	45	27				2		5				
			Runo: jeżyna, śmiałek, orlica pospolita									Razem:			35				
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 114 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
149b	I	4,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	115	48	29	I	0,5	PRZ	2	206	960	2,2	10,1	IIIB (40%)	4,67
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	115	47	30	II		PRZ LUŹ	3	29	135	0,3	1,5	AGROT	1,87
			ZG		BRZ	MJS	115					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,87
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	115											CP	1,53
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny falisty, płaski		WZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty									Razem:		235	1 095	2,5	11,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	5	14		4		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	5	14		4										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			PNSW: 1) 6 gniazd odnowionych o pow. 1,53 ha: BK 14 l., DB 14 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
149c	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	47	29	I	0,7	PRZ	2	265	925	2,8	9,7	PIEL	1,49
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	27	24	II		PRZ UM	3	54	190	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	115					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	115												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	115												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		MD	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	55												
			Gosp.: O		BK	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		ŚW	MJS	25												
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita									Razem:		319	1 115	3,9	13,4		
			PNSW: 1) 4 gniazda odnowione o pow. 1,49 ha: DB 3 l.,	PODS	DB	10	3				0,3		11						
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					JW														
					BEZ.C														
					LSZ														
149d	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	47	29	I	0,7	PRZ	2	265	1 240	2,8	13,0	PIEL	1,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	27	24	II		PRZ UM	3	54	255	1,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	115					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	115												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	115												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek gliniasty		MD	MJS	115												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		GB	MJS	25												
			Gosp.: O		DB	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		319	1 495	3,9	17,9		
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	PODS	DB	10	2				0,4		11						
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,2 ha	PODSZ	KRU						0,7								
			2) 5 gniazd odnowionych o pow. 1,9 ha: DB 2 l.,		JRZ														
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		JW														
					BEZ.C														
					LSZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
149f	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13	10	11	I	1,0	PEŁ	11	120	240	14,1	27,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	13					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		120	240	14,1	27,9		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PRZES	OL		125	42	27				3		35				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:			35				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: OL 125 l.,																
			Informacje: POW_REF																
149g	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	19	11	11	III	1,0	PEŁ	12	90	90	6,6	6,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	1	30	17	15	III		DUŻE		15	15	0,6	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		105	105	7,2	7,4		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,01 ha		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 5%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
149h	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	110	38	25	II	0,6	PRZ	3	250	210	2,2	1,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	55	24	19	III		PRZ UM	4	37	30	0,8	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		287	240	3,0	2,5		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	WB						0,2								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,83 ha		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,09 ha: OL 40 l.,																
			Informacje: POW_REF																
149~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																
149~b	III	0,59	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 149																			
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Ogółem:		**21,75**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 360**				
	I	**20,87**												**w tym:**					
	III	**0,88**												**I - drzewostany:**	**4 290**				
														I - przestoje:	**70**				
														razem:	**4 360**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Rogowo (032)										Leśnictwo: Ugoszcz (07)					
	Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Huta (0007)															
150a	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	10	11	IA	1,1	PEŁ	11	140	180	13,5	17,4	TW	1,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	24	10	10	II		DUŻE		5	5	0,9	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	24					KĘP							
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		145	185	14,4	18,5		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
150b	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	7		1	I		PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	6		2	II		KĘP				0,3	0,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	PJD	7													
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	PJD	7													
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				0,3	0,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy	PRZES	SO		91	31	24				3		44				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 91 l., BRZ 91 l.,									Razem:			44				
150c	I	6,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	91	32	24	II	0,9	UM	3	338	2 185	5,0	32,1	IIIB (30%)	6,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	91					UM PRZ						AGROT	1,94
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		338	2 185	5,0	32,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 49 l., DB 49 l.,																
150d	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	23	I	0,8	UM	22	317	595	6,8	12,8	TP	1,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		317	595	6,8	12,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
150f	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	19	16	IA	0,7	PEŁ	22	204	735	9,0	32,2	TP	3,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	37					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		204	735	9,0	32,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
150g	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	25	22	IA	0,8	UM	22	300	385	8,5	10,9	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	51					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	385	8,5	10,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
150h	I	6,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	29	22	I	0,8	UM	22	317	2 015	6,5	41,6	TP	6,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	69					UM PRZ							
			CZ ZG		MD	MJS	69					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	69												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		317	2 015	6,5	41,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,8								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																			
150i	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	22	20	IA	0,9	PEŁ	12	320	550	10,1	17,3	TP	1,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	47					DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		320	550	10,1	17,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	7	15		2		0,6		22						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JW	3	15		2										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
150~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
150~b	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 150																			
Ogółem:		**26,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 694**				
	I	**25,54**												**w tym:**					
	III	**0,69**												**I - drzewostany:**	**6 650**				
														I - przestoje:	**44**				
														razem:	**6 694**				
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**24,51**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 144**				
	I	**23,82**												**w tym:**					
	III	**0,69**												**I - drzewostany:**	**6 100**				
														I - przestoje:	**44**				
														razem:	**6 144**				
Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																			
Ogółem:		**1,72**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**550**				
	I	**1,72**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**550**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
151a	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	89	31	24	II	0,8	UM	3	278	735	4,2	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	89					UM PRZ							
			CZ ZG		OL.Z	MJS	89					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	735	4,2	11,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 36%																
151b	I	2,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	67	27	23	I	0,9	UM	22	246	525	5,3	11,2	TP	2,13
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	3	67	28	25	II		UM DUŻE		92	195	1,7	3,6		
			CZ ZG		BRZ	MJS	67					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		338	720	7,0	14,8		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek																
151c	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	24	21	I	0,8	UM	22	297	970	7,0	22,8	TP	3,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		297	970	7,0	22,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151d	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	23	21	IA	0,6	UM	22	223	670	6,2	18,5	TP	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	73	27	24	I		UM DUŻE KĘP		29	85	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	52												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	52												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	73												
			Gosp.: GPZ									Razem:		252	755	6,8	20,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 73 l., SO 73 l.,		BRZ														
					DB														
					CZM														
151f	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	24	20	I	0,7	UM	22	194	890	5,7	26,1	TP	4,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	52	24	21	I		UM PRZ DKĘP		19	85	0,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		213	975	6,1	28,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, borówka czarna, trzcinnik																
151g	I	2,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	51	25	22	I	0,7	UM	3	97	205	2,1	4,5	TP	2,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	51	25	22	IA		UM PRZ KĘP	3	106	220	3,0	6,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	51	28	24	I			2	24	50	0,6	1,4		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	51												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW									Razem:		227	475	5,7	12,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
151h	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	73	29	24	I	0,6	PRZ	3	189	150	3,6	2,9	TP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	73	26	22	II		PRZ UM	3	35	30	0,4	0,3		
			CZ ZG		MD	MJS	73					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		224	180	4,0	3,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
151i	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	61	28	22	I	0,8	UM	22	235	745	5,6	17,9	TP	3,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	61	26	23	I		UM PRZ		56	180	0,9	2,9		
			CZ ZG		DB	MJS	61					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		291	925	6,5	20,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,13 ha																
151j	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	15		7	IA	0,9	PEŁ	11			5,7	4,6	CP	0,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	15		4	II		DUŻE				0,1	0,1		
			ZG		BK	1	15		3	II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	15		9	I						1,0	0,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW									Razem:				6,8	5,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151k	I	0,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	20	IA	0,8	UM	22	285	255	9,2	8,3	TP	0,90
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	46					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		285	255	9,2	8,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słaboglinisty //piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		OS														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
151l	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	9	95	33	27	II	0,6	PRZ	3	359	185	5,6	2,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	1	95	32	25	II		PRZ UM	3	26	15	0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95					JDN							
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa NW									Razem:		385	200	6,0	3,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: STROMA SKARPA, POW_REF																
151m	IV	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	ZADRZEW	SO		30	10	8				4		5				
					BRZ		30	10	9				4		1				
												Razem:			6				
				SAMOS	BRZ		16				0,4								
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
151n	I	1,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	22	I	0,9	UM	22	338	380	7,8	8,7	TP	1,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	63					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	63					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		338	380	7,8	8,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151o	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	25	22	I	0,9	UM	22	338	540	7,8	12,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	63					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	63					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SW		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		338	540	7,8	12,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: śmiałek, rokiet																
151p	IV	1,58	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	23	18				4		45				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	21	18				4		25				
					OL		40	17	15				4		30				
												Razem:			100				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
151r	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	26	22	I	0,8	UM	22	297	250	6,9	5,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	63					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	63					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		297	250	6,9	5,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
151s	II	0,32	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		60	19	18				4		7				
			TSL: OL; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL		BRZ		60	20	19				4		5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:			12				
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021, POW_REF																
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
151t	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	30	21	II	0,9	PRZ	3	249	150	4,0	2,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	50	20	19	I		PRZ UM	4	53	30	1,6	1,0		
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	85												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		302	180	5,6	3,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
151w	I	0,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	21	II	0,9	UM	3	307	5	5,0		BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		307	5	5,0			
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: ZWIĘKSZONA FUNKCJA SPOŁECZNA, POW_REF																
151~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																
151~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
151~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
151~d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 151																			
Ogółem:		**30,8**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 663**			
	I	**28,10**													**w tym:**				
	II	**0,32**													**I - drzewostany:**	**7 545**			
	III	**0,65**													**II - przestoje:**	**12**			
	IV	**1,73**													**razem:**	**7 557**			
															IV - zadrzewienia:	**106**			
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Ogółem:		**25,31**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**6 381**			
	I	**24,54**													**w tym:**				
	III	**0,62**													**I - drzewostany:**	**6 375**			
	IV	**0,15**													**razem:**	**6 375**			
															IV - zadrzewienia:	**6**			
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
Ogółem:		**5,49**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 282**			
	I	**3,56**													**w tym:**				
	II	**0,32**													**I - drzewostany:**	**1 170**			
	III	**0,03**													**II - przestoje:**	**12**			
	IV	**1,58**													**razem:**	**1 182**			
															IV - zadrzewienia:	**100**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Brzuze (022)															
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)											Leśnictwo: Ugoszcz (07)				
152a	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	9	9	IA	0,9	PEŁ	11	38	190	5,2	25,9	BRAK WSK
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	21	8	9	I		DUŻE		5	25	1,0	5,2	
			ZG		BK	1	21		7	I		KĘP				0,6	2,8	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	37	14	13	II				32	160	1,9	9,8	
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	21											
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		75	375	8,7	43,7	
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,7							
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		KRU													
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: jeżyna, malina właściwa															
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.															
			Informacje: POW_REF															
152b	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	57	25	22	I	0,5	PRZ	23	68	50	1,9	1,4	BRAK WSK
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	57	25	21	II		PRZ UM		39	30	0,7	0,5	
			ZG		GB	2	57	21	18	II		GRP		24	20	0,8	0,6	
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	1	57	24	21	I				15	10	0,5	0,4	
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE		SO	MJS	57											
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta									Razem:		146	110	3,9	2,9	
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	10	8		2		0,4		22					
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,5							
			Gosp.: S		DB													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM													
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		KRU													
			PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,3 ha: BK 8 l.,															
			Informacje: POW_REF															
152c	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	33	18	17	II	0,7	PEŁ	23	160	95	6,2	3,6	BRAK WSK
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	1	33	16	16	IA		DUŻE		18	10	0,9	0,6	
			CZ ZG		DB	MJS	33					KĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		178	105	7,1	4,2	
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,2							
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		CZM													
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C													
			Budowa pionowa: drzewostan															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: S															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.															
			Runo: jeżyna, malina właściwa, sit															
			Informacje: POW_REF															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
152d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	33	15	14	I	0,8	PEŁ	22	124	255	7,0	14,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	33	13	12	II		DUŻE		18	35	1,4	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	33					DKĘP							
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE		BRZ	MJS	33												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		KL	MJS	33												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		142	290	8,4	17,0		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa		KRU														
			Informacje: POW_REF		DB														
			Gmina: Rogowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																
152f	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	KL	6	57	23	22	I	1,0	UM	23	184	70	6,4	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		GB	2	57	23	19	II		UM DUŻE		53	20	1,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	2	57	25	21	III		GRP		58	25	1,1	0,4		
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek gliniasty //glina piaszczysta		DB	MJS	57												
			Pokrywa: zielna		OS	MJS	57												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	57												
			Gosp.: S		ŚW	MJS	57												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	40												
			Runo: trawy, rokiet									Razem:		295	115	9,2	3,6		
			Informacje: POW_REF	PODSZ	GB						0,5								
			Gmina: Brzuze (022)		OS														
			Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)		JW														
152~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Gmina: Rogowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																
152~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 152																			
Ogółem:		**8,81**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**995**				
	I	**8,78**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**995**				
														razem:	**995**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
Ogółem:		**8,41**																	
w tym:																			
	I	**8,39**																	
	III	**0,02**																	
Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
Ogółem:		**0,4**																	
w tym:																			
	I	**0,39**																	
	III	**0,01**																	

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)

Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)

153a	I	5,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	31	17	16	I	0,7	UM	23	133	685	5,8	30,0	TW	5,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	31					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	69					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	24												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		WZ	MJS	24												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		133	685	5,8	30,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						1,0								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		SO														
			porolnych; gospodarczy drzewostan nasienny; uprawa pochodna -		BK														
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,12 ha																
			Informacje: W CZ. E LMW 19%, BUP 4, GDN BRZ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
153b	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	51	25	20	I	0,9	UM	22	271	430	8,1	12,9	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		271	430	8,1	12,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,08 ha																
153c	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	21	IA	0,7	PRZ	22	258	595	7,9	18,2	TP	2,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					PRZ UM							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		258	595	7,9	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
153d	I	0,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	0,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	8		2	II		DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	8					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze	PODSZ	CZM						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzcinnik, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
153f	I	7,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	23	20	IA	0,8	UM	22	293	2 190	9,0	67,0	TP	7,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	48					---							
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	48												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		293	2 190	9,0	67,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, trzcinnik																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 16%, W CZ. N LMW 9%																
153g	I	1,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	32	17	16	I	0,7	UM	23	142	180	6,0	7,5	TW	1,26
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		142	180	6,0	7,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych; gospodarczy drzewostan nasienny; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		BK														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, rokiet																
			Informacje: BUP 4, GDN BRZ																
153h	I	9,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	32	16	16	I	0,7	UM	23	142	1 340	6,0	56,6	TW	9,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		142	1 340	6,0	56,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	SO						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych; gospodarczy drzewostan nasienny; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, nerecznica																
			Informacje: BUP 4, W CZ. N LMŚW 10%, W CZ. N LMW 6%, GDN BRZ																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
153i	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	PEŁ	11					CP	1,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	9		2	I		DUŻE						
					BRZ	1	9		4	I		KĘP				0,4	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				0,4	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		48	17	16				4		65				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			65				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) 2 kępy o pow. 0,16 ha: OL 48 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMW 23%																
153~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																
153~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
153~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 153																			
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
Ogółem:		**29,37**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 485**				
	I	**28,80**												**w tym:**					
	III	**0,57**												**I - drzewostany:**	**5 420**				
														I - przestoje:	**65**				
														razem:	**5 485**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)

154a	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	32	18	16	I	0,7	UM	12	98	340	4,1	14,3	TP	3,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	32	16	14	IA		UM DUŻE		49	170	2,7	9,4		
												KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		147	510	6,8	23,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
154b	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	25	21	I	0,9	UM	22	300	390	7,7	10,0	TP	1,30
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	58					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		300	390	7,7	10,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		AK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, wrzos pospolity																
154c	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	22	I	0,9	UM	22	300	265	7,7	6,7	TP	0,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	25					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		300	265	7,7	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 11%																
154d	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	19	16	IA	0,7	UM	22	160	365	7,0	15,9	TP	2,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	37	21	19	I		UM DUŻE		31	70	1,1	2,5		
			CZ ZG		DB.C	MJS	37					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		191	435	8,1	18,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,28 ha: SO 55 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
154f	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	37	18	18	IA	0,7	UM	23	142	110	6,2	4,7	TP	0,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	37	21	20	I		UM DUŻE		49	35	1,7	1,3		
			CZ ZG		DB	MJS	37					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		191	145	7,9	6,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB.C						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,06 ha: DB.C 55 l., SO 55 l.,																
154g	I	11,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	31	17	15	I	0,8	UM	23	151	1 690	6,6	74,0	TW	11,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	MJS	24					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	15					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		151	1 690	6,6	74,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	SO						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych; gospodarczy drzewostan nasienny; uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, wrzos pospolity, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: UPR POCH, GDN BRZ, BUP 4																
154h	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: R																
154i	IV	0,09	Rodzaj powierzchni: PS																
154j	III	0,11	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
154k	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R																
154~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	CZM						0,2								
				SAMOS	DB.C		18		3		0,4								
154~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 154																			
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
Ogółem:		**21,21**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 435**				
	I	**19,85**												**w tym:**					
	III	**0,87**												**I - drzewostany:**	**3 435**				
	IV	**0,49**												**razem:**	**3 435**				
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)									Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																
155a	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
155b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
155c	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	25	23	IA	0,9	UM	22	302	360	8,8	10,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	50	25	22	I		UM PRZ		22	25	0,5	0,6		
			CZ ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		324	385	9,3	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																		
155d	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	80	26	24	II	0,7	PRZ	4	248	1 000	3,0	12,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	1	60	24	20	III		PRZ UM	4	25	100	0,5	1,8		
			ZG		OL	1	50	20	19	III		GRP	4	20	80	0,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	20												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		293	1 180	4,0	16,0		
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: OL 28 l.,																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
155f	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	31	24	I	0,9	UM	22	276	215	6,1	4,7	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	65	30	25	I		UM PRZ		61	45	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	40												
												Razem:		337	260	7,0	5,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C OL 5%, POW_REF																
155g	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: LINIA EN	SAMOS	OL		16		2		0,5								
155h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	25	22	III	0,6	PRZ	4	215	105	3,1	1,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		215	105	3,1	1,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
155i	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	32	23	II	1,0	UM	3	139	445	2,5	7,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	65	29	24	I		UM DUŻE	3	99	315	1,4	4,5		
			TD: CZ ZG		SO	2	65	29	22	I		DKĘP	3	74	235	1,6	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	80	27	22	III			3	40	130	0,5	1,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		352	1 125	6,0	19,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KL														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: POW_REF																
155j	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	100	42	24	II	0,6	PRZ	3	123	95	1,6	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	80	32	26	I		PRZ UM	3	72	55	0,7	0,5		
			TD: CZ ZG		OL	2	100	35	25	II		GRP	3	61	50	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		256	200	2,9	2,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BEZ.C						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
155k	I	0,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	36	19	17	IA	0,7	UM	23	178	115	8,1	5,3	TP	0,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	1	36	19	16	I		UM DUŻE		13	10	0,7	0,5		
			CZ ZG		BRZ	MJS	36					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		191	125	8,8	5,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JAŁ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
155l	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	27	23	I	0,9	UM	22	276	260	6,1	5,8	TP	0,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	28	24	I		UM DUŻE		31	30	0,4	0,4		
			CZ ZG		SO	1	45	24	20	IA		GRP		31	30	1,0	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		338	320	7,5	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
155m	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	1,0	UM	23	379	1 045	8,4	23,2	TP	2,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		379	1 045	8,4	23,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
155n	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	20	18	IA	0,7	UM	23	195	165	8,9	7,5	TP	0,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	36					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	36					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	36												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		195	165	8,9	7,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
155o	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
155p	I	1,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	21	IA	0,9	UM	23	249	320	8,3	10,6	TP	1,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	65	28	23	I		UM DUŻE		67	85	1,5	1,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		316	405	9,8	12,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny falisty, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
155r	I	0,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	25	21	IA	1,0	UM	22	329	15	9,5	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	50	29	22	I		UM DUŻE		27		0,6			
			CZ ZG		DB	MJS	30					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		356	15	10,1	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
155s	I	9,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	26	22	I	1,0	UM	23	379	3 670	8,4	81,5	TP	9,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	120					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		379	3 670	8,4	81,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
155t	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	36	26	II	0,6	PRZ	3	288	705	3,1	7,7	BRAK WSK			
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					PRZ UM									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60					---									
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	65														
												Razem:		288	705	3,1	7,7				
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	CZM						0,8										
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU																
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C																
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG																
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																		
			Informacje: POW_REF																		
			Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																		
155w	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	27	22	I	0,9	UM	22	338	870	8,0	20,5	TP	2,58		
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	62					UM DUŻE									
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	45					---									
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	45														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	30														
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	30														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	25														
												Razem:		338	870	8,0	20,5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						1,0										
			Gosp.: GPZ		BRZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		KRU																
					LSZ																
155~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
			Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																		
155~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 155																					
Ogółem:		**33,07**																			
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 575**					
	I	**31,71**													**w tym:**						
	III	**0,32**													**I - drzewostany:**	**10 575**					
	IV	**1,04**													**razem:**	**10 575**					

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																			
Ogółem:		**4,01**																	
w tym:																			
	I	**3,77**																	
	III	**0,16**																	
	IV	**0,08**																	
Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																			
Ogółem:		**29,06**																	
w tym:																			
	I	**27,94**																	
	III	**0,16**																	
	IV	**0,96**																	
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Brzuze (022)									Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																
156a	I	3,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	66	27	23	I	0,6	UM	22	92	305	2,0	6,6	TP	3,31
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	4	66	28	25	II		UM DUŻE		82	270	1,5	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	66	26	22	II		DKĘP		36	120	0,9	3,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		210	695	4,4	14,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	JRZ						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BEZ.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: W CZ. N LŚW 12%																
156b	I	0,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	66	34	22	II	0,8	UM	22	154	5	4,0	0,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	4	66	29	20	III		UM DUŻE		72		0,9			
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		226	5	4,9	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GŁG														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KL														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, macierzanka piaskowa																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
156c	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	85	26	27	II	0,8	UM	22	335	805	6,0	14,4	TP	2,41
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	85					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	160												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		335	805	6,0	14,4		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		GŁG														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 23%																
156d	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	6	66	34	27	I	0,8	UM	23	205	145	3,8	2,7	TP	0,70
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	66	29	25	IA		UM DUŻE		72	50	1,5	1,0		
					DB	2	66	26	24	I		KĘP		67	45	1,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	66												
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		344	240	6,9	4,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GŁG														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: W CZ. C LŚW 10%																
156f	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	12		10	I	0,8	PEŁ	11			3,3	3,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				3,3	3,8		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	CZM						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		100	36	27				3		40				
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,09 ha									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 100 l.,																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
156g	I	3,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	56	27	24	IA	1,0	UM	11	203	650	5,1	16,3	TP	3,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	4	56	23	21	II		UM DUŻE		106	340	3,4	11,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	56	23	20	III		DKĘP		29	95	0,6	1,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		338	1 085	9,1	29,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,9								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		DB														
					JW														
					GB														
156h	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	95	31	27	II	0,8	PRZ	23	328	1 320	4,9	19,7	TP	4,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	36	28	I		PRZ UM		36	145	0,5	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	158					DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		364	1 465	5,4	21,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,02 ha		GŁG														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
156i	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	56	27	21	III	1,0	PRZ	3	213	440	4,2	8,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	95	32	23	III		PRZ UM	3	87	180	1,0	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		BRZ	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:		300	620	5,2	10,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,6								
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,95 ha		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		BRZ														
			Gosp.: S		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, nawłoć																
			Informacje: POW_REF																
			Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																
156j	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	25	21	I	0,7	UM	23	266	245	5,9	5,4	TP	0,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		266	245	5,9	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GŁG														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, torfowiec																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
156k	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	23	20	IA	0,9	UM	22	320	790	10,1	24,9	TP	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	47					UM DUŻE							
					DB	MJS	47					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		320	790	10,1	24,9		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	BEZ.C						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		GŁG														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna																
156l	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	25	22	III	0,6	PRZ	4	215	125	3,1	1,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	70					PRZ UM							
					OL	MJS	90					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45												
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		215	125	3,1	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,59 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,05 ha																
			Informacje: POW_REF																
		Gmina: Brzuze (022)																	
		Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																	
156m	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	56	27	23	IA	1,1	UM	12	300	1 275	7,5	32,1	TP	4,25
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	56	26	21	II		UM DUŻE		82	350	2,7	11,3		
					BRZ	MJS	56					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	56												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	56												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		382	1 625	10,2	43,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		TRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Rogowo (032)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																	
156n	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	34	26	II	1,0	UM	3	287	260	3,7	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	65	26	22	I		UM DUŻE	3	67	60	1,5	1,4		
			TD: ZG		BRZ	MJS	65					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	65												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		354	320	5,2	4,7		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka	PODRII	DB	10	35		10		0,2		22						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: trawy, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
156o	IV	1,02	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	19	18				4		50				
			Informacje: POW_REF									Razem:			50				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
156p	I	5,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	46	27	21	IA	0,8	UM	23	258	1 525	8,3	49,3	TP	5,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		ŚW	1	46	25	19	I		UM DUŻE		31	185	1,6	9,7		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	46												
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		KL	MJS	46												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	46												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	15												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JW	MJS	15												
			porolnych									Razem:		289	1 710	9,9	59,0		
			Gosp.: O	PODSZ	CZM						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna		GB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 25 l.,		KL														
			2) w części SW kępa o pow. 0,3 ha: DB 100 l., OL 100 l.,		KRU														
			3) w części SW bagno o pow. 0,15 ha	PRZES	DB		140	90	20				3		20				
			4) w części SE dolesiona luka o pow. 0,21 ha: DB 8 l.,									Razem:			20				
			Informacje: W CZ. C LMW 8%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
156r	I	2,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	71	29	25	I	0,9	UM	2	248	565	4,9	11,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	71	27	21	III		UM DUŻE	3	60	135	0,9	2,0		
			TD: CZ ZG		SO	1	55	26	23	IA		KĘP	3	35	80	0,9	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	71												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	71												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		OS	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		OL	MJS	90												
			porolnych		GB	MJS	90												
			Gosp.: S									Razem:		343	780	6,7	15,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	GB	10	45		11		0,2		23						
			Runo: jeżyna, trawy, rokiet	PRZES	DB		130	90	26				3		15				
			Informacje: W CZ. LMW 20%, W CZ. E OL 11%, POW_REF									Razem:			15				
156s	I	0,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	7		2	III	1,0	PRZ	12			2,5	0,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z									PRZ UM							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,5	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		90	36	26				2		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			20				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nawłoć, malina właściwa																
			Informacje: ZMIANA TSL, W CZ. C LMŚW 15%, POW_REF																
156t	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	17	16	IA	1,1	PEŁ	12	183	155	11,3	9,7	TW	0,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	30	15	13	I		DUŻE		27	25	2,0	1,8		
			TD: CZ ZG		LP	MJS	30					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		210	180	13,3	11,5		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina lekka		DB.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Brzuze (022)																
			Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																
156~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Gmina: Rogowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																
156~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
156~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 156																			
Ogółem:		**36,82**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**10 835**					
	I	**35,42**											**w tym:**						
	III	**0,38**											**I - drzewostany:**	**10 690**					
	IV	**1,02**											**I - przestoje:**	**95**					
													razem:	**10 785**					
													IV - zadrzewienia:	**50**					
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
Ogółem:		**21,22**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 580**					
	I	**21,12**											**w tym:**						
	III	**0,10**											**I - drzewostany:**	**6 540**					
													I - przestoje:	**40**					
													razem:	**6 580**					
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**11,62**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 095**					
	I	**10,32**											**w tym:**						
	III	**0,28**											**I - drzewostany:**	**2 990**					
	IV	**1,02**											**I - przestoje:**	**55**					
													razem:	**3 045**					
													IV - zadrzewienia:	**50**					
Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																			
Ogółem:		**3,98**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 160**					
	I	**3,98**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**1 160**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
157a	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	90	41	27	II	0,8	UM	23	326	470	5,3	7,6	TP	1,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		326	470	5,3	7,6		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	JRZ						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
157b	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	66	29	25	IA	0,8	UM	22	297	285	6,1	5,9	TP	0,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	66	27	23	II		UM DUŻE		51	50	1,3	1,3		
			ZG		ŚW	MJS	66					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	66												
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	66												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		348	335	7,4	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		GŁG														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
157c	IV	0,96	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	23	18				4		60				
			Informacje: POW_REF		OL		40	16	14				4		10				
												Razem:			70				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
157d	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	57	26	24	IA	0,9	UM	22	160	540	3,9	13,3	TP	2,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	57	25	23	I		UM DUŻE		82	280	2,3	7,9	CP	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	2	57	30	25	I		KĘP		73	245	2,7	9,2		
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	1	57	30	27	I				34	115	0,8	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	57												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	57												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	57												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		AK	MJS	57												
			Gosp.: O		AK	MJS	25												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	25												
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna		DB	MJS	25												
			PNSW: 1) bagno o pow. 0,35 ha									Razem:		349	1 180	9,7	33,1		
			2) 3 dolesione luki o pow. 0,58 ha: BK 12 l.,	PODSZ	DB						0,4								
					JRZ														
					KRU														
157f	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	34	17	15	IA	0,8	PEŁ	22	80	285	4,0	14,2	TW	3,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	34	14	13	II		DUŻE		36	130	2,6	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	34	19	17	I		KĘP		18	65	0,9	3,1		
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	1	45	21	18	II				13	45	0,6	2,1		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie		BRZ	MJS	34												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		147	525	8,1	28,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	BRZ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.K														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GŁG														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, torfowiec																
157g	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	16		5	II	0,9	PRZ	11			0,4	0,9	CP	1,03
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BK	1	16		5	II		PRZ UM						PIEL	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	6			II		KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	2	6			II									
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	1	6			I									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GB	PJD	6												
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	PJD	6												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,4	0,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PRZES	DB		95	40	25				3		30				
			Gosp.: O									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB 95 l.,																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
157h	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	95	41	29	I	0,9	UM	23	502	2 420	7,0	33,5	TP	4,82
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	95					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	130												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		502	2 420	7,0	33,5		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODRII	GB	10	35		8		0,2		22						
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,75 ha		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		GB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: OS 55 l.,																
			2) w części W bagno o pow. 0,1 ha																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 15%																
		Gmina: Rogowo (032)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																	
157i	I	0,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	27	24	IA	0,8	UM	22	290	115	7,5	2,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	55	29	24	I		UM DUŻE		24	10	0,5	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	55					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		ŚW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		314	125	8,0	3,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		CZM														
			porolnych		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna																

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
157j	I	1,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	23	21	IA	0,8	UM	22	285	535	9,0	16,9	TP	1,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	47					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		285	535	9,0	16,9		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LŚW 13%																
157k	I	4,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	26	24	IA	0,8	UM	23	319	1 370	7,7	33,0	TP	4,29
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	58					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		319	1 370	7,7	33,0		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.K														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek																
157l	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	22	22	IA	0,8	PEŁ	22	302	560	8,8	16,2	TP	1,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		302	560	8,8	16,2		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
157m	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	21	19	I	0,9	PEŁ	22	276	415	8,5	12,8	TP	1,51
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	50					DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		276	415	8,5	12,8		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	CZM						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
157n	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	23	22	IA	0,8	PEŁ	22	240	1 005	7,0	29,1	TP	4,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	55	20	19	II		DUŻE		40	165	1,3	5,6		
			ZG		BRZ	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		280	1 170	8,3	34,7		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	DB						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
157o	IV	0,32	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	20	17				4		60				
			Informacje: POW_REF		OL		35	14	12				4		20				
												Razem:			80				
		Gmina: Brzuze (022)																	
		Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																	
157~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
157~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
		Gmina: Rogowo (032)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																	
157~c	III	0,34	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
157~d	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zaleziona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 157																			
Ogółem:		**32,14**																	
w tym:																			
	I	**30,33**																	
	III	**0,53**																	
	IV	**1,28**																	
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
Ogółem:		**17,38**																	
w tym:																			
	I	**16,23**																	
	III	**0,19**																	
	IV	**0,96**																	
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**14,76**																	
w tym:																			
	I	**14,10**																	
	III	**0,34**																	
	IV	**0,32**																	

ROBOCZE 20251121

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)

158a	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	90	39	29	I	0,9	UM	22	364	1 405	5,5	21,2	TP	3,86
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		GB	1	90	33	23	III		UM PRZ		29	110	0,5	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	77	33	28	IA		KĘP		43	165	0,7	2,8		
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		436	1 680	6,7	26,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,84 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 23%																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
158b	I	0,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	29	24	I	0,9	UM	23	348	235	7,3	5,0	TP	0,68
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ		DB	MJS	66					UM DUŻE							
			ZG		DB	MJS	90					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: glebochronne		LP	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		KL	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		348	235	7,3	5,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, torfowiec		BRZ														
					BEZ.C														
158c	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	16				4		25				
			Informacje: POW_REF		BRZ		50	18	16				4		10				
												Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					CZM														
158d	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	63	27	24	IA	0,7	UM	22	246	1 535	5,4	33,3	TP	6,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	63	30	26	I		UM DUŻE		31	195	0,6	3,9		
			ZG		DB	1	63	24	21	II		JDN		26	160	0,7	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	63												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	63												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		303	1 890	6,7	41,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny	PODRII	GB	7	45		10		0,4		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	3	45		12										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		GB														

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
158f	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	12	14	II	0,7	UM	22	133	90	5,0	3,3	TP	0,67
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	46	13	16	III		UM DUŻE		22	15	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	46					DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		155	105	5,6	3,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.1.81.2023,																
			Gmina: Rogowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																
158g	I	6,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	22	21	IA	0,9	PEŁ	23	320	2 200	10,1	69,1	TP	6,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	47					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	30					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	25												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		320	2 200	10,1	69,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek																
158h	I	0,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	22	20	IA	0,7	UM	23	258	55	8,1	1,8	TP	0,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	47					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		258	55	8,1	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Brzuze (022)																
			Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																
158~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Gmina: Rogowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																
158~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
158~c	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 158																			
Ogółem:		**19,09**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 200**					
	I	**18,53**											**w tym:**						
	III	**0,16**											**I - drzewostany:**	**6 165**					
	IV	**0,40**											**razem:**	**6 165**					
													IV - zadrzewienia:	**35**					
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
Ogółem:		**11,95**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 945**					
	I	**11,44**											**w tym:**						
	III	**0,11**											**I - drzewostany:**	**3 910**					
	IV	**0,40**											**razem:**	**3 910**					
													IV - zadrzewienia:	**35**					
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**7,14**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 255**					
	I	**7,09**											**w tym:**						
	III	**0,05**											**I - drzewostany:**	**2 255**					
													razem:	**2 255**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Brzuze (022) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
159a	I	6,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	28	23	I	1,0	UM	22	225	1 525	5,2	35,2	TP	6,77
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	63	29	26	I		UM DUŻE		41	280	0,8	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	63	25	20	II		GRP		31	210	0,9	5,8		
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	1	63	24	20	III				31	210	0,5	3,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	1	63	26	22	II				26	175	0,4	2,6		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		354	2 400	7,8	52,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	DB	10	35		12	I	0,2		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	35												
			Gosp.: O	PODSZ	GB						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		JRZ														
159b	II	1,21	Rodzaj powierzchni: SZCZ CHR	PODSZ	GB						0,8								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB		KRU														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS														
			Kat. ochr.: glebochronne		DER.B														
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		70	30	22				4		40				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL		70	27	21				4		80				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ		70	24	20				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OS		50	17	17				4		10				
			Gosp.: S		DB		50	16	15				4		3				
			Runo: jeżyna, malina właściwa		OL		50	19	17				4		10				
			Informacje: GRODZISKO		GB		100	26	18				4		5				
					DB		150	160	24				3		10				
					GB		160	34	21				4		10				
												Razem:			178				
159c	II	0,33	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	GŁG						0,1								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		GB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB														
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	GB		25	7	5				4		1				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: PRZEKLASYFIKOWANIE GRUNTÓW ZG.2215.2.2021, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
159d	II	0,28	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	BRZ						0,4								
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB		CZM.P														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GŁG														
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		DER.B														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PRZES	OL		27	7	7				4		1				
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB		27	7	7				4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL		70	30	23				4		15				
			Gosp.: S									Razem:			17				
			Runo: jeżyna, bluszczyk kurdybanek																
			Informacje: POW_REF																
159f	IV	1,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		70	28	22				3		150				
			Informacje: POW_REF		OL		50	17	15				4		30				
												Razem:			180				
				ZAKRZEW	OL						0,4								
					WB														
159g	IV	1,24	Rodzaj powierzchni: JEZIORO																
			Siedl. przyrod.: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze																
			zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (3150) B - 1,24 ha																
			Informacje: POW_REF																
159h	I	0,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	80	30	26	II	0,8	PRZ	3	397	385	4,9	4,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL;		DB	MJS	25					PRZ UM							
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	25					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		397	385	4,9	4,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		BEZ.C														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski /piasek luźny		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: sit, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
159i	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	78	32	27	I	1,1	UM	3	288	340	2,8	3,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		OL	2	78	29	24	II		UM PRZ	3	109	130	1,4	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	40	18	18	I		GRP	4	25	30	1,2	1,4		
			Kat. ochr.: glebochronne		SO	PJD	78												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	PJD	120												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZR.P	MJS	40												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	120												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		422	500	5,4	6,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica		DB														
			Informacje: POW_REF		GŁG														
					CZM														
		Gmina: Rogowo (032)																	
		Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																	
159j	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	29	24	IA	0,8	UM	23	338	255	7,4	5,5	TP	0,75
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	63					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		338	255	7,4	5,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
159k	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	25	22	IA	0,8	UM	23	276	805	8,0	23,3	TP 2,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	50	28	24	I		UM DUŻE GRP		27	80	0,8	2,2	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60											
			Kat. ochr.: glebochronne		ŚW	MJS	50											
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		303	885	8,8	25,5	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4							
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JRZ													
			Gosp.: O															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek															
159l	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	28	23	II	0,9	UM	3	281	470	4,8	8,1	BRAK WSK
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	60	30	25	I		UM DUŻE DKĘP	3	58	95	1,0	1,6	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		OS	MJS	60											
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie									Razem:		339	565	5,8	9,7	
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, torf niski murszejący /torf niski	PODSZ	KRU						0,7							
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB													
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ													
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		LSZ													
			Gosp.: S		OL													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.															
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik															
			Informacje: W CZ. E LMŚW 7%, POW_REF															
		Gmina: Brzuze (022) Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																
159~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY															
Podsumowanie dla oddziału: 159																		
Ogółem:		**18,75**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 366**			
	I	**14,26**												**w tym:**				
	II	**1,82**												**I - drzewostany:**	**4 990**			
	III	**0,12**												**II - przestoje:**	**196**			
	IV	**2,55**												**razem:**	**5 186**			
														IV - zadrzewienia:	**180**			

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																			
Ogółem:		**13,41**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**3 661**			
	I	**8,92**													**w tym:**				
	II	**1,82**													**I - drzewostany:**	**3 285**			
	III	**0,12**													**II - przestoje:**	**196**			
	IV	**2,55**													**razem:**	**3 481**			
															IV - zadrzewienia:	**180**			
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**5,34**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**1 705**			
	I	**5,34**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**1 705**			
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)	Gmina: Brzuze (022)												Leśnictwo: Ugoszcz (07)				
		Powiat: Rypiński (12)	Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																
160a	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	26	10	10	II	1,2	PEŁ	12	27	75	3,6	10,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	2	26	14	14	I		DUŻE		49	135	3,6	9,8		
			ZG		DB	2	36	15	15	II		KĘP		32	90	2,0	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	26	14	14	III				16	45	0,8	2,2		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N		BK	1	26	7	7	I				5	15	0,7	2,1		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		129	360	10,7	29,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: POW_REF																
		Powiat: Lipnowski (08)	Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																
		Gmina: Chrostkowo (032)																	
160b	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	36	19	16	IA	0,7	PEŁ	21	142	495	6,5	22,7	TP	3,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	36	13	13	II		DUŻE		27	95	1,7	6,0		
			ZG		BRZ	MJS	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		169	590	8,2	28,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, jastrzębiec leśny																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
160c	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	27	13	13	IA	1,1	PEŁ	11	162	505	12,2	37,8	TW	3,11		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	27	11	11	II		DUŻE		11	35	1,3	4,1				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	27					KĘP									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny									Razem:		173	540	13,5	41,9				
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,3										
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ																
			Gosp.: GPZ		CZM																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
160d	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	18		6	I	0,9	PEŁ	11			1,6	3,9	CP	2,42		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	18		8	IA		DUŻE				2,4	5,9				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	18		4	II		KĘP									
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	18					Razem:				4,0	9,8				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,2										
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU																
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	39	27				3		40						
			Gosp.: GPZ		BRZ		102	38	27				3		8						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			48						
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																		
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 100 l., SO 100 l.,																		
160f	I	2,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	12		5	IA	1,0	UM	11			4,5	12,5	CP	2,77		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	12		4	I		UM PRZ				1,1	3,0				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	12		7	I		KĘP				1,1	3,2				
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	1	12		3	I											
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny		GB	MJS	12														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	12														
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				6,7	18,7				
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		104	40	27				3		45						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		104	36	27				3		8						
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik									Razem:			53						
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 104 l., DB 60 l., BRZ 104 l.,																		

ROBOCZE 2025.12.1

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160g	I	1,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	IA	1,0	---	11					CW	1,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	8		2	I		---							
			ZG		BK	1	7		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		2	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		104	43	27	I			3		33				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny									Razem:			33				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,09 ha: SO 104 l.,																
			Informacje: UZGODNIĆ SKŁAD I WIEK PODSADZEŃ																
160h	II	2,23	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		104	43	28				3		50			AGROT	2,18
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		OL		90	36	26				3		10			ODN-ZRB	2,18
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ		90	30	26				3		10				
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:			70				
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,2 ha: OL 90 l., BRZ 90 l., SO 104 l.,																
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.																
160i	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	33	20	20	I	0,7	UM	12	195	395	7,3	14,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		ŚW	2	33	17	17	I		UM DUŻE		27	55	2,7	5,5		
			ZG		SO	PJD	33					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		222	450	10,0	20,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	WB						0,5								
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		KRU														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nawłoć																
			Informacje: POW_REF																
160j	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		45	19	17				4		5				
			Informacje: POW_REF		OL		70	30	22				3		10				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,1								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
160k	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	104	43	28	I	0,8	UM	3	386	450	4,7	5,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	104					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	90					---							
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek luźny									Razem:		386	450	4,7	5,5		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODRII	DB	10	40		13		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		CZM														
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek																
160l	I	4,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	34	27	I	1,0	UM	3	374	1 675	6,0	26,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	85	36	27	I		UM DUŻE	3	38	170	0,3	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60					GRP							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		412	1 845	6,3	28,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	DB	10	40		10		0,3		23						
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, nawłoć		DB														
160~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 160																			
Ogółem:		**27,21**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 454**				
	I	**24,19**												**w tym:**					
	II	**2,23**												**I - drzewostany:**	**4 235**				
	III	**0,31**												**I - przestoje:**	**134**				
	IV	**0,48**												**II - przestoje:**	**70**				
														razem:	**4 439**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Ogółem:		**24,45**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 094**				
	I	**21,43**												**w tym:**					
	II	**2,23**												**I - drzewostany:**	**3 875**				
	III	**0,31**												**I - przestoje:**	**134**				
	IV	**0,48**												**II - przestoje:**	**70**				
														razem:	**4 079**				
														IV - zadrzewienia:	**15**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																			
Ogółem:		**2,76**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**360**					
	I	**2,76**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**360**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																
161a	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	95	34	26	II	0,5	PRZ	3	256	130	2,6	1,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	95					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne									Razem:		256	130	2,6	1,4		
			Teren: nizinny równy, zagłębienie	PODSZ	CZM						0,8								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 0,51 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, sit																
			Informacje: POW_REF																
161b	I	13,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	29	25	I	0,9	UM	2	357	4 835	7,0	94,9	TP	13,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	72					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	72					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	72												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	72												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta		JW	MJS	72												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JW	MJS	50												
			Gosp.: O		DB	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	25												
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet		GB	MJS	25												
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,4 ha: SO 53 l., ŚW 53 l.,		JW	MJS	25												
			2) w części NW kępa o pow. 0,18 ha: SO 33 l., BRZ 33 l.,									Razem:		357	4 835	7,0	94,9		
			3) w części E kępa o pow. 0,25 ha: SO 33 l., BRZ 33 l.,	PODSZ	DB						0,8								
			Informacje: W CZ. E LŚW 22%		JRZ														
					KRU														
					LSZ														
					GB														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161c	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	7	105	32	24	III	0,8	PRZ	3	229	165	3,3	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		GB	2	70	29	20	III		PRZ UM	3	42	30	1,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	105	40	26	II		GRP	3	42	30	0,4	0,3		
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		313	225	4,9	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	GB						0,2								
			Gleba: Gleby płowe właściwe, glina piaszczysta //glina ilasta ///piasek gliniasty		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: W CZ. N OL 6%, POW_REF																
161d	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	23	21	IA	0,8	UM	23	276	455	9,2	15,2	TP	1,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		ŚW	MJS	45					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		276	455	9,2	15,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
161f	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	26	23	IA	0,8	UM	23	252	650	6,5	16,7	TP	2,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	55	25	22	I		UM DUŻE		39	100	1,5	4,0		
			CZ ZG		SO	1	68	30	25	IA		DKĘP		29	75	0,6	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: glebochronne		KL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB	MJS	25												
												Razem:		320	825	8,6	22,2		
			Gosp.: O	PODSZ	DB						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		KRU														
					BEZ.C														
					JRZ														
161~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
161~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Podsumowanie dla oddziału: 161

Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)

Ogółem: 19,32

w tym:

I	**19,02**	
III	**0,30**	

Grubizna ogółem: 6 470

w tym:

I - drzewostany: 6 470

razem: 6 470

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)

Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162a	I	5,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	12	12	IA	1,2	PEŁ	22	97	500	9,4	48,4	TW	5,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	24	12	13	I		DUŻE		32	165	1,9	9,9		
			ZG		MD	1	24	13	14	I		WKĘP		22	115	1,8	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	24	10	11	I				11	55	1,4	7,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		162	835	14,5	75,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: PIERWOKUP ZG.2280.3.34.2022. ZMIANA TSL,																
162b	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	70	27	22	III	0,9	UM	3	195	330	2,8	4,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	3	70	28	22	II		UM PRZ	3	82	140	1,0	1,6		
			ZG		OS	1	70	29	24	II		KĘP	3	41	70	0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		318	540	4,2	7,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		OS														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
162c	I	0,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	27	24	IA	0,8	UM	23	261	240	6,0	5,5	TP	0,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	26	24	I		UM DUŻE		48	45	0,8	0,7		
			CZ ZG		MD	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		309	285	6,8	6,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JRZ						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162d	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	24	21	IA	0,9	PEŁ	23	293	880	9,0	26,9	TP	3,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	48	24	21	I		DUŻE		27	80	0,7	2,0		
			CZ ZG		BRZ	MJS	40					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JW	MJS	15												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		320	960	9,7	28,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, chmiel zwyczajny																
162f	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	23	21	IA	0,9	PEŁ	23	320	770	9,8	23,5	TP	2,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		320	770	9,8	23,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
162g	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	21	19	IA	0,8	PEŁ	23	222	220	8,7	8,6	TP	0,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	40	23	20	I		DUŻE		18	20	0,6	0,6		
			CZ ZG		MD	MJS	40					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		240	240	9,3	9,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162h	I	0,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	63	27	22	I	1,0	UM	23	338	90	7,8	2,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	63	28	22	II		UM DUŻE		26	5	0,4	0,1		
			CZ ZG		DB	MJS	63					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		364	95	8,2	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
162i	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	30	23	I	1,0	UM	23	348	50	8,5	1,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		348	50	8,5	1,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
162j	IV	0,79	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		30	10	8				4		15				
			Informacje: POW_REF		SO		30	7	7				4		10				
												Razem:			25				
162k	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	29	26	IA	0,9	UM	23	348	750	6,7	14,3	TP	2,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	45	24	22	IA		UM DUŻE		61	130	2,0	4,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		409	880	8,7	18,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		JRZ														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 30 l., SO 30 l.,		CZM														
			2) kępa o pow. 0,42 ha: BRZ 45 l., SO 45 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
162l	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	22	20	IA	0,9	UM	22	249	150	8,3	5,1	TP	0,61
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	70	30	23	I		UM DUŻE		71	45	1,4	0,9		
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.B	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	195	9,7	6,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
162~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 162																			
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**18,25**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 875**				
	I	**17,35**												**w tym:**					
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**4 850**				
	IV	**0,79**												**razem:**	**4 850**				
														IV - zadrzewienia:	**25**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Rogowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)

163a	I	8,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	71	28	25	I	0,9	UM	3	347	3 095	6,9	61,7	TP	8,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	71					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	71					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BK	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		347	3 095	6,9	61,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	JRZ						0,9								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		BK														
					CZM														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163b	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	21	19	IA	0,8	UM	22	151	220	7,2	10,6	TP	1,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	35	21	20	I		UM PRZ		49	70	1,8	2,7		
			CZ ZG		OL	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	35												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		200	290	9,0	13,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: DB 75 l., SO 75 l., BRZ 75 l.,																
163c	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		80	27	22				3		50				
			Informacje: POW_REF		BRZ		80	29	25				3		5				
					DB		100	36	23				3		5				
					OL		50	18	16				4		5				
												Razem:			65				
163d	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	22	IA	0,6	UM	23	223	440	5,7	11,3	TP	1,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		223	440	5,7	11,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
163f	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	17	16	IA	0,7	PEŁ	23	107	85	5,6	4,4	TW	0,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	33	19	17	I		DUŻE		58	45	2,4	1,8		
			CZ ZG		LP	MJS	33					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	26												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		165	130	8,0	6,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	ŚNG.B						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GŁG														
			Gosp.: GPZ	PRZES	ŚW		120	60	24				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			3				
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
163g	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	24	22	IA	0,8	UM	22	293	535	9,0	16,3	TP	1,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
					OL	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		293	535	9,0	16,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BEZ.K						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	38	20				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ		100	48	24				3		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMW 21%																
163h	I	1,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	23		9	II	0,9	PEŁ	11			0,6	1,1	TW	0,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	23	11	11	IA		DUŻE		49	95	5,2	9,9	CP	0,94
					MD	1	23	13	14	I		DKĘP		16	30	1,4	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		65	125	7,2	13,7		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SW	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
163i	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	25	19				4		40				
			Informacje: POW_REF									Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					OL														
	Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002) Gmina: Chrostkowo (032)																		
163j	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	24	18				4		30				
			Informacje: POW_REF									Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
					OL														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
163k	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	32	25	I	0,7	UM	3	208	375	3,6	6,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	107	38	27	I		UM DUŻE	3	64	115	0,7	1,4		
			CZ ZG		BRZ	1	107	36	27	I		KĘP	3	30	55	0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	107												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	50												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	70												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	60												
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa									Razem:		302	545	4,5	8,2		
			Informacje: W CZ. N LMW 6%	PODSZ	KRU						0,8								
					DB														
					JRZ														
					CZM														
163l	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	21	IA	1,0	UM	23	347	1 115	11,2	36,0	TP	3,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	46					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		347	1 115	11,2	36,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, malina właściwa																
	Powiat: Rypiński (12)			Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)															
	Gmina: Rogowo (032)																		
163m	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	20	IA	0,9	UM	23	311	820	10,1	26,5	TP	2,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	PJD	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		311	820	10,1	26,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,25 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Gmina: Chrostkowo (032)																			
163n	IV	0,42	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	22	18				4		40				
			Informacje: POW_REF		BRZ		55	25	20				4		5				
												Razem:			45				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					KRU														
					OL														
163o	I	0,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	22	21	IA	0,9	UM	22	311	200	10,1	6,4	TP	0,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		311	200	10,1	6,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.K														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
Powiat: Rypiński (12) Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Gmina: Rogowo (032)																			
163~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE																
163~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
163~c	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Podsumowanie dla oddziału: 163					
Ogółem:	**27,07**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 488**	
I	**25,14**		**w tym:**		
III	**0,53**		**I - drzewostany:**	**7 295**	
IV	**1,40**		**I - przestoje:**	**13**	
			razem:	**7 308**	
			IV - zadrzewienia:	**180**	
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)					
Ogółem:	**6,34**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**1 935**	
I	**5,66**		**w tym:**		
IV	**0,68**		**I - drzewostany:**	**1 860**	
			razem:	**1 860**	
			IV - zadrzewienia:	**75**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**20,73**																	
w tym:																			
	I	**19,48**																	
	III	**0,53**																	
	IV	**0,72**																	

			Grubizna ogółem:												**5 553**				
			w tym:																
			I - drzewostany:												**5 435**				
			I - przestoje:												**13**				
			razem:												**5 448**				
			IV - zadrzewienia:												**105**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)

164a	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	27	10	11	I	0,9	PEŁ	11	119	275	9,7	22,5	TW	2,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	27		10	II		DUŻE				0,1	0,3	CP	0,23
												DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		119	275	9,8	22,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: ścioła		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
164b	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	16		4	I	1,0	PEŁ	11			1,4	2,0	CP	1,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	16		6	I		DUŻE				2,5	3,6		
					BK	1	16		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	16		7	I						1,1	1,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:				5,0	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	BRZ		95	27	27				3		15				
			Gosp.: GPZ		SO		95	38	27				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		SO		55	20	17				4		4				
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		BRZ		55	23	19				4		8				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 95 l., SO 95 l.,									Razem:			32				
			Informacje: W CZ. C LMW 5%																

ROBOCZE 2025.1.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
164c	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	29	26	IA	0,9	UM	22	420	490	8,5	9,9	TP	1,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		420	490	8,5	9,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODRII	DB	10	40		8		0,2		23						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	JRZ						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
164d	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	28	IA	0,8	UM	3	317	570	5,1	9,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	60	25	23	I		UM PRZ	3	30	55	0,8	1,4		
			ZG		DB	1	45	15	15	II		GRP	4	15	25	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		362	650	6,6	11,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet		LSZ														
					DB.C														
164f	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ.O	5	32	14	14	II	0,7	UM	23	53	200	2,3	8,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	4	32	18	16	III		UM DUŻE		49	185	2,0	7,3		
			CZ ZG		SO	1	32	16	15	IA		KĘP		18	65	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		120	450	5,3	19,5		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		90	36	25				3		40				
			Gosp.: S									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha																
			2) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 90 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMW 42%, W CZ. N LMŚW 8%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
164g	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	26	11	13	IA	1,0	PEŁ	12	162	565	13,1	45,8	TW	3,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	26		12	I		DUŻE				0,4	1,2	CP	0,35
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	26					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	26												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		162	565	13,5	47,0		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
164h	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	18	17				4		35				
			Informacje: POW_REF									Razem:			35				
				ZAKRZEW	WB						0,2								
164i	IV	0,54	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		60	17	16				4		20				
			Informacje: POW_REF		BRZ		60	16	15				4		5				
												Razem:			25				
164j	I	0,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	25	I	0,8	PRZ	3	335	260	5,0	3,8	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		335	260	5,0	3,8		
			Gosp.: GPZ	PODRII	DB	10	35		10		0,2		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,9								
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		DB														
			Informacje: W CZ. C OL 8%		KRU														
					CZM														
164k	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	25	I	0,9	UM	3	374	490	5,5	7,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	90					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		374	490	5,5	7,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
164l	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	58	27	24	IA	0,9	UM	23	368	220	8,9	5,3	TP	0,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	58					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		368	220	8,9	5,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
164m	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	IA	1,0	PRZ	11					CW	1,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	8		2	II		PRZ UM							
			ZG		BK	1	7		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	6		2	I									
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		92	33	26	I			3		24				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:			24				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 92 l.,																
164~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
164~b	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 164																			
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Ogółem:		**19,78**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 556**				
	I	**18,25**												**w tym:**					
	III	**0,70**												**I - drzewostany:**	**3 400**				
	IV	**0,83**												**I - przestoje:**	**96**				
														razem:	**3 496**				
														IV - zadrzewienia:	**60**				

PODBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Chrostkowo (032) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
165a	I	7,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	25	23	IA	1,1	UM	22	387	2 835	10,0	73,0	TP	7,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	55	24	22	I		UM DUŻE		53	390	2,1	15,4		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	95												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	95												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		440	3 225	12,1	88,4		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna		JRZ														
165b	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	79	37	26	I	0,9	UM	3	298	490	5,2	8,6	TP	1,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	50	16	16	II		UM PRZ	4	40	65	1,5	2,5		
			ZG		BRZ	MJS	79					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	79												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		338	555	6,7	11,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		CZM														
165c	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	28	23	I	1,0	UM	22	379	505	8,7	11,6	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		379	505	8,7	11,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165d	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	45	21	19	II	0,7	UM	23	151	65	4,0	1,7	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	PJD	45					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	PJD	45					---							
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie									Razem:		151	65	4,0	1,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	WB						0,6								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
165f	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	20	18				4		15				
			Informacje: POW_REF									Razem:			15				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
165g	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	84	34	26	I	0,8	UM	3	326	435	5,3	7,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	84					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		CZR.P	MJS	30					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		326	435	5,3	7,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
165h	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	6		2	III	0,8	PRZ	21			1,8	1,7	CP	0,95
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	6		2	II		PRZ UM				0,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	6					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				2,0	1,9		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						0,3								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		70	30	24				3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: OL 70 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 29%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
165i	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	20	IA	0,9	UM	23	302	555	10,4	19,1	TP	1,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	44					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	44												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	44												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		302	555	10,4	19,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
165j	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		55	17	16				4		5				
			Informacje: POW_REF		OL		25	7	7				4		2				
												Razem:			7				
				ZAKRZEW	WB						0,6								
165k	IV	0,58	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		35	12	10				4		50				
			Informacje: POW_REF									Razem:			50				
				ZAKRZEW	KRU						0,6								
					CZM														
165~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
165~b	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
165~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 165

Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)

Ogółem:		**16,72**	
w tym:			**Grubizna ogółem:** **5 432**
	I	**14,86**	**w tym:**
	III	**0,84**	**I - drzewostany:** **5 340**
	IV	**1,02**	**I - przestoje:** **20**
			razem: **5 360**
			IV - zadrzewienia: **72**

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
166a	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	32	25	II	0,8	PRZ	3	369	655	5,0	8,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	70					PRZ UM ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		369	655	5,0	8,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		WB														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 1,78 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
166b	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	63	31	26	IA	1,0	UM	22	276	890	6,0	19,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	2	63	36	28	I		UM DUŻE		82	265	1,6	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	85	38	28	I		WKĘP		87	280	1,4	4,5		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N		BRZ	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	63												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	63												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	63												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	25												
			Runo: jeżyna, nerecznica, śmiałek		BRZ	MJS	20												
												Razem:		445	1 435	9,0	29,1		
				PODSZ	JRZ						0,9								
					DB														
					BK														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
166c	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	38	28	I	1,0	UM	3	326	1 055	5,2	16,8	IIB (50%)	3,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	63	28	26	IA		UM DUŻE	3	86	280	1,9	6,0	AGROT	1,62
			CZ ZG		BRZ	MJS	85					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	63												
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	63												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		412	1 335	7,1	22,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODRII	DB	10	40		12		0,3		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,7								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek		BRZ														
166d	I	6,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	56	27	25	IA	1,1	PEŁ	22	377	2 280	9,5	57,4	TP	6,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	56	25	24	I		DUŻE		34	205	0,6	3,9		
			ZG		DB	1	56	21	21	II		GRP		29	175	0,9	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	56												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		440	2 660	11,0	67,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		BK														
166~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
166~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
166~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 166																			
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Ogółem:		**14,81**																	
w tym:																			
	I	**14,28**												**Grubizna ogółem:**	**6 085**				
	III	**0,53**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**6 085**				
														razem:	**6 085**				

PODPISANE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
167a	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	105	42	26	II	0,5	PRZ	3	104	410	1,0	3,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	3	80	30	24	II		PRZ UM	3	63	245	0,8	3,0		
			ZG		OL	3	50	24	22	II		KĘP	4	57	225	1,3	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		224	880	3,1	11,8		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		JRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		WB														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum																
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,69 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: sit, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
167b	I	9,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	28	IA	0,9	UM	2	397	3 835	6,4	62,1	TP	9,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	46	29	I		UM DUŻE	3	35	340	0,3	3,1		
			ZG		ŚW	PJD	50					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		432	4 175	6,7	65,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODRII	DB	10	40		12		0,3		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZR.P	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	JRZ						0,8								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: malina właściwa, jeżyna, śmiałek		LSZ														
167c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	7	49	28	23	I	0,8	UM	23	240	355	11,5	16,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	70	36	25	II		UM PRZ		71	105	1,0	1,4		
			ZG		OL	1	49	21	18	III		GRP		22	30	0,5	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	49												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		333	490	13,0	19,1		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	WB						0,4								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, trzcinnik																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
167~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: ROWY																
167~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 167																			
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Ogółem:		**15,41**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 545**					
	I	**15,05**										**w tym:**							
	III	**0,36**										**I - drzewostany:**	**5 545**					
												razem:	**5 545**						
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Rypiński (12)		Gmina: Rogowo (032) Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
168a	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	26	23	I	0,9	UM	22	348	620	7,5	13,3	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		348	620	7,5	13,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	DB	10	40		12	II	0,2		23						
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
168b	I	0,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	85	28	24	II	0,8	PRZ	3	125	120	0,9	0,9	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	4	85	27	22	III		PRZ UM	3	125	120	1,5	1,5		
					DB	1	85	28	21	III		DKĘP	3	24	25	0,5	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	85												
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JW	MJS	66												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		274	265	2,9	2,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
					LSZ														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168c	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	24	22	IA	0,8	UM	22	178	240	5,4	7,4	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	3	48	22	21	I		UM DUŻE		98	135	4,8	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	48	22	19	I		KĘP		18	25	0,6	0,9		
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW		OL	MJS	48												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	48												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		294	400	10,8	14,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
168d	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	97	35	26	I	0,8	UM	3	369	830	5,0	11,1	IIIB (30%)	2,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	97					UM PRZ						AGROT	0,68
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	97					---						ODN-ZŁOŻ	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		369	830	5,0	11,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODRII	DB.C	8	35		10		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	2	35		10										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,1 ha																
168f	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	75	30	24	II	0,7	UM	3	238	250	3,0	3,2	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	3	100	34	26	II		UM PRZ	3	109	115	1,1	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	55					GRP							
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne		KL	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa W									Razem:		347	365	4,1	4,3		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy		KL														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: jeżyna, trawy																
			Informacje: W CZ. N OLJ 25%, W CZ. C LMŚW 20%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
168g	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	27	23	I	0,9	UM	22	348	970	7,7	21,6	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	67					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	67												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	56												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		348	970	7,7	21,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚL.T														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		SO														
	Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																		
168h	I	1,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	70	29	24	II	0,6	UM	23	82	105	1,9	2,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	70	28	23	I		UM PRZ		72	90	1,5	1,9		
			ZG		OL	2	70	28	21	III		KĘP		41	50	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	1	60	28	22	III				20	25	0,3	0,4		
			Kat. ochr.: glebochronne		KL	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa SE		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	120												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		215	270	4,3	5,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	LSZ						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																		
168~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 168																			
Ogółem:		**11,47**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 720**				
	I	**11,45**												**w tym:**					
	III	**0,02**												**I - drzewostany:**	**3 720**				
														razem:	**3 720**				
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Ogółem:		**1,27**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**270**				
	I	**1,27**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**270**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																			
Ogółem:		**10,2**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 450**					
	I	**10,18**											**w tym:**						
	III	**0,02**											**I - drzewostany:**	**3 450**					
													razem:	**3 450**					
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)									Leśnictwo: Ugoszcz (07)						
		Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)															
169a	I	5,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	27	22	I	0,9	UM	23	242	1 440	6,3	37,6	TP	5,96
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	57	28	23	I		UM DUŻE		92	550	3,4	20,5		
			CZ ZG		OL	MJS	57					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	57												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	MJS	57												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		334	1 990	9,7	58,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
169b	IV	1,54	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
169c	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	26	23	IA	0,7	UM	23	281	280	6,9	6,9	TP	1,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	57					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		281	280	6,9	6,9		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	DB						0,4								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) dolesiona luka o pow. 0,25 ha: DB 8 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
169d	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	20	10	11	IA	0,9	PEŁ	12	40	150	6,3	23,9	TW	3,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	20	7	9	I		DUŻE		15	55	4,0	15,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	1	20	11	12	I		WKĘP		10	40	1,2	4,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	PJD	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		65	245	11,5	43,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
169f	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	27	23	IA	1,1	UM	23	310	1 160	7,6	28,5	TP	3,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	57	29	22	I		UM DUŻE		73	275	2,1	7,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	1	57	28	24	I		KĘP		58	215	2,2	8,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		OS	MJS	57												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	57												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		441	1 650	11,9	44,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		DB.C														
169g	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	21	19	IA	0,8	UM	23	267	375	9,2	12,9	TP	1,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	44					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		267	375	9,2	12,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
169~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 169																			
Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																			
Ogółem:		**17,48**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**4 540**					
	I	**15,90**										**w tym:**							
	III	**0,04**										**I - drzewostany:**		**4 540**					
	IV	**1,54**										**razem:**		**4 540**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Rogowo (032)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
	Powiat: Rypiński (12)		Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)																
170a	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	23	20	IA	0,6	UM	23	133	175	4,1	5,3	TP	1,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	4	48	23	20	I		UM PRZ		67	85	1,6	2,1		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		200	260	5,7	7,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
170b	I	6,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	26	22	I	0,9	UM	23	300	1 860	7,8	48,5	TP	6,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	57					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	57												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB.C	MJS	25												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		300	1 860	7,8	48,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. E BMŚW 7%																
170c	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	22	22	IA	0,8	UM	23	169	345	5,6	11,5	TP	2,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	36	22	20	I		UM DUŻE		53	110	1,9	3,9		
			CZ ZG		SO	1	36	20	19	IA		KĘP		22	45	1,0	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		244	500	8,5	17,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 39%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170d	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	24	23	IA	0,7	UM	23	281	790	6,9	19,5	TP	2,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	57					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	57												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		281	790	6,9	19,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
170f	I	1,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	41	21	18	IA	0,6	UM	23	160	215	6,1	8,2	TP	1,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	41	19	18	II		UM PRZ		27	35	0,8	1,1		
			CZ ZG		ŚW	MJS	41					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		187	250	6,9	9,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODS	BK	10	15		1		0,5		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		ŚW														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
170g	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	22	20	IA	0,6	UM	23	178	155	5,9	5,1	TP	0,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	2	45	19	18	I		UM PRZ		44	40	2,4	2,1		
			CZ ZG		DB	MJS	35					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		222	195	8,3	7,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170h	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	66	25	21	II	0,7	UM	22	195	205	4,4	4,6	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	66	26	23	II		UM PRZ		36	35	1,1	1,2		
			CZ ZG		BRZ	MJS	66					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		231	240	5,5	5,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
170i	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	57	22	20	I	0,8	UM	22	261	1 565	6,8	40,8	TP	5,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	MJS	57					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	57					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	57												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		261	1 565	6,8	40,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,7								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. NE BMŚW 9%																
170j	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	25	21	II	0,7	UM	22	225	695	5,1	15,8	TP	3,08
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		225	695	5,1	15,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, borówka czarna		CZM														
			Informacje: W CZ. C LMŚW 26%		DB.C														
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
170k	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	26	21	II	0,7	UM	22	225	325	5,1	7,4	TP	1,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	66					UM PRZ							
			ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		225	325	5,1	7,4		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		SO														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
170~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
170~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 170																			
Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)																			
Ogółem:		**26,69**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 680**					
	I	**26,13**										**w tym:**							
	III	**0,56**										**I - drzewostany:**		**6 680**					
												razem:		**6 680**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)			Gmina: Chrostkowo (032)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
	Powiat: Lipnowski (08)			Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)															
171a	I	9,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	88	31	25	I	0,9	UM	3	374	3 470	5,7	53,0	IVD (40%)	9,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	88					UM PRZ						AGROT	3,72
			CZ ZG		DB	MJS	88					---						ODN-ZŁOŻ	3,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		374	3 470	5,7	53,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB	10	40		10		0,2		21						
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		JRZ														
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 35 l., SO 35 l., DB 35 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,05 ha: BRZ 35 l., DB 35 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,3 ha: OS 100 l., SO 100 l., DB 120 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 171																		
Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)																		
Ogółem:		**9,28**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**3 470**				
	I	**9,28**										**w tym:**						
												I - drzewostany:	**3 470**					
		Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Chrostkowo (032)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)						
		Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)														
172a	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	28	23	IA	1,0	UM	22	271	810	7,0	20,8	TP	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	55	27	22	I		UM DUŻE		63	190	1,9	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	55	29	24	I		DKĘP		29	85	0,6	1,7		
			Kat. ochr.: glebochronne		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OS	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		MD	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		SO.K	MJS	35												
												Razem:		363	1 085	9,5	28,1		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna		DB														
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,1 ha		CZM														
			2) w części NE bagno o pow. 0,05 ha	PRZES	DB		105	47	23				2		5				
			3) w części SE bagno o pow. 0,04 ha		DB		130	72	25				3		15				
												Razem:			20				
172b	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	23	23	I	1,0	PEŁ	12	369	915	8,7	21,5	TP	2,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	62					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	62					---							
												Razem:		369	915	8,7	21,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						1,0								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
172c	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		3	IA	1,0	UM	11					CP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	9		2	I		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	9					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		96	36	26	I			3		8				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: SO 96 l.,																
	Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)																		
172d	I	0,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	UM	11					CP	0,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	9		2	I		UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		LP	PJD	10					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, malina właściwa																
	Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)																		
172f	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	76	29	24	I	0,9	UM	2	288	460	5,3	8,4	TP	1,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	76	28	22	II		UM PRZ	3	30	50	0,6	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	76	28	24	II		JDN	3	25	40	0,2	0,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		343	550	6,1	9,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna		JRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
172g	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,0	PEŁ	11			4,4	2,0	CP	0,46
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	13		3	I		DUŻE				0,7	0,3		
			ZG		BK	1	13		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	13												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:				5,1	2,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
172h	I	3,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	22	I	1,1	UM	12	377	1 340	9,4	33,6	TP	3,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			CZ ZG		SO	MJS	106					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	115												
			Teren: nizinny falisty, płaski		OS	MJS	59												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	59												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	59												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	59												
			Gosp.: GPZ									Razem:		377	1 340	9,4	33,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODRII	BK	10	13		1		0,5		12						
			Runo: śmiałek, jeżyna	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) w części NE bagno o pow. 0,1 ha		CZM														
					DB														
					JRZ														
					BK														
172i	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	26	22	IA	0,9	PEŁ	22	320	1 060	10,1	33,4	TP	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	47					DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	47					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	47												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		320	1 060	10,1	33,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
172~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
	Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)																		
172~b	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 172																			
Ogółem:		**16,99**																	
w tym:																			
	I	**16,78**																	
	III	**0,21**																	
Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)																			
Ogółem:		**0,94**																	
w tym:																			
	I	**0,91**																	
	III	**0,03**																	
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)																			
Ogółem:		**16,05**																	
w tym:																			
	I	**15,87**																	
	III	**0,18**																	

Grubizna ogółem: 4 978 | **w tym:** | **I - drzewostany:** 4 950 | **I - przestoje:** 28 | **razem:** 4 978

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Adamowo (0001)

173a	I	8,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	27	22	I	1,0	PEŁ	22	389	3 160	8,5	68,9	TP	8,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	66					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	30												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		389	3 160	8,5	68,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
173b	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	17	17	IA	0,9	UM	22	195	615	8,9	28,1	TP	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	36	14	15	II		UM DUŻE		22	70	1,4	4,4		
					BRZ	MJS	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		217	685	10,3	32,5		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
173c	I	1,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	21	I	1,0	UM	22	339	405	8,5	10,1	TP	1,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	59					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		339	405	8,5	10,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, rokiet																
173d	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	21	21	IA	1,0	UM	23	347	480	11,2	15,6	TP	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	46					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		347	480	11,2	15,6		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny falisty, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
173f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	17	17	IA	0,8	UM	22	178	450	8,1	20,6	TP	2,53
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	36	9	10	III		UM DUŻE		9	25	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	36					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	36												
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	MJS	36												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny									Razem:		187	475	8,9	22,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
173g	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
173h	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	59	25	21	I	0,8	UM	23	271	60	6,8	1,6	TP	0,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	35					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		271	60	6,8	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		SO														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
173i	I	7,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	24	22	IA	0,9	UM	22	338	2 485	9,8	72,1	TP	7,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		338	2 485	9,8	72,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet																
173j	IV	1,05	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
173k	I	5,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	26	21	IA	0,8	PEŁ	22	319	1 730	8,8	47,7	TP	5,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	52					DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		ŚW	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		319	1 730	8,8	47,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
173l	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	0,7	UM	22	249	590	8,3	19,7	TP	2,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	45					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	45												
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		249	590	8,3	19,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna																
173m	I	0,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	21	19	IA	0,8	UM	22	267	230	9,5	8,2	TP	0,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	43					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	43					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		267	230	9,5	8,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
173~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
173~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 173																			
Obręb ewidencyjny: Adamowo (0001)																			
Ogółem:		**33,96**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**10 300**					
	I	**32,62**											**w tym:**						
	III	**0,17**											**I - drzewostany:**	**10 300**					
	IV	**1,17**											**razem:**	**10 300**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Chrostkowo (032)									Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)																
174a	I	5,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	52	26	22	IA	1,0	PEŁ	12	368	2 065	10,2	57,0	TP	5,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	52	26	22	I		DUŻE		29	165	0,6	3,5		
			CZ ZG		DB	MJS	52					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	52												
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	52												
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:		397	2 230	10,8	60,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
Podsumowanie dla oddziału: 174																			
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)																			
Ogółem:		**5,61**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 230**					
	I	**5,61**											**w tym:**						
													I - drzewostany:	**2 230**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
175a	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	5			II	1,0	---	11					PIEL	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	7			I		---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	PJD	7					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		ŚW	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		MD	PJD	5												
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		92	32	25	I			3		52				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			52				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: SO 92 l.,																
175b	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	19	12	13	II	1,2	PEŁ	11	160	295	11,9	22,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		160	295	11,9	22,1		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PRZES	OL		96	32	24				3		40				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:			40				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,16 ha: OL 96 l.,																
			Informacje: POW_REF																
175c	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	13		9	II	1,0	PEŁ	11			3,4	5,4	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				3,4	5,4		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PRZES	OL		96	40	26				3		40				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski									Razem:			40				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,17 ha: OL 96 l.,																
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
175d	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	69	26	23	I	0,8	UM	22	317	1 520	6,5	31,4	TP	4,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	69					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	25					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		317	1 520	6,5	31,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	JRZ						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
175f	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	48	23	20	IA	0,8	PEŁ	12	258	495	7,9	15,1	TP	1,91
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	43	23	21	I		DUŻE		22	40	0,6	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		280	535	8,5	16,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
175g	II	3,73	Rodzaj powierzchni: ZRAB	PRZES	BRZ		50	22	20				4		5			ODN-ZRB	3,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,15 ha																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
175h	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	22	10	11	IA	0,9	PEŁ	11	92	240	11,0	28,8	TW 2,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22		10	I		DUŻE				0,6	1,7	CP 0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	22					KĘP						
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	22											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		92	240	11,6	30,5	
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,3							
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: jeżyna, rokiet, śmiałek															
175i	I	9,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	92	33	25	II	0,9	PRZ	3	328	2 975	4,7	43,0	IVD (30%) 9,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	92					PRZ UM						AGROT 2,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	92					---						ODN-ZŁOŻ 2,73
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	50											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	50											
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	140											
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	30											
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	25											
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	25											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		328	2 975	4,7	43,0	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,8							
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		DB													
					JAŁ													
					CZM													
175j	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	18	17	IA	0,9	PEŁ	12	258	1 245	10,9	52,5	TP 4,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	38					DUŻE						
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	38					---						
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		258	1 245	10,9	52,5	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,6							
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB													
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych															
			Gosp.: GPZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Runo: rokiet, śmiałek															
175~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 175																			
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**33,79**																	
w tym:																			
	I	**29,64**													**Grubizna ogółem:**	**6 947**			
	II	**3,73**													**w tym:**				
	III	**0,42**													**I - drzewostany:**	**6 810**			
															I - przestoje:	**132**			
															II - przestoje:	**5**			
															razem:	**6 947**			

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Adamowo (0001)

176a	I	4,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	21	20	I	0,9	UM	22	290	1 435	8,1	40,0	TP	4,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	54					UM DUŻE							
			CZ ZG		OL	MJS	54					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	54												
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		290	1 435	8,1	40,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	CZM						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
176b	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	41	21	19	IA	0,8	UM	23	205	635	7,8	24,0	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	41	24	21	I		UM DUŻE		18	55	0,5	1,7		
			CZ ZG		ŚW	1	41	18	17	I		DKĘP		22	70	1,4	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	41												
			Kat. ochr.: glebochronne		MD	MJS	41												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		245	760	9,7	30,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
176c	I	7,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	25	20	IA	0,9	UM	22	320	2 490	10,1	78,3	TP	7,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	47					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
												Razem:		320	2 490	10,1	78,3		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	DB						0,9								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,03 ha																
			2) w części S bagno o pow. 0,05 ha																
			3) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 25 l., BRZ 25 l.,																
176d	IV	0,50	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		90	31	19				3		25				
			Informacje: POW_REF		OL		50	18	16				4		15				
												Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB						0,1								
					OL														
176f	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	25	21	IA	0,8	UM	22	302	40	9,0	1,3	TP	0,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
												Razem:		302	40	9,0	1,3		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	DB						0,7								
			Teren: nizinny falisty, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
176g	I	0,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	30	18	16	I	0,9	UM	13	162		7,4	0,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	25					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		162		7,4	0,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
176h	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	24	22	IA	0,8	UM	22	319	480	8,2	12,3	TP	1,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		319	480	8,2	12,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
176i	IV	0,60	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	20	17				4		85				
			Informacje: POW_REF		ŚW		50	25	18				3		6				
					BRZ		40	18	16				4		1				
												Razem:			92				
				ZAKRZEW	WB						0,5								

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
176j	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	59	26	22	I	1,0	PEŁ	22	271	1 545	6,8	38,6	TP	5,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	59	24	22	II		DUŻE		48	275	0,8	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	59					GRP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	59												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	59												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		319	1 820	7,6	43,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		JAŁ														
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha		KRU														
			2) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
176k	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	15	15				4		20				
			Informacje: POW_REF		SO		35	12	12				4		5				
												Razem:			25				
				ZAKRZEW	WB						0,4								
					BRZ														
					SO														
176~a	III	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
176~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 176																			
Obręb ewidencyjny: Adamowo (0001)																			
Ogółem:		**25,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 182**				
	I	**23,16**												**w tym:**					
	III	**0,57**												**I - drzewostany:**	**7 025**				
	IV	**1,85**												**razem:**	**7 025**				
														IV - zadrzewienia:	**157**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	PBR w m³ na 1 ha	PBR w m³ na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Powiat: Lipnowski (08)		Gmina: Chrostkowo (032) Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)											Leśnictwo: Ugoszcz (07)					
177a	I	5,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	93	36	24	II	0,8	UM	3	215	1 230	3,1	17,5	IIIB (30%)	5,71
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	93	36	26	II		UM PRZ	3	26	150	0,2	0,9	AGROT	1,72
			CZ ZG		DB	1	55	24	22	I		GRP	4	20	115	0,6	3,4	ODN-ZŁOŻ	1,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	55	23	21	II			4	12	70	0,2	1,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	93												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	25												
			Gosp.: GPZ									Razem:		273	1 565	4,1	23,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		CZM														
			Informacje: 2026,		JRZ														
177b	IV	3,12	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	OL		50	18	12				4		30				
			Informacje: POW_REF		OL		80	30	16				4		60				
												Razem:			90				
				ZAKRZEW	WB						0,8								
					OL														
177c	I	0,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	76	34	25	II	0,9	UM	3	347	325	4,4	4,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne bardzo mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL;		BRZ	1	76	37	27	I		UM DUŻE	3	35	35	0,4	0,3		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	100	38	26	II		JDN	3	45	40	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		427	400	5,2	4,8		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		OL														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 16%, POW_REF																

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
177d	I	0,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	62	31	25	I	0,6	PRZ	3	164	145	2,6	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO ŚW BRZ; Zgodność z		SO	1	62	29	25	IA		PRZ UM	3	26	25	0,6	0,5		
			TD: CZ ZG		OL	1	62	27	23	II		GRP	3	26	25	0,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		216	195	3,6	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: POW_REF																
177f	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	7		2	IA	1,0	PRZ	11					CP	2,73
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	7		2	I		PRZ UM							
			ZG		BRZ	PJD	7					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ	PJD	7												
			Teren: nizinny falisty, płaski		JB	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PRZES	SO		93	33	24	I			3		40				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: SO 93 l.,																
177g	II	1,36	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PRZES	SO		93	34	25				3		50			AGROT	1,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		DB		50	18	17				4		2			ODN-ZRB	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:			52				
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
177h	I	8,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	18	17	IA	0,9	PEŁ	22	231	1 860	9,8	78,6	TP	8,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	38	17	17	I		DUŻE		18	145	0,9	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	38					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		SO	MJS	47												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	47												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		249	2 005	10,7	85,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, rokiet, nerecznica		DB														
177i	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	29	25	IA	0,9	UM	22	399	775	8,9	17,2	TP	1,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	62					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB	MJS	62												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		399	775	8,9	17,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, borówka brusznica, borówka czarna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 26%																
177j	I	7,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	22	22	IA	1,0	PEŁ	22	276	1 980	8,9	64,0	TP	7,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	46	23	21	I		DUŻE		27	195	0,7	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	62	25	24	IA		KĘP		44	315	1,0	7,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		347	2 490	10,6	76,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	CZM						0,9								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
177k	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	18	12	13	II	0,9	PEŁ	11	120	205	9,6	16,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		120	205	9,6	16,2		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PRZES	OL		86	32	23				3		25				
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		BRZ		86	30	23				3		35				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			PNSW: 1) w części SW dolesiona luka o pow. 0,07 ha: ŚW 21 l.,																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 14%, POW_REF																
177l	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	20	19	IA	0,9	PEŁ	11	231	560	10,1	24,6	TP	2,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	37	15	13	II		DUŻE		13	30	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37					KĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		MD	MJS	37												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OS	MJS	37												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	37												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	37												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		OL	MJS	37												
			Gosp.: GPZ									Razem:		244	590	10,9	26,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	JRZ						0,8								
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		KRU														
					CZM														
					DB														
					BEZ.C														
				PRZES	OL		95	65	18				3		2				
												Razem:			2				
177m	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	24	22	IA	0,9	PEŁ	22	329	340	9,8	10,2	TP	1,04
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	49					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		329	340	9,8	10,2		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
177~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
177~b	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
177~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 177																			
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**37,78**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**8 809**					
	I	**32,59**											**w tym:**						
	II	**1,36**											**I - drzewostany:**	**8 565**					
	III	**0,71**											**I - przestoje:**	**102**					
	IV	**3,12**											**II - przestoje:**	**52**					
													razem:	**8 719**					
													IV - zadrzewienia:	**90**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Chrostkowo (032)									Leśnictwo: Ugoszcz (07)							
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																
178a	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	29	13	13	IA	1,1	PEŁ	12	108	195	7,1	12,7	TW	1,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	5	29	15	15	I		DUŻE		97	175	4,6	8,3		
			CZ ZG		DB	MJS	29					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	PJD	24												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		205	370	11,7	21,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, rokiet																
178b	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	45	21	20	I	0,6	UM	23	151	90	4,0	2,5	TP	0,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	60	28	20	II		UM DUŻE		18	10	0,5	0,3		
			CZ ZG		OL	MJS	45					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		169	100	4,5	2,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		WB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178c	IV	2,07	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	16	15				4		20				
			Informacje: POW_REF		SO		40	13	10				4		5				
					BRZ		25	10	8				4		5				
												Razem:			30				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
178d	I	1,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	78	38	27	I	0,8	PRZ	3	149	230	1,5	2,3	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	78	39	28	IA		PRZ UM	3	159	250	2,7	4,1		
			CZ ZG		DB	1	60	24	20	II		KĘP	4	20	30	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	MJS	78												
			Teren: nizinny falisty, płaski		JS	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		328	510	4,8	7,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BEZ.C						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
178f	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	92	33	25	II	0,8	UM	3	246	420	3,6	6,0	IIIB (30%)	1,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	50	15	15	III		UM PRZ	4	10	15	0,5	0,8	AGROT	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	92					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,52
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	92												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	48												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		256	435	4,1	6,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 48 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
178g	I	7,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	67	29	24	I	0,8	UM	22	287	2 230	6,1	47,7	TP	7,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	67	31	25	I		UM PRZ		31	240	0,4	3,3		
			CZ ZG		DB	MJS	67					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	120												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	100												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		318	2 470	6,5	51,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,3 ha: SO 23 l., DB 23 l.,																
178h	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	18	17	IA	0,9	PEŁ	12	258	260	11,3	11,3	TP	1,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	37					DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		258	260	11,3	11,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		ORZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, jeżyna																
178~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
178~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 178																			
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**17,03**																	
w tym:																			
	I	**14,44**												**Grubizna ogółem:**	**4 175**				
	III	**0,52**												**w tym:**					
	IV	**2,07**												**I - drzewostany:**	**4 145**				
														razem:	**4 145**				
														IV - zadrzewienia:	**30**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
179a	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	77	32	26	I	0,9	UM	3	258	970	4,7	17,5	TP	3,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	77	34	26	I		UM PRZ	3	99	370	1,0	3,7		
			CZ ZG		OL	MJS	77					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JS	MJS	77												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		357	1 340	5,7	21,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BEZ.C														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy		CZM														
			Informacje: W CZ. E LMŚW 47%																
179b	IV	0,56	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	16	14				4		10				
			Informacje: POW_REF									Razem:			10				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					BRZ														
179c	I	0,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	30	15	14	IA	1,1	PEŁ	12	183	145	11,3	8,8	TW	0,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	30	11	12	II		DUŻE		16	10	1,5	1,2		
			ZG		BRZ	MJS	30					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	30												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		199	155	12,8	10,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	BRZ						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. LMŚW 13%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179d	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	67	25	22	I	0,8	UM	22	317	950	6,8	20,4	TP	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	67					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		317	950	6,8	20,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
179f	I	7,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	91	26	21	III	0,8	PRZ	3	236	1 660	3,6	25,4	IVD (30%)	7,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	91					PRZ UM						AGROT	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	2,11
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		236	1 660	3,6	25,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprzą., przebud.: 20 l.		SO														
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka czarna		JAŁ														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 55 l., SO 55 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 55 l., DB 55 l.,																
179g	IV	1,79	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		45	17	16				4		50				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłak jałowcowaty 1 szt.		BRZ		25	7	7				4		5				
			Informacje: POW_REF									Razem:			55				
				ZAKRZEW	WB						0,3								
					SO														

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
179h	I	4,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	27	23	I	0,8	UM	22	297	1 410	6,9	32,5	TP	4,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	63					UM PRZ							
			CZ ZG		ŚW	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		297	1 410	6,9	32,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						1,0								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
179~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
179~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
179~c	III	0,38	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 179																			
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**22,48**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 580**				
	I	**19,31**												**w tym:**					
	III	**0,82**												**I - drzewostany:**	**5 515**				
	IV	**2,35**												**razem:**	**5 515**				
														IV - zadrzewienia:	**65**				
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07) Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)																			
180a	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	62	27	21	I	1,0	UM	22	225	45	5,3	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	62	24	20	II		UM DUŻE		56	10	0,8	0,2		
			CZ ZG		BRZ	2	34	17	15	II		KĘP		36	10	1,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	62												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		317	65	7,5	1,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180b	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	8	7				4		2				
												Razem:			2				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					BRZ														
180c	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna	DRZEW	BRZ	10	36	20	17	I	0,7	UM	23	151	90	5,5	3,3	BRAK WSK	
					DB	MJS	36					UM PRZ							

												Razem:		151	90	5,5	3,3		
				PODSZ	DB						0,5								
					KRU														
					JRZ														
180d	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	14	12				4		5				
					BRZ		20		6										
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,5								
					BRZ														
180f	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: nizinny falisty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,1 ha 2) w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 50 l.,	DRZEW	SO	7	36	18	17	IA	0,9	PEŁ	22	178	595	8,1	27,1	TP	3,33
					BRZ	3	36	20	18	I		DUŻE		58	195	2,1	7,0		
					DB	MJS	36					KĘP							
					DB	MJS	25												
												Razem:		236	790	10,2	34,1		
				PODSZ	BRZ						0,4								
					KRU														
					SO														
					DB														
180g	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: BAGNO Informacje: POW_REF	ZADRZEW	BRZ		40	13	11				4		5				
					BRZ		20		6										
												Razem:			5				
				ZAKRZEW	WB						0,6								

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180h	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	60	26	24	IA	0,9	PEŁ	22	300	930	6,9	21,5	TP	3,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	60	24	23	I		DUŻE		58	180	1,0	3,0		
			CZ ZG		DB	MJS	60					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		358	1 110	7,9	24,5		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny falisty, wierzchowina		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,04 ha																
			2) w części W bagno o pow. 0,05 ha																
			3) w części W bagno o pow. 0,08 ha																
180i	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	28	24	IA	1,0	PEŁ	22	416	730	9,6	16,9	TP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	60					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		416	730	9,6	16,9		
			Kat. ochr.: glebochronne	PODSZ	DB						0,9								
			Teren: nizinny falisty, wierzchowina		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
180j	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		50	22	19				4		30				
			Informacje: POW_REF		BRZ		40	12	10				4		10				
												Razem:			40				
				ZAKRZEW	WB						0,7								
					BRZ														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
180k	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	54	26	22	IA	1,0	PEŁ	22	387	405	10,2	10,7	TP	1,05
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	54					DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		387	405	10,2	10,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: ścioła		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: MIEJSCE POSTOJU																
180l	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	72	29	24	I	0,9	UM	3	357	720	7,0	14,1	TP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	72					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		357	720	7,0	14,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny	PODSZ	DB						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		JW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. N BMŚW 5%																
180m	I	0,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	24	21	IA	0,9	PEŁ	22	311	265	10,4	8,8	TP	0,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		311	265	10,4	8,8		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB						0,9								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180n	I	1,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	54	26	22	IA	0,9	UM	22	310	330	8,2	8,7	TP	1,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	54	22	22	I		UM DUŻE		24	25	0,5	0,5		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		334	355	8,7	9,2		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna																
180o	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	44	22	20	IA	0,9	UM	22	240	485	8,2	16,7	TP	2,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	62	29	24	IA		UM DUŻE		76	155	1,7	3,4		
			CZ ZG		DB	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	44												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		316	640	9,9	20,1		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LP														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,22 ha																
180p	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	22	21	IA	0,6	PEŁ	22	242	430	6,7	11,9	TP	1,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		242	430	6,7	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180r	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	20	20	IA	0,8	PEŁ	22	267	825	9,2	28,3	TP	3,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	55					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	44					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		267	825	9,2	28,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	DB						0,8								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
180s	II	0,54	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	SO						0,4								
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: śmiałek, trzcinnik																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021, DAWNA ROLA																
180t	I	0,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	18	16	II	0,6	UM	22	151	15	5,3	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		151	15	5,3	0,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021																
180w	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: BAGNO																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2023, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
180x	I	0,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	20	18	II	0,6	UM	22	145	15	4,4	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	38					UM PRZ							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		145	15	4,4	0,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: FUNDUSZ ZIEMI ZG.2214.1.2021																
Podsumowanie dla oddziału: 180																			
Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)																			
Ogółem:		**23,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 507**				
	I	**21,07**												**w tym:**					
	II	**0,54**												**I - drzewostany:**	**6 455**				
	IV	**1,55**												**razem:**	**6 455**				
														IV - zadrzewienia:	**52**				

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Chrostkowo (032) Leśnictwo: Ugoszcz (07)
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)

181a	I	8,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	47	23	21	IA	0,8	UM	22	285	2 345	9,0	73,7	TP	8,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	47					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	47					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		285	2 345	9,0	73,7		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
181b	I	1,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	63	27	23	I	0,8	UM	22	297	345	6,9	8,0	TP	1,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	63					UM PRZ							
			CZ ZG		KL	MJS	63					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	76												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	76												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		297	345	6,9	8,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek																
181c	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	73	30	27	IA	0,9	UM	3	258	1 025	4,7	18,6	TP	3,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	3	73	32	27	I		UM DUŻE	3	94	375	1,1	4,2		
			CZ ZG		OL	1	73	33	23	III		KĘP	3	30	120	0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		382	1 520	6,2	24,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		JAŁ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 35 l., BRZ 35 l., DB 35 l., OS 35 l.,																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 29%																
181d	I	1,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	21	19	IA	0,8	UM	22	213	360	7,8	13,1	TP	1,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	42	23	21	I		UM DUŻE		22	35	0,6	1,1		
			ZG		DB	1	42	19	18	I		DKĘP		18	30	0,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	42												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		253	425	9,2	15,5		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	DB						0,5								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		LSZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
181f	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	66	27	24	I	1,0	UM	22	389	2 055	8,5	44,8	TP	5,28
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	66					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	66					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	66												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty		DB	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		389	2 055	8,5	44,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	DB						0,9								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek		AK														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 39%																
181g	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	47	22	20	IA	0,9	UM	22	285	565	9,0	17,8	TP	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	47	25	21	II		UM DUŻE		31	60	0,8	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									GRP							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		316	625	9,8	19,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty /piasek luźny	PODSZ	CZM						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		WB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,12 ha																
181h	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	19	17	IA	1,0	PEŁ	22	258	910	10,9	38,3	TP	3,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	38	15	15	II		DUŻE		13	45	0,8	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	38					DKĘP							
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	38												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słaboglinisty		MD	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		271	955	11,7	41,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		AK														
			Informacje: W CZ. E BMŚW 21%																
181~a	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE																
181~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 181																			
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**26,14**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 270**					
	I	**25,82**										**w tym:**							
	III	**0,32**										**I - drzewostany:**	**8 270**					
												razem:	**8 270**					
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Chrostkowo (032)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																
182a	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	48	23	21	IA	0,9	UM	22	320	955	9,8	29,3	TP	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	48					UM DUŻE							
			CZ ZG		ŚW	MJS	48					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	48												
			Teren: nizinny falisty, płaski		SO	MJS	62												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		320	955	9,8	29,3		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	CZM						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,2 ha: SO 62 l.,																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 27%																
182b	I	4,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	81	37	27	I	0,7	PRZ	3	288	1 405	4,9	23,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		AK	MJS	81					PRZ UM							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski		GB	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		288	1 405	4,9	23,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB						1,0								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. E LMŚW 49%																
182c	III	0,50	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	AK		90	56	17				4		4				
					DB		70	30	17				3		1				
					SO		60	23	19				3		7				
					TP		60	38	17				4		2				
												Razem:			14				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
182d	IV	5,96	Rodzaj powierzchni: R																
182f	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	62	28	23	I	0,9	UM	22	338	95	8,0	2,2	TP	0,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	62					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	62					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		338	95	8,0	2,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JAŁ														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna		DB														
182~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
182~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
182~c	III	0,03	Rodzaj powierzchni: L ENERG																

Podsumowanie dla oddziału: 182

Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)

Ogółem:	**15,09**	
w tym:		**Grubizna ogółem:** **2 469**
I	**8,15**	**w tym:**
III	**0,98**	**I - drzewostany:** **2 455**
IV	**5,96**	**razem:** **2 455**
		III - zadrzewienia: **14**

Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Kikół Ob. wiej. (055) Leśnictwo: Ugoszcz (07)

Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183a	I	5,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	23	11	11	IA	1,1	PEŁ	12	140	785	14,9	83,5	TW	5,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	23					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	23					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		140	785	14,9	83,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		53	21	19				3		110				
			Gosp.: GPZ		BRZ		53	21	18				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		53	17	17				4		5				
			Runo: rokiet, śmiałek									Razem:			120				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,45 ha: BRZ 53 l., DB 53 l., SO 53 l.,																
183b	I	0,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	19	18	II	0,8	UM	22	213	100	6,5	3,1	TP	0,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	53					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	53					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		213	100	6,5	3,1		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	JAŁ						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
183c	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		5	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	12,8	CP	1,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	13		7	I		DUŻE				0,8	1,5		
			CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,0	14,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		100	30	19				3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny									Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
183d	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15		5	I	1,0	PEŁ	11			5,0	7,6	CP	1,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	15		4	I		DUŻE				0,4	0,5		
					BRZ	1	15		7	II		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,7	8,6		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PRZES	SO		108	36	25				3		25				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB		80	30	18				3		1				
			Pokrywa: zadarniona		DB		60	20	15				4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		45	16	14				4		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BRZ		85	28	24				3		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			33				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,15 ha: SO 108 l.,																
183f	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	17	15	I	0,9	PEŁ	22	204	555	9,5	25,9	TP	2,72
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	37					DUŻE							
					MD	MJS	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	37												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		204	555	9,5	25,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	CZM						0,8								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, orlica pospolita, śmiałek																
183g	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	42	20	19	IA	0,8	PEŁ	22	213	530	7,8	19,4	TP	2,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	42	21	19	I		DUŻE		40	100	1,2	2,9		
					MD	MJS	42					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	42												
			Teren: nizinny falisty, płaski		AK	MJS	42												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: mszysta - kobierce		AK	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:		253	630	9,0	22,3		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	AK						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: rokiet, śmiałek, jeżyna		DB														
					KRU														

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
183h	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	28	22	II	0,9	UM	3	348	1 275	4,8	17,6	IIIB (30%)	3,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	95					UM PRZ						AGROT	1,12
			CZ ZG		BRZ	MJS	25					---						ODN-ZŁOŻ	1,12
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	25												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		348	1 275	4,8	17,6		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK														
			Gosp.: GPZ		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, orlica pospolita																
			Informacje: 2026																
183i	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	68	27	22	I	0,9	UM	22	348	970	7,3	20,4	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	68					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	MJS	60												
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BK	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		348	970	7,3	20,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB														
			Gosp.: GPZ		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa																
183~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 183																			
Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																			
Ogółem:		**21,47**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 493**				
	I	**21,01**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**4 315**				
														I - przestoje:	**178**				
														razem:	**4 493**				

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Kikół Ob. wiej. (055) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																			
Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																			
184a	I	5,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	101	38	27	I	1,1	UM	3	480	2 570	6,1	32,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	101					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	101					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: glebochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		AK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		AK	MJS	30												
			porolnych		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: S									Razem:		480	2 570	6,1	32,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: śmiałek, rokiet		DB														
			Informacje: W CZ. N BŚW 9%, POW_REF		BRZ														
					JRZ														
184b	IV	12,13	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	BRZ		40	16	13				4		200				
			Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: bobrek trójlistkowy 1 szt.		OL		40	13	11				4		100				
			Informacje: POW_REF									Razem:			300				
				ZAKRZEW	BRZ						0,6								
					WB														
184c	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	10	101	28	20	III	0,5	PRZ	3	136	155	0,7	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	MJS	101					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60					---							
			Kat. ochr.: glebochronne		SO	MJS	45												
			Teren: nizinny falisty, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		136	155	0,7	0,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	SO						0,2								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		CZM														
			porolnych		JAŁ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA, W CZ. C BMŚW 32%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
184d	I	1,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	53	17	16	II	1,0	PEŁ	22	203	345	6,2	10,6	BRAK WSK	
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	53	19	17	III		DUŻE		39	65	0,8	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	53					DKĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		OS	MJS	53												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		242	410	7,0	11,9		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 6%, POW_REF																
		Gmina: Chrostkowo (032) Obręb ewidencyjny: Stalmierz (0015)																	
184f	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	56	18	17	II	1,1	UM	22	290	285	8,2	8,1	TP	0,99
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	56					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		290	285	8,2	8,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JAŁ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
184g	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	44	18	15	II	0,7	UM	22	151	250	6,0	10,0	TP	1,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	44					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	44					---							
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		151	250	6,0	10,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		JAŁ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
184h	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	42	25	21	II	0,6	PRZ	23	151	70	4,3	2,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	55	29	22	II		PRZ UM JDN		44	20	0,9	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		195	90	5,2	2,5		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny falisty, płaski		OL														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
184i	I	0,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	23	16	16	I	0,6	UM	12	130	55	7,6	3,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	23					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		130	55	7,6	3,1		
			Kat. ochr.: glebochronne; wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		OL														
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	OL		50	20	18				4		8				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			8				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: POW_REF																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
184j	I	1,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	57	25	23	IA	1,1	UM	23	348	450	8,6	11,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	33	16	16	I		UM DUŻE KĘP		44	55	1,8	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	57												
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa W		DB	MJS	57												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		392	505	10,4	13,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: POW_REF																
		Gmina: Kikół Ob. wiej. (055) Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																	
184~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
			Gmina: Chrostkowo (032)																
			Obręb ewidencyjny: Stalmierz (0015)																
184~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
184~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie 04																
			Gmina: Kikół Ob. wiej. (055)																
			Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																
184~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 184																			
Ogółem:		**25,53**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**4 628**					
	I	**13,05**											**w tym:**						
	III	**0,35**											**I - drzewostany:**	**4 320**					
	IV	**12,13**											**I - przestoje:**	**8**					
													razem:	**4 328**					
													IV - zadrzewienia:	**300**					
Obręb ewidencyjny: Stalmierz (0015)																			
Ogółem:		**4,93**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**1 193**					
	I	**4,84**											**w tym:**						
	III	**0,09**											**I - drzewostany:**	**1 185**					
													I - przestoje:	**8**					
													razem:	**1 193**					
Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																			
Ogółem:		**20,6**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 435**					
	I	**8,21**											**w tym:**						
	III	**0,26**											**I - drzewostany:**	**3 135**					
	IV	**12,13**											**razem:**	**3 135**					
													IV - zadrzewienia:	**300**					

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)		Gmina: Kikół Ob. wiej. (055)								Leśnictwo: Ugoszcz (07)								
	Powiat: Lipnowski (08)		Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																
185a	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	16		6	I	0,9	PEŁ	11			4,5	11,7	CP	2,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	16		5	I		DUŻE				0,6	1,7		
					BRZ	MJS	16					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				5,1	13,4		
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	BEZ.C						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	ŚW		80	30	25				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		80	31	24				3		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W bagno o pow. 0,25 ha																
			2) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: BRZ 50 l., BRZ 80 l., ŚW 80 l.,																
			Informacje: PUNKT CZERPANIA WODY-PROJEKT																
185b	I	7,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	18	15	I	0,8	UM	22	187	1 400	8,4	62,9	TP	7,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	PJD	38					UM DUŻE							
					BRZ	PJD	38					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	28												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		187	1 400	8,4	62,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PRZES	OL		80	38	21				3		20				
			porolnych		ŚW		80	40	22				3		15				
			Gosp.: O		BRZ		80	40	23				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			40				
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
	Gmina: Chrostkowo (032)																		
	Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																		
185c	I	0,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	33	23	II	0,9	PRZ	23	208	175	4,1	3,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	29	23	III		PRZ UM		69	60	0,9	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	2	60	28	22	II		GRP		50	40	1,5	1,2		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		OS	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty /piasek luźny		OL	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		KL	MJS	60												
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		DB	MJS	60												
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,84 ha		OL	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		327	275	6,5	5,4		
			Gosp.: S	PODSZ	GB						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		LP														
			Informacje: POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
			Gmina: Kikół Ob. wiej. (055)																
			Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																
185~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 185																			
Ogółem:		**11,27**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 730**				
	I	**10,93**												**w tym:**					
	III	**0,34**												**I - drzewostany:**	**1 675**				
														I - przestoje:	**55**				
														razem:	**1 730**				
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Ogółem:		**0,84**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**275**				
	I	**0,84**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**275**				
Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																			
Ogółem:		**10,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 455**				
	I	**10,09**												**w tym:**					
	III	**0,34**												**I - drzewostany:**	**1 400**				
														I - przestoje:	**55**				
														razem:	**1 455**				
			Województwo: Kujawsko-pomorskie (04) Gmina: Kikół Ob. wiej. (055) Leśnictwo: Ugoszcz (07)																
			Powiat: Lipnowski (08) Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																
186a	I	4,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	8		2	I	1,0	PRZ	12					CP	4,27
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	8		3	II		PRZ UM				0,6	2,6		
												PAS							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,6	2,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		97	30	22	II			3		50				
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:			50				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,2 ha: SO 97 l.,																
			Informacje: W CZ. N BŚW 9%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186b	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	53	17	15	III	0,8	UM	22	155	160	5,2	5,3	TP	1,02
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	53					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		155	160	5,2	5,3		
			Teren: nizinny falisty, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, śmiałek																
			Informacje: W CZ. C BMŚW 33%																
186c	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					PIEL	3,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	3		1	I		---				0,8	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	3			II		KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		97	30	22	II		Razem:				0,8	3,0		
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:	3		30				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny												30				
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,19 ha: SO 97 l.,																
			Informacje: W CZ. NE BŚW 6%																
186d	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	97	33	23	II	0,9	PRZ	3	348	990	4,6	13,2	IB (95%)	2,85
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	97					PRZ UM						AGROT	2,85
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---						ODN-ZRB	2,85
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny falisty, płaski	PODSZ	KRU						0,8	Razem:		348	990	4,6	13,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		JAŁ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, borówka brusznica																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186f	I	3,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	16	16	IA	0,9	PEŁ	12	204	720	9,0	31,5	TP	3,52
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	37	13	14	II		DUŻE		22	75	1,3	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	37					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	37												
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		226	795	10,3	36,2		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 20%																
186g	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	32	16	15	IA	0,9	PEŁ	11	107	515	5,9	28,5	TW	4,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	32	18	16	I		DUŻE		53	255	2,2	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	32	11	12	II		KĘP		9	45	0,7	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	1	32	13	12	II				9	45	0,7	3,5		
			Teren: nizinny falisty, płaski									Razem:		178	860	9,5	46,3		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		CZM														
			Gosp.: O		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet, jeżyna																
			Informacje: W CZ. C LMŚW 10%																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186h	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	97	39	27	I	0,9	UM	3	338	780	4,5	10,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		GB	2	97	31	23	III		UM PRZ	3	67	155	1,1	2,6		
			CZ ZG		OL	PJD	97					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	97												
			Kat. ochr.: glebochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny falisty, płaski		LP	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta		DB	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		405	935	5,6	13,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODRII	GB	10	45		12		0,3		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.	PODSZ	GB						0,7								
			Informacje: W CZ. C BMŚW 37%, POW_REF		DB														
					KRU														
186i	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	22	I	0,9	UM	22	281	675	6,9	16,6	TP	2,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	60	29	24	I		UM DUŻE		29	70	0,5	1,2		
			CZ ZG		DB	MJS	45					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		310	745	7,4	17,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	CZM						0,7								
			Teren: nizinny falisty, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,25 ha: BRZ 30 l.,																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186j	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	10	97	30	24	III	0,8	PRZ	3	297	240	4,9	4,0	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	MJS	97					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: glebochronne									Razem:		297	240	4,9	4,0		
			Teren: nizinny falisty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa SW	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta		GB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny																
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,81 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, rokiet																
			Informacje: W CZ. C OL 5%, POW_REF																
186k	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	15	15	II	1,1	PEŁ	12	205	755	11,0	40,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		205	755	11,0	40,6		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie	PODSZ	BEZ.C						0,2								
			Gleba: Gleby torfowe torfowisk niskich, torf niski		GB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		LSZ														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) C - 3,68 ha																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan odroślowy																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: W CZ. N LMŚW 6%, POW_REF																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
186l	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	GB	6	90	30	21	III	0,7	PRZ	3	134	125	2,5	2,4	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: LP GB DB; Zgodność z TD:		OL	2	70	27	21	III		PRZ UM	3	48	45	0,7	0,7		
			CZ ZG		OL	1	90	30	25	II		DKĘP	2	34	30	0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	1	90	49	26	II			3	29	25	0,5	0,5		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		JS	MJS	90												
			Gleba: Gleby brunatne wyługowane, piasek słabogliniasty /glina		DB	MJS	90												
			piaszczys-ilasta		GB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		245	225	4,1	3,9		
			Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	PODSZ	GB						0,4								
			(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,94 ha		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		LSZ														
			Runo: sit, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: W CZ. N OL 22%, POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Kołat Rybniki (0009)																		
186m	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	125	58	27	III	0,9	PRZ	2	219	970	2,2	9,7	BRAK WSK	
			TSL: LŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	80	30	21	II		PRZ UM	2	63	280	1,1	4,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	125	52	26	II		GRP	2	37	165	0,3	1,4		
			Kat. ochr.: glebochronne		BRZ	1	125	48	25	II			3	31	135	0,2	0,7		
			Teren: nizinny falisty, zagłębienie		DB	1	80	33	25	II			3	37	165	0,7	3,2		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek słabogliniasty //piasek luźny i		TP	MJS	80												
			słabogliniasty		WB	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		387	1 715	4,5	19,9		
			Gosp.: S	PODSZ	CZM						1,0								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek, jeżyna, malina właściwa		LSZ														
			Informacje: POW_REF																
	Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																		
186~a	III	0,68	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 186																			
Ogółem:		**35,35**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 500**				
	I	**34,67**												**w tym:**					
	III	**0,68**												**I - drzewostany:**	**7 420**				
														I - przestoje:	**80**				
														razem:	**7 500**				

ROBOCZE 2025.11.21

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																	
Ogółem:	**30,92**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 785**				
	I	**30,24**										**w tym:**					
	III	**0,68**										**I - drzewostany:**	**5 705**				
												I - przestoje:	**80**				
												razem:	**5 785**				
Obręb ewidencyjny: Kołat Rybniki (0009)																	
Ogółem:	**4,43**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**1 715**				
	I	**4,43**										**w tym:**					
												I - drzewostany:	**1 715**				
Podsumowanie:																	
Województwo: Kujawsko-pomorskie (04)																	
Pow.	**4 771,83**																
w tym:																	
	I	**4 385,09**															
	II	**75,56**															
	III	**98,28**															
	IV	**212,90**															
Powiat: Golubsko-dobrzyński (05)																	
Pow.	**27,18**																
w tym:																	
	I	**24,90**															
	III	**0,40**															
	IV	**1,88**															
Gmina: Zbójno (062)																	
Pow.	**27,18**																
w tym:																	
	I	**24,90**															
	III	**0,40**															
	IV	**1,88**															
Obręb ewidencyjny: Obory (0006)																	
Pow.	**2,61**																
w tym:																	
	I	**2,61**															

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wielgie (0012)																			
Pow.	**22,40**																		
w tym:																			
	I **20,22**																		
	III **0,38**																		
	IV **1,80**																		
Obręb ewidencyjny: Wojnowo (0013)																			
Pow.	**0,94**																		
w tym:																			
	I **0,92**																		
	III **0,02**																		
Obręb ewidencyjny: Zbójno (0015)																			
Pow.	**1,23**																		
w tym:																			
	I **1,15**																		
	IV **0,08**																		
Powiat: Lipnowski (08)																			
Pow.	**838,81**																		
w tym:																			
	I **764,48**																		
	II **8,63**																		
	III **13,46**																		
	IV **52,24**																		
Gmina: Chrostkowo (032)																			
Pow.	**370,17**																		
w tym:																			
	I **333,68**																		
	II **7,86**																		
	III **7,55**																		
	IV **21,08**																		
Obręb ewidencyjny: Adamowo (0001)																			
Pow.	**59,54**																		
w tym:																			
	I **55,78**																		
	III **0,74**																		
	IV **3,02**																		

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Chojno (0002)																			
Pow.		**97,51**																	
w tym:																			
	I	**89,53**																	
	II	**2,23**																	
	III	**2,74**																	
	IV	**3,01**																	
Obręb ewidencyjny: Lubianki (0009)																			
Pow.		**10,22**																	
w tym:																			
	I	**10,19**																	
	III	**0,03**																	
Obręb ewidencyjny: Nowa Wieś (0012)																			
Pow.		**21,66**																	
w tym:																			
	I	**21,48**																	
	III	**0,18**																	
Obręb ewidencyjny: Chrostkowo Nowe (0013)																			
Pow.		**23,16**																	
w tym:																			
	I	**21,07**																	
	II	**0,54**																	
	IV	**1,55**																	
Obręb ewidencyjny: Stalmierz (0015)																			
Pow.		**4,93**																	
w tym:																			
	I	**4,84**																	
	III	**0,09**																	
Obręb ewidencyjny: Wildno (0016)																			
Pow.		**153,15**																	
w tym:																			
	I	**130,79**																	
	II	**5,09**																	
	III	**3,77**																	
	IV	**13,50**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Gmina: Kikół Ob. wiej. (055)																			
Pow.		**87,85**																	
w tym:																			
	I	**73,98**																	
	III	**1,74**																	
	IV	**12,13**																	
Obręb ewidencyjny: Ciełuchowo (0001)																			
Pow.		**83,42**																	
w tym:																			
	I	**69,55**																	
	III	**1,74**																	
	IV	**12,13**																	
Obręb ewidencyjny: Kołat Rybniki (0009)																			
Pow.		**4,43**																	
w tym:																			
	I	**4,43**																	
Gmina: Skępe Ob. wiej. (075)																			
Pow.		**380,79**																	
w tym:																			
	I	**356,82**																	
	II	**0,77**																	
	III	**4,17**																	
	IV	**19,03**																	
Obręb ewidencyjny: Likiec (0006)																			
Pow.		**339,92**																	
w tym:																			
	I	**316,39**																	
	II	**0,77**																	
	III	**3,73**																	
	IV	**19,03**																	
Obręb ewidencyjny: Sarnowo (0010)																			
Pow.		**20,01**																	
w tym:																			
	I	**19,88**																	
	III	**0,13**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wólka (0014)																			
Pow.		**20,86**																	
w tym:																			
	I	**20,55**																	
	III	**0,31**																	
Powiat: Rypiński (12)																			
Pow.		**3 905,84**																	
w tym:																			
	I	**3 595,71**																	
	II	**66,93**																	
	III	**84,42**																	
	IV	**158,78**																	
Gmina: Brzuze (022)																			
Pow.		**462,31**																	
w tym:																			
	I	**402,00**																	
	II	**9,32**																	
	III	**8,03**																	
	IV	**42,96**																	
Obręb ewidencyjny: Kleszczyn (0005)																			
Pow.		**9,15**																	
w tym:																			
	I	**2,47**																	
	II	**6,43**																	
	III	**0,25**																	
Obręb ewidencyjny: Okonin (0009)																			
Pow.		**164,19**																	
w tym:																			
	I	**149,24**																	
	III	**4,90**																	
	IV	**10,05**																	
Obręb ewidencyjny: Radzynek (0013)																			
Pow.		**35,36**																	
w tym:																			
	I	**34,03**																	
	III	**0,52**																	
	IV	**0,81**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Somsiory (0014)																		
Pow.		**72,37**																
w tym:																		
	I	**66,10**																
	II	**1,82**																
	III	**0,54**																
	IV	**3,91**																
Obręb ewidencyjny: Trąbin Rumunki (0015)																		
Pow.		**18,85**																
w tym:																		
	I	**18,69**																
	III	**0,16**																
Obręb ewidencyjny: Trąbin (0016)																		
Pow.		**45,32**																
w tym:																		
	I	**36,38**																
	III	**0,20**																
	IV	**8,74**																
Obręb ewidencyjny: Ugoszcz (0017)																		
Pow.		**117,07**																
w tym:																		
	I	**95,09**																
	II	**1,07**																
	III	**1,46**																
	IV	**19,45**																
Gmina: Rogowo (032)																		
Pow.		**3 315,49**																
w tym:																		
	I	**3 071,63**																
	II	**54,74**																
	III	**73,53**																
	IV	**115,59**																
Obręb ewidencyjny: Borowo (0001)																		
Pow.		**39,60**																
w tym:																		
	I	**38,81**																
	III	**0,79**																

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Brzeszczki Duże (0002)																			
Pow.		**51,04**																	
w tym:																			
	I	**50,34**																	
	III	**0,10**																	
	IV	**0,60**																	
Obręb ewidencyjny: Brzeszczki Małe (0003)																			
Pow.		**5,68**																	
w tym:																			
	I	**5,63**																	
	III	**0,05**																	
Obręb ewidencyjny: Charszewo (0004)																			
Pow.		**7,16**																	
w tym:																			
	I	**6,83**																	
	III	**0,24**																	
	IV	**0,09**																	
Obręb ewidencyjny: Czumsk Duży (0005)																			
Pow.		**460,97**																	
w tym:																			
	I	**415,95**																	
	II	**7,58**																	
	III	**13,14**																	
	IV	**24,30**																	
Obręb ewidencyjny: Czumsk Mały (0006)																			
Pow.		**12,54**																	
w tym:																			
	I	**8,85**																	
	III	**0,14**																	
	IV	**3,55**																	
Obręb ewidencyjny: Huta (0007)																			
Pow.		**182,43**																	
w tym:																			
	I	**174,96**																	
	II	**3,25**																	
	III	**2,96**																	
	IV	**1,26**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Huta Chojno (0008)																			
Pow.		**98,43**																	
w tym:																			
	I	**93,97**																	
	III	**1,61**																	
	IV	**2,85**																	
Obręb ewidencyjny: Kosiory (0010)																			
Pow.		**20,79**																	
w tym:																			
	I	**14,49**																	
	III	**0,05**																	
	IV	**6,25**																	
Obręb ewidencyjny: Lasoty (0011)																			
Pow.		**7,54**																	
w tym:																			
	I	**7,19**																	
	III	**0,09**																	
	IV	**0,26**																	
Obręb ewidencyjny: Lisiny (0012)																			
Pow.		**10,74**																	
w tym:																			
	I	**10,41**																	
	III	**0,33**																	
Obręb ewidencyjny: Nadróż (0013)																			
Pow.		**63,74**																	
w tym:																			
	I	**59,47**																	
	II	**0,26**																	
	III	**0,80**																	
	IV	**3,21**																	
Obręb ewidencyjny: Narty (0014)																			
Pow.		**108,92**																	
w tym:																			
	I	**99,08**																	
	II	**3,96**																	
	III	**2,64**																	
	IV	**3,24**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Nowy Kobrzyniec (0015)																			
Pow.		**26,69**																	
w tym:																			
	I	**26,13**																	
	III	**0,56**																	
Obręb ewidencyjny: Pinino (0016)																			
Pow.		**60,72**																	
w tym:																			
	I	**58,00**																	
	III	**0,22**																	
	IV	**2,50**																	
Obręb ewidencyjny: Rogowo (0018)																			
Pow.		**65,12**																	
w tym:																			
	I	**57,29**																	
	II	**0,84**																	
	III	**1,60**																	
	IV	**5,39**																	
Obręb ewidencyjny: Rogówko (0019)																			
Pow.		**2,21**																	
w tym:																			
	I	**2,06**																	
	III	**0,15**																	
Obręb ewidencyjny: Rojewo (0020)																			
Pow.		**12,00**																	
w tym:																			
	I	**12,00**																	
Obręb ewidencyjny: Ruda (0021)																			
Pow.		**69,38**																	
w tym:																			
	I	**65,79**																	
	III	**0,75**																	
	IV	**2,84**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rumunki Likieckie (0022)																			
Pow.		**203,90**																	
w tym:																			
	I	**197,07**																	
	II	**0,96**																	
	III	**2,84**																	
	IV	**3,03**																	
Obręb ewidencyjny: Sosnowo (0023)																			
Pow.		**836,74**																	
w tym:																			
	I	**772,35**																	
	II	**21,35**																	
	III	**17,39**																	
	IV	**25,65**																	
Obręb ewidencyjny: Szczerby (0025)																			
Pow.		**803,43**																	
w tym:																			
	I	**741,61**																	
	II	**16,11**																	
	III	**24,67**																	
	IV	**21,04**																	
Obręb ewidencyjny: Świeżawy (0026)																			
Pow.		**107,50**																	
w tym:																			
	I	**98,09**																	
	II	**0,42**																	
	III	**1,77**																	
	IV	**7,22**																	
Obręb ewidencyjny: Wierzchowiska (0027)																			
Pow.		**58,22**																	
w tym:																			
	I	**55,26**																	
	II	**0,01**																	
	III	**0,64**																	
	IV	**2,31**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Gmina: Rypin (042)																			
Pow.		**60,34**																	
w tym:																			
	I	**55,93**																	
	II	**2,87**																	
	III	**1,42**																	
	IV	**0,12**																	
Obręb ewidencyjny: Balin (0001)																			
Pow.		**2,83**																	
w tym:																			
	II	**2,78**																	
	III	**0,05**																	
Obręb ewidencyjny: Puszcza Miejska (0017)																			
Pow.		**48,73**																	
w tym:																			
	I	**47,33**																	
	II	**0,09**																	
	III	**1,31**																	
Obręb ewidencyjny: Puszcza Rządowa (0018)																			
Pow.		**8,78**																	
w tym:																			
	I	**8,60**																	
	III	**0,06**																	
	IV	**0,12**																	
Gmina: Skrwilno (052)																			
Pow.		**67,70**																	
w tym:																			
	I	**66,15**																	
	III	**1,44**																	
	IV	**0,11**																	
Obręb ewidencyjny: Nowe Skudzawy (0008)																			
Pow.		**39,13**																	
w tym:																			
	I	**38,13**																	
	III	**1,00**																	

ROBOCZE 20251121

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Skudzawy (0016)																			
Pow.		**16,37**																	
w tym:																			
	I	**16,00**																	
	III	**0,26**																	
	IV	**0,11**																	
Obręb ewidencyjny: Urszulewo (0019)																			
Pow.		**12,20**																	
w tym:																			
	I	**12,02**																	
	III	**0,18**																	
Razem:																			
Ogółem:		**,83000000001**																	
w tym:																			
	I	**4 385,09**												**Grubizna ogółem:**	**1 094 511**				
	II	**75,56**												**w tym:**					
	III	**98,28**												**I - drzewostany:**	**1 077 130**				
	IV	**212,90**												**I - przestoje:**	**10 376**				
														II - przestoje:	**2 214**				
														razem:	**1 089 720**				
														III - zadrzewienia:	**172**				
														IV - zadrzewienia:	**4 619**				

ROBOCZE 20251121

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

ROBOCZE 20251121

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

ROBOCZE 20211121

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

ROBOCZE 2021

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

ROBOCZE 20251121

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar, Linie i poligony, Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat, Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim, w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

KRAMEKO Sp. z o.o.