



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 lipca 2025 r.

Poz. 3137

### ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 1 lipca 2025 r.

#### w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zbiorowisk kserotermicznych porastających wzgórze stanowiące fragment wysokiego brzegu doliny Odry w jej dolnym biegu o szczególnych cechach geomorfologicznych i geobotanicznych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

- 1) występowanie siedliska chronionego w ramach sieci Natura 2000, tj. 6210 murawy kserotermiczne *Festuco-Brometea*;
- 2) występowanie w rezerwacie rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak: strzęplica polska *Koeleria grandis*, lucerna kolczastostrąkowa *Medicago minima*, wilżyna ciernista *Ononis spinosa*, pięciornik biały *Potentilla alba*, głowienka wielkokwiatowa *Prunella grandiflora*, sasanka łąkowa *Pulsatilla pratensis*, czyściec prosty *Stachys recta*, ostnica włosowata *Stipa capillata*, przetacznik wczesny *Veronica praecox*;
- 3) położenie rezerwatu na krawędzi doliny Odry, stanowiącej korytarz ekologiczny dla gatunków kserotermicznych, zapewniając wymianę diaspor z innymi obiektami kserotermicznymi w dolinie Odry;
- 4) położenie rezerwatu na terenie obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Odry PLB320003 oraz Dolna Odra PLH320037;
- 5) położenie rezerwatu na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino;
- 6) silna presja turystyczna i rekreacyjna na obszar rezerwatu.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. 1. Określenie działań ochronnych w rezerwacie z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Mapę lokalizacji działań, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 3.

§ 6. Wskazuje się wymagania ochrony przyrody konieczne do uwzględnienia w ustaleniach planu ogólnego gminy Kołbaskowo<sup>1)</sup> i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:

- 1) należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów na działkach ewidencyjnych należących do rezerwatu;
- 2) należy utrzymać cały obszar rezerwatu jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury technicznej niezwiązanej z udostępnieniem i funkcjonowaniem rezerwatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie

**Sylwia Jurzyk-Nordlów**

---

<sup>1)</sup> do czasu uchwalenia planu ogólnego gminy Kołbaskowo, wskazania zawarte w § 6 pozostają jednocześnie wskazaniem do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tej gminy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lipca 2025 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.	Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
<b>Zagrożenia istniejące zewnętrzne</b>		
1.	Przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu autostrada A6, której obecność wiąże się ze zwiększoną ilością zanieczyszczeń komunikacyjnych, przedostających się do siedlisk.	Brak możliwości eliminacji
<b>Zagrożenia istniejące wewnętrzne</b>		
2.	Obecność w drzewostanie gatunków takich jak: modrzew <i>Larix</i> sp., dąglezja zielona <i>Pseudotsuga menziesi</i> , świerk pospolity <i>Picea abies</i> , sosna <i>Pinus sylvestris</i> , dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> , zmieniających właściwą strukturę gatunkową fitocenozy. Część z tych gatunków negatywnie wpływa na siedlisko abiotyczne (m.in. zakwaszanie przez drzewa szpilkowe).	Usuwanie z drzewostanów rezerwatu wszystkich drzew szpilkowych, przede wszystkim modrzewia <i>Larix</i> sp., dąglezji zielonej <i>Pseudotsuga menziesi</i> i świerka pospolitego <i>Picea abies</i> .
3.	Występowanie w obrębie zbiorowisk leśnych gatunków obcych, tj.: niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> , dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> oraz robinii akacjowej <i>Robinia pseudoacacia</i> .	Usuwanie dębu czerwonego i robinii akacjowej z obszaru rezerwatu. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> , nie planuje się jego eliminacji.
4.	Występowanie w obrębie murawy gatunków inwazyjnych takich jak: nawłoc kanadyjska <i>Solidago canadensis</i> , konyza kanadyjska <i>Coryza canadensis</i> , róża pomarszczona <i>Rosa rugosa</i> , przegorzan kulisty <i>Echinops sphaerocephalus</i> , łubin trwały <i>Lupinus polyphyllus</i> , wpływających między innymi na zwiększenie się ilości odkładanej materii organicznej w siedlisku, a także zmieniających warunki abiotyczne (podnoszenie wilgotności, obniżanie temperatury, ocienianie, eutrofizacja, zakwaszanie).	Usuwanie inwazyjnych gatunków z obszaru rezerwatu przy wykorzystaniu wybranych rekomendowanych metod zwalczania poszczególnych gatunków. Koszenie, ekstensywny wypas owiec.
5.	Występowanie w obrębie murawy rodzimych gatunków ekspansywnych takich jak: trzcinnik piaskowy <i>Calamagrostis epigejos</i> , wrotycz <i>Tanacetum vulgare</i> , stokłosa bezostna <i>Bromus inermis</i> , rajgras wyniosły <i>Arrhenatherum elatius</i> oraz inne gatunki ruderalne.	Koszenie, ekstensywny wypas owiec.
6.	Brak ekstensywnej gospodarki rolnej w postaci wypasu co powoduje stopniową degenerację muraw i sukcesję w	Ekstensywny wypas owiec lub ewentualne koszenie.

	kierunku roślinności zaroślowej i leśnej.	
7.	„Dziki” ścieżki wydeptane w obrębie wzgórza, wiodące na punkt widokowy, znajdujący się na jego szczycie. Roślinność w tym miejscu jest doszczętnie zniszczona (wydeptana).	Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez remont ścieżki do punktu widokowego po północnej stronie wzgórza, budowa barierki w punkcie widokowym.
8.	Droga gruntowa prowadząca przez rezerwat, która sprzyja penetracji obiektu przez turystów i spacerowiczów.	Prawidłowe oznakowanie rezerwatu oraz utrzymanie jego sprawności technicznej (konserwacja), kontrola służb ochrony przyrody oraz zarządców terenu w zakresie przestrzegania zakazów obowiązujących w obiekcie. Kontrole stanu zachowania celu ochrony w rezerwacie.
9.	Niewłaściwie prowadzone zabiegi związane z utrzymaniem linii energetycznej wysokiego napięcia przebiegającej przez rezerwat - pozostawianie biomasy po koszeniu i usuwaniu podrostu krzewów.	Konieczność usuwania poza rezerwat pozyskanej biomasy podczas prac utrzymaniowych terenu pod linią energetyczną, bez możliwości mulczowania czy rozdrabniania na miejscu.
<b>Zagrożenia potencjalne zewnętrzne</b>		
Nie stwierdzono		
<b>Zagrożenia potencjalne wewnętrzne</b>		
Nie stwierdzono		

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lipca 2025 r.

Działania ochronne z podaniem rodzaju, zakresu oraz lokalizacji tych działań

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Koszenie nalotów krzewów i drzew.	<p>Koszenie należy wykonywać po sezonie wegetacyjnym (od października do marca) możliwie nisko. Biomasa należy niezwłocznie wywieźć poza rezerwat. Niedopuszczalne jest mulczowanie lub zrąbkowanie biomasy na miejscu.</p> <p>W pierwszym roku należy zaplanować jako intensywne koszenie z pozyskaniem dużej ilości biomasy.</p> <p>W kolejnych latach będzie to jedynie koszenie odrostów, a więc intensywność działania będzie maleć.</p>	W obrębie południowego, wschodniego i północnego zbocza.
2.	Ekstensywny wypas owiec lub koszenie.	<p>Wypas owiec realizowany przez ok. 2-3 tygodnie (przy obsadzie 1 DJP/ha, w zależności od rozwoju roślinności okres można skrócić lub wydłużyć), w okresie maj-wrzesień (październik). Preferowany jest okres od maja do lipca. Dopuszczalna jest domieszka kóz.</p> <p>Ogrodzenie pastwiska umożliwiające przemieszczanie się zwierzyny dzikiej po zakończeniu wypasu (drewniane słupy z zawieszoną tymczasowo siatką lub pastuch elektryczny). Zakaz dokarmiania owiec paszą w obrębie rezerwatu. Po wypasie należy wykosić niedojady, a wykoszoną biomasa usunąć poza obszar rezerwatu. Niedopuszczalne jest mulczowanie.</p> <p>Dopuszczalne jest koszenie w przypadku braku możliwości zorganizowania wypasu zwierząt. Koszenie ręczne (kosą zwykłą lub spalinową). Ściętą biomasa należy wynieść poza rezerwat.</p>	W obrębie wszystkich siedlisk nieleśnych rezerwatu.
3.	Usuwanie gatunków inwazyjnych.	<p>Mechaniczne usuwanie gatunków inwazyjnych takich jak: nawłóć kanadyjska <i>Solidago canadensis</i>, łubin trwały <i>Lupinus polyphyllus</i>, przegorzan kulisty <i>Echinops sphaerocephalus</i>, robinia akacja <i>Robinia pseudoacacia</i>. Metodę zwalczania należy dostosować do danego gatunku. Biomasa należy zutylizować, nie dopuszczając do ponownego rozprzestrzenienia się gatunków. Niedopuszczalne jest mulczowanie. Zabieg należy prowadzić z częstotliwością zależną od potrzeb.</p>	Obszar całego rezerwatu.

4.	Usuwanie z drzewostanu drzew szpilkowych oraz dębu czerwonego jako gatunku inwazyjnego.	Wycięcie z drzewostanów rezerwatu wszystkich drzew szpilkowych (modrzew <i>Larix</i> sp., daglezia zielona <i>Pseudotsuga menziesi</i> , świerk pospolity <i>Picea abies</i> ) oraz dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> . Zabieg należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. od października do końca lutego. Wycięte drzewa należy usunąć poza obszar rezerwatu przyrody.	Leśna część rezerwatu.
5.	Kanalizacja istniejącego ruchu rekreacyjnego i turystycznego.	Remont ścieżki prowadzącej na szczyt wzgórza na północnym zboczu rezerwatu, wraz z montażem drewnianej barierki wzdłuż ścieżki. Montaż barierki uniemożliwiającej zejście z punktu widokowego ścieżką na południe.	Ścieżka na północnym zboczu wzgórza aż do punktu widokowego <sup>2)</sup> .
6.	Monitoring stanu roślinności/siedlisk przyrodniczych.	Monitoring stanu roślinności rezerwatu, w tym monitoring siedliska przyrodniczego 6210 murawy kserotermiczne <i>Festuco-Brometea</i> występującego w rezerwacie. Realizacja monitoringu w oparciu o metodykę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Monitoring powinien dostarczać informacji na temat zmian w składzie gatunkowym siedlisk oraz ich strukturze, stanu gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, skuteczności działań ochronnych, zagrożeń. Monitorowane powinny być również populacje gatunków najcenniejszych oraz ekspansywnych i inwazyjnych występujących w rezerwacie. (mapowanie płatów, zliczanie osobników, określanie kondycji osobników i ich siedlisk zgodnie z ogólnie przyjętymi metodykami). Częstotliwość: raz na 5 lat, przez cały czas obowiązywania planu.	Obszar całego rezerwatu.
7.	Utrzymanie czystości.	Zbiórka śmieci z miejsc ich nagromadzenia oraz wywóz poza obszar rezerwatu – w terminach i z częstotliwością zależną od potrzeb.	Obszar całego rezerwatu.
8.	Kontrole w rezerwacie.	Regularne kontrole pracowników Lasów Państwowych/służb ochrony przyrody obszaru rezerwatu.	Obszar całego rezerwatu.
9.	Oznakowanie rezerwatu.	Konserwacja lub wymiana tablic urzędowych i regulaminowych postawionych przy granicy rezerwatu (według potrzeb).	Granice rezerwatu.

<sup>2)</sup> szlak pieszy wyznaczony na podstawie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia szlaku w rezerwacie przyrody „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”.






Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 lipca 2025 r.




LOKALIZACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH W REZERWACIE "WZGÓRZE WIDOKOWE NAD MIĘDZYODRZEM"



Objaśnienia:

Lokalizacja działań ochronnych:

-  Koszenie nalcotów krzewów i drzew
-  Ekstensywny wypas owiec lub koszenie
-  Usuwanie gatunków inwazyjnych
-  Usuwanie z drzewostanu drzew szpilkowych oraz dębu czerwonego jako gatunku inwazyjnego
-  Kanalizacja istniejącego ruchu rekreacyjnego i turystycznego

-  granica rezerwatu
-  granice działek ewidencji gruntów
-  granice wydzieł leśnych

0 25 50 m  
Układ współrzędnych: PL-1992

- wydzielenia leśne - Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na okres gospodarczy 2017-2026, aktualność na dzień 11 III 2025 r.
- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, usługa przeglądania (11 III 2025); aktualność podkładu (09 V 2023)
- Usługa przeglądania cieniowanej rzeźby terenu dla NMT o rozdzielczości 1m, (dostęp WMTS: 11 III 2025)
- mapa poglądowa - OpenStreetMap (dostęp: 11 III 2025)

