

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Julianów	IIA	06-18-1-02-81 -f -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Julianów	IIIAU	06-18-1-02-189 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Julianów	IIIAU	06-18-1-02-24 -i -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Julianów	IIIAU	06-18-1-02-62 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Julianów	IIIB	06-18-1-02-189 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Julianów	IIIB	06-18-1-02-59 -d -00	1 200	800	400	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Julianów	IIIB	06-18-1-02-63 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	6
1	02.Julianów	IIIC	06-18-1-02-190 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Julianów	PR	06-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Julianów	PTP	06-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Julianów	PTW	06-18-1-02- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-23 -c -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-23 -i -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-60 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-62 -g -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-63 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-64 -a -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-67 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-67B -c -00	1 100	800	300	gruntowa nieulepszona	15
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-73 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-75 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-78 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-78 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-81 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Julianów	TPP	06-18-1-02-84 -c -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Julianów	TWP	06-18-1-02-75 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Julianów	TWP	06-18-1-02-75 -j -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Julianów	TWP	06-18-1-02-78 -g -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	7
1	03.Chociw	IIAU	06-18-1-03-150 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	IIIA	06-18-1-03-155 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	IIIA	06-18-1-03-155 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	IIIAU	06-18-1-03-155 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	IIIC	06-18-1-03-147 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	IIIC	06-18-1-03-147 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	IIIC	06-18-1-03-149 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	IIIC	06-18-1-03-153 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Chociw	IIICU	06-18-1-03-139 -c -00	300	200	100	twarda	1
1	03.Chociw	PR	06-18-1-03- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Chociw	PTP	06-18-1-03- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Chociw	PTW	06-18-1-03- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-135 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-136A -b -00	1 600	500	1 100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-136A -d -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-137 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-137 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-137 -w -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -a -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -b -00	2 100	300	1 800	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -d -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -f -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -h -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-140A -i -00	2 000	400	1 600	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-146 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-148B -a -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-149 -l -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-150 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-158 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-181 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TPP	06-18-1-03-182 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-136A -c -00	2 100	800	1 300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-142 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-158 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-162 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-163 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Chociw	TWP	06-18-1-03-175 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Rylsk	IIIB	06-18-1-04-117 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Rylsk	IVD	06-18-1-04-115 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Rylsk	IVD	06-18-1-04-116 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Rylsk	IVD	06-18-1-04-121 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	IVD	06-18-1-04-122 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	IVDU	06-18-1-04-116 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	PR	06-18-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	PTP	06-18-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	PTW	06-18-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-100 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-100 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-101 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-101 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-101 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-105 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-105 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-106 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-115 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-115 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-116 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-119 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-119 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-120A -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-121 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-122 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-125E -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Rylsk	TPP	06-18-1-04-129 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TWP	06-18-1-04-116 -a -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TWP	06-18-1-04-116 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Rylsk	TWP	06-18-1-04-119 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
1	04.Rylsk	TWP	06-18-1-04-122 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2