

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	01.Babsk	IB	06-18-1-01-202 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-200 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-201 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-201 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-202 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	IIIA	06-18-1-01-50 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
2	01.Babsk	IIIAU	06-18-1-01-194 -a -00	400	400	0		
2	01.Babsk	IIIAU	06-18-1-01-201 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	IIIAU	06-18-1-01-2 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	01.Babsk	IIIAU	06-18-1-01-3 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	IIIAU	06-18-1-01-50 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	IIIB	06-18-1-01-39 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Babsk	IIIB	06-18-1-01-53 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	IIIC	06-18-1-01-49 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	PR	06-18-1-01- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Babsk	PTP	06-18-1-01- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Babsk	PTW	06-18-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Babsk	TPN	06-18-1-01-18 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-17 -h -00	200	200	0		
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-18 -a -00	100	100	0		
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-18 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-18 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-18 -h -00	200	200	0		
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-1 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-1 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-200 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-26 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-2 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-31 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-32 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-38 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-48 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-48 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-5 -c -00	500	200	300	twarda	4
2	01.Babsk	TPP	06-18-1-01-5 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	TWP	06-18-1-01-11 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	01.Babsk	TWP	06-18-1-01-17 -i -00	300	300	0		
2	01.Babsk	TWP	06-18-1-01-18 -i -00	300	300	0		
2	01.Babsk	TWP	06-18-1-01-31 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	01.Babsk	TWP	06-18-1-01-38 -c -00	200	200	0		
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-148 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-149 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-154 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-165 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-167 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-172 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IB	06-18-2-07-205 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	IIIA	06-18-2-07-193 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IIIB	06-18-2-07-178 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IIIC	06-18-2-07-135 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Grabina	IIICU	06-18-2-07-206 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	IVD	06-18-2-07-189 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	PR	06-18-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	PTP	06-18-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	PTW	06-18-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-130 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-131 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-132 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-155A -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-163 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-163 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-168A -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-168A -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-168 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-174 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-174 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-175 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-175 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-175 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-175 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-185 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-194 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-194 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TPP	06-18-2-07-200 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-129 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-130 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-131 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-134 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-134 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-136 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-148 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-154 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-154 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-180 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-202 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	07.Grabina	TWP	06-18-2-07-216 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	IB	06-18-2-08-360 -c -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	IB	06-18-2-08-364 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	IIIAU	06-18-2-08-228 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	IVD	06-18-2-08-236 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	08.Staropol	IVD	06-18-2-08-239A -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	PR	06-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	PTP	06-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	PTW	06-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-346 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-346 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-346 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-346 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-346 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-347 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351A -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351B -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351B -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351B -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351B -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351C -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-351 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	TPP	06-18-2-08-353 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-346 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-346 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-349 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-363C -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-363C -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Staropol	TWP	06-18-2-08-368A -i -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-320 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-320 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-321 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-322 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-322 -g -00	500	400	100	twarda	3
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-330 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IB	06-18-2-10-341 -b -00	200	200	0		0
2	10.Ruda	IIIA	06-18-2-10-316 -g -00	400	200	200	twarda	2
2	10.Ruda	IIIA	06-18-2-10-321 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IIIA	06-18-2-10-321 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Ruda	IIIAU	06-18-2-10-314 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	IIIC	06-18-2-10-321 -f -00	2 000	100	1 900	twarda	1
2	10.Ruda	PR	06-18-2-10- - -	100	100	0		
2	10.Ruda	PTP	06-18-2-10- - -	100	100	0		
2	10.Ruda	PTW	06-18-2-10- - -	100	100	0		
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-211 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-309 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-315 -c -00	300	200	100	twarda	3
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-315 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-315 -g -00	200	100	100	twarda	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-316 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-323 -b -00	300	200	100	twarda	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-323 -d -00	100	100	0		
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-332 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-333 -a -00	300	300	0		
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-337 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-338 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Ruda	TPP	06-18-2-10-344 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-212 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-310 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-310 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-313 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-317 -i -00	200	100	100	twarda	3
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-329 -d -00	100	100	0		
2	10.Ruda	TWP	06-18-2-10-332 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1