

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Julianów	06-18-1-02- - -	PR	1a
Julianów	06-18-1-02- - -	PTP	1a
Julianów	06-18-1-02- - -	PTW	1a
Julianów	06-18-1-02-23 -c -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-23 -i -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-24 -i -00	IIIAU	1ab
Julianów	06-18-1-02-59 -d -00	IIIB	1a
Julianów	06-18-1-02-60 -a -00	TPP	1ab
Julianów	06-18-1-02-62 -f -00	IIIAU	2ab
Julianów	06-18-1-02-62 -g -00	TPP	3ab
Julianów	06-18-1-02-63 -a -00	TPP	3ab
Julianów	06-18-1-02-63 -d -00	IIIB	3ab
Julianów	06-18-1-02-64 -a -00	TPP	1ab
Julianów	06-18-1-02-67 -b -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-67B -c -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-73 -c -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-75 -g -00	TWP	1a
Julianów	06-18-1-02-75 -j -00	TWP	1a
Julianów	06-18-1-02-75 -k -00	TPP	1a
Julianów	06-18-1-02-78 -g -00	TWP	1a
Julianów	06-18-1-02-78 -i -00	TPP	3ab
Julianów	06-18-1-02-78 -j -00	TPP	2ab
Julianów	06-18-1-02-81 -a -00	TPP	3ab
Julianów	06-18-1-02-81 -f -00	IIA	2ab
Julianów	06-18-1-02-84 -c -00	TPP	2ab
Julianów	06-18-1-02-189 -b -00	IIIAU	3ab
Julianów	06-18-1-02-189 -c -00	IIIB	1a
Julianów	06-18-1-02-190 -b -00	IIIC	3ab
Chociw	06-18-1-03- - -	PR	1a
Chociw	06-18-1-03- - -	PTP	1a
Chociw	06-18-1-03- - -	PTW	1a
Chociw	06-18-1-03-135 -f -00	TPP	1a
Chociw	06-18-1-03-136A -b -00	TPP	1ab
Chociw	06-18-1-03-136A -c -00	TWP	3ab
Chociw	06-18-1-03-136A -d -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-137 -d -00	TPP	1a
Chociw	06-18-1-03-137 -f -00	TPP	1a
Chociw	06-18-1-03-137 -w -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Chociw	06-18-1-03-139 -c -00	IIICU	1ab
Chociw	06-18-1-03-140A -a -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-140A -b -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-140A -c -00	TPP	1ab
Chociw	06-18-1-03-140A -d -00	TPP	1ab
Chociw	06-18-1-03-140A -f -00	TPP	1ab
Chociw	06-18-1-03-140A -h -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-140A -i -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-142 -c -00	TWP	1a
Chociw	06-18-1-03-146 -g -00	TPP	1a
Chociw	06-18-1-03-147 -b -00	IIIC	1a
Chociw	06-18-1-03-147 -f -00	IIIC	3ab
Chociw	06-18-1-03-148B -a -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-149 -f -00	IIIC	3ab
Chociw	06-18-1-03-149 -l -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-150 -a -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-150 -h -00	IIAU	3ab
Chociw	06-18-1-03-153 -f -00	IIIC	1a
Chociw	06-18-1-03-155 -a -00	IIIAU	3ab
Chociw	06-18-1-03-155 -b -00	IIIA	3ab
Chociw	06-18-1-03-155 -f -00	IIIA	3ab
Chociw	06-18-1-03-158 -f -00	TPP	1a
Chociw	06-18-1-03-158 -g -00	TWP	1a
Chociw	06-18-1-03-162 -a -00	TWP	3ab
Chociw	06-18-1-03-163 -a -00	TWP	3ab
Chociw	06-18-1-03-175 -a -00	TWP	1a
Chociw	06-18-1-03-181 -b -00	TPP	3ab
Chociw	06-18-1-03-182 -a -00	TPP	3ab
Rylsk	06-18-1-04- - -	PR	1a
Rylsk	06-18-1-04- - -	PTP	1a
Rylsk	06-18-1-04- - -	PTW	1a
Rylsk	06-18-1-04-100 -a -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-100 -c -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-101 -a -00	TPP	1ab
Rylsk	06-18-1-04-101 -f -00	TPP	1ab
Rylsk	06-18-1-04-101 -g -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-105 -c -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-105 -g -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-106 -c -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-115 -d -00	IVD	3ab
Rylsk	06-18-1-04-115 -f -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Rylsk	06-18-1-04-115 -h -00	TPP	1ab
Rylsk	06-18-1-04-116 -a -00	TWP	1ab
Rylsk	06-18-1-04-116 -b -00	TWP	3ab
Rylsk	06-18-1-04-116 -c -00	TPP	2ab
Rylsk	06-18-1-04-116 -d -00	IVDU	1ab
Rylsk	06-18-1-04-116 -f -00	IVD	1ab
Rylsk	06-18-1-04-117 -b -00	IIIB	1ab
Rylsk	06-18-1-04-119 -a -00	TWP	1a
Rylsk	06-18-1-04-119 -d -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-119 -i -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-120A -c -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-121 -d -00	TPP	3ab
Rylsk	06-18-1-04-121 -h -00	IVD	1ab
Rylsk	06-18-1-04-122 -b -00	IVD	3ab
Rylsk	06-18-1-04-122 -c -00	TWP	1a
Rylsk	06-18-1-04-122 -g -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-125E -a -00	TPP	1a
Rylsk	06-18-1-04-129 -a -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.