

B.RPC.622.1.2024

**Informacja**  
**o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej**  
**na obszarze administrowanym przez**  
**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku**  
**stan na dzień 6.02.2024 r. na godz. 6.00 UTC**

**1. Ostrzeżenia hydrologiczne**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

| Województwo         | Opis sytuacji                                                                                                                                                                                                                                                 | Stopień | Okres obowiązywania                                    | Zlewnia                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mazowieckie         | W związku ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami w zlewni dolnej Narwi przewiduje się wzrosty i wahania poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych                                                                                                 | II      | od 08:00<br>05.02.2024 r.<br>do 10:00<br>07.02.2024 r. | Dolnej Narwi                                     |
| Podlaskie,          | W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami w zlewniach górnej Narwi, Supraśli Biebrzy, Łyny, Węgorapy i Niemna przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych a lokalnie przy przekroczonych stanach alarmowych | II      | od 12:00<br>05.02.2024 r.<br>do 12:00<br>06.02.2024 r. | Zlewnie: górnej Narwi, Supraśli, Biebrzy, Niemna |
| Warmińsko-mazurskie | W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami w zlewniach Łyny, Węgorapy przewiduje się wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych                                                                                            | II      | od 12:00<br>05.02.2024 r.<br>do 12:00<br>06.02.2024 r. | Zlewnie: Łyny, Węgorapy                          |

**2. Ostrzeżenia meteorologiczne**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

| Województwo                                                                                   | Zjawisko          | Stopień | Okres obowiązywania                                       | Opis                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Województwo podlaskie<br>(powiaty: augustowski,<br>sejneński, sokólski,<br>suwalski, Suwałki) | MARZNĄCE<br>OPADY | I       | 06.02.2024 r. od<br>godz. 10:00 do<br>21:00 06.02.2024 r. | Marznące opady, śliskie drogi |

|                                                                                                                           |                    |   |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Województwo<br>warmińsko-mazurskie<br>(powiaty: bartoszycki,<br>giżycki, kętrzyński,<br>mrągowski, piski,<br>węgorzewski) | MARZNAĆCE<br>OPADY | I | 06.02.2024 r. od<br>godz. 09:00 do<br>18:00 06.02.2024 r. | Marznące opady, śliskie drogi |
| Województwo<br>warmińsko-mazurskie<br>(powiaty: elcki,<br>gołdapski, olecki)                                              | MARZNAĆCE<br>OPADY | I | 06.02.2024 r. od<br>godz. 10:00 do<br>21:00 06.02.2024 r. | Marznące opady, śliskie drogi |
| Województwo podlaskie<br>(powiaty: grajewski,<br>kolneński, łomża,<br>łomżyński, moniecki )                               | MARZNAĆCE<br>OPADY | I | 06.02.2024 r. od<br>godz. 09:00 do<br>18:00 06.02.2024 r. | Marznące opady, śliskie drogi |

### 3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na 1 stacji wodowskazowej oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych na 14 stacjach wodowskazowych.

| Rzeka/Jezioro    | Wodowskaz       | Stan wody (cm) | Stan alarm. (cm) | Powyżej st. Alarm.(cm) | Stan ostrz. (cm) | Powyżej st. ostrz.(cm) | Zmiana w ciągu 24 h ( $\Delta$ cm) |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| Lega             | Rajgród         | 167            | 160              | 7                      | 140              | -                      | -                                  |
| Narew            | Płoski          | 365            | 370              | -                      | 330              | 35                     | +1                                 |
| Narewka          | Narewka         | 273            | 290              | -                      | 260              | 13                     | +15                                |
| Supraśl          | Nowosiółki      | 223            | 240              | -                      | 200              | 23                     | +3                                 |
| Supraśl          | Supraśl         | 226            | 260              | -                      | 220              | 6                      | +3                                 |
| Czarna           | Sochonie        | 116            | 120              | -                      | 100              | 16                     | +1                                 |
| Sokołda          | Sokołda         | 255            | 300              | -                      | 250              | 5                      | +3                                 |
| Sidra            | Harasimowicze   | 602            | 620              | -                      | 590              | 12                     | -5                                 |
| Jez. Rajgrodzkie | Rajgród         | 231            | 240              |                        | 225              | 6                      | +3                                 |
| Pisa             | Giżycko         | 132            | 150              | -                      | 130              | 2                      | +2                                 |
| Goldapa          | Jurkiszki       | 204            | 210              | -                      | 180              | 24                     | +15                                |
| Goldapa          | Goldap 2        | 184            | 210              | -                      | 180              | 4                      | +8                                 |
| Goldapa          | Banie Mazurskie | 272            | 290              | -                      | 260              | 12                     | +16                                |
| Guber            | Prosna          | 314            | 330              | -                      | 300              | 14                     | +21                                |
| Węgorapa         | Mieduniszki     | 410            | 450              | -                      | 400              | 10                     | +20                                |

### 4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak

### 5. Informacja o zagrożeniach

Ze względu na dalszy spływ wód opadowo-roztopowych oraz wydane ostrzeżenia hydrologiczne przewidywane są dalsze wzrosty stanów wód z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowego –

tendencja rosnąca.

#### 6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Monitorowanie sytuacji w ciekach i obiektach oraz prowadzenie wizji przez jednostki terenowe w związku z dalszym spływem wód roztopowych w zlewniach.

#### 7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano niewielkie opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania stanu wody ze znaczną przewagą wzrostów związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano:

| Stacja wodowskazowa | Rzeka   | Zmiana w ciągu doby (cm) |
|---------------------|---------|--------------------------|
| Kulesze Chobotki    | Nereśl  | +25                      |
| Narewka             | Narewka | +15                      |
| Zaruzie             | Ruż     | +12                      |
| Walery              | Rozoga  | +11                      |
| Babino              | Narew   | +11                      |
| Ptaki               | Pisa    | +11                      |
| Dobrylas            | Pisa    | +11                      |
| Chraboły            | Orlanka | +10                      |
| Zawady              | Biała   | - 28                     |

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan alarmowy utrzymuje się na rz. Lega SW Rajgród natomiast stan ostrzegawczy występuje na rz. Narew SW Ploski, rz. Narewka SW Narewka, rz. Supraśl SW Nowosiółki i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowicze, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wzrosty odnotowano:

| Stacja wodowskazowa | Rzeka    | Zmiana w ciągu doby (cm) |
|---------------------|----------|--------------------------|
| Jurkiszki           | Gołdapa  | + 15                     |
| Mieduniszki         | Węgorapa | + 20                     |
| Banie Mazurskie     | Gołdapa  | + 16                     |
| Sępopol             | Łyna     | + 23                     |
| Prosna              | Guber    | +21                      |

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Na wodowskazie rz. Gołdapa SW Jurkiszki, rz. Węgorapa SW Mieduniszki, rz. Guber SW Prosna, rz. Gołdapa SW Gołdap 2 oraz Banie Mazurskie

odnotowano stan ostrzegawczy.

W **zlewni Niemna** obserwowano wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie wodnym Narwi, Łyny i Węgorapy oraz Niemna jest na bieżąco monitorowana.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Pisa w Giżycku.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się dalsze wahania i wzrosty związane z ze spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie utrzymującymi się zjawiskami lodowymi oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej. Występujący stan alarmowy na rz. Lega SW Rajgród oraz stany ostrzegawcze na rz. Narew SW Ploski, rz. Narewka SW Narewka, rz. Supraśl SW Nowosiółki i Supraśl, rz. Czarna SW Sochonie, rz. Sokołda SW Sokołda, rz. Sidra SW Harasimowicze, Jez. Rajgrodzkie SW Rajgród oraz rz. Pisa SW Giżycko będą się utrzymywać.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się dalsze wahania i wzrosty związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej. Stany ostrzegawcze na Gołdapa SW Jurkiszki, rz. Węgorapa SW Mieduniszki, rz. Guber SW Prosna, rz. Gołdapa SW Gołdap 2 oraz Banie Mazurskie będą się utrzymywać z tendencją wzrostową.

W ciągu okresu progностycznego w **zlewni Niemna** przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód roztopowych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej.

Zjawiska lodowe rzeka Narew:

- od km 83+500 do 248+500 km brak zjawisk;

#### **Na najbliższą dobę IMGW prognozuje:**

W pierwszej połowie dnia zachmurzenie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, od południa stopniowo przechodzące w opady deszczu lub mżawki. Okresami opady o natężeniu umiarkowanym; podczas opadów śniegu powodujące ograniczenie widzialności do 800 m. Wysokość opadów do 5 mm do 10 mm, na północy miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, od południa stopniowo wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem możliwe przejaśnienia. Opady deszczu lub mżawki, na północy początkowo możliwy deszcz ze śniegiem. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów do 5 mm do 10 mm. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h,

południowo-zachodni i zachodni.

## 8. Informacja o zbiornikach

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 29,33 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 205,10 %.

## 9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych:

- Wydano *Komunikat Nawigacyjny nr 24/2023r.* informujący o zakończeniu redukcji oznakowania nawigacyjnego na sezon zimowy oraz zamknięciu dróg wodnych z dniem 29 listopada br. w związku z pojawieniem się zjawisk lodowych.

Komunikaty Nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem:

<https://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

## 10. Inne informacje

### Obszar ZZ Białystok:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i lokalnie średnich. Na stacji wodowskazowej w Nowosiólkach i w Supraślu rz. Supraśl, Sochoniach rz. Czarna, Płoskach rzeka Narew ;Sokołda rz. Sokołda i Narewka występują stany ostrzegawcze.

NW Łapy: Występują lokalne rozlewiska wzdłuż rzek Liza, Awissa, Ślina (dopływy Narwi) na obszarach użytków rolnych. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

### NW Białystok:

Stany wód kształtują się w strefach stanów wysokich. Stany ostrzegawcze występują na rzece Supraśl ( Nowosiółki i m. Supraśl) i Czarnej w Sochoniach. Rzeka Supraśl - woda wystąpiła z koryta. Występują rozlewiska na obszarach zalewowych – nieużytkach w m. Leńce, Fasty. Występują rozlewiska rzeki Czarnej przy ujściu do rzeki Supraśl na obszarze użytków zielonych. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

NW Bielsk Podlaski: stan około alarmowy na rzece Narew m. Ploski. Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe ( nieużytki) rzeki Narew w m. Ploski występują rozlewiska na obszarze około 25 ha (tereny z obu stron mostu w kierunku wsi Kaniuki i Wojszki). Stan ostrzegawczy występuje na rzece Narewka w m. Narewka.

NW Sokółka: Wysoki stan wód na rzece Słoja. Stan ostrzegawczy na rzece Sokołda.

( dopływ rz. Supraśl). Na rzece Sokołda w m. Sokołda i Straż stwierdzono miejscowe wystąpienia wody z brzegów i zalań użytków zielonych wzdłuż cieku. ( m. Sokołda – obszar ok. 20 ha; m. Straż ok.10 ha).

Powyższe podtopienia nie stanowią zagrożenia dla ludzi i mienia.

### Obszar ZZ Ostrołęka:

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich: Narew, Rozoga i Szkwa. Występuje stan ostrzegawczy na rzece Omulew w m. Białostrzeg Bliższy.

Wysoki stan wód rzek: Ruż na dolnym i środkowym odcinku rzeki – występują miejscowe rozlewiska nie zagrażające mieniu i ludziom.

#### NW Szczytno:

Na terenach zakwalifikowanych jako zalewowe (użytki rolne) rzeki Omulew występują rozlewiska pokryte lodem ok. 40ha w msc. Surowe, gm. Czarnia. Nie występuje zagrożenie dla tras komunikacyjnych i zabudowań mieszkalnych.

#### NW Łomża

Na rzece Narew występują rozlewiska ( nieużytki) w rejonie m. Wizna około 10 ha; w rejonie m. Miastkowo i Zaruzie na obszarze ok. 20 ha.

#### NW Ostrołęka:

Występują lokalne rozlewiska na nieużytkach ( łąki):

- rzeki Rozoga: gm. Lelis, m. Łęg Starościński na obszarze około 14 ha; gm. Sypniewo, m. Zalesie Wielkie około 8 ha; gm. Kadzidło m. Todzia około 4 ha,
- rzeka Orz, gm. Goworowo m. Goworowo, powierzchnia zalana to około 20 ha;
- rzeka Piasecznica, gm. Kadzidło, m. Kadzidło, powierzchnia zalana to około 5 ha i gm. Lelis m. Łodziska około 12 ha;

#### **Obszar ZZ Olsztyn:**

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, jeziora na poziomach stanów średnich . Występuje naturalny przepływ wód.

Nadzór Wodny Kętrzyn: Występują lokalne rozlewiska na obszarach użytków rolnych, w obrębie dopływów rzeki Guber : rzeka Runa – obr. Krelikiejmy obszar 6 ha, rzeka Zolka – obr. Silginy obszar 20 ha, i rz. Liwna. Stany wód na rzekach i ciekach w strefie stanów wysokich.

#### NW Mrągowo:

Występują podtopienia i zalania gruntów przyległych do rzeki Sajna ( lewobrzeżny dopływ rz. Guber) w m. Bykowo i Sątoczno, przy drodze Korsze - Sątoczno i Sątoczno – Krelikiejmy , gm. Korsze zalanych zostało ok. 50 ha.

#### Nw Lidzbark Warmiński:

Występują podtopienia i zalania gruntów - przyległych do rzeki Kierwiny ( dopływ rz. Symсарny) w m. Kerwiny gmina Kiwity, pow. lidzbarski na obszarze ok. 20 ha.

W wyniku zalania terenów i powstania zastoiska wodnego, droga dojazdowa do 2 posesji w m. Kierwiny została podmyta utrudniając dojazd do gospodarstw domowych. W dniu 2.02.2024 droga została zabezpieczona i naprawiona przez Urząd Gminy w Kiwitach.

Pracownicy – Zespołu Wsparcia Technicznego NW Lidzbark warmiński wykonali udrożnienia wlotu i wylotu oraz przepustu rzeki , która w pobliżu jest w rurociągu. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana.

NW Lidzbarku Warmiński jest w stałym kontakcie z Urzędem Gminy w Kiwitach. Nie występuje zagrożenie dla mienia i ludzi.

#### NW Bartoszyce:

W m. Prosna rzeka Guber stan ostrzegawczy, Łyna w m. Sępólno stan wysoki. Stany wód na rzekach i ciekach w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową poziomu wody w korycie rzek. Występują lokalne rozlewiska i zastoiska na obszarach użytków zielonych

### **Obszar ZZ Giżycko:**

Rzeki i jeziora regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich, średnich i lokalnie niskich. Na wodowskazie Giżycko ( Kanał Łuczański) rz. Pisa występuje stan ostrzegawczy 132 cm.

#### NW Gołdap

Stany wód na rz. Gołdapie, Jarka i Węgorapie kształtują się na poziomie stanów wysokich z tendencją rosnącą spowodowaną wzmożonym topnieniem pokrywy śnieżnej w wyniku opadów deszczu i dodatniej temperatury.

Stan ostrzegawczy występuje na rzece Gołdapa m. Juriszki z trendem rosnącym na rz. Jarka . Wzdłuż rzeki Jarka występują podtopione użytki ( obszar ok. 35 ha).

Stan ostrzegawczy występuje na rzece Gołdapa w m. Banie Mazurskie - trend nadal rosnący. Występują podtopione użytki wzdłuż cieków w msc. Banie Mazurskie - około 18 ha.

Stan ostrzegawczy występuje na rz. Węgorapa - trend rosnący. Woda wystąpiła z koryta w msc. Mieduniszki szacowana wielkość powierzchni zalania to około 1 ha. Wzdłuż starego koryta rzeki Węgorapy woda wystąpiła z brzegów na obszarze około 20 ha użytków zielonych.

### **Obszar ZZ Augustów:**

Rzeki regionu utrzymują się w strefach stanów wysokich i średnich. Stan ostrzegawczy występuje na rz. Sidra w Harasimowiczach i jeziorze Rajgrodzkim w Rajgrodzie. Stan alarmowy utrzymuje się na rzece Lega w Rajgrodzie.

#### NW Olecko:

Stany wód kształtują się na poziomie wysokim – rz. Lega stan alarmowy. Rzeka Lega mieści się w korycie i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i życia ludzi. Stan ostrzegawczy występuje na jeziorze Rajgrodzkim.

Prowadzone są dalsze działania zgodne z Instrukcją gospodarowania wodą na jeziorze Rajgród. W celu przechwytywania fali wezbraniowej w rezerwie powodziowej zbiornika jeziora Rajgród.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracownika obsługującego urządzenia piętrzące.

Koryto rzeki Legi jest drożne. Utrzymują się wysokie stany wód na rzece Małkiń oraz jeziorze Selmęt Wlk.

Wysokie poziomy wód nie zagrażają bezpieczeństwu mienia i ludzi.

#### NW Augustów:

Tereny przy rzece Sidra (w granicach wsi: Harasimowicze, Chilmony, Jaczno) zostały podtopione i częściowo zalane (woda nie mieści się w korycie rzeki). Zalany obszar to łąki i nieużytki na obszarze kilkadziesiąt hektarów. Tereny zabudowane są niezagrożone.

#### Nw Grajewo:

Na odcinku rz. Wissy w km od 0+000 - 30+000 wzdłuż rzeki zalanych i podtopionych jest ok. 320 ha użytków zielonych ( część obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego).

Stan wody na rzece Wissa w m. Czachy) w strefie stanów wysokich ( dane z wizji terenowej w dniu 5.02.2024r. pracowników NW Grajewo z uwagi na trwającą awarię wodowskazu IMGW)

Występujące rozlewiska na obszarach nieużytków i użytków rolnych nie stwarzają zagrożenia dla zabudowań gospodarskich, mieszkalnych, tras komunikacyjnych i ludzi.

Jednostki terenowe prowadzą wzmożony monitoring cieków oraz prowadzą współpracę i wymianę informacji z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do Centrum Operacyjnego i jednostek terenowych nie wpłynęła informacja o wystąpieniu zagrożenia dla mienia i ludzi.

*Komunikat o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej został opracowany przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie danych własnych oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB.*

Opracowanie raportu: Monika Purta

Autoryzacja: Beata Dąbrowska