

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **nie obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **nie obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 08:00 CEST) **nie obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Brak						

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich na Odrze skanalizowanej oraz strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe ilości opadów nieprzekraczające 2 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 32 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka).

8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

- Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

- Prognoza pogody dla województwa lubuskiego:

W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

- Prognoza pogody dla województwa opolskiego:

W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

- Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego:

W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 22.04.2026 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność dowykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,30	5,30	14,138	16,5	21,7	5,2	7,5	35	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,10	5,30	12,851	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	5,09	47,099	58,4	129,2	70,8	82,1	64	
Nysa Nysa Kłodzka	15,00	13,16	59,150	65,7	121,7	56,0	62,6	51	
Mietków Bystrzyca	1,00	1,74	24,444	63,0	77,2	14,2	38,6*	61*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,13	7,182	10,0	11,4	1,4	4,2	37	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,60	17,290	31,0	38,1	7,1	20,8	55	
Bukówka Bóbr	0,55	0,38	9,872	12,8	16,7	3,9	6,8	41	
Sosnowka Czerwonka	0,19	0,19	7,235	10,9	14,8	3,9	7,6	51	
Pilchowice Bóbr	6,20	7,60	15,210	33,0	50,0	17,0	34,8	70	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,40	2,00	8,666	10,5	12,1	1,6	3,4	28	
Leśna Kwisa	1,90	2,50	5,985	8,0	16,8	8,8	10,8	64	
Lubachów Bystrzyca	0,90	0,80	4,218	5,8	6,8	1,0	2,6	38	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Kozielno, Mietków, Pilchowice oraz Leśna gromadzą nadmiar dopływającej wody.

155,6	mln m ³	Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP
194,9	mln m ³	Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP*
246,6	mln m ³	Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszcząńska.

[Komunikat nawigacyjny 24/2026:](#) Otwarcie ś. Opatowice od dnia 14.04.26 usunięto awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026:](#) W dniach 15.04-08.05.2026 w rejonie Ośrodka Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych „OSOBOWICE” (km 257+800) - będą odbywały się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pływającego.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026:](#) Zamknięcie ś. Mieszcząńskiej w dni robocze, śluza będzie udostępniona dla żeglugi wyłącznie w niedziele i święta w godz. 07:00 – 20:00, od dnia 26.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026:](#) Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żegludowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026:](#) Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026:](#) Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026:](#) Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026:](#) Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026:](#) Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszcząńskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszcząńskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żegludowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026:](#) Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszcząńska pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024:](#) Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#)

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#).

11. Inne informacje.

Działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z trybem pracy 0 (normalnym), określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu.