

Zlecenie na badanie próbek wody nr

Zamośćr.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Zamościu

22 – 400 Zamość, ul. Peowiaków 96

Dane zleceniodawcy / dane do faktury - nazwa, adres, NIP podmiotu (przedsiębiorcy - zgodnie z wpisem do KRS lub CEIDG)	
Nabywca	Odbiorca / Płatnik
.....
Adres	Adres.....
Identyfikator podatkowy (NIP /PESEL)
nr TELEFONU	NIP.....
e-mail (dane nieobowiązkowe - w celu ułatwienia kontaktu):

Proszę o pobranie zbadanie próbek: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi WZZ ujęcie indywidualne wody ciepłej użytkowej wody z kąpieliska / miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wody na pływalniach wodypobranej przez: pracownika PSSE zleceniodawcę

Za pobór i transport próbek wody odpowiada próbkobiorca.

miejsce pobrania próbki

Cel pobrania próbki: uzyskanie informacji o jakości sanitarnej wody

 użytek własny dla organu nadzorującego

Cel badania: uzyskanie wyniku przydatnego dla klienta do oceny sanitarnej jakości wody

A. próbkę pobrał i dostarczył klient

Pojemniki transportowe: B. przygotowane przez laboratorium C. własne klienta

Warunki transportu: D. czas E. temperatura°C

F. inne

Próbka została przyjęta na życzenie klienta.

Klient zapoznał się z Instrukcją pobierania próbek TAK NIE – brak informacji o sposobie poboru próbki**Wyrażono zgodę na odstępstwo pkt:**

Informacja dostarczona przez klienta, sposób poboru i transportu próbki mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Wynik badania nieprzydatny do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym

Wybrane metody są właściwe, spełniają wymagania klienta; przydatne do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stwierdza się, że Laboratorium PSSE w Zamościu dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz personelem niezbędnym do realizacji ww. zlecenia; personel posiada kompetencje i doświadczenie do wykonania rozpatrywanych badań. Laboratorium deklaruje zachowanie zasad bezstronności personelu i przestrzeganie poufności informacji przy realizacji zlecenia.

Badanie zakończone jest uzyskaniem:

- wyniku badania ilościowego x [wartość wielkości mierzonej x jest wyrażona liczbą i jednostką miary wraz z podaną niepewnością pomiaru]

- informacji o rezultacie badania y [gdy y znajduje się poniżej / powyżej zakresu pomiarowego metody, objętego zakresem akredytacji, wraz z wartością niepewności pomiaru wyznaczoną dla dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego].

Wyniki badań (za wyjątkiem oznaczeń jakościowych) - podawane są z niepewnością pomiaru.

Zlecenie na badanie próbek wody nr

Niepewność pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych dla wyników badań wg tabeli w Załączniku nr 4B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748). Ryzyko błędnego przyjęcia / odrzucenia wyniku wynosi 50%.

Klient otrzymuje:

- wynik badania ilościowego / informację o rezultacie badania bez stwierdzenia zgodności z wymaganiami
- stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami przy uzyskaniu wyniku ilościowego / stwierdzenie zgodności w ramach opinii i interpretacji w przypadku informacji o uzyskanym rezultacie badania. Wydana opinia i interpretacja nie jest objęta zakresem akredytacji.

Uzgodniono zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiami / ryzyko podjęcia błędnej decyzji oszacowane przez laboratorium

- zgodnie z IJL-02/PJJ-11 (na podst. ILAC-G8:09/2019)
- zgodnie z wymaganiami klienta
- nie dotyczy

Do wydania stwierdzenia zgodności nie są wykorzystywane wyniki badań uzyskane metodami nieprzydatnymi w obszarze regulowanym.

Wyniki badań będą wykorzystane w obszarze regulowanym TAK NIE

Klient został poinformowany o swoich uprawnieniach:

- zachowaniu poufności informacji przez Laboratorium
- możliwości obserwowania badań
- możliwości złożenia skargi; opis postępowania i tryb załatwiania skarg dostępny w Laboratorium na życzenie

Przybliżona cena usługi wg aktualnego cennika została omówiona ustnie z klientem.

Należność za usługę należy uregulować przelewem.

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana za pośrednictwem KSeF (dotyczy przedsiębiorców i podmiotów publicznych).

Odbiór Sprawozdania z badań:	
Zleceniodawca posiada adres skrzynki do e-Doręczeń:	Zleceniodawca nie posiada adresu skrzynki do e-Doręczeń:
<input type="checkbox"/> osobiście, <input type="checkbox"/> osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., <input type="checkbox"/> na podany adres skrzynki do e-Doręczeń: AE : PL - [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] - [] []	<input type="checkbox"/> osobiście, <input type="checkbox"/> osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., <input type="checkbox"/> sprawozdanie z badań zostanie przesłane do zleceniodawcy poprzez PUH e-Doręczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej*
Odbiór faktury VAT (dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej):	
<input type="checkbox"/> osobiście, <input type="checkbox"/> osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., <input type="checkbox"/> na podany jak wyżej adres skrzynki do e-Doręczeń	<input type="checkbox"/> osobiście, <input type="checkbox"/> osoba upoważniona (imię i nazwisko):....., <input type="checkbox"/> pocztą tradycyjną (przesyłka pocztowa)* <input type="checkbox"/> inny*.....

*jeżeli wybrano zaznaczone, a zleceniodawca posiada adres skrzynki do e-Doręczeń, to Sprawozdanie z badań wraz z fakturą VAT zostaną wysłane na ten adres

Klient: wyraża zgodę nie wyraża zgody na przekazanie wyników badań zgodnych z wymaganiami do właściwego terenowo PPIS

Wyniki badań z przekroczonymi wartościami dopuszczalnymi zostaną przekazane do właściwego terenowo PPIS / Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu podjęcia działań.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748)
- Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływaliach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
- wymaganie klienta

Zlecenie na badanie próbek wody nr

Zakres badań / metoda badawcza / norma/ procedura własna

<input type="checkbox"/> PARAMETRY GRUPY A	<input type="checkbox"/> PARAMETRY GRUPY B																																								
<p>Badania fizyko-chemiczne <u>metoda nefelometryczna</u> <input type="checkbox"/> mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <u>metoda potencjometryczna</u> <input type="checkbox"/> pH PN-EN ISO 10523:2012 <u>metoda konduktometryczna</u> <input type="checkbox"/> przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 <u>metoda spektrofotometryczna</u> <input type="checkbox"/> barwa PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 rozdz. 6 <u>metoda organoleptyczna</u> <input type="checkbox"/> zapach <input type="checkbox"/> smak PBL – 21 wyd.1 z dnia 18.02.2008 (NA)</p> <p>Badania mikrobiologiczne <u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii gr. coli w jtk/100ml <input type="checkbox"/> liczba Escherichia coli w jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1: 2017-04 <input type="checkbox"/> liczba enterokoków w jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004</p> <p><u>metoda płytkowa (posiew wgłębny)</u> <input type="checkbox"/> liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22 ± 2 °C po 68 ± 4h w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004</p> <p>..... <u>metoda NPL (test Colilert 18)</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w NPL/100ml PN-EN ISO 9308-2: 2014-06</p>	<p>Badania fizyko-chemiczne <u>metoda nefelometryczna</u> <input type="checkbox"/> mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <u>metoda potencjometryczna</u> <input type="checkbox"/> pH PN-EN ISO 10523:2012 <input type="checkbox"/> stężenie fluorków PN-78/C-04588/03** <u>metoda konduktometryczna</u> <input type="checkbox"/> przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 <u>metoda spektrofotometryczna</u> <input type="checkbox"/> barwa PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 rozdz. 6 <input type="checkbox"/> stężenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 <input type="checkbox"/> stężenie jonu azotynowego PN-EN 26777:1999 <input type="checkbox"/> stężenie jonu azotanowego PN-82/C-04576/08 ** <input type="checkbox"/> stężenie boru PBL-2 wyd.1 z dnia 20.07.2020 (NA) <input type="checkbox"/> stężenie cyjanków PBL-5 wyd.2 z dnia 18.02.2019 (NA) <u>metoda organoleptyczna</u> <input type="checkbox"/> smak <input type="checkbox"/> zapach PBL – 21 wyd.1 z dnia 18.02.2008 (NA) <u>metoda miareczkowa:</u> <input type="checkbox"/> stężenie chlorków PN-ISO 9297:1994 <input type="checkbox"/> sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość) PN-ISO 6059:1999 <input type="checkbox"/> indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 <u>metoda turbidymetryczna</u> <input type="checkbox"/> stężenie siarczanów PN-79/C-04566.10** <u>metoda kolorymetryczna</u> <input type="checkbox"/> stężenie chloru wolnego i ogólnego PBL – 4 wyd. 1 z dnia 12.04.2016 na podstawie testu Merck 1.00599.0001</p> <p>Stężenie metali</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> żelazo</td> <td><input type="checkbox"/> mangan</td> <td>FAAS</td> <td>PBL-6 wyd. 3 z dnia 17.10.2024</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> arsen</td> <td></td> <td>HGAAS</td> <td>PN-EN ISO 11969:1999**</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> chrom</td> <td></td> <td>FAAS</td> <td>PN-EN 1233: 2000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> sól</td> <td></td> <td>FEAS</td> <td>PN-ISO 9964-3:1994</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> selen</td> <td></td> <td>HGAAS</td> <td>PN-ISO 9965:2001</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> antymon</td> <td></td> <td>HGAAS</td> <td>PBL-23 wyd.1 z dnia 09.01.2008</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> miedź</td> <td></td> <td>FAAS</td> <td>PN-ISO 8288: 2002</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> nikiel</td> <td><input type="checkbox"/> glin</td> <td><input type="checkbox"/> ołów</td> <td><input type="checkbox"/> kadm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> rtęć</td> <td></td> <td></td> <td>ETAAS PN-EN ISO 15586: 2005</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CVAAS PN-EN 1483: 2007 pkt. 4**</td> </tr> </table> <p>Badania mikrobiologiczne <u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii gr. coli, Escherichia coli w jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1: 2017-04 <input type="checkbox"/> liczba enterokoków w jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 <u>metoda płytkowa (posiew wgłębny)</u> <input type="checkbox"/> liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22 ± 2 °C po 68 ± 4h w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004</p> <p>..... <u>metoda NPL (test Colilert 18)</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli w NPL/100ml PN-EN ISO 9308-2: 2014-06</p>	<input type="checkbox"/> żelazo	<input type="checkbox"/> mangan	FAAS	PBL-6 wyd. 3 z dnia 17.10.2024	<input type="checkbox"/> arsen		HGAAS	PN-EN ISO 11969:1999**	<input type="checkbox"/> chrom		FAAS	PN-EN 1233: 2000	<input type="checkbox"/> sól		FEAS	PN-ISO 9964-3:1994	<input type="checkbox"/> selen		HGAAS	PN-ISO 9965:2001	<input type="checkbox"/> antymon		HGAAS	PBL-23 wyd.1 z dnia 09.01.2008	<input type="checkbox"/> miedź		FAAS	PN-ISO 8288: 2002	<input type="checkbox"/> nikiel	<input type="checkbox"/> glin	<input type="checkbox"/> ołów	<input type="checkbox"/> kadm	<input type="checkbox"/> rtęć			ETAAS PN-EN ISO 15586: 2005				CVAAS PN-EN 1483: 2007 pkt. 4**
<input type="checkbox"/> żelazo	<input type="checkbox"/> mangan	FAAS	PBL-6 wyd. 3 z dnia 17.10.2024																																						
<input type="checkbox"/> arsen		HGAAS	PN-EN ISO 11969:1999**																																						
<input type="checkbox"/> chrom		FAAS	PN-EN 1233: 2000																																						
<input type="checkbox"/> sól		FEAS	PN-ISO 9964-3:1994																																						
<input type="checkbox"/> selen		HGAAS	PN-ISO 9965:2001																																						
<input type="checkbox"/> antymon		HGAAS	PBL-23 wyd.1 z dnia 09.01.2008																																						
<input type="checkbox"/> miedź		FAAS	PN-ISO 8288: 2002																																						
<input type="checkbox"/> nikiel	<input type="checkbox"/> glin	<input type="checkbox"/> ołów	<input type="checkbox"/> kadm																																						
<input type="checkbox"/> rtęć			ETAAS PN-EN ISO 15586: 2005																																						
			CVAAS PN-EN 1483: 2007 pkt. 4**																																						
<p>woda ciepła użytkowa <u>metoda filtracji membranowej/metoda płytkowa posiew powierzchniowy</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii z rodzaju Legionella w jtk/1l PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1: 2019-12</p>																																									

Zlecenie na badanie próbek wody nr

woda na pływalni		
<p><u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> liczba Escherichia coli w jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1: 2017-04 <input type="checkbox"/> liczba Pseudomonas aeruginosa w jtk / 100ml PN-EN ISO 16266:2009 <input type="checkbox"/> liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w jtk/100ml Metodyka PZH ZHK: 2007</p> <p><u>metoda płytkowa (posiew wgłębny)</u> <input type="checkbox"/> liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 36±2 °C po 44±4h w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004</p> <p><u>metoda NPL (test Colilert 18)</u> <input type="checkbox"/> liczba Escherichia coli w NPL/100ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06</p> <p><u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> liczba bakterii z rodzaju Legionella w jtk/100ml PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08 /Ap1: 2019-12</p>	<p><u>metoda nefelometryczna</u> <input type="checkbox"/> mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09</p> <p><u>metoda miareczkowa</u> <input type="checkbox"/> indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001</p> <p><u>metoda spektrofotometryczna</u> <input type="checkbox"/> stężenie jonu azotanowego PN-82/C-04576/08**</p> <p><u>metoda kolorymetryczna</u> ♦ stężenie chloru wolnego, stężenie chloru ogólnego, stężenie chloru związanego (z obliczeń) PBL – 4 wyd. 1 z dnia 12.04.2016 na podstawie testu Merck 1.00599.0001</p> <p><u>metoda potencjometryczna</u> ♦ pH PN-EN ISO 10523:2012 ♦ potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl PBL–17 wyd.1 z dn.05.05.2016</p>	
woda z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli		
<p><u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> liczba enterokoków w jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004</p> <p><u>metoda NPL zminiaturyzowana</u> <input type="checkbox"/> liczba Escherichia coli w NPL/100ml PN-EN ISO 9308-3:2002</p>		
inne oznaczenia		
<p><u>metoda NPL (test Enterolert E)</u> <input type="checkbox"/> liczba enterokoków w NPL/100ml PBL-25 wyd.1 z dnia 06.05.2009 na podstawie aplikacji firmy IDEXX***</p> <p><u>metoda filtracji membranowej</u> <input type="checkbox"/> wykrywanie Salmonella spp. PN-EN ISO 19250:2013-07 (NA)</p>		

(NA) – wynik badania nieakredytowanego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

** norma wycofana przez PKN, stosowana na życzenie klienta ♦ pomiary wykonane na pływalni

*** metodyka badania inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w sekretariacie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu pod adresem <https://pssezamosc.bip.gov.pl>

.....
 Zleceniodawca

.....
 (podpis przedstawiciela Laboratorium)