

WYKAZ LABORATORIÓW BADANIA WODY ZATWIERDZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KATOWICACH										
Lp	Nazwa i adres organizacji macierzystej	Nazwa i adres laboratorium telefon/faksa/e- mail	Nr certyfikatu akredytacji	Data ważności akredytacji	Data zatwierdzenia laboratorium do badań monitoringowych	Nr decyzji zatwierdzającej	Ilość upoważnionych próbkobiorców	Zakres zatwierdzonych badań z podziałem na akredytowane i nieakredytowane		Uwagi
								badania akredytowane	badania nieakredytowane	
1	Główny Instytut Górniczy Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice	Zakład Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górniczego Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice tel. 32 258 16 31; 32 259 22 73; gg@igg.eu; w@igg.eu	AB 145	-	19.08.2022 r.	NS.JHGŚ.9027.3.53.91.2022	6	jon amonowy, barwa, chloroki, glin, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, sól, utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy), żelazo, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor, bromiany, Σchloranów i chlorynów, chrom, cyjanki, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, magnez, srebro, twardość, akrylamid, benzen, benzo(a)piren, bromodichlorometan, tetrachlorometan (czterochlorek węgla), trichlorometan (chloroform), Σtrichlorometan i tetrachloroetolem, ΣWielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), ΣTHM, pestycydyΣpestycydów, 1,2- dichloroetan, chlor wolny	zapach, smak	data obowiązywania zatwierdzenia: 19.08.2023 r.
2	Główny Instytut Górniczy Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice	Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer Plac Gwarków 1, 40- 166 Katowice telefon/faks 32 259 22 95 strona internetowa: www.radiometria.igg.eu adres e-mail: mwoyscka@igg.eu	AB 005	-	6.02.2023 r.	NS.JHGŚ.9027.3.15.18.2023	4	tryt (izotop H-3), radon (Rn-222) izotop radu Ra-226, izotop radu R-228, dawka orientacyjna (metoda obliczeniowa) stront Sr-90, izotopy gamma promieniotwórcze: Pb- 210, Co-60,Cs-134, Cs-137, I-131, Am-241	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 06.02.2024 r.
3	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	-	24.03.2023 r.	NS.JHGŚ.9027.3.50.68.2023	22	akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydyΣpestycydów, rtęć, selen, Σtrichlorometan i tetrachlorometan, ΣWWA - benzo(b)fluorantem, benzo(k)fluorantem, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3- cd)piren, ΣTHM - trichlorometan, dichlorobromometan, dibromochlorometan, trichlorometan, jon amonowy, barwa, chloroki, glin, mangan, mętność, ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, siarczany, smak, sól, utlenialność (indeks nadmanganianowy), zapach, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozo, magnez, srebro, trichlorometan (chloroform), twardość, Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 24.03.2024 r.
4	Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice wraz z Oddziałem Laboratorium przy ul. Karłowicz 4 w Katowicach	Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40- 158 Katowice telefon 32 259 70 36 faks 32 259 70 30 sekretariat@obiks.pl	AB 213	-	24.03.2023 r.	NS.JHGŚ.9027.3.51.69.2023	22	Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe) dot. badania wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 24.03.2024 r. (dot. badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli).
5	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2A Lajki 05-119 Legionowo	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41- 404 Mysłowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	-	26.09.2022 r.	NS.JHGŚ.9027.3.58.21.2022	23	akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2- dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydyΣpestycydów, rtęć, selen, Σtrichlorometan i tetrachloroeta, Σ WWA, Σ THM, aluminium (glin), amonowy jon, barwa, chloroki, mangan, mętność (NTU), ogólny węgiel organiczny, pH, przewodność, siarczany, sól, utlenialność, żelazo, bromodichlorometan, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, formaldehyd, ftalan dibutyli, magnez, srebro, tetrachlorometan (czterochlorek węgla), Σ trichlorometan, 2,4,6- trichlorofenol, trichlorometan (chloroform), twardość, smak, zapach, Escherichia coli, Enterokoki, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC; ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC; Legionella sp., bakterie grupy coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetworzonymi)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 26.09.2023 r.
6	GBA Polska Sp. z o.o. ul. Kościelna 2A Lajki 05-119 Legionowo	Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41- 404 Mysłowice, telefon 22 783 17 34, adres mailowy: sekretariat@gba-polska.pl	AB 1095	-	26.09.2022 r.	NS.JHGŚ.9027.3.59.22.2022	23	Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe) dot. badania wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 26.09.2023 r. (dot. badań wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli)
7	Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrusów Westerplatte 89, 40- 335 Katowice	Laboratorium Centralne Katowickich Wodociągów S.A. ul. Obrusów Westerplatte 130, Katowice tel. 32780360 faks 7802503 adres mailowy: kancelaria@wodociagi.katowice.pl	AB 1433	-	18.07.2022 r.	NS.JHGŚ.9027.3.48.77.2022	23	mętność, barwa, pH, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, glin, chloroki, przewodność, chlor wolny, mangan, twardość, magnez, kadm, miedź, chrom, nikiel, ołów, arsen, srebro, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, trihalometany- ogółem (ΣTHM), utlenialność, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Legionella sp., ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC; Pseudomonas aeruginosa, zapach, smak, siarczany	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 18.07.2023 r.
8	Górnolaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40- 026 Katowice Wydział Badania Wody ul. Żelazna 38, Katowice Biuro Obsługi Klienta 32 200 96 400 laboratorium@gpw.katowice.pl	Wydział Badania Wody Górnolaskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Żelazna 38, Katowice telefon/faks 32 200 96 44 k.zyhalac@gpw.katowice.pl	AB 1158	-	20.04.2023 r.	NS.JHGŚ.9027.3.64.90.2023	40	mętność, barwa, pH, smak, zapach, żelazo, mangan, glin (Al), bor, cyjanki, sól, jon amonu, magnez, twardość, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, fluorki, chloroki, siarczany, bromiany, miedź, nikiel, kadm, chrom, ołów, arsen, selen, antymon, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, ΣTHM, 1,2- dichloroetan, tetrachlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, Σtrichlorometan i tetrachloroeten, benzen, pestycydyΣpestycydów, ΣWWA, benzo(a)piren, chlor wolny, srebro, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, cynam, Σ chloranów i chlorynów, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC; Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
		Wydział Badania Wody Górnolaskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Goszczakowice ul. Jeziom 5, 43- 200 Goszczakowice- Zdąży telefon/faks 32 210 30 51 a.szostak@gpw.katowice.pl						mętność, barwa, pH, żelazo, mangan, glin (Al), ogólny węgiel organiczny (OWO), jon amonu, twardość, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, chloroki, chlor wolny, siarczany, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (Paciorkowce kalowe), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), chloraminy, cynam, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 oC.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
		Wydział Badania Wody Górnolaskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Laboratorium Maczki ul. Wodociąg 4, 41- 217 Sosnowiec telefon/faks 32 294 81 35 wew. 33 d.kamietek@gpw.katowice.pl						mętność, pH, żelazo, mangan, glin (Al), jon amonu, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, chloroki, siarczany, antymon, rtęć, chlor wolny, twardość, barwa, utlenialność, chloraminy	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 20.04.2024 r.
9	Eurofins Polska Sp. z o.o. Al. Wojaka Polskiego 90A, 82- 200 Malbork	Laboratorium Eurofins Polska Sp. z o.o - Pracownia Mikrobiologiczna ul. Karłowicz 4, Katowice telefon 32 781 07 10; faks 32 781 07 10; adres e-mail: info@eurofins.pl	AB 1334	-	24.06.2022 r.	NS.JHGŚ.9027.3.47.68.2022	3	Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki kalowe, Clostridium perfringens (łącznie ze ze sporami), ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC; Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.	-	data obowiązywania zatwierdzenia: 24.06.2023 r.