



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Egis Polska  
Inżynieria S.n. z o.o.  
Wpł 2016 -08- 19  
L.dz. 1631/12.016

Szczecin, 17 sierpnia 2016 r.

WOŚ.II.7322.19.7.2016.WI

### DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Bartkowskiego, działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

### o r z e k a m

1. Udzielić Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wykonanie wylotów z: systemów kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej, przykanalików i korytek skarpowych; drenażu drogowego, rowów szczelnych, zbiorników retencyjnych, kanalizacji tłocznej oraz drenażu rolniczego; w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł „Kielpino” (z węzłem)”, przy zachowaniu poniższych warunków:

#### 1.1. Wykonanie wylotów z systemów kanalizacyjnych – kanalizacji deszczowej.

L.p	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica wylotu	Lokalizacja wylotu do rowu drogowego km drogi	Współrzędne geograficzne		Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]	[mm]		N	E		
1	WYBKD71-059	35,53	400	71+059	53°50'49"	15°19'12"	23/2	Bądkowo
2	WYBKD71-567	37,36	400	71+576	53°50'57"	15°19'37"	23/2	Bądkowo
3	WYBKD78-089	45,92	400	78+089	53° 53'42"	15°22'58"	97/26	Natolewice
4	WYBKD78-486	46,41	300	78+089	53°53'54"	15°22'58"	97/26	Natolewice
5	WYBKD43-1	44,47	300	0+674 (DP3136Z)	53°51'18,8"	15°20'36,0"	147/3	Modlimowo
6	WYBKD43-2	44,47	300	0+674 (DP3136Z)	53° 51' 19,7"	15°20'37,1"	147/3	Modlimowo
7	WYBKD43-3	41,62	KK	0+575 (DP3136Z)	53° 51' 21,1"	15°20'31,0"	245	Modlimowo
8	WYBKD43-4	41,32	KK	0+575 (DP3136Z)	53° 51' 22,0"	15°20'32,3"	245	Modlimowo
9	WYBKD44-1	44,04	250	0+726 (DK6)	53°52'29,8"	15°22'18,8"	357/4	Wicimice
10	WYBKD44-2	44,10	250	0+734 (DK6)	53°52'30,9"	15°22'19,5"	357/4	Wicimice
11	WYBKD44-3	44,42	300	0+658 (DK6)	53°52'29,9"	15°22'15,0"	357/4	Wicimice
12	WYBKD44-4	44,39	300	0+668 (DK6)	53°52'31,2"	15°22'15,7"	357/4	Wicimice
13	WYBKD45-1	42,80	300	0+367 (przejście góra)	53°52'41,1"	15°22'30,4"	357/3	Wicimice

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Rozprawa Dyktando

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

14	WYMKD45-2	42,70	300	0+367 (przejście górną)	53°52'42,4"	15°22'31,6"	357/3	Wicimice
15	WYMKD45-3	42,83	200	0+430 (przejście górną)	53°52'42,2"	15°22'27,2"	357/2; 357/3	Wicimice
16	WYMKD45-4	42,74	200	0+430 (przejście górną)	53°52'43,5"	15°22'28,4"	357/3	Wicimice
17	WYMKD46-1	45,51	200	0+179 (DZ18)	53°53' 00,9"	15°22' 45,2"	357/3	Wicimice
18	WYMKD46-2	45,08	200	0+179 (DZ18)	53°53' 02,0"	15°22' 45,9"	168	Wicimice
19	WYMKD46-3	45,52	200	0+123 (DZ18)	53°53' 01,5"	15°22' 42,2"	357/3	Wicimice
20	WYMKD46-4	45,05	200	0+123 (DZ18)	53°53' 02,5"	15°22' 42,9"	168	Wicimice
21	WYMKD47-1	47,45	300	0+418 (DP3145Z)	53°53' 34,0"	15°22' 57,4"	314/3	Wicimice
22	WYMKD47-2	47,20	250	0+424 (DP3145Z)	53°53' 35,2"	15°22' 58,2"	341/1	Wicimice
23	WYMKD47-3	47,29	KK	0+479 (DP3145Z)	53°53' 35,3"	15°22' 54,5"	318/1; 314/3	Wicimice
24	WYMKD47-4	47,04	KK	0+485 (DP3145Z)	53°53' 36,4"	15°22' 55,3"	97/26	Natolewice
25	WYMKD48-1	54,52	200	0+263 (DG5152)	53°54' 26,5"	15°22' 53,1"	97/29	Natolewice
26	WYMKD48-2	54,66	200	0+263 (DG5152)	53°54' 27,6"	15°22' 53,0"	101/3	Natolewice
27	WYMKD48-3	53,45	250	0+320 (DG5152)	53°54' 26,4"	15°22' 50,0"	97/29	Natolewice
28	WYMKD48-4	53,07	250	0+320 (DG5152)	53°54' 27,5"	15°22' 49,9"	101/3	Natolewice
29	WYMKD49-1	35,61	200	0+658 (DZ21)	53°55' 29,9"	15°23' 15,4"	282/5	Natolewice
30	WYMKD49-2	35,61	200	0+658 (DZ21)	53°55' 30,6"	15°23' 15,9"	282/5	Natolewice
31	WYMKD49-3	34,57	200	0+603 (DZ21)	53°55' 30,6"	15°23' 12,4"	282/5	Natolewice
32	WYMKD49-4	30,67	KK	0+603 (DZ21)	53°55' 31,2"	15°23' 13,7"	282/5	Natolewice
33	WYMKD50a- 1	25,73	200	0+190 (DG5354)	53°56' 13,2"	15°23' 39,9"	468/1	Kielcino
34	WYMKD50a- 2	26,13	200	0+186 (DG5354)	53°56' 14,2"	15°23' 40,4"	468/1	Kielcino
35	WYMKD50a- 3	25,06	200	0+250 (DG5354)	53°56' 13,6"	15°23' 36,7"	467/7	Kielcino
36	WYMKD50a- 4	25,23	200	0+246 (DG5354)	53°56' 14,7"	15°23' 37,2"	467/7	Kielcino
37	WYMKD51-1	30,61	200	0+241 (DW105)	53°56' 33,6"	15°23' 52,4"	50	Kielcino
38	WYMKD51-2	30,80	300	0+241 (DW105)	53°56' 34,7"	15°23' 53,5"	50	Kielcino
39	WYMKD51-3	30,31	250	0+299 (DW105)	53°56' 34,5"	15°23' 49,5"	216/8	Kielcino
40	WYMKD51-4	30,53	300	0+301 (DW105)	53°56' 35,7"	15°23' 50,6"	216/8	Kielcino

– Warunki wykonania:

Wyloty kanałów wykonać jako prefabrykowane betonowe odpowiednie dla danej średnicy rury wylotowej wg KPED 02.16 lub równoważne. Dno rowu oraz obie skarpy do wysokości górnej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
v.www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-C.A. DOKRETORE KONTAKT  
Romana Kulewicz



krawędzi rury wylotowej w miejscu wylotu umocnić elementami prefabrykowanymi betonowymi, tzn. płytkami, kostką lub dyblami na zaprawie cementowo-piaskowej. Umocnienie wykonać co najmniej 0,5 m z każdej strony osi wylotu i nie niżej jak 0,5 m licząc od dna rowu.

## 1.2. Wykonanie wylotów z systemów kanalizacyjnych – przykanalików i korytek skarpowych.

L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica wylotu	Lokalizacja wylotu do rowu drogowego	Współrzędne geograficzne	Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]	[mm]	km drogi	[N, E]		
1	WYL 71-0	36,53	160	71+003	53° 50' 48"N 15° 19' 09"E	23/2	Bądkowo
2	WYL 71-30	37,36	160	71+579	53° 50' 57"N 15° 19' 37"E	23/2	Bądkowo
3	WYL 71-31	37,97	160	71+928	53° 51' 2"N 15° 19' 54"E	102/4	Modlimowo
4	WYL 71-32	38,15	160	71+941	53° 51' 3"N 15° 19' 54"E	293	Modlimowo
5	WYL 71-33	37,90	160	71+963	53° 51' 2"N 15° 19' 56"E	106	Modlimowo
6	WYL 71-34	38,09	160	71+972	53° 51' 4"N 15° 19' 56"E	106	Modlimowo
7	WYL 72-1	37,83	160	72+002	53° 51' 3"N 15° 19' 58"E	109/2	Modlimowo
8	WYL 72-2	38,12	160	72+007	53° 51' 4"N 15° 19' 57"E	109/2	Modlimowo
9	WYL 72-3	37,79	160	72+034	53° 51' 3"N 15° 19' 59"E	111	Modlimowo
10	WYL 72-4	37,99	160	72+034	53° 51' 5"N 15° 19' 59"E	110	Modlimowo
11	WYL 72-5	37,97	160	72+069	53° 51' 4"N 15° 20' 1"E	113	Modlimowo
12	WYL 72-6	38,17	160	72+069	53° 51' 5"N 15° 20' 0"E	296; 112	Modlimowo
13	WYL 72-7	37,56	160	72+101	53° 51' 4"N 15° 20' 3"E	116	Modlimowo
14	WYL 72-8	37,76	160	72+101	53° 51' 5"N 15° 20' 2"E	116	Modlimowo
15	WYL 72-9	37,53	160	72+125	53° 51' 5"N 15° 20' 4"E	116	Modlimowo
16	WYL 72-10	37,73	160	72+125	53° 51' 6"N	116; 117	Modlimowo

Za zgodność z oryginałem

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU  
[Podpis]

					15° 20' 3"E		
17	WYL 72-11	37,59	160	72+156	53° 51' 5"N 15° 20' 5"E	119/1	Modlimowo
18	WYL 72-12	37,82	160	72+156	53° 51' 6"N 15° 20' 5"E	119/1	Modlimowo
19	WYL 72-13	37,63	160	72+173	53° 51' 5"N 15° 20' 6"E	119/1	Modlimowo
20	WYL 72-14	37,87	160	72+173	53° 51' 7"N 15° 20' 5"E	119/1	Modlimowo
21	WYL 72-15	37,67	160	72+197	53° 51' 6"N 15° 20' 7"E	119/1; 119/2	Modlimowo
22	WYL 72-16	37,94	160	72+197	53° 51' 7"N 15° 20' 7"E	120	Modlimowo
23	WYL 72-17	37,74	160	72+229	53° 51' 6"N 15° 20' 9"E	299; 121	Modlimowo
24	WYL 72-18	38,03	160	72+229	53° 51' 7"N 15° 20' 8"E	299	Modlimowo
25	WYL 72-19	38,11	160	72+257	53° 51' 8"N 15° 20' 9"E	300; 123	Modlimowo
26	WYL 72-20	37,82	160	72+268	53° 51' 7"N 15° 20' 11"E	124	Modlimowo
27	WYL 72-21	37,85	200	72+286	53° 51' 7"N 15° 20' 12"E	124	Modlimowo
28	WYL 72-22	38,22	160	72+296	53° 51' 8"N 15° 20' 11"E	123	Modlimowo
29	WYL 72-23	37,93	200	72+324	53° 51' 8"N 15° 20' 14"E	126/1	Modlimowo
30	WYL 72-24	37,97	200	72+347	53° 51' 8"N 15° 20' 15"E	126/1	Modlimowo
31	WYL 72-25	38,01	200	72+364	53° 51' 9"N 15° 20' 15"E	126/2	Modlimowo
32	WYL 72-26	38,02	200	72+373	53° 51' 9"N 15° 20' 16"E	126/2	Modlimowo
33	WYL 72-26a	38,03	200	72+375	53° 51' 9"N 15° 20' 16"E	126/2; 302	Modlimowo
34	WYL 72-27	38,04	200	72+381	53° 51' 9"N 15° 20' 16"E	127	Modlimowo
35	WYL 72-28	38,07	200	72+398	53° 51' 9"N 15° 20' 17"E	127	Modlimowo
36	WYL 72-29	38,20	200	72+422	53° 51' 10"N	127	Modlimowo

Za zgodność z oryginałem

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Rozdanie Składowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl



					15° 20' 18"E		
37	WYL 72-30	38,39	200	72+459	53° 51' 10"N 15° 20' 20"E	129	Modlimowo
38	WYL 72-31	38,97	200	72+504	53° 51' 11"N 15° 20' 22"E	131	Modlimowo
39	WYL 72-32	39,08	160	72+517	53° 51' 12"N 15° 20' 21"E	131	Modlimowo
40	WYL 72-33	38,84	200	72+543	53° 51' 12"N 15° 20' 23"E	131	Modlimowo
41	WYL 72-34	39,04	160	72+543	53° 51' 13"N 15° 20' 22"E	131	Modlimowo
42	WYL 72-35	38,92	200	72+585	53° 51' 13"N 15° 20' 25"E	133	Modlimowo
43	WYL 72-36	39,12	160	72+585	53° 51' 14"N 15° 20' 24"E	307; 132	Modlimowo
44	WYL 72-37	38,99	200	72+622	53° 51' 14"N 15° 20' 27"E	133; 136	Modlimowo
45	WYL 72-38	39,19	160	72+622	53° 51' 15"N 15° 20' 25"E	132	Modlimowo
46	WYL 72-39	39,04	200	72+649	53° 51' 14"N 15° 20' 28"E	136	Modlimowo
47	WYL 72-40	39,25	160	72+649	53° 51' 15"N 15° 20' 26"E	135	Modlimowo
48	WYL 72-41	39,09	200	72+700	53° 51' 15"N 15° 20' 29"E	139	Modlimowo
49	WYL 72-42	39,29	160	72+700	53° 51' 17"N 15° 20' 27"E	138	Modlimowo
50	WYL 72-43	39,12	200	72+687	53° 51' 15"N 15° 20' 29"E	138; 308	Modlimowo
51	WYL 72-44	39,32	160	72+687	53° 51' 16"N 15° 20' 28"E	138	Modlimowo
52	WYL 72-45	39,16	200	72+707	53° 51' 16"N 15° 20' 30"E	138; 141	Modlimowo
53	WYL 72-46	39,36	160	72+707	53° 51' 16"N 15° 20' 29"E	138	Modlimowo
54	WYL 72-47	39,25	200	72+733	53° 51' 16"N 15° 20' 31"E	141	Modlimowo
55	WYL 72-48	39,40	160	72+724	53° 51' 17"N 15° 20' 29"E	141	Modlimowo
56	WYL 72-49	39,28	200	72+748	53° 51' 17"N	146/1	Modlimowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
Roman Kyskiewicz

					15° 20' 32"E		
57	WYL 72-50	39,45	160	72+748	53° 51' 17"N 15° 20' 30"E	146/1	Modlimowo
58	WYL 72-51	39,34	200	72+780	53° 51' 17"N 15° 20' 33"E	146/2; 147/4	Modlimowo
59	WYL 72-52	39,51	160	72+780	53° 51' 18"N 15° 20' 31"E	146/2	Modlimowo
60	WYL 72-53	39,42	200	72+819	53° 51' 18"N 15° 20' 34"E	147/3	Modlimowo
61	WYL 74-12	41,41	160	74+161	53° 51' 52"N 15° 21' 21"E	1/7	Dąbie
62	WYL 74-13	41,43	160	74+161	53° 51' 53"N 15° 21' 19"E	1/7	Dąbie
63	WYL 74-14	41,30	160	74+178	53° 51' 52"N 15° 21' 21"E	1/7	Dąbie
64	WYL 74-15	41,36	160	74+178	53° 51' 53"N 15° 21' 20"E	1/7	Dąbie
65	WYL 74-16	41,14	160	74+205	53° 51' 53"N 15° 21' 22"E	1/7	Dąbie
66	WYL 74-17	41,24	160	74+205	53° 51' 54"N 15° 21' 21"E	1/7	Dąbie
67	WYL 74-18	40,94	160	74+240	53° 51' 54"N 15° 21' 24"E	1/7	Dąbie
68	WYL 74-19	41,09	160	74+240	53° 51' 54"N 15° 21' 22"E	1/7	Dąbie
69	WYL 74-20	40,78	160	74+279	53° 51' 55"N 15° 21' 25"E	1/7	Dąbie
70	WYL 74-21	40,98	160	74+279	53° 51' 55"N 15° 21' 24"E	1/7	Dąbie
71	WYL 74-22	40,86	160	74+318	53° 51' 55"N 15° 21' 27"E	1/7	Dąbie
72	WYL 74-23	41,08	160	74+318	53° 51' 56"N 15° 21' 25"E	1/7	Dąbie
73	WYL 74-24	41,15	160	74+344	53° 51' 57"N 15° 21' 26"E	1/7	Dąbie
74	WYL 74-25	40,92	160	74+353	53° 51' 56"N 15° 21' 28"E	1/7	Dąbie
75	WYL 74-26	41,81	160	74+680	53° 52' 4"N 15° 21' 40"E	1/7	Dąbie
76	WYL 74-27	42,04	160	74+690	53° 52' 5"N	1/7	Dąbie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz



					15°21'39"E		
77	WYL 74-28	41,93	160	74+720	53° 52' 5"N 15° 21' 42"E	1/7	Dąbie
78	WYL 74-29	42,13	160	74+720	53°52'6"N 15°21'40"E	1/7	Dąbie
79	WYL 74-30	42,06	160	74+758	53° 52' 6"N 15° 21' 43"E	1/7	Dąbie
80	WYL 74-31	42,24	160	74+758	53°52'07"N 15°21'42"E	1/7	Dąbie
81	WYL 74-32	42,13	160	74+787	53° 52' 7"N 15° 21' 44"E	1/7	Dąbie
82	WYL 74-33	42,33	160	74+787	53° 52' 7"N 15° 21' 43"E	1/7	Dąbie
83	WYL 74-34	42,19	160	74+808	53° 52' 7"N 15° 21' 45"E	1/7	Dąbie
84	WYL 74-35	42,40	160	74+808	53° 52' 8"N 15° 21' 44"E	1/7	Dąbie
85	WYL 74-36	42,64	160	74+833	53° 52' 8"N 15° 21' 46"E	1/7	Dąbie
86	WYL 74-37	42,64	160	74+833	53° 52' 8"N 15° 21' 45"E	335/10	Wicimice
87	WYL 74-38	42,54	160	74+852	53° 52' 8"N 15° 21' 47"E	335/10	Wicimice
88	WYL 74-39	42,59	160	74+852	53° 52' 9"N 15° 21' 45"E	335/10	Wicimice
89	WYL 74-40	42,45	160	74+873	53° 52' 9"N 15° 21' 47"E	335/10	Wicimice
90	WYL 74-41	42,56	160	74+873	53° 52' 9"N 15° 21' 46"E	335/10	Wicimice
91	WYL 74-42	42,32	160	74+900	53° 52' 9"N 15° 21' 49"E	335/10	Wicimice
92	WYL 74-43	42,51	160	74+900	53° 52' 10"N 15° 21' 47"E	335/10	Wicimice
93	WYL 74-44	42,53	160	74+919	53° 52' 10"N 15° 21' 48"E	335/10	Wicimice
94	WYL 74-45	42,37	160	74+942	53° 52' 10"N 15° 21' 50"E	335/10	Wicimice
95	WYL 78-25	46,58	160	78+512	53° 53' 55"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
96	WYL 78-26	46,69	160	78+512	53° 53' 55"N	97/26	Natolewice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CO DYREKTORA KONTRAKTU  
*[Podpis]*  
Roman Krystkiewicz

					15° 22' 56"E		
97	WYL 78-27	46,69	160	78+529	53° 53' 56"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
98	WYL 78-28	46,77	160	78+529	53° 53' 56"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
99	WYL 78-29	46,80	160	78+546	53° 53' 56"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
100	WYL 78-30	46,86	160	78+546	53° 53' 56"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
101	WYL 78-31	46,98	160	78+573	53° 53' 57"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
102	WYL 78-32	46,99	160	78+573	53° 53' 57"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
103	WYL 78-33	47,15	160	78+600	53° 53' 58"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
104	WYL 78-34	47,12	160	78+600	53° 53' 58"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
105	WYL 78-35	47,33	160	78+627	53° 53' 59"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
106	WYL 78-36	47,26	160	78+627	53° 53' 59"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
107	WYL 78-37	47,57	160	78+654	53° 53' 60"N 15° 22' 58"E	97/26	Natolewice
108	WYL 78-38	47,47	160	78+654	53° 53' 60"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
109	WYL 78-39	48,11	160	78+681	53° 54' 1"N 15° 22' 57"E	97/26	Natolewice
110	WYL 78-40	48,03	160	78+681	53° 54' 1"N 15° 22' 56"E	97/26	Natolewice
111	WYL 78-41	49,74	160	78+990	53° 54' 11"N 15° 22' 53"E	97/26	Natolewice
112	WYL 79-1	49,88	160	79+012	53° 54' 11"N 15° 22' 55"E	97/26	Natolewice
113	WYL 79-2	49,41	160	79+016	53° 54' 11"N 15° 22' 53"E	97/26	Natolewice
114	WYL 79-3	49,78	160	79+043	53° 54' 12"N 15° 22' 55"E	97/26	Natolewice
115	WYL 79-4	49,11	160	79+043	53° 54' 12"N 15° 22' 53"E	97/26	Natolewice
116	WYL 79-5	49,73	160	79+070	53° 54' 13"N	97/26	Natolewice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Rozd. Krystkiewicz



					15° 22' 55"E		
117	WYL 79-6	48,97	160	79+070	53° 54' 13"N 15° 22' 53"E	97/26	Natolewice
118	WYL 79-7	49,73	160	79+097	53° 54' 14"N 15° 22' 55"E	97/26	Natolewice
119	WYL 79-8	48,93	160	79+097	53° 54' 14"N 15° 22' 53"E	97/26	Natolewice
120	WYL 79-9	49,79	160	79+124	53° 54' 15"N 15° 22' 54"E	97/29	Natolewice
121	WYL 79-10	48,99	160	79+124	53° 54' 15"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
122	WYL 79-11	49,85	160	79+151	53° 54' 16"N 15° 22' 54"E	97/29	Natolewice
123	WYL 79-12	49,05	160	79+151	53° 54' 16"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
124	WYL 79-13	49,85	160	79+178	53° 54' 17"N 15° 22' 54"E	97/29	Natolewice
125	WYL 79-14	49,21	160	79+178	53° 54' 17"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
126	WYL 79-15	49,97	160	79+205	53° 54' 18"N 15° 22' 54"E	97/29	Natolewice
127	WYL 79-16	50,02	160	79+205	53° 54' 17"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
128	WYL 79-17	50,70	160	79+232	53° 54' 18"N 15° 22' 54"E	97/29	Natolewice
129	WYL 79-18	50,83	160	79+232	53° 54' 18"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
130	WYL 79-19	51,64	160	79+259	53° 54' 19"N 15° 22' 52"E	97/28	Natolewice
131	WYL 80-1	49,43	160	80+331	53° 54' 54 "N 15° 22' 55 "E	282/5	Natolewice
132	WYL 80-2	50,24	160	80+331	53° 54' 54 "N 15° 22' 53 "E	282/5	Natolewice
133	WYL 80-3	48,43	160	80+381	53° 54' 55 "N 15° 22' 56 "E	282/5	Natolewice
134	WYL 80-4	48,52	160	80+381	53° 54' 56 "N 15° 22' 54 "E	267	Natolewice
135	WYL 80-5	47,43	160	80+431	53° 54' 57"N 15° 22' 56 "E	282/5	Natolewice
136	WYL 80-6	47,07	160	80+431	53° 54' 57 "N	282/5	Natolewice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-C A D Y R E K T O R A K O N T R A K T U  
*Roman Krystkiewicz*

					15° 22' 54 "E		
137	WYL 80-7	46,39	160	80+481	53° 54' 59 "N	282/5	Natolewice
					15° 22' 57 "E		
138	WYL 80-8	46,22	160	80+481	53° 54' 59 "N	282/5	Natolewice
					15° 22' 55 "E		
139	WYL 80-9	45,34	160	80+531	53° 55' 0 "N	282/5	Natolewice
					15° 22' 57 "E		
140	WYL 80-10	45,11	160	80+531	53° 55' 0 "N	282/5	Natolewice
					15° 22' 56 "E		
141	WYL 80-11	44,32	160	80+581	53° 55' 2 "N	273	Natolewice
					15° 22' 58 "E		
142	WYL 80-12	43,93	160	80+581	53° 55' 2 "N	273	Natolewice
					15° 22' 56 "E		
143	WYL 80-13	42,76	160	80+631	53° 55' 3 "N	274/2	Natolewice
					15° 22' 57 "E		
144	WYL 80-14	41,74	160	80+681	53° 55' 5 "N	275; 276	Natolewice
					15° 22' 58 "E		
145	WYL 82-45	22,35	160	82+662	53° 56' 5"N	135	Kielpino
					15° 23' 36"E		
146	WYL 82-46	22,35	160	82+662	53° 56' 5"N	135	Kielpino
					15° 23' 34"E		
147	WYL 82-47	22,57	160	82+707	53° 56' 6"N	134	Kielpino
					15° 23' 36"E		
148	WYL 82-48	22,57	160	82+707	53° 56' 7"N	134	Kielpino
					15° 23' 34"E		
149	WYL 82-49	23,07	160	82+743	53° 56' 8"N	132; 133	Kielpino
					15° 23' 37"E		
150	WYL 82-50	23,07	160	82+743	53° 56' 8"N	132	Kielpino
					15° 23' 35"E		
151	WYL 82-51	23,36	160	82+788	53° 56' 9"N	132	Kielpino
					15° 23' 37"E		
152	WYL 82-52	23,49	160	82+788	53° 56' 9"N	132	Kielpino
					15° 23' 35"E		
153	WYL 82-53	23,44	160	82+808	53° 56' 10"N	132	Kielpino
					15° 23' 38"E		
154	WYL 82-54	23,56	160	82+808	53° 56' 10"N	132	Kielpino
					15° 23' 36"E		
155	WYL 82-55	23,52	160	82+828	53° 56' 10"N	113; 468/1	Kielpino
					15° 23' 38"E		
156	WYL 82-56	23,62	160	82+828	53° 56' 11"N	132	Kielpino

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Rutka Krystkiewicz



					15° 23' 36"E		
157	WYL 82-57	23,68	160	82+848	53° 56' 11"N	113	Kielpino
					15° 23' 36"E		
158	WYL 82-58	23,74	160	82+868	53° 56' 12"N	468/1	Kielpino
					15° 23' 37"E		
159	WYL 82-59	23,80	160	82+888	53° 56' 12"N	468/1	Kielpino
					15° 23' 37"E		
160	WYL 82-60	24,97	160	82+910	53° 56' 13"N	114; 468/1	Kielpino
					15° 23' 37"E		
161	WYL 83-1	25,62	200	83+073	53° 56' 18"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 39"E		
162	WYL 83-2	25,67	200	83+100	53° 56' 19"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 40"E		
163	WYL 83-3	25,73	200	83+130	53° 56' 20"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 40"E		
164	WYL 83-4	25,79	160	83+160	53° 56' 21"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 43"E		
165	WYL 83-5	25,79	200	83+160	53° 56' 21"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 41"E		
166	WYL 83-6	25,87	160	83+197	53° 56' 22"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 43"E		
167	WYL 83-7	25,87	200	83+197	53° 56' 22"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 41"E		
168	WYL 83-8	26,19	200	83+234	53° 56' 23"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 42"E		
169	WYL 83-9	27,57	200	83+271	53° 56' 24"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 42"E		
170	WYL 83-10	26,96	200	83+308	53° 56' 26"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 43"E		
171	WYL 83-11	27,34	200	83+345	53° 56' 27"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 44"E		
172	WYL 83-12	27,72	200	83+382	53° 56' 28"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 45"E		
173	WYL 83-14	28,11	200	83+419	53° 56' 30"N	467/7	Kielpino
					15° 23' 45"E		
174	WYL 83-16	28,49	200	83+456	53° 56' 30"N	467/1	Kielpino
					15° 23' 46"E		
175	WYL 83-19	29,10	200	83+514	53° 56' 32"N	467/1	Kielpino
					15° 23' 48"E		
176	WYL 83-21	29,22	200	83+530	53° 56' 32"N	467/1	Kielpino

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CX DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*

					15° 23' 48"E		
177	WYL 83-23	29,60	200	83+567	53° 56' 33"N 15° 23' 49"E	467/1	Kielpino
178	WYL 83-25	30,28	200	83+604	53° 56' 34"N 15° 23' 50"E	52/1	Kielpino
179	WYL 83-27	30,50	200	83+641	53° 56' 35"N 15° 23' 51"E	50	Kielpino
180	WYL 83-29	30,67	200	83+675	53° 56' 36"N 15° 23' 52"E	50	Kielpino
181	WYL 83-31	30,99	160	83+715	53° 56' 37"N 15° 23' 55"E	50	Kielpino
182	WYL 83-32	30,87	200	83+715	53° 56' 37"N 15° 23' 53"E	50	Kielpino
183	WYL 83-33	31,18	160	83+748	53° 56' 38"N 15° 23' 56"E	50	Kielpino
184	WYL 83-34	31,18	200	83+748	53° 56' 38"N 15° 23' 56"E	50	Kielpino
185	WYL 83-35	31,63	200	83+793	53° 56' 40"N 15° 23' 55"E	49	Kielpino
186	WYL 83-36	31,72	160	83+826	53° 56' 40"N 15° 23' 58"E	37/2; 38/1	Kielpino
187	WYL 83-37	31,42	200	83+826	53° 56' 41"N 15° 23' 57"E	48	Kielpino
188	WYL 83-38	31,90	160	83+863	53° 56' 41"N 15° 23' 59"E	37/2	Kielpino
189	WYL 83-39	31,61	200	83+863	53° 56' 41"N 15° 23' 58"E	37/2; 38/1	Kielpino
190	WYL 83-40	32,09	160	83+900	53° 56' 42"N 15° 24' 0"E	36/5	Kielpino
191	WYL 83-41	31,79	200	83+900	53° 56' 42"N 15° 23' 59"E	37/2	Kielpino
192	WYL 83-42	32,27	160	83+937	53° 56' 43"N 15° 24' 2"E	35/2	Kielpino
193	WYL 83-43	31,98	200	83+937	53° 56' 43"N 15° 24' 0"E	36/5	Kielpino
194	WYL 83-44	32,59	160	83+974	53° 56' 44"N 15° 24' 3"E	35/4	Kielpino
195	WYL 83-45	32,16	200	83+974	53° 56' 44"N 15° 24' 1"E	35/4; 35/2	Kielpino

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

*Za zgodność z oryginałem*  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz



DROGA DP-3136Z (DP-0136Z) - MODLIMOWO							
196	WYL43-1	42,81	200	0+064	53° 51' 33"N 15° 20' 12"E	239; 90	Modlimowo
197	WYL43-2	42,76	160	0+085	53° 51' 32"N 15° 20' 13"E	239; 90	Modlimowo
198	WYL43-3	42,73	160	0+100	53° 51' 32"N 15° 20' 14"E	94/1; 90	Modlimowo
199	WYL43-4	42,70	160	0+115	53° 51' 32"N 15° 20' 15"E	94/1; 90	Modlimowo
200	WYL43-5	42,65	160	0+135	53° 51' 31"N 15° 20' 16"E	90	Modlimowo
201	WYL43-6	42,52	160	0+160	53° 51' 31"N 15° 20' 16"E	91	Modlimowo
202	WYL43-7	42,44	160	0+189	53° 51' 30"N 15° 20' 17"E	91	Modlimowo
203	WYL43-8	42,62	160	0+261	53° 51' 28"N 15° 20' 20"E	92	Modlimowo
204	WYL43-9	42,73	160	0+300	53° 51' 27"N 15° 20' 21"E	92	Modlimowo
205	WYL43-10	42,81	160	0+339	53° 51' 27"N 15° 20' 23"E	92	Modlimowo
206	WYL43-11	42,85	160	0+358	53° 51' 26"N 15° 20' 24"E	92	Modlimowo
207	WYL43-12	42,89	160	0+378	53° 51' 26"N 15° 20' 24"E	92	Modlimowo
208	WYL43-13	43,01	160	0+419	53° 51' 25"N 15° 20' 26"E	94/1	Modlimowo
209	WYL43-14	42,88	-	0+419	53° 51' 24,9"N 15° 20' 26,4"E	94/1	Modlimowo
210	WYL43-15	43,11	160	0+469	53° 51' 23"N 15° 20' 28"E	94/1	Modlimowo
211	WYL43-16	43,02	-	0+469	53° 51' 22"N 15° 20' 29"E	94/1	Modlimowo
212	WYL43-17	42,37	160	0+519	53° 51' 22"N 15° 20' 29"E	94/1	Modlimowo
213	WYL43-18	42,20	-	0+519	53° 51' 22,7"N 15° 20' 30,4"E	94/1	Modlimowo
214	WYL43-19	38,77	200	0+606	53° 51' 20"N 15° 20' 33"E	147/3	Modlimowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU

Roman Kryszkiewicz

215	WYL43-23	39,37	160	0+724	53° 51' 18"N 15° 20' 38"E	147/3	Modlimowo
216	WYL43-24	39,37	-	0+724	53° 51' 18,6"N 15° 20' 39,1"E	147/3	Modlimowo
217	WYL43-25	38,92	160	0+773	53° 51' 16"N 15° 20' 40"E	147/3	Modlimowo
218	WYL43-26	39,00	-	0+773	53° 51' 17,3"N 15° 20' 40,9"E	14	Dąbie
219	WYL43-27	38,80	-	0+800	53° 51' 16,6"N 15° 20' 41,8"E	14	Dąbie
220	WYL43-28	38,51	160	0+818	53° 51' 16"N 15° 20' 42"E	19	Dąbie
221	WYL43-29	38,36	-	0+873	53° 51' 14,4"N 15° 20' 43,5"E	19	Dąbie
WĘZŁ WICIMICE							
222	WYLWWB-1	42,47	160	0+035	53°52'33,5"N 15°22'41,5"E	179	Wicimice
223	WYLWWB-2	42,45	160	0+065	53°52'34,3"N 15°22'40,9"E	179	Wicimice
224	WYLWWB-3	42,84	200	0+069	53°52'38,7"N 15°22'35,4"E	357/3	Wicimice
225	WYLWWB-4	42,92	200	0+101	53°52'39,2"N 15°22'34,1"E	357/3	Wicimice
226	WYLWWB-5	45,12	160	0+316	53°52'40,6"N 15°22'32,8"E	357/3	Wicimice
227	WYLWWB-7	47,25	160	0+449	53°52'42,7"N 15°22'26,7"E	357/2	Wicimice
228	WYLWWB-8	44,95	160	0+485	53°52'43,2"N 15°22'24,9"E	357/2	Wicimice
229	WYLWWB-9	43,07	160	0+525	53°52'43,4"N 15°22'23,1"E	357/2	Wicimice
230	WYLWWC-1	42,47	160	0+035	53°52'33,8"N 15°22'43,0"E	179	Wicimice
231	WYLWWC-2	42,35	160	0+075	53°52'35,0"N 15°22'42,0"E	179	Wicimice
232	WYLWWC-3	42,78	200	0+221	53°52'39,0"N 15°22'37,4"E	357/3	Wicimice
233	WYLWWC-4	42,74	200	0+259	53°52'40,0"N 15°22'36,2"E	357/3	Wicimice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRASTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz



234	WYLWWC-5	43,36	200	0+301	53°52'40.3"N 15°22'33.4"E	357/3	Wicimice
235	WYLWWC-6	46,17	200	0+348	53°52'41.9"N 15°22'32.3"E	357/3	Wicimice
236	WYLWWC-8	47,25	160	0+449	53°52'43.4"N 15°22'27.4"E	357/3	Wicimice
237	WYLWWC-9	45,73	160	0+475	53°52'43.8"N 15°22'26.0"E	357/3; 357/2	Wicimice
238	WYLWWC-10	44,15	200	0+485	53°52'44.1"N 15°22'25.5"E	357/2	Wicimice
239	WYLWWC-11	42,93	200	0+525	53°52'44.2"N 15°22'22.9"E	357/2	Wicimice
240	WYLWWC-12	43,01	160	0+565	53°52'43.6"N 15°22'20.7"E	357/2	Wicimice
241	WYLWWC-13	43,03	160	0+577	53°52'43.2"N 15°22'20.1"E	357/2	Wicimice
242	WYLWWC-14	43,06	160	0+589	53°52'42.9"N 15°22'19.7"E	357/2	Wicimice
243	WYLWWC-15	43,14	160	0+628	53°52'41.5"N 15°22'18.9"E	357/2	Wicimice
244	WYLWWD-1	42,76	160	0+249	53°52'39.7"N 15°22'36.5"E	357/3	Wicimice
245	WYLWWD-2	43,65	160	0+077	53°52'40.8"N 15°22'35.3"E	357/3	Wicimice
246	WYLWWD-3	43,69	160	0+138	53°52'42.4"N 15°22'33.7"E	357/3	Wicimice
247	WYLWWD-4	42,45	160	0+180	53°52'43.7"N 15°22'33.2"E	357/3	Wicimice
DROGA DK6 - WICIMICE							
248	WYL44-1	44,95	160	0+437	53°52'27"E 15°22'5"N	357/4	Wicimice
249	WYL44-2	44,92	160	0+458	53°52'27"E 15°22'6"N	357/4	Wicimice
250	WYL44-3	44,85	160	0+483	53°52'28"E 15°22'7"N	357/4	Wicimice
251	WYL44-4	44,79	160	0+510	53°52'28"E 15°22'8"N	357/4	Wicimice
252	WYL44-5	44,72	160	0+540	53°52'29"E 15°22'9"N	357/4	Wicimice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

*Za zgodność z oryginałem*

Z-CA DYREKTORA KONTRASTU  
*Roman Krystkiewicz*

253	WYL44-6	44,66	160	0+513	53°52'29"E 5°22'10"N	357/4	Wicimice
254	WYL44-7	44,53	160	0+613	53°52'29"E 15°22'12"N	357/4	Wicimice
255	WYL44-10	44,13	160	0+750	53°52'29"E 15°22'20"N	357/4	Wicimice
256	WYL44-11	44,07	160	0+750	53°52'30"E 15°22'20"N	357/4	Wicimice
257	WYL44-12	44,23	160	0+800	53°52'29"E 15°22'22"N	357/4	Wicimice
258	WYL44-13	43,97	160	0+800	53°52'30"E 15°22'22"N	357/4	Wicimice
259	WYL44-14	44,33	160	0+850	53°52'29"E 15°22'25"N	357/4	Wicimice
260	WYL44-15	43,87	160	0+850	53°52'30"E 15°22'25"N	357/4	Wicimice
261	WYL44-16	44,43	160	0+900	53°52'29"E 15°22'28"N	357/4	Wicimice
262	WYL44-17	43,77	160	0+900	53°52'30"E 15°22'28"N	357/4	Wicimice
263	WYL44-18	43,67	160	0+950	53°52'30"E 15°22'31"N	357/4	Wicimice
264	WYL44-19	43,19	160	1+118	53°52'31,5"E 15°22'39,6"N	221	Wicimice
265	WYL44-20	43,06	160	1+146	53°52'32,0"E 15°22'40,7"N	357/1; 221; 222	Wicimice
266	WYL44-21	43,14	160	1+165	53°52'31,6"E 15°22'42,3"N	221	Wicimice
267	WYL44-22	42,79	160	1+164	53°52'32,5"E 15°22'41,1"N	177	Wicimice
268	WYL44-23	42,93	160	1+198	53°52'31,9"E 15°22'43,8"N	335/4; 221	Wicimice
269	WYL44-24	42,88	160	1+206	53°52'32,2"E 15°22'44,2"N	221	Wicimice
270	WYL44-25	41,98	160	1+213	53°52'33,0"E 15°22'44,3"N	179	Wicimice
271	WYL44-26	41,85	160	1+229	53°52'33,1"E 15°22'45,0"N	179; 221	Wicimice
272	WYL44-27	41,77	160	1+250	53°52'33,3"E 15°22'46,1"N	179; 221	Wicimice

Za zgodność z oryginałem

Z-CIA DYREKTORA KONTAKTU

Roman Krystkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin



273	WYL44-28	41,70	160	1+270	53°52'33,5"E 15°22'47,0"N	179; 221	Wicimice
274	WYL44-29	42,60	160	1+300	53°52'33,9"E 15°22'48,5"N	222	Wicimice
275	WYL44-30	42,80	160	1+325	53°52'34,3"E 15°22'49,7"N	222	Wicimice
276	WYL44-31	43,10	160	1+340	53°52'33,9"E 15°22'50,9"N	222	Wicimice
277	WYL44-32	42,92	160	1+340	53°52'34,5"E 15°22'50,4"N	222	Wicimice
WĘZŁ KIEŁPINO							
278	WYL51-2	32,39	160	0+050	53°56'32,0"N 15°24'02,4"E	52/1; 37/1; 37/2	Kiełpino
279	WYL51-3	32,48	160	0+050	53°56'31"N 15°24'02"E	73/1; 52/1	Kiełpino
280	WYL51-6	32,86	160	0+074	53° 56' 32"N 15° 24' 1"E	37/2	Kiełpino
281	WYL51-7	32,35	160	0+309	53°56'31" N 15°24'0"E	73/1; 73/2	Kiełpino
282	WYL51-8	32,10	160	0+117	53° 56' 33"N 15° 23' 60"E	50	Kiełpino
283	WYL51-9	32,10	160	0+115	53° 56' 32"N 15° 23' 58"E	73/2	Kiełpino
284	WYL51-10	32,15	160	0+129	53° 56' 33"N 15° 23' 59"E	50	Kiełpino
285	WYL51-11	32,10	160	0+127	53°56'32"N 15°23'57"E	52/1	Kiełpino
286	WYL51-12	31,73	160	0+162	53° 56' 33"N 15° 23' 57"E	50	Kiełpino
287	WYL51-13	31,41	160	0+178	53°56'32" N 15°23'55" E	52/1	Kiełpino
288	WYL51-14	31,31	160	0+197	53° 56' 34"N 15° 23' 56"E	50	Kiełpino
289	WYL51-15	30,72	160	0+228	53°56'33,6"N 15°23'52,4"E	52/1	Kiełpino
290	WYL51-18	30,33	160	0+308	53°56'34"N 15°23'49"E	52/1	Kiełpino
291	WYL51-19	30,58	160	0+349	53° 56' 36"N 15° 23' 48"E	216/8	Kiełpino

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
rodowiska@um.wz.pom.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
um.wz.pom.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRASTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz

292	WYL51-20	30,41	160	0+348	53°56'35"N 15°23'47"E	52/1	Kielpino
293	WYL51-21	30,62	160	0+389	53° 56' 37"N 15° 23' 46"E	52/1; 51/2	Kielpino
294	WYL51-22	30,49	160	0+388	53°56'36"N 15°23'45"E	52/1	Kielpino
295	WYL51-23	30,72	160	0+429	53° 56' 38"N 15° 23' 45"E	51/2	Kielpino
296	WYL51-24	30,57	160	0+428	53°56'37"N 15°23'44"E	52/1	Kielpino
297	WYL51-25	30,85	160	0+468	53° 56' 38"N 15° 23' 43"E	51/2	Kielpino
298	WYL51-26	30,65	160	0+468	53°56'38"N 15°23'42"E	52/1	Kielpino
299	WYL51-27	30,99	160	0+478	53° 56' 39"N 15° 23' 43"E	51/2	Kielpino
300	WYL51-28	30,67	160	0+480	53° 56' 38"N 15° 23' 41"E	467/5	Kielpino
301	WYL51-29	31,11	160	0+522	53° 56' 39"N 15° 23' 41"E	51/2	Kielpino
302	WYL51-30	30,84	160	0+512	53°56'38"E 15°23'39" N	467/5	Kielpino
303	WYL51-34	31,09	160	0+592	53°56'41"N 15°23'37"E	51/1	Kielpino
304	WYLOWKA-1	30,49	160	0+070	53° 56' 36"N 15° 23' 41"E	467/5	Kielpino
305	WYLOWKA-2	30,22	160	0+122	53° 56' 35"N 15° 23' 42"E	467/5	Kielpino
306	WYLOWKA-3	30,00	160	0+142	53° 56' 34"N 15° 23' 43"E	467/5	Kielpino
307	WYLOWKA-4	29,62	160	0+185	53° 56' 34"N 15° 23' 44"E	467/1	Kielpino
308	WYLOWKA-6	29,18	160	0+279	53° 56' 31"N 15° 23' 46"E	467/1	Kielpino
309	WYLOWKB-1	31,48	200	0+109	53° 56' 39"N 15° 23' 54"E	49	Kielpino
310	WYLOWKB-2	31,40	160	0+136	53° 56' 39"N 15° 23' 53"E	50	Kielpino
DROGA 53_54							

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz



311	WYL50a-2	27,55	-	0+158	53°56'14,1"E 15°23'41,5"N	468/1	Kielpino
312	WYL50a-3	25,32	-	0+290	53°56'14,3"E 15°23'34,5"N	467/7	Kielpino
313	WYL50a-4	25,14	-	0+290	53°56'13,7"E 15°23'34,9"N	467/7	Kielpino
DROGA DZ_21							
314	WYL49-1	35,88	-	0+684	53°55'30,1"E 15°23'17,1"N	282/5	Natolewice
315	WYL49-2	35,88	-	0+684	53°55'29,7"E 15°23'16,8"N	282/5	Natolewice
316	WYL49-4	34,62	-	0+580	53°55'31,0"E 15°23'11,5"N	282/5	Natolewice
DROGA 51_52							
317	WYL48-3	58,15	-	0+220	53°54'27,2"E 15°22'55,5"N	101/3	Natolewice
318	WYL48-4	58,26	-	0+220	53°54'26,7"E 15°22'55,4"N	101/3	Natolewice
319	WYL48-5	55,99	-	0+250	53°54'27,4"E 15°22'53,8"N	101/3	Natolewice
320	WYL48-6	55,85	-	0+250	53°54'26,6"E 15°22'53,8"N	98	Natolewice
321	WYL48-7	52,30	-	0+346	53°54'27,4"E 15°22'48,6"N	98	Natolewice
322	WYL48-8	52,17	-	0+346	53°54'26,4"E 15°22'48,6"N	97/28	Natolewice
323	WYL48-9	51,52	-	0+383	53°54'27,4"E 15°22'46,7"N	98	Natolewice
324	WYL48-10	50,76	-	0+383	53°54'26,7"E 15°22'46,4"N	97/28	Natolewice
325	WYL48-11	50,28	-	0+420	53°54'27,7"E 15°22'44,8"N	98	Natolewice
326	WYL48-12	50,14	-	0+420	53°54'27,1"E 15°22'44,5"N	97/28	Natolewice
DROGA DP-3145Z (DP-0145Z)							
327	WYL47-2	48,17	-	0+075	53°53'25,7"E 15°23'08,3"N	317	Wielmice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz

328	WYL47-4	48,03	-	0+145	53°53'27,8"E 15°23'07,0"N	316/1	Wicimice
329	WYL47-5	47,96	-	0+180	53°53'28,8"E 15°23'06,3"N	316/1	Wicimice
330	WYL47-6	47,63	-	0+215	53°53'30,0"E 15°23'06,0"N	316/1	Wicimice
331	WYL47-7	47,85	-	0+215	53°53'29,8"E 15°23'05,3"N	316/1	Wicimice
332	WYL47-8	47,55	-	0+255	53°53'31,1"E 15°23'04,8"N	316/1	Wicimice
333	WYL47-9	47,77	-	0+255	53°53'30,8"E 15°23'04,1"N	316/1	Wicimice
334	WYL47-10	47,47	-	0+295	53°53'32,2"E 15°23'03,5"N	314/3	Wicimice
335	WYL47-11	48,03	160	0+294	53° 53' 32"N 15° 23' 3"E	316/1	Wicimice
336	WYL47-12	47,38	-	0+335	53°53'33,2"E 15°23'02,1"N	341/1	Wicimice
337	WYL47-13	50,21	160	0+334	53° 53' 33"N 15° 23' 1"E	316/1	Wicimice
338	WYL47-14	47,30	-	0+375	53°53'34,1"E 15°23'00,4"N	341/1	Wicimice
339	WYL47-15	51,59	160	0+374	53° 53' 33"N 15° 22' 59"E	314/3	Wicimice
340	WYL47-16	47,22	-	0+415	53°53'34,9"E 15°22'58,7"N	341/1	Wicimice
341	WYL47-18	47,00	-	0+494	53°53'36,4"E 15°22'55,2"N	97/26	Natolewice
342	WYL47-19	51,87	160	0+494	53° 53' 36"N 15° 22' 54"E	8/1	Natolewice
343	WYL47-20	46,53	-	0+534	53°53'37,2"E 15°22'53,5"N	97/26; 95	Natolewice
344	WYL47-21	50,93	160	0+531	53° 53' 36"N 15° 22' 52"E	8/1	Natolewice
345	WYL47-22	46,57	-	0+574	53°53'38,0"E 15°22'51,9"N	95	Natolewice
346	WYL47-23	49,25	160	0+574	53° 53' 37"N 15° 22' 51"E	8/1	Natolewice
347	WYL47-24	46,61	-	0+614	53°53'38,9"E 15°22'50,5"N	95; 9	Natolewice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*[Podpis]*  
Roman Krystkiewicz



348	WYL47-25	46,65	-	0+649	53°53'39,8"E 15°22'49,5"N	9	Natolewice
349	WYL47-26	46,68	-	0+684	53°53'40,8"E 15°22'48,7"N	9	Natolewice
350	WYL47-28	47,03	-	0+735	53°53'42,2"E 15°22'47,2"N	9	Natolewice
351	WYL47-29	47,08	-	0+770	53°53'43,3"E 15°22'46,7"N	9	Natolewice
DROGA DD 18							
352	WYL46-1	47,41	-	0+053	53°53'02,5"E 15°22'38,9"N	167/1; 169	Wicimice
353	WYL46-2	47,71	-	0+053	53°53'03,0"E 15°22'39,1"N	169; 357/3	Wicimice
354	WYL46-3	45,65	-	0+103	53°53'01,8"E 15°22'41,3"N	168	Wicimice
355	WYL46-4	46,12	-	0+103	53°53'02,6"E 15°22'41,8"N	357/3	Wicimice
356	WYL46-5	45,17	-	0+225	53°53'00,5"E 15°22'47,6"N	168	Wicimice
357	WYL46-6	45,60	-	0+225	53°53'01,3"E 15°22'48,1"N	172	Wicimice
358	WYL46-7	45,28	-	0+278	53°53'00,1"E 15°22'50,5"N	168; 169	Wicimice
359	WYL46-8	45,71	-	0+278	53°53'00,6"E 15°22'50,8"N	169; 172	Wicimice

– Warunki wykonania:

Wyloty przykanalików wykonać jako prefabrykowane betonowe wg KPED 01.20 lub równoważne, odpowiednie dla danej średnicy rury wylotowej. Dno rowu oraz obie skarpy do wysokości górnej krawędzi rury wylotowej w miejscu wylotu umocnić elementami prefabrykowanymi betonowymi, tzn. płytkami, kostką lub dyblami na zaprawie cementowo-piaskowej. Umocnienie wykonać co najmniej 0,5 m z każdej strony osi wylotu i nie niżej jak 0,5 m licząc od dna rowu. W przypadku wylotu na wysokości większej niż 0,2 m nad dnem, zastosować korytka skarpowe, np. wg KPED 01.25.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Roman Krystkiewicz

## 1.3. Wykonanie wylotów drenażu drogowego.

L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica wylotu	Lokalizacja wylotu do rowu drogowego	Współrzędne geograficzne		Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]	[mm]	km drogi	N	E		
1	wSD-2	44,39	200	69+500	53°50'15,5	15°18'8,9	11/59	Bądkowo
2	wSD-4	43,99	200	69+700	53°50'20,3	15°18'16,4	11/59	Bądkowo
3	wSD-5	43,79	200	69+800	53°50'22,6	15°18'20,1	11/59	Bądkowo
4	wSD-6	43,59	200	69+900	53°50'25,0	15°18'23,9	11/59	Bądkowo
5	wSD-7	43,39	200	70+000	53°50'27,3	15°18'27,6	11/59	Bądkowo
6	wSD-8	43,19	200	70+100	53°50'29,7	15°18'31,3	11/59	Bądkowo
7	wSD-9	42,99	200	70+200	53°50'32,0	15°18'35,1	11/59	Bądkowo
8	wSD-10	42,69	200	70+300	53°50'34,4	15°18'38,8	11/59	Bądkowo
9	wSD-11	42,39	200	70+400	53°50'36,8	15°18'42,6	24/2	Gostyń Łobeski
10	wSD-12	41,48	200	70+500	53°50'39,0	15°18'46,6	6/4	Gostyń Łobeski
11	wSD-13	39,73	200	70+600	53°50'41,2	15°18'50,6	5/9	Gostyń Łobeski
12	wSD-14	37,98	200	70+700	53°50'43,3	15°18'54,8	5/9	Gostyń Łobeski
13	wSD-15	36,95	200	70+800	53°50'45,3	15°18'59,2	5/9	Gostyń Łobeski
14	wSD-16	36,75	200	70+900	53°50'47,2	15°19'3,6	5/9	Gostyń Łobeski
15	wSD-17	36,62	200	70+980	53°50'48,7	15°19'7,2	5/9	Gostyń Łobeski
16	wSD-18	35,81	200	71+100	53°50'50,9	15°19'12,8	23/2	Bądkowo
17	wSD-19	36,00	200	71+200	53°50'52,6	15°19'17,5	23/2	Bądkowo
18	wSD-24	36,73	200	71+449	53°50'56,2	15°19'29,7	23/2	Bądkowo
19	wSD-25	37,02	200	71+549	53°50'57,6	15°19'34,6	23/2	Bądkowo
20	wSD-26	37,35	200	71+649	53°50'59,0	15°19'39,6	23/2	Bądkowo
21	wSD-27	37,70	200	71+749	53°51'0,4	15°19'44,4	102/2	Modlimowo
22	wSD-28	38,05	200	71+849	53°51'1,7	15°19'49,4	102/3	Modlimowo
23	wSD-29	38,04	200	71+996	53°51'03,9	15°19'56,7	109/2	Modlimowo
24	wSD-30	38,07	200	72+049	53°51'04,7	15°19'59,3	112	Modlimowo
25	wSD-32	38,09	200	72+249	53°51'07,6	15°20'09,0	121	Modlimowo
26	wSD-33	38,37	200	72+349	53°51'9,2	15°20'13,6	126/1	Modlimowo
27	wSD-34	38,66	200	72+449	53°51'10,9	15°20'18,1	129	Modlimowo
28	wSD-35	39,90	200	72+549	53°51'12,9	15°20'22,3	306	Modlimowo
29	wSD-37	39,45	200	72+749	53°51'17,4	15°20'30,1	146/1	Modlimowo
30	wSD-38	39,63	200	72+840	53°51'19,5	15°20'33,3	147/3	Modlimowo
31	wSD-56	41,35	200	74+186	53°51'53,1	15°21'20,2	1/7	Dąbie
32	wSD-59	41,18	200	74+218	53°51'53,9	15°21'21,4	1/7	Dąbie
33	wSD-62	41,05	200	74+248	53°51'54,6	15°21'22,6	1/7	Dąbie
34	wSD-63	41,16	200	74+348	53°51'56,8	15°21'26,3	1/7	Dąbie
35	wSD-64	41,19	200	74+441	53°51'58,3	15°21'31,1	1/7	Dąbie

Za zgodność z oryginałem

Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU

Roman Kryszewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin



36	wSD-65	41,42	200	74+600	53°52'2,0	15°21'37,2	1/7	Dąbie
37	wSD-66	41,98	200	74+670	53°52'4,4	15°21'38,5	1/7	Dąbie
38	wSD-67	42,22	200	74+748	53°52'06,3	15°21'41,4	1/7	Dąbie
39	wSD-69	42,56	200	74+934	53°52'10,7	15°21'48,3	335/10	Wicimice
40	wSD-71	42,60	200	74+957	53°52'11,2	15°21'49,2	335/10	Wicimice
41	wSD-74	42,66	200	74+987	53°52'11,9	15°21'50,3	335/10	Wicimice
42	wSD-75	42,66	200	75+087	53°52'13,5	15°21'55,4	335/10	Wicimice
43	wSD-76	42,86	200	75+187	53°52'15,9	15°21'59,1	335/10	Wicimice
44	wSD-77	43,06	200	75+287	53°52'18,3	15°22'2,8	335/10	Wicimice
45	wSD-78	43,58	200	75+447	53°52'23,0	15°22'6,8	357/1	Wicimice
46	wSD-79	43,72	200	75+517	53°52'24,8	15°22'9,2	357/4	Wicimice
47	wSD-81	43,86	200	75+687	53°52'28,8	15°22'16,4	357/4	Wicimice
48	wSD-112	43,96	200	75+035	53°52'29,9	15°22'17,6	357/4	Wicimice
49	wSD-82	44,03	200	75+772	53°52'30,9	15°22'18,8	357/4	Wicimice
50	wSD-86	43,47	200	75+954	53°52'35,9	15°22'24,2	357/4	Wicimice
51	wSD-90	43,23	200	76+051	53°52'38,6	15°22'26,9	357/4	Wicimice
52	wSD-91	42,74	200	76+161	53°52'42,0	15°22'28,0	357/3	Wicimice
53	wSD-92	42,60	200	76+251	53°52'41,7	15°22'29,9	357/3	Wicimice
54	wSD-88	42,45	200	76+326	53°52'46,8	15°22'32,4	357/3	Wicimice
55	wSD-115	41,99	200	76+357	53°52'47,2	15°22'34,8	177	Wicimice
56	wSD-117	42,32	200	76+376	53°52'48,4	15°22'33,6	178	Wicimice
57	wSD-94	42,73	200	76+451	53°52'50,6	15°22'35,4	178	Wicimice
58	wSD-95	42,98	200	76+551	53°52'53,5	15°22'37,6	175	Wicimice
59	wSD-93	44,61	200	76+747	53°52'59,4	15°22'41,6	357/3	Wicimice
60	wSD-106	45,32	200	76+836	53°53'2,0	15°22'43,3	169	Wicimice
61	wSD-109	46,45	200	76+950	53°53'5,5	15°22'45,3	168	Wicimice
62	wSD-122	47,61	200	77+065	53°53'9,1	15°22'47,2	164/1	Wicimice
63	wSD-120	48,82	200	77+186	53°53'12,8	15°22'48,9	318/2	Wicimice
64	wSD-121	49,51	200	77+255	53°53'15,0	15°22'49,9	318/2	Wicimice
65	wSD-123	50,91	200	77+403	53°53'19,4	15°22'53,3	318/2	Wicimice
66	wSD-128	50,42	200	77+644	53°53'27,3	15°22'53,9	318/1	Wicimice
67	wSD-129	48,85	200	77+744	53°53'30,5	15°22'54,6	318/1	Wicimice
68	wSD-132	46,89	200	77+885	53°53'35,0	15°22'55,5	314/3	Wicimice
69	wSD-137	46,25	200	78+010	53°53'39,0	15°22'56,1	97/26	Natolewice
70	wSD-136	46,12	200	78+088	53°53'41,5	15°22'56,3	97/26	Natolewice
71	wSD-135	45,60	200	78+186	53°53'44,7	15°22'56,4	97/26	Natolewice
72	wSD-145	46,78	200	78+528	53°53'55,7	15°22'56,1	97/26	Natolewice
73	wSD-139	47,12	200	78+598	53°53'58,0	15°22'55,8	97/26	Natolewice
74	wSD-140	48,38	200	78+698	53°54'1,1	15°22'55,4	97/26	Natolewice
75	wSD-141	49,47	200	78+798	53°54'4,3	15°22'54,8	97/26	Natolewice

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW

Roman Krystkiewicz



76	wSD-142	49,97	200	78+898	53°54'7,5	15°22'54,1	97/26	Natolewice
77	wSD-143	49,99	200	78+998	53°54'10,9	15°22'55,1	97/26	Natolewice
78	wSD-144	48,92	200	79+093	53°54'13,8	15°22'52,6	97/26	Natolewice
79	wSD-147	49,57	200	79+193	53°54'17,1	15°22'51,9	97/28	Natolewice
80	wSD-148	51,93	200	79+293	53°54'20,2	15°22'51,4	97/28	Natolewice
81	wSD-149	52,42	200	79+393	53°54'23,5	15°22'51,0	97/29	Natolewice
82	wSD-152	52,97	200	79+504	53°54'27,1	15°22'50,6	98	Natolewice
83	wSD-155	53,47	200	79+604	53°54'30,3	15°22'50,4	101/3	Natolewice
84	wSD-156	54,45	200	79+801	53°54'36,7	15°22'50,5	101/3	Natolewice
85	wSD-157	54,94	200	79+901	53°54'40,0	15°22'50,7	101/3	Natolewice
86	wSD-159	55,35	200	80+101	53°54'46,4	15°22'51,8	101/3	Natolewice
87	wSD-160	54,07	200	80+201	53°54'49,7	15°22'52,4	263	Natolewice
88	wSD-161	51,49	200	80+301	53°54'52,9	15°22'53,2	265	Natolewice
89	wSD-162	47,97	200	80+401	53°54'56,1	15°22'54,1	282/5	Natolewice
90	wSD-163	45,84	200	80+501	53°54'59,3	15°22'55,2	282/5	Natolewice
91	wSD-164	43,49	200	80+601	53°55'02,5	15°22'56,4	273	Natolewice
92	wSD-165	41,38	200	80+701	53°55'5,6	15°22'57,7	276	Natolewice
93	wSD-166	39,31	200	80+801	53°55'8,7	15°22'59,1	277	Natolewice
94	wSD-167	38,02	200	80+901	53°55'11,8	15°23'0,87	278	Natolewice
95	wSD-168	37,02	200	81+001	53°55'14,9	15°23'2,61	282/5	Natolewice
96	wSD-169	36,02	200	81+101	53°55'17,9	15°23'4,4	282/5	Natolewice
97	wSD-170	35,02	200	81+201	53°55'21,0	15°23'6,4	282/5	Natolewice
98	wSD-171	34,02	200	81+301	53°55'26,8	15°23'11,4	282/5	Natolewice
99	wSD-172	33,02	200	81+401	53°55'27,0	15°23'10,6	282/5	Natolewice
100	wSD-173	32,22	200	81+488	53°55'29,6	15°23'12,5	282/5	Natolewice
101	wSD-179	31,70	200	81+524	53°55'30,6	15°23'13,3	282/5	Natolewice
102	wSD-174	30,37	200	81+601	53°55'32,9	15°23'14,9	282/5	Natolewice
103	wSD-175	28,44	200	81+701	53°55'35,9	15°23'17,0	287	Natolewice
104	wSD-176	26,68	200	81+801	53°55'38,9	15°23'19,1	293	Natolewice
105	wSD-190	24,98	200	82+913	53°56'13,1	15°23'37,2	114	Kielpino
106	wSD-191	25,11	200	82+966	53°56'14,8	15°23'38,0	467/7	Kielpino
107	wSD-192	25,61	200	83+067	53°56'18,0	15°23'39,3	467/7	Kielpino
108	wSD-193	25,87	200	83+202	53°56'21,9	15°23'43,2	467/7	Kielpino
109	wSD-194	26,87	200	83+302	53°56'25,3	15°23'43,0	467/7	Kielpino
110	wSD-195	28,54	200	83+397	53°56'27,7	15°23'46,8	467/7	Kielpino
111	wSD-196	29,86	200	83+513	53°56'31,6	15°23'47,7	467/7	Kielpino
112	wSD-197	30,57	200	83+633	53°56'34,5	15°23'52,4	50	Kielpino
113	wSD-198	31,07	200	83+732	53°56'37,2	15°23'55,2	50	Kielpino
114	wSD-199	31,75	200	83+832	53°56'39,8	15°23'58,4	50	Kielpino
115	wSD-200	31,94	200	83+932	53°56'42,4	15°24'01,7	35/2	Kielpino

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW

Roman Krystkiewicz



– Warunki wykonania:

Wyloty drenażu drogowego wykonać jako prefabrykowane betonowe wg KPED 01.20 lub równoważne, odpowiednie dla danej średnicy rury wylotowej. Dno rowu oraz obie skarpy do wysokości górnej krawędzi rury wylotowej w miejscu wylotu umocnić elementami prefabrykowanymi betonowymi, tzn. płytkami, kostką lub dyblami na zaprawie cementowo-piaskowej. Umocnienie wykonać co najmniej 0,5 m z każdej strony osi wylotu i nie niżej jak 0,5 m licząc od dna rowu.

## 1.4. Wykonanie wylotów z rowów szczelnych.

L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Lokalizacja wylotu w kilometrze drogi S6; rodzaj odbiornika;	Współrzędne geograficzne		Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]		N	E		
1	WK-70+400	42,39	70+400; rów drogowy prawy S6	53°50'28.3"	15°18'31.5"	6/4	Gostyń Łobeski
2	WK-73+482a	36,58	73+482; rów drogowy lewy S6	53°51'36.4"	15°20'54.0"	288/3	Dąbie
3	WK-73+482b	36,58	73+482; rów drogowy lewy S6	53°51'36.4"	15°20'54.0"	288/3	Dąbie
4	WK-73+482c	36,38	73+482; rów drogowy prawy S6	53°51'35.7"	15°20'55.5"	288/3	Dąbie
5	WK-73+482d	36,38	73+482; rów drogowy prawy S6	53°51'35.7"	15°20'55.5"	288/3	Dąbie
6	WK-82+215	19,00	82+215; rz. Brodziec	53°55'51.0"	15°23'29.2"	289	Kiełpino
7	WK-82+220	19,99	82+220; rz. Brodziec	53°55'51.2"	15°23'29.1"	289	Kiełpino
8	WK-82+227	19,00	82+227; rz. Brodziec	53°55'51.9"	15°23'26.9"	289	Kiełpino
9	WK-82+229	19,99	82+229; rz. Brodziec	53°55'51.9"	15°23'26.9"	289	Kiełpino
10	WYL Z24	21,34	82+600; rów melioracyjny M12.1	53°56'02.9"	15°23'35.6"	135	Kiełpino

– Warunki wykonania:

Wyloty zaprojektowano jako umocnione płytami ażurowymi bądź innymi elementami prefabrykowanymi betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej. Włączenia do rowów ziemnych, będących przedłużeniem rowu szczelnego wykonywać na tej samej wysokości, bez stosowania progów. Włączenia prostopadle wykonać powyżej dna odbiornika.

## 1.5. Wykonanie wylotów ze zbiorników retencyjnych szczelnych i nieszczelnych

Wyloty ze zbiorników retencyjnych szczelnych							
L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica DN	Spadek w kierunku wylotu	Współrzędne geograficzne		Numer działki
		[m n.p.m.]			N	E	

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Za zgodność z oryginałem

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Roman Kryskiewicz

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

1	WYL Z1	35,03	200	0,30	53°50'46.4"	15°19'11.6"	215/2	Modlimowo
2	WYL Z3	34,72	200	0,30	53°50'47.4"	15°19'12.5"	215/2	Modlimowo
3	WYL Z5	36,46	160	0,30	53°51'03.6"	15°20'02.6"	115	Modlimowo
4	WYL Z18	44,88	160	0,55	53°53'52.7"	15°22'58.8"	97/26	Natolewice
Wyloty ze zbiorników retencyjnych nieszczelnych								
1	WYL Z6	35,03	160	0,30	53°51'03.2"	15°20'01.0"	115	Modlimowo
2	WYL Z7	34,72	200	0,50	53°51'10.8"	15°20'23.6"	131	Modlimowo
3	WYL Z14	36,46	200	0,65	53°52'08.4"	15°21'50.0"	5	Dąbie
4	WYL Z16	44,88	200	0,55	53°53'41.6"	15°22'59.9"	97/26	Natolewice
5	WYL Z22	23,35	160	1,30	53°55'35.0"	15°23'20.8"	282/2	Natolewice
6	WYL Z23	23,35	160	0,80	53°56'10.0"	15°23'39.8"	468/1	Kiełpino

– Warunki wykonania:

Wyloty ze zbiorników retencyjnych zaprojektowano jako rurowe o średnicy DN160 lub DN200 zlokalizowane w najniższym punkcie zbiornika o ścianach skośnych, umocnionych (wg umocnienia zbiornika).

1.6. Wykonanie wylotów z kanalizacji tłocznej.

L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica DN	Lokalizacja wylotu do rowu drogowego	Współrzędne geograficzne		Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]	[mm]	[%]	N	E		
1	WYL-KT74227	41,78	200	74+227	53°51' 53"	15°21' 24"	1/7	Dąbie
2	WYL-KT78934	50,15	200	78+934	53°54' 09"	15°22' 54"	97/26	Natolewice

– Warunki wykonania:

Przy dwóch zbiornikach: Z13 i Z19 ze względu na brak możliwości odprowadzenia grawitacyjnego wód, zaprojektowano pompownie i kanały tłoczne z wyprowadzeniem do pobliskich rowów drogowych. Wyloty kanałów wykonać jako prefabrykowane betonowe odpowiednie dla danej średnicy rury wylotowej wg KPED 02.16 lub równoważne. Dno rowu oraz obie skarpy do wysokości górnej krawędzi rury wylotowej w miejscu wylotu umocnić elementami prefabrykowanymi betonowymi, tzn. płytkami, kostką lub dyblami na zaprawie cementowo-piaskowej. Umocnienie wykonać co najmniej 0,5 m z każdej strony osi wylotu i nie niżej jak 0,5 m licząc od dna rowu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz



## 1.7 Wykonanie wylotów z drenażu rolniczego.

L.p.	Nr wylotu	Rzędna wylotu	Średnica wylotu	Lokalizacja wylotu do rowu drogowego	Współrzędne geograficzne		Numer działki	Obręb
		[m n.p.m.]	[mm]		N	E		
1	PPZ0.1	35,65	200	71+120	53°50'52"	15°19'13"	23/1	Bądkowo
2	PPZ2.1	35,25	200	71+300	53°50'51"	15°19'25"	23/2	Bądkowo Modlimow o
							339/2	
3	DZ1.2	36,93	200	72+083	53°51'05"	15°20'01"	114	Modlimow o
4	PPZ4.1	41,85	200	76+400	53°52'48"	15°22'37"	178	Wicimice
5	PPZ5.2a	47,82	200	77+057	53°53'09"	15°22'46"	164/2	Wicimice
6	PPZ5.2b	48,77	200	77+062	53°53'9"	15°22'46"	164/2	Wicimice
7	PPZ7.1	45,16	200	78+102	53°53'42"	15°22'56"	97/26	Natolewice
8	PPZ8.2	44,51	200	78+138	53°53'43"	15°23'01"	97/26	Natolewice
9	PPZ9.1	44,94	200	78+333	53°53'49"	15°22'55"	97/26	Natolewice
10	PPZ10.1	44,55	200	78+358	53°53'50"	15°23'01"	97/26	Natolewice
11	DZ12.1	30,05	200	83+420	53°56'27"	15°23'52"	71; 72/2	Kielpino

– Warunki wykonania:

Wyloty drenażu rolniczego wykonać jako prefabrykowane betonowe wg KPED 01.20 lub równoważne, odpowiednie dla danej średnicy rury wylotowej. Dno rowu oraz obie skarpy do wysokości górnej krawędzi rury wylotowej w miejscu wylotu umocnić elementami prefabrykowanymi betonowymi, tzn. płytkami, kostką lub dyblami na zaprawie cementowo-piaskowej. Umocnienie wykonać co najmniej 0,5 m z każdej strony osi wylotu i nie niżej jak 0,5 m licząc od dna rowu.

2. **Udzielić** Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie **pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód** - wprowadzanie ścieków - wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z terenu projektowanej drogi ekspresowej S6 w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł „Kielpino” (z węzłem)”, przy zachowaniu następujących warunków:

- 2.1. Wprowadzanie wylotami kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowy drogowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz

L.p.	Nr wylotu oraz punkt poboru prób ścieków do badania	Spływ jednostko wy	Pow. zlewni zredukowanej	Zrzut max/s	max. godzinowy	Średni dobowy	Max roczny	Odbiornik ZIEMIA rów drogowy w km drogi
		q [dm <sup>3</sup> /s]	F <sub>ZR</sub> [ha]	Q [dm <sup>3</sup> /s]	Q <sub>maxh</sub> [m <sup>3</sup> /h]	Q <sub>gd</sub> [m <sup>3</sup> /d]	Q <sub>maxR</sub> [m <sup>3</sup> /R]	
1	WYBKD71-059	260,49	0,935	244	327,6	3,41	659	71+059 Droga S6
2	WYBKD71-567	260,49	0,800	208	277,2	2,91	564	71+576 Droga S6
3	WYBKD78-089	260,49	0,875	228	306,0	3,19	617	78+089 Droga S6
4	WYBKD78-486	260,49	0,258	67	90,0	0,94	182	78+486 Droga S6
5	WYBKD43-1	260,49	0,042	11	14,8	0,15	30	0+674 Droga DP3136Z
6	WYBKD43-2	260,49	0,026	7	8,9	0,09	18	0+674 Droga DP3136Z
7	WYBKD43-3	260,49	0,005	1	1,8	0,02	4	0+575 Droga DP3136Z
8	WYBKD43-4	260,49	0,007	2	2,5	0,03	5	0+575 Droga DP3136Z
9	WYBKD44-1	260,49	0,015	5	5,5	0,05	11	0+726 Droga DK6
10	WYBKD44-2	260,49	0,011	3	3,7	0,04	8	0+734 Droga DK6
11	WYBKD44-3	260,49	0,011	3	3,7	0,04	8	0+658 Droga DK6
12	WYBKD44-4	260,49	0,015	5	5,5	0,05	11	0+668 Droga DK6
13	WYBKD45-1	260,49	0,013	4	4,7	0,05	9	0+367 odcinek wspólny łącznic A,B,C,D
14	WYBKD45-2	260,49	0,014	4	5,0	0,05	10	0+367 odcinek wspólny łącznic A,B,C,D
15	WYBKD45-3	260,49	0,013	4	4,7	0,05	9	0+430 odcinek wspólny łącznic A,B,C,D
16	WYBKD45-4	260,49	0,014	4	5,0	0,05	10	0+430 odcinek wspólny łącznic A,B,C,D
17	WYBKD46-1	260,49	0,008	2	2,8	0,03	6	0+179 Droga DZ18
18	WYBKD46-2	260,49	0,007	2	2,4	0,03	5	0+179 Droga DZ18
19	WYBKD46-3	260,49	0,008	2	2,8	0,03	6	0+123 Droga DZ18
20	WYBKD46-4	260,49	0,007	2	2,4	0,03	5	0+123 Droga DZ18
21	WYBKD47-1	260,49	0,032	8	11,1	0,12	22	0+418 Droga DP3145Z
22	WYBKD47-2	260,49	0,010	2	3,3	0,03	7	0+424 Droga DP3145Z
23	WYBKD47-3	260,49	0,013	4	4,7	0,05	10	0+479 Droga DP3145Z
24	WYBKD47-4	260,49	0,010	2	3,3	0,03	7	0+485 Droga DP3145Z
25	WYBKD48-1	260,49	0,010	3	3,5	0,04	7	0+263 Droga DG5152
26	WYBKD48-2	260,49	0,012	3	4,0	0,04	8	0+263 Droga DG5152
27	WYBKD48-3	260,49	0,005	1	1,7	0,02	4	0+320 Droga DG5152
28	WYBKD48-4	260,49	0,006	2	2,0	0,02	4	0+320 Droga DG5152
29	WYBKD49-1	260,49	0,007	2	2,4	0,03	5	0+658 Droga DZ21
30	WYBKD49-2	260,49	0,008	2	2,8	0,03	6	0+658 Droga DZ21
31	WYBKD49-3	260,49	0,007	2	2,4	0,03	5	0+603 Droga DZ21
32	WYBKD49-4	260,49	0,008	2	2,8	0,03	6	0+603 Droga DZ21

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin



33	WYBKD50a-1	260,49	0,005	1	1,9	0,02	4	0+190 Droga DG5354
34	WYBKD50a-2	260,49	0,006	2	2,2	0,02	4	0+186 Droga DG5354
35	WYBKD50a-3	260,49	0,010	3	3,5	0,04	7	0+250 Droga DG5354
36	WYBKD50a-4	260,49	0,012	3	4,0	0,04	8	0+246 Droga DG5354
37	WYBKD51-1	260,49	0,010	3	3,5	0,04	7	0+241 Droga DW105
38	WYBKD51-2	260,49	0,034	9	11,9	0,12	24	0+241 Droga DW105
39	WYBKD51-3	260,49	0,011	3	3,9	0,04	8	0+299 Droga DW105
40	WYBKD51-4	260,49	0,037	10	12,7	0,13	26	0+301 Droga DW105

## 2.2. Wprowadzanie wylotami przykanalików i korytek skarpowych wód opadowych i roztopowych do ziemi – rowy drogowe

L.p.	Nr wylotu oraz punkt poboru prób ścieków do badania	Spyw jednostkowy	Pow. zlewni zredukowanej	Odbiornik	Ilość odprowadzanych ścieków		
		q [dm³/s]	F <sub>ZR</sub> [ha]	ZIEMIA rów drogowy w km drogi	Maksymalna godzinowa [m³/h]	Średnia dobowa [m³/d]	Maksymalna roczna [m³/rok]
DROGA S6							
1	WYL 71-0	197,5	0,040	71+003	8,6	0,13	25
2	WYL 71-30	197,5	0,040	71+579	8,6	0,13	25
3	WYL 71-31	197,5	0,040	71+928	8,6	0,13	25
4	WYL 71-32	197,5	0,040	71+941	8,6	0,13	25
5	WYL 71-33	197,5	0,040	71+963	8,6	0,13	25
6	WYL 71-34	197,5	0,040	71+972	8,6	0,13	25
7	WYL 72-1	197,5	0,040	72+002	8,6	0,13	25
8	WYL 72-2	197,5	0,040	72+007	8,6	0,13	25
9	WYL 72-3	197,5	0,040	72+034	8,6	0,13	25
10	WYL 72-4	197,5	0,040	72+034	8,6	0,13	25
11	WYL 72-5	197,5	0,040	72+069	8,6	0,13	25
12	WYL 72-6	197,5	0,040	72+069	8,6	0,13	25
13	WYL 72-7	197,5	0,040	72+101	8,6	0,13	25
14	WYL 72-8	197,5	0,040	72+101	8,6	0,13	25
15	WYL 72-9	197,5	0,040	72+125	8,6	0,13	25
16	WYL 72-10	197,5	0,040	72+125	8,6	0,13	25
17	WYL 72-11	197,5	0,040	72+156	8,6	0,13	25
18	WYL 72-12	197,5	0,040	72+156	8,6	0,13	25
19	WYL 72-13	197,5	0,040	72+173	8,6	0,13	25
20	WYL 72-14	197,5	0,040	72+173	8,6	0,13	25
21	WYL 72-15	197,5	0,040	72+197	8,6	0,13	25
22	WYL 72-16	197,5	0,040	72+197	8,6	0,13	25
23	WYL 72-17	197,5	0,040	72+229	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
rodowiska@urmp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Roman Krystkiewicz

24	WYL 72-18	197,5	0,040	72+229	8,6	0,13	25
25	WYL 72-19	197,5	0,040	72+257	8,6	0,13	25
26	WYL 72-20	197,5	0,040	72+268	8,6	0,13	25
27	WYL 72-21	197,5	0,040	72+286	8,6	0,13	25
28	WYL 72-22	197,5	0,040	72+296	8,6	0,13	25
29	WYL 72-23	197,5	0,040	72+324	8,6	0,13	25
30	WYL 72-24	197,5	0,040	72+347	8,6	0,13	25
31	WYL 72-25	197,5	0,040	72+364	8,6	0,13	25
32	WYL 72-26	197,5	0,040	72+373	8,6	0,13	25
33	WYL 72-26a	197,5	0,040	72+375	8,6	0,13	25
34	WYL 72-27	197,5	0,040	72+381	8,6	0,13	25
35	WYL 72-28	197,5	0,040	72+398	8,6	0,13	25
36	WYL 72-29	197,5	0,040	72+422	8,6	0,13	25
37	WYL 72-30	197,5	0,040	72+459	8,6	0,13	25
38	WYL 72-31	197,5	0,040	72+504	8,6	0,13	25
39	WYL 72-32	197,5	0,040	72+517	8,6	0,13	25
40	WYL 72-33	197,5	0,040	72+543	8,6	0,13	25
41	WYL 72-34	197,5	0,040	72+543	8,6	0,13	25
42	WYL 72-35	197,5	0,040	72+585	8,6	0,13	25
43	WYL 72-36	197,5	0,040	72+585	8,6	0,13	25
44	WYL 72-37	197,5	0,040	72+622	8,6	0,13	25
45	WYL 72-38	197,5	0,040	72+622	8,6	0,13	25
46	WYL 72-39	197,5	0,040	72+649	8,6	0,13	25
47	WYL 72-40	197,5	0,040	72+649	8,6	0,13	25
48	WYL 72-41	197,5	0,040	72+700	8,6	0,13	25
49	WYL 72-42	197,5	0,040	72+700	8,6	0,13	25
50	WYL 72-43	197,5	0,040	72+687	8,6	0,13	25
51	WYL 72-44	197,5	0,040	72+687	8,6	0,13	25
52	WYL 72-45	197,5	0,040	72+707	8,6	0,13	25
53	WYL 72-46	197,5	0,040	72+707	8,6	0,13	25
54	WYL 72-47	197,5	0,040	72+733	8,6	0,13	25
55	WYL 72-48	197,5	0,040	72+724	8,6	0,13	25
56	WYL 72-49	197,5	0,040	72+748	8,6	0,13	25
57	WYL 72-50	197,5	0,040	72+748	8,6	0,13	25
58	WYL 72-51	197,5	0,040	72+780	8,6	0,13	25
59	WYL 72-52	197,5	0,040	72+780	8,6	0,13	25
60	WYL 72-53	197,5	0,040	72+819	8,6	0,13	25
61	WYL 74-12	197,5	0,040	74+161	8,6	0,13	25
62	WYL 74-13	197,5	0,040	74+161	8,6	0,13	25
63	WYL 74-14	197,5	0,040	74+178	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Za zgodność z oryginałem

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin



64	WYL 74-15	197,5	0,040	74+178	8,6	0,13	25
65	WYL 74-16	197,5	0,040	74+205	8,6	0,13	25
66	WYL 74-17	197,5	0,040	74+205	8,6	0,13	25
67	WYL 74-18	197,5	0,040	74+240	8,6	0,13	25
68	WYL 74-19	197,5	0,040	74+240	8,6	0,13	25
69	WYL 74-20	197,5	0,040	74+279	8,6	0,13	25
70	WYL 74-21	197,5	0,040	74+279	8,6	0,13	25
71	WYL 74-22	197,5	0,040	74+318	8,6	0,13	25
72	WYL 74-23	197,5	0,040	74+318	8,6	0,13	25
73	WYL 74-24	197,5	0,040	74+344	8,6	0,13	25
74	WYL 74-25	197,5	0,040	74+353	8,6	0,13	25
75	WYL 74-26	197,5	0,040	74+680	8,6	0,13	25
76	WYL 74-27	197,5	0,040	74+690	8,6	0,13	25
77	WYL 74-28	197,5	0,040	74+720	8,6	0,13	25
78	WYL 74-29	197,5	0,040	74+720	8,6	0,13	25
79	WYL 74-30	197,5	0,040	74+758	8,6	0,13	25
80	WYL 74-31	197,5	0,040	74+758	8,6	0,13	25
81	WYL 74-32	197,5	0,040	74+787	8,6	0,13	25
82	WYL 74-33	197,5	0,040	74+787	8,6	0,13	25
83	WYL 74-34	197,5	0,040	74+808	8,6	0,13	25
84	WYL 74-35	197,5	0,040	74+808	8,6	0,13	25
85	WYL 74-36	197,5	0,040	74+833	8,6	0,13	25
86	WYL 74-37	197,5	0,040	74+833	8,6	0,13	25
87	WYL 74-38	197,5	0,040	74+852	8,6	0,13	25
88	WYL 74-39	197,5	0,040	74+852	8,6	0,13	25
89	WYL 74-40	197,5	0,040	74+873	8,6	0,13	25
90	WYL 74-41	197,5	0,040	74+873	8,6	0,13	25
91	WYL 74-42	197,5	0,040	74+900	8,6	0,13	25
92	WYL 74-43	197,5	0,040	74+900	8,6	0,13	25
93	WYL 74-44	197,5	0,040	74+919	8,6	0,13	25
94	WYL 74-45	197,5	0,040	74+942	8,6	0,13	25
95	WYL 78-25	197,5	0,040	78+512	8,6	0,13	25
96	WYL 78-26	197,5	0,040	78+512	8,6	0,13	25
97	WYL 78-27	197,5	0,040	78+529	8,6	0,13	25
98	WYL 78-28	197,5	0,040	78+529	8,6	0,13	25
99	WYL 78-29	197,5	0,040	78+546	8,6	0,13	25
100	WYL 78-30	197,5	0,040	78+546	8,6	0,13	25
101	WYL 78-31	197,5	0,040	78+573	8,6	0,13	25
102	WYL 78-32	197,5	0,040	78+573	8,6	0,13	25
103	WYL 78-33	197,5	0,040	78+600	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*

104	WYL 78-34	197,5	0,040	78+600	8,6	0,13	25
105	WYL 78-35	197,5	0,040	78+627	8,6	0,13	25
106	WYL 78-36	197,5	0,040	78+627	8,6	0,13	25
107	WYL 78-37	197,5	0,040	78+654	8,6	0,13	25
108	WYL 78-38	197,5	0,040	78+654	8,6	0,13	25
109	WYL 78-39	197,5	0,040	78+681	8,6	0,13	25
110	WYL 78-40	197,5	0,040	78+681	8,6	0,13	25
111	WYL 78-41	197,5	0,040	78+990	8,6	0,13	25
112	WYL 79-1	197,5	0,040	79+012	8,6	0,13	25
113	WYL 79-2	197,5	0,040	79+016	8,6	0,13	25
114	WYL 79-3	197,5	0,040	79+043	8,6	0,13	25
115	WYL 79-4	197,5	0,040	79+043	8,6	0,13	25
116	WYL 79-5	197,5	0,040	79+070	8,6	0,13	25
117	WYL 79-6	197,5	0,040	79+070	8,6	0,13	25
118	WYL 79-7	197,5	0,040	79+097	8,6	0,13	25
119	WYL 79-8	197,5	0,040	79+097	8,6	0,13	25
120	WYL 79-9	197,5	0,040	79+124	8,6	0,13	25
121	WYL 79-10	197,5	0,040	79+124	8,6	0,13	25
122	WYL 79-11	197,5	0,040	79+151	8,6	0,13	25
123	WYL 79-12	197,5	0,040	79+151	8,6	0,13	25
124	WYL 79-13	197,5	0,040	79+178	8,6	0,13	25
125	WYL 79-14	197,5	0,040	79+178	8,6	0,13	25
126	WYL 79-15	197,5	0,040	79+205	8,6	0,13	25
127	WYL 79-16	197,5	0,040	79+205	8,6	0,13	25
128	WYL 79-17	197,5	0,040	79+232	8,6	0,13	25
129	WYL 79-18	197,5	0,040	79+232	8,6	0,13	25
130	WYL 79-19	197,5	0,040	79+259	8,6	0,13	25
131	WYL 80-1	197,5	0,040	80+331	8,6	0,13	25
132	WYL 80-2	197,5	0,040	80+331	8,6	0,13	25
133	WYL 80-3	197,5	0,040	80+381	8,6	0,13	25
134	WYL 80-4	197,5	0,040	80+381	8,6	0,13	25
135	WYL 80-5	197,5	0,040	80+431	8,6	0,13	25
136	WYL 80-6	197,5	0,040	80+431	8,6	0,13	25
137	WYL 80-7	197,5	0,040	80+481	8,6	0,13	25
138	WYL 80-8	197,5	0,040	80+481	8,6	0,13	25
139	WYL 80-9	197,5	0,040	80+531	8,6	0,13	25
140	WYL 80-10	197,5	0,040	80+531	8,6	0,13	25
141	WYL 80-11	197,5	0,040	80+581	8,6	0,13	25
142	WYL 80-12	197,5	0,040	80+581	8,6	0,13	25
143	WYL 80-13	197,5	0,040	80+631	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
Ryszard Kryskiewicz



144	WYL 80-14	197,5	0,040	80+681	8,6	0,13	25
145	WYL 82-45	197,5	0,040	82+662	8,6	0,13	25
146	WYL 82-46	197,5	0,040	82+662	8,6	0,13	25
147	WYL 82-47	197,5	0,040	82+707	8,6	0,13	25
148	WYL 82-48	197,5	0,040	82+707	8,6	0,13	25
149	WYL 82-49	197,5	0,040	82+743	8,6	0,13	25
150	WYL 82-50	197,5	0,040	82+743	8,6	0,13	25
151	WYL 82-51	197,5	0,040	82+788	8,6	0,13	25
152	WYL 82-52	197,5	0,040	82+788	8,6	0,13	25
153	WYL 82-53	197,5	0,040	82+808	8,6	0,13	25
154	WYL 82-54	197,5	0,040	82+808	8,6	0,13	25
155	WYL 82-55	197,5	0,040	82+828	8,6	0,13	25
156	WYL 82-56	197,5	0,040	82+828	8,6	0,13	25
157	WYL 82-57	197,5	0,040	82+848	8,6	0,13	25
158	WYL 82-58	197,5	0,040	82+868	8,6	0,13	25
159	WYL 82-59	197,5	0,040	82+888	8,6	0,13	25
160	WYL 82-60	197,5	0,040	82+910	8,6	0,13	25
161	WYL 83-1	197,5	0,040	83+073	8,6	0,13	25
162	WYL 83-2	197,5	0,040	83+100	8,6	0,13	25
163	WYL 83-3	197,5	0,040	83+130	8,6	0,13	25
164	WYL 83-4	197,5	0,040	83+160	8,6	0,13	25
165	WYL 83-5	197,5	0,040	83+160	8,6	0,13	25
166	WYL 83-6	197,5	0,040	83+197	8,6	0,13	25
167	WYL 83-7	197,5	0,040	83+197	8,6	0,13	25
168	WYL 83-8	197,5	0,040	83+234	8,6	0,13	25
169	WYL 83-9	197,5	0,040	83+271	8,6	0,13	25
170	WYL 83-10	197,5	0,040	83+308	8,6	0,13	25
171	WYL 83-11	197,5	0,040	83+345	8,6	0,13	25
172	WYL 83-12	197,5	0,040	83+382	8,6	0,13	25
173	WYL 83-14	197,5	0,040	83+419	8,6	0,13	25
174	WYL 83-16	197,5	0,040	83+456	8,6	0,13	25
175	WYL 83-19	197,5	0,040	83+514	8,6	0,13	25
176	WYL 83-21	197,5	0,040	83+530	8,6	0,13	25
177	WYL 83-23	197,5	0,040	83+567	8,6	0,13	25
178	WYL 83-25	197,5	0,040	83+604	8,6	0,13	25
179	WYL 83-27	197,5	0,040	83+641	8,6	0,13	25
180	WYL 83-29	197,5	0,040	83+675	8,6	0,13	25
181	WYL 83-31	197,5	0,040	83+715	8,6	0,13	25
182	WYL 83-32	197,5	0,040	83+715	8,6	0,13	25
183	WYL 83-33	197,5	0,040	83+748	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
rodowiska@urmasz.zachodniopom.gov.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-C A D Y R E K T O R A K O N T R A K T U  
*Roman Krystkiewicz*  
Roman Krystkiewicz

184	WYL 83-34	197,5	0,040	83+748	8,6	0,13	25
185	WYL 83-35	197,5	0,040	83+793	8,6	0,13	25
186	WYL 83-36	197,5	0,040	83+826	8,6	0,13	25
187	WYL 83-37	197,5	0,040	83+826	8,6	0,13	25
188	WYL 83-38	197,5	0,040	83+863	8,6	0,13	25
189	WYL 83-39	197,5	0,040	83+863	8,6	0,13	25
190	WYL 83-40	197,5	0,040	83+900	8,6	0,13	25
191	WYL 83-41	197,5	0,040	83+900	8,6	0,13	25
192	WYL 83-42	197,5	0,040	83+937	8,6	0,13	25
193	WYL 83-43	197,5	0,040	83+937	8,6	0,13	25
194	WYL 83-44	197,5	0,040	83+974	8,6	0,13	25
195	WYL 83-45	197,5	0,040	83+974	8,6	0,13	25
DROGA DP-3136Z (DP-0136Z) - MODLIMOWO							
196	WYL43-1	197,5	0,040	0+064	8,6	0,13	25
197	WYL43-2	197,5	0,040	0+085	8,6	0,13	25
198	WYL43-3	197,5	0,040	0+100	8,6	0,13	25
199	WYL43-4	197,5	0,040	0+115	8,6	0,13	25
200	WYL43-5	197,5	0,040	0+135	8,6	0,13	25
201	WYL43-6	197,5	0,040	0+160	8,6	0,13	25
202	WYL43-7	197,5	0,040	0+189	8,6	0,13	25
203	WYL43-8	197,5	0,040	0+261	8,6	0,13	25
204	WYL43-9	197,5	0,040	0+300	8,6	0,13	25
205	WYL43-10	197,5	0,040	0+339	8,6	0,13	25
206	WYL43-11	197,5	0,040	0+358	8,6	0,13	25
207	WYL43-12	197,5	0,040	0+378	8,6	0,13	25
208	WYL43-13	197,5	0,040	0+419	8,6	0,13	25
209	WYL43-14	197,5	0,040	0+419	8,6	0,13	25
210	WYL43-15	197,5	0,040	0+469	8,6	0,13	25
211	WYL43-16	197,5	0,040	0+469	8,6	0,13	25
212	WYL43-17	197,5	0,040	0+519	8,6	0,13	25
213	WYL43-18	197,5	0,040	0+519	8,6	0,13	25
214	WYL43-19	197,5	0,040	0+606	8,6	0,13	25
215	WYL43-23	197,5	0,040	0+724	8,6	0,13	25
216	WYL43-24	197,5	0,040	0+724	8,6	0,13	25
217	WYL43-25	197,5	0,040	0+773	8,6	0,13	25
218	WYL43-26	197,5	0,040	0+773	8,6	0,13	25
219	WYL43-27	197,5	0,040	0+800	8,6	0,13	25
220	WYL43-28	197,5	0,040	0+818	8,6	0,13	25
221	WYL43-29	197,5	0,040	0+873	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
*Roman Krystkiewicz*



WĘZEL WICIMICE							
222	WYLWWB-1	197,5	0,040	0+035	8,6	0,13	25
223	WYLWWB-2	197,5	0,040	0+065	8,6	0,13	25
224	WYLWWB-3	197,5	0,040	0+069	8,6	0,13	25
225	WYLWWB-4	197,5	0,040	0+101	8,6	0,13	25
226	WYLWWB-5	197,5	0,040	0+316	8,6	0,13	25
227	WYLWWB-7	197,5	0,040	0+449	8,6	0,13	25
228	WYLWWB-8	197,5	0,040	0+485	8,6	0,13	25
229	WYLWWB-9	197,5	0,040	0+525	8,6	0,13	25
230	WYLWWC-1	197,5	0,040	0+035	8,6	0,13	25
231	WYLWWC-2	197,5	0,040	0+075	8,6	0,13	25
232	WYLWWC-3	197,5	0,040	0+221	8,6	0,13	25
233	WYLWWC-4	197,5	0,040	0+259	8,6	0,13	25
234	WYLWWC-5	197,5	0,040	0+301	8,6	0,13	25
235	WYLWWC-6	197,5	0,040	0+348	8,6	0,13	25
236	WYLWWC-8	197,5	0,040	0+449	8,6	0,13	25
237	WYLWWC-9	197,5	0,040	0+475	8,6	0,13	25
238	WYLWWC-10	197,5	0,040	0+485	8,6	0,13	25
239	WYLWWC-11	197,5	0,040	0+525	8,6	0,13	25
240	WYLWWC-12	197,5	0,040	0+565	8,6	0,13	25
241	WYLWWC-13	197,5	0,040	0+577	8,6	0,13	25
242	WYLWWC-14	197,5	0,040	0+589	8,6	0,13	25
243	WYLWWC-15	197,5	0,040	0+628	8,6	0,13	25
244	WYLWWD-1	197,5	0,040	0+249	8,6	0,13	25
245	WYLWWD-2	197,5	0,040	0+077	8,6	0,13	25
246	WYLWWD-3	197,5	0,040	0+138	8,6	0,13	25
247	WYLWWD-4	197,5	0,040	0+180	8,6	0,13	25
DROGA DK6 - WICIMICE							
248	WYL44-1	197,5	0,040	0+437	8,6	0,13	25
249	WYL44-2	197,5	0,040	0+458	8,6	0,13	25
250	WYL44-3	197,5	0,040	0+483	8,6	0,13	25
251	WYL44-4	197,5	0,040	0+510	8,6	0,13	25
252	WYL44-5	197,5	0,040	0+540	8,6	0,13	25
253	WYL44-6	197,5	0,040	0+513	8,6	0,13	25
254	WYL44-7	197,5	0,040	0+613	8,6	0,13	25
255	WYL44-10	197,5	0,040	0+750	8,6	0,13	25
256	WYL44-11	197,5	0,040	0+750	8,6	0,13	25
257	WYL44-12	197,5	0,040	0+800	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@urmo.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Roman Krystkiewicz

258	WYL44-13	197,5	0,040	0+800	8,6	0,13	25
259	WYL44-14	197,5	0,040	0+850	8,6	0,13	25
260	WYL44-15	197,5	0,040	0+850	8,6	0,13	25
261	WYL44-16	197,5	0,040	0+900	8,6	0,13	25
262	WYL44-17	197,5	0,040	0+900	8,6	0,13	25
263	WYL44-18	197,5	0,040	0+950	8,6	0,13	25
264	WYL44-19	197,5	0,040	1+118	8,6	0,13	25
265	WYL44-20	197,5	0,040	1+146	8,6	0,13	25
266	WYL44-21	197,5	0,040	1+165	8,6	0,13	25
267	WYL44-22	197,5	0,040	1+164	8,6	0,13	25
268	WYL44-23	197,5	0,040	1+198	8,6	0,13	25
269	WYL44-24	197,5	0,040	1+206	8,6	0,13	25
270	WYL44-25	197,5	0,040	1+213	8,6	0,13	25
271	WYL44-26	197,5	0,040	1+229	8,6	0,13	25
272	WYL44-27	197,5	0,040	1+250	8,6	0,13	25
273	WYL44-28	197,5	0,040	1+270	8,6	0,13	25
274	WYL44-29	197,5	0,040	1+300	8,6	0,13	25
275	WYL44-30	197,5	0,040	1+325	8,6	0,13	25
276	WYL44-31	197,5	0,040	1+340	8,6	0,13	25
277	WYL44-32	197,5	0,040	1+340	8,6	0,13	25
WĘŻEL KIEŁPINO							
278	WYL51-2	197,5	0,040	0+050	8,6	0,13	25
279	WYL51-3	197,5	0,040	0+050	8,6	0,13	25
280	WYL51-6	197,5	0,040	0+074	8,6	0,13	25
281	WYL51-7	197,5	0,040	0+309	8,6	0,13	25
282	WYL51-8	197,5	0,040	0+117	8,6	0,13	25
283	WYL51-9	197,5	0,040	0+115	8,6	0,13	25
284	WYL51-10	197,5	0,040	0+129	8,6	0,13	25
285	WYL51-11	197,5	0,040	0+127	8,6	0,13	25
286	WYL51-12	197,5	0,040	0+162	8,6	0,13	25
287	WYL51-13	197,5	0,040	0+178	8,6	0,13	25
288	WYL51-14	197,5	0,040	0+197	8,6	0,13	25
289	WYL51-15	197,5	0,040	0+228	8,6	0,13	25
290	WYL51-18	197,5	0,040	0+308	8,6	0,13	25
291	WYL51-19	197,5	0,040	0+349	8,6	0,13	25
292	WYL51-20	197,5	0,040	0+348	8,6	0,13	25
293	WYL51-21	197,5	0,040	0+389	8,6	0,13	25
294	WYL51-22	197,5	0,040	0+388	8,6	0,13	25
295	WYL51-23	197,5	0,040	0+429	8,6	0,13	25
296	WYL51-24	197,5	0,040	0+428	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU  
*Roman Krystkiewicz*



297	WYL51-25	197,5	0,040	0+468	8,6	0,13	25
298	WYL51-26	197,5	0,040	0+468	8,6	0,13	25
299	WYL51-27	197,5	0,040	0+478	8,6	0,13	25
300	WYL51-28	197,5	0,040	0+480	8,6	0,13	25
301	WYL51-29	197,5	0,040	0+522	8,6	0,13	25
302	WYL51-30	197,5	0,040	0+512	8,6	0,13	25
303	WYL51-34	197,5	0,040	0+592	8,6	0,13	25
304	WYLWKA-1	197,5	0,040	0+070	8,6	0,13	25
305	WYLWKA-2	197,5	0,040	0+122	8,6	0,13	25
306	WYLWKA-3	197,5	0,040	0+142	8,6	0,13	25
307	WYLWKA-4	197,5	0,040	0+185	8,6	0,13	25
308	WYLWKA-6	197,5	0,040	0+279	8,6	0,13	25
309	WYLWKB-1	197,5	0,040	0+109	8,6	0,13	25
310	WYLWKB-2	197,5	0,040	0+136	8,6	0,13	25
DROGA 53_54							
311	WYL50a-2	197,5	0,040	0+158	8,6	0,13	25
312	WYL50a-3	197,5	0,040	0+290	8,6	0,13	25
313	WYL50a-4	197,5	0,040	0+290	8,6	0,13	25
DROGA DZ_21							
314	WYL49-1	197,5	0,040	0+684	8,6	0,13	25
315	WYL49-2	197,5	0,040	0+684	8,6	0,13	25
316	WYL49-4	197,5	0,040	0+580	8,6	0,13	25
DROGA 51_52							
317	WYL48-3	197,5	0,040	0+220	8,6	0,13	25
318	WYL48-4	197,5	0,040	0+220	8,6	0,13	25
319	WYL48-5	197,5	0,040	0+250	8,6	0,13	25
320	WYL48-6	197,5	0,040	0+250	8,6	0,13	25
321	WYL48-7	197,5	0,040	0+346	8,6	0,13	25
322	WYL48-8	197,5	0,040	0+346	8,6	0,13	25
323	WYL48-9	197,5	0,040	0+383	8,6	0,13	25
324	WYL48-10	197,5	0,040	0+383	8,6	0,13	25
325	WYL48-11	197,5	0,040	0+420	8,6	0,13	25
326	WYL48-12	197,5	0,040	0+420	8,6	0,13	25
DROGA DP-3145Z (DP-0145Z)							
327	WYL47-2	197,5	0,040	0+075	8,6	0,13	25
328	WYL47-4	197,5	0,040	0+145	8,6	0,13	25
329	WYL47-5	197,5	0,040	0+180	8,6	0,13	25
330	WYL47-6	197,5	0,040	0+215	8,6	0,13	25
331	WYL47-7	197,5	0,040	0+215	8,6	0,13	25
332	WYL47-8	197,5	0,040	0+255	8,6	0,13	25

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
Roman Myszkiwicz

333	WYL47-9	197,5	0,040	0+255	8,6	0,13	25
334	WYL47-10	197,5	0,040	0+295	8,6	0,13	25
335	WYL47-11	197,5	0,040	0+294	8,6	0,13	25
336	WYL47-12	197,5	0,040	0+335	8,6	0,13	25
337	WYL47-13	197,5	0,040	0+334	8,6	0,13	25
338	WYL47-14	197,5	0,040	0+375	8,6	0,13	25
339	WYL47-15	197,5	0,040	0+374	8,6	0,13	25
340	WYL47-16	197,5	0,040	0+415	8,6	0,13	25
341	WYL47-18	197,5	0,040	0+494	8,6	0,13	25
342	WYL47-19	197,5	0,040	0+494	8,6	0,13	25
343	WYL47-20	197,5	0,040	0+534	8,6	0,13	25
344	WYL47-21	197,5	0,040	0+531	8,6	0,13	25
345	WYL47-22	197,5	0,040	0+574	8,6	0,13	25
346	WYL47-23	197,5	0,040	0+574	8,6	0,13	25
347	WYL47-24	197,5	0,040	0+614	8,6	0,13	25
348	WYL47-25	197,5	0,040	0+649	8,6	0,13	25
349	WYL47-26	197,5	0,040	0+684	8,6	0,13	25
350	WYL47-28	197,5	0,040	0+735	8,6	0,13	25
351	WYL47-29	197,5	0,040	0+770	8,6	0,13	25
DROGA DD 18							
352	WYL46-1	197,5	0,040	0+053	8,6	0,13	25
353	WYL46-2	197,5	0,040	0+053	8,6	0,13	25
354	WYL46-3	197,5	0,040	0+103	8,6	0,13	25
355	WYL46-4	197,5	0,040	0+103	8,6	0,13	25
356	WYL46-5	197,5	0,040	0+225	8,6	0,13	25
357	WYL46-6	197,5	0,040	0+225	8,6	0,13	25
358	WYL46-7	197,5	0,040	0+278	8,6	0,13	25
359	WYL46-8	197,5	0,040	0+278	8,6	0,13	25

### 2.3. Wprowadzanie wylotami z rowów szczelnych wód opadowych i roztopowych do:

- ziemi - rowy drogowe, rowy melioracyjne
- rzeki Brodziec.

L.p.	Nr wylotu oraz punkt poboru do badania prób ścieków	Spyw jednostkowy	Pow. zlewni zredukowanej	Odbiornik ścieków	Ilość odprowadzanych ścieków		
		q [dm <sup>3</sup> /s]	F <sub>ZR</sub> [ha]		Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]	Średnia dobową [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /rok]
1	WK-70+400	53,1	1,12	ZIEMIA rów drogowy w km drogi S6	324	4,8	790

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU  
Roman Krystkiewicz



				70+400			
2	WK-73+482a	57	1,757	ZIEMIA rów melioracyjny nr M4.2. w km drogi S6 73+482	507,6	6,40	1239
3	WK-73+482b	116	0,767	ZIEMIA rów melioracyjny nr M4.2. w km drogi S6 73+482	223,2	2,79	540
4	WK-73+482c	97	0,765	ZIEMIA rów melioracyjny nr M4.3. w km drogi S6 73+482	223,2	2,79	540
5	WK-73+482d	111	0,803	ZIEMIA rów melioracyjny nr M4.3. w km drogi S6 73+482	234,0	2,92	566
6	WK-82+215	125	0,237	Rzeka Brodziec w km 82+215 drogi S6	68,4	0,86	167
7	WK-82+220	220	1,168	Rzeka Brodziec w km 82+220 drogi S6	831,6	4,25	823
8	WK-82+227	122	1,257	Rzeka Brodziec w km 82+227 drogi S6	363,6	4,58	886 drogi
9	WK-82+229	125	0,423	Rzeka Brodziec w km 82+229 drogi S6	122,4	1,54	298
10	WYL Z24	166,4	2,280	Ziemia rów melioracyjny (M12.1) w km 82+600 Drogi S6	36,0	2,28	1666

#### 2.4. Wprowadzanie wylotami ze zbiorników szczelnych i nieszczelnych wód opadowych i roztopowych do ziemi.

L.p	Nr wylotu oraz punkt poboru do badania prób ścieków	Odbiornik ścieków	Ilość odprowadzanych ścieków		
			Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]	Średnia dobową [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /rok]
ZBIORNIKI SZCZELNE					
1	WYL Z1	ZIEMIA Rów 01.3	54,0	2,58	1880
2	WYL Z3	ZIEMIA Rów 02.3	54,0	0,54	394
3	WYL Z5	ZIEMIA Rów 04.2	21,6	0,49	358
4	WYL Z18	ZIEMIA Rów 010.2	32,4	0,64	470
ZBIORNIKI NIESZCZELNE					
6	WYL Z6	ZIEMIA Rów 03.2	21,6	0,59	434

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
Roman Krysiewicz

7	WYL Z7	ZIEMIA Rów 05.3	72,0	0,32	234
8	WYL Z14	ZIEMIA Rów 07.3	82,8	1,27	926
9	WYL Z16	ZIEMIA Rów 09.3	61,2	1,33	974
10	WYL Z22	ZIEMIA Rów 012.1	46,8	2,22	1624
11	WYL Z23	ZIEMIA Rów 014.2	36,0	1,78	1296

## 2.5. Wprowadzanie wylotami z kanałów tłocznych wód opadowych i roztopowych do ziemi

L.p	Nr wylotu oraz punkt poboru do badania prób ścieków	Odbiornik ścieków	Ilość odprowadzanych ścieków		
			Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]	Średnia dobową [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /rok]
1	WYL-KT74227	ZIEMIA rów drogowy w km drogi S6 74+227	36,0	0,55	404
2	WYL-KT78934	ZIEMIA rów odwodnieniowy 06.2 w km drogi S6 78+934	36,0	1,53	1116

## 2.6. Wprowadzanie wylotem z rowu 08.2 wód opadowych i roztopowych do ziemi.

L.p	Nr wylotu oraz punkt poboru do badania prób ścieków	Odbiornik ścieków	Ilość odprowadzanych ścieków		
			Maksymalna godzinowa [m <sup>3</sup> /h]	Średnia dobową [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalna roczna [m <sup>3</sup> /rok]
1	Wylot z rowu nr 08.2	Rów Wicimica, dz. nr 178 Wicimice	773,4	14,89	2882

## 2.7. Urządzenia oczyszczające

- Wpusty drogowe z osadnikami
- separatory
- Piaskowniki - osadniki otwarte ( zestawienie w tabeli poniżej) :

L.p.	Numer zespołu urządzeń	Lokalizacja	Współrzędne geograficzne	Pojemność piaskownika	Studnia wpadowa z osadnikiem	
		[km drogi]			Średnica wewnętrzna osadnika [mm]	Pojemność osadnika [m <sup>3</sup> ]
1	SWL71166	71+166	53°50'52.1"N 15°19'15.9"E	0,234	1200	0,57
2	SWP73474	73+474	53°51'35.4"N 15°20'55.1"E	0,234	1200	0,57

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzo.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Roman [podpis]



3	SWL73474	73+474	53°51'36.1"N 15°20'53.6"E	0,234	1200	0,57
4	SWP73495	73+495	53°51'36.0"N 15°20'56.0"E	0,234	1200	0,57
5	SWL73495	73+495	53°51'36.7"N 15°20'54.4"E	0,234	1200	0,57
6	SWP74270	74+270	53°51'54.1"N 15°21'25.2"E	0,234	1200	0,57
7	SWP76400	76+400	53°52'48.6"N 15°22'36.1"E	0,234	1500	0,88
8	SWP81670	81+670	53°55'34.3"N 15°23'18.1"E	0,234	1500	0,88
9	SWP82060	82+060	53°55'46.3"N 15°23'26.2"E	0,234	1200	0,57
10	SWL82180	82+180	53°55'50.4"N 15°23'26.1"E	0,234	1200	0,57
11	SWP82474	82+474	53°55'59.2"N 15°23'32.9"E	0,234	1200	0,57
12	SWL82478	82+478	53°55'59.6"N 15°23'31.1"E	0,234	1200	0,57

**2.8. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika bezpośredniego ściekach - wodach opadowych i roztopowych:**

- zawiesina ogólna - 100,0 mg/dm<sup>3</sup>
- węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/dm<sup>3</sup>.

**3. Sposób postępowania w przypadku, rozruchu zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii.**

Rozruch:

Rozruch obiektów nastąpi po oddaniu do użytkowania odcinka drogi S6.

Zatrzymanie działalności:

Nie przewiduje się zatrzymania działalności, może to nastąpić w stanie awaryjnym lub podczas prowadzenia prac remontowych.

Awaria:

W przypadku wystąpienia awarii nie zagrażającej bezpieczeństwu należy podjąć działania mające na celu jej usunięcie na bieżąco. Jeżeli awaria uniemożliwi bezpieczne korzystanie z obiektów, należy wprowadzić ograniczenia w użytkowaniu obiektu lub rozważyć jego całkowite zamknięcie i do czasu jej usunięcia zapewnić rozwiązania tymczasowe. Aby nie dopuścić do sytuacji awaryjnych, należy systematycznie przeprowadzać przeglądy urządzeń, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie je usunąć.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@urzm.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
urzm@urzm.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CIA DYREKTORA KONTRAKTU  
Rozprawa Krywicka

Awaria systemu kanalizacyjnego może nastąpić w chwili jego zamulenia lub całkowitego zaniku przepustowości. Aby tego uniknąć należy okresowo czyścić sieć kanalizacyjną i studzienki. W przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych należy zlikwidować i usunąć rozlaną ciecz poprzez dostępne, mechaniczne środki do usuwania rozlewów substancji ropopochodnych.

**4. Zobowiązać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do:**

- a) wykonania urządzeń wodnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą podstawę udzielonego pozwolenia;
- b) prowadzenia prac w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego i wodnego, szczególnie substancjami ropopochodnymi;
- c) stosowania w trakcie realizacji i eksploatacji rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych chroniących środowisko;
- d) zainstalowania przed wylotami do rzeki Brodziec urządzeń oczyszczających ścieki (wody opadowe i roztopowe) – separatorów; urządzenia oczyszczające należy zainstalować przed rozpoczęciem wprowadzania ścieków do odbiornika;
- e) uporządkowania terenu po wykonaniu robót;
- f) utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń wodnych;
- g) wykonywania, badań jakości ścieków - wód opadowych i roztopowych z których spływy ujmowane są w systemy kanalizacyjne - odprowadzanych do odbiornika, zgodnie z obowiązkiem określonym w punkcie V, podpunkt 3 lit c decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.07.2010r., znak: RDOŚ-32-WOOS.TŚ-6613/2-29/2010/at,ae;
- h) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki opadowe (wpusty drogowe z osadnikami, separatory, piaskowniki - osadniki otwarte); eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji;
- i) przeprowadzenia jednorazowej konserwacji rowu „Wicimica” na odcinku ok. 1,45 km od wylotu z kanału o współrzędnych geograficznych ok. N 53°53'14, E 15°23'9 do przepustu DN800 pod drogą krajową DK-6 przed rozpoczęciem wprowadzania do niego wód opadowych i roztopowych;
- j) w przypadku zmian stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie, przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@urzo.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzo.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Roman Krystkiewicz



- k) partycypowania w kosztach utrzymania wód w związku z wprowadzaniem ścieków - wód opadowych i roztopowych do wód
  - l) umożliwienia wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.
5. Uczynić Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji.
  6. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stałe znajdować się w siedzibie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i winny być dostępne organom kontroli.
  7. Uczynić autorów operatu wodnoprawnego odpowiedzialnych za treść, dane techniczne i obliczenia w nim zawarte.
  8. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
  9. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.
  10. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków – wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi) do dnia 15 sierpnia 2026 roku.
  11. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

#### Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód zostało wszczęte na wniosek Pana Mateusza Bartkowskiego, działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł „Kielpino” (z węzłem)”.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S-6 stanowi fragment inwestycji, polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów - Słupsk. Droga ekspresowa S-6 w zakresie niniejszej decyzji obejmuje połączenie na odcinku Płoty – Kielpino, Gmin: Brojce i Płoty.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTÓW  
Roman Krasikiewicz

Powyższa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) i będzie wymagała uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Drogi ekspresowe, w myśl § 2 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd też organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 140 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Prawa wodnego, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Do wniosku o wydanie niniejszej decyzji wodnoprawnej dołączono:

- „Operat wodnoprawny nr 4 na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód. Projekt i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kielpino (z węzłem)” - opracowany przez Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. we Wrocławiu (kwiecień 2016 rok),
- Operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania i o zebranych materiałach w sprawie zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w dwojaki sposób (liczba stron przekracza 20):

- wnioskodawca, (art. 127 ust. 7a Prawa wodnego) – zawiadomieniem z dnia 18.07.2016 r. znak: WOŚ.II.7322.19.1.2016.WI
- pozostałe strony, w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – obwieszczeniem z dnia 18.07.2016 r. znak: WOŚ.II.7322.19.2.2016.WI.

Obwieszczenia zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach, Urzędu Gminy w Brojcach oraz w Starostwie Powiatowym w Gryficach.

W trakcie prowadzonego postępowania stwierdzono rozbieżności pomiędzy zakresem wniosku a danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym. Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 roku, Nr 1565/W/P201505/MB/MB/2016 przez Pana Mateusza Bartkowskiego, działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przesłany został poprawiony komplet załączników do operaty wodnoprawnego od poz. 2A do 4 oraz rysunki zamienne nr 0101 i 0111. Ponadto drogą elektroniczną przesłano dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia.

W sprawie wniosku wypowiedział się Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie O/T w Gryficach (imeil z dnia 11.08..2016 r.), wskazując iż przed wprowadzaniem ścieków do cieków naturalnych muszą być one oczyszczane w separatorach zapewniających wymaganą redukcję węglowodorów ropopochodnych na odpływie.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
rodzajnik@uzo.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzo.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU  
Roman Kyskiewicz



Pismem z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak WOŚ.II.7322.19.6.2016.WI wezwano Pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji w zakresie wskazanym w piśmie ZZMiUW w Szczecinie T/O w Gryficach. Odpowiadając na wezwanie Pan Mateusz Bartkowski wniósł o wprowadzenie w punkcie 6 operatu wodnoprawnego - *Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich* - zapisu o następującej treści „Zastosowanie przed wylotami do rzeki Brodziec urządzeń podczyszczających sedymantasyjno-flotacyjnych, zapewniających na odpływie stężenie węglowodorów ropopochodnych mniejsze od wartości dopuszczalnych polskim prawem, które nie spowoduje pogorszenia stanu wód rzeki Brodziec”.

Wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie O/T w Gryficach został w całości uwzględniony i w decyzji nałożono obowiązek zainstalowania przed wylotami do rzeki Brodziec urządzeń oczyszczających ścieki (wody opadowe i roztopowe) – separatorów.

Pozostałe strony strony nie wniosły zastrzeżeń ani uwag do sprawy.

Dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów (woj. zachodniopomorskie) – Słupsk (woj. pomorski) została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzja Nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.07.2010 r. znak: RDOŚ-32-WOŚ.TŚ-6613/2-29/2010 /at,ae. Postanowieniem z dnia 21.07.2014 r. znak: WONS-OŚ.4200.5.2014.AT.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów (woj. zachodniopomorskie) – Słupsk (woj. pomorski), przebiega etapowo, a warunki realizacji określone w decyzji z dnia 9.07.2010r. znak: RDOŚ-32-WOŚ.TŚ-6613/2-29/2010 /at,ae, nie uległy zmianie.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który wydał w/w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie zrealizowanego raportu oddziaływania na środowisko, wnioskowany przebieg drogi w fazie realizacji i eksploatacji nie wpłynie na spójność i integralność obszarów Natura 2000, przez które przebiega, pod warunkiem zastosowania się do działań minimalizujących i ograniczających uciążliwość inwestycji, wskazanych w ww. decyzji oraz raporcie oddziaływania na środowisko.

W myśl przepisów art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, nie ustalono w decyzji terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Przedmiotowe wykonanie urządzeń wodnych realizowane jest w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych. W związku z tym, jeżeli wykonywanie urządzeń wodnych nie zostanie rozpoczęte w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne, to zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzop.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKT  
Roman Krystkiewicz

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzop.pl

Na podstawie art. 127 ust. 2 Praw wodnego termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód został ustalony do dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

W myśl art. 136 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Parametry wód opadowych określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1800).

W decyzji nałożony został obowiązek wykonywania analiz zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych dla odcinków z których spływy ujmowane są w systemy kanalizacyjne zgodnie z punktem V, podpunktem 3 lit c decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9.07.2010r., znak: RDOŚ-32-WOOS.TŚ-6613/2-29/2010/at,ac.

W dniu 27 lipca 2016 roku przez Pełnomocnika wnioskodawcy złożony został wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W myśl art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Budowa drogi ekspresowej S6 leży w interesie społecznym i wiąże się przede wszystkim ze znaczną poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz poprawą komunikacji drogowej poprzez zwiększenie jej przepustowości a także swobody ruchu. Projektowany korytarz drogowy S6, którego częścią jest przedmiotowy odcinek, łączy największe miasta północnej Polski: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Jest on również ważnym połączeniem drogowym portów morskich od Świnoujścia i Szczecina do portów Trójmiasta. Ponadto budowa przedmiotowej drogi zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami ochrony środowiska przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych poprzez zapewnienie ochrony m.in. przed wpływem zanieczyszczeń z drogi oraz

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:  
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl

Za zgodność z oryginałem  
Z-CA DYREKTORA KONTRAKT  
Roman Krystkiewicz



uporządkowanie gospodarki wodnej w obszarze nowej drogi, co szczególnie ważne jest dla mieszkańców oraz terenów bezpośrednio do niej przyległych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznano, że zachodzą przesłanki do zastosowania art. 108 § 1 Kpa i i zgodnie z wnioskiem Pana Mateusza Bartkowskiego, działającego z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie z dnia 27 lipca 2016 roku nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach określonych w decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

**Zwolniono z obowiązku wniesienia opłaty  
skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 1/pkt 2/pkt 3/  
pkt 4/pkt 5/ pkt 6 ustawy o opłacie skarbowej.**

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Krzysztof Błażewski  
Inspektor  
Biuro Zarządu Środowiska  
Gospodarki Wodnej  
w Wydziale Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53  
na ręce pełnomocnika  
Mateusz Bartkowski  
Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.  
52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2  
Załącznik: 1 egz. operatu +, uzupełnień

2. Starosta Gryficki  
72-300 Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37
3. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  
71-421 Szczecin, Al. Wyzwolenia 105
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  
T/O w Gryficach 72-300 Gryfice, ul. Trzygłowska 33
5. Pozostałe strony za pośrednictwem obwieszczenia, zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
3. WOŚ.I

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:  
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin  
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141  
srodowisko@wzp.pl

**Za zgodność z oryginałem**

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Rozsądek Kęstkiwicz

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
www.wzp.pl