

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 14 lipca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

Obecnie (godz. 09:30) CEST **obowiązują** ostrzeżenia hydrologiczne¹.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Gwałtowne wzrosty stanów wody.** Prognozowane umiarkowane i silne opady deszczu, w tym towarzyszące burzom, lokalnie będą powodowały gwałtowne wzrosty stanów wody na rzekach szczególnie w małych zlewniach. Na obszarach utrudnionego odpływu oraz na terenach zurbanizowanych mogą wystąpić zalania i utrudnienia komunikacyjne. Na rzekach kontrolowanych hydrologicznie, pod warunkiem wystąpienia deszczu ulewnego lub nawalnego obejmującego znaczną część zlewni, mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Dodatkowo w przypadku stacji Świebodzice i Białobrzegie nie można wykluczyć chwilowego przekroczenia stanu alarmowego. W zlewni Bobru wzrosty spodziewane są jeszcze w dolnym biegu Kamiennej (po opadach ubiegłych). **Ostrzeżenie obowiązuje od 15.07.2026 r. 9:26 do 16.07.2026 r. 0:00.** Dotyczy obszaru Odra od Chałupek do Koźła, Olza od Cieszyńska do ujścia do Odry, Opawica, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Oława od Zborowic do ujścia do Odry, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Odra od Koźła do ujścia Nysy Kłodzkiej, Kłodnica, Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Odra od Ścinawy do Głogowa, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielnego, Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Żydawka, Polski Rów, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, Oława górna do Zborowic, Opawa, Bierawka, Stradunia, Orla, Orlica, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielnego do Zb. Nysa, Widawa, Ślęza od Borowa do ujścia, Czadeczek, Mała Panew, Oława od Zborowic do ujścia, Izera, Czermnica, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Klikawa, Bóbr do Zb. Pilchowice, Psina, Ruda, Ślęza górna do Borowa, Stobrawa, Ostrożnica, Kaczawa górna do Dunina, Strzegomka do Łażan, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Osobłoga, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Olza obejmującym zasięgiem województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

Obecnie (godz. 09:30 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia meteorologiczne¹

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – Silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 45 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. **Ostrzeżenie obowiązuje od 15.07.2026 r. od godz. 9:07 do 15.07.2026 r. do godz. 18:00.** Na obszarze powiatów i miast ostrzeszowski, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, kluczborski, jarociński, kaliski, kępiński, wieluński, brzeski, gostyński, milicki, oleśnicki, sieradzki, namysłowski, oławski, wieruszowski, nyski, oleski, ostrowski, rawicki, opolski, prudnicki, strzelecki, Opole, krotoszyński, pleszewski, Kalisz obejmującym zasięgiem województwa: wielkopolskie, opolskie, łódzkie, dolnośląskie.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. **Ostrzeżenie obowiązuje od 15.07.2026r. od godz. 6:00 do 15.07.2026 r. do godz. 18:00.** Na obszarze powiatów i miast dzierzoniowski, wrocławski, trzebnicki, kłodzki, ząbkowicki, strzebiński, Wrocław obejmującym zasięgiem województwo dolnośląskie.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. **Ostrzeżenie obowiązuje od 15.07.2026r. od godz. 6:30 do 15.07.2026 r. do godz. 15:00.** Na obszarze powiatów i miast legnicki, kamiennogórski, jaworski, górowski, lubiński, średzki, świdnicki, wałbrzyski, wołowski, Legnica, Wałbrzych obejmującym zasięgiem województwo dolnośląskie.
- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. **Ostrzeżenie obowiązuje od 15.07.2026r. od godz. 9:07 do 15.07.2026 r. do godz. 18:00.** Na obszarze powiatów i miast turecki, koniński, kościański, leszczyński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński, Konin, Leszno obejmującym zasięgiem województwo wielkopolskie.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

Obecnie (godz. 09:30 CEST) **obowiązują** ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹.

- W zlewni Baryczy wartości natężenia przepływu układają się na poziomie SNQ lub niższym. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Baryczy wraz z dopływami.** Ostrzeżenie obowiązuje od 13.07.2026r. do odwołania.
- Występowanie głębokiej niżówki hydrologicznej w zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej w powiązaniu z obniżeniem wielkości odpływu ze zb. Nysa (w następstwie utrzymującego się deficytu opadów), powoduje utrzymywanie się przepływu na poziomie SNQ lub niższym na stacjach hydrologicznych: Malerzowice Wielkie, Kopice i Skorogoszcz. Ponieważ w zlewni Nysy Kłodzkiej nie przewiduje się w najbliższym czasie znaczących opadów deszczu, możliwy jest dalszy rozwój niżówki i wystąpienie stanu suszy hydrologicznej na dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej. W zależności od dalszych dyspozycji wielkości odpływu ze zb. Nysa, w przebiegu stanów wody i przepływu mogą występować wahania. **Dotyczy obszaru Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru zlewni Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze środkowej na odcinku między Malczycami a ujściem Bobru wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju suszy hydrologicznej. **Dotyczy**

obszaru: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy. Ostrzeżenie obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania.

- W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku środkowej Odry od Słubic do Warty, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. **Dotyczy obszaru: Odra środkowa od Słubic do Warty.** Ostrzeżenie obowiązuje od 05.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów (szczególnie lewostronnych) Odry górnej i środkowej od Chałupek do ujścia Nysy Kłodzkiej oraz w **zlewniach dopływów dolnej Nysy Kłodzkiej** wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy, w tym zlewni Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do ujścia.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na Ślęzie od Borowa do ujścia do Odry wartości natężenia przepływu układają się odcinkami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Śleza od Borowa do ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy oraz w zlewni Kaczawy wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na Odrze od ujścia Bobru do Słubic wartości natężenia przepływu układają się poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej, zwłaszcza zmian wielkości dyspozycji odpływu ze zbiorników retencyjnych na dopływach Odry górnej i środkowej. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Ślęzy i Oławy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Ślęzy i Oławy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewni Bystrzycy wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych -

przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Bystrzycy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.

- W zlewniach dopływów (głównie prawostronnych) Odry środkowej od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy (w tym Stobrawa, Smortawa, Widawa) wartości natężenia przepływu układają się miejscami na poziomie zbliżonym do SNQ (zlewnia Widawy) lub poniżej tej wartości granicznej. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Zlewnia Widawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Bobru do Słubic oraz w zlewniach prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej (Skroda, Lubsza) wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Bobru do Słubic.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- W zlewniach dopływów Odry środkowej od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, zwłaszcza w zlewniach dopływów prawostronnych oraz w zlewni Polskiego Rowu wartości natężenia przepływu układają się miejscami poniżej SNQ. Ponieważ w najbliższym okresie nie przewiduje się wystarczająco wysokiej sumy opadów deszczu, spodziewane jest utrzymanie się aktualnych warunków hydrologicznych - przepływów poniżej SNQ z wahaniami, mogącymi wynikać z prowadzonej lokalnie gospodarki wodnej lub z nieokresowych opadów deszczu. W konsekwencji narastającego deficytu opadów, może dochodzić do rozwoju hydrologicznej suszy. **Dotyczy obszaru: Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Polski Rów.** Ostrzeżenie obowiązuje od 04.07.2026 r. do odwołania.
- Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. **Dotyczy zlewni Czarna Wielka.** Ostrzeżenie obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.

Na godz. 08:00 **nie zanotowano** przekroczeń: stanu ostrzegawczego i alarmowego.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Świebodzice*	Pełcznica	Dolnośląskie	155	44	140	160

* O godz. 5:10 czasu UTC odnotowano przekroczenie stanu alarmowego, H = 168 cm. Obecny stan wody H = 144 cm odczyt z godz. 7:00 UTC z tendencją malejącą.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

Brak.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z sytuacją na zbiorniku Pilchowice Wojewoda Dolnośląski wydał Rozporządzenie nr 18 z dnia 4 lipca 2026 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Bóbr na terenie województwa dolnośląskiego na odcinku od km 196+130 - korona zapory Pilchowice do km 166+024 zbiornik Rakowice, obejmującego:

- 1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;
- 2) zakaz pojenia zwierząt;
- 3) zakaz amatorskiego i gospodarczego połowu ryb;
- 4) zakaz korzystania z wód do celów gospodarczych;
- 5) zakaz używania jednostek pływających.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna i opady.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich i ostrzegawczych (1).

W minionej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalnie w zlewni: Odry – 80 mm, Nysy Łużyckiej – 75 mm, Bobru – 73 mm, Nysy Kłodzkiej – 67mm, Bystrzycy – 39 mm, Baryczy – 36 mm, Kaczawy – 33mm, Kwisy – 27 mm, Szprotawy – 20 mm, Ślęzy – 18 mm, Białej Głuchołaskiej – 14mm, Oławy – 13 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 10 mm.

8.1 Prognoza IMGW – PIB dla obszaru administrowanego przez RZGW We Wrocławiu:

- Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego:

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Miejscami burze z gradem zwłaszcza na wschodzie i centrum regionu. Prognozowana suma opadów w czasie burz od 20 mm na zachodzie do 55 mm na wschodzie. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W pierwszej połowie nocy okresami opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów lokalnie około 15 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

9. Informacja o zbiornikach.

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 15.07.2026 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykor. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	4,10	3,73	13,234	16,5	21,7	5,2	8,4	39	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,10	4,10	12,124	12,9	16,3	3,4	4,2	26	

Otmuchów Nysa Kłodzka	5,31	3,76	42,566	58,4	129,2	70,8	86,6	67	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	9,16	46,340	65,7	121,7	56,0	75,4	62	
Mietków Bystrzyca	1,00	0,25	24,831	63,0	77,2	14,2	38,2*	61*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,31	6,361	10,0	11,4	1,4	5,0	44	
Słup Nysa Szalona	0,32	0,00	14,352	31,0	38,1	7,1	23,7	62	
Bukówka Bóbr	0,29	0,78	9,254	12,8	16,7	3,9	7,4	44	
Sosnówka Czerwonka	0,18	1,03	8,088	10,9	14,8	3,9	6,8	45	
Pilchowice Bóbr	3,30	7,50	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,50	0,70	8,450	9,7	12,1	2,4	3,7	30	
Leśna Kwisa	0,80	2,70	6,133	7,0	16,8	9,8	10,7	63	
Lubachów Bystrzyca	0,70	0,40	4,176	4,9	6,8	1,9	2,6	39	
				wartości stałe					

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

174,6 mln m³ Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP
217,4 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych RZGW Wrocław w stosunku do Max PP*
234,4 mln m³ Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP**

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluzy Mieszczańskiej (**komunikat nawigacyjny nr 31/2026**).

W związku z wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami o suszy hydrologicznej w regionie wodnym górnej i środkowej Odry i postępującym zmniejszaniem się naturalnych przepływów w rzekach tego obszaru oraz ograniczeniami w możliwości zasilania Odry swobodnie płynącej zrzutami ze zbiorników i stopnia wodnego Brzeg Dolny należy się spodziewać dalszego spadku głębokości tranzytowych na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej poniżej stopnia wodnego Malczyce (**komunikat nawigacyjny nr 38/2026** – spadek głębokości tranzytowych na Odrze Swobodnie płynącej). Wszystkich użytkowników ODW planujących rejsy na Odrze swobodnie płynącej prosimy o pilne śledzenie sytuacji hydrologicznej i wydawanych komunikatów oraz dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że **od dnia 15.07.2026 r.** nastąpi stopniowe dalsze obniżanie piętrzenia na jazie Zwanowice, co oznacza zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 186,400 (śluza Zwanowice), z dotychczasowego obniżenia **tj. 90 cm do 70 cm**. Zmiana podyktowana jest planowanymi pracami na jazie koźłowo-iglicowym Ujście Nysy. Po powrocie do normalnego poziomu piętrzenia zostanie wydany odrębny komunikat nawigacyjny o zwiększeniu głębokości tranzytowej. Na pozostałym odcinku drogi wodnej od km 186,400 do km 216,420 głębokość tranzytowa bez zmian – 140 cm (**komunikat nawigacyjny nr 43/2026**).

Wszystkie aktualnie obowiązujące komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [Komunikaty nawigacyjne Wrocław](#) oraz [Informacje żeglugowe](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: [Komunikaty nawigacyjne Szczecin](#) oraz [Informacje żeglugowe Szczecin](#).

11. Inne informacje.

Od godz. 10:00 dnia 14.07.2026r. działania Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzone są zgodnie z **trybem pracy 1 (podwyższonej gotowości)**, określonym w Zarządzeniu nr 48/2019 Prezesa PGW Wody Polskie, **do odwołania**.

Na terenie RZGW we Wrocławiu w związku z aktualną sytuacją pogodową odnotowano następujące zgłoszenia

- **Dnia 14.07.2026r.** w miejscowości Siedlęcín na cieku Pija (Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim) doszło do przerwania i zawalenia się muru oporowego. Na miejscu wezwana była jednostka Straży Pożarnej. W dniu dzisiejszym tj. 15.07.2026 r. pracownicy NW Jelenia Góra przystąpią do przedmiarowania uszkodzonego odcinka muru. Zabudowa jest w bliskim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, podmyty został słup energetyczny który obecnie stoi bez podparcia jednego z filarów. Tauron oraz Zarządzenie Kryzysowe Powiatu Karkonoskiego zostali poinformowani o ww. zdarzeniu. Ponadto na wysokości ul. Ogrodowej 4a i 4b doszło do wystąpienia wody z cieku i zalania zabudowań.
- **Dnia 14.07.2026r.** w miejscowości Łomnica przy ulicy Karkonoskiej 21 na potoku Łomnica (Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim) doszło do wywrotów w korycie potoku. Drzewa zostaną usunięte interwencyjnie (o ile nie zostały już usunięte przez straż pożarną).

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z zarządów zlewni oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW we Wrocławiu