

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-105 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-105 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-126 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IB	02-26-1-03-89 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Bargłówka	IIA	02-26-1-03-195 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IIIA	02-26-1-03-109 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IIIA	02-26-1-03-195 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	IIIA	02-26-1-03-82 -a -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Bargłówka	IVD	02-26-1-03-185 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Bargłówka	PR	02-26-1-03- - -	100	100	0		0
3	03.Bargłówka	PTP	02-26-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	PTW	02-26-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPN	02-26-1-03-130 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-103 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-129 -a -00	200	100	100	twarda	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-145 -b -00	4 000	300	3 700	gruntowa ulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-146 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-147 -i -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-187 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-189 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TPP	02-26-1-03-195 -b -00	300	200	100	twarda	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-127 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-129 -d -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-195 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-65 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-86 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.Bargłówka	TWP	02-26-1-03-86 -d -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	IIBU	02-26-1-06-246 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-226 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-242 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-245 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-265 -g -00	100	100	0		
3	06.Rudy	IIIA	02-26-1-06-285 -f -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	IIIAU	02-26-1-06-280 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	IVD	02-26-1-06-241 -c -00	300	300	0		
3	06.Rudy	PR	02-26-1-06- - -	500	500	0		0
3	06.Rudy	PTP	02-26-1-06- - -	500	500	0		0
3	06.Rudy	PTW	02-26-1-06- - -	500	500	0		0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-224 -f -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-224 -g -00	400	400	0		0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-226 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-228 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-239 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-241 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-241 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-254 -l -01	500	500	0		0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-255 -a -00	500	500	0		0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-261 -a -00	200	200	0		0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-262 -h -99	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-277 -c -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-277 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TPP	02-26-1-06-285 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-227 -c -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-228 -d -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-236 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-239 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-240 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-244 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-245 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-256 -c -99	200	100	100	twarda	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-259 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-259 -h -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-260 -d -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-263 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-265 -b -00	200	200	0		0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-285 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Rudy	TWP	02-26-1-06-285 -m -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	IIB	02-26-1-11-620A -k -00	1 200	1 200	0		
3	11.Ponięcice	IIB	02-26-1-11-632 -g -00	400	400	0		
3	11.Ponięcice	IIBU	02-26-1-11-617 -a -00	400	400	0		
3	11.Ponięcice	IIIB	02-26-1-11-605 -a -00	100	100	0		
3	11.Ponięcice	IIIB	02-26-1-11-611 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
3	11.Ponięcice	IVD	02-26-1-11-590 -a -00	200	200	0		
3	11.Ponięcice	IVD	02-26-1-11-607 -d -00	200	200	0		
3	11.Ponięcice	PR	02-26-1-11- - - -	1 200	1 200	0		0
3	11.Ponięcice	PTP	02-26-1-11- - - -	1 200	1 200	0		0
3	11.Ponięcice	PTW	02-26-1-11- - - -	1 200	1 200	0		0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-586 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-589 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-598 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-599 -c -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-602 -b -00	600	600	0		
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-602 -c -00	200	200	0		
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-605 -g -00	300	300	0		0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-610 -b -00	700	700	0		
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-610 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-614 -a -99	300	300	0		
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-616 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TPN	02-26-1-11-617 -d -00	200	200	0		
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-589 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-590 -c -00	400	400	0		
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-604 -a -00	900	900	0		
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-613 -j -00	100	100	0		0
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-616 -i -00	1 000	1 000	0		
3	11.Ponięcice	TWN	02-26-1-11-620A -i -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0