

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	04.Krasiejów	IB	02-26-1-04-504 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Krasiejów	IIIB	02-26-1-04-159 -d -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-155 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-155 -h -00	100	100	0		
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-161 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-164 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-468 -b -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	IVD	02-26-1-04-481 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	5
2	04.Krasiejów	PR	02-26-1-04- - -	100	100	0		0
2	04.Krasiejów	PTP	02-26-1-04- - -	100	100	0		0
2	04.Krasiejów	PTW	02-26-1-04- - -	100	100	0		0
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-155 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-162 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-162 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-235 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-452 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-467 -d -00	200	200	0		
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-467 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TPP	02-26-1-04-492 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-156 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-156 -g -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-160 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-160 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-160 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-160 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-162 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-163 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-169 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-229 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-230 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-235 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-235 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-452 -c -00	300	300	0		0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-452 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-452 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-453 -a -00	400	400	0		0
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-453 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-467 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
2	04.Krasiejów	TWP	02-26-1-04-504 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	05.Stanica	IB	02-26-1-05-197 -d -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Stanica	IB	02-26-1-05-216 -c -98	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	IIA	02-26-1-05-204 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	IIIA	02-26-1-05-202 -f -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	IVD	02-26-1-05-207 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	IVD	02-26-1-05-215 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	IVD	02-26-1-05-221 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	PR	02-26-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	PTP	02-26-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	PTW	02-26-1-05- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-202 -f -99	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-210 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-210 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-211 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-211 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-211 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-212 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-213 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-213 -g -00	500	500	0		0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-218 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-218 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-219 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TPP	02-26-1-05-220 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-193 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-193 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-202 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-203 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-207 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-207 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-210 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-212 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-213 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-214 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-251 -a -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Stanica	TWP	02-26-1-05-251 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	12.Baborów	IIIBU	02-26-1-12-576 -a -00	100	100	0		
2	12.Baborów	IVD	02-26-1-12-573 -a -00	400	400	0		
2	12.Baborów	IVD	02-26-1-12-573 -b -00	300	300	0		
2	12.Baborów	IVD	02-26-1-12-651 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	12.Baborów	IVDU	02-26-1-12-621 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	12.Baborów	PR	02-26-1-12- - -	400	400	0		
2	12.Baborów	PTP	02-26-1-12- - -	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	12.Baborów	PTW	02-26-1-12-   -   -	400	400	0		
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-578   -h   -00	100	100	0		
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-640   -c   -01	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-641   -a   -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-642   -c   -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-642   -r   -00	300	300	0		
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-645   -a   -00	900	900	0		
2	12.Baborów	TPN	02-26-1-12-645   -f   -00	800	200	600	twarda	3
2	12.Baborów	TPP	02-26-1-12-642   -p   -00	200	200	0		
2	12.Baborów	TPP	02-26-1-12-644   -a   -00	200	200	0		
2	12.Baborów	TWP	02-26-1-12-573   -g   -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
2	12.Baborów	TWP	02-26-1-12-576   -c   -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Baborów	TWP	02-26-1-12-577   -a   -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Baborów	TWP	02-26-1-12-581   -a   -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	1
2	12.Baborów	TWP	02-26-1-12-641   -d   -00	100	100	0		