



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Jedno
laboratorium,
a tyle możliwości...

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 524 83 00, e-mail: wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

Zlecenie na badanie wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella

Nr/..... z dnia**

1. Zleceniodawca

Nazwa/Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

NIP:

PESEL:

(dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

e-mail:

2. Dane do faktury:

Nabywca:
(nazwa, adres)

Odbiorca:
(nazwa, adres)

.....

.....

.....

.....

3. Zlecam wykonanie badania próbek wody z:
(miejsce pobrania próbek wody)

.....

.....

3.1. Rodzaj pobranych próbek wody:* ☐ woda do spożycia ☐ woda na pływalni

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze sposobem zlecenia badania laboratoryjnego, zgodnie z aktualnym wydaniem Procedury Ogólnej PO-02 „Zawieranie umów i zleceń” oraz sposobem postępowania z próbkami po ich przyjęciu do Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych WSSE w Olsztynie, zwanego dalej „Laboratorium Zleceniobiorcy”, zgodnie z aktualnym wydaniem Procedury Ogólnej PO-03 „Postępowanie z próbkami”.

4. Cel badania: przedstawienie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie/na potrzeby własne Zleceniodawcy/inny:*

.....

Uwaga: Pobieranie próbek wody w obszarze regulowanym prawnie może być realizowane wyłącznie zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 przez osoby przeszkolone w tym zakresie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat.

5. Pobieranie i transport próbek:

5.1. Probki pobrane przez:*

☐ Zleceniodawcę ☐ próbkobiorcę PSSE w*

5.2. Probki pobrane zgodnie z:*

☐ normą PN-EN ISO 19458:2007 ☐ instrukcją I-01/PO-03 „Pobieranie, transport i przechowywanie próbek do badań”

☐ inne:

5.3. Transport próbek przez:*

☐ Zleceniodawcę ☐ pracownika PSSE w*

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z normą/instrukcją* i postępował zgodnie z nią oraz bierze całkowitą odpowiedzialność za pobranie, przechowanie i transport próbek do Laboratorium Zleceniobiorcy.

- 5.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i postępowanie z próbkami przed dostarczeniem do Laboratorium Zleceniobiorcy.
6. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z metodą badawczą stosowaną w Laboratorium Zleceniobiorcy przy realizacji niniejszego zlecenia i wyraża zgodę na wykonanie badania metodą filtracji membranowej zgodnie z normą PN-EN ISO 11731:2017-08+Apl:2019-12.
7. Zlecę przedstawienie niepewności rozszerzonej wyników w sprawozdaniach z badań (tam, gdzie jest ona oszacowana) przy poziomie ufności około 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$:* ☐ TAK ☐ NIE

Uwaga: Laboratorium Zleceniobiorcy zawsze podaje niepewność wyniku w sprawozdaniach z badań, gdy normatyw higieniczny mieści się w przedziale obejmującym wynik badania wraz z niepewnością oszacowaną przez Laboratorium Zleceniobiorcy.
Laboratorium Zleceniobiorcy nie podaje niepewności w przypadku uzyskania wyniku badania poniżej dolnej granicy wykrywalności metody.

8. Zlecę stwierdzenie zgodności wyników badań zgodnie z wymaganiem lub specyfikacją:*

- ☐ NIE
☐ TAK (jeśli „tak”, Zleceniodawca podaje wymaganie lub specyfikację oraz ustala zasadę podejmowania decyzji)

8.1. Wymaganie lub specyfikacja:*

- ☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
☐ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)
☐ inne wymaganie, określone przez Zleceniodawcę:
(podać wymaganie)

8.2. Zasada podejmowania decyzji:*

- ☐ przyjęta przez Laboratorium Zleceniobiorcy oparta na zasadzie prostej akceptacji, tj. określenie czy wynik jest wyższy czy niższy od wartości dopuszczalnej bądź mieści się w dozwolonym zakresie bez uwzględniania niepewności wyniku (ryzyko błędnej akceptacji lub odrzucenia rośnie do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości granicznej wymagania):
- wynik zgodny z wymaganiami, gdy jego wartość nie przekracza lub osiąga wartość dopuszczalną
- wynik niezgodny z wymaganiami, gdy jego wartość przekracza wartość dopuszczalną
☐ określona przez Zleceniodawcę:
(podać zasadę)

Uwaga: Przy braku informacji ze strony Zleceniodawcy dotyczącej określenia zasady podejmowania decyzji, Laboratorium Zleceniobiorcy zastosuje zasadę opartą na prostej akceptacji.

Zastrzeżenie: Organ decyzyjny może zastosować inną regułę niż przedstawione powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji, co do stwierdzenia zgodności/niezgodności.

9. Numer protokołu z pobrania próbek wody:

10. Należność za badania wynikającą z obowiązującego cennika badań i usług środowiskowych wykonywanych przez Laboratorium Zleceniobiorcy, dostępnego na stronie internetowej www.gov.pl/web/wsse-olsztyn, Zleceniodawca opłaci w terminie 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT.

Forma płatności: * ☐ przelew ☐ gotówka

Sprawozdanie z badań Zleceniodawca otrzyma po opłaceniu faktury VAT.

Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT Zleceniobiorca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

11. Sposób odbioru sprawozdania z badań:*

☐ przez pracownika Zleceniodawcy ☐ pocztą na adres Zleceniodawcy ☐ na adres e-mail:

12. Zleceniodawca ma prawo do uczestniczenia w badaniach jako obserwator na warunkach uzgodnionych z Kierownikiem Laboratorium Zleceniobiorcy.
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wyników badań przez Zleceniobiorcę do celów opracowań statystycznych i epidemiologicznych.
14. Jeśli wyniki badań wskazują na zagrożenie życia, zdrowia człowieka lub środowiska, Laboratorium Zleceniobiorcy powiadomi o tym fakcie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
15. Laboratorium Zleceniobiorcy zapewnia bezstronność i niezależność podczas realizacji zlecenia oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji oraz ochronę praw własności Zleceniodawcy.
16. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zlecenia, po uprzednim zawiadomieniu Zleceniodawcy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z powodu których nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań zawartych w zleceniu.
17. Zakres badań i metod badawczych, instrukcja I-01/PO-03 „Pobieranie, transport i przechowywanie próbek do badań” oraz cennik badań i usług środowiskowych wykonywanych przez WSSE w Olsztynie LBEK są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/wsse-olsztyn

18. Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1, z późn. zm., informujemy, że:
- 18.1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest WSSE w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 16, 10-561 Olsztyn.
- 18.2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewa Zielińska, kontakt e-mail: ewa.zielinska@sanepid.gov.pl.
- 18.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zleconych przez Zleceniodawcę badań.
- 18.4. Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 416/ oraz art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 18.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
- 18.6. Dane Zleceniodawcy nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
- 18.7. Dane Zleceniodawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 18.3, lecz nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji.
- 18.8. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do treści powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
- 18.9. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 18.10. Administrator nie będzie stosował wobec Zleceniodawcy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
19. W sprawach nieuregulowanych powyższym zleceniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Zlecenie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Część zlecenia wypełniana przez pracownika Laboratorium Zleceniobiorcy

1. Data i godzina dostarczenia próbek do Laboratorium Zleceniobiorcy:
2. Liczba próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę:
3. Próbkę dostarczone w termotorbie:* ☐ TAK ☐ NIE

Temperatura w termotorbie w chwili przyjęcia próbek do Laboratorium Zleceniobiorcy: °C,
oznakowanie termometru:

4. Stan próbek w chwili przyjęcia do Laboratorium Zleceniobiorcy:*
- ☐ prawidłowy (przydatne do badań) ☐ nieprawidłowy (nieprzydatne do badań)
5. Kody próbek nadane w Laboratorium:
6. Termin realizacji zlecenia:
7. Dodatkowe uzgodnienia ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji zlecenia (wpisać, jeśli dotyczy):
8. Data i podpis pracownika Laboratorium Zleceniobiorcy dokonującego przeglądu zlecenia, przyjmującego i oceniającego przydatność próbek do badania:

.....
Zleceniobiorca
lub osoba upoważniona przez Zleceniobiorcę

.....
Zleceniodawca
lub osoba upoważniona przez Zleceniodawcę

* niepotrzebne skreślić/zaznaczyć właściwe/wpisać właściwe

** wypełnia pracownik Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca – WSSE w Olsztynie – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Niniejszy dokument jest własnością WSSE w Olsztynie Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych.