REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W ŁODZI

NADLEŚNICTWO KUTNO
OBRĘB BONIEWO

PLAN URZĄDZENIA LASU

na okres gospodarczy
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r.

Oddziały: 6, 17, 17A, 18-26, 36, 38, 48-51, 51A, 51B, 51C, 51D, 52-57, 57A, 58-63, 79, 79A, 80-81, 81A, 82-83, 83A, 84-89, 89A, 90, 90A, 91-114, 114A, 115, 115A, 116, 116A, 116B, 116C, 117, 117A, 117B, 118-129, 129A, 130-147, 147A, 148-154, 154A, 155, 155A, 156-169, 189A, 170-197.

Powierzchnia obrębu: 3997,37 ha

OPIS TAKSACYJNY LASU

wykonawca: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Spis treści

Opis taksacyjny lasu 5
Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym 427

Opis taksacyjny lasu

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wąsewo (0030) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 50l, Czr.p 30l, Md, Js, Ol 26l, Bk, Ol 18l, podsz.: śl.t, głg, ak, der.b, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,22 ha So 118l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,07 ha 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,04 ha So 118l. Brz 60l. Brz 40l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 SO 2 DB 1 LP SO BRZ CZR.P	18 18 26 26 118 60 60	szt szt szt szt 	1,0	 7 12 14 37 29 38	7 9 12 12 18 16 12	I IA I I 	12 3 3 3	 25 15 5 --- 45 	 145 85 30 --- 260 30 2 1 --- 33	8,2 15,6 9,0 3,6 --- 36,4 6,3	CP-3,78 TW-1,64
b	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//gp///pg, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Gb 8l, Gr, Md 7l, podsz.: brz, kru, jrz, głg, db na 20%, **OP.** Płaty roślinności: flk.leś	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 2 DB.S 2 SO 1 BK 1 LP CZR.P	17 8 6 17 7 60	szt szt szt szt szt 	0,9	 32	4 1 1 5 1 16	II II II II II 	12 4	 	 1	2,5 --- 2,5 0,5	CW-3,30 CP-2,20
c	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, kuk.spe, ncp.spe, **C.** odrośl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl 59l, Wz, Js, Ol, Brz, Czm 30l, podsz.: der.b, czm, bez.c, głg, śl.t na 80%	40 JS-DB (cz zg) 5	DRZEW 	5 OL 2 JS 2 WZ 1 BRZ	59 59 59 59	 	0,8	26 26 28 29	20 19 19 20	III II II II	3 3 3 3	122 35 35 15 --- 207	120 35 35 15 --- 205	2,2 0,8 1,0 0,2 --- 4,2 4,3	IB-100%-0,97 AGROT-0,97 ODN-ZRB-0,97

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
d	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//gp///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, bdz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Czr.p, Wz, Ksz, Js, Głg, Gr 50l, Js, Brz, Os, Wz 26l, podsz.: der.b, bez.c, głg, lp, db na 40%, **Info:** fragm. Lw	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	26	szt	0,9	12	12	I	12	46	60	6,1	TW-1,27
								2 DB	50	nat		28	19	II		61	75	2,9	
								2 LP	26	szt		13	11	I		15	20	1,4	
								1 MD	26	szt		14	14	I		15	20	1,4	
																---	---	---	
																137	175	11,8	
																		9,3	
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Wz 86l, mjs Db, Js 86l, Czr.p, Wz, Db, Kl 60l, Czr.p, Wz, Js 30l, podsz.: der.b, głg, kl, czr.p na 80%	100 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	SO	86		0,6	34	21	II	3	196	125	2,0	IB-100%-0,65
																		3,1	AGROT-0,65
																			ODN-ZRB-0,65
g	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, bdz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Js, Db, Kl, Wz 86l, Db, Js, Głg, Jw, Wz, Brz 50l, Brz 30l, podsz.: jrz, kru, der.b, głg, brz, os na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,47 ha Db 26l. Jw 30l. Db 50l. Db 86l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,32 ha Db 26l. Jw 30l. Db 50l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,32 ha Db 26l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,15 ha Db 26l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO												IVD-40%-4,26
							DRZEW	8 SO	86		0,7	36	21	II	3	196	835	13,3	AGROT-1,70
								2 KL	50			22	18	I	4	30	130	5,7	ODN-ZŁOŻ-1,70
																---	---	---	
																226	965	19,0	
																		4,5	
							PODRII	5 KL	30	nat	0,5	15	15	I	12	30	130		
								5 DB.S	26	szt		13	13	I		17	70		
																---	---		
																47	200		
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6 ~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,40		0,43		= 18,83												1964	75.9	
	18,40		0,43		= 18,83 Obr. ew. Wąsewo (0030)														
	18,40		0,43		= 18,83 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	18,40		0,43		= 18,83 Powiat radziejowski (11)														
	18,40		0,43		= 18,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
17					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Osięciny (042) Obr. ew. Borucinek (0006) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	17		1,0		7	IA	11			20,7	TW-2,85
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	17			8	9	I		20	55	5,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz 25l,													25,9	
					podsz.: jrz na 20%,		PRZES	DB	106			44	24		3		35	9,1	
					Info: w cz. E 10% BMśw			SO	106			35	24		3		20		

																	55		
b	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	77		0,8	28	25	I	3	271	635	11,5	TP-2,34
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO		2 SO	86			30	25	I	3	68	160	2,5	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: brz, jrz, db na 40%,											339	795	14,0	
					Info: fragm. BMśw													6,0	
c	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	54		0,9	23	19	I	11	300	485	13,5	TP-1,61
					S. Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO												8,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jrz, db na 10%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17																			
d	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	10	szt	1,0		3	I	11				CP-2,94
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO	PRZES	SO	105			33	24		2		40		
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.**	(zg)		OL	80			26	22		3		2		
					drz szt,			DB	80			26	22		3		1		
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Jb 12l, mjs Brz 13l, Ak,			AK	40			18	16		4		2		
					Db, Brz 10l, podsz.: ak, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE			BRZ	40			18	17		4		1		
					kępa 0,16 ha So,Brz 28l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10												---		
					ha So 105l. Ak,Brz 40l. Ol,Db 80l. 1 szt.,												46		
					Info: fragm. BMśw														
f	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	106		0,8	38	25	II	3	309	605	7,0	IB-90%-1,96
					S. Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco	SO												3,6	AGROT-1,96
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe,	(zg)													ODN-ZRB-1,96
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, Ak, Db, Brz 45l,	5													
					mjs Brz 104l, Ol 60l, Ak, Brz 25l, podsz.: jrz, so, db,															
					brz na 50%,														
					Info: fragm. BMśw														
	11,96				= 11,96												2041	60.4	
	11,96				= 11,96 Obr. ew. Borucinek (0006)														
	11,96				= 11,96 Gmina Osięciny (042)														
	11,96				= 11,96 Powiat radziejowski (11)														
	11,96				= 11,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
17A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Osięciny (042) Obr. ew. Borucinek (0006) Leśnictwo - Lubraniec (01)														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	12	szt	0,9		3	I	11			1,6	CP-0,41
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.**	BK-SO-DB												3,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, gls.jas,	(zg)	PRZES	OS	29			15	16		4		4		
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,		(w cz. E)	AK	29			17	14		4		1		
					D. zw.: um. zag.: um duże, podsz.: der.ś na 20%, 1-w			WB	29			30	14		3		1		
					cz. E kępa 0,09 ha Os,Ak,Wb 29l. 1 szt.												---		
																	6		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17A																			
b	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ptu.spe, gls.jas, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Kl 39l, mjs Db 109l, Brz 69l, Os 29l, Ak 21l, podsz.: bez.c, kl, głg, der.b na 70%, **Info:** fragm. 30% Lśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 AK	69 79	szt	0,6	31 36	22 20	I III	21	190 32 --- 222	760 130 --- 890	15,7 1,0 --- 16,7 4,2	BRAK WSK-4,01
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** gls.jas, jsn.spe, ptu.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: luź., pjd Jw 34l, mjs So 69l, Ak 54l, Ak, Kl 34l, podsz.: bez.c, ak, jw na 60%	60 BK-DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	69	nat	0,6	24	19	III	4	142	120	1,4 1,6	IB-100%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, gls.jas, ptu.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os, Ak, Js 39l, Jb 25l, podsz.: ak, bez.c, Isz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Db 19l. 1 szt.	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	AK JW	49 15	nat nat	0,7 0,2	20	19 6	II	4 12	159	150	3,4 3,7	CP-0,10
	6,29				= 6,29												1166	23.1	
	6,29				= 6,29 Obr. ew. Borucinek (0006)														
	6,29				= 6,29 Gmina Osięciny (042)														
	6,29				= 6,29 Powiat radziejowski (11)														
	6,29				= 6,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Osięciny (042) Obr. ew. Borucin (0005) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 58l, mjs So 80l, Brz 68l, Ak 45l, Ak, Db 25l, podsz.: jrz, db, db.c, kru, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		1,0	27	21	II	11	302	1150	25,2 6,6	TP-3,80
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Md 56l, Ak 45l, Db, Ak 25l, podsz.: jrz, db, db.c na 20%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	27	23	IA	11	385	790	19,9 9,7	TP-2,05
c	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 109l. Bk,Jw 70l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 MD 1 BRZ SO BK JW	16 16 16 109 70 70	szt szt szt	1,0	 8 40 20 20	6 8 7 22 21 21	I I II	11 3 4 4	 5 	 10 30 5 5 --- 40	7,2 3,7 0,8 --- 11,7 7,2	CP-1,48
d	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 72l, Brz 55l, mjs Św 72l, Św, Db 25l, podsz.: kru, jrz, św, brz na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	29	25	I	3	326	790	15,5 6,4	TP-2,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
f	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 32l, podsz.: jrz, kru, db na 10%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	32 32	szt szt	1,1	13 15	12 14	I II	11	163 30 --- 193	525 95 --- 620	31,0 4,1 --- 35,1 10,9	TW-3,22
g	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So 45l, Db.c, Lp, Św 25l, podsz.: kru, jrz, db.c na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB.S SO ŚW OL DB	25 25 25 25 120 120 100 50	szt szt szt szt 	1,6	10 13 14 9 40 38 29 15	10 12 14 9 22 25 21 14	I II I II 	11 3 2 3 4	104 45 22 7 --- 178	315 135 65 20 --- 535 40 7 10 1 --- 58	30,5 7,9 5,2 3,2 --- 46,8 15,4	TW-3,03
h	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db.c 58l, Brz 45l, mjs Brz 58l, So 45l, Db.c, Db 25l, podsz.: jrz, kru, db, db.c na 60%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 90l. Ol 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	27	22	I	11	324	605	15,4 8,3	TP-1,86
i	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: kru, db, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 107l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	16 16 107		1,0	 7 36	6 7 23	I II 	11 3	 5 	 10 15	9,6 0,9 --- 10,5 6,1	CP-1,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
18																				
j	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	72		0,8	27	20	II	3	235	960	19,5	TP-4,09	
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	72			26	20	III	3	18	75	0,8		
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---		
																253	1035	20,3		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 72l, Brz, Db.c, Ak 45l, Db, Db.c, Ak 25l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 90l. 1 szt.													5,0		
k	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	58		0,8	28	22	I	11	291	340	8,6	TP-1,16	
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO												7,4		
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt,	(zg)														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c 58l, Db.c, Db, Brz, Ak 45l, Db.c, Ak, Db 25l, podsz.: jrz, jw, db.c na 50%															
m			0,72		**RP:** DROGI L															
n				0,24	**RP.** DROGI P (Dr)															
~a			0,14		**RP:** DROGI L															
~b			0,01		**RP:** DROGI L															
	24,97		0,87	0,24	= 26,08												5998	209		
	24,97		0,87	0,24	= 26,08 Obr. ew. Borucin (0005)															
	24,97		0,87	0,24	= 26,08 Gmina Osięciny (042)															
	24,97		0,87	0,24	= 26,08 Powiat radziejowski (11)															
	24,97		0,87	0,24	= 26,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Osięciny (042) Obr. ew. Borucin (0005) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	11,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 120l, Brz 88l, mjs So.c 120l, So, Db 71l, Brz 60l, Db, So 45l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,22 ha So.c 120l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Bk 26l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	88	szt	0,9	25	22	II	3	312	3490	53,8 4,8	Działka nr 1: IB-90%-2,33 AGROT-2,33 ODN-ZRB-2,33 Działka nr 2: IB-90%-3,05 AGROT-3,05 ODN-ZRB-3,05 Działka nr 3: IB-90%-2,92 AGROT-2,92 ODN-ZRB-2,92
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Db 30l, mjs Ol, Św 30l, podsz.: kru, jrz, jw, bk na 40%, 1-w cz. NW luka 0,04 ha 1 szt.	100 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 MD	30 30 30	szt szt szt	1,0	11 12 16	12 14 17	I II I	12	126 15 19 --- 160	175 20 25 --- 220	11,7 1,0 1,5 --- 14,2 10,1	TW-1,40
d	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz, Db, Ol 72l, IIP pjd Jw 25l, mjs Jw 60l, Db 45l, podsz.: jrz, jw, kru na 50%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Bk 26l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,03 ha 1 szt.	100 BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO JW	 72 45	 szt nat	 0,8 0,4	 24 12	 22 14	 II II	 3 12	 273 55	 415 85	 8,4 5,5 6,0 3,9	TP-1,49
f	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 71l, Db 45l, Db 25l, podsz.: jrz, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71	szt	0,7	23	21	II	3	233	475	9,8 4,8	BRAK WSK-2,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19 g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz 55l, IIP pjd Db 25l, mjs Św, Db 35l, podsz.: kru, jrz na 10%	100 DB.B-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO DB	 55 55	 szt nat	 0,9 0,3	 23 13	 20 14	 I III	 11 21	 303 57	 325 60	 8,9 8,2 2,5 2,3	TP-1,08
h	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Św, Db 18l, podsz.: db, brz, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha So 124l. Brz 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO BRZ	18 18 18 124 60	szt szt szt 	1,0 	 7 10 30 30	7 9 10 21 20	I II I 	11 2 3	 5 5 --- 10 	 10 10 --- 20 7 2 --- 9	8,5 0,7 1,9 --- 11,1 6,5	TW-1,70
i	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, gls.jas, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 45l, Db.s, Lp, Brz, Ol 26l, podsz.: kru, jrz na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha Ak 45l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0,03 ha 1 szt.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 MD 1 BK 1 DB 1 ŚW DB AK	26 26 26 70 45 140 45	szt szt szt nat szt 	1,1 	14 19 7 26 13 55 26	14 19 10 19 14 25 16	IA I I III II 	12 48 5 24 19 --- 198 3	102 48 5 24 19 --- 198 	435 205 20 105 80 --- 845 20 5 --- 25	35,4 14,9 2,9 2,9 5,1 --- 61,2 14,3	TW-4,25
j			0,37		**RP:** BUD INNE														
l				0,86	**RP.** R (R V)														
n	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 83l, Brz 63l, podsz.: db, jrz, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	szt	1,0	22	20	II	11	301	180	4,3 7,3	TP-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
o	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, Brz, So 55l, podsz.: db, kru, jrz na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	90	szt	0,7	28	24	II	2	262	310	4,7 3,9	IB-90%-1,19 AGROT-1,19 ODN-ZRB-1,19
p	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 42l, Bk 22l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	22 22	szt szt	0,8	9 10	10 12	IA I	11	87 10 --- 97	215 25 --- 240	25,5 1,6 --- 27,1 11,1	TW-2,45
							PRZES	SO SO.C	120 120			45 29	22 21		2 2		7 3 --- 10		
r	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-GLEB, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 103l, Brz 33l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	83	szt	0,7	22	27	I	3	287	385	6,3 4,7	BRAK WSK-1,34
s	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, podsz.: db, kru, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha Brz 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63	szt	0,7	18	19	II	11	222	250	6,1 5,4	TP-1,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
t	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	11	szt	1,0		3	I	11			9,9	CP-2,13
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 MD	11	szt			5	I				5,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 BK	13	szt			2	II				---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 11l,													15,0	
					mjs Db 11l, podsz.: kru, jb, jrz na 10%, 1-w cz. S kępa													6,7	
					0,12 ha So 60l. Brz 70l. 1 szt.		PRZES	SO	124			28	18		3		1		
								SO	60			17	15		4		20		
								BRZ	70			18	17		4		4		
								JW	60			20	17		4		1		
								AK	60			20	14		4		1		

																	27		
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,54		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
	32,14		1,17	0,86	= 34,17												7371	239.4	
	32,14		1,17	0,86	= 34,17 Obr. ew. Borucin (0005)														
	32,14		1,17	0,86	= 34,17 Gmina Osięciny (042)														
	32,14		1,17	0,86	= 34,17 Powiat radziejowski (11)														
	32,14		1,17	0,86	= 34,17 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Js, Kl, Ak 27l, podsz.: jrz, ak, kl na 40%, 1-w cz. N bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0,09 ha 1 szt. 4-w cz. N kępa 0,08 ha So 120l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw i Ol	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	27	szt	0,7	16	16	II	12	127	180	8,8	TW-1,09
								3 DB	27	szt		11	10	II		22	30	3,7	
								1 BK	27	szt			9	II				0,6	
																---	---	---	
																149	210	13,1	
																		9,3	
							PRZES	SO	120			29	20		2		20		
								DB	120			45	23		3		6		
								JS	90			36	22		3		1		

																	27		
b	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Św, Dg 53l, Św, Os 25l, podsz.: kru, jrz, db na 50%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	22	19	I	11	244	170	4,9	TP-0,70
																		7,0	
c	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ak na 70%, **Info:** fragm. Bśw	60 SO (cz zg)	DRZEW	4 AK	53		0,8	24	20	II	4	80	45	0,9	BRAK WSK-0,57
								3 SO	53			24	19	I	3	70	40	1,1	
								1 SO	80			32	23	II	3	28	15	0,3	
								1 OL	80			31	23	III	3	28	15	0,2	
								1 BRZ	80			31	23	II	3	19	10	0,1	
																---	---	---	
																225	125	2,6	
																		4,6	
							PRZES	DB	140			50	26		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
d	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	10	szt	0,9		3	I	11				CP-1,98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pb, pl//gp///pg, porol,	BK-DB-SO		3 DB.S	17	szt			5	II				0,7	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.**	(zg)		2 BK	11	szt			3	II					
					porol, mło złoż, drz szt,			1 MD	11	szt			5	I				2,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 13l, Lp													---	
					11l, mjs Brz 10l, podsz.: jrz, brz na 20%, 1-w cz. SE													2,9	
					bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt.,													1,4	
					Info: fragm. Lw														
f	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	31	szt	0,8	12	12	I	12	118	375	23,4	TW-3,17
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO		2 DB	31	szt		11	11	II		15	50	4,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					wrz.pos, **C.** drz szt,											133	425	27,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 31l,													8,7	
					podsz.: jrz, czm, iwa na 60%,		PRZES	DB	130			50	23		2		20		
					Info: fragm. Bśw			DB.C	130			45	23		2		2		
								LP	100			41	21		3		4		

																	26		
h	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	22		1,3	11	10	IA	11	104	310	37,2	TW-2,99
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 MD	22			13	12	I		37	110	10,7	
					roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	22			10	10	II		15	45	3,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So 44l,											---	---	---	
					Db, Db.c 22l, podsz.: jrz, db.c na 20%											156	465	50,9	
																		17,0	
i	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	19		1,0		9	IA	11			28,2	TW-3,89
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	19			11	11	I		5	20	1,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		1 MD	19			12	12	I		5	20	4,5	
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Db.s 19l,											10	40	34,2	
					podsz.: brz na 20%													8,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
20 j	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Db, Św 40l, Brz, Św 50l, mjs Św, Brz 88l, Db 106l, Jw 40l, Jw, Św 25l, podsz.: kru, czm, jrz, ak na 90%, 1-w cz. E od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,14 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,19 ha Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,15 ha Db.s 17l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,15 ha Db.s 17l. 1 szt. 6-w cz. NW gnia 0,50 ha 1 szt. 7-w cz. E gnia 0,28 ha 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i BMśw	60 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 OL 3 SO DB.S	 106 88 17	 szt	 0,4 0,3	 32 30 3	 24 27 	 II I 	 3 2 12	 122 48 --- 170 	 320 125 --- 445 	 3,0 1,9 --- 4,9 1,9	IIIBU-95%-2,61 AGROT-0,84 ODN-ZŁOŻ-0,84 CP-0,79
k		1,08			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/pl///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **D.** podsz.: brz, iwa na 70%	OL	PRZES	DB OL JW BRZ OS	80 70 70 60 40			25 28 23 23 17	20 18 21 16 16		3 3 4 4 4		1 16 1 5 1 --- 24		
l	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Ol 101l, mjs Brz 101l, IIP pjd Brz, Ol, Jw, Db 45l, Db 25l, podsz.: jrz, db, jw, kru na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,19 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,20 ha Bk 14l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 BK-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	 SO JW BK	 101 60 14	 szt	 0,6 0,3 0,3	 35 25 	 24 22 	 II I 	 2 12 12	 226 113 	 360 180 	 4,5 2,8 5,7 3,6	IIIAU-90%-1,59 AGROT-0,84 ODN-ZŁOŻ-0,84 CP-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20																			
m	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	11	szt	1,0		3	I	11			14,5	CP-3,67
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO		2 BRZ	13	szt			6	II				2,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 MD	11	szt			5	I				4,4	
					bor.czr, **C.** porol, drz szt,			1 BK	13	szt			3	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Jb 12l, Lp													---	
					11l, mjs Brz 11l, podsz.: jrz, brz na 20%, 1-w cz. SE													21,2	
					kępa 0,20 ha So 116l. 1 szt.,													5,5	
					Info: fragm. LMśw		PRZES	SO	116			35	24		2		40		
								DB	116			32	23		3		1		

																	41		
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	22,90	1,08	0,39		= 24,37												2548	172.4	
	22,90	1,08	0,39		= 24,37 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	22,90	1,08	0,39		= 24,37 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	22,90	1,08	0,39		= 24,37 Powiat włocławski (18)														
	22,90	1,08	0,39		= 24,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
21					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	16	szt	1,0		7	I	11			17,0	CP-3,01
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	16	szt			9	I				1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz	(zg)												---	
					szt,													18,2	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, pjd Md 16l, mjs													6,0	
					Bk, Db, Św, Jb 16l, podsz.: kru, jrz na 20%		PRZES	SO	110			30	22		3		30		
								SO.C	110			40	18		2		2		
								BRZ	40			19	19		4		1		
								DB	40			17	12		4		1		

																	34		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Jw 5l, podsz.: kru na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,08 ha So 110l. Db,Brz 20l. 1 szt.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE)	8 SO 2 BK SO	7 8 110	szt szt	1,0	26	1 1 21	I II	11 2		12		CW-1,47
c	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, pl, **P.** zad, **R.** nar.spe, knw.dwl, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 26l, mjs Db 46l, Ol, Lp 45l, Św, Os, Czm.p 26l, podsz.: kru, jrz, jw na 30%, 1-w cz. E bagno 0,21 ha 1 szt.	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 MD 1 OL 1 BRZ	26 26 26 46	szt szt szt	1,0	13 22 19 18	12 17 20 22	I I I I	12	39 63 29 29 --- 160	60 100 45 45 --- 250	6,5 7,3 2,3 1,2 --- 17,3 10,9	TW-1,38
d	12,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płp//, porol, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 70l, mjs Db 140l, So, Brz, Św 91l, Św 51l, Lp 41l, So, Jw, Św 31l, Brz, So 25l, podsz.: jrz, kru, jw, lp, js na 30%, 1-w cz. SE bagno 0,23 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,27 ha Brz,So,Os,Św 36l. 1 szt., **Info:** fragm. LMb	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	91	szt	0,9	42	27	II	12	414	4995	79,9 6,6	TP-11,84
f		0,39			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, pg/ps//gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** ptu.spe, jeż.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: wb na 20%	OL	PRZES	OL OS	50 30			16 17	14 18		4 4		3 2 --- 5		
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
	18,21	0,39	0,34		= 18,94												5296	115.4	
	18,21	0,39	0,34		= 18,94 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	18,21	0,39	0,34		= 18,94 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	18,21	0,39	0,34		= 18,94 Powiat włocławski (18)														
	18,21	0,39	0,34		= 18,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, pjd Db, Ol 31l, podsz.: kru, db, jrz, ak na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Ol,Db 50l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,15 ha 1 szt. 3-w cz. E bagno 0,15 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	31		1,1	15	14	IA	11	197	610	35,5	TW-2,79
								1 MD	31			17	16	I		25	75	4,3	
								1 BRZ	31			14	14	II		15	45	2,1	
																---	---	---	
																237	730	41,9	
																		13,6	
							PRZES	OL	50			18	17		4		5		
								DB	50			17	16		4		5		

																	10		
b	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Ak 40l, mjs Brz, Ol, Js, Md, Ak 88l, Ak, Db, Brz, Ol 50l, Jw 40l, podsz.: ak, jw, kru na 90%, **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	88		0,8	30	26	I	2	357	1255	19,2	BRAK WSK-3,52
																		5,5	
							PODR	8 DB	25		0,2		9		12				
								2 JW	25				8						
c	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db.s, Jw, Ak 22l, podsz.: kru, db, jrz, ak na 20%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO	22	szt	1,3	12	10	IA	12	119	240	28,7	TW-2,02
								1 BRZ	22	szt		12	11	II		15	30	2,1	
								1 MD	22	szt		13	12	I		15	30	2,9	
																---	---	---	
																149	300	33,7	
																		16,7	
							PRZES	SO.C	121			40	23		3		10		
								SO	121			38	24		3		6		
								ŚW	70			20	17		3		4		

																	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
d	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	61		0,7	30	19	III	3	154	270	4,7	BRAK WSK-1,74
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz nat,	OL (zg)		1 BRZ	61			28	21	II	3	24	40	0,7	
								1 OL	50			17	18	III	4	19	35	0,8	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Jw 61l, Brz, Jw 50l, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, jw, lsz na 90%,											197	345	6,2	
																		3,6	
					Info: fragm. LMśw														
f				3,03	**RP.** Ł (Ł V)														
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-1,62
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt,	BK-DB-SO (zg)	IP	SO	101		0,5	38	28	I	2	235	380	4,8	AGROT-0,73
																		3,0	ODN-ZŁOŻ-0,73
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Brz, Ol 101l, mjs Św 101l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Db 70l, Brz, Db, Głg 40l, mjs Db, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, db, jw na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,31 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,41 ha Db.s 8l. 1 szt.,	10	IIP	5 JW	55		0,2	24	22	I	12	26	40	1,6	CW-0,72
								3 JW	40			18	17	I		9	15	1,1	
								2 JW	70			29	24	I		13	20	0,5	
																---	---	---	
																48	75	3,2	
					Info: fragm. LMw													2,0	
							PODR	DB.S	8	szt	0,4		1		11				
i	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	76		0,9	28	25	I	2	199	620	11,4	TP-3,11
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt,	BK-DB-SO (cz zg)		2 OL	76			29	25	II	3	90	280	3,6	
								1 JS	76			28	26	I	3	32	100	1,1	
								1 LP	76			32	26	I	2	32	100	2,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Brz, Os, Wz 76l, Lp, So 55l, Jw, Db 40l, Jw, Db, Lp, Js 25l, podsz.: jw, lp, bez.c na 30%			1 JW	55			25	23	I	3	23	70	2,7	
																---	---	---	
																376	1170	21,0	
																		6,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
j	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	7 OL	66		0,8	31	27	I	3	259	475	6,1	BRAK WSK-1,83
					S. Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś,	OL (zg)		3 JS	66			29	26	I	3	106	195	2,9	
					C. drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Jw, Kl 66l, So 101l, Jw, Kl, Św 25l, podsz.: bez.c, czm, św, jw, js na 90%, 1-w cz. N bagno 0,15 ha 1 szt.,											365	670	9,0	
					Info: w cz. N fragm. LMb													4,9	
k		1,01			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	50			19	18		4		50		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe,														
					Info: fragm. Lw														
l	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IIIB-40%-2,15
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płz//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, knw.dwl,	BK-DB-SO (cz zg)	IP	SO	86		0,8	35	27	I	2	352	755	11,9	AGROT-0,86
					kon.maj, **C.** drz szt,	30	IIP	9 JW	45		0,3	18	19	I	12	55	120	5,5 6,6	ODN-ZŁOŻ-0,86
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Js, Kl, Brz, Db 86l, IIP zmiesz. grp, pjd Lp, Db 45l, mjs Kl, Jw 25l, podsz.: jw, lp, bez.c na 40%			1 JW	65			26	22	I		9	20	0,5	
																---	---	---	
																64	140	7,1	
																		3,3	
m	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	27	szt	1,2	13	12	I	12	60	80	7,5	TW-1,31
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, knw.dwl, gls.jas,	DB.B-SO (cz zg)		3 SO	27	szt		13	12	IA		67	90	6,6	
					C. drz szt,			2 MD	27	szt		14	14	I		52	70	4,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Kl, Lp, Ak 27l, podsz.: kru, jrz, db, ak na 20%											---	---	---	
																179	240	18,7	
																		14,3	
							PRZES	JS	110			48	28		3		25		
								DB	110			49	24		3		5		

																	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
n	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, knw.dwl, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Brz, Ak, Db, Wz 90l, Ak 45l, Ak, Jw, Db 25l, podsz.: jrz, jw, db, kru na 50%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	8 SO 2 JW	90 45		1,0	35 21	26 18	I I	2 4	375 37 --- 412	505 50 --- 555	7,4 2,8 --- 10,2 7,6	IIIA-40%-1,34 AGROT-0,54 ODN-ZŁOŻ-0,54
o	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z2, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 45l, Brz, Db 36l, podsz.: bez.c, kl, db, czm, kru na 60%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 JW 3 OL 2 SO 1 JS	45 45 36 45		0,8	24 27 19 26	21 22 18 23	I II IA I	12	77 68 45 23 --- 213	95 85 55 30 --- 265	5,3 2,2 2,6 0,9 --- 11,0 8,8	BRAK WSK-1,25
p	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, ptu.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ak, Os, Ol, Js 36l, Ak 25l, podsz.: bez.c, kl, św, ak na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 KL	36 36 36		0,9	19 19 15	17 18 15	IA I I	12	138 59 15 --- 212	195 85 20 --- 300	8,8 4,5 2,1 --- 15,4 11,0	TP-1,40
s	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, płz//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** trawy, knw.dwl, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Św 91l, So, Md, Db, Ak 55l, Ol, Kl 40l, Db.c 30l, Ak 25l, podsz.: kl, jrz, kru, db.c, ak na 70%, 1-w cz. E bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,15 ha Ol 40l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	DRZEW PODR	8 SO 1 DB 1 AK 9 KL 1 DB	99 99 70 25 25		0,6 0,2	32 34 28 8 8	28 26 23 	I II II 	2 3 3 12	240 19 14 --- 273 	510 40 30 --- 580 	6,7 0,6 0,4 --- 7,7 3,6 	IIIB-30%-2,13 AGROT-0,64 ODN-ZŁOŻ-0,64
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
	26,51	1,01	0,37	3,03	= 30,92												7870	221	
	26,51	1,01	0,37	3,03	= 30,92 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	26,51	1,01	0,37	3,03	= 30,92 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	26,51	1,01	0,37	3,03	= 30,92 Powiat włocławski (18)														
	26,51	1,01	0,37	3,03	= 30,92 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
23					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płp//, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 30l, mjs Św, Lp, Md 91l, Jw, Lp, Św 45l, podsz.: kru, db, św, lp, jw na 50%, 1-w cz. S bagno 0,17 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,16 ha 1 szt.	130 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB	91	szt	0,7	37	26	II	12	252	1735	27,8	BRAK WSK-6,89
								2 SO	91	szt		38	26	I		64	440	6,4	
																---	---	---	
																316	2175	34,2	
																		5,0	
b	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol, Św 23l, Jw, Md 16l, mjs Db, Jw, Js 23l, So 16l, podsz.: ol, jw, św na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,08 ha 1 szt.	60 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 BRZ	16	szt	0,9		6	III	12			2,2	CP-3,33
								3 OL	16	szt		8	7	IV		15	65	6,9	TW-1,03
								2 ŚW	16	szt			3	III					
								2 DB	32	szt		9	10	III		10	45	5,3	
																---	---	---	
																25	110	14,4	
																		3,2	
							PRZES	BRZ	100			38	24		2		8		
								DB	100			22	21		4		4		
								ŚW	100			30	25		2		2		
								SO	100			32	24		2		2		
								LP	100			31	25		2		1		
								WZ	80			32	23		3		1		
								JW	60			16	18		4		1		

																	19		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
c	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Ak, Db 86l, Brz, Jw, Kl, Ak, Db, Św 36l, podsz.: jrz, kru, ak, jw na 60%, 1-w cz. E d luka 0,06 ha Jw 8l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,34 ha Db 86l. 1 szt.	100 SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	86	szt	0,8	29	25	I	2	332	735	11,6 5,2	IB-90%-2,22 AGROT-2,22 ODN-ZRB-2,22
d		1,22			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **GI.** Gt, tn/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: kru, czm, jw na 50%	OL	PRZES (w cz. C)	OL BRZ DB OL	70 70 70 50			30 27 26 17	22 21 20 18		3 3 3 4		100 25 20 15 --- 160		
f	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, nar.spe, ptu.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Św 33l, Db.s, Bk, Jw 26l, podsz.: kru, jrz, jw na 20%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 DB.S 2 BK	26 26 33 33	szt szt szt szt	0,9	11 18 14 9	12 16 14 12	IA I I I	11	58 39 24 19 --- 140	85 60 35 30 --- 210	7,0 4,2 2,3 3,9 --- 17,4 11,6	TW-1,50
g	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Św 25l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 20%, 1-w cz. C kępa 0,06 ha So 110l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,27 ha So 110l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,39 ha So 110l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 MD 1 BK SO DB AK BRZ	25 25 25 110 110 88 108	szt szt szt 	1,0	10 12 7 32 45 33 29	11 12 I 24 21 16 24	IA II I 	12 2 3 3 3	97 19 --- 116 	395 75 --- 470 215 10 2 3 --- 230	34,8 7,0 2,5 --- 44,3 10,9	TW-3,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
h	4,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db.c 45l, mjs Brz, Ak, Db 86l, Ak 45l, Db, Db.c 25l, podsz.: db.c, kru, db, św, ak na 60%, **Info:** fragm. 30% Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	86	szt	0,9	30	25	I	2	377	1550	24,4 5,9	Działka nr 1: IB-90%-1,83 AGROT-1,83 ODN-ZRB-1,83
i	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Lp 40l, mjs Brz 106l, Db, Lp, Św, Brz 70l, Jw, Js, Db, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, św, db, jw na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,15 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,17 ha Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg) 5	KO DRZEW PODR	6 OL 2 DB 2 KL DB.S	106 106 70 17	szt nat szt	0,3 0,3	30 45 18	25 27 19 1	II II III	3 2 4 12	100 35 17 --- 152	240 85 40 --- 365	2,2 1,0 1,3 --- 4,5 1,9	IIIAU-80%-2,41 AGROT-1,42 ODN-ZŁOŻ-1,42 CW-0,64
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** ROWY														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
	25,64	1,22	0,71		= 27,57												6024	150.8	
	25,64	1,22	0,71		= 27,57 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	25,64	1,22	0,71		= 27,57 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	25,64	1,22	0,71		= 27,57 Powiat włocławski (18)														
	25,64	1,22	0,71		= 27,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 25l, podsz.: kru, db, jrz, św na 20%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	91 91		0,9	30 31	27 27	II I	12	375 38 --- 413	465 45 --- 510	7,4 0,7 --- 8,1 6,5	TP-1,24
b	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Wz 50l, mjs So, Św, Db.s, Lp, Db 103l, Ol, Db, Brz 51l, Js 50l, Czm, Wb 31l, podsz.: kru, bez.c, św, czm na 30%, 1-w cz. C od gnia 0,19 ha Bk 31l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,34 ha Bk,Db,Św 26l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,25 ha Bk 13l. Ol,Db 12l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,20 ha Bk 13l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,01 ha Bk 13l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,01 ha Bk 13l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,19 ha Bk 31l. 1 szt. 8-w cz. C od gnia 0,19 ha Bk 31l. 1 szt. 9-w cz. C od gnia 0,19 ha Bk 31l. 1 szt. 10-w cz. S od gnia 0,19 ha Bk 31l. 1 szt. 11-w cz. N od gnia 0,11 ha Bk 26l. 1 szt., **Info:** w cz. C 30% Lw, , fragm. BMśw	60 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	5 OL 5 BRZ 4 BK 3 BK 2 BK 1 DB	103 103 31 12 26 26	szt szt szt szt	0,3 0,7	38 39	27 28 11 3 9 8	I I	3 3 11	65 65 --- 130	285 285 --- 570	2,3 1,8 --- 4,1 0,9	IIIBU-95%-4,39 AGROT-1,41 ODN-ZŁOŻ-1,41 CP-2,77
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Lp 7l, mjs Md 7l, Brz 6l, Brz 3l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz na 10%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	6 3	szt szt	0,9		1 1	I I	11				CW-1,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 56l, Db.c 35l, Db.c, Db 25l, podsz.: db.c, kru na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	56 56		0,9	24 22	23 21	IA II	11	347 23 --- 370	280 20 --- 300	7,0 0,6 --- 7,6 9,5	TP-0,80
f	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz 116l, Db, Brz 86l, Db, Db.c, Ak, Jw 40l, Db.c, Jw, Db, Brz 25l, podsz.: db, db.c, jrz, kru na 80%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C ppr.zwy, **Info:** w cz. N 30% LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	7 SO 3 SO	86 74		0,9	35 32	28 26	I I	2 3	270 110 --- 380	1360 555 --- 1915	21,4 10,5 --- 31,9 6,3	Działka nr 1: IB-90%-3,50 AGROT-3,50 ODN-ZRB-3,50 Działka nr 2: IB-90%-1,54 AGROT-1,54 ODN-ZRB-1,54
g	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 86l, mjs Db 86l, Db.c, Db 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz, db.c na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	86		0,9	31	23	II	3	325	645	10,3 5,2	IB-90%-1,98 AGROT-1,98 ODN-ZRB-1,98
h		0,72			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: iwa na 80%	OL	PRZES	BRZ OL DB	65 50 50			23 20 17	20 18 16		4 4 4		5 2 1 --- 8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
j	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 40l, podsz.: jrz, jał, lp, db.c na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB 1 BK	28 28 28 28 28	szt szt szt szt szt	1,0	13 14 15 11	13 14 15 10 10	IA I I II II	11	171 60 30 15 --- 276	575 200 100 50 --- 925	40,1 10,0 6,5 5,5 1,9 --- 64,0 19,1	TW-3,35
							PRZES	SO DB	110 110			40 41	24 23		2 3		5 2 --- 7		
k	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 86l, Ak 60l, Ak, Db, Brz, Db.c 40l, Ak, Jw, Db.c, Brz, Czm, Db 25l, podsz.: db, jrz, kru na 50%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	86		0,9	30	24	II	3	325	560	8,9 5,2	IB-90%-1,72 AGROT-1,72 ODN-ZRB-1,72
l	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 100l, Brz, Ak 71l, Db.c, Brz 40l, Db.c, Db, Ak 25l, podsz.: db, jrz, brz, kru, db.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		0,9	26	22	I	3	353	860	17,1 7,0	BRAK WSK-2,43
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** ROWY														
~d			0,18		**RP:** LINIE														
~f			0,13		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
	22,00	0,72	0,50		= 23,22												6300	152	
	22,00	0,72	0,50		= 23,22 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	22,00	0,72	0,50		= 23,22 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	22,00	0,72	0,50		= 23,22 Powiat włocławski (18)														
	22,00	0,72	0,50		= 23,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
25					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	13	szt	1,0		4	I	11			16,3	CP-3,71
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	13	szt			6	II				1,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 BK	13	szt			2	II					
					drz szt,			1 DB.S	12	szt			3	II				0,5	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 13l,													---	
					podsz.: kru, jrz, os na 30%													17,9	
																		4,8	
							PRZES	SO	121			42	25		2		15		
								DB	101			36	20		3		1		
								AK	70			40	18		3		9		
								OL	70			34	20		3		1		

																	26		
b	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	29	szt	1,0	14	12	I	11	63	105	7,5	TW-1,69
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO		3 MD	29	szt		16	17	I		63	105	6,5	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 BK	29	szt		9	11	I		5	10	1,1	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c			1 DB.S	29	szt			5	IV				0,2	
					50l, Św, Kl 29l, podsz.: jrz, kru, głg na 30%			1 BRZ	29	szt		15	16	I		19	30	1,5	
																---	---	---	
																150	250	16,8	
																		9,9	
							PRZES (w cz. S)	DB	100			34	23		3		5		
c		3,93			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	101			29	23		2		18		AGROT-3,93
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco			AK	101			40	20		3		2		ODN-ZRB-3,93
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, pok.zwy,												---		
					D. 1-w cz. W kępa 0,20 ha So 101l. 1 szt.												20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	55	szt	1,1	28	24	IA	11	288	515	13,3	TP-1,79
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	55	szt		26	25	I		118	210	6,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kon.maj,	(zg)										---	---	---	
					gls.jas, **C.** drz szt,											406	725	19,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Ak													10,9	
					55l, Ak, Db, Wz 40l, podsz.: lsz, jrz, db, kru, ak na 80%														
f	8,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	2 DB	34	szt	0,9	14	15	I	12	23	200	12,1	TW-8,72
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, ps/pl///gl, **ZR.**	BK-DB		2 DB.S	26	szt		11	12	I		14	120	12,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** kon.maj, pok.zwy,	(cz zg)		2 OL	20	szt		8	11	III		19	165	11,5	
					orl.pos, **C.** mło złoż, drz szt,			1 OL	34	szt		19	20	I		23	200	7,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.s 20l, mjs			1 MD	20	szt		12	12	I		9	80	9,0	
					Gb 54l, Js, Bk 34l, Jw 26l, Bk, Brz, Ak 20l, podsz.: lsz,			1 SO	20	szt		7	9	IA		5	45	6,9	
					kru, jw na 40%,			1 ŚW	20	szt			8	I				2,0	
					Info: fragm. Ol											---	---	---	
																93	810	61,5	
																		7,1	
							PRZES	DB	100			40	22		3		15		
								DB	120			50	24		3		10		
								WZ	100			42	23		3		10		
								LP	100			42	21		3		5		
								TP	80			70	25		3		4		

																	44		
h	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	6	szt	0,9		1	II	12				CW-3,02
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, ps/pl///gl, **ZR.**	BK-DB		3 DB.S	19	szt			8	II				1,5	CP-1,43
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 ŚW	19	szt			8	I				1,1	
					sit.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** upr złoż, drz szt,													---	
					D. zmiesz. kęp, pjd Wz, So 6l, mjs Wz 19l, Brz 7l, Ol,													2,6	
					Lp 6l, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno													0,6	
					0,09 ha 1 szt.														
	20,51	3,93			= 24,44												1880	118.4	
	20,51	3,93			= 24,44 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	20,51	3,93			= 24,44 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	20,51	3,93			= 24,44 Powiat włocławski (18)														
	20,51	3,93			= 24,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dąbie Parcele (0009) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Wz, Brz 45l, mjs Brz, Db 101l, Ak, Db 60l, Ak, Db 45l, Św 31l, Ak, Db, Db.c 25l, podsz.: db, jrz, św, ak, so, db.c, lsz na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	101		0,9	36	26	II	3	336	1310	16,4 4,2	IB-90%-3,90 AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90
b	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Ak 70l, Db 56l, Ak, Brz, Db, Os 34l, Db, Ak 20l, podsz.: db, kru, brz, jrz, ak na 60%, **Info:** w cz. W 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	70 56		1,0	25 23	21 17	II II	11	221 77 --- 298	1160 405 --- 1565	24,4 11,4 --- 35,8 6,8	TP-5,24
d	5,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Wz, Lp 33l, Ol 20l, podsz.: ak, jrz na 20%, **Info:** fragm. BMśw	120 DB-BK (cz zg)	DRZEW	3 BK 2 OL 2 DB.S 1 ŚW 1 DB.S 1 OL	33 8 8 21 19 16	szt szt szt szt szt szt	1,0	11 7 12	10 7 2 7 3 12	II II II I II II	12	15 5 10 --- 30	80 25 55 --- 160	9,2 6,3 1,3 0,7 4,9 --- 22,4 4,2	CP-3,30 CW-1,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
f	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	23	szt	1,1	12	11	IA	11	97	310	32,9	TW-3,09
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 MD	23	szt		14	14	I		22	70	6,2	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.S	23	szt			6	III				0,4	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 23l,			1 BRZ	23	szt		12	12	I		15	50	3,0	
					podsz.: jrz, db, kru, ak na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,09											---	---	---	
					ha So 120l. 1 szt.,											134	430	42,5	
					Info: w cz. SE 10% BMśw													13,4	
							PRZES	SO	120			40	21		3		15		
								DB	70			30	16		3		2		

																	17		
g	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	12	szt	1,0		3	II	11			7,9	CP-3,18
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	13	szt			5	III				1,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BK	13	szt			2	II				---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak 13l,													9,1	
					podsz.: ak, jrz, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha													2,7	
					So,Db 101l. Ak 25l. 1 szt.														
							PRZES	SO	101			34	25		2		40		
								DB	101			30	22		2		1		

																	41		
h		3,79			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	101			36	26		2		55		AGROT-3,79
					S. Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco														ODN-ZRB-3,79
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,														
					D. 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 101l. 1 szt.,														
					Info: fragm. BMśw														
~a			0,22		**RP:** LINIE														
	20,95	3,79	0,22		= 24,96												3578	126.2	
	20,95	3,79	0,22		= 24,96 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	20,95	3,79	0,22		= 24,96 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	20,95	3,79	0,22		= 24,96 Powiat włocławski (18)														
	20,95	3,79	0,22		= 24,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Osięciny (042) Obr. ew. Borucin (0005) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 100l, Db 80l, Brz 65l, Db, Jw 50l, Brz 45l, podsz.: jrz, brz, kru na 40%, 1-w cz. N d luka 0,06 ha Bk 28l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 80	szt szt	1,0	27 29	26 27	IA I	12	369 74 --- 443	815 165 --- 980	17,1 2,8 --- 19,9 9,0	TP-2,21
b	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 85l, Brz 65l, Brz 45l, podsz.: jrz, db, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,9	24	21	I	11	322	260	5,8 7,2	TP-0,81
c	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Ak 55l, podsz.: kru, db na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha Brz 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	szt	1,0	17	19	IA	11	314	485	17,1 11,1	TP-1,54
d	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 35l, mjs Db 85l, Brz 65l, Brz 45l, So 25l, podsz.: jrz, brz, kru, db na 40%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	65 65	szt szt	1,0	19 15	17 13	III IV	11	201 26 --- 227	80 10 --- 90	2,0 0,4 --- 2,4 5,9	BRAK WSK-0,41
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, płp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 53l, Brz, Db 33l, podsz.: jrz, bez.c, głg, kru, db.c na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	53	szt	0,8	22	20	I	12	273	255	7,3 7,8	TP-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ol, Db 55l, podsz.: jrz, kru, brz, bez.c na 50%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha 1 szt., **Info:** luka do naturalnej sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,9	20	21	I	11	314	320	8,7 8,5	TP-0,97
h	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 45l, podsz.: ak, jrz, kru, brz na 60%, 1-w cz. E luka 0,04 ha 1 szt., **Info:** luka do naturalnej sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,9	20	21	I	11	322	175	3,9 7,2	TP-0,50
i	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, pok.zwy, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db 90l, Brz, Db, Js 70l, Ol, Kl 45l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz na 80%	100 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	70 70	szt szt	0,8	26 30	21 23	II II	12	222 69 --- 291	270 85 --- 355	5,7 1,1 --- 6,8 5,6	BRAK WSK-1,21
j	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, sał.leś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Ol 70l, mjs Ol, Brz 90l, So, Brz 70l, Ol, Db, Brz, Czm.p 45l, Ol 25l, podsz.: jrz, czm.p, ak na 70%, **Info:** fragm. 10% BMśw	60 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	OL	55	szt	1,0	23	24	II	4	391	145	2,8 7,6	BRAK WSK-0,37

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
k	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Wb, Ol, Lp 41l, Ak 21l, podsz.: ak, db, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,07 ha Ol 26l. Db.s 46l. 1 szt., **Info:** dawne wyrobisko	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	41 41	szt szt	1,0	17 19	18 21	IA I	11	236 72 --- 308	625 190 --- 815	23,6 5,8 --- 29,4 11,1	TP-2,64
m	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wb, Ak 26l, podsz.: ak, wb, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	26 26		0,6	12 15	14 16	IA I	12	97 10 --- 107	25 5 --- 30	2,0 0,1 --- 2,1 8,1	BRAK WSK-0,26
n	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Ak, Ol, Wb 26l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	szt	0,8	16	17	I	11	241	95	3,2 8,2	BRAK WSK-0,39
o	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 46l, Ak, Brz, Wb 26l, podsz.: ak, jw, wb na 30%, **Info:** dawne wyrobisko	100 SO (zg)	DRZEW	SO	26	nat	1,0	13	14	IA	12	165	30	2,3 13,5	BRAK WSK-0,17
	12,51 12,51 12,51 12,51 12,51				= 12,51 = 12,51 Obr. ew. Borucin (0005) = 12,51 Gmina Osięciny (042) = 12,51 Powiat radziejowski (11) = 12,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												4035	111.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Niegibalice (0013) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Ak, Lp, Js 30l, podsz.: ak, głg, db, kl, lp na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	58 58		0,9	28 27	18 16	II IV	12	213 15 --- 228	25	0,7 --- 0,7 5,8	BRAK WSK-0,12
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 30l, mjs Db 90l, Brz, Md, Wz, Ol, Ak, Bk 56l, Db, Lp, Wz 30l, podsz.: bez.c, głg, db, lp, lsz, wz, jw, ak na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR (w cz. C)	9 SO 1 DB JW	56 56 20	 nat	0,9 0,3	27 26 	16 22 7	II I 	12 22	213 30 --- 243	355 50 --- 405	10,0 1,4 --- 11,4 6,9	TP-1,66
					Obr. ew. Nasiłowo (0012)														
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gs, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Db, Brz 74l, Db, Brz 50l, Db 30l, podsz.: bez.c, jrz, db, kru, brz na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	29	22	II	3	305	190	3,7 6,0	BRAK WSK-0,62
d	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gs, porol, **P.** zad, **R.** trawy, bdz.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Brz, Db.c 56l, Db 30l, podsz.: bez.c, jrz, czm.p, os, db na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 OS	56 56 30		0,9	23 26 14	17 17 15	II III II	12	193 20 20 --- 233	120 10 10 --- 140	3,3 0,5 0,6 --- 4,4 7,2	TP-0,61

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	58		1,0	26	19	II	12	269	240	6,5	TP-0,89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gs, porol, **P.**	BK-DB-SO												7,3	
					szad, **R.** trawy, pok.zwy, bdz.spe, **U.** 10% klimat, **C.**	(zg)	PODR	JW	15	nat	0,2		5		22				
					porol, drz szt, drz nat,		(w cz. C)												
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw, Md, Db.c, Brz 58l,		PODRII	JW	30		0,1	8	11	I	22	5	5		
					podsz.: bez.c, jw, db, db.c, wb na 60%		(w cz. NW)												
g	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	58		1,0	27	18	II	12	238	855	23,2	TP-3,60
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gs, porol, **P.** zad,	BK-DB-SO		1 DB	58			26	17	III		20	70	2,7	
					R. trawy, pok.zwy, bdz.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					drz szt, drz nat,											258	925	25,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Md,													7,2	
					Db.c, Brz, Wz 58l, Db.c 30l, podsz.: bez.c, głg, jw, db,		PODR	JW	15	nat	0,1		5		22				
					db.c, jrz na 70%		(w cz. E)												
							PODRII	JW	30	nat	0,1	8	10	I	22	5	20		
							(w cz. E)												
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
	7,50		0,01		= 7,51												1950	52.6	
	5,72		0,01		= 5,73 Obr. ew. Nasiłowo (0012)														
	1,78				= 1,78 Obr. ew. Niegibalice (0013)														
	7,50		0,01		= 7,51 Gmina Bytoń (022)														
	7,50		0,01		= 7,51 Powiat radziejowski (11)														
	7,50		0,01		= 7,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, mal.włś, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Md, Js 82l, mjs Św, Brz 82l, Jw, Db 45l, Db.c 43l, Jw 25l, Bk 21l, podsz.: bez.c, czm, głg, jrz, lsz na 80%, 1-w cz. C remiza 0,20 ha Śl.t 10l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,52 ha Db.s,Bk 8l. 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	82 82	szt szt	0,6	33 32	24 25	II I	22	181 50 --- 231	1165 320 --- 1485	21,9 5,4 --- 27,3 4,2	CW-0,52
b		2,69			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, **D.** podsz.: iwa na 20%	OL													
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Js 28l, Md 24l, podsz.: bez.c, der.b, lsz na 50%	130 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 BK DB	26 28 55	szt szt 	1,1	10 12 20	11 13 15	II II 	11 4	58 19 --- 77 	105 35 --- 140 1	14,2 2,3 --- 16,5 9,1	TW-1,82
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 6l	130 BK-DB (zg)	DRZEW 	5 DB.S 2 WZ 1 MD 1 BRZ 1 MD 	6 6 6 5 3 	szt szt szt szt szt 	1,0	 1 1 	II II I I I 	12					PIEL-1,21
f				2,32	**RP.** R (R IVB)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
48																				
g	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Md 57l, mjs Js, Db.c, Wz, Jw 57l, Db.c, Jw, Bk 40l, podsz.: jw, bez.c, głg, js na 90%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 BK	57 57	szt szt	0,9	25 27	23 24	I I	11	211 98 --- 309	335 155 --- 490	9,5 5,4 --- 14,9 9,4	TP-1,59	
h	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. S 9170(c), w cz. NW 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 60l, mjs Md, So, Db.c, Jw 83l, Db, Bk, Wz, Db.c 45l, Db.c 25l, Kl 23l, podsz.: bez.c, der.b, lsz, js na 70%, 1-w cz. N d luka 0,18 ha Bk 17l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	83	szt	0,7	26	24	II	22	267	970	17,9 4,9	CP-0,18	
i	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** ptu.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Wz 17l, mjs Db, Lp 32l, Lp, Js 17l, Os 7l, podsz.: bez.c, der.b, głg, lsz na 70%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 BK 2 MD 2 SO	17 32 17 17	szt szt szt szt	0,9	15 7	4 14 8 5	II I I I	11	20 10 --- 30	75 35 --- 110	1,7 11,5 7,7 4,2 --- 25,1 6,7	CP-3,73	
							PRZES	WZ DB SO CZR.P	120 120 120 47			60 37 36 22	27 25 25 20		2 2 2 4		4 7 1 1 --- 13			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
j	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal W, **Gl.** Pw, gp//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Głg, Czr.p 32l, podsz.: der.b, bez.c, głg na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 120l. Db 65l. 1 szt.	130 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	23	szt	1,0	10	11	I	11	29	145	21,1	TW-3,79
								4 BK	32	szt		13	14	I		39	190	29,7	
								1 MD	23	szt		13	14	I		15	75	6,6	
								1 BK	23	szt		9	11	I		5	25	3,1	
																---	---	---	
																88	435	60,5	
																		12,3	
							PRZES	SO	120			32	23		3		50		
								DB	65			24	19		4		5		
								MD	120			38	27		2		4		
								WZ	65			24	19		4		3		
								DB.C	65			36	20		3		1		

																	63		
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz fal W, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** ptu.spe, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Wz, Db 55l, podsz.: czm, bez.c, der.b na 80%, 1-w cz. SW bagno 0,14 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL	90	szt	0,7	37	27	I	3	398	320	3,0	BRAK WSK-0,81
								1 JS	90	szt		39	29	I	3	30	25	0,2	
																---	---	---	
																428	345	3,2	
																		4,0	
~a			0,63		**RP:** DROGI L														
	24,15	2,69	0,63	2,32	= 29,79												4052	165.9	
	24,15	2,69	0,63	2,32	= 29,79 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023)														
	24,15	2,69	0,63	2,32	= 29,79 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045)														
	24,15	2,69	0,63	2,32	= 29,79 Powiat włocławski (18)														
	24,15	2,69	0,63	2,32	= 29,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Wz, Db.c, Lp, So.we 84l, Lp, Jw, Wz, Kl 45l, mjs Św 125l, Św, Md, Js 84l, Js 55l, Ak, Db.c 45l, Lp, Js, Db, Db.c, Wz 25l, podsz.: czm.p, głg, bez.c, lp, kl na 80%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	84		0,6	33	24	II	12	261	2310	41,9 4,7	BRAK WSK-8,85
b	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Jw, Wz 81l, Jw, Lp, Wz, Db 55l, Js, Jw, Lp, Wz 45l, mjs Db 121l, Js, Ol 55l, Db, Lp, Js, Jw 25l, Db, Lp, Czm 31l, podsz.: bez.c, głg, jw, js na 70%	100 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 2 DB 2 LP 1 MD	81 81 81 81		0,6	36 38 28 38	28 27 24 27	I I II II	3 3 3 3	114 37 37 37 --- 225	400 130 130 130 --- 790	4,0 2,3 2,9 1,8 --- 11,0 3,1	BRAK WSK-3,53
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Lp, Ol 65l, Lp, Ol, Wz 45l, podsz.: czm, bez.c, lp na 50%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	90 90		0,7	36 35 --- 356	26 28 --- 695	II I --- 7,4 3,8	3 3 --- 695	329 27 --- 356	640 55 --- 695	7,0 0,4 --- 7,4 3,8	BRAK WSK-1,95
~a			0,15		**RP:** LINIE														
~b			0,43		**RP:** DROGI L														
	14,33 14,33 14,33 14,33 14,33		0,58 0,58 0,58 0,58 0,58		= 14,91 = 14,91 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) = 14,91 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) = 14,91 Powiat włocławski (18) = 14,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3795	60.3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	11,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal E, **GI.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** mal.włś, ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Js, Jw, Lp 68l, Lp, Jw, Js, Głg, Wz, Db 45l, mjs Db 105l, Św 68l, Js, Db, Lp, Jw 25l, podsz.: głg, bez.c, der.b na 90%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 MD	68 68 68		0,8	25 32 35	24 23 27	I I I	12	216 62 34 --- 312	2395 690 375 --- 3460	53,7 14,5 6,7 --- 74,9 6,8	TP-11,09
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal W, **GI.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Wz 12l, mjs Kl, Jw 12l, podsz.: der.b, brz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Jw,Js 87l. Ol,Os,Wz 37l. 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 BK 1 OL	13 12 12	szt szt szt	1,0	8	4 3 7	II II III	12	5	10	1,6 --- 2,8 1,5 1,2 --- 2,8 1,5	CP-1,73
							PRZES	JW JS OL OS WZ	87 87 87 37 37			25 24 33 22 24	25 26 26 19 23		3 4 2 4 4		3 7 2 1 2 --- 15		
c	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Ol, Wz 45l, mjs Kl 55l, Czm, Os 45l, Kl 30l, Czm, Os 25l, podsz.: bez.c, wz, jw, czm, iwa na 90%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 JS	85 55 85		0,6	31 23 32	22 19 26	III III II	3 4 3	160 41 23 --- 224	345 90 50 --- 485	4,3 1,8 0,5 --- 6,6 3,1	BRAK WSK-2,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
d	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal W, **Gl.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** ptu.sch, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 12l, mjs Wz, Jkl 11l, podsz.: der.b, ak, bez.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Db,Js,Wz 105l. Lp 87l. Jw 67l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Ol,Db 105l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,06 ha Ol,Db 105l. 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	3 DB.S 3 BK 2 OL 2 MD DB JS WZ OL LP JW	13 12 11 11 105 105 105 105 87 67	szt szt szt szt 	1,0	 8 45 35 35 32 30 26	3 3 8 4 28 29 32 28 30 30	II II II I 	12 2 2 2 2 2 3	 10 	 15 18 12 2 10 10 1 --- 53	0,5 2,1 3,2 --- 5,8 4,1	
f	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Js 80l, podsz.: czm, bez.c na 60%, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	80		0,7	35	25	II	3	353	245	3,0 4,3	BRAK WSK-0,69
g	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw 85l, Os, Jw, Lp 65l, Db, Lp 45l, Db, Js, Os, Lp, Czm, Jw 25l, podsz.: bez.c, czm.p, der.b, lsz na 90%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 3 OL 1 JS 1 DB	105 105 105 65		0,7	43 38 36 24	29 26 28 22	II II I II	3 3 3 4	177 109 32 23 --- 341	275 170 50 35 --- 530	3,4 1,6 0,3 0,9 --- 6,2 4,0	TP-1,55
~a			0,09		**RP:** LINIE														
~b			1,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
	18,73		1,12		= 19,85												4813	99.3	
	18,73		1,12		= 19,85 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023)														
	18,73		1,12		= 19,85 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045)														
	18,73		1,12		= 19,85 Powiat włocławski (18)														
	18,73		1,12		= 19,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Wz, Js 45l, mjs So, Db 85l, Db, Md, Lp, Brz, Ak, Św, Tp 62l, Db 45l, Md 42l, Ak, Db.c 25l, podsz.: bez.c, db, jrz, iwa na 80%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO DB	62 25		0,8 0,1	37 7	25 7	IA	12 12	336	2810	62,3 7,5	TP-8,36
b	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Wz, Św 29l, podsz.: bez.c, czm, kru, iwa na 40%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 1 BRZ 1 AK 1 JS	19 19 19 29	szt szt szt szt	1,0	16 11 10 10	14 11 10 10	I I I II	11	140 10 10 5 --- 165	355 25 25 15 --- 420	26,0 2,0 2,0 3,3 --- 33,3 13,2	TW-2,53
d	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn/pl///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Tp 66l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 WZ TP	2 3 66	szt szt 	1,0	 25	 24	I I 	11 3	 	 60	7,3 --- 7,3 3,3 	PIEL-2,00
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps///, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** ptu.spe, gls.jas, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 OL	14 14	szt szt	0,9	10 11	10 11	I II	12	40 35 --- 75	50 45 --- 95	6,0 4,9 --- 10,9 8,4	BRAK WSK-1,29
g			0,05		**RP:** SKŁAD DR														
~a			0,04		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
	14,36		0,09		= 14,45												3385	113.8	
	14,36		0,09		= 14,45 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023)														
	14,36		0,09		= 14,45 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045)														
	14,36		0,09		= 14,45 Powiat włocławski (18)														
	14,36		0,09		= 14,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045) Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				0,83	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	80			25	23		3		10		
							ZAKRZEW (w cz. C)	IWA			0,5								
b				0,54	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW (w cz. C)	IWA			0,8								
c				1,71	**RP.** PS (Ps V)														
d				1,63	**RP.** PS (Ps IV)														
f				0,36	**RP.** Ł (Ł V)														
g			0,05		**RP:** ROWY														
h				0,04	**RP.** BAGNO (N)														
i			0,08		**RP:** ROWY														
j		1,09			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	BK-DB	PRZES	JS	95			37	29		2		20		
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.**			DB	95			40	28		2		20		
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** ptu.spe, pok.zwy,			OL	70			36	29		2		15		
					trawy,			JW	70			20	21		4		1		
					OP. Źródliska												---		
																	56		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51A																			
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	OL	17		1,0	14	12	II	12	120	95	8,3	TW-0,81
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//gp, **ZR.** Fraxino-	JS-OL												10,2	
					Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(cz zg)	PRZES	OL	70			28	22		3		8		
								WB	70			50	22		3		2		
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jkl 17l, podsz.: bez.c, der.b, jkl na 20%												---		
																	10		
	0,81	1,09	0,13	5,11	= 7,14												161	8.3	
	0,81	1,09	0,13	5,11	= 7,14 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023)												(10)		
	0,81	1,09	0,13	5,11	= 7,14 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045)														
	0,81	1,09	0,13	5,11	= 7,14 Powiat włocławski (18)														
	0,81	1,09	0,13	5,11	= 7,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Kazanie (0014) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	105	szt	0,8	45	24	III	3	191	755	10,8	BRAK WSK-3,94
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-	WZ-DB		2 SO.C	105	szt		38	21	III	3	52	205	2,5	
					Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		1 DB.C	105	szt		32	23	III	3	31	120	1,7	
					gls.jas, pok.zwy, **C.** drz szt,			1 SO	105	szt		37	21	III	3	26	100	1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db.c, Db											---	---	---	
					115l, Js, Bk, Św, Ol, Md 105l, Db 85l, Jw 70l, Jw, Kl,											300	1180	16,3	
					Db, Js, Gr 45l, podsz.: bez.c, śl.t, db, jkl, lsz na 50%													4,1	
b				1,40	**RP.** BAGNO (N)														
c		1,98			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S,	OL	PRZES	OL	86			40	25		3		300		
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-		(w cz. C)												
					Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** ptu.spe,														
					mal.włś, pok.zwy,														
					D. podsz.: wb, bez.c, czm na 80%														
f		1,63			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S,	OL	PRZES	DB	126			50	28		2		25		
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-			BRZ	91			38	27		2		1		
					Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy			JS	71			28	24		3		4		
								OS	71			50	30		3		5		

																	35		
g				5,02	**RP.** BAGNO (N)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51B																			
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Tp, Db 76l, Os 46l, podsz.: bez.c, czm, kl na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	96	szt	0,8	36	25	II	3	408	325	3,3 4,1	BRAK WSK-0,80
i	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** kok.spe, gls.jas, mal.wł, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Wz 35l, Js 40l, mjs Db 116l, Św, Ak, Wz, Js, Kl 91l, Kl 40l, Ak 21l, podsz.: bez.c, ak, śl.t, kl, głg na 50%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	91 91	szt szt	0,9	43 36	25 24	II II	12	274 107 --- 381	995 390 --- 1385	15,9 5,7 --- 21,6 6,0	TP-3,63
j				0,10	**RP.** BAGNO (N)														
k		1,25			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy	OL													
l				1,14	**RP.** BAGNO (N)														
o				0,22	**RP.** PS (Ps IV)														
p				0,08	**RP.** BAGNO (N)														
r				3,69	**RP.** BAGNO (N)														
s				0,93	**RP.** PS (Ps IV)														
t	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal S, **Gl.** PRbr, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, gls.jas, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Db, Ak 76l, Wz, Tp 52l, Wz 32l, podsz.: bez.c, śl.t, js, głg, wz na 60%	130 WZ-DB (zg)	DRZEW PODR	9 DB 1 JS JS	52 52 12	szt szt nat	1,0 0,1	24 28 	23 24 1	I I 	11 12	273 31 --- 304 	405 45 --- 450 	13,0 1,1 --- 14,1 9,5	TP-1,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51By		0,08			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: bez.c, js, czm na 80%	OL	PRZES (w cz. C)	OL	74			36	21		3		20		
z		0,03			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: bez.c, czm, kru na 80%	OL	PRZES (w cz. C)	OL	76			36	22		3		5		
ax		0,46			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: bez.c, wb, kru na 70%	OL	PRZES (w cz. C)	OL	76			36	22		3		80		
bx		0,56			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: wb, bez.c, db, głg, wz na 60%, **Info:** rzeka	OL													BRAK WSK-0,56
~a			0,48		**RP:** ROWY														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
	9,85	5,99	0,61	12,58	= 29,03												3780	55.3	
	9,85	5,99	0,61	12,58	= 29,03 Obr. ew. Kazanie (0014)														
	9,85	5,99	0,61	12,58	= 29,03 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	9,85	5,99	0,61	12,58	= 29,03 Powiat włocławski (18)														
	9,85	5,99	0,61	12,58	= 29,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
51Ca				0,14	Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Turowo (0036) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) **RP.** BAGNO (N)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51C																			
b	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, gls.jas, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,29 ha Wz,Db 116l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 DB WZ DB	26 26 116 116	szt szt	1,0	18 13 56 49	20 12 25 26	I I 	11 3 3	261 5 --- 266 	1750 35 --- 1785 70 10 --- 80	88,4 3,5 --- 91,9 13,7	TW-6,71
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** gls.jas, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js, Lp, Wz, Ol, Św 101l, Wz 80l, Wz, Db 45l, Wz 25l, podsz.: bez.c, kru, jrz, czm na 70%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	101 101	szt szt	0,7	44 32	26 25	II II	3 3	278 62 --- 340	485 110 --- 595	6,5 1,4 --- 7,9 4,5	BRAK WSK-1,74
d				0,53	**RP.** BAGNO (N)														
g				2,49	**RP.** BAGNO (N)														
i	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 66l, Ol 25l, podsz.: bez.c, jrz, js na 60%	60 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	OL	86	szt	0,7	36	24	II	3	342	1065	12,2 3,9	BRAK WSK-3,11
j				2,65	**RP.** Ł (Ł IV)														
k	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kos.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: bez.c na 30%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	25	szt	1,2	18	20	I	11	295	995	52,8 15,6	TW-3,38
l				0,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	84			30	24		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51C																			
n	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, gls.jas, nar.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 81l, mjs Js, Wz 101l, Lp, Md, Db 81l, Św, Js, Wz, Tp, Lp 61l, Lp 21l, podsz.: bez.c, db, lsz, głg, wz na 80%, 1-w cz. NE d luka 0,11 ha Bk 11l. 1 szt.	100 DB-BK (niezg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	61 61	szt szt	0,7	19 24	20 22	I II	23	222 21 --- 243	545 50 --- 595	13,1 0,8 --- 13,9 5,7	CW-0,11
p	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** pjd Ak 5l, mjs Jkl 5l	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB.S	8	szt	0,7		1	II	22				CW-0,69
r	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** gls.jas, mal.wś, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db 61l, Jw, Db 40l, podsz.: ak, bez.c, śl.t, lsz na 50%	100 DB-BK (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	61 61	nat nat	0,6	28 27	22 22	I II	22	179 37 --- 216	135 30 --- 165	3,2 0,4 --- 3,6 4,8	BRAK WSK-0,75
t		0,86			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Dbr, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: bez.c, js na 90%, **Info:** teren zalany wodą	JS-DB	PRZES (w cz. C)	OL JS	46 46			21 19	22 19		4 4		80 60 --- 140		
w	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szad, **R.** ptu.spe, pok.zwy, ncp.spe, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Js, Ak 101l, Brz, Tp, Św 71l, podsz.: bez.c, śl.t, kl na 70%, **Info:** teren niedostępny	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	DB	101	szt	0,5	41	28	II	3	252	220	3,0 3,4	BRAK WSK-0,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51C																			
x	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 OL	101	szt	0,7	40	27	I	2	196	155	1,3	BRAK WSK-0,79
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	WZ-DB		5 JS	101	szt		44	28	I	2	155	120	0,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(cz zg)										---	---	---	
					R. ptu.spe, ncp.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,											351	275	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wz 70l, mjs Db, Lp, Ak 101l, Ol 70l, Jw, Lp 40l, Jw, Lp 25l, podsz.: bez.c, czm, js, kl na 90%,													2,5	
					OP. Źródliska: w cz. SW, **Info:** teren niedostępny														
y	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 AK	101	nat	1,0	45	20	III	3	124	120	0,6	BRAK WSK-0,96
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.**	DB-BK		3 JS	101	nat		41	29	I	2	134	130	0,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy,	(cz zg)		2 DB	101	nat		43	28	II	2	98	95	1,3	
					ptu.spe, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Js 40l, mjs Wz, Kl, Ol 101l, Kl 40l, podsz.: bez.c, ak, db na 50%,											356	345	2,7	
					Info: teren niedostępny													2,8	
z	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	101	szt	1,0	48	26	II	2	412	665	8,9	TP-1,61
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz fal N, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.**	WZ-DB		1 JS	101	szt		42	26	II	2	36	60	0,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szad,	(zg)										---	---	---	
					R. ncp.spe, ptu.spe, gls.jas, **C.** drz szt, drz nat,											448	725	9,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Św, Tp, Ol 101l, Gb, Db 70l, Wz, Ol, Lp 61l, Jkl 35l, podsz.: bez.c, lsz, kru, db na 60%		PODRII	JW	35		0,2	13	14		12	21	35	5,8	
~a			0,20		**RP:** ROWY														
	23,08	0,86	0,20	6,12	= 30,26												7020	199.3	
	23,08	0,86	0,20	6,12	= 30,26 Obr. ew. Turowo (0036)												(5)		
	23,08	0,86	0,20	6,12	= 30,26 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	23,08	0,86	0,20	6,12	= 30,26 Powiat włocławski (18)														
	23,08	0,86	0,20	6,12	= 30,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51D					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Turowo (0036) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				8,80	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL IWA KRU OL	74		0,4	30	20		3		70		
b				3,73	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C) ZAKRZEW (w cz. C)	OL IWA KRU OL	74		0,4	30	20		3		70		
c	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol 65l, podsz.: bez.c, kru, czm na 80%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	85 105		0,6	37 44	24 26	II II	3 3	192 124 --- 316	135 85 --- 220	1,6 0,8 --- 2,4 3,4	BRAK WSK-0,70
d	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Wz 40l, mjs Wz, Js, Św, Ak, Md 101l, Tp 70l, Św, Db, Wz 60l, Db, Ak, Św, Js, Wz 25l, podsz.: bez.c, lsz, der.ś, czm.p na 80%, **Info:** w cz. S 30% Lśw	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	101 101		0,7	42 42	28 28	II I	2 2	250 95 --- 345	910 345 --- 1255	12,3 4,4 --- 16,7 4,6	BRAK WSK-3,65
g	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Ol 65l, podsz.: bez.c, kru, czm na 80%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	85 105		0,6	37 44	24 26	II II	3 3	192 124 --- 316	380 245 --- 625	4,4 2,3 --- 6,7 3,4	BRAK WSK-1,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51D																			
k	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Js, Wz 71l, podsz.: bez.c, czm, kru, js, jrz na 80%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL 3 JS 1 TP	51 51 70		0,6	21 21 49	19 21 26	III I II	4 4 3	99 47 9 --- 155	80 40 5 --- 125	1,8 0,9 0,1 --- 2,8 3,5	BRAK WSK-0,81
l	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Św, Brz, Db 86l, Brz, Tp, Js, Wz, Lp, Db 61l, Db 40l, Db, Lp, Wz 25l, podsz.: bez.c, kru, czm.p, jrz, śl.t na 80%, 1-w cz. S d luka 0,34 ha Bk 9l. 1 szt.	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	61 86		0,9	29 35	26 30	IA IA	12	264 130 --- 394	825 405 --- 1230	18,7 6,0 --- 24,7 7,9	CW-0,34
n	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps//gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw, Wz 40l, mjs Wz 101l, Db, Lp 81l, Tp 60l, Wz 61l, Db, Jw, Wz 25l, podsz.: bez.c, js, lsz, śl.t na 80%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 JS	101 101		1,0	44 40	28 29	II I	2 2	423 41 --- 464	620 60 --- 680	8,4 0,4 --- 8,8 6,0	TP-1,47
p	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Fago-Quercetum petraeae, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Brz, Os, Wz 43l, mjs Js 65l, podsz.: lsz, jrz na 90%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 JS 1 OL	43 43		0,8	24 24	22 22	I II	13	182 27 --- 209	110 15 --- 125	3,7 0,5 --- 4,2 6,9	BRAK WSK-0,61
~a			0,21		**RP:** ROWY														
~b			0,44		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51D																			
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,04		**RP:** ROWY														
~f			0,10		**RP:** ROWY														
	12,35		0,83	12,53	= 25,71												4260	66.3	
	12,35		0,83	12,53	= 25,71 Obr. ew. Turowo (0036)												(140)		
	12,35		0,83	12,53	= 25,71 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	12,35		0,83	12,53	= 25,71 Powiat włocławski (18)														
	12,35		0,83	12,53	= 25,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
52					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Kazanie (0014) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	27	szt	0,9		9	II	11			0,7	CP-1,99
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Ficario-	BK-SO-DB		3 MD	15	szt			7	I				6,8	
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe,	(zg)		2 DB.S	17	szt			5	II				0,5	
					C. mło złoż, drz szt,			1 BK	17	szt			4	I					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 17l,			1 SO	15	szt			5	I				1,2	
					podsz.: kru, ak, czm.p na 30%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha													---	
					So,Brz,Db,So.c 105l. 1 szt.													9,2	
																		4,2	
							PRZES	SO	105			38	23		3		45		
								BRZ	105			36	24		3		25		
								DB	105			40	22		3		15		
								SO.C	105			39	22		3		15		

																	100		
b	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 BRZ	39		0,9	22	23	I	13	84	55	1,7	BRAK WSK-0,63
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	BK-DB-SO		3 ŚW	39			15	20	I		74	45	3,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe,	(niezg)		2 JS	39			22	22	I		39	25	1,0	
					pok.zwy, **C.** drz szt,			1 OL	39			25	22	I		34	20	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Md,											---	---	---	
					Db 39l, podsz.: bez.c, św, db na 30%, 1-w cz. C bagno											231	145	6,6	
					0,03 ha 1 szt.													10,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, Db, Brz, Św 85l, Db, Md, Kl 40l, Db, Kl 25l, podsz.: db, jrz, św, bez.c, kl na 90%, **Info:** luka - składnica drewna	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,5	32	25	I	3	233	205	3,3 3,8	BRAK WSK-0,88
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db.c, Lp, Ak 105l, Ak, Lp 50l, Db.c, Db 40l, Db, Db.c 25l, podsz.: db, gb, jw, ak, bez.c na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	105		0,8	48	26	II	2	405	255	3,2 5,1	TP-0,63
f	0,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Jkl, Lp 35l, mjs Db.c, Lp, Ak, Js, So 105l, Jw, Js, Wz 35l, podsz.: db, db.c, jw, kru na 90%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	105		0,8	45	26	II	2	405	160	2,0 5,1	TP-0,39
g	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Jw, Ak, Db 40l, mjs Db, Lp, Gb, Wz, Jw, Js, Brz 105l, Św 70l, Db, Wz 60l, Js, Wz, Gb, Św, Jkl 40l, Db, Wz 25l, Js 21l, podsz.: bez.c, jrz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 17l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	105 17	szt	0,6 0,3	38	26 1	II	2 12	240	855	10,1 2,8	IIIAU-90%-3,56 AGROT-2,07 ODN-ZŁOŻ-2,07 CW-1,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
h	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	2 DB.S	26		0,9		9	II	12			0,6	CP-2,74
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	BK-DB-SO		2 BK	26				10	I				3,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe,	(cz zg)		2 DB.S	16				4	II				0,6	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 MD	26			12	12	II		15	40	3,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm,			1 MD	13				5	III					
					bez.c, kru na 30%			1 ŚW	13				4	I				0,6	
								1 DB	45			17	17	II		22	60	2,7	
																---	---	---	
																37	100	11,1	
																		4,1	
i	5,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,24
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	DRZEW	8 SO	100		0,5	39	30	I	2	196	1025	13,2	AGROT-2,75
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy,	(zg)		1 ŚW	100			38	28	II	2	30	155	2,2	ODN-ZŁOŻ-2,75
					trawy, **C.** drz szt,	10		1 ŚW	70			25	23	II	3	22	115	3,3	CP-1,96
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db.c 40l,											---	---	---	
					mjs Brz, Db, Js, Ol 100l, Db, Js 50l, Db, Kl, Św 40l,											248	1295	18,7	
					Czm.p 25l, podsz.: db, jrz, kru, czm.p, bez.c na 70%,													3,6	
					1-w cz. C od gnia 0,28 ha Db 13l. 1 szt. 2-w cz. NW od		PODR	8 DB	13	szt	0,3		2		11				
					gnia 0,31 ha Bk 12l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,32 ha			2 BK	12	szt			2						
					Db 13l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,50 ha Db 13l. 1 szt.														
					5-w cz. S od gnia 0,55 ha Db 13l. 1 szt.														
j	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	34	szt	1,0	12	15	I	12	118	140	8,4	TW-1,18
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	BK-DB-SO		2 OL	34	szt		15	18	II		30	35	1,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		1 SO	34	szt		11	13	I		25	30	1,6	
					ptu.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Db, Ol 40l,											173	205	11,3	
					Js 34l, podsz.: bez.c, kru, jrz na 40%,													9,6	
					Info: fragm. Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
k	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db, Wz, Jw, Jb, Jkl 40l, mjs Ak, Js, Brz, Db, Wz 85l, Db.c, Czr.p 40l, Db, Jw, Ak, Wz, Czm.p 25l, podsz.: lsz, db, bez.c, jrz, trz.b na 90%	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	SO	85		0,9	32	26	I	3	389	2660	42,5 6,2	IIIB-30%-6,84 AGROT-2,05 ODN-ZŁOŻ-2,05
l				0,17	**RP.** R (R V)														
					Obr. ew. Kazanie (0014)														
m	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm, bez.c, js na 30%, 1-w cz. E kępa 0,15 ha Ol 98l. 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	5 OL 4 OL 1 JS OL JS	22 28 28 98 68		1,0	11 12 9 39 27	10 11 9 26 22	IV IV II 	12 3 3	37 37 7 --- 81 	45 45 10 --- 100 23 2 --- 25	2,9 2,1 2,3 --- 7,3 6,0	BRAK WSK-1,21
n	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, 1-w cz. N bagno 0,10 ha 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	16		0,9	11	10	III	12	75	175	15,9 6,9	TW-2,32
					Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
o				1,07	**RP.** R (R VI)														
					Obr. ew. Kazanie (0014)														
p	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, So 17l	130 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 MD	17 17		0,9		4 6	II II	12			1,2 1,6 --- 2,8 2,1	CP-1,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
					Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
r	10,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	89		0,7	30	25	I	3	320	3445	51,8	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	BK-DB-SO												4,8	IB-90%-3,36
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)													AGROT-3,36
					ptu.spe, **C.** drz szt,	5													ODN-ZRB-3,36
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Md 89l, Czm.p, Wz 40l,														Działka nr 2:
					mjs Brz, Db, Wz 89l, Db, Wz 60l, Db.c, Brz, Js, Czr.p,														IB-90%-3,55
					Db, Śl 40l, Db, Czm.p, Db.c, Os, Jw, Wz 25l, podsz.:														AGROT-3,55
					czm.p, jrz, lsz, db na 90%														ODN-ZRB-3,55
					Obr. ew. Kazanie (0014)														
s	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	22	szt	1,0	11	10	IV	12	37	155	10,3	TW-4,23
					S. OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn, **ZR.** Fraxino-	JS-OL		4 OL	28	szt		12	11	IV		37	155	7,5	
					Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** mło	(zg)		1 JS	28	szt		9	9	II		7	30	8,0	
					złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm,											81	340	25,8	
					bez.c, js na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Ol 98l. 1 szt.													6,1	
							PRZES	OL	98			39	26		3		77		
								JS	68			27	22		3		8		

																	85		
t			0,03		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
w	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KDO												AGROT-1,98
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	DRZEW	SO	89		0,6	30	25	I	3	266	1315	19,8	ODN-ZŁOŻ-1,98
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												4,0	
					ptu.spe,	20													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Md 89l, Czm.p, Wz 40l,														
					mjs Brz, Db 89l, Db, Wz 60l, Db.c, Brz, Js, Db 40l, Db,														
					Czm.p, Db.c, Wz 25l, podsz.: czm.p, jrz, lsz, db na														
					90%, 1-w cz. SW gnia 0,50 ha 1 szt. 2-w cz. NW gnia														
					0,50 ha 1 szt. 3-w cz. NE gnia 0,50 ha 1 szt. 4-w cz. E														
					gnia 0,48 ha 1 szt.														
					Obr. ew. Kazanie (0014)														
~a			0,24		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52					Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	49,05		0,37	1,24	= 50,66												11465	241.4	
	22,54		0,10	1,24	= 23,88 Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
	26,51		0,27		= 26,78 Obr. ew. Kazanie (0014)														
	49,05		0,37	1,24	= 50,66 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	49,05		0,37	1,24	= 50,66 Powiat włocławski (18)														
	49,05		0,37	1,24	= 50,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
53					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Lubraniec Parcele (0020) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** ptu.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Tp 80l, Js, Głg, Czm.p, Jkl, Jw 40l, Jw 21l, podsz.: bez.c, jrz, kru, jw na 80%, **Info:** pres. społecz.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL	80	szt	0,8	36	28	I	2	283	1140	12,1	BRAK WSK-4,03
								4 OL	105	szt		42	29	I	2	199	800	6,5	
																---	---	---	
																482	1940	18,6	
																		4,6	
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, trawy, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, pjd Lp 16l, mjs Ol, Kl 15l, podsz.: kru, ak, kl na 20%, 1-w cz. W kępa 0,44 ha Md,Wz 80l. Tp,Db 65l. Ak 50l. 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	15	szt	1,0		8	I	11			13,5	CP-2,50
								2 DB	31	szt		15	16	I		35	150	10,8	TW-1,20
								1 MD	15	szt		12	11	I		10	45	4,9	
								1 BK	31	szt		15	14	I		10	45	7,8	
								1 DB.S	17	szt			5	I				1,5	
																---	---	---	
																55	240	38,5	
																		8,9	
							PRZES	MD	80			30	24		3		10		
								WZ	80			36	24		3		1		
								TP	65			50	24		3		15		
								DB	65			28	24		3		5		
								AK	50			18	18		4		1		

																	32		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, jsk.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 14l, mjs Wz, Jw 31l, Gb, Kl 14l, Db, Bk, Wz 13l, podsz.: jrz, jw, kl na 30%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So,Md 135l. Tp 60l. 1 szt., **Info:** w cz. E kapliczka, , pres. społecz.	130 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	4 DB 3 SO 2 MD 1 BK SO MD TP	31 13 13 31 135 135 60	szt szt szt szt 	0,9	14 14 40 34 38	16 4 8 18 20 16 20	I I I I 	12 3 3 3	56 14 --- 70 	130 30 --- 160 10 1 4	9,2 3,9 4,8 5,8 --- 23,7 10,3 	CP-1,49 TW-0,77
																	15		
d	5,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Wz 135l, Db, Brz 90l, Jw 60l, Wz 55l, Jkl 40l, Czm 25l, podsz.: jw, jrz, bez.c na 40%, 1-w cz. NW d luka 0,12 ha Brz 13l. Lp 11l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,12 ha Jw 8l. 1 szt., **Info:** pres. społecz.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO JW	135 25	nat nat	1,0 0,4	44 10	20 12	IV 	3 12	247 31	1270 160	12,5 2,4	CW-0,12 CP-0,12
f			0,24		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW (w cz. N)	SO	135			40	20		3		20		
g	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, trawy, jsk.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP , IIP pjd Jw 40l, mjs Db 60l, podsz.: jw, jrz, kl na 40%, **Info:** pres. społecz.	100 BK-DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 MD JW	 78 60	 szt nat	 0,6 0,4	 40 22	 30 20	 I II	 2 12	 268 114	 165 70	 2,4 3,9 2,6 4,2	BRAK WSK-0,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
h	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal N, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ptu.spe, gls.jas, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db 44l, mjs Tp 70l, Js, Wz 65l, Wz 44l, podsz.: bez.c, jw, ak na 60%, **Info:** pres. społecz.	100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 JW 4 JS	64 44	szt szt	0,9	21 25	24 22	I I	12	201 95 --- 296	100 50 --- 150	2,9 1,5 --- 4,4 8,8	BRAK WSK-0,50
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
	16,93		0,28		= 17,21												4202	102.7	
	16,93		0,28		= 17,21 Obr. ew. Lubraniec Parcele (0020)												[20]		
	16,93		0,28		= 17,21 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	16,93		0,28		= 17,21 Powiat włocławski (18)														
	16,93		0,28		= 17,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
54					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Otmianowo (0001) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Js 115l, Db 80l, Brz, Db, Ol 60l, Brz, Db 45l, Js, Czm 30l, Os 20l, Db 25l, podsz.: bez.c, głg, jrz, kru na 70%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha Bk 25l. 1 szt.	100 BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	115	szt	0,8	35	22	III	2	252	885	9,3 2,6	BRAK WSK-3,51
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 115l, Św, Db 83l, Św, Db, Js 65l, podsz.: bez.c, czm.p, jrz, czr.p, db na 70%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	83	szt	0,7	30	23	II	3	257	450	7,5 4,3	BRAK WSK-1,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
d	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 53l, Czr.p 23l, podsz.: czm, jrz, głg, lsz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB	53 100	szt	0,8	24 50	23 24	IA	11 3	319	760 2	20,5 8,6	TP-2,39
g				0,42	**RP.** DROGI P (Dr)														
	7,65			0,42	= 8,07												2097	37.3	
	7,65			0,42	= 8,07 Obr. ew. Otmianowo (0001)														
	7,65			0,42	= 8,07 Gmina Boniewo (032)														
	7,65			0,42	= 8,07 Powiat włocławski (18)														
	7,65			0,42	= 8,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
55					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Sułkówek (0002) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kok.spe, knw.dwl, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 105l, Ol, Db, Św 85l, Ol, Js, Db, Św, Czr.p, Db.c 65l, Czm.p 40l, Db.c 35l, podsz.: lsz, bez.c, js, db na 90%	100 BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	85		0,7	32	23	II	3	257	580	9,4 4,2	IIIB-30%-2,25 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68
b	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, gls.jas, trawy, **C.** porol, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/7695/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Czm 40l, mjs Gb 100l, Gb, Db, Kl, Gr 60l, Jw 40l, Js 25l, Czm 21l, podsz.: lsz, głg, gb, czm na 90%, 1-w cz. NW od gnia 0,38 ha Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Bk 4l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,50 ha Bk 4l. 1 szt.	130 BK-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	 DB.S BK	 130 4	 gdn szt	 0,6 0,3	 49	 30	 II	 2 11	 318	 1585	 13,2 2,7	IIIB-40%-4,98 AGROT-1,99 ODN-ZŁOŻ-1,99 PIEL-1,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
	7,23 7,23 7,23 7,23 7,23				= 7,23 = 7,23 Obr. ew. Sułkówek (0002) = 7,23 Gmina Boniewo (032) = 7,23 Powiat włocławski (18) = 7,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2165	22.6	
56					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Dęby Janiszewskie (0008) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz, Ol 43l, podsz.: db, jrz, db.c, głg, bez.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	17	17	I	12	241	1045	39,2 9,1	TP-4,33
					Obr. ew. Sarnowo (0030)														
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal N, **Gl.** CZwy, ps/pl///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Ol, Lp 100l, So 80l, Ol, Czm 60l, Ol 25l, podsz.: bez.c, kru, czm na 80%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 DB	80 100		0,7	40 45	26 27	II II	2 2	313 30 --- 343	185 20 --- 205	2,3 0,2 --- 2,5 4,2	BRAK WSK-0,59
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZwy, ps/pl///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** ptu.spe, mal.włś, skp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Js, Jw, So, Św 28l, podsz.: czm, bez.c, jw na 50%, **Info:** fragm. 40% Lw	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	5 OL 5 DB.S OL DB OS	28 28 90 90 40	szt szt	1,0	17 12 50 36 32	20 14 25 21 20	I I 	11 3 3 3	145 58 --- 203	125 50 --- 175 5 2 1 --- 8	5,7 4,3 --- 10,0 11,8	TW-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
d	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	75		0,8	28	27	IA	2	343	605	10,6	TP-1,76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		1 DB	75			31	26	I	2	35	60	1,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, ptu.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					ncp.spe, **C.** drz szt,											378	665	11,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 100l,													6,7	
					Jw, Lp, Gb 75l, Jw, Wz, Lp, Ol 45l, podsz.: lsz, kru,														
					czm, bez.c, jw na 80%														
f	9,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVDU-95%-9,52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	SO	115	szt	0,3	30	26	II	2	100	950	9,6	AGROT-4,96
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, ncp.spe,	(zg)												1,0	ODN-ZŁOŻ-4,96
					ptu.spe, **C.** drz szt, drz nat,	10	IIP	8 DB	70	nat	0,3	24	22	II	21	91	865	20,5	CP-4,13
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			2 JW	70	nat		26	22	II		22	210	5,9	
					IP mjs Db, Md, Bk, Jw 115l, Św 90l, IIP zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Św, Lp, Bk, Wz 70l, Św 55l, Jw, Ol, Czm, Db 40l,											113	1075	26,4	
					podsz.: jw, lsz, bez.c na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,15													2,8	
					ha Jw,Lp 11l. Db 24l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,41 ha		PODR	4 DB.S	24	szt	0,5		5		11				
					Jw 11l. Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,19 ha Db			4 DB.S	12	szt			2						
					24l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,18 ha Bk 11l. 1 szt. 5-			2 BK	11	szt			2						
					w cz. NW od gnia 0,18 ha Db,Jw 24l. 1 szt. 6-w cz. W														
					od gnia 0,12 ha Bk 11l. 1 szt. 7-w cz. W od gnia 0,20														
					ha Db,Jw 24l. 1 szt. 8-w cz. E od gnia 0,24 ha Db,Jw														
					24l. 1 szt. 9-w cz. E od gnia 0,17 ha Db,Jw 24l. 1 szt.														
					10-w cz. C od gnia 0,29 ha Db.s 12l. Jw 11l. 1 szt. 11-														
					w cz. W od gnia 0,21 ha So,Db 24l. 1 szt. 12-w cz. SW														
					od gnia 0,39 ha Bk 11l. 1 szt. 13-w cz. SW od gnia														
					0,16 ha Db,Jw 24l. 1 szt. 14-w cz. SW od gnia 0,32 ha														
					Db.s 12l. 1 szt. 15-w cz. SE od gnia 0,22 ha Ol 40l. 1														
					szt. 16-w cz. SE od gnia 0,10 ha Db,Jw 24l. 1 szt. 17-														
					w cz. S od gnia 0,60 ha Db.s 12l. 1 szt.,														
					Info: w cz. S miejsce postoju														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	6	szt	1,0			I	11				CP-0,69
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** upr złoż, drz szt,	DB-BK-SO (zg)		2 BK	18	szt			10	II					PIEL-0,10
								2 DB.S	18	szt			6	II				0,2	
								1 SO	3	szt				I				---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Jw 12l, Jw, Gb 6l, podsz.: ak na 10%													0,2	
																		0,3	
							PRZES (w cz. E)	CZR.P	56			22	18		4		1		
h		0,71			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	40			10	12		4		5		
					S. LMb (bso) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy,			BRZ	40			9	13		4		5		

					D. podsz.: iwa, czm, der.b na 80%,												10		
					OP. Płaty roślinności: peł.eur														
j	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVD-40%-2,59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** ncp.spe,	BK-DB-SO (zg)	IP	SO	115		0,6	34	25	II	2	235	610	6,1	AGROT-1,04
																		2,4	ODN-ZŁOŻ-1,04
					bor.bag, ptu.spe, **C.** drz szt,	20	IIP	JW	70		0,4	27	22	II	12	113	295	8,2	TW-0,86
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,													3,2	
					IP mjs Db, Md, Brz 115l, Ol, Ak, Gb 95l, IIP pjd Db 70l,		PODR	8 OL	19	szt	0,3		14		12				
					mjs Bk, Lp, Brz 70l, Bk, Db, Jw 50l, Ak 35l, Gb 25l,			2 BK	19	szt			4						
					podsz.: bez.c, czm, lsz, bk na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,44 ha Ol 19l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,16 ha Bk 19l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,11 ha Ak 70l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,08 ha Ol 19l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,18 ha Ol 19l. 1 szt.,														
					Info: fragm. OL														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Wpisane do rejestru zabytków: Rezerwat Sarnowo (archeologiczny)														
k	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** AUi, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz szt, drz nat,	BK-DB-SO (zg)	IP	7 SO	115	szt	0,7	43	29	I	2	232	575	6,0	
								3 DB	115			47	26	III	3	103	255	3,0	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz 115l, Jw 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk, Lp 70l, Bk, Kl, Ak, Db, Jw, Js, Ksz 50l, Os 30l, podsz.: jw, bez.c, kru, czm.p, ak na 60%,											335	830	9,0	
																		3,6	
							IIP	9 JW	70	nat	0,5	26	21	II	12	139	345	9,7	
								1 DB	70			25	19	III		5	10	0,3	
					Info: kurchany 6 szt.											---	---	---	
																144	355	10,0	
																		4,0	
l	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIBU-95%-3,13
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat,	DB-BK-SO (zg) 10	IP	7 SO	115	szt	0,3	42	23	III	2	57	180	1,9	AGROT-1,27
								3 DB	115			44	24	III	3	30	95	1,1	ODN-ZŁOŻ-1,27
																---	---	---	PIEL-1,19
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Md, Wz 115l, Ak 95l, IIP mjs Jw, Św, Ak 70l, Jw, Os, Ak, Głg, Wz, Jb, Db 45l, Czm.p, So 25l, podsz.: jw, bez.c, jrz, czm na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,39 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,17 ha Ak 19l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,07 ha Db.s 19l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.s 5l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,27 ha Db.s 19l. 1 szt. 6-w cz. SW od gnia 0,23 ha Db.s,Jw 5l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,42 ha Db.s 5l. 1 szt.											87	275	3,0	CP-0,51
																		1,0	
							IIP	DB	70	nat	0,2	22	20	III	11	57	180	5,0	
																		1,6	
							PODR	9 DB.S	19	szt	0,2		4		11				
								1 AK	19	nat			12						
							PODS	DB.S	5		0,3				21				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
m	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	4		1,0			I	11				PIEL-0,62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 BK	4					II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		2 DB.S	5					II					
					ptu.spe, **C.** drz szt,			1 OL	5					II				0,2	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa													---	
					0,06 ha Brz,Jw 30l. Db 113l. 1 szt.													0,2	
																		0,3	
							PRZES	BRZ	30			26	20		3		2		
								DB	113			39	18		2		1		
								JW	30			21	19		4		1		
								SO	113			38	22		2		2		

																	6		
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
	26,71	0,71	0,28		= 27,70												6685	141.2	
	22,38	0,71	0,28		= 23,37 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	4,33				= 4,33 Obr. ew. Dęby Janiszewskie (0008)														
	26,71	0,71	0,28		= 27,70 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	26,71	0,71	0,28		= 27,70 Powiat włocławski (18)														
	26,71	0,71	0,28		= 27,70 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
57					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	73		0,7	35	27	I	12	158	425	8,7	PIEL-0,46
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		2 DB	121			55	28	II		72	195	1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.**	(cz zg)		2 OL	71			32	20	III		54	145	2,1	
					ncp.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,			1 OL	100			42	22	III		32	85	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Brz, Ol,											---	---	---	
					So, Jw, Lp, Ak 73l, Lp 50l, Db, Jw, Wz 40l, Db, Ak, Gb,											316	850	13,6	
					Jw, Lp 25l, podsz.: db, jw, kru, czm.p, bez.c na 90%,													5,0	
					Info: w cz. C 20% LMśw		PODS	CIS	12	szt	0,2				12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	75		0,7	31	28	IA	2	321	485	8,5	IVD-30%-1,51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Querco	BK-DB-SO		1 DB	75			30	27	I	2	23	35	0,7	AGROT-0,45
					roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, ncp.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,45
					pok.zwy, **C.** drz szt,	30										344	520	9,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, Lp 55l,													6,1	
					Db, Bk 40l, mjs Os, Jw, Lp 75l, Ak, Czm.p 55l, Ak 40l,														
					Lp, Ak, Db 25l, podsz.: db, kru, lp, ak na 80%,														
					Info: fragm. Lśw i Ol														
c	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.S	33	szt	1,0	16	15	I	12	59	345	21,9	TW-5,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl//pg, **ZR.**	BK-SO-DB		3 MD	17	szt			11	I				20,0	PRZEST-100%
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, wtl.spe,	(cz zg)		2 BK	27	szt			11	II				6,8	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 OL	17	szt		14	12	II		10	60	5,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw, Gb,											---	---	---	
					So 27l, So 17l, podsz.: kru, jw, czm.p, db, ak, jrz na											69	405	53,7	
					60%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So 115l. Jw,Db 60l.													9,2	
					Gb,Ak 40l. 1 szt.		PRZES	SO	115			42	28		2		95		
								JW	60			21	18		4		1		
								DB	60			22	19		4		2		
								GB	40			16	15		4		1		
								AK	40			16	15		4		1		

																	100		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
d	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIBU-95%-5,89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.**	BK-DB-SO	IP	SO	119		0,4	43	27	II	2	135	795	7,5	AGROT-2,43
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)												1,3	ODN-ZŁOŻ-2,43
					wtl.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	7 JW	68		0,1	27	20	II	3	17	100	3,0	CW-1,88
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			2 DB	68			26	20	II	3	4	25	0,6	CP-1,28
					IP mjs Db, Brz, Św 119l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 68l,			1 DB	36			16	17	I	4	4	25	1,3	
					Db, Brz, Ak, Jw, Gr 50l, Brz, Gb, Bk, Czr.p, Gr, Ak 36l,											---	---	---	
					Jw 25l, podsz.: db, kru, jw, jrz, czm.p, db.c na 60%, 1-											25	150	4,9	
					w cz. N od gnia 0,21 ha Db 19l. 1 szt. 2-w cz. NW													0,8	
					kępa 0,22 ha So,Św 34l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 1,56		PODR	6 DB.S	7	szt	0,5		1		11				
					ha Db.s 7l. 2 szt. 4-w cz. S od gnia 0,32 ha Db.s 7l. 1			4 DB.S	19	szt			6						
					szt. 5-w cz. C od gnia 0,22 ha Db 19l. 1 szt. 6-w cz. C														
					od gnia 0,21 ha Db 19l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,21														
					ha Db 19l. 1 szt. 8-w cz. C od gnia 0,31 ha Db 19l. 1														
					szt. 9-w cz. S od gnia 0,22 ha Db 19l. 1 szt.														
f	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	80		0,7	25	23	III	3	240	830	10,9	IVD-40%-3,46
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn///pl, **ZR.** Fraxino-	OL		1 OL	55			20	19	III	4	23	80	1,6	AGROT-1,38
					Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy,	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,38
					trawy, mal.włś, **C.** drz nat,	30										263	910	12,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Św,													3,6	
					Db, So 80l, Db, Wz, Ol, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru,														
					db, der.b, czm, ol na 90%														
g		2,00			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	45			18	17		4		25		
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tn///pl, **ZR.** Ribeso			OL	60			21	18		4		5		
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, kos.spe, trawy,			OL	30			16	16		4		5		
					D. podsz.: iwa, kru, wb, czm na 60%,												---		
					OP. Płaty roślinności: peł.eur												35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
h	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, ncp.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Js 31l, Js, Ol 20l, podsz.: bez.c, der.b, czm, kru, jw na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Ol,Brz 80l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	31		0,9	20	18	II	11	202	235	9,8	TW-1,16
																		8,4	
							PRZES	OL	80			26	24		3		40		
								BRZ	80			25	24		3		2		

																	42		
i	5,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, wtl.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db, Brz, Bk 121l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk 70l, Db, Brz, Lp, Jb 40l, Lp, Jw, Db 25l, podsz.: kru, db, jw na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,37 ha Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk 3l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,50 ha Bk 3l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-90%-5,02
							IP	SO	121		0,5	43	29	I	2	244	1225	11,9	AGROT-2,65
																		2,4	ODN-ZŁOŻ-2,65
							IIP	6 JW	70		0,4	27	21	II	3	74	370	10,4	PIEL-1,87
								2 DB	70			26	21	II	3	26	130	3,1	
								2 JW	40			18	15	I	4	13	65	4,8	
																---	---	---	
																113	565	18,3	
																		3,6	
							PODS	8 BK	3	szt	0,3				11				
								2 DB.S	3	szt									
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
	25,58	2,00	0,56		= 28,14												5832	141.4	
	25,58	2,00	0,56		= 28,14 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	25,58	2,00	0,56		= 28,14 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	25,58	2,00	0,56		= 28,14 Powiat włocławski (18)														
	25,58	2,00	0,56		= 28,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Chalno Parcele (0003) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a		1,45			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal N, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **D.** podsz.: bez.c, kru, czm, db na 70%	OL	PRZES	OL	25			18	17		4		4		
b	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz 26l, Brz 22l, Os 15l, podsz.: kru, jrz, db na 10%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha Brz 22l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha Brz 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42	szt szt	0,8	17 18	18 20	IA I	11	241 24 --- 265	820 80 --- 900	30,1 2,4 --- 32,5 9,5	TP-3,03 TW-0,39
					Obr. ew. Dębianki (0008)														
c	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, kar.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 58l, podsz.: bez.c, kru, czm na 70%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha 1 szt., **Info:** w cz. N 20% LMśw	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	45 55	szt	0,7	23 28	22 24	II IA	4 3	150 111 --- 261	65 50 --- 115	1,7 1,3 --- 3,0 6,8	BRAK WSK-0,44
f	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, bez.c, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	60 29 29	szt szt szt	0,9	21 13 15	22 15 16	I I II	11	262 15 15 --- 292	110 5 5 --- 120	2,7 0,3 0,3 --- 3,3 7,9	BRAK WSK-0,42
g				0,06	**RP.** BAGNO (N)														
					Obr. ew. Chalno Parcele (0003)														
~a			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
					OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57A																			
	4,27	1,45	0,01	0,06	= 5,79												1139	38.8	
	0,86			0,06	= 0,92 Obr. ew. Dębianki (0008)														
	3,41	1,45	0,01		= 4,87 Obr. ew. Chalno Parcele (0003)														
	4,27	1,45	0,01	0,06	= 5,79 Gmina Topólka (072)														
	4,27	1,45	0,01	0,06	= 5,79 Powiat radziejowski (11)														
	4,27	1,45	0,01	0,06	= 5,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
58					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,18
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	105		0,7	38	24	II	2	266	845	10,0	AGROT-2,01
																		3,1	ODN-ZŁOŻ-2,01
						10	PODR	DB.S	13	szt	0,3		3		11				CW-0,85
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Jw 50l, mjs Ol, Ak, Św 105l, Db, Gb 75l, Db, Ak, Gb, Czr.p 50l, Js, Db, Jw, Brz 35l, Gr 30l, podsz.: jw, lsz, czm, gb na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,46 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,39 ha Db.s 13l. 1 szt., **Info:** w cz. E 40% LMw i Lw														
					Wpisane do rejestru zabytków: Rezerwat Sarnowo (archeologiczny)														
b	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	DRZEW	SO	105		0,6	37	26	II	2	237	285	3,3	BRAK WSK-1,20
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AUi, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	BK-DB-SO (cz zg)												2,8	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 105l, mjs Brz 105l, Db, Js, Ak, Kl, Bk, Jw, Lp, Os 40l, podsz.: bez.c, jrz, lsz, jw, gb na 90%, 1-w cz. C kępa 0,16 ha Jw 10l. 1 szt., **Info:** kurchany 3 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
c	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Md, Św, Ol 95l, Jw, Brz 50l, Lp 40l, Jw, Czr.p, Gb, Bk, Św, Brz 30l, Ak, Js 25l, podsz.: lsz, jw, jrz, der.b, bez.c na 90%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	95		0,9	39	25	II	11	387	1945	29,0 5,8	TP-5,03
d		0,38			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/pl///pg, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **D.** podsz.: czm, iwa, bez.c, kru, js, ak na 100%	OL	PRZES	OL OS BRZ	40 40 40			15 13 14	14 12 14		4 4 4		1 2 1 --- 4		
f	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Ak 9l, Jw 8l, podsz.: ak, jrz, jw na 30%, **Info:** w cz. NE 10% BMśw	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 MD 2 SO 1 GB 1 BK	12 9 8 8 11	szt szt szt szt	1,0		3 4 2 2 3	II I I IV II	12			1,2 --- 1,2 0,4	CP-3,32
							PRZES	CZR.P	25			15	14		4		1		
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Lp 9l, So 7l, mjs Ak, Brz, Os 9l	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 DB.S	9 11	szt szt	0,9		4 2	I II	12			0,2 --- 0,2 0,2	CP-1,07
							PRZES	CZR.P DB	50 35			18 13	16 14		4 4		1 1 --- 2		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
h	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-1,57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, porol,	DB-BK-SO	DRZEW	SO	105		0,4	38	26	II	2	135	210	2,5	AGROT-0,49
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe,	(zg)												1,6	ODN-ZŁOŻ-0,49
					nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, porol,	10	PODR	DB.S	8	szt	0,4		2		11				CW-0,92
					D. zw.: luź., pjd Gb 80l, Db 50l, mjs Db 80l, Js, Bk, Ak, Gb 40l, Gr 30l, Jw 25l, podsz.: bez.c, czm, kru, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,65 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,27 ha Db.s 8l. 1 szt.														
i	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.S	7	szt	0,7		2	II	21				CW-0,81
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.**	BRZ-ŚW-		2 DB	21	szt			6	III				0,2	CP-0,30
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe,	DB		2 ŚW	8	szt			1	I					PRZEST-100%
					jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		2 BRZ	8				2	II				0,5	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Jw 7l, mjs Jw 21l, 1-w cz. S kępa 0,06 ha So 100l. 1 szt.													---	
																		0,7	
																		0,6	
							PRZES	CZR.P	50			18	16		4		1		
								SO	100			36	28		2		8		

																	9		
j	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-2,96
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.**	DB-BK-SO	IP	SO	105		0,5	27	24	II	2	196	580	6,8	AGROT-1,70
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, gls.jas,	(zg)												2,3	ODN-ZŁOŻ-1,70
					ptu.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	DB	70		0,3	17	18	III	21	61	180	5,1	CW-0,96
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													1,7	
					IP mjs Db, Ol, Św, Ak 105l, IIP pjd Db 50l, mjs Gb 70l,		PODR	DB.S	13	szt	0,3		2		11				
					Js, Brz, Ak, Gb, Gr 50l, Db 30l, podsz.: lsz, bez.c, jrz, db, gb na 80%, 1-w cz. E od gnia 0,39 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,57 ha Db.s 13l. 1 szt.,														
					Info: w cz. S 30% BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
k	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** MRw, m/gp//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Js, Ak 35l, podsz.: bez.c, kru, czm, ak na 70%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	35		0,7	15	18	II	11	182	75	2,6 6,5	TW-0,32
l	4,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, mo\u017c.trn, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db, Ol, Św, Ak 105l, IIP mjs Brz, Gb 70l, Db, Ak, Czr.p, Db.c, Gb 50l, Db 30l, podsz.: bez.c, lsz, jrz, db, gb, śl.t, czm.p na 80%, 1-w cz. NW od gnia 0,45 ha Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,47 ha Bk 3l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,49 ha Db.s 3l. 1 szt. 4-w cz. NE od gnia 0,37 ha Bk 3l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg) 10	KO IP IIP PODS	 SO DB 7 BK 3 DB.S	 105 70 3 3	 szt szt	 0,6 0,3 0,3	 30 19 	 25 18 	 II III 	 2 21 11 	 231 83 	 930 335 	 10,9 2,7 9,3 2,3 	IIIAU-90%-4,02 AGROT-1,84 ODN-ZŁOŻ-1,84 PIEL-1,78
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** LINIE, **Info:** Rezerwat Sarnowo														
~c			0,20		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** LINIE														
~g			0,08		Wpisane do rejestru zabytków: Rezerwat Sarnowo (archeologiczny) **RP:** LINIE														
	23,93	0,38	0,65		= 24,96												5401	81.6	
	23,93	0,38	0,65		= 24,96 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	23,93	0,38	0,65		= 24,96 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	23,93	0,38	0,65		= 24,96 Powiat włocławski (18)														
	23,93	0,38	0,65		= 24,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** trawy, ncp.spe, wtl.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Js 82l, mjs Św, Md, Brz, Ol, Jw, Gb 82l, podsz.: kru, jrz, jw, db, bez.c, js, ak na 50%, 1-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,20 ha Db.s 10l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO DRZEW PODR PODRII	 6 SO 4 DB DB.S 7 JW 3 DB	 82 82 10 40 40	 	 0,6 0,3 0,3 	 34 32 17 16	 30 27 1 16 15	 IA I 	 2 3 12 12 	 179 122 --- 301 26 9 --- 35	 395 270 --- 665 60 20 --- 80	 6,2 4,7 --- 10,9 4,9 	IVD-30%-2,22 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66 CW-0,70
b	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZbr, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Bk, Jw, Js, Brz 20l, podsz.: kru, lsz, czm na 60%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Ol 100l. 1 szt., **Info:** fragm. Ol	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 DB.S OL	20 20 100	szt szt 	0,9 	17 30	15 8 24	I II 	12 3	145 	340 50	23,3 0,5 --- 23,8 10,2	TW-2,33
c	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z3, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz 72l, mjs Jw, Gb 72l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Bk 45l, Jw, Db, Gb 25l, podsz.: bez.c, kru, jrz, gb, lsz, jw na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 SO 2 DB 8 JW 2 DB	 72 72 45 45	 	 0,7 0,4 	 34 33 17 16	 27 26 16 15	 IA I I II	 2 2 12 	 281 63 --- 344 59 18 --- 77	 1225 275 --- 1500 255 80 --- 335	 22,6 5,7 --- 28,3 6,5 14,3 3,5 --- 17,8 4,1	TP-4,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
d	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	120	DRZEW	2 BK	14	szt	1,0		3	II	12				PIEL-2,45
					S. LMśw (śś) z3, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		2 DB	35	szt		17	16	I		20	150	8,6	TW-4,90
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, wtl.spe, gls.jas,	(cz zg)		2 DB	4	szt				II					
					C. mło złoż, drz szt,			1 JS	29			11	10	II		10	75	19,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jb, Wb 50l,			1 BRZ	14			7	7	II		5	35	4,6	
					Wb 35l, Ol, Czm, Db, Jw, Brz, So, Ksz 29l, Św 14l, 1-w			1 OL	13			9	8	III		5	35	4,4	
					cz. W kępa 0,11 ha Ol 105l. 1 szt.,			1 OL	4					II				2,5	
					OP. Płaty roślinności: lis.jaj											---	---	---	
																40	295	39,5	
																		5,3	
							PRZES	OL	105			35	25		2		30		
f	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	54		0,8	26	24	I	12	268	465	14,2	TP-1,74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//pg, **ZR.** Galio	LP-SO-DB												8,2	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)													
					sał.leś, wtl.spe, ncp.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Brz, Os, So,														
					Św, Bk, Kl, Jw 54l, Db, Św, Jw 25l, podsz.: lsz, jrz, św,														
					śl.t, db na 90%														
g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	46		0,8	21	19	I	12	86	230	8,8	TP-2,70
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio	GB-SO-DB		3 SO	35			17	16	IA		68	185	8,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 DB	35			19	16	I		32	85	5,0	
					ncp.spe, wtl.spe, trawy, **C.** drz szt,			1 BRZ	46			21	20	I		9	25	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 70l,											---	---	---	
					Kl, Db.c, Ol 46l, Os, Bk, Brz, Db.c, Kl, Jb, Jw 35l,											195	525	23,2	
					podsz.: lsz, bez.c, kru, jrz, der.b, jb, db na 90%													8,6	
h	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	63		0,9	33	25	IA	12	259	1540	33,5	TP-5,94
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	63			30	24	I		101	600	14,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** ncp.spe, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					wtl.spe, **C.** drz szt,											360	2140	48,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Bk 81l,													8,1	
					Md, Js, Os, Db.c, Brz, Jw 63l, Ak, Db.c, Brz, Bk, Jw,														
					Js, Gr 40l, Czr.p 30l, Db.c, Db, Jw 25l, podsz.: lsz,														
					bez.c, jrz, bk, jb na 90%														
~a			0,19		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
~b			0,36		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** LINIE														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
	26,76		0,93		= 27,69												6425	206.1	
	26,76		0,93		= 27,69 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	26,76		0,93		= 27,69 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	26,76		0,93		= 27,69 Powiat włocławski (18)														
	26,76		0,93		= 27,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
60					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	35	szt	0,8	18	19	IA	11	112	320	15,4	TP-2,87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl///gp, porol, **ZR.**	DB-BK-SO		4 DB	35	szt		18	18	I		70	200	11,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** ptu.spe,	(zg)										---	---	---	
					pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, porol,											182	520	26,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 58l,													9,4	
					Db.c, Js, Md, Bk, Lp, Ak, Kl.p 35l, podsz.: śl.t, bez.c,														
					lp, głg na 50%														
b	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	58	szt	0,9	26	22	I	12	216	775	21,5	TP-3,59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//gl, porol, **ZR.**	DB-BK-SO		3 SO	58	szt		22	21	I		93	335	8,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, porol,											309	1110	30,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 58l,													8,4	
					mjs Db 70l, Brz, Bk, Gb, Js, Jb, Czr.p 58l, Ak 28l,		PRZES	BK	100			40	24		2		20		
					podsz.: lp, bez.c na 30%			DB	100			40	26		2		2		
								JS	100			40	24		2		2		

																	24		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
c	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	32	szt	1,1	12	13	II	11	65	370	29,8	TW-5,71
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp/gs///gl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		2 SO	32	szt		14	15	IA		47	270	14,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 MD	32	szt		16	17	I		19	110	5,7	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, porol,			1 DB	47	szt		19	21	I		23	130	4,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Jb, Md 47l,											---	---	---	
					Js, Os, Brz, Ak, Jb, Kl, Czr.p 32l, Os 22l, podsz.: śl.t,											154	880	55,1	
					głg, der.b, jb na 60%													9,6	
d	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	31	szt	1,0	9	12	II	12	23	135	11,7	TW-2,08
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, pg//gl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		2 SO	2	szt				I					PIEL-1,79
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, gls.jas,	(zg)		2 BK	2	szt				I					CP-1,96
					nar.spe, **C.** porol, drz szt, mło złoż,			1 SO	18	szt			8	I				3,7	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c,			1 DB	18	szt			6	I				2,1	
					śl.t, głg na 20%, 1-w cz. E bagno 0,11 ha 1 szt.			1 BK	18	szt			7	II					

																		17,5	
																		2,9	
							PRZES	DB	135			47	26		3		85		
								DB	70			25	22		3		40		

																	125		
~a			0,01		**RP:** ROWY														
~b			0,04		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,24		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	18,11		0,48		= 18,59												2794	129.5	
	18,11		0,48		= 18,59 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	18,11		0,48		= 18,59 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	18,11		0,48		= 18,59 Powiat włocławski (18)														
	18,11		0,48		= 18,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c, Bk 60l, Js, Kl, Jw, Md 48l, Db.c 46l, Os, Bk 36l, podsz.: bez.c, głg, śl.t na 60%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 DB 2 SO	48 36 36		1,0	22 17 18	21 18 18	I I IA	11	100 77 55 --- 232	495 380 270 --- 1145	17,7 20,8 12,4 --- 50,9 10,3	TP-4,94
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Js 30l, Bk, Ak, Db.c 20l, podsz.: bez.c, śl.t na 20%	130 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 4 DB.S	30 20	szt szt	1,1	12	12 8	II II	12	82	50	4,5 0,3 --- 4,8 8,1	TW-0,37 CP-0,22
c	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Jw, Js, Jb 45l, mjs Js, Ol, Md 100l, Ak 80l, Brz 60l, Ak, Gr, Czr.p 45l, Czr.p, Jw, Czm.p 25l, podsz.: bez.c, jrz, js, db na 70%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	DB	100		1,0	35	29	II	12	451	1715	23,5 6,2	TP-3,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
d	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So, Brz, Ol, Gb, Jw 85l, Ol, Jw, Gb, Ak 50l, mjs Db, Js 100l, Św 85l, Czr.p, Bk 50l, Jw, Ak 40l, Ak, Jw, Lp 25l, podsz.: jrz, głg na 70%, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Db,Jw 30l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,28 ha Db.s 9l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,28 ha Db.s 9l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,30 ha Db.s 9l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,28 ha Db.s 9l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,30 ha Db.s 9l. 1 szt. 7-w cz. SW bagno 0,08 ha 1 szt.	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW PODR	5 DB 2 MD 2 JS 1 AK DB.S	85 85 85 85 9	 szt	0,6 0,3	38 40 32 28 	28 27 26 24 1	I II II II 	12 12	160 46 37 18 --- 261 	795 230 185 90 --- 1300 	13,0 2,9 1,9 0,7 --- 18,5 3,7	CW-1,42
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Md, Db, Ol, Js, Kl, Jw, Ak, Jb 85l, Ol, Św, Jb 50l, mjs Czr.p, Bk 50l, podsz.: bez.c, jrz, kru, der.ś, jw na 70%	100 BK-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	SO 9 JW 1 JW	85 45 25	 	0,8 0,3 	35 13 12	30 12 10	IA 	2 12 	412 18 5 --- 23	935 40 10 --- 50	14,0 6,2 	IIIB-30%-2,27 AGROT-0,68 ODN-ZŁOŻ-0,68
g	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Os, Brz 80l, Db, Db.c 45l, mjs Db.c 80l, Gr, Czr.p 35l, Lp 40l, Lp, Ak, Czm.p 25l, podsz.: jrz, kru, lsz, bez.c na 70%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	80		0,7	34	28	I	12	344	2455	43,9 6,2	BRAK WSK-7,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
h	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db.c 50l, mjs Lp, Czr.p 50l, Os 30l, Ak 20l, podsz.: bez.c, jrz, jw, jb na 80%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 JS	50 50		0,9	26 24	23 23	I I	12	186 73 --- 259	145 55 --- 200	4,8 1,4 --- 6,2 8,1	TP-0,77
i	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, tnk.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jrz, kru, głg na 30%, **Info:** kurchan	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	85		0,6	38	28	I	12	320	100	1,6 5,2	BRAK WSK-0,31
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														
~d			0,27		**RP:** DROGI L														
	24,78		0,61		= 25,39												7950	163.4	
	24,78		0,61		= 25,39 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	24,78		0,61		= 25,39 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	24,78		0,61		= 25,39 Powiat włocławski (18)														
	24,78		0,61		= 25,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Sarnowo (0030) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz, Lp, Ak, Bk, Os 85l, Js, Db 40l, mjs Gr 50l, Bk, Lp 40l, Lp, Ak, Js, Czr.p 25l, podsz.: bez.c, db, kru, jrz na 80%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
g		0,57			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGSt, tn/gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, kos.spe, **D.** podsz.: iwa, ol na 30%, **Info:** teren zalany	OL	PRZES	IWA	80			30	18		3		1		
								SO	100			32	24		2		5		
								DB	80			28	23		3		5		

																	11		
i	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 29l, podsz.: db, śl.t, ak, jrz na 40%	120 DB-BK (zg)	DRZEW	4 BK	29	szt	1,0	11	10	I	11	37	30	2,0	TW-0,80
								4 DB	29	szt		13	12	II		45	35	3,6	
								1 MD	29	szt		18	15	I		30	25	1,5	
								1 KL	29			12	12	I		7	5	0,5	
																---	---	---	
																119	95	7,6	
																		9,5	
							PRZES	DB	50			19	17		4		10		
								AK	90			27	25		4		1		
								CZR.P	50			18	16		4		1		

																	12		
j	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pw, gp//gs///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, gls.jas, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **LMP.** zr nas CZR.P MP/1/43354/05 , **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw 20l, **Info:** źr. nasion CZR.P 2 szt. - nr. 16911	120 DB-BK (zg)	DRZEW	4 BK	20	szt	1,0		7	I	11				CP-1,19
								3 DB.S	20	szt			9	I				1,3	
								3 MD	20	szt		11	11	I		30	35	4,1	

																		5,4	
																		4,5	
							PRZES	DB	70			20	17		4		2		
								AK	70			22	17		4		3		
								CZR.P	70			28	20		4		1		

																	6		
l				2,91	**RP.** R (R IVA)														
m				1,00	**RP.** R (R IIIB)														
n				0,09	**RP.** S-R (S-R IIIB)														
o				0,10	**RP.** S-R (S-R IVA)														
p				0,49	**RP.** PS (Ps IV)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
r		0,19			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, gp//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy	JS-DB													
s				0,27	**RP.** BR-R (Br-R IIIB)														
t		0,12			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, gp//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy	JS-DB	PRZES	TP	50			48	24		3		20		
w		0,20			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, gp//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy	JS-DB													
x				0,29	**RP.** PS (Ps IV)														
y				1,72	**RP.** R (R IIIA)														
z				0,31	**RP.** R (R IVA)														
~a			0,01		**RP:** ROWY														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,02		**RP:** ROWY														
~f			0,02		**RP:** ROWY														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,02		**RP:** DROGI L														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	11,69	1,59	0,49	7,18	= 20,95												3183	74.5	
	11,69	1,59	0,49	7,18	= 20,95 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	11,69	1,59	0,49	7,18	= 20,95 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	11,69	1,59	0,49	7,18	= 20,95 Powiat włocławski (18)														
	11,69	1,59	0,49	7,18	= 20,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125) Obr. ew. Skaszyn (0032) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				0,48	**RP.** PS (Ps VI)														
b				1,08	**RP.** PS (Ps V)														
c				0,70	**RP.** PS (Ps IV)														
d				0,30	**RP.** R (R IVB)														
f				3,92	**RP.** R (R IVA)														
g				0,20	**RP.** R (R IVB)														
h				0,89	**RP.** R (R IVB)														
i				0,20	**RP.** BAGNO (N)														
j		2,28			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy	BK-DB-SO													
k				0,18	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	TP	40			28	19		3		1		
l				0,20	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	TP JS JW WB	40 40 45 45			23 20 20 16	18 18 18 15		4 4 4 4		1 1 1 1 --- 4		
m				0,11	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	TP	40			22	19		4		1		
n				0,35	**RP.** LZ (Lz)		ZADRZEW (w cz. C)	TP	40			22	18		4		1		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
o				0,62	**RP.** S-R (S-R IVA)		ZAKRZEW	WB			0,9								
							(w cz. C)	AK											
								JS											
								BEZ.C											
p				0,04	**RP.** RZEKA (Wp)														
		2,28		9,27	= 11,55												(7)		
		2,28		9,27	= 11,55 Obr. ew. Skaszyn (0032)														
		2,28		9,27	= 11,55 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
		2,28		9,27	= 11,55 Powiat włocławski (18)														
		2,28		9,27	= 11,55 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
79					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Dąbrówka (0006) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	57		0,8	28	22	I	12	253	1365	35,6	TP-4,66
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.**	DB-BK-SO		1 BRZ	57			29	22	I		25	135	2,5	CP-0,73
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt,											278	1500	38,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Db.c													7,1	
					57l, Db.c 25l, mjs Db 90l, Os, Ol, Md, Gb, Lp, Bk 57l,		PODR	BK	15	szt	0,1		5		22				
					Db.c, Db, Lp, Gb, Brz 40l, Db, Lp, Gb 25l, podsz.: db.c,														
					jrz, kru, brz, db, os, gb na 70%, 1-w cz. NW d luka														
					0,07 ha Bk,Db 20l. 1 szt. 2-w cz. NE d przez 0,17 ha														
					Bk 15l. 1 szt. 3-w cz. E d przez 0,15 ha Bk 15l. 1 szt.														
					4-w cz. S d przez 0,34 ha Bk 15l. 1 szt.,														
					Info: fragm. BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
b	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db.c, Lp, Os 22l, podsz.: czm.p, jrz, os, db.c, brz na 30%, **Info:** w cz. NW fragm. LMśw i LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO	22	szt	0,9	10	10	IA	12	72	215	25,9	TW-3,01
								2 DB.S	22	szt		8	9	II		5	15	4,0	
								1 BRZ	22	szt		12	12	I		10	30	2,0	
								1 OL	22	szt		10	14	II		10	30	1,9	
																---	---	---	
																97	290	33,8	
																		11,2	
							PRZES	DB	90			48	17		3		15		
								BRZ	70			36	20		2		2		
								LP	50			27	13		3		1		

																	18		
					Obr. ew. Nowy Dwór (0011)															
c	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Czm.p 30l, mjs Wz 90l, Brz, Ak, Os, Ol, Db 66l, Czm.p 50l, Db 40l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db na 90%, 1-w cz. N bagno 0,06 ha Ol 20l. 1 szt. 2-w cz. N d luka 0,21 ha Db,Bk,Ol 20l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,09 ha Bk 29l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	26	23	I	12	347	1705	37,2	TP-4,55
																		7,6	CP-0,30
					Obr. ew. Stefanowo (0017)															
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE															
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 70l, Brz, Db 30l, podsz.: jrz, brz, czm.p, so, db na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,25 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,17 ha So 40l. 1 szt., **Info:** w cz. NE fragm. LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	9 SO	70		0,8	26	23	I	12	279	405	8,2	TP-1,20
								1 SO	40			17	17	I		21	30	1,3	CP-0,25
																---	---	---	
																300	435	9,5	
																		6,6	
							PODR (w cz. NW)	BK	15	szt	0,2		3		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 10l	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	13	szt	1,0		7	I	13			3,2 4,2	CP-0,77
	15,53				= 15,53												3948	121.8	
	2,22				= 2,22 Obr. ew. Stefanowo (0017)														
	4,91				= 4,91 Obr. ew. Nowy Dwór (0011)														
	8,40				= 8,40 Obr. ew. Dąbrówka (0006)														
	15,53				= 15,53 Gmina Bytoń (022)														
	15,53				= 15,53 Powiat radziejowski (11)														
	15,53				= 15,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
79A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Nowy Dwór (0011) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Wz 80l, Brz, Os, Db 60l, Brz, Os, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, os, db, jrz, ak na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Bk 20l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	26	21	I	13	324	485	11,9 7,9	TP-1,50
b			0,43		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P OS IWA BRZ KRU			0,8								
c	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 60l, Os, Ol, Db 40l, podsz.: czm.p, lsz, db, os, bez.c na 90%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OS	60 60		0,9	29 28	22 21	I III	12	294 25 --- 319	55 5 --- 60	1,3 0,1 --- 1,4 7,8	BRAK WSK-0,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79A																			
d			0,09		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P OS JW OL LSZ			0,7								
f	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl///gp, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nwł.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Wb 80l, Brz, Os 55l, podsz.: czm.p, os, lsz, db na 60%	40 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 OS 3 SO 2 OL	35 35 55		0,9	17 20 26	15 17 18	III IA IV	4 3 3	85 76 38 --- 199	5 5 5 --- 15	0,3 0,3 0,1 --- 0,7 8,8	BRAK WSK-0,08
g			0,28		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ KRU JRZ LP			0,7								
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs So, Lp, Jw 28l, podsz.: czm.p, kru, db, lp, brz na 30%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (cz zg)	DRZEW	5 SO.C 3 BRZ 1 MD 1 DB.S	28 28 28 28		1,1	11 14 19 17	9 15 17 17	II I I I	12	46 56 20 20 --- 142	40 45 15 15 --- 115	3,5 2,3 1,1 1,4 --- 8,3 10,1	TW-0,82
i			0,70		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ IWA KRU			0,8								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79A																			
j	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db.c, Ol 42l, podsz.: czm.p, db, brz, jrz, kru na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,17 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,06 ha Bk 8l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	42 42		0,8	20 21	18 19	IA I	12	214 38 --- 252	1880 335 --- 2215	68,8 9,8 --- 78,6 9,0	TP-8,51 CW-0,23
k		0,48			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, pl, porol, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, nar.spe, **D.** podsz.: czm.p, bez.c, iwa, głg, db, brz, kru na 50%	SO-DB	PRZES (w cz. W)	GR WB BRZ	40 60 40			24 28 17	25 19 17		4 3 4		1 5 10 --- 16		
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
	11,36	0,48	1,60		= 13,44												2906	100.9	
	11,36	0,48	1,60		= 13,44 Obr. ew. Nowy Dwór (0011)														
	11,36	0,48	1,60		= 13,44 Gmina Bytoń (022)														
	11,36	0,48	1,60		= 13,44 Powiat radziejowski (11)														
	11,36	0,48	1,60		= 13,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
80					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Świesz (0016) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gt, tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So, Js 53l, Czm 30l, podsz.: bez.c, kru, czm, jrz na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	53 90		1,0	32 48	26 27	I I	2 2	365 162 --- 527	250 110 --- 360	4,7 1,0 --- 5,7 8,4	BRAK WSK-0,68

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	52		0,8	24	20	I	12	208	230	6,8	TP-1,05
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad,	BK-DB-SO		2 AK	52			27	18	III		30	35	0,7	CP-0,06
					R. trawy, jeż.spe, bdz.spe, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Kl 52l, mjs So 125l, Brz, Db 52l, Ak 30l, podsz.: ak, kl, db, jrz,											238	265	7,5	
																		6,8	
					czm, śl.t na 60%, 1-w cz. E d luka 0,06 ha Bk 20l. 1 szt.,		PODR (w cz. E)	BK	20	szt	0,1		6		12				
					OP. Płaty roślinności: bar.pos		PODRII (w cz. S)	KL	30	nat	0,2	13	13	I	22	15	15		
c	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	18	szt	1,0	7	9	IA	12	60	325	24,5	TW-5,40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt,	DB-BK-SO		2 BK	26	szt		10	12	I		30	160	6,7	
						(zg)		2 DB.S	18	szt		8	9	I		10	55	3,9	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Ol, Brz 18l, podsz.: ak, kru, jrz, so, brz, czm na 20%, 1-w cz.			1 DB	26	szt		13	14	I		15	80	8,5	
																---	---	---	
					NW kępa 0,35 ha So 130l. Ak,Brz 50l. Ak,Brz,Db 30l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So 130l. Ak 50l. Ak,So											115	620	43,6	
																		8,1	
					30l. 1 szt.		PRZES	OS	90			52	21		3		115		
								SO	130			36	16		3		65		
								OL	65			27	18		3		10		
								BRZ	65			29	18		3		2		
								AK	50			23	11		4		2		
								BRZ	50			25	15		3		1		
								WB	50			32	17		3		1		

																	196		
d	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	18	szt	1,0		5	II	12			2,8	CP-3,45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt,	BK-SO-DB		4 SO	8	szt			2	I				
						(zg)		1 LP	10	szt			1	II				
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Bk 8l, mjs Jb 8l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, os, ak, czm na 20%,			1 BRZ	8	szt			4	I			2,4	
					Info: fragm. BMśw													---	
																		5,2	
																		0,9	
							PRZES	OL	90			46	21		3		40		
								OL	65			27	18		3		5		
								CZR.P	70			38	18		2		1		

																	46		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
f	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, m//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Tp 88l, Ol, Gb 60l, Ol, Js, Jw, Czm 40l, Ol, Czm.p, Czm, Czr.p 25l, podsz.: bez.c, czm, czm.p, kru, jrz, ol na 70%, **Info:** w cz. E fragm. Ol	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	88		0,9	40	25	II	2	465	565	6,3 5,2	BRAK WSK-1,21
g	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 88l, Kl, Tp 60l, Lp, Db, Czr.p 40l, Czr.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, kl, śl.t, ak na 60%, 1-w cz. C d luka 0,15 ha Bk 24l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. LMśw	100 BK-SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO BK	88 24	 szt	0,8 0,1	30	20 7	III	3 12	235	225	3,6 3,8	IB-95%-0,96 AGROT-0,96 ODN-ZRB-0,96
h	4,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, bdz.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs So 92l, Brz, Db, Js, Jw, Lp, Jkl 72l, IIP mjs Jkl 55l, Czr.p, Jkl 30l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, kru, db, jw na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0,45 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha Db 30l. Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,17 ha Db,Jw,Kl 30l. 1 szt. 4-w cz. C d przez 0,10 ha Db,Jw,Bk 20l. 1 szt. 5-w cz. C d przez 0,45 ha Bk 20l. 1 szt. 6-w cz. S d przez 0,13 ha Bk 20l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. BMśw	100 DB-BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP PODR PODRII PODS (w cz. NW)	 SO JW BK 5 JW 5 DB DB.S	 72 55 20 30 30 5	 szt nat szt nat szt 	 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1	 31 20 14 12 	 24 18 6 14 12 	 I II I II 	 3 22 22 12 12	 300 44 10 5 --- 15	 1380 200 45 25 --- 70	 27,1 5,9 8,9 1,9	IVD-30%-4,60 CP-0,70 PIEL-0,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Dw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, bdz.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 70l, Js, Md, Wz 55l, podsz.: czm.p, jrz, czm, kru, db, jw na 70%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 JW JW	55 55 30	 nat	0,9 0,1	23 26 12	22 22 13	I I I	12 22	248 30 --- 278 10	275 35 --- 310 10	8,2 1,2 --- 9,4 8,5	BRAK WSK-1,11
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz fal, **GI.** CZw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Czm 25l, mjs Jw, Brz 88l, Db, So 70l, Ol, Db, Jw, Os 55l, Ol, Jw, Js, Czm, Jkl 30l, Os 25l, podsz.: czm, bez.c, kru, jrz, ol, js, jw na 80%, **Info:** w cz. W fragm. Ol	60 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	88 55		0,9	38 28	24 23	II I	2 3	392 24 --- 416	710 45 --- 755	7,9 0,9 --- 8,8 4,9	BRAK WSK-1,81
k			0,50		**RP:** URZ WOD		ZADRZEW (w cz. S)	OL	30			16	14		4		1		
l	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gt, tn/pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 53l, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm, kru, jrz na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha So 53l. 1 szt.	60 OL (zg) 5	DRZEW	OL	53		1,2	30	28	I	2	557	435	8,3 10,6	IB-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78
m	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Czm.p 25l, mjs Db, Kl, Wz 60l, Czm.p, Czm, Czr.p 40l, Js, Db, Gb 30l, Czr.p, Czm 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, kl, gr, jb na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,42 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,42 ha Db.s 5l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 131 5	 szt	 0,4 0,4	 38 	 25 	 II 	 3 12	 170 	 355 	 2,8 1,3 	IIIAU-90%-2,08 AGROT-1,03 ODN-ZŁOŻ-1,03 PIEL-0,84
~a			0,07		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
	25,46		0,68		= 26,14												5807	137.2	
	25,46		0,68		= 26,14 Obr. ew. Świesz (0016)												[1]		
	25,46		0,68		= 26,14 Gmina Bytoń (022)														
	25,46		0,68		= 26,14 Powiat radziejowski (11)														
	25,46		0,68		= 26,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Świesz (0016) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 76l, Db 45l, mjs So 140l, Db 76l, Brz 45l, So 40l, Ol, Brz, Ak, Czr.p, Db.c, Db, Jw, Js 30l, Os, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, db.c, brz, św na 70%, 1-w cz. SE bagno 0,03 ha 1 szt., **Info:** w cz. NE 30% LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	30	24	I	2	343	2100	38,5 6,3	BRAK WSK-6,12
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Brz, Js, Db 66l, Js 51l, Czm 40l, Ol 30l, Czm 25l, podsz.: czm, bez.c, jrz, kru, der.ś, lsz na 80%, **Info:** fragm. Lw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	51 66		0,9	27 32	22 24	II II	3 2	233 117 --- 350	240 120 --- 360	5,3 1,8 --- 7,1 6,8	BRAK WSK-1,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Lp 11l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 91l. Brz,Db 60l. Db,Brz 40l. Db.c 25l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	10	szt	1,0		3	I	12				CP-2,83
								3 DB.S	11	szt			2	II				1,1	
								1 MD	10	szt			4	I				---	
																		1,1	
																		0,4	
							PRZES	SO	91			30	23		2		50		
								BRZ	60			29	23		3		2		
								DB	60			31	18		3		2		
								DB.C	25			12	10		4		1		

																	55		
d				0,60	**RP.** PS (Ps VI), **Info:** Teren zalany wodą		ZADRZEW (w cz. C)	OL	45			20	18		4		20		
								DB	90			52	18		3		10		
								DB	60			25	18		3		2		
								OL	30			17	16		4		2		

																	34		
							ZAKRZEW (w cz. C)	WB			0,5								
								IWA											
								OL											
								BEZ.C											
								CZM											
								ŚL.T											
								LSZ											
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 40l, Db, Czm.p 25l, mjs Db 90l, Db, Brz, Ol, Kl 69l, Os, Kl.p 40l, Czr.p, Kl 25l, podsz.: czm.p, lsz, kru, jrz, db na 80%, **Info:** w cz. SE 30% BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		1,0	29	22	I	12	373	215	4,5	TP-0,58
																		7,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81 g	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Czm.p 40l, Czm.p, Db.c 25l, mjs Brz 91l, Db, Brz, Kl 60l, Db, Brz, Db.c 40l, Kl, Czr.p, Czm, Brz 25l, podsz.: czm.p, db.c, kru, jrz, db, brz na 80%, **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	91		1,0	31	25	II	2	352	1090	16,0 5,2	IB-90%-3,09 AGROT-3,09 ODN-ZRB-3,09
	13,86			0,60	= 14,46												3820	67.2	
	13,86			0,60	= 14,46 Obr. ew. Świesz (0016)												(34)		
	13,86			0,60	= 14,46 Gmina Bytoń (022)														
	13,86			0,60	= 14,46 Powiat radziejowski (11)														
	13,86			0,60	= 14,46 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
81A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Lubsin (0010) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Kl, Db.c, Bk 24l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 20%, 1-w cz. N bagno 0,13 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,12 ha So 60l. Ol,Wb,Brz 50l. So 30l. 1 szt. 3-w cz. SW luka 0,16 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	24		1,1	11	12	IA	12	92	385	37,1	TW-3,77
								2 BRZ	24			13	14	I		31	130	7,7	AGROT-0,16
								1 MD	24			15	15	I		15	65	5,2	ODN-LUK-0,16
								1 DB.S	24			8	9	II		5	20	3,7	
																---	---	---	
																143	600	53,7	
																		12,8	
							PRZES	SO	60			33	15		3		17		
								OL	50			26	17		3		5		
								WB	80			60	12		4		4		
								WB	50			27	18		3		2		
								DB	50			29	14		3		1		
								BRZ	50			25	17		3		1		

																	30		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81A																			
b				1,12	**RP.** LZR-R (Lzr-R VI)		ZADRZEW	TP	60			34	27		3		40		
							(w cz. C)	WB	60			28	20		3		20		
								SO	45			22	15		3		5		
								WB	40			18	15		4		5		
								OS	45			27	20		3		2		

																	72		
							ZAKRZEW	WB			0,7								
							(w cz. C)	IWA											
								BEZ.C											
								ŚL.T											
								OS											
								CZM.P											
								AK											
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	24	szt	0,8	10	11	I	12	26	25	3,4	TW-0,90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gp, porol, **P.**	BK-SO-DB		2 SO	45	szt		20	16	II		41	40	1,6	AGROT-0,11
					zad, **R.** trawy, gls.jas, bdz.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol,	(zg)		2 BRZ	24	szt		13	14	I		20	20	1,2	ODN-LUK-0,11
					drz szt,			1 MD	24	szt		15	15	I		15	15	1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak 45l, Ak			1 SO	24	szt		11	12	IA		10	10	1,0	
					25l, Jw, Lp, Bk 24l, podsz.: ak, kru, jrz, brz, jw, db, bk											---	---	---	
					na 40%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So,Ak 45l. Ak 25l. Tp											112	110	8,5	
					60l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0,11 ha 1 szt.													8,4	
							PRZES	TP	60			34	25		3		10		
g	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	BRZ	37		0,8	20	18	I	12	189	205	7,2	TP-1,09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz	(cz zg)													
					nat,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 37l, podsz.: czm.p,														
					ak, kl, so, db, bez.c, głg na 30%														
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 MD	26	szt	1,0	15	15	I	12	92	60	4,4	TW-0,66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 BRZ	26	szt		13	14	I		31	20	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 DB	26	szt		10	11	II		15	10	1,3	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BK	26	szt			8	I				0,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.:											---	---	---	
					czm.p, db, jrz, kru, bk, bez.c, głg na 20%											138	90	7,2	
																		10,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81A																			
i	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	25		1,2	12	13	IA	12	138	510	45,1	TW-3,71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	25			15	15	I		26	95	5,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB.S	25			13	14	I		10	35	4,3	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. pas, mjs Lp 25l,											---	---	---	
					podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 20%, 1-w cz. SW											174	640	54,9	
					kępa 0,18 ha So,Wb 50l. Db,Jb 60l. Js 40l. 1 szt.													14,8	
							PRZES	SO	50			38	17		3		4		
								WB	50			28	16		3		2		
								DB	60			28	17		3		1		
								JB	60			34	11		3		1		

																	8		
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
k	5,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	25	szt	1,2	12	13	IA	12	102	600	52,7	TW-5,87
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB	25	szt		11	12	I		15	90	10,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		2 BRZ	25	szt		14	15	I		36	210	12,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Gr, Wb			1 MD	25	szt		16	16	I		20	115	9,1	
					40l, So 35l, Lp, Kl, Św, Ol, Ak, Db.c 25l, podsz.: czm.p,											---	---	---	
					db.c, jrz, kru, bez.c, ak na 20%, 1-w cz. SW remiza											173	1015	84,0	
					0,07 ha Śl.t,Jrz,Gr 25l. 1 szt.,													14,3	
					Info: w cz. NE fragm. LMśw, , w cz. S fragm Bśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
l				0,35	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	WB	60			29	23		3		10		
							(w cz. C)	DB	60			23	17		4		1		
								DB	90			34	20		3		15		
								BRZ	60			26	19		3		1		

																	27		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,5								
							(w cz. C)	CZM.P											
								BRZ											
								OL											
								DB											
								WB											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81A																			
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
m	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	60		0,9	26	23	I	12	304	1490	36,5	TP-4,90
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 DB	60			26	20	II		25	125	3,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Db, Św, So, Wb 40l, Db, Os, Św, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, brz, db, kru na 70%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Św 25l. Św,So 40l. 1 szt.,											329	1615	40,1	
					Info: w cz. NE fragm. LMśw, , w cz. SW fragm. Bśw													8,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
n	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	61		0,8	29	23	I	12	300	280	6,7	BRAK WSK-0,93
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												7,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 61l, Db, Brz, Ol 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,07 ha Db 61l. Db,Brz,Ol 40l. Db 25l. 1 szt.														
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** ROWY														
~c			0,05		**RP:** ROWY														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~f			0,08		**RP:** ROWY														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~g			0,05		**RP:** ROWY														
~h			0,04		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81A																			
	22,35		0,38	1,47	= 24,20												4603	262.3	
	22,35		0,38	1,47	= 24,20 Obr. ew. Lubsin (0010)												(99)		
	22,35		0,38	1,47	= 24,20 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	22,35		0,38	1,47	= 24,20 Powiat radziejowski (11)														
	22,35		0,38	1,47	= 24,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
82					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Bytoń (022) Obr. ew. Świesz (0016) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, gls.jas, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ol 79l, Db 60l, Db, Brz, Ol, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, bez.c, kru, db, głg na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	79		0,8	32	24	I	3	348	2000	34,9 6,1	BRAK WSK-5,74
					Obr. ew. Ludwikowo (0008)														
b	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs So 85l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, so na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,23 ha So 50l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	69 50		1,0	28 22	24 22	I IA	12	336 36 --- 372	1030 110 --- 1140	21,2 3,2 --- 24,4 8,0	BRAK WSK-3,06
c			0,40		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	CZM.P BRZ			0,7								
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 30l, Db.c, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, so, db.c na 80%, **Info:** w cz. NW fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	26	23	I	12	370	375	9,2 9,0	TP-1,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82 ~a			0,02		**RP:** DROGI L														
	9,82		0,42		= 10,24												3515	68.5	
	4,08		0,42		= 4,50 Obr. ew. Ludwikowo (0008)														
	5,74				= 5,74 Obr. ew. Świesz (0016)														
	9,82		0,42		= 10,24 Gmina Bytoń (022)														
	9,82		0,42		= 10,24 Powiat radziejowski (11)														
	9,82		0,42		= 10,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
83					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Trojaczek (0029) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 47l, mjs Kl, Ak, Os, Ol 47l, Ak, Kl, Brz 25l, podsz.: czm.p, db, kl, os, kru, głg na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	23	21	IA	12	313	745	23,4 9,8	TP-2,38
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 65l, Db, Brz, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	30	25	IA	12	398	450	9,4 8,3	TP-1,13
c		1,12			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bbm) z1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **P.** naga, **D.** podsz.: iwa, ol, brz, kru na 20%, **Info:** bobry	OL	PRZES	OL OL	60 40			26 20	21 19		3 4		20 10 --- 30		
d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 56l, Db, Ol 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		1,0	23	22	I	12	324	320	8,5 8,7	BRAK WSK-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
f	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, lsz, db na 80%, **Info:** w cz. NW fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	53		1,0	25	24	IA	12	400	325	8,7 10,7	TP-0,81
g	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Wz 70l, Brz, Db, Ol 50l, Db, Os, Brz 30l, Czm.p, Ol, So 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, so, lsz na 80%, 1-w cz. NW bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,23 ha 1 szt., **Info:** w cz. NE fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	70		1,0	29	24	I	13	373	1225	24,8 7,6	TP-3,28
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Ol, Db.c, Os, Jw 65l, Ak, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, db, jw, lsz na 70%, **Info:** w cz. N fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	30	25	IA	12	398	390	8,2 8,4	BRAK WSK-0,98
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 80l, Db 50l, Db 25l, podsz.: czm.p, db, kru, jrz, db.c, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	30	25	IA	12	398	340	7,1 8,4	BRAK WSK-0,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
j	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db.c 51l, Db.c 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,9	24	22	IA	12	340	205	5,8 9,7	BRAK WSK-0,60
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
k	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha So 45l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. LMśw, , bunkry	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	65 45		1,0	22 17	20 16	II II	12	233 47 --- 280	390 80 --- 470	9,1 3,0 --- 12,1 7,2	BRAK WSK-1,67
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
l	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	29	22	I	12	331	1230	27,3 7,4	BRAK WSK-3,71
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
m	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 51l, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz, db.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		1,0	23	21	IA	12	375	775	22,0 10,6	TP-2,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
n	7,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Tp 51l, So, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, so, db.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,28 ha Ol,Wb 50l. Ol 30l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	51 51		0,9	23 24	21 22	IA I	12	329 25 --- 354	2445 185 --- 2630	69,2 4,1 --- 73,3 9,9	TP-7,15
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
o	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, jrz, kru, so, db, lsz na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	21	I	13	331	220	4,9 7,4	TP-0,66
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
p	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 30l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lsz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	29	21	I	13	295	495	11,0 6,5	BRAK WSK-1,68
r	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, skp.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 50l, Brz, Os 15l, podsz.: so, brz, ak, iwa, os na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 SO	25 30 15		0,7	15 17	13 17 6	IA I IA	13	77 46 --- 123	80 50 --- 130	7,2 2,2 1,3 --- 10,7 10,1	TW-0,86 CP-0,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
t	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 62l, So, Brz, Db 45l, So, Db 30l, podsz.: czm.p, so, jrz, kru, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	62 30		0,8	22 16	19 17	II I	13	166 52 --- 218	205 65 --- 270	5,1 2,9 --- 8,0 6,5	TP-1,23
w		0,82			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy	BK-DB-SO														AGROT-0,82 ODN-HAL-0,82
x	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 40l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, so, brz, śl.t, gr, jb na 40%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	22 22	nat nat	0,9	15 15	12 13	IA I	13	77 31 --- 108	70 25 --- 95	8,1 1,8 --- 9,9 11,2	TW-0,88
y	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 60l, Brz 30l, podsz.: czm.p, so, brz, jrz, kru, db, głg, śl.t na 30%, **Info:** sukc. nat. z 1998 r.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	nat	1,1	16	15	IA	13	189	425	32,1 14,2	TW-2,26
z	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** wid.spe, trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz, Db 60l, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, so, kru, jrz, db na 30%, **Info:** sukc. nat. z 1998 r.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	27	nat	1,0	16	16	IA	13	174	155	11,5 13,1	TW-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
ax					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** ROWY-R														
bx	5,27				Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Kl, Ak, Db 58l, Db.c 40l, So, Brz, Db 30l, Os, Czm.p, Ak, Db.c 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz, os, db.c na 70%, **Info:** bunkry	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	24	19	II	22	243	1280	34,6 6,6	BRAK WSK-5,27
cx	1,25				Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 15l, mjs Brz, Db 40l, Brz 25l, podsz.: czm.p, so, db, os, iwa, lsz, głg na 30%, **Info:** w cz. W wyrobisko	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 SO 1 DB 1 OS DB BRZ DB	25 20 25 20 70 60 55	nat nat nat nat	0,7	15 12 12 15 34 32 23	14 11 11 14 18 20 15	IA IA I I	12 3 3 4	61 20 5 5 --- 91 	75 25 5 5 --- 110 1 1 1 --- 3	6,7 3,9 0,7 0,5 --- 11,8 9,4	BRAK WSK-1,25
dx				0,93	Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP.** Ł (Ł V)		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. C)	OL OL SO IWA BEZ.C OL KRU	25 60 40 		 0,1	15 28 20 	15 22 17 	 	4 3 3 	 	5 15 15 --- 35 	 	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
fx				0,47	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			26	21		3		20		
							(w cz. C)	OL	40			22	18		4		15		
								OL	25			14	14		4		3		

																	38		
							ZAKRZEW	OL			0,2								
							(w cz. C)	KRU											
								BEZ.C											
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
gx	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	30	nat	0,8	17	14	IA	13	123	160	9,8	TW-1,29
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	20	nat		14	9	IA		20	25	4,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz nat, porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db											143	185	13,9	
					30l, podsz.: so, czm.p, głg, gr, kru na 20%													10,8	
hx	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	9 AK	25		0,5	10	10	III	13	46	25	1,4	BRAK WSK-0,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 SO	25			24	13	IA		5		0,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.**	(cz zg)										---		---	
					drz nat, porol,											51		1,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Ak 50l,													3,3	
					Db, Gr, Jb 25l, podsz.: ak, czm.p, so na 40%, 1-w cz.		PRZES	LP	70			36	17		2		4		
					N bagno 0,12 ha 1 szt.,		(w cz. SW)												
					Info: w cz. N fragm. LMśw														
~a			0,28		**RP:** L ENERG														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,05		**RP:** L ENERG														
~d			0,00		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~h			0,04		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~i			0,11		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~j			0,02		**RP:** DROGI L														
~k			0,11		**RP:** L ENERG														
~m			0,01		**RP:** L ENERG														
	42,84	1,94	0,71	1,40	= 46,89												12532	380.6	
	42,84	1,94	0,71	1,40	= 46,89 Obr. ew. Trojaczek (0029)												(73)		
	42,84	1,94	0,71	1,40	= 46,89 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	42,84	1,94	0,71	1,40	= 46,89 Powiat radziejowski (11)														
	42,84	1,94	0,71	1,40	= 46,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
83A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Trojaczek (0029) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	24	szt	1,1	11	11	IA	12	107	90	8,9	TW-0,86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	24	szt		12	13	I		31	25	1,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 DB	24	szt		9	9	II		5	5	0,8	
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so,											143	120	11,3	
					os, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So,Os													13,1	
					50l. 1 szt.,		PRZES	SO	50			22	17		3		10		
					Info: w cz. SW fragm. LMśw i LMw		(w cz. SE)	OS	50			27	17		3		1		

																	11		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83A																			
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	4 OL	60		0,8	24	22	II	4	122	180	3,1	BRAK WSK-1,46
					S. Ol (bbm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	OL		4 OL	45			20	19	III	4	91	135	3,5	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe,	(zg)		2 OL	30			16	16	II	4	30	45	1,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Ol 75l, Brz 60l, Brz 30l, podsz.: iwa, bez.c, ol, kru na 50%											---	---	---	
																243	360	8,5	
																		5,8	
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	7 OL	60		0,8	26	21	III	3	172	105	1,9	BRAK WSK-0,62
					S. Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Fraxino-	OL		2 OL	75			32	23	III	3	51	30	0,4	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe,	(zg)		1 OL	40			21	19	II	4	20	10	0,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wb 75l, Wb 60l, Wb, Czm 40l, podsz.: bez.c, czm, ol, jrz na 50%											---	---	---	
																243	145	2,7	
																		4,4	
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
d	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	23	szt	1,2	12	12	IA	12	72	200	21,3	TW-2,77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 BRZ	23	szt		12	15	I		31	85	5,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		2 DB.S	23	szt		10	11	I		15	40	6,1	
					ptu.spe, **C.** porol, drz szt,			2 MD	23	szt		16	16	I		31	85	7,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp 23l, podsz.: kru, brz, db, so, czm.p na 20%											---	---	---	
																149	410	40,4	
																		14,6	
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 OL	60		0,6	23	20	III	4	91	55	1,0	BRAK WSK-0,61
					S. Ol (bbm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///pl, **ZR.** Fraxino-	OL		4 OL	30			16	15	III	4	41	25	1,1	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy,	(zg)		1 OL	75			30	22	III	3	20	10	0,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Os 60l, Os 30l, podsz.: iwa, kru, ol na 50%											---	---	---	
																152	90	2,3	
																		3,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83A					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	24	szt	0,8	12	12	I	12	41	20	2,5	TW-0,47
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, porol, **ZR.**	SO-DB		1 OL	24	szt		17	17	I		15	5	0,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe,	(zg)		1 AK	24			12	12	II		10	5	0,3	
					trawy, **C.** porol, drz szt,			1 ŚW	22			9	9	I		5		0,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Ak, Js,											---	---	---	
					Ol 40l, Brz, So 24l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, db, ak, ol											71	30	3,9	
					na 40%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So,Db,Js 60l. Js 40l.													8,3	
					1 szt.		PRZES	OL	60			26	21		3		20		
								SO	60			23	20		3		10		
								OS	70			73	22		2		4		
								WB	60			25	17		3		3		
								JS	60			29	16		3		2		
								GB	60			29	14		3		1		
								DB	60			26	17		3		1		

																	41		
h	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 OL	24	szt	0,9	16	18	I	12	118	185	10,2	TW-1,46
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-BK-SO		3 BRZ	24	szt		13	17	I		56	85	5,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		1 DB.S	24	szt		9	10	II		5	10	1,4	
					ptu.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BK	24	szt			9	I				0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l, So,											---	---	---	
					Md, Lp 24l, podsz.: os, kru, jrz, bez.c, brz na 30%, 1-w											179	280	17,7	
					cz. SE bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha													11,4	
					So,Os 50l. Brz 65l. Db 70l. 1 szt.		PRZES	SO	50			24	21		3		20		
								BRZ	65			32	25		2		4		
								DB	70			30	22		2		2		
								OS	50			26	22		3		1		
								GR	50			24	16		4		1		

																	28		
i				0,21	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			28	22		3		15		
							(w cz. C)	OL	40			22	20		4		15		

																	30		
							ZAKRZEW	CZM			0,6								
							(w cz. C)	BEZ.C											
								OL											

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83A																			
j	0,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: bez.c na 30%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	24		1,0	15	16	II	12	169	15	0,9 10,0	BRAK WSK-0,09
l				0,39	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. C)	OL OL	60 40			26 20	21 19		3 4		20 15 --- 35		
							ZAKRZEW (w cz. C)	OL IWA KRU			0,3								
m	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 45l, Ol 25l, podsz.: lsz, jrz, bez.c, czm.p, ol na 50%, **Info:** w cz. E 30% Ol	60 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	45 45		0,9	26 28	24 24	I I	3 3	256 85 --- 341	45 15 --- 60	1,1 0,4 --- 1,5 8,8	BRAK WSK-0,17
o	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Os 30l, podsz.: lsz, os, kru, jrz, brz na 40%, **Info:** w cz. W fragm. Bśw, , w cz. E fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	65 50		1,0	26 20	24 18	I I	12	326 26 --- 352	115 10 --- 125	2,5 0,3 --- 2,8 8,0	BRAK WSK-0,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83A					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
t	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	50		0,9	26	20	I	12	275	5	0,2	BRAK WSK-0,02
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												10,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz 30l,														
					podsz.: czm.p, kru, db, jrz, bez.c na 40%														
w				0,13	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			26	20		3		10		
							(w cz. C)	OL	40			20	18		4		10		

																	20		
							ZAKRZEW	CZM			0,6								
							(w cz. C)	IWA											
								OL											
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
x	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 BRZ	23		1,1	12	16	I	12	87	30	2,0	TW-0,36
					S. BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		4 DB.S	23	szt		11	12	I		31	10	1,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bdz.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					ptu.spe, **C.** drz szt, porol,											118	40	3,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, db,													10,3	
					brz, so, czm.p na 20%,														
					Info: fragm. LMśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~a			0,13		**RP:** ROWY														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~b			0,01		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,02		**RP:** L ENERG														
	9,33		0,17	0,73	= 10,23												1760	95.9	
	9,33		0,17	0,73	= 10,23 Obr. ew. Trojaczek (0029)												(85)		
	9,33		0,17	0,73	= 10,23 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	9,33		0,17	0,73	= 10,23 Powiat radziejowski (11)														
	9,33		0,17	0,73	= 10,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Rzeczyca (0024) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/ps//gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Js, Brz, Jw 60l, Gb, Js, Jw 40l, Lp, Md, Brz, Bk 26l, Os 20l, Brz 18l, Md 17l, Gb, Brz 15l, podsz.: gb, kru, jrz, brz, db na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Db 80l. Db,Brz 60l. Db 40l. Os 20l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,29 ha Db 130l. Db 220l. Db,Gb 80l. Db,Gb 60l. Db,Gb 40l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,07 ha Db,Brz 60l. Db 40l. Db 80l. 1 szt. 4-w cz. C kępa 0,48 ha Db,Jw 80l. Db,Jw 60l. Db,Jw,Gb 40l. 1 szt. 5-w cz. NW kępa 0,22 ha Db 60l. Db 80l. Db 40l. Db.c 50l. 1 szt. 6-w cz. NW kępa 0,30 ha Db 60l. Db 80l. Db 40l. Db.c 50l. 1 szt. 7-w cz. W kępa 0,16 ha Jw 80l. Jw,Db 60l. Db 40l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: fłk.leś 2 szt., Cenne drzewo: w cz. E Db.s, (pom. przyr.) 2 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	18	szt	0,9		4	III	12			3,3	TW-4,85
								3 DB	26	szt		11	12	I		20	180	18,6	CP-4,00
								1 DB	60	nat		23	18	III		20	180	6,3	
								1 DB	40	nat		16	15	II		15	135	7,1	
								1 BK	17	szt			7	I					
																---	---	---	
																55	495	35,3	
																		4,0	
							PRZES	DB	130			65	22		3		50		
								DB	80			34	17		2		30		
								DB.S	220			110	24		3		15		
								JW	80			30	18		2		10		
								GB	80			32	17		3		5		

																	110		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
b	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	KO												IIIBU-20%-5,47
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/ps//gl, **P.** zad, **R.**	BK-DB	DRZEW	GB	65		0,1	26	18	III	3	22	120	3,8	AGROT-1,00
					trawy, bdz.spe, kok.spe, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)												0,7	ODN-ZŁOŻ-1,00
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db, Wz, Gb 80l, Db, Wz,	10	PODR	7 DB.S	17	szt	0,4		3		12				PIEL-1,59
					Js 65l, Js 50l, podsz.: gb, db, kru, jrz, brz na 20%, 1-w			2 DB.S	13	szt			2						CP-2,01
					cz. NE od gnia 0,35 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. E od			1 BK	17	szt			6						
					gnia 0,31 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,31 ha		PODRII	5 GB	45	nat	0,2	16	15	II	12	13	70		
					Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,28 ha Db.s 17l. 1			5 DB	28	szt		11	13	I		9	50		
					szt. 5-w cz. W od gnia 0,28 ha Bk 17l. 1 szt. 6-w cz. W											---	---		
					od gnia 0,32 ha Db.s 17l. 1 szt. 7-w cz. SW od gnia											22	120		
					0,16 ha Db.s 13l. 1 szt. 8-w cz. SW kępa 0,29 ha Db		PODS	4 DB.S	3	szt	0,3				11				
					28l. 1 szt. 9-w cz. SW kępa 0,21 ha Db 28l. 1 szt. 10-			4 JW	4	szt									
					od gnia 1,59 ha Db.s,Lp 3l. Jw 4l. 5 szt.,			2 LP	3	szt									
					OP. Płaty roślinności: flk.leś														
c	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	40		0,9	16	16	II	12	109	530	28,3	TP-4,87
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/ps//gl, **P.** ziel, **R.**	BK-DB		2 BRZ	40			21	19	I		33	160	5,1	
					kok.spe, bdz.spe, knw.dwl, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	40			27	20	I		14	70	2,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 60l,											---	---	---	
					Gb, Js, Jw, Lp, Czr.p, Wz, Db.c 40l, Os 25l, podsz.:											156	760	36,0	
					gb, głg, db, lsz, jw na 90%													7,4	
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	34	szt	0,8	15	15	I	12	94	280	16,8	TW-2,96
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/ps//gl, **P.** ziel, **R.**	BK-DB		2 JW	34	szt		17	15	I		19	55	6,8	
					kok.spe, bdz.spe, knw.dwl, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	34			17	16	I		14	40	1,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw											---	---	---	
					60l, Md, Gb, Bk, Lp, Js, Os, Wz 34l, podsz.: gb, jw,											127	375	25,2	
					kru, lsz, db, lp na 80%													8,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
f	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	26	szt	0,9	11	12	I	12	31	210	22,1	TW-1,88
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/ps//gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		3 DB.S	17	szt			5	II				2,3	CP-2,14
					9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** mło	(zg)		1 JW	26	szt		12	13	I		10	70	3,8	PIEL-2,54
					złoż, drz szt,			1 JW	6	szt			1	I					
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Lp 6l, mjs			1 DB.S	6	szt			1	II					
					Gb, Wz 26l, Bk 17l, Md, Js, Brz, Gb 6l, Db.s, Lp 3l,											---	---	---	
					podsz.: brz, kru, jrz, db, jw na 30%, 1-w cz. S kępa											41	280	28,2	
					0,22 ha Db,So 133l. Db 110l. Gb,Db 80l. Gb,Db 60l.													4,1	
					Gb,Db 40l. Os 20l. 1 szt.		PRZES	DB	133			70	20		3		30		
								SO	133			47	17		3		1		
								DB	110			48	19		3		10		
								GB	80			32	17		3		5		
								DB	80			30	17		3		3		
								DB	60			25	16		3		2		
								GB	60			25	16		3		1		

																	52		
					Gmina Piotrków Kujawski Miasto (054) Obr. ew. Piotrków Kujawski (0001)														
g	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.B	13	szt	0,4		2	II	12			0,6	ODN-ZŁOŻ-1,39
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		5 BK	14	szt			3	II					CP-0,99
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)												---	
					pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,													0,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp,, podsz.: jrz,													0,2	
					kru, śl.t, db, bez.c, bez.k na 10%, 1-w cz. S kępa 0,09		PRZES	SO	90			30	17		3		8		
					ha So 90l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														
					Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Rudzk Mały (0022)														
i	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	23	szt	1,0	10	10	IA	12	77	245	26,2	TW-3,12
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 DB.S	23	szt		7	9	II		10	30	6,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 BRZ	23	szt		10	12	I		10	30	2,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: brz,											---	---	---	
					kru, db, so, jrz na 20%, 1-w cz. SW remiza 0,07 ha											97	305	35,0	
					Śl.t,Ak,Wz 23l. Ak 50l. 1 szt.													11,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
j	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 40l, podsz.: kru, so, brz, jrz, db na 10%	100/100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	18	II	12	274	425	9,9 6,4	BRAK WSK-1,55
k	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 40l, podsz.: so, kru, jrz, brz, db, db.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	19	II	12	290	230	5,4 6,8	BRAK WSK-0,80
l	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Brz, Kl, Ak 40l, Brz, Kl, Ak, Db 25l, podsz.: db, kru, jrz, so, brz, kl, ak na 30%, 1-w cz. SE d luka 0,16 ha Brz 15l. 1 szt., **Info:** w cz. S 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,9	21	19	I	12	279	475	14,0 8,2	BRAK WSK-1,71
n	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 40% owady, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Os, Ak, Ol 42l, So 33l, podsz.: kru, jrz, db, brz, so, os, ak na 40%, 1-w cz. NE d luka 0,26 ha Bk 10l. Bk,Kl 15l. So,Brz 7l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,14 ha Bk 10l. Bk 15l. So,Brz 7l. 1 szt. 3-w cz. SE d luka 0,27 ha Bk 10l. Bk,Kl 15l. So,Brz 7l. 1 szt.	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODR	7 SO 3 BRZ 7 BK 2 BK 1 SO	42 33 10 15 7	 szt szt nat	0,6 0,3	17 14 	16 16 1 3 1	I I 	32 22	100 43 --- 143 	175 75 --- 250 	6,8 3,1 --- 9,9 5,6	TP-1,15 CW-0,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
p	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	60		0,8	26	20	I	12	142	250	6,2	BRAK WSK-1,77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 AK	40			16	14	III		25	45	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas,	(zg)		1 OL	60			30	20	III		25	45	0,8	
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,			1 SO	53			22	20	I		25	45	1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, So, Ol			1 BRZ	60			25	20	II		20	35	0,6	
					80l, Ak, Os, Db, Wb, Gr 60l, Os, Db, Brz 30l, podsz.:											---	---	---	
					kru, jrz, db, ak, brz, os na 60%,											237	420	10,3	
					Info: w cz. C teren powyrobiskowy, , fragm. Lw													5,8	
w	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	24	szt	0,9	11	11	IA	12	67	50	4,8	TW-0,75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		3 DB.S	24	szt		10	11	I		15	10	1,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		2 BRZ	24	szt		13	14	I		26	20	1,2	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 40l,											108	80	7,5	
					Os, Ak, Kl, Gr 24l, podsz.: kru, jrz, brz, db, ak, os, kl na													10,0	
					30%, 1-w cz. NE bagno 0,03 ha 1 szt.		PRZES	OL	70			46	18		3		5		
					Obr. ew. Rzeczyca (0024)														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Rudzk Mały (0022)														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** ROWY														
~h			0,16		**RP:** L ENERG														
~i			0,04		**RP:** L ENERG														
~j			0,05		**RP:** L ENERG														
~k			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
	43,03		0,59		= 43,62												4510	221.1	
	2,47				= 2,47 Obr. ew. Piotrków Kujawski (0001)														
	2,47				= 2,47 Gmina Piotrków Kujawski Miasto (054)														
	11,53		0,38		= 11,91 Obr. ew. Rudzk Mały (0022)														
	29,03		0,21		= 29,24 Obr. ew. Rzeczyca (0024)														
	40,56		0,59		= 41,15 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	43,03		0,59		= 43,62 Powiat radziejowski (11)														
	43,03		0,59		= 43,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
85					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Rzeczyca (0024) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw 25l, Bk, Jb, Gr, Brz 18l, podsz.: kru, jrz, der.b, brz, db, os na 30%, **Info:** fragm. LMw i BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	18	szt	1,0	7	8	I	12	25	80	8,2	CP-3,29
								3 DB	18	szt			7	II				1,2	
								1 DB	25	szt		12	12	I		25	80	9,5	
								1 MD	18	szt		11	11	I		10	35	3,8	
								1 OL	18	szt		11	11	III		10	35	2,6	
																---	---	---	
																70	230	25,3	
																		7,7	
							PRZES	SO	120			32	17		3		8		
								DB	120			46	17		3		3		
								GB	60			29	17		3		2		
								DB	60			28	12		3		2		
								BRZ	60			29	17		3		1		

																	16		
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, kok.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 70l, mjs Db 110l, Db 96l, Gb, Brz 60l, Db 50l, podsz.: db, czm, jrz, kru, os, ak, gr, gb na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,44 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,43 ha Db.s 6l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,49 ha Db.s 6l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100	KO												IIIAU-90%-3,36
						BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,5	36	21	III	3	157	530	7,5	AGROT-1,68
																		2,2	ODN-ZŁOŻ-1,68
						10	PODRII	DB	30	nat	0,1	10	10	II	22	4	15		PIEL-1,34
							PODS	DB.S	6		0,4				22				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
c		0,55			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: śl.t, ol, wb, bez.c, der.b, głg, db, js, os na 40%	OL	PRZES	OL	20			11	11		4		2		
								DB	80			46	18		3		5		
								OS	50			30	16		3		1		
								BRZ	60			32	17		3		1		

																	9		
d	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Md 12l, podsz.: jrz, kru, db, brz, wb, der.b na 30%, 1-w cz. N bagno 0,22 ha 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. LMw	130 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S	13	szt	1,0		2	III	12				CP-2,30
								1 BK	13	szt			2	III					
								1 OL	12	szt			7	III				0,6	

																		0,6	
																		0,2	
							PRZES	DB	90			46	20		3		4		
								OL	80			36	16		3		2		
								DB	60			30	14		3		1		

																	7		
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-UZDR, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, bdz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 45l, Lp, Kl 20l, podsz.: der.b, jw, głg, db, bez.c na 80%	130 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S	20	szt	1,1	8	9	I	12	30	25	6,1	TW-0,77
								2 DB	45	szt		17	16	II		40	30	1,4	
																---	---	---	
																70	55	7,5	
																		9,7	
	9,94	0,55			= 10,49												862	40.9	
	9,94	0,55			= 10,49 Obr. ew. Rzeczyca (0024)														
	9,94	0,55			= 10,49 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	9,94	0,55			= 10,49 Powiat radziejowski (11)														
	9,94	0,55			= 10,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Przewóz (0020) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Park krajobrazowy: Nadgoplański Park Tysiąclecia														
a	3,82				Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Db 50l, Db 30l, So 22l, podsz.: kru, jrz, db, brz, so na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,06 ha So 23l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,13 ha So 71l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,11 ha Ol,Brz,Db,Wb 50l. Ol 80l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	50 39 39		0,9	21 17 18	20 18 18	I IA I	12	247 19 19 --- 285	945 75 75 --- 1095	29,0 2,9 2,4 --- 34,3 9,0	TP-3,71
b	1,78				Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 70l, Db 50l, Db, Brz, Db.c, Gr 30l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 90l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	50 90		0,8	23 32	19 21	I III	12	209 24 --- 233	370 45 --- 415	11,4 0,7 --- 12,1 6,8	BRAK WSK-1,78
c	0,83				Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 46l, Kl 30l, podsz.: kru, jrz, db, brz, kl na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Brz 25l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. BMśw i LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,0	16	16	II	12	218	180	6,8 8,2	TP-0,83

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
					Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło														
f	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	7 OL	80		0,8	36	23	III	3	203	75	1,0	BRAK WSK-0,36
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **Gl.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Ficario-	JS-DB		2 OL	65			28	20	III	3	44	15	0,3	
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł, nar.spe,	(cz zg)		1 OL	45			19	18	III	4	19	5	0,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Tp,											---	---	---	
					Brz 65l, Kl, Jw, Czr.p 45l, Os, Kl, Czm 30l, podsz.:											266	95	1,5	
					czm, bez.c, ol, kl, os na 60%													4,2	
					Obszar Natura 2000: PLB040004 Ostoja Nadgoplańska, PLH040007 Jezioro Gopło														
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	55		0,8	25	22	IA	22	334	390	10,1	BRAK WSK-1,17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** szad,	BK-DB-SO												8,6	
					R. trawy, jeż.spe, gls.jas, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz	(zg)													
					szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Wz, Db 55l, Wz, Db, Brz,														
					Jw 25l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db, wz, czm.p na 70%,														
					Info: fragm. BMśw														
					Obszar Natura 2000: PLB040004 Ostoja Nadgoplańska, PLH040007 Jezioro Gopło														
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	40	szt	0,9	19	19	IA	12	94	80	3,1	TP-0,83
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		4 BRZ	40	szt		18	20	I		90	75	2,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	30	szt		16	17	I		19	15	0,7	
					mal.wł, **C.** porol, drz szt, drz nat,			1 OL	20	nat		13	12	III		9	5	0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru,											---	---	---	
					jrz, bez.c, czm.p, brz, db, db.c na 40%, 1-w cz. E d											212	175	6,7	
					luka 0,15 ha Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,15 ha Ol													8,1	
					20l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw i Lw														
					Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
					Obszar Natura 2000: PLH040007 Jezioro Gopło														
~c			0,16		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
	8,79		0,27		= 9,06												2350	71.5	
	8,79		0,27		= 9,06 Obr. ew. Przewóz (0020)														
	8,79		0,27		= 9,06 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	8,79		0,27		= 9,06 Powiat radziejowski (11)														
	8,79		0,27		= 9,06 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
87					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a		3,62			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, ol, iwa, kru, brz na 40%, **Info:** fragm. Ol	OL	PRZES	OL	60			30	22		3		250		
								OL	45			21	19		4		160		
								OL	30			15	15		4		30		

																	440		
c	9,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Db.c 46l, mjs Brz 70l, Ksz 60l, Ak, Os, Kl, Św 46l, Db.c, Brz, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, db.c, ak na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,05 ha Ak,Db 60l. Ak 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,11 ha Ak,Db 60l. Ak,Db 30l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,33 ha Ol,Brz 46l. Ol 60l. 1 szt. 4-w cz. NE kępa 0,40 ha Kl,Brz,Ol,Św 46l. 1 szt. 5-w cz. C bagno 0,26 ha Ol,Os,Brz 46l. Ol 30l. 1 szt. 6-w cz. C bagno 0,12 ha Brz,Db 30l. 1 szt. 7-w cz. SW kępa 0,21 ha Db.c,Brz 46l. 1 szt. 8-w cz. SW bagno 0,02 ha Ol,Brz 46l. Brz 30l. 1 szt. 9-w cz. SW bagno 0,10 ha Ol,Brz 46l. Brz 30l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw, LMśw, Lw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO	46		0,8	21	21	IA	12	266	2535	82,0	TP-9,53
								1 OL	46			21	21	II		24	230	5,8	
																---	---	---	
																290	2765	87,8	
																		9,2	
d		1,97			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, ol, kru na 30%, **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, **Info:** fragm. Ol	OL	PRZES	OL	45			20	19		4		240		
								OL	60			29	22		3		90		
								OL	30			14	14		4		15		
								BRZ	60			32	20		3		1		

																	346		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
g			0,71		**RP:** URZ WOD, **OP.** Płaty roślinności: grz.bia		ZADRZEW (w cz. N) ZAKRZEW (w cz. N)	OL OL OL IWA KRU	25 60 		 0,1	10 28 	10 17 	 	4 3 		1 5 --- 6		
~a			0,74		**RP:** L ENERG														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
	9,53	5,59	1,51		= 16,63												3551	87.8	
	9,53	5,59	1,51		= 16,63 Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)												[6]		
	9,53	5,59	1,51		= 16,63 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	9,53	5,59	1,51		= 16,63 Powiat radziejowski (11)														
	9,53	5,59	1,51		= 16,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
88					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 66l, Db 40l, Db, Os, So 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, so na 60%, **Info:** fragm. Bśw, LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	28	23	I	12	310	510	11,1 6,8	BRAK WSK-1,64
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Ol 45l, podsz.: czm.p, bez.c, kru na 80%, 1-w cz. NE remiza 0,06 ha Śl.t,Ak 25l. Wb 70l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,07 ha 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,03 ha Ol 45l. 1 szt., **Info:** w cz. C fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45		0,9	18 23	18 19	I II	12	214 19 --- 233	310 30 --- 340	11,0 0,7 --- 11,7 8,1	TP-1,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 70l, Brz, Os 50l, Ak, So, Db 30l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, ak, so na 50%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Brz,So,Ak 30l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	70 50		0,9	30 21	23 20	I I	12	316 26 --- 342	235 20 --- 255	4,7 0,6 --- 5,3 7,2	BRAK WSK-0,74
d		0,65			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ł (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, zch.spe, **D.** podsz.: ol, bez.c, czm, der.b, js, wz, iwa na 50%	WB-TP	PRZES	OL OL WB OL WB	60 45 90 30 60			32 23 82 12 28	22 18 26 13 22		2 4 3 4 3		40 15 6 5 3 --- 69			
f	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 40l, mjs Db 65l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, so, brz na 50%, **Info:** w cz. E fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	28	21	I	12	362	245	5,5 8,1	BRAK WSK-0,68
g	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, so, brz, jrz, db, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	21	18	I	12	252	125	4,1 8,4	BRAK WSK-0,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
h	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, bez.c, db na 50%, **Info:** w cz. SW fragm. LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 BRZ 2 DB	26 26 26	szt szt szt	1,0	15 17 16	15 17 16	IA I I	12	87 41 20 --- 148	60 25 15 --- 100	4,7 1,5 1,4 --- 7,6 11,3	TW-0,67
i	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 65l, Db 25l, podsz.: czm.p, so, brz, kru, db, jrz, bez.k na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 26		0,8	29 17	20 18	II I	12	197 26 --- 223	35 5 --- 40	0,8 0,3 --- 1,1 6,1	BRAK WSK-0,18
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	22	18	I	12	252	255	7,8 7,7	BRAK WSK-1,01
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Kl, Bk 31l, podsz.: czm.p, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	31 31	szt szt	0,9	16 16	16 17	IA I	12	128 61 --- 189	180 85 --- 265	10,4 3,7 --- 14,1 10,1	TW-1,39
l	0,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 14l, So, Db 10l, podsz.: so, czm.p, db, brz na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	14	szt	0,9		7	II	12			0,1 3,3	BRAK WSK-0,03

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
m				0,10	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. N)	OL	50			21	20		4		5		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C			0,7								
								OL											
								WB											
								CZM											
n	19,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz 48l, mjs Db.c, Db, Os, Ol, Św 48l, Db, Kl, Jw, Św 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, ak, db.c, św na 60%, 1-w cz. NE d luka 0,10 ha Brz 8l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,14 ha 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,35 ha Ak 60l. Ak,Db 30l. Tp 70l. Db 90l. Os 40l. 1 szt. 4-w cz. NE bagno 0,06 ha 1 szt. 5-w cz. E d luka 0,19 ha Brz 8l. 1 szt. 6-w cz. SE kępa 0,09 ha Ak 60l. Ak,Kl 30l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	48		0,9	20	21	IA	12	299	5850	178,9	TP-19,35
								1 SO	58			25	23	IA		24	470	11,3	CP-0,29
																---	---	---	
																323	6320	190,2	
																		9,7	
o		4,49			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **SP.** w cz. C 3150(c), **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, iwa, kru, jrz, brz, so na 30%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha So 25l. Brz,Ol 30l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: grz.bia, grą.żół, **Info:** w cz. C Ol, , fragm. LMw	OL	PRZES	OL	55			23	17		4		100		
								OL	40			14	14		4		30		
								SO	25			16	12		4		7		
								BRZ	55			26	18		3		5		
								BRZ	30			19	16		4		5		
								DB	90			38	22		2		1		

																	148		
p	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, wid.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 42l, mjs Db.c, Ol 42l, Ol 25l, podsz.: czm.p, db.c na 20%, 1-w cz. E kępa 0,08 ha Ol 25l. Ol 42l. 1 szt., **Info:** w cz. E 5% Ol	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,8	18	18	IA	12	266	380	13,8	BRAK WSK-1,42
																		9,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
r	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 10l, podsz.: czm.p, so, brz, db na 20%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	14	szt	0,9		8	I	12			2,5 3,7	CP-0,67
s	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, Ak 30l, podsz.: czm.p, ak, kru, brz, db na 40%, **Info:** w cz. N 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	23	22	I	12	355	535	13,1 8,7	TP-1,51
t		1,30			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, ol, brz, bez.c, kru, db, czm.p na 60%, **OP.** Płaty roślinności: czm.bło, **Info:** w cz. C Ol, , fragm. LMw	OL	PRZES	OL BRZ OL DB OL BRZ OS	50 70 70 90 30 50 40			23 36 31 62 14 26 23	19 22 22 21 14 20 19		4 3 3 3 4 3 4		50 15 10 10 5 3 1 --- 94		
w		0,57			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, ol, brz, kru, db, bez.c na 70%, **OP.** Płaty roślinności: czm.bło, **Info:** w cz. C Ol, , fragm. LMw	OL	PRZES	OL OL OS	50 25 50			23 12 28	19 12 20		4 4 3		15 3 2 --- 20		
x		2,14			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, ol, brz, kru, db, os na 60%, **OP.** Płaty roślinności: czm.bło, **Info:** fragm. Ol i LMw	OL	PRZES	OL OL OL BRZ BRZ OS	70 50 30 70 50 50			32 23 14 33 23 26	22 19 14 24 19 21		3 4 4 3 4 3		50 40 20 15 3 2 --- 130		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88					Obr. ew. Bycz (0001)														
y		0,10			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, ol, brz, bez.c, kru, so na 70%	OL	PRZES	BRZ OL OL	25 55 25			13 20 12	13 16 12		4 4 4		2 1 1 --- 4		
ax	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Db 80l, Db 60l, Db, Ol 30l, podsz.: czm.p, brz, db, kru, jrz na 40%, **Info:** fragm. 30% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	25	22	I	12	360	605	14,8 8,8	TP-1,68
bx	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 30l, Gr 15l, Brz, Jw 10l, podsz.: czm.p, brz, so, db, kru, jrz na 20%, 1-w cz. S bagno 0,07 ha 1 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	15 15	szt szt	1,0		9 7	I IA	12			5,6 5,3 --- 10,9 5,6	CP-1,88
cx				0,06	**RP.** BR-R (Br-R VI)														
dx		1,78			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** zch.spe, czr.grn, mal.włś, **D.** podsz.: iwa, ol, kru na 80%, **Info:** fragm. LMw	OL	PRZES	OL OL OS	45 30 45			23 14 28	17 14 20		4 4 3		35 10 1 --- 46		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
fx	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Ak, Gr 55l, Ak, Db, Db.c, Jw, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, so, ak, jw na 40%, **Info:** fragm. 45% Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	55 55		1,1	24 28	21 23	I I	12	319 30 --- 349	790 75 --- 865	21,6 2,2 --- 23,8 9,6	TP-2,48
					Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)														
gx	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz 60l, Db, Brz, Ak, Os, Jw 45l, Db.c 40l, So, Jw, Brz 25l, podsz.: jw, czm.p, db.c, ak, brz na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha So 25l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	45 60		0,8	20 26	18 20	I I	12	119 138 --- 257	120 140 --- 260	4,2 3,4 --- 7,6 7,6	TP-1,00
hx	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak 20l, podsz.: so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	12	nat	0,6		6	IA	12			4,7 5,4	BRAK WSK-0,87
~a			0,14		**RP:** L ENERG														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Bycz (0001)														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)														
~d			0,02		**RP:** L ENERG														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
~g			0,01		**RP:** L ENERG														
~h			0,09		**RP:** L ENERG														
~i			0,03		**RP:** DROGI L														
~j			0,01		**RP:** DROGI L														
	39,42	11,03	0,46	0,16	= 51,07												11611	349.8	
	6,11	1,88	0,04	0,06	= 8,09 Obr. ew. Bycz (0001)												(5)		
	33,31	9,15	0,42	0,10	= 42,98 Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)														
	39,42	11,03	0,46	0,16	= 51,07 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	39,42	11,03	0,46	0,16	= 51,07 Powiat radziejowski (11)														
	39,42	11,03	0,46	0,16	= 51,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
89					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a			2,31		**RP:** URZ WOD		ZADRZEW	OL	55			20	16		4		20		
							(w cz. C)	OL	30			12	12		4		10		

																	30		
							ZAKRZEW	OL			0,2								
							(w cz. C)	IWA											
								KRU											
b		0,55			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** zad, **R.** zch.spe, kos.spe, trawy, **D.** podsz.: ol, iwa, bez.c, brz, kru na 50%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 30l. 1 szt., **Info:** w cz. W fragm. LMb i LMw	OL	PRZES	OL	55			23	17		4		30		
								OL	30			13	13		4		10		
								SO	30			16	14		4		10		
								BRZ	70			36	23		3		2		
								BRZ	30			18	16		4		1		

																	53		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, Db 40l, Brz 39l, Db, Db.c, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db, brz, db.c, so na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha So 46l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,34 ha So,Brz 39l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	60 46 39		0,9	26 21 18	21 20 18	I IA IA	12	258 30 25 --- 313	630 75 60 --- 765	15,4 2,4 2,5 --- 20,3 8,3	TP-2,44
f		0,32			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** zch.spe, czm.bło, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** podsz.: ol, brz, iwa, kru, jrz na 50%, **Info:** fragm. LMw	OL	PRZES	OL OL OL BRZ	45 60 30 60			20 30 14 28	19 22 14 26		4 3 4 3		15 5 3 3 --- 26		
g	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c, Lp, Gr, Św, Ol 50l, Os 40l, Lp 30l, Db.c, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, db.c, brz, so, lp na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Ol,Lp,Gr 50l. Lp 30l. Os 40l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,06 ha 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,17 ha Db,Brz 25l. Lp 80l. Db,Gr 50l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,0	23	20	I	12	304	1975	60,7 9,4	TP-6,49
h	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Kl 24l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 10%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 24	szt szt	0,9	11 11	12 13	IA I	12	123 10 --- 133	245 20 --- 265	23,8 1,2 --- 25,0 12,4	TW-2,01

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
i	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db.c 48l, Db.c 30l, podsz.: czm.p, brz, kru, db.c, db na 40%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	21	21	IA	12	294	140	4,3 9,0	TP-0,48
j	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz pag, **Gl.** Tn, tn, porol, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol 30l, mjs Wb 60l, Wz 45l, podsz.: ol, bez.c, kru, lsz na 40%, **Info:** fragm. LMw	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	60 45		0,7	28 22	23 21	II II	3 4	198 76 --- 274	95 35 --- 130	1,6 0,9 --- 2,5 5,2	BRAK WSK-0,48
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, kru, jrz, db, lp na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	25 25 25	szt szt szt	0,9	11 11 7	12 13 9	IA I II	12	102 26 5 --- 133	60 15 5 --- 80	5,4 0,9 0,5 --- 6,8 11,3	TW-0,60
l	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db.c 50l, mjs Ol 60l, Św 50l, Ol 45l, Ol, Db.c 30l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db.c, lp, św na 40%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ol 60l. Ol 45l. Ol 30l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	21	20	I	12	275	815	25,0 8,4	TP-2,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
m	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 65l, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	25	21	I	12	300	535	11,9 6,7	BRAK WSK-1,78
n	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** ARw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Kl 31l, podsz.: czm.p, db.c, bk, kru, db, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	31 31	szt szt	0,9	15 16	16 17	IA I	12	123 61 --- 184	280 140 --- 420	16,2 6,0 --- 22,2 9,8	TW-2,26
o	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,0	23	20	II	12	290	65	1,6 7,0	BRAK WSK-0,23
~a			0,09		**RP:** L ENERG														
~b			0,42		**RP:** L ENERG														
	19,73	0,87	2,82		= 23,42												5269	180.3	
	19,73	0,87	2,82		= 23,42 Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)												[30]		
	19,73	0,87	2,82		= 23,42 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	19,73	0,87	2,82		= 23,42 Powiat radziejowski (11)														
	19,73	0,87	2,82		= 23,42 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Brz, Db, Ol 69l, Db, Ak, Kl, Ol 40l, Db, Brz, Jw, Kl, Ak, Czr.p 25l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, jrz, ak na 50%, **Info:** w cz. E fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	29	24	I	12	352 --- 352	1510 --- 1510	31,2 7,3 ---	BRAK WSK-4,29
c	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, mjs Ol, Db, Ak, Jw, Md, Db.c, Kl 43l, Db, Jw, Kl 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bez.k, jw, kl na 30%, 1-w cz. S bagno 0,07 ha Ol 43l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43		1,0	20 22	20 20	IA I	12	294 19 --- 313	1245 80 --- 1325	44,2 2,3 --- 46,5 11,0	TP-4,17
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak, Brz, Db 63l, Brz, Kl, Lp 30l, podsz.: czm.p, ak, kru, db, brz, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	63 45		1,0	26 17	20 15	II III	12	264 16 --- 280	235 15 --- 250	5,7 0,4 --- 6,1 6,9	TP-0,89
f	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag SE, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak, So, Db 60l, Brz, Gr 42l, Db, Db.c 40l, Db, Brz, Db.c, Czr.p 25l, podsz.: ak, db, jrz, kru, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	42 40		0,9	20 17	21 12	IA IV	12	280 9 --- 289	320 10 --- 330	11,7 0,3 --- 12,0 10,5	TP-1,14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89A																			
g		0,30			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: ol, bez.c, kru, czm, db na 40%	OL	PRZES	OL OL	40 60			21 30	20 22		4 3		20 15 --- 35		
	10,56	0,30			= 10,86												3450	95.8	
	10,56	0,30			= 10,86 Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)														
	10,56	0,30			= 10,86 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	10,56	0,30			= 10,86 Powiat radziejowski (11)														
	10,56	0,30			= 10,86 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
90					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Bycz (0001) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	7,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, brz na 70%, 1-w cz. NE d luka 0,10 ha Jw 4l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	27	23	I	12	347	2530	56,2 7,7	TP-7,19 PIEL-0,10
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 60l, Ak, Db 40l, Db, Ak, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz, ak, bez.c na 50%, 1-w cz. N d luka 0,23 ha Bk 3l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,04 ha Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. W d luka 0,19 ha Bk 3l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0,05 ha Bk 20l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	27	23	I	22	228	605	14,8 5,6	PIEL-0,42

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz 60l, Db 40l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz, so na 70%, 1-w cz. N kępa 0,28 ha So 45l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,13 ha Wb,Brz,So 40l. Wb,Jb,Brz,So 25l. Brz 60l. 1 szt. 3-w cz. SW bagno 0,07 ha 1 szt. 4-w cz. SW luka 0,10 ha 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	60 45		0,8	27 22	21 20	I IA	12	253 25 --- 278	905 90 --- 995	22,2 3,0 --- 25,2 7,0	BRAK WSK-3,58
f	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 80l, Db 40l, Os, Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, db.c, kru, so na 40%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	28	23	I	12	340	305	7,4 8,3	TP-0,89
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 70l, Db 30l, podsz.: czm.p, kru, db, gr, bez.c, so, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	54 70		1,1	23 29	21 21	I II	12	248 101 --- 349	115 45 --- 160	3,3 1,0 --- 4,3 9,1	TP-0,47
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
	14,88		0,14		= 15,02												4595	107.9	
	14,88		0,14		= 15,02 Obr. ew. Bycz (0001)														
	14,88		0,14		= 15,02 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	14,88		0,14		= 15,02 Powiat radziejowski (11)														
	14,88		0,14		= 15,02 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
90A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Bycz (0001) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	9,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	24	szt	1,0	12	13	IA	12	92	905	87,2	TW-9,76
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.**	BK-DB-SO		3 DB.S	24	szt		12	12	I		15	145	19,1	CW-0,07
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	24	szt		13	14	I		10	100	5,9	
					nar.spe, **C.** drz szt,			1 MD	24	szt		16	16	I		10	100	8,1	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw, Ol,											---	---	---	
					Db.c, Lp 24l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, czm.p na 20%,											127	1250	120,3	
					1-w cz. NE kępa 0,20 ha Ol 24l. 1 szt. 2-w cz. W kępa													12,2	
					0,13 ha Jw 24l. 1 szt. 3-w cz. SW d luka 0,07 ha Św 9l.		PRZES	OL	60			26	17		3		4		
					1 szt.			KL	60			30	15		3		1		

																	5		
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
d	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	40	DRZEW	5 OL	45	nat	0,7	22	20	II	4	123	510	13,2	BRAK WSK-4,14
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-	OL		4 OL	60	nat		28	22	II	3	114	470	8,1	
					Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(zg)		1 OL	29	szt		17	17	II	4	14	60	2,6	
					mal.włś, ptu.spe, **C.** odrośl, drz nat, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l,											251	1040	23,9	
					Czm 45l, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm, ol na 50%, 1-w													5,8	
					cz. N kępa 0,35 ha Ol 29l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Lw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90A					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 OL	37		0,8	20	19	II	12	142	160	5,4	BRAK WSK-1,13
					S. Ol (bbm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, porol, **ZR.**	OL		3 OL	30			17	16	II		52	60	2,5	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.**	(zg)		1 OL	60			28	22	II		33	35	0,6	
					pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c,											227	255	8,5	
					czm, ol, kru na 80%, 1-w cz. N luka 0,09 ha 1 szt.,													7,5	
					Info: fragm. Lw, , luka 0,09 ha w cz. N do nat. sukc.														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
g				0,30	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			26	16		3		15		
							(w cz. W)	OL	45			19	15		4		5		
								KL	45			19	14		4		1		

																	21		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,3								
							(w cz. C)	OL											
								AK											
								KL											
h	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	65		0,9	29	24	I	12	326	1510	33,5	TW-0,51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, porol, **ZR.**	BK-DB-SO												7,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)	PODRII	BK	30	szt	0,1	7	10	I	12	5	25		
					rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, drz nat,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 65l, Brz 40l, Os,														
					Brz 25l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 60%, 1-w														
					cz. N bagno 0,12 ha Ol 50l. Ol 15l. 1 szt. 2-w cz. NW														
					kępa 0,08 ha Brz 10l. Brz,Db 15l. Db 25l. 1 szt. 3-w cz.														
					C d luka 0,10 ha Bk 30l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0,06 ha														
					Bk 30l. 1 szt. 5-w cz. C d luka 0,03 ha Bk 30l. 1 szt. 6-														
					w cz. C d luka 0,14 ha Bk 30l. 1 szt. 7-w cz. C d luka														
					0,18 ha Bk 30l. 1 szt.,														
					Info: w cz. S 20% BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90A																			
i	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l, Brz, Db 43l, Db 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, brz, db, bez.c na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	22	21	IA	12	294	440	15,6 10,4	TP-1,50
j	7,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wid.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Db.c 25l, podsz.: jrz, kru, db, czm.p, brz, so, db.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha Ak 30l. Ak 50l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,17 ha Ol 50l. Ol 30l. 1 szt. 3-w cz. E bagno 0,11 ha Ol 50l. Ol 30l. Ol 15l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	25 25 25 25	szt szt szt szt	1,1	11 13 16 8	12 15 16 9	IA I I II	12	97 36 20 5 --- 158	715 265 145 35 --- 1160	62,9 15,1 11,4 5,6 --- 95,0 12,9	TW-7,37
k				0,08	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. S)	SO IWA BEZ.C	25		0,4	24	10		3		1		
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~a			0,34		**RP:** L ENERG														
	28,60		0,34	0,38	= 29,32												5685	296.8	
	28,60		0,34	0,38	= 29,32 Obr. ew. Bycz (0001)												(22)		
	28,60		0,34	0,38	= 29,32 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	28,60		0,34	0,38	= 29,32 Powiat radziejowski (11)														
	28,60		0,34	0,38	= 29,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg/ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: brz, jrz, bez.c na 10%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 SO 1 MD	25 25 25		1,2	9 11 13	9 11 13	II IA I	11	37 45 22 --- 104	20 25 15 --- 60	3,2 2,3 1,0 --- 6,5 11,4	TW-0,57
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pg//ps///gl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: brz na 10%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	14		1,0	9	9	I	12	70	90	10,8 8,2	CP-1,32
d				0,38	**RP.** R (R IVA)														
g	4,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jb 16l, podsz.: jw, lsz, bez.c na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Św,Jw 14l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.B 4 MD 1 SO DB OS	16 16 16 67 40		1,0	 23 18	5 10 8 21 17	I I IA 	11 4 4	 	 2 1 --- 3	7,8 20,0 4,0 --- 31,8 7,3	CP-4,38
h	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Db.c, Gb 67l, Db, Jw, Bk 50l, mjs Js, Md 67l, Js, Db.c 50l, Db.c, Db, Jw, Js, Gb, Jb 25l, podsz.: lsz, db, bez.c, jrz na 80%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 SO 1 DB	67 67 95		0,9	30 32 36	25 26 28	I IA II	11	187 144 34 --- 365	640 490 115 --- 1245	14,6 9,9 1,7 --- 26,2 7,7	TP-3,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
i	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Brz, Gb 59l, Jw, Gb 49l, mjs Db 69l, Ak 49l, podsz.: bez.c, lsz, jw, ak na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 MD JW	59 59 30		0,8 0,3	28 31 	24 26 8	IA I 	12 12	338 19 --- 357 	1485 85 --- 1570 	35,1 1,8 --- 36,9 8,4	TP-4,40
j	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.c, jrz na 10%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	21	szt	1,5	14	13	II	12	231	85	5,7 15,4	BRAK WSK-0,37
k	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** BRw, pg/ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 25l, podsz.: brz, jrz, bez.c na 20%, 1-w cz. S remiza 0,24 ha Śl.t 25l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 MD 2 SO	25 25 25		2,0	9 13 11	9 13 11	II I IA	11	60 74 45 --- 179	80 100 60 --- 240	12,1 7,5 5,2 --- 24,8 18,8	TW-1,08
l	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: bez.c, jrz na 20%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 DB.S	21 21	szt	1,0	15	13 10	II I	12	149	135	8,8 1,0 --- 9,8 11,0	BRAK WSK-0,89
m					**RP:** LZ-R														
n	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mn, ps/m, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Lp, Gb 120l, Wb, Jw 65l, Js, Jw 55l, mjs Os 65l, Jw, Js, Lp, Db 25l, podsz.: bez.c, czm, wb na 70%, **Info:** fragm. Lśw	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	65		0,7	26	24	II	3	288	405	6,2 4,4	BRAK WSK-1,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
91																			
o	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg/ps///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: lsz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,31 ha Db.s 22l. 1 szt. 2-w cz. SW remiza 0,18 ha Śl.t,Jrz 5l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 MD 1 BK 1 SO	17 17 17 17	szt szt szt szt	1,0		5 9 5 7	II I II IA	11			2,4 13,1 3,5 --- 19,0 5,0	CP-3,65
p	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRw, pg/ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: lsz na 10%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 MD 2 SO 1 BK	26 26 26 26	szt szt szt szt	1,0	10 15 11	10 14 11 10	II I I II	11	37 74 30 --- 141	25 45 20 --- 90	3,1 3,4 1,7 0,4 --- 8,6 13,7	TW-0,63
~a			0,03		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
~g			0,21		**RP:** L ENERG														
~h			0,04		**RP:** L ENERG														
	22,54		0,68	0,38	= 23,60												3923	186.3	
	22,54		0,68	0,38	= 23,60 Obr. ew. Orle (0014)														
	22,54		0,68	0,38	= 23,60 Gmina Topólka (072)														
	22,54		0,68	0,38	= 23,60 Powiat radziejowski (11)														
	22,54		0,68	0,38	= 23,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	4,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md, Brz, Gb, Jw 78l, Gb, Jw, Lp 50l, Db, Jw, Lp, Gb 40l, mjs Jw, Gb, Lp 25l, podsz.: lsz, jw, czm.p na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	78 78		0,7	32 29	26 25	I II	2 3	186 104 --- 290	845 475 --- 1320	15,0 9,6 --- 24,6 5,4	TP-4,55
b	9,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Jw, Ol, Gb, Os, Db.c 68l, Gb, Jw 55l, Gb, Db, Jw 45l, mjs Lp 68l, Bk 45l, Czm.p, Jw, Gb, Db.c, Db 30l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 MD	68 68 68		0,8	30 29 32	26 25 27	IA I I	11	168 125 38 --- 331	1555 1160 350 --- 3065	30,8 26,0 6,3 --- 63,1 6,8	TP-9,26
c	16,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db.c, Jw, Gb, Os, Ol 53l, mjs Bk 53l, Db, Jw, Gb, Gr, Św, Czm.p, Jb 35l, Czm.p 23l, podsz.: lsz, db, bez.c, czm.p na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,60 ha Ol,Bk,Db 70l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 1 BRZ 1 MD	53 53 53 53		0,9	27 24 25 27	23 22 22 25	IA I I I	11	174 99 28 28 --- 329	2835 1610 455 455 --- 5355	76,3 50,4 9,4 11,7 --- 147,8 9,1	TP-16,28
f	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, ps/pg//glż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw, Os 38l, podsz.: lsz, jw, czm.p, gb na 80%, **Info:** w cz. C fragm Lśw	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 2 MD 2 DB 1 BRZ 1 GB	38 38 38 38 38		1,1	19 21 17 18 16	17 19 17 17 15	IA I I II II	12	118 54 39 25 15 --- 251	475 215 155 100 60 --- 1005	20,0 8,9 7,8 3,4 3,5 --- 43,6 10,9	TP-4,01

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
g	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 63l, mjs Ol 63l, Db 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, bez.c na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	28	25	IA	12	336	305	6,7 7,4	BRAK WSK-0,91
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
	35,01		0,63		= 35,64												11050	285.8	
	35,01		0,63		= 35,64 Obr. ew. Orle (0014)														
	35,01		0,63		= 35,64 Gmina Topólka (072)														
	35,01		0,63		= 35,64 Powiat radziejowski (11)														
	35,01		0,63		= 35,64 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
93					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 85l, Md, Brz 75l, Gb, Jw 60l, Gb, Db, Jw, Os 45l, mjs Gr 45l, Db, Jw, Gb 25l, podsz.: lsz, bez.c, db, der.ś na 80%, **Info:** fragm. LMśw	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	85 75		0,7	35 35	27 27	II IA	12	261 46 --- 307	835 145 --- 980	14,8 2,6 --- 17,4 5,5	TP-3,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
b	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 85l, Jw, Md, Gb, Os, Bk 68l, Jw, Gb, Db 50l, mjs Gr 50l, Czr.p 30l, Db, Jw, Gb, Bk, Js 25l, podsz.: lsz, db, jw, bez.c na 60%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	68 68		0,8	32 34	25 26	I IA	12	264 53 --- 317	1570 315 --- 1885	35,2 6,2 --- 41,4 7,0	TP-5,94
c	8,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Jw, Brz 58l, Jw, Brz, Db 48l, Jw, Db 35l, mjs Db.c, Gb 58l, Gb 48l, Gb, Db, Jw 25l, podsz.: db, jw, lsz, bez.c na 70%, **Info:** fragm. Lśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	58 58 58		0,8	30 32 27	25 27 24	IA I I	11	282 33 28 --- 343	2465 290 245 --- 3000	59,4 6,5 6,8 --- 72,7 8,3	TP-8,74
d	9,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Js 45l, Jw, So, Os, Św, Gb 33l, mjs Czr.p 45l, Lp, Gr 33l, podsz.: lsz, bez.c, jrz, czm.p na 60%, **Info:** fragm. Lśw	120 DB-BK (zg)	DRZEW	3 BK 2 DB 2 DB 1 MD 1 BRZ 1 DB	33 33 45 33 33 38	szt szt szt szt szt szt	1,0	14 15 21 20 18 18	13 15 20 19 16 17	I I I I I I	11	30 30 49 20 20 20 --- 169	275 275 450 185 185 185 --- 1555	37,6 17,5 17,6 9,3 7,5 9,2 --- 98,7 10,7	TW-9,21
f	7,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Md, Jw, Db 72l, Brz, Db, Jw 55l, mjs Kl, Gr 55l, Lp 72l, podsz.: lsz, db, der.b, bez.c na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	7 SO 3 DB 8 JW 2 DB	72 82 40 40		0,7 0,3	32 36 15 15	27 26 15 14	IA II 	2 2 12	226 90 --- 316 32 9 --- 41	1795 715 --- 2510 255 70 --- 325	33,1 13,4 --- 46,5 5,9	TP-7,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
g		0,99			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, mal.włś, **D.** podsz.: czm, der.b na 40%	OL	PRZES	OL BRZ OL	30 30 45			15 13 22	14 13 19		4 4 4		5 10 15 --- 30		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** LINIE														
~d			0,15		**RP:** DROGI L														
	35,02	0,99	0,70		= 36,71												10285	276.7	
	35,02	0,99	0,70		= 36,71 Obr. ew. Orle (0014)														
	35,02	0,99	0,70		= 36,71 Gmina Topólka (072)														
	35,02	0,99	0,70		= 36,71 Powiat radziejowski (11)														
	35,02	0,99	0,70		= 36,71 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
94					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	12,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 40l, mjs Jw, Gb 71l, Db 101l, Db, Jw, Brz, Czr.p 50l, Db, Jw, Czm 40l, podsz.: gb, czm, lsz, bez.c, js na 40%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB 4 SO 1 MD	71 71 71	szt szt szt	0,8	36 32 35	25 25 27	I I II	22	184 129 30 --- 343	2235 1565 365 --- 4165	47,2 31,2 6,2 --- 84,6 7,0	TP-12,14
b			0,57		**RP:** L-CTWO														
c				0,88	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. W)	DB	80			40	20		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
d	8,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 64l, Brz, Jw, Js, Św, Bk 44l, Gr 24l, podsz.: czm.p, db.c, lsz, kl na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 4 DB 2 MD	44 44 44	szt szt szt	0,9	17 18 23	18 16 20	I II II	11	101 58 43 --- 202	895 515 380 --- 1790	32,5 23,6 13,1 --- 69,2 7,8	TP-8,84
f	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db 50l, Gb 40l, mjs Db, So 81l, Brz, Jw, Gb, Gr, Bk, Db.c 61l, Jw, Św 50l, Gr, Jw 40l, Db 25l, podsz.: lsz, czm.p, bez.c, kru na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 MD	61 61 61	szt szt szt	1,0	26 25 28	25 22 25	IA II II	11	253 84 26 --- 363	1835 610 190 --- 2635	41,5 17,5 4,0 --- 63,0 8,7	TP-7,25
g	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, **P.** szch, **R.** jeż.spe, orl.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, So 61l, Db, Jw, Św 50l, Db, Jw 40l, podsz.: db, bez.c, lsz, jw na 20%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	MD	61	szt	0,9	30	26	I	12	348	480	10,0 7,2	TP-1,38
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,06		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	DB SO	71 71			36 32	25 25		3 3		1 4 --- 5		
~d			0,03		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO DB	71 71			32 36	25 25		3 3		3 4 --- 7		
~f			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94 ~g			0,01		**RP:** L ENERG														
	29,61		0,99	0,88	= 31,48												9070	226.8	
	29,61		0,99	0,88	= 31,48 Obr. ew. Orle (0014)												[12]		
	29,61		0,99	0,88	= 31,48 Gmina Topólka (072)												(10)		
	29,61		0,99	0,88	= 31,48 Powiat radziejowski (11)														
	29,61		0,99	0,88	= 31,48 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
95					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	7,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-BADAW, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gp///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, mal.wł$, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Gr, Czr.p 33l, Md, Bk, Brz, Kl, Lp, Gr 22l, Os 15l, podsz.: kru, czm.p, lsz, jrz na 60%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 125l. 1 szt., **Info:** w cz NE drewniana kapliczka św Huberta w, , cz N 30 % BMśw	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB 3 SO 2 DB 2 BK SO MD	33 22 28 28 125 125		1,1	15 10 13 11 42 50	15 10 13 10 26 28	I IA I I 	11 2 2	59 30 20 5 --- 114 	420 215 145 35 --- 815 10 4 --- 14	26,8 25,6 12,5 9,8 --- 74,7 10,4	TW-7,15
b	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł$, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Czr.p 27l, Brz, Os 25l, Db, Os, Św, Brz 15l, podsz.: kru, jrz, czm.p, głg, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So 125l. Czr.p 40l. 1 szt., **Info:** w cz. C 20% BMśw	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 MD SO CZR.P	15 25 27 17 125 40	szt szt szt szt	1,0	4 10 12 10 39 20	I II I I 29 16	11 2 4			19,9 5,7 9,1 --- 34,7 4,4	CP-7,83
c	7,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.wł$, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czr.p, Gr 20l, podsz.: czm.p, jrz na 10%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW 	3 SO 3 BK 2 DB.S 1 ŚW 1 SO 	6 20 10 8 3 	szt szt szt szt szt	1,0	1 8 3 1 	I II II II I 	11 				CW-1,71 CP-5,46 PIEL-0,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95																			
d		0,20			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy	SO													
f	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gr 9l, Jb, Md 8l, mjs Md 3l, Brz, Jw 7l, podsz.: czm.p, jrz na 10%, **Info:** w cz. S 10% BMśw	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 4 SO 1 ŚW 1 ŚW	12 szt 7 szt 9 szt 4 szt	szt	1,0		4 2 1	II I II I	11			2,8 --- 2,8 0,5	CP-5,19 PIEL-0,44
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	28,31	0,20	0,24		= 28,75												840	112.2	
	28,31	0,20	0,24		= 28,75 Obr. ew. Orle (0014)														
	28,31	0,20	0,24		= 28,75 Gmina Topólka (072)														
	28,31	0,20	0,24		= 28,75 Powiat radziejowski (11)														
	28,31	0,20	0,24		= 28,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
96					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	7,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pb, pg//gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Md 46l, mjs Db 70l, Os, Brz, Św, Bk, Ak 46l, Db 36l, Lp, Ak, Bk, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, św, czm.p na 40%, 1-w cz. N d luka 0,21 ha Kl 6l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,07 ha Kl 6l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	46 46		0,9	23 20	20 19	IA I	11	273 36 --- 309	2095 275 --- 2370	67,8 10,5 --- 78,3 10,2	PIEL-0,28 TP-7,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
b	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	21	szt	1,1	12	11	IA	11	37	255	34,4	TW-6,84
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 BK	27	szt			10	II				13,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		3 DB	32	szt		11	11	II		45	310	24,7	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 MD	25	szt		14	14	I		22	150	11,6	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ak, Os, Jw,											---	---	---	
					Kl, Czr.p 32l, Św, Lp, Bk, Db.c, Brz, Os 21l, podsz.:											104	715	83,8	
					kru, jrz, db, os na 30%													12,3	
							PRZES	SO	130			40	27		2		15		
								DB	90			26	24		3		4		
								DB	50			18	17		4		1		

																	20		
c	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	75		0,8	30	25	I	2	226	750	14,0	TP-3,32
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	75			29	23	II	3	90	300	6,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** drz szt,											316	1050	20,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Os													6,1	
					75l, Db, Jw, Czr.p 50l, Gr 30l, Kl, Ak, Jw 25l, podsz.:														
					bez.c, jał, db, jrz, czm.p na 60%														
d	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	15	szt	1,0		6	IA	11			19,6	CP-5,42
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 BK	28	szt			12	I				10,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos,	(zg)		3 DB.S	26	szt		10	9	II		10	55	7,3	
					C. mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Gr 28l, Kl,													37,0	
					Md, Brz, Os, Czr.p 26l, Md 15l, podsz.: czm.p, kru, jrz,													6,8	
					kl na 30%		PRZES	SO	130			43	27		2		10		
								DB	90			25	24		3		4		

																	14		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
g	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Św, Lp, Gr 11l, Czr.p 9l, mjs Czr.p 22l, Wz 9l, podsz.: jrz, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Św,Db,Brz,Os,So,Db.c 45l. Db 60l. 1 szt. 2-w cz. NE bagno 0,23 ha 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK CZR.P ŚW DB BRZ OS SO DB DB.C	9 22 22 45 45 45 45 45 45 60 45	szt szt szt	1,0	17 16 18 20 20 17 21 21	3 6 7 16 15 17 19 19 16 20 20	IA III II	11 4 4 4 4 4 4 4 4		1 5 1 2 1 1 2 1 --- 14	1,9 --- 1,9 0,3	CP-5,57
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
	29,36		0,64		= 30,00												4238	221.4	
	29,36		0,64		= 30,00 Obr. ew. Orle (0014)														
	29,36		0,64		= 30,00 Gmina Topólka (072)														
	29,36		0,64		= 30,00 Powiat radziejowski (11)														
	29,36		0,64		= 30,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
97					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, kon.maj, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 96l, Md, Jw, Kl, Ak 76l, Db, Jw, Lp, Jb, Ak 45l, Db 35l, podsz.: kru, db, jrz, jał, kl, os na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	76 76	szt szt	0,8	30 32	25 24	I II	3 3	204 119 --- 323	890 520 --- 1410	16,3 10,9 --- 27,2 6,2	TP-4,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
b	8,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	75	szt	0,7	26	23	I	3	238	2000	37,3	TP-8,41
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		1 DB	75			29	22	II	3	25	210	4,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz szt, porol,											263	2210	41,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 35l, mjs Db 105l, Md, Ak, Kl, Jw 75l, Db, Czr.p 50l, Gb, Lp 45l, Czr.p, Wz, Jw 35l, Głg 30l, Lp 25l, podsz.: kru, db, jał, gb, wz na 50%													5,0	
c	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	19	szt	1,0	7	8	I	11	20	110	10,2	TW-5,45
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 DB	32	szt		9	11	II		20	110	8,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy,	(zg)		3 BK	25	szt		9	13	I		30	165	10,2	
					kon.maj, **C.** drz szt,			1 SO	24	szt		9	10	I		10	55	5,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Ak, Brz 24l, Jb 19l, Os 17l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 30%											---	---	---	
																80	440	34,9	
																		6,4	
							PRZES	SO	130			40	27		2		4		
d	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	15	szt	1,0		5	I	11			14,9	CP-5,66
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 BK	26	szt			9	II				10,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, kon.maj,	(zg)		3 DB.S	26	szt			8	III				1,9	
					jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db 15l, podsz.: kru, ak, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. C kępa													27,1	
																		4,6	
					0,29 ha So 130l. 1 szt.		PRZES	SO	130			39	26		3		15		
							(w cz. C)	DB	130			25	19		3		1		

																	16		
f	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	9	szt	0,9		3	I	11				CP-5,52
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 DB	20	szt			5	III				1,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt,	(zg)		1 BK	20	szt			6	II					
								1 MD	11	szt			4	I				5,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Md, Ak 20l, Lp, Św 11l, Ak, Brz 8l, podsz.: czr.p, jrz, gr, czm.p na 10%													---	
																		7,3	
																		1,3	
							PRZES	WZ	120			38	22		3		1		
								GR	25			14	9		4		1		

																	2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	29,69		0,55		= 30,24												4082	138.3	
	29,69		0,55		= 30,24 Obr. ew. Orle (0014)														
	29,69		0,55		= 30,24 Gmina Topólka (072)														
	29,69		0,55		= 30,24 Powiat radziejowski (11)														
	29,69		0,55		= 30,24 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
98					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												TP-1,10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat,	DB-BK-SO (zg)	IP	SO	62	szt	0,8	21	21	I	11	285	315	7,4 6,7	
							IIP	JW	35	nat	0,5	13	14	I	12	53	60	6,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Ak 62l, IIP pjd Jw 45l, mjs Db, Lp, Kl 45l, Ak 35l, podsz.: jw, lp, kru, lsz, śl.t na 40%												5,8	
b	10,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	75	szt	0,8	25	26	I	3	228	2305	43,0	TP-10,10
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt,	BK-DB-SO (cz zg)		3 DB	75			29	20	III	3	70	705	17,8	
																---	---	---	
																298	3010	60,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 60l, Db 45l, mjs Db, So 105l, Lp, Md, Ak, Jw, Gb 75l, Lp, Kl, Czr.p, Bk, Gb 45l, Db 35l, Lp, Ak, Czm.p 25l, podsz.: jrz, kru, lp, db, bez.c, gr, lsz, bk, jw na 60%													6,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
c	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 73l, Ak, Db 50l, Ak 30l, podsz.: kru, ak, db, jrz, lp na 40%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	73	szt	0,8	23	24	I	3	308	310	5,9 5,9	TP-0,51 CP-0,49
							PODR	BK	27	szt	0,2		8		11				
d	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp 11l, podsz.: kru, czm.p na 10%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 SO	7	szt	0,9		2	I	12				BRAK WSK-2,48
								2 DB.S	8	szt			2	II					
								1 MD	8	szt			3	I					
								1 BRZ	8	szt			4	I				0,9	
																		--- 0,9	
																		0,4	
							PRZES	DB	55			20	18		4		3		
								CZR.P	25			16	12		4		1		

																	4		
f	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 75l, mjs Db 105l, IIP pjd Db 25l, mjs Db, Kl, Jb 40l, Lp, Brz 25l, podsz.: kru, db, śl.t, ak na 20%, 1-w cz. N od gnia 0,37 ha Db.s,Db.b 8l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,31 ha Db.s,Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,41 ha Db.s,Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,42 ha Db.s,Db.b 8l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,50 ha Db.s,Db.b 8l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: nap.zwy	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	KO													CW-2,01
							IP	SO	105	szt	0,5	30	23	II	2	200	1220	14,4 2,4	
							IIP	DB	55	nat	0,2	13	13	IV	4	17	105	5,3 0,9	
							PODR	6 DB.S	8	szt	0,3		2		11				
								4 DB.B	8	szt			2						
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 ~c			0,13		**RP:** DROGI L														
	20,78		0,50		= 21,28												5024	101.1	
	20,78		0,50		= 21,28 Obr. ew. Orle (0014)														
	20,78		0,50		= 21,28 Gmina Topólka (072)														
	20,78		0,50		= 21,28 Powiat radziejowski (11)														
	20,78		0,50		= 21,28 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
99					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Md, Lp, Brz 21l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So 140l. Db 40l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES PRZES	3 SO 3 DB.S 2 DB.S 2 BK SO DB DB	19 31 26 26 140 140 40	szt szt szt szt 	1,0	9 12 8 9 35 70 19	10 13 10 12 27 22 16	I II II I 	11 2 3 4	25 35 5 5 --- 70 	125 175 25 25 --- 350 10 6 1 --- 17	9,4 15,0 3,4 6,2 --- 34,0 6,8	TW-4,98
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Lp 11l, mjs Db.c, Jw, Wz 11l, podsz.: lsz, czm.p, bez.c, brz na 20%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES PRZES	6 MD 3 DB.S 1 BK SO DB JW WZ LP OL	11 26 13 131 131 45 65 65 65	szt szt szt 	0,9	7 4 2 44 70 15 30 25 30	I IV II 25 27 15 19 17 20		12 3 3 4 3 3 3		 2 6 1 1 1 1 --- 12	7,5 0,5 --- 8,0 6,6	CP-1,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
c	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: db, bez.c, lsz na 20%	130 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB	51	nat	0,6	20	15	III	12	51	90	4,1	TP-1,07
								2 DB.S	17	szt			4	II				0,3	CP-0,69
								1 DB	65	nat		26	16	III		10	20	0,6	AGROT-0,70
								1 BK	13	szt			3	I					ODN-IIP-0,70
								1 DB.S	12	szt			1	II				0,1	
																---	---	---	
																61	110	5,1	
																		2,9	
d	6,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 21l, mjs Czr.p, Wz, Wb 21l, Md, Jb, Czm.p, Ak 13l	120 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	4 BK	21	szt	0,9		5	II	22				CP-6,31
								3 SO	13	szt			4	II				5,7	
								3 DB.S	21	szt			7	II				2,1	

																			7,8
																			1,2
							PRZES	SO	140			30	26		3		1		
								DB	65			25	16		3		10		

																	11		
f	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Św 16l, So 12l, Gb 6l, podsz.: czm.p na 10%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	5	szt	0,9		1	I	11				CW-2,53
								3 DB.B	16	szt			3	I				4,0	CP-1,69
								1 BK	16	szt			4	II					
								1 JD	12	szt				I					
								1 MD	6	szt			1	I					

																		4,0	
																		1,0	
							PRZES	SO	100			28	22		3		2		
							(w cz. C)	CZR.P	25			17	14		4		1		
								WZ	70			25	18		3		2		

																	5		
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Św 38l, podsz.: wz, śl.t, jw, czm.p na 20%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	38	szt	0,9	19	19	IA	12	270	280	11,7	TP-1,03
																		11,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
h	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IB-100%-3,89
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	8 SO	100	szt	0,7	32	24	II	2	210	815	10,4	AGROT-3,89
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, bor.czr,	(zg)		2 SO	131	szt		44	27	II	2	48	185	1,5	ODN-ZRB-3,89
					jeż.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat,	5										---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											258	1000	11,9	
					IP zmiesz. grp, mjs Db 100l, Czr.p 80l, IIP pjd Db 40l,													3,1	
					mjs Gr 30l, podsz.: lsz, czm.p, jrz na 20%		IIP	DB	65	nat	0,3	14	13	IV	4	43	165	6,3	
																		1,6	
i	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	52	szt	1,1	21	22	IA	12	437	1735	47,9	TP-3,97
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO												12,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, jeż.spe,	(cz zg)													
					C. drz szt,													
					D. zw.: peł. zag.: b duże, pjd Db 52l, Db 40l, mjs Db														
					72l, Brz 52l, Lp 20l, podsz.: czm.p, db, jrz, śl.t na 80%														
j		0,26			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	DB-BK-SO													BRAK WSK-0,26
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio														
					sylvatici-Carpinetum, **P.** naga														
k	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	6	szt	0,9		1	I	11				CW-2,28
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB.S	7	szt			1	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)		2 ŚW	8	szt			1	II					
					jeż.spe, **C.** drz szt,		PRZES	DB	65			24	16		4		4		
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Md 7l, Brz, Jw 6l, podsz.:														
					brz, os na 20%														
l	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	140	szt	0,8	45	25	III	2	165	365	3,0	IB-100%-2,20
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		4 DB	50	nat		15	14	III	4	41	90	4,2	AGROT-2,20
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,20
					jeż.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat,	5										206	455	7,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 100l, Db													3,3	
					40l, mjs Db 100l, Brz 50l, podsz.: jrz, db, czm.p na														
					30%														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,01		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
~h			0,17		**RP:** DROGI L														
~i			0,06		**RP:** DROGI L														
	31,84	0,26	0,86		= 32,96												4144	143.9	
	31,84	0,26	0,86		= 32,96 Obr. ew. Orle (0014)														
	31,84	0,26	0,86		= 32,96 Gmina Topólka (072)														
	31,84	0,26	0,86		= 32,96 Powiat radziejowski (11)														
	31,84	0,26	0,86		= 32,96 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
100					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	12,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. pas, mjs Db 66l, Brz, Św, Ak, Os, Md, Czr.p 46l, podsz.: bez.c, db, kru, ak, czr.p na 30%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	46 46	szt szt	1,0	19 15	20 15	IA II	12	328 14 --- 342	4020 170 --- 4190	130,1 7,4 --- 137,5 11,2	TP-12,26
b	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wś, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Bk, Lp, Db.c, Jw, Ak 33l, Db, Bk, Md 25l, podsz.: czm.p, jrz, db na 20%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 MD	33 33	szt szt	0,9	14 20	15 19	IA I	12	177 47 --- 224	815 215 --- 1030	42,8 10,9 --- 53,7 11,6	TW-4,61
c		0,39			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **D.** podsz.: śl.t, brz, db na 20%	DB-BK-SO													BRAK WSK-0,39

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, kon.maj, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 70l, Ak 45l, IIP mjs Db, Jb 35l, podsz.: lsz, jrz, db, ak na 30%	100	2 PIĘTR												IB-100%-3,61
						DB-BK-SO (cz zg)	IP	SO	100	szt	1,0	31	25	II	2	371	1340	17,1	AGROT-3,61
																		4,7	ODN-ZRB-3,61
						5	IIP	DB	45	nat	0,3	14	14	III	4	38	135	7,6	
																		2,1	
g	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, jeż.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 100l, Ak 45l, IIP pjd Db 35l, mjs Db 65l, Js 30l, podsz.: kru, jrz, db, śl.t na 30%	100	2 PIĘTR												IB-100%-2,92
						DB-BK-SO (cz zg)	IP	SO	100	szt	0,9	30	24	II	3	328	960	12,2	AGROT-2,92
																		4,2	ODN-ZRB-2,92
						5	IIP	DB	45	nat	0,3	12	12	III	4	32	95	5,2	
																		1,8	
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
	23,40	0,39	0,53		= 24,32												7750	233.3	
	23,40	0,39	0,53		= 24,32 Obr. ew. Orle (0014)														
	23,40	0,39	0,53		= 24,32 Gmina Topólka (072)														
	23,40	0,39	0,53		= 24,32 Powiat radziejowski (11)														
	23,40	0,39	0,53		= 24,32 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE															
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Db.c, Md, Kl 52l, Db 40l, Gr 30l, podsz.: kru, jrz, db, db.c, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	52 30		0,9 0,2	25	22 10	IA 	11 12	366	1265	34,9 10,1	TP-3,45	
b	5,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.wł, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz, Kl, Czr.p 26l, Md 15l, Św 14l, podsz.: czm.p, kru, db, śl.t na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 SO SO	14 32 26 24 124	szt szt szt szt	1,0	 13 12 42	5 13 11 11 27	IA I II IA 	11 2	 10 15 --- 25 	 55 85 --- 140 40	20,0 8,5 1,4 8,0 --- 37,9 6,9	CP-5,51	
c	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, czm.p na 20%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 3 BK 1 DB.S 1 MD 1 DB.S DB BK BK DB KL	5 17 17 6 6 44 44 69 69 69		1,0	 16 17 25 24 24	1 5 5 2 1 15 16 21 20 20	I II II I II 4 4 3 4 4	11 	 1 1 1 1 1	 0,4 --- 0,4 0,1 --- 5	CW-1,42 CP-1,90	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
d	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	100		0,9	36	27	I	2	389	1945	25,0	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO												5,0	IB-100%-2,44
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj,	(zg)	PODR	DB	30		0,3		11		12				AGROT-2,44
					mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz szt,	5													ODN-ZRB-2,44
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz 100l, Db 70l, Db, Kl, Św 50l, podsz.: kru, jrz, db, kl, lsz na 80%														
f	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-100%-3,57
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	DRZEW	SO	125		0,5	43	26	II	2	200	715	6,1	AGROT-2,14
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos,	(zg)												1,7	ODN-ZŁOŻ-2,14
					kon.maj, **U.** 20% owady, **C.** drz szt,	10	PODR	DB.S	12	szt	0,4		2		11				CP-1,43
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md 125l, Db 100l, Db, Kl, Bk 70l, podsz.: kru, jrz, db, bk, czr.p, czm.p na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,48 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,48 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,47 ha Db.s 12l. 1 szt.		PODRII	DB	40		0,2	15	14		12	9	30		
g	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	4	szt	1,0		1	I	11				CW-3,14
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		3 BK	4	szt				II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)		2 DB.S	5	szt				II					
					nar.spe, **C.** drz szt,			1 MD	5	szt			1	I					
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha So 100l. Db 35l. 1 szt.		PRZES	SO	100			35	26		3		50		
								DB	35			12	12		4		10		

																	60		
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
	24,16		0,69		= 24,85												4200	104.3	
	24,16		0,69		= 24,85 Obr. ew. Orle (0014)														
	24,16		0,69		= 24,85 Gmina Topólka (072)														
	24,16		0,69		= 24,85 Powiat radziejowski (11)														
	24,16		0,69		= 24,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	5,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Md, Gb 6l	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 ŚW JB	5 17 6 7 44	szt szt szt szt	0,9	16	1 7 1 1 14	I II II II	11 4		1		CW-4,12 CP-1,70
b	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP , IIP pjd Db 60l, Db 35l, mjs Św, Jb 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, ak na 30%	100 BK-DB-SO (cz zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	100 45	szt nat	0,9 0,2	34 15	27 16	I II	2 21	414 38	1355 125	17,4 5,3 5,5 1,7	IB-100%-3,27 AGROT-3,27 ODN-ZRB-3,27
c	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs So, Db 105l, Jw 85l, Ak, Jw, Brz 60l, IIP mjs Db 65l, Jw, Ak, Czr.p 45l, Db, Jw, Jb 35l, podsz.: kru, db, jw, jrz na 40%	100 DB-BK-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	85 45	szt nat	1,0 0,4	30 13	26 14	I III	2 12	433 45	1890 195	30,1 6,9 10,9 2,5	BRAK WSK-4,36
d	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 70l, mjs Md, Db 120l, Brz 80l, IIP pjd Db 35l, mjs Czr.p, Jw 45l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, jw na 30%	100 BK-DB-SO (cz zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	120 45	szt nat	1,0 0,4	32 15	26 16	II II	2 21	371 72	1245 240	11,6 3,5 10,7 3,2	IB-100%-3,36 AGROT-3,36 ODN-ZRB-3,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
f	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 4l, mjs Św 4l, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 120l. Db 45l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 MD SO DB WZ	3 5 4 5 120 45 120		1,0	 32 15 38	 25 16 20	I II II I	11 2 4 3			90 16 1 --- 107		PIEL-3,33
g		3,80			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.wł́ś, nar.spe, jeż.spe, **D.** 1-w cz. SW kępa 0,19 ha So 100l. 1 szt.	BK-DB-SO	PRZES	SO	100			34	27		2			19		AGROT-3,80 ODN-ZRB-3,80
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
	20,28	3,80	0,79		= 24,87												5177	86.2	
	20,28	3,80	0,79		= 24,87 Obr. ew. Orle (0014)														
	20,28	3,80	0,79		= 24,87 Gmina Topólka (072)														
	20,28	3,80	0,79		= 24,87 Powiat radziejowski (11)														
	20,28	3,80	0,79		= 24,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	8,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, bor.czr, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 29l, Md, So, Jb 23l, Md 13l, podsz.: kru, jrz, db, bk na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,14 ha So,Db 105l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha So 105l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,12 ha So 64l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 SO 3 BK SO DB SO	29 12 29 105 105 64	szt szt szt 	0,9	9 8 38 34 26	9 4 10 21 17 24	III I II 	11 3 3 3	15 10 --- 25 	135 90 --- 225 20 10 5 --- 35	22,9 15,0 13,8 --- 51,7 5,8	CP-8,38 PRZEST-20%
c	10,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 55l, Db 35l, mjs Wz 90l, So 110l, Ak, Św, Czr.p 35l, Jb, Gr 30l, Wz 25l, podsz.: kru, ak, jrz, db na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	90	szt	0,8	34	25	I	2	337	3480	51,6 5,0	Działka nr 1: IB-100%-2,36 AGROT-2,36 ODN-ZRB-2,36
d	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, jrz, db na 30%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	SO BK	78 31	szt szt	0,8 0,5	27 8	24 10	I 	3 21	348 30	625 55	11,1 6,2	TP-1,79 CP-0,80
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
	20,95		0,59		= 21,54												4420	114.4	
	20,95		0,59		= 21,54 Obr. ew. Orle (0014)														
	20,95		0,59		= 21,54 Gmina Topólka (072)														
	20,95		0,59		= 21,54 Powiat radziejowski (11)														
	20,95		0,59		= 21,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
104					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	19,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 115l, Brz, Db, Os, Czm.p 64l, Brz, Db 40l, Brz, Czm.p, Db, Ak 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,0	26	24	I	12	355	7035	159,3 8,0	TP-19,82
b	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, ak na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	SO 7 BK 3 DB	78 25 25	 szt szt	0,9 0,6	27	25 8 7	I	2 12	371	1185	21,1 6,6	TP-3,20 CP-1,50
~a			0,23		**RP:** LINIE														
					Obr. ew. Wyrobki (0028)														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Orle (0014)														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104 ~i			0,02		**RP:** DROGI L														
	23,02		0,74		= 23,76												8220	180.4	
			0,10		= 0,10 Obr. ew. Wyrobki (0028)														
	23,02		0,64		= 23,66 Obr. ew. Orle (0014)														
	23,02		0,74		= 23,76 Gmina Topólka (072)														
	23,02		0,74		= 23,76 Powiat radziejowski (11)														
	23,02		0,74		= 23,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
105					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 45l, mjs So 75l, Db 55l, So 45l, Brz 35l, Brz, Czm.p, Db, So 25l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 70%, **Info:** w cz. E kapliczka	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,1	27	20	II	12	338	1780	41,4 7,9	TP-5,27
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, kuk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 95l, Db 55l, Brz 45l, Brz, So, Db 35l, Os, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75	szt	0,7	27	21	II	3	228	285	5,4 4,4	BRAK WSK-1,24
c	5,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, Db 48l, Db 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	22	21	I	11	364	2135	47,5 8,1	TP-5,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
d	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 28l, So 18l, podsz.: db, brz, kru, lp na 20%, 1-w cz. E kępa 0,29 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,26 ha So 18l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD BRZ SO	28 28 28 70 70		1,0	13 15 17 26 26	13 16 17 22 22	IA I I 	12 3 3	145 19 19 --- 183 	690 90 90 --- 870 2 80 --- 82	48,3 4,5 5,8 --- 58,6 12,3	TW-4,76
f	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trd.bul, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 35l, mjs Brz 55l, Brz 45l, Brz 15l, podsz.: czm.p, brz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	25	21	II	3	313	1730	33,3 6,0	TP-5,52
g	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 35l, mjs Brz 53l, So 35l, podsz.: czm.p, brz, so na 20%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	43		0,6	18	19	I	4	159	185	5,2 4,5	BRAK WSK-1,15
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	23,81		0,19		= 24,00												7067	191.4	
	23,81		0,19		= 24,00 Obr. ew. Orle (0014)														
	23,81		0,19		= 24,00 Gmina Topólka (072)														
	23,81		0,19		= 24,00 Powiat radziejowski (11)														
	23,81		0,19		= 24,00 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	12,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, So 45l, mjs So 95l, Brz 45l, Czm, Db.c, Brz, Db 30l, Czm 20l, podsz.: czm, jrz, kru, db.c na 70%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha So 37l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,8	24	21	I	12	306	3925	87,1 6,8	TP-12,82
c	17,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 73l, So 45l, mjs Db 63l, Db.c 43l, Db 30l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 50%, 1-w cz. E kępa 0,17 ha So 26l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 BRZ	73 95 45	szt	1,0	24 34 18	21 22 19	II II II	3 2 4	268 25 20 --- 313	4745 445 355 --- 5545	94,7 6,1 9,4 --- 110,2 6,2	TP-17,71
d		0,68			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **D.** podsz.: czm.p, kru, ol, iwa na 50%	OL	PRZES	SO OL BRZ BRZ	75 50 30 50			32 30 17 28	21 22 18 22		2 3 4 3		10 2 4 5 --- 21		
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 53l, mjs Brz 65l, Czm, Ol, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, brz na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	53 40		0,9	22 22	20 20	III I	4 4	221 21 --- 242	110 10 --- 120	2,3 0,3 --- 2,6 5,3	TP-0,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
g	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 45l, mjs So 95l, Db 65l, Brz 55l, Brz 45l, Brz 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,8	23	19	II	21	253	455	10,5 5,9	TP-1,79
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,28		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	32,81	0,68	0,56		= 34,05												10066	210.4	
	32,81	0,68	0,56		= 34,05 Obr. ew. Orle (0014)														
	32,81	0,68	0,56		= 34,05 Gmina Topólka (072)														
	32,81	0,68	0,56		= 34,05 Powiat radziejowski (11)														
	32,81	0,68	0,56		= 34,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
107					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	10,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Db 73l, Brz 45l, mjs So 93l, Db 65l, Db 45l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	szt	0,8	23	22	II	3	276	2850	56,8 5,5	TP-10,32
b	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.c 49l, mjs So 89l, Db 69l, Brz 49l, Czm.p, Db 29l, podsz.: czm.p, db, jrz na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 MD 1 DB	49 49 49		0,9	20 21 19	21 22 18	IA II II	12	255 45 18 --- 318	1665 295 115 --- 2075	49,5 8,6 4,6 --- 62,7 9,6	TP-6,52

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
c	6,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, bor.czr, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 25l, mjs So 32l, Md, So 25l, podsz.: kru, czm.p, db na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	4 SO	18	szt	1,0		7	I	11			15,4	CP-6,13
								3 DB	32	szt		8	10	III		20	125	14,8	
								3 BK	25	szt			8	II					

																		30,2	
																		4,9	
							PRZES	DB	160			95	26		3		9		
								SO	140			34	26		2		10		

																	19		
d	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, bor.czr, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 25l, Św 14l, podsz.: kru, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 140l. 1 szt.	120 BK-SO (cz zg)	DRZEW	3 BK	25	szt	1,1		8	II	12				CP-4,17
								3 DB.S	25	szt			7	III				1,5	PRZEST-100%
								3 SO	13	szt			6	I				9,1	
								1 MD	13	szt			7	I				5,6	

																		16,2	
																		3,7	
							PRZES	SO	140			35	26		3		70		
								DB	140			45	24		3		5		

																	75		
f	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tjś.spe, tnk.spe, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 15l, Bk 11l, Jb, Brz 8l, mjs Db.c 18l, podsz.: brz, czm.p, jrz na 20%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO	8	szt	1,0		2	I	11				CP-5,38
								3 DB.S	18	szt			4	II				2,0	
								1 MD	9	szt			3	I					

																		2,0	
																		0,4	
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,10		**RP:** LINIE														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107																			
	32,77		0,60		= 33,37												5144	167.9	
	32,77		0,60		= 33,37 Obr. ew. Orle (0014)														
	32,77		0,60		= 33,37 Gmina Topólka (072)														
	32,77		0,60		= 33,37 Powiat radziejowski (11)														
	32,77		0,60		= 33,37 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
108					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	10,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	44	szt	0,9	19	17	I	11	177	1870	68,1	TP-10,56
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO		3 DB	44	szt		17	15	II		45	475	21,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											222	2345	89,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 44l, Os													8,5	
					35l, mjs Db 70l, Db 25l, podsz.: db, brz, czm.p na 50%														
b	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	13	szt	1,0		5	I	11			9,8	CP-3,76
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	BK-SO		3 BK	22	szt			7	II					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, kon.maj, **C.**	(zg)		2 BK	28	szt			11	II				4,5	
					mło złoż, drz szt,			1 DB	28	szt			11	II				0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 22l,													---	
					Md, Gb 13l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrz na 30%, 1-w													14,8	
					cz. SW kępa 0,18 ha So 140l. Db 40l. 1 szt.													3,8	
							PRZES	SO	140			36	24		2		60		
c	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO	IP	SO	110	gdn	0,8	43	26	II	2	309	2765	30,1	IB-100%-3,05
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **U.**	(zg)												3,4	AGROT-3,05
					20% owady, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO	5	IIP	8 DB	60		0,3	21	18	III	12	36	320	11,4	ODN-ZRB-3,05
					MP/1/7692/05 ,			2 DB	40			13	12	III		9	80	5,6	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											---	---	---	
					luź, IP pjd Db 110l, IIP zmiesz. grp, mjs Głg, Brz, Db,											45	400	17,0	
					Czm.p 30l, podsz.: db, jrz, czm.p, kru na 60%													1,9	
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	53		0,9	25	21	I	11	263	630	18,0	TP-2,40
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO		1 DB	53			22	19	II		28	65	2,4	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **C.**	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											291	695	20,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 40l,													8,5	
					mjs Db 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
f	7,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md 15l, podsz.: brz, czm.p, jrz, kru na 20%, 1-w cz. W kępa 0,38 ha So 110l. Db 60l. Db 40l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	3 SO	15	szt	1,0		6	I	11			14,0	CP-7,36 PRZEST-100%
								3 BK	23	szt			7	II					
								2 BK	28	szt			9	II				8,7	
								2 DB.S	28	szt			9	III				1,6	

																		24,3	
																		3,3	
							PRZES	SO	110			34	24		2		70		
								DB	60			16	16		4		15		
								DB	40			12	11		4		10		

																	95		
g	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 8l, mjs Gb 6l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,16 ha So,Db 110l. Db 60l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 SO	6		1,0		1	I	12				CW-2,95 PRZEST-100%
								2 DB.S	7				2	II					
								2 MD	7				2	I					
								2 ŚW	9				1	II					
								1 SO	8				3	I					
							PRZES	SO	110			41	26		2		20		
								DB	110			40	24		3		2		
								DB	60			19	16		4		5		

																	27		
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** LINIE														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
	36,54		0,73		= 37,27												6387	196.5	
	36,54		0,73		= 37,27 Obr. ew. Orle (0014)														
	36,54		0,73		= 37,27 Gmina Topólka (072)														
	36,54		0,73		= 37,27 Powiat radziejowski (11)														
	36,54		0,73		= 37,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, kon.maj, nar.spe, **U.** 20% owady, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 75l, IIP mjs Db 35l, podsz.: kru, db, czm.p, lsz, jrz na 60%, **Info:** w cz. N 30% LMśw	100 DB.B-SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP PODR	 SO DB DB	 110 50 25		 1,0 0,2 0,2	 40 18	 29 17 7	 I II	 2 12 12	 477 41	 2340 200	 26,3 5,4 7,7 1,6	Działka nr 1: IB-100%-2,44 AGROT-2,44 ODN-ZRB-2,44
b	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, kon.maj, **U.** 20% owady, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 75l, IIP mjs Jb 50l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, św na 60%, **Info:** w cz. SE 10% LMśw	100 DB.B-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	 SO DB DB	 110 50 25		 1,0 0,5 0,3	 40 15 7	 29 15 7	 I III	 2 12 12	 482 64	 1460 195	 16,4 5,4 9,1 3,0	BRAK WSK-3,03
c	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 53l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, śl.t na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	53 53		0,9	23 20	21 19	I II	11	268 28 --- 296	960 100 --- 1060	27,4 3,5 --- 30,9 8,6	TP-3,58
d	7,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **U.** 20% owady, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/7694/05 , **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Gr 50l, Db 35l, podsz.: kru, db, śl.t, św na 50%	100 BK-DB-SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP PODR	 SO 9 DB 1 BK DB	 110 50 50 25	gdn	 0,8 0,2 0,1	 41 16 18	 28 16 18 7	 I II I	 2 12 12	 377 32 5 --- 37	 2760 235 35 --- 270	 31,0 4,2 8,9 1,6 --- 10,5 1,4	Działka nr 1: IB-100%-3,89 AGROT-3,89 ODN-ZRB-3,89

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
f	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	3	szt	1,0			I	11				PIEL-2,54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO		1 BK	3	szt				II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe,	(zg)	PRZES	SO	110			40	29		2		50		
					trawy, **C.** drz szt,			DB	50			17	15		4		6		
					D. zmiesz. kęp,, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha So 110l. Db 50l. 1 szt.,												---		
					Info: w cz. S 30% BMśw												56		
g		1,95			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	BK-DB-SO	PRZES	SO	110			40	29		2		90		AGROT-1,95
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio			DB	50			16	16		4		4		ODN-ZRB-1,95
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe,			BK	50			16	17		4		43		
					trawy,												---		
					D. 1-w cz. S kępa 0,10 ha So 110l. Db,Bk 50l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 110l. Bk 50l. 1 szt.												137		
h		3,00			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO													AGROT-3,00
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio														ODN-ZRB-3,00
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, kon.maj,														
					Info: w cz. N 40% LMśw														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,28		**RP:** DROGI L														
~d			0,02		**RP:** DROGI L														
	21,53	4,95	0,46		= 26,94												8478	131.9	
	21,53	4,95	0,46		= 26,94 Obr. ew. Orle (0014)														
	21,53	4,95	0,46		= 26,94 Gmina Topólka (072)														
	21,53	4,95	0,46		= 26,94 Powiat radziejowski (11)														
	21,53	4,95	0,46		= 26,94 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Db 95l, Db 55l, Db.c 40l, Gr 25l, podsz.: kru, db, św, db.c, czm.p na 50%, **Info:** w cz. W 30% LMśw	100 DB.B-SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	95 40		0,9 0,4	38 12	28 10	I	2 12	384 10	3295 85	45,5 5,3	Działka nr 1: IB-100%-2,88 AGROT-2,88 ODN-ZRB-2,88
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 11l, podsz.: jrz, kru, brz na 10%, **Info:** w cz. S 30% BMśw	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW 	3 SO 3 BK 2 MD 1 BRZ 1 DB.S	10 17 10 13 12	szt szt szt szt	1,0 	 7 	3 5 4 6 2	I II I II II	11 	 5 	 20 	 2,5 0,5 --- 3,0 0,8	CP-3,70
c	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, bor.czr, **U.** 20% owady, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP zmiesz. grp, mjs Db, Bk 60l, Jw 45l, podsz.: bk, db na 20%	100 DB-BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 SO 7 BK 3 DB	 100 45 45		 0,8 0,4	 41 18 17	 29 18 16	 I I II	 2 12 	 346 58 19 --- 77	 970 160 55 --- 215	 12,5 4,5 9,0 2,4 --- 11,4 4,1	IVD-30%-2,80 AGROT-0,84 ODN-ZŁOŻ-0,84
d	10,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, mal.włś, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 55l, Db.c 40l, Gr 25l, podsz.: db, czm.p, kru, db.c, jrz na 50%	100 DB.B-SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	95 40		0,7 0,3	41 14	26 13	I	2 12	298 19	3020 195	41,7 4,1	Działka nr 1: IB-100%-3,53 AGROT-3,53 ODN-ZRB-3,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
f	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	4	szt	1,0			I	11				CW-3,10
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	SO		1 BRZ	5	szt				I				1,4	PRZEST-100%
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB.S	5	szt				II					
					D. zmiesz. kęp, pjd Bk 4l, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha So 95l. Db,Db.c 40l. 1 szt.													---	
																		1,4	
																		0,4	
							PRZES	SO	95			41	26		2		65		
								DB	40			11	12		4		3		
								DB.C	40			13	14		4		7		

																	75		
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
	28,50		0,63		= 29,13												7875	115.5	
	28,50		0,63		= 29,13 Obr. ew. Orle (0014)														
	28,50		0,63		= 29,13 Gmina Topólka (072)														
	28,50		0,63		= 29,13 Powiat radziejowski (11)														
	28,50		0,63		= 29,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
111					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-50%-3,31
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO	IP	SO	100		0,7	41	28	I	2	298	985	12,7	AGROT-0,99
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% owady, **C.** drz	(zg)												3,8	ODN-ZŁOŻ-0,99
					szt,	30	IIP	7 BK	45		0,5	16	18	I	12	82	270	15,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			3 BK	60			25	23	I		43	140	4,5	
					IP mjs Bk 100l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: bk, kru, jrz na 20%											---	---	---	
																125	410	19,6	
																		5,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
b	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, ncp.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, So 105l, Św, Db 85l, Db 65l, Db 40l, podsz.: db, kru na 20%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	85	szt	0,7	30	25	I	2	307	1085	17,3 4,9	BRAK WSK-3,54
c	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 21l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,20 ha So 99l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BK 1 ŚW	21 21 21	szt szt szt	1,1	7	8 8 5	I I II	11	67	225	35,2 4,6 0,9 --- 40,7 12,1	TW-2,75 PRZEST-100%
							PRZES	SO	99			34	23		3		160		
d	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, orl.pos, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Bk 60l, Jb 35l, podsz.: db, kru, jrz na 60%	100 BK-DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	100		0,7	41	27	I	2	303	2240	28,9 3,9	Działka nr 1: IB-100%-3,99 AGROT-3,99 ODN-ZRB-3,99
							PODRII	DB	45		0,3	15	14		12	14	105		
f	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 99l, Ak 59l, Db 39l, podsz.: kru, db, brz, św na 30%	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	99		0,8	37	24	II	3	307	875	11,3 4,0	BRAK WSK-2,85
							PODR	BK	23	szt	0,2		8		11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
g	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz 13l, Jb 12l, Md 11l, podsz.: brz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha So 99l. Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,12 ha So 99l. Bk 20l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,43 ha Bk 20l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,10 ha Bk 20l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,05 ha Bk 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 JW SO	11 11 99	szt szt	1,0	35	5 3 23	I II	11 2		30	24,0 --- 24,0 5,6	CP-4,04
h	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,13 ha So 100l. Db 45l. 1 szt., **Info:** w cz. S 40% BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 2 BK 1 ŚW SO DB	5 6 5 7 100 45	szt szt szt szt	1,0	32 13	1 1 1 1 27 12	I II II II	11 2 4		60 4 --- 64		CW-2,38 PRZEST-100%
i	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, 1-w cz. W kępa 0,12 ha Bk 23l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,14 ha So 99l. Bk 23l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,12 ha Bk 23l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO	6 8 99	szt szt	1,0	35	 1 23	I I	11 3		40	1,1 --- 1,1 0,4	CW-2,34
j		3,20			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga	SO	PODR	BK	23		0,1		8		12				AGROT-3,20 ODN-ZRB-3,20
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
	29,94	3,20	0,59		= 33,73												6219	155.6	
	29,94	3,20	0,59		= 33,73 Obr. ew. Orle (0014)														
	29,94	3,20	0,59		= 33,73 Gmina Topólka (072)														
	29,94	3,20	0,59		= 33,73 Powiat radziejowski (11)														
	29,94	3,20	0,59		= 33,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
112					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	32,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps/pl, porol, **P.** szch, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 32l, mjs So 125l, Św 85l, Św, Db.c, Db 65l, Wz 55l, Db, Ak 45l, Ak, Jb 32l, Db.c 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha So 55l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO BK	85 32	szt szt	0,8 0,1	30	25 14	I	3 11	352	11435	182,5 5,6	Działka nr 1: IB-100%-3,92 AGROT-3,92 ODN-ZRB-3,92 Działka nr 2: IB-100%-3,69 AGROT-3,69 ODN-ZRB-3,69 Działka nr 3: IB-100%-3,87 AGROT-3,87 ODN-ZRB-3,87 Działka nr 4: IB-100%-3,88 AGROT-3,88 ODN-ZRB-3,88
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	32,49		0,73		= 33,22												11435	182.5	
	32,49		0,73		= 33,22 Obr. ew. Orle (0014)														
	32,49		0,73		= 33,22 Gmina Topólka (072)														
	32,49		0,73		= 33,22 Powiat radziejowski (11)														
	32,49		0,73		= 33,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Orle (0014) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	16,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 40l, mjs Ak, Js, Gb, Wz 40l, Czr.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, db, ak, kru na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	81	szt	0,8	27	24	I	3	352	5905	100,2 6,0	TP-16,78
b	9,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz, Db 40l, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 DB 2 BK	64 28 28	szt szt szt	1,0 0,1	25	21 7 8	I	11 11	375	3530	80,0 8,5	TP-9,42 CP-0,95
c	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	szt	0,9	20	21	IA	11	314	670	21,6 10,1	TP-2,13
~a			0,34		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,04		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
	28,33		1,11		= 29,44												10105	201.8	
	28,33		1,11		= 29,44 Obr. ew. Orle (0014)														
	28,33		1,11		= 29,44 Gmina Topólka (072)														
	28,33		1,11		= 29,44 Powiat radziejowski (11)														
	28,33		1,11		= 29,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
114					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Wincentowo (0031) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	5,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak, Db, Brz 30l, podsz.: czm.p, ak, kru, jrz, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	51 51		0,8	24 26	21 19	IA II	12	294 15 --- 309	1540 80 --- 1620	43,5 1,7 --- 45,2 8,6	TP-5,23
b		0,51			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz fal E, **GI.** CZw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: bez.c, ol, ak, wz, jrz, kru, gr, czr.p na 50%, **Info:** fragm. LMśw	JS-DB	PRZES	WB TP OL AK WZ BRZ SO OL AK	80 80 58 58 58 58 58 30 30			57 52 29 28 34 33 29 17 16	21 22 20 18 21 19 19 15 14		3 3 3 3 2 3 3 4 4		20 2 80 10 1 1 1 1 1 --- 117		
c	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Db, Gr 60l, So, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz, so, jw, gr na 70%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 25l. Db 80l. Gr 60l. 1 szt., **Info:** w cz. N 30% LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,9	28	22	I	12	331	320	7,5 7,8	BRAK WSK-0,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114 d	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal SW, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Brz, Db 40l, Db, Db.c, Jw, Czr.p 25l, podsz.: czm, kru, jrz, db, db.c, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	58 40		0,9	28 19	21 18	I IA	12	198 106 --- 304	135 70 --- 205	3,4 2,8 --- 6,2 9,1	BRAK WSK-0,68
	6,87 6,87 6,87 6,87 6,87	0,51 0,51 0,51 0,51 0,51			= 7,38 = 7,38 Obr. ew. Wincentowo (0031) = 7,38 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) = 7,38 Powiat radziejowski (11) = 7,38 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												2262	58.9	
114A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Wyrobki (0028) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** sał.leś, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Czr.p, Brz, Kl, Wz, Jw 27l, podsz.: kru, jrz, lsz na 10%	130 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S 3 MD 2 SO 1 BK	27 27 27 27	szt szt szt szt	1,1	11 15 11 9	11 16 13 12	II I IA I	12	29 58 34 5 --- 126	55 110 65 10 --- 240	6,7 7,6 4,9 1,3 --- 20,5 10,7	TW-1,92
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** kos.spe, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Jw 40l, podsz.: bez.c, kru, śl.t na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	77 55	nat nat	0,7	29 24	27 24	I II	3 4	318 65 --- 383	285 60 --- 345	3,1 1,1 --- 4,2 4,7	BRAK WSK-0,90
c	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, sał.leś, **C.** porol, drz nat, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Gb, Jw 32l, podsz.: kl, kru, jrz na 20%	60 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 DB	32 32	nat szt	0,9	13 12	16 13	I II	12	84 47 --- 131	30 20 --- 50	1,3 1,4 --- 2,7 7,1	TW-0,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114A																			
d	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal E, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Db, Md, Czr.p, Jw 27l, podsz.: kl, kru, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	27 27	szt szt	0,9	11 10	12 15	IA I	12	106 48 --- 154	65 30 --- 95	5,0 1,6 --- 6,6 10,5	TW-0,63
f	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js 65l, Md 62l, Js 35l, podsz.: śl.t, kru, jrz, czr.p na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	62	szt	0,8	23	18	II	11	243	235	5,8 6,0	TP-0,96
g	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs So 28l, podsz.: śl.t, db na 20%	130 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 MD 1 LP	28 28 28	szt szt szt	1,1	9 16 7	12 15 10	II I II	12	53 53 5 --- 111	15 15 --- 30	1,9 1,1 0,2 --- 3,2 10,0	TW-0,32
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	5,11		0,05		= 5,16												995	43	
	5,11		0,05		= 5,16 Obr. ew. Wyrobki (0028)														
	5,11		0,05		= 5,16 Gmina Topólka (072)														
	5,11		0,05		= 5,16 Powiat radziejowski (11)														
	5,11		0,05		= 5,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Wyrobki (0028) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	17,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs So 80l, Brz, Ol 50l, Db, Czm.p, Db.c, Ak, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, db.c, kl na 80%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,Db 30l. 1 szt., **Info:** frgm.LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	21	19	I	11	282	5050	155,4 8,7	TP-17,91
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 65l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	26	21	I	11	360	480	10,7 8,0	TP-1,34
g	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db 40l, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	40 40		1,0	18 18	18 18	IA I	11	172 99 --- 271	550 315 --- 865	21,5 9,9 --- 31,4 9,8	TP-3,19
h	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	38 38		1,0	18 19	17 18	IA I	11	217 49 --- 266	740 165 --- 905	31,2 5,6 --- 36,8 10,8	TP-3,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PODS	SO BK	46 8	szt szt	0,9 0,5	18	20	IA	11 12	314	310	10,0 10,2	TP-0,98
j	3,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 40%, 1-w cz. SW d luka 0,15 ha Brz 5l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,18 ha Brz 5l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51	szt	0,9	20	23	IA	11	357	1250	35,4 10,1	TP-3,50
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** L ENERG														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	30,33		0,56		= 30,89												8860	279.7	
	30,33		0,56		= 30,89 Obr. ew. Wyrobki (0028)														
	30,33		0,56		= 30,89 Gmina Topólka (072)														
	30,33		0,56		= 30,89 Powiat radziejowski (11)														
	30,33		0,56		= 30,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Bycz (0001) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp, Ol 25l, podsz.: kru, db, brz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Ol 60l. Ol 25l. 1 szt., **Info:** w cz. E fragm. LMśw i LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 BRZ 2 DB.S OL DB	25 25 25 60 50	szt szt	1,0	11 11 9 26 24	11 13 9 15 14	IA I II 	12 3 4	77 46 10 --- 133 	110 65 15 --- 190 10 10 5 --- 15	9,6 3,7 2,2 --- 15,5 10,9	TW-1,42
b				0,31	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW (w cz. W) ZAKRZEW (w cz. W)	OL OL OL BEZ.C IWA	60 25 		 0,2 	25 10 	14 12 	 	3 4 	 	5 1 --- 6 	 	
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **U.** 10% antrop, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 25l, mjs Ol, Lp, Kl, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, so, db na 30%, **Info:** fragm. Lw, LMśw i Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 OL 2 DB.S 1 BRZ SO TP ŚW	25 45 25 25 70 70 70	szt szt 	0,9	12 22 12 13 32 60 33	13 19 12 14 17 20 17	IA III I I 	12 3 3 3	82 36 15 10 --- 143 	140 60 25 15 --- 240 3 4 1 --- 8	12,3 1,6 2,9 1,0 --- 17,8 10,5	TW-1,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115A																			
h		0,59			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: ol, iwa, bez.c, kru, jrz na 50%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Ol 45l. Ol 25l. 1 szt., **Info:** fragm. Lw	OL	PRZES	OL	45			23	18		4		20		
								OL	25			15	13		4		5		

																	25		
i	4,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Md 25l, mjs Ak 45l, Ol, Lp, Ak, Jw, Wz 25l, podsz.: kru, jrz, db, brz, so na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100	DRZEW	7 SO	25	szt	1,1	11	12	IA	12	102	500	43,9	TW-4,89
						DB.B-SO		2 DB	25	szt		9	10	II		15	75	11,2	
						(zg)		1 BRZ	25	szt		13	14	I		15	75	4,2	
																---	---	---	
																132	650	59,3	
																		12,1	
							PRZES	AK	70			58	17		3		2		
j	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **U.** 30% antrop, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 53l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 50%, **Info:** fragm. 30% Lw	60/100	DRZEW	9 SO	53		0,6	26	21	I	2	152	105	3,0	IB-100%-0,69
						BK-DB-SO		1 OL	53			24	20	III	4	25	15	0,4	AGROT-0,69
						(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,69
						5										177	120	3,4	
						Przeb. A												4,9	
~a			0,10		**RP:** L ENERG														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
	8,70	0,59	0,19	0,31	= 9,79												1250	96	
	8,70	0,59	0,19	0,31	= 9,79 Obr. ew. Bycz (0001)												(6)		
	8,70	0,59	0,19	0,31	= 9,79 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	8,70	0,59	0,19	0,31	= 9,79 Powiat radziejowski (11)														
	8,70	0,59	0,19	0,31	= 9,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Malina (0012) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 50l, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c na 40%, **Info:** w cz. S fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	65 55		0,9	26 20	22 19	I I	13	176 150 --- 326	300 255 --- 555	6,6 7,0 --- 13,6 8,0	BRAK WSK-1,70
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pls, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Os, Brz, Db, Db.c 50l, Db, Brz 30l, podsz.: bez.c, db, kru, brz na 60%, 1-w cz. NW d luka 0,40 ha Kl.p 7l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,06 ha Ol 50l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,36 ha So,Brz 36l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha Ol,Os,Brz 50l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw i LMw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR (w cz. NW)	9 SO 1 SO KL.P	60 36 7	 szt	0,8 0,1	27 17 	22 17 1	I IA 	12 12	269 20 --- 289	1075 80 --- 1155	26,4 3,7 --- 30,1 7,5	TP-3,24 CW-0,40 TW-0,36
					Obr. ew. Teodorowo (0028) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
d	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. pas, mjs Bk, Md 24l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	24 24 24	szt szt szt	1,1	11 12 8	11 13 9	IA I II	12	107 31 5 --- 143	205 60 10 --- 275	19,9 3,6 1,7 --- 25,2 13,1	TW-1,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
f		2,48			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Gt, tn/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** podsz.: iwa, bez.c, ol, wb, brz, kru, jrz, śl.t na 30%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Brz,So 35l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw, , w cz. N fragm. Bśw	OL	PRZES	OL OL BRZ SO WB	45 30 35 35 45			21 14 16 16 21	16 14 16 16 13		4 4 4 4 4		55 30 10 5 1 --- 101		
g	1,37				Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 56l, Os, Jw, Db 40l, podsz.: kru, db, jrz, brz, jw na 40%, 1-w cz. E d luka 0,12 ha Db.s 8l. 1 szt., **Info:** w cz. SW fragm. Lw, Ol	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 BRZ 1 OL	56 56 40 40		0,7	25 22 19 18	22 20 20 17	I II I III	12	157 35 15 15 --- 222	215 50 20 20 --- 305	5,7 1,6 0,6 0,6 --- 8,5 6,2	TP-1,25 PIEL-0,12
h		0,27			Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** podsz.: bez.c, iwa, ol, wb, kru na 40%	OL	PRZES	WB OL WB	60 40 40			27 20 22	17 17 14		3 4 4		2 2 1 --- 5		
j	1,59				Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Md 56l, mjs Db 30l, podsz.: jrz, kru, czm.p, brz, db na 60%, **Info:** fragm. Bśw i LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,9	24	21	I	12	304	485	12,9 8,1	TP-1,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116																				
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE															
k	14,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	40		0,8	17	18	IA	12	213	3050	119,6	TP-13,48	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, drz nat,	BK-SO (zg)		1 BRZ	40			17	18	I		19	270	8,6	CP-0,85	
																---	---	---		
																232	3320	128,2		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Brz, Db 28l, podsz.: kru, jrz, brz, jw, db, so na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Jw 10l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,04 ha Jw,Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,44 ha Brz 10l. 1 szt. 4-w cz. W d luka 0,10 ha Db 28l. 1 szt. 5-w cz. W d luka 0,29 ha Brz 28l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0,06 ha Brz 10l. 1 szt. 7-w cz. SW kępa 0,15 ha Brz 10l. 1 szt. 8-w cz. SW d luka 0,08 ha Bk 24l. 1 szt. 9-w cz. SW d luka 0,06 ha Brz 28l. 1 szt. 10-w cz. SE d luka 0,05 ha Brz 28l. 1 szt.,													8,9		
							PODR	7 BRZ	10	nat	0,1		3		22					
								2 JW	10	nat			3							
								1 BK	24	szt			7							
					Info: fragm. Bśw i LMśw															
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE															
n	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	19		1,0	7	10	I	13	105	60	4,7	TW-0,57	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	SO (cz zg)												8,2		
					D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 30%															
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE															
o	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	60		0,8	23	20	I	12	279	185	4,5	BRAK WSK-0,66	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	SO (zg)												6,8		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 60l, Db 30l, podsz.: kru, brz, czm.p, db, jrz na 40%,															
					Info: fragm. LMśw															
p		0,61			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	BRZ	70			30	23		3		3			
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MRm, m/pl, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe,			BRZ	40			17	16		4		2			
								OL	40			18	15		4		2			
					D. podsz.: iwa, kru, ol, brz na 80%,												---			
					Info: fragm. Lw i LMw												7			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
r	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	64		0,5	25	22	II	3	88	125	1,8	IVD-30%-1,42
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco	BK-SO-DB		2 SO	64			25	22	I	2	36	50	1,2	AGROT-0,43
					roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.**	(cz zg)		1 OL	64			26	20	III	3	16	25	0,4	ODN-ZŁOŻ-0,43
					drz szt, drz nat,	30		1 JW	64			24	20	II	4	16	25	0,7	CW-0,35
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Db,											---	---	---	
					Db.c 64l, Brz, Ol 40l, podsz.: jrz, kru, brz, os, db, jw na											156	225	4,1	
					50%, 1-w cz. W d luka 0,35 ha Jw 8l. 1 szt.,													2,9	
					Info: w cz. C fragm. LMw, , w cz. NW fragm. BMśw		PODR (w cz. W)	JW	8	szt	0,2		1		12				
							PODRII (w cz. E)	JW	25	nat	0,1	9	9	I	22	5	5		
s	4,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	64		0,8	28	22	I	12	212	1015	23,0	TP-4,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		3 SO	54			22	20	I		83	400	11,1	TW-0,30
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, drz nat,											295	1415	34,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Jw 90l,													7,1	
					Jw 64l, Jw 40l, Jw, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, brz,		PODR	JW	7	nat	0,2		1		22				
					db, jw, czm.p na 20%, 1-w cz. NE d luka 0,30 ha Brz 33l. 1 szt.,														
					Info: w cz. N fragm. LMśw														
w	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	29	szt	1,0	12	12	I	12	118	650	45,8	TW-5,49
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO		3 BRZ	29	szt		11	13	II		41	225	10,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs So 54l, Md,											159	875	56,7	
					Jw 29l, podsz.: kru, db, brz, jw na 20%, 1-w cz. SE													10,3	
					kępa 0,35 ha So 54l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
z	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 80l, Brz, Jw 64l, Jw 40l, Brz, Jw, Db 25l, podsz.: kru, brz, db, so, jrz, jw na 40%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		1,0	23	20	II	12	295	190	4,5 7,0	BRAK WSK-0,64
					Obr. ew. Zakręta (0034)														
ax	6,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 70l, Brz, Db.c, Os 50l, Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, czm, os, so, db.c, bez.c na 50%, 1-w cz. NW d luka 0,29 ha Brz 26l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,07 ha Brz 19l. 1 szt. 3-w cz. SE d luka 0,03 ha Bk 19l. 1 szt. 4-w cz. SE d luka 0,05 ha Brz 19l. 1 szt. 5-w cz. SE d luka 0,02 ha Bk 19l. 1 szt. 6-w cz. SW d luka 0,09 ha Brz 19l. 1 szt. 7-w cz. SW d luka 0,06 ha Brz 19l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw, LMśw, , bunkry	100 BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 5 BRZ 4 BRZ 1 BK	50 26 19 19	 szt szt szt	0,8 0,1	22 10 9	19 12 10 6	I II II	12 12	242 5 5 --- 10	1460 30 30 --- 60	45,0 7,5	TP-6,04
					Obr. ew. Teodorowo (0028)														
bx	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: kru, brz, jrz, db na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,04 ha Ol 50l. Kl 40l. Kl 15l. 1 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ WB OL KL	13 70 50 40	szt	0,9	 48 26 17	8 10 12 11	I	13 4 3 4		 2 1 1 --- 4	3,7 3,7	CP-0,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
hx	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Kl 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, bez.c, db na 60%, **Info:** w cz. S fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	25 25		1,0	14 16	14 16	IA I	12	133 20 --- 153	95 15 --- 110	8,4 0,8 --- 9,2 12,8	TW-0,72
~a			0,06		Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE **RP:** L ENERG														
	46,24	3,36	0,28		= 49,88												10797	385	
	6,04				= 6,04 Obr. ew. Zakręta (0034)														
	34,50	3,36	0,28		= 38,14 Obr. ew. Teodorowo (0028)														
	5,70				= 5,70 Obr. ew. Malina (0012)														
	46,24	3,36	0,28		= 49,88 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	46,24	3,36	0,28		= 49,88 Powiat radziejowski (11)														
	46,24	3,36	0,28		= 49,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
116A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Malina (0012) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Db 30l, mjs Brz, Db, Wz 65l, Ol, Db, Kl 50l, Kl, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, lsz na 80%, 1-w cz. W d luka 0,18 ha Ol 23l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,05 ha Db 23l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	65 23		0,9	29 16	25 16	IA I	12	352 16 --- 368	865 40 --- 905	18,1 2,3 --- 20,4 8,3	TW-0,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116A																			
c	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 50l, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, lsz na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		1,0	28	24	I	12	362	105	2,3 7,9	BRAK WSK-0,29
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 70l, Db 50l, Db, Czm.p 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, lsz, bez.c na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,9	27	21	II	12	279	355	7,5 5,9	BRAK WSK-1,28
f	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, mjs Md 60l, Db 50l, Db, Brz 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, jrz, db, so na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	22	I	12	274	335	8,3 6,7	BRAK WSK-1,23
g	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 60l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: kru, db, bez.c, jrz, brz na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Brz 15l. Brz,So 10l. Db 25l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw i LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	25	22	I	12	274	375	9,1 6,7	BRAK WSK-1,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116A																			
h		0,56			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn/pl///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** podsz.: iwa, bez.c, czm, ol, kru na 60%	OL	PRZES	OL OL BRZ SO BRZ	60 30 68 60 30			26 16 28 28 17	21 16 21 17 17		3 4 3 3 4		15 10 8 5 2 --- 40		
i	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db, Brz, Czr.p 50l, Db, Brz, Os 30l, So 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lsz, os na 60%, **Info:** fragm 40% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 52		0,9	28 22	23 20	I I	12	279 62 --- 341	750 165 --- 915	15,2 4,9 --- 20,1 7,5	BRAK WSK-2,68
k	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz pag, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 70l, Db 50l, Db, Db.c 34l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, db.c na 30%, **Info:** fragm. 30% LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	34 34	szt szt	1,0	15 15	16 16	IA I	12	222 19 --- 241	395 35 --- 430	19,7 1,3 --- 21,0 11,9	TW-1,77
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
	11,07	0,56	0,04		= 11,67												3460	88.7	
	11,07	0,56	0,04		= 11,67 Obr. ew. Malina (0012)														
	11,07	0,56	0,04		= 11,67 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	11,07	0,56	0,04		= 11,67 Powiat radziejowski (11)														
	11,07	0,56	0,04		= 11,67 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Malina (0012) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	7,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl///gp, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.c 24l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, śl.t na 30%, 1-w cz. NE remiza 0,35 ha Ol,Czm,Os 30l. Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. SE remiza 0,22 ha Orz.c,Gr 80l. Jb 60l. Ak,Śl.t,Orz.c 30l. 1 szt., **Info:** REMIZA nr 2 - ruiny, , fragm. Lw w cz. NE i BMśw w cz. SW	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	4 SO 4 DB.S 1 OL 1 BRZ TP GR ORZ.C DB JB WB OL	24 24 24 24 80 80 80 70 60 60 50	szt szt szt szt 	1,2	11 10 12 13 78 58 54 31 40 30 22	12 10 13 14 23 14 14 18 8 8 15	IA II III I 	12 3 3 3 2 4 4 4	51 26 10 10 --- 97 	400 205 80 80 --- 765 5 2 2 1 1 1 5 --- 17	38,7 36,4 4,4 4,7 --- 84,2 10,7	TW-7,30
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 53l, Db, Db.c 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	33 48 53	szt	0,8	16 21 21	16 18 20	IA I I	12	146 47 24 --- 217	180 60 30 --- 270	9,5 1,9 0,9 --- 12,3 9,9	TW-1,24
c	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, lsz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Bk 16l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	60 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	9 BRZ 1 BK SO DB	16 16 90 50	szt szt 	1,0	 38 22	10 4 22 14	I II 	13 2 4	 	 5 1 --- 6	2,6 --- 2,6 3,8	CP-0,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116B d	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 30%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES (w cz. W)	BRZ CZR.P	13 45	szt	1,0	 25	7 13	I	12 3		 1	2,9 4,2	CP-0,69
f	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Db 60l, Db, Gr 40l, Db, Czm.p, Brz, So 25l, podsz.: jrz, kru, czm.p, lsz, db, śl.t, so na 80%, **Info:** w cz. W fragm. BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	29	22	I	12	310	565	11,5 6,3	BRAK WSK-1,83
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 90l, So 75l, Db 48l, Gr 40l, Db 25l, podsz.: jrz, kru, czm.p, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,8	21	18	I	12	242	230	7,5 7,9	TP-0,95
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 90l, So 75l, Db 58l, Db 40l, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, brz, czr.p na 50%, **Info:** fragm. Bśw i LMśw, , bunkier	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	23	20	I	12	304	715	18,3 7,8	TP-2,36

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116B																				
i	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	34	szt	0,9	16	16	IA	12	179	200	10,1	TW-1,13	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	34	szt		14	16	I		33	35	1,5		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)										---	---	---		
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											212	235	11,6		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 34l,													10,3		
					podsz.: jrz, kru, db, ak, czm.p, czm na 30%, 1-w cz.		PRZES	SO	90			32	23		2		10			
					SE kępa 0,23 ha So 90l. So,Brz 60l. Brz,Ak,Db 40l.		(w cz. SE)	SO	60			23	20		3		5			
					Brz,Ak,Db 25l. 1 szt.,			BRZ	60			27	22		3		3			
					Info: w cz. W 40% LMśw												---			
																	18			
j	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	62		0,9	28	22	I	12	202	690	16,3	BRAK WSK-3,42	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		3 DB	90			38	19	IV		67	230	5,1		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---		
					nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat,											269	920	21,4		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 110l, Db													6,3		
					70l, mjs So 90l, Brz 62l, Brz, Ak 40l, Brz, Ak 25l,		PODRII	5 DB	40	nat	0,1	12	12	III	22	5	15			
					podsz.: db, jrz, kru, czm.p, czm, lsz, śl.t na 60%			5 DB	25	nat		8	8	III		5	15			
																---	---			
																10	30			
k	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	24	szt	1,2	12	12	IA	12	56	345	33,1	TW-5,60	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		4 DB.S	24	szt		10	10	II		26	160	28,3		
					nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 MD	24	szt		16	16	I		15	90	7,6		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Wz			1 BRZ	24	szt		13	14	I		10	60	3,7		
					24l, podsz.: czm.p, db, jrz, kru, lsz, śl.t, wz na 30%, 1-											---	---	---		
					w cz. SW remiza 0,08 ha Ol,Wz 50l. Ol,Wz 30l. Gr 60l.											107	655	72,7		
					1 szt. 2-w cz. SW remiza 0,07 ha Ol 50l. Ol,Db 30l. Db													11,9		
					90l. Db 70l. Gr 60l. 1 szt. 3-w cz. SW remiza 0,37 ha		PRZES	DB	90			45	19		3		30			
					Ol,Wz 50l. Ol,Czm 30l. Db,Brz 70l. Gr 60l. 1 szt. 4-w			DB	70			30	17		3		7			
					cz. E kępa 0,07 ha Db 90l. Db 70l. Db 50l. Db 30l. 1			BRZ	70			38	20		3		1			
					szt. 5-w cz. S kępa 0,04 ha Db 90l. Db 70l. Db 30l. 1			GR	60			24	11		4		2			
					szt.,			OL	50			23	17		4		10			
					Info: fragm. BMśw			WZ	50			23	15		4		1			
								DB	50			18	14		4		1			

																	52			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
116Bl				0,89	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	WB	70			32	22		3		20			
							(w cz. C)	OL	70			36	19		3		10			
								OL	50			23	18		4		10			
								OL	30			16	15		4		5			
								CZM	30			16	9		4		3			
								BRZ	50			26	19		3		2			
								BRZ	70			34	22		3		1			
								WZ	70			29	17		3		1			
								WB	50			24	15		4		1			

																	53			
							ZAKRZEW	CZM			0,4									
							(w cz. C)	BEZ.C												
								WB												
								OL												
								KRU												
~a			0,06		**RP:** DROGI L															
~b			0,05		**RP:** DROGI L															
~c			0,12		**RP:** DROGI L															
~d			0,03		**RP:** ROWY															
	26,30		0,26	0,89	= 27,45												4479	245		
	26,30		0,26	0,89	= 27,45 Obr. ew. Malina (0012)												(53)			
	26,30		0,26	0,89	= 27,45 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)															
	26,30		0,26	0,89	= 27,45 Powiat radziejowski (11)															
	26,30		0,26	0,89	= 27,45 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116C					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Malina (0012) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20) Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db, Gr 55l, So 38l, Bk, Jw, Lp 24l, podsz.: gr, śl.t, db, kru, jrz na 20%, **Info:** fragm. BMśw	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	8 DB.S 1 MD 1 SO DB BRZ	24 24 24 90 70	szt szt szt	1,1	9 16 10 48 40	9 13 10 18 18	II I I	12 3 3	36 15 10 --- 61	250 105 70 --- 425 4 1 --- 5	44,7 8,7 7,4 --- 60,8 8,7	TW-6,98
b	7,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.sam, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz, So, Jw, Lp, Gr, Db, Tp 55l, So, Brz, Db 38l, Md, Bk, Kl, Jw, Wz 24l, podsz.: kru, jrz, os, śl.t, jw, kl, wz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha So,Brz,Db 38l. So,Brz 55l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,08 ha So 38l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,25 ha So,Jw,Lp 55l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,11 ha Tp,Brz 55l. Js,Brz 30l. 1 szt. 5-w cz. NW remiza 0,11 ha Jb,Śl.t 24l. Kl 22l. 1 szt. 6-w cz. W remiza 0,08 ha Jb,Śl.t 24l. 1 szt. 7-w cz. SW remiza 0,15 ha Jb,Śl.t,Wz 24l. 1 szt. 8-w cz. SE remiza 0,13 ha Śl.t,Jb,Jw,Wz 24l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw i LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	24 24 24	szt szt szt	1,1	10 11 10	10 12 10	I II II	12	82 20 5 --- 107	610 150 35 --- 795	65,2 9,1 6,6 --- 80,9 10,9	TW-7,11
c		0,02			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** naga, **Info:** nadajnik telekomunikacyjny	SO														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116C																			
d				0,52	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	WB	50			26	16		4		5		
							(w cz. NW)	WB	70			40	18		4		4		
								OS	30			18	13		4		1		

																	10		
							ZAKRZEW	IWA			0,3								
							(w cz. C)	WB											
								BRZ											
								OS											
								DB											
g				2,10	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	60			30	18		3		35		
							(w cz. C)	OL	40			19	16		4		20		
								TP	70			68	27		3		15		
								WB	70			46	18		4		5		
								OL	25			12	12		4		5		
								WB	50			22	16		4		2		
								WZ	50			26	14		3		1		
								BRZ	50			22	19		4		1		

																	84		
							ZAKRZEW	IWA			0,6								
							(w cz. C)	OL											
								BEZ.C											
								BRZ											
								KRU											
								JRZ											
								ŚL.T											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116C																			
i				0,42	**RP.** LZR-PS (Lzr-Ps V), **Info:** RUINY w cz. E.		ZADRZEW (w cz. C)	OL WZ WZ CZM DB GR OL AK	60 70 50 30 70 60 40 30			32 42 22 14 32 24 20 16	18 20 15 10 17 14 16 10		3 3 4 4 3 4 4 4		10 3 2 2 1 1 1 1 --- 21		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM BEZ.C ŚL.T OL GŁG DB AK WZ			0,8								
j				0,44	**RP.** LZR-R (Lzr-R VI) LZR-R (Lzr-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO OL WB OL GR WZ DB OS DB	40 40 70 60 50 50 50 50 25			22 20 40 32 22 21 20 28 11	13 16 17 18 13 15 15 22 11		3 4 3 3 4 4 4 3 4		10 3 2 2 2 1 1 1 1 --- 23		
							ZAKRZEW (w cz. C)	CZM DB ŚL.T BEZ.C GŁG JRZ BRZ			0,7								

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.														1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
					OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116C k	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, mjs Db 58l, Db, Kl 40l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, śl.t, bez.c, lsz na 60%, 1-w cz. SW d przez 0,14 ha Bk 20l. 1 szt. 2-w cz. S remiza 0,16 ha Śl.t,Ak,So 25l. Ak 40l. 1 szt., **Info:** w cz. W fragm. Bśw, BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	58 73		0,8	23 32	21 20	I II	22	172 101 --- 273	375 220 --- 595	9,6 4,4 --- 14,0 6,4	TP-1,88 CP-0,14
	16,61 16,61 16,61 16,61 16,61	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02		3,48 3,48 3,48 3,48 3,48	= 20,11 = 20,11 Obr. ew. Malina (0012) = 20,11 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) = 20,11 Powiat radziejowski (11) = 20,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												1820 (138)	155.7	
117					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Teodorowo (0028) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, plsz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: db, brz, kru, jrz, so na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	45 45	szt szt	0,8	20 20	18 19	I II	12	209 14 --- 223	115 10 --- 125	4,1 0,2 --- 4,3 7,8	TP-0,55
b	8,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Jw, Db 55l, Db 30l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz, lsz na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,26 ha Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,16 ha Brz 27l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,38 ha So,Lp,Jw,Wz,Ol 35l. 1 szt. 4-w cz. W bagno 0,11 ha Ol 35l. Wb 55l. 1 szt. 5-w cz. SW d luka 0,07 ha Bk 15l. 1 szt.	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	23	20	I	12	314	2690	73,3 8,6	TP-8,12 PIEL-0,26 CP-0,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117 c	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 64l, Jw, Db, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, brz, db, jw, db.c, lsz na 40%, **Info:** w cz. N 40% LMśw	100 BK-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	23	21	I	12	295	1005	22,7 6,7	BRAK WSK-3,40
d	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 50% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz 45l, podsz.: brz, db, kru, jrz, so na 30%, 1-w cz. NW d luka 0,49 ha Brz 8l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,23 ha Brz 19l. 1 szt.	50/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	45		0,4	19	18	I	4	104	225	7,9 3,7	IB-100%-2,15 AGROT-1,43
							PODR	7 BRZ	8	szt	0,3		2		12				ODN-ZRB-2,15
								3 BRZ	19	szt			10						CP-0,72
f		0,28			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** MRms, ps/pl, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, bez.c, kru, jrz, db, so, śl.t, czm.p na 70%	SO-DB	PRZES	SO	25			18	13		4		3		
g	7,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 30l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 20%, 1-w cz. E d luka 0,39 ha Bk 15l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,06 ha Brz 27l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,06 ha Bk 15l. 1 szt. 4-w cz. NW d luka 0,15 ha Bk 15l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,9	22	18	II	12	233	1715	52,4 7,1	TP-6,76 CP-0,60
							PODR	BK	15	szt	0,1		2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
h	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 33l, podsz.: brz, czm.p, db, kru, jrz na 10%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	33 33 33	szt szt szt	0,8	11 12 8	12 13 9	II III III	12	80 19 5 --- 104	120 30 10 --- 160	7,8 1,2 0,8 --- 9,8 6,5	TW-1,50
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 25l, mjs Brz 75l, Jw, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 30%, **Info:** w cz. SW 30% Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	75 52		0,7	28 22	21 18	II I	2 3	179 68 --- 247	105 40 --- 145	2,1 1,2 --- 3,3 5,5	BRAK WSK-0,60
j	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 29l, podsz.: jrz, brz, kru, db na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,09 ha 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	29 29	szt szt	0,9	11 13	13 15	IA I	12	138 41 --- 179	410 120 --- 530	27,0 5,8 --- 32,8 11,0	TW-2,89
k	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 20%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	48 48		0,8	20 21	19 20	I I	12	185 43 --- 228	220 50 --- 270	7,1 1,2 --- 8,3 7,0	TP-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
l	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 54l, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, brz, db, czm.p na 20%, **Info:** w cz. N fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		1,0	23	21	I	12	314	670	18,7 8,8	BRAK WSK-2,13
m	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 20% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Kl 20l, podsz.: brz, czm.p, db, kru, jrz, kl na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	39 39		0,7	15 16	15 15	I III	22	161 9 --- 170	325 20 --- 345	14,1 0,6 --- 14,7 7,2	TP-2,03
n	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 27l, podsz.: lsz, db na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,23 ha Brz 27l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	20	19	I	12	275	1045	33,0 8,7	TP-3,80
o	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (sś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db na 10%	60 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	27 27	szt szt	1,0	11 11	13 12	II IA	12	82 67 --- 149	100 85 --- 185	5,4 6,3 --- 11,7 9,4	TW-1,25
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
	37,49	0,28	0,42		= 38,19												9113	292.9	
	37,49	0,28	0,42		= 38,19 Obr. ew. Teodorowo (0028)														
	37,49	0,28	0,42		= 38,19 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	37,49	0,28	0,42		= 38,19 Powiat radziejowski (11)														
	37,49	0,28	0,42		= 38,19 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
117A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Teodorowo (0028) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
a				0,69	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	45			20	16		4		10		
							(w cz. C)	OL	30			14	14		4		5		
								OS	45			21	17		4		2		

																	17		
							ZAKRZEW	IWA			0,5								
							(w cz. C)	BEZ.C											
								ŚL.T											
								KRU											
								JRZ											
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
c	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	24	szt	1,1	13	13	IA	12	107	450	43,6	TW-4,11
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 MD	24	szt		16	16	I		20	85	7,0	AGROT-0,11
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	24	szt		16	16	I		15	65	3,8	ODN-LUK-0,11
					pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt,			1 DB	24	szt		10	10	II		5	20	3,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Kl, Jw											---	---	---	
					24l, podsz.: kru, jrz, db, brz, kl, jw, czm.p na 20%, 1-w											147	620	58,2	
					cz. NE kępa 0,12 ha So,Db,Brz 60l. Os,Ol 45l. Db,Ol													13,8	
					30l. 1 szt. 2-w cz. S luka 0,11 ha 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
d				0,42	**RP.** LZR-R (Lzr-R V),		ZADRZEW	AK	45			17	14		4		10		
					Info: RUINY		(w cz. C)	OL	45			18	16		4		3		
								DB	60			23	16		4		1		
								JB	60			36	10		4		1		

																	15		
							ZAKRZEW	ŚL.T			0,7								
							(w cz. C)	AK											
								BEZ.C											
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
f	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	50/60	DRZEW	OL	39		0,5	20	18	III	4	104	150	4,7	IB-90%-1,43
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, ps/pl///gl, **ZR.**	JS-DB												3,3	AGROT-1,43
					Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś,	(niezg)													ODN-ZRB-1,43
					ptu.spe, **U.** 50% wodne, **C.** drz nat,	5													
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Wb 70l, Ak, Jb 60l, Wb,	Przeb. A													
					Ak 39l, Jw 30l, podsz.: bez.c, kru, jrz, der.b, ol na 70%														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
h	6,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	23	szt	1,1	11	11	IA	12	113	780	83,3	TW-6,91
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	23			11	13	I		15	105	6,5	PIEL-0,15
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 MD	23	szt		14	14	I		15	105	9,2	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Db 23l,											---	---	---	
					mjs Ol, Św 23l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 20%, 1-w											143	990	99,0	
					cz. SE kępa 0,43 ha Ol 80l. Ol,Kl,Ak 55l. Ol,Kl 40l.													14,3	
					Ol,Kl,Os 25l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,05 ha Kl 80l.		PRZES	KL	80			50	18		3		2		
					Jw,Ak 55l. Ak 40l. Ak 25l. 1 szt. 3-w cz. SW d luka			OL	80			40	18		3		1		
					0,15 ha Brz 8l. 1 szt.,			OL	55			22	16		4		10		
					Info: fragm. LMśw			KL	55			23	16		4		5		
								AK	55			24	17		4		3		
								JW	55			26	16		3		1		

																	22		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A																			
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	40	DRZEW	OL	55		0,9	21	20	III	4	264	255	5,2	BRAK WSK-0,96
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** odrośl,	OL (zg)												5,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Ol 40l, Ol 25l, podsz.: iwa, kru, bez.c, ol, lsz, jw na 30%														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
j		0,79			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S,	OL	PRZES	OL	45			22	18		4		50		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś,			OL	35			17	16		4		10		
					D. podsz.: bez.c, ol, lsz, kru na 50%,												---		
					Info: fragm. Lw i LMw												60		
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
k				0,10	**RP.** LZR-R (Lzr-R V),		ZADRZEW	WB	80			46	19		4		5		
					Info: RUINY		(w cz. C)	KL	80			62	17		3		2		
								JW	60			27	15		3		1		
								BRZ	60			32	18		3		1		
								GR	50			29	14		3		1		
								OL	45			21	16		4		1		

																	11		
							ZAKRZEW	LSZ			0,6								
							(w cz. C)	DB											
								GR											
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
p				0,16	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	WB	80			75	19		4		4		
							(w cz. C)	OL	55			28	17		3		2		

																	6		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,7								
							(w cz. C)	KRU											
								LSZ											
								OL											
								AK											
								JW											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
t					**RP:** TER ZDEW	100	ZADRZEW	SO	40			17	17		4		35		
							(w cz. C)	WB	40			21	17		4		1		
								KL	40			18	14		4		1		

																	37		
							ZAKRZEW	SO			0,2								
							(w cz. C)	KL											
								BEZ.C											
								BRZ											
								ŚL.T											
w	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	55		0,9	23	19	I	12	289	775	21,2	BRAK WSK-2,69
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												7,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)													
					jeż.spe, **U.** 10% pożar, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 55l, Db, Brz 30l,														
					podsz.: db, brz, kru, so, jrz na 40%, 1-w cz. NW kępa														
					0,04 ha Brz 10l. 1 szt.														
x	8,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	25	szt	1,0	12	12	IA	12	92	815	71,8	TW-8,75
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 MD	25	szt		15	15	I		36	320	24,6	CW-0,38
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	25			14	14	I		15	135	7,6	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,			1 DB	25	szt		8	9	II		5	45	6,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 25l, podsz.:											---	---	---	
					brz, so, kru, jrz, db na 30%, 1-w cz. N d luka 0,30 ha											148	1315	110,8	
					Brz 5l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,09 ha Brz 50l. Śl.t,Gr													12,5	
					25l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,20 ha Ak 50l. Ak,Śl.t 25l.														
					Ol,Gr 40l. 1 szt. 4-w cz. SE d luka 0,08 ha Brz 5l. 1 szt.														
bx				0,21	**RP.** BAGNO (N)		ZAKRZEW	IWA			0,7								
							(w cz. C)	OL											
								BEZ.C											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A																			
cx	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, porol, **D.** zmiesz. wkęp, mjs Św 4l, Ol 6l, podsz.: so, ol, kru, brz, db na 10%, **Info:** fragm. 30% BMśw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 ŚW 2 SO 1 DB.S	7 szt 8 szt 6 szt 3 szt		1,0		1 1 1	II II II I	12				CW-1,31
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
dx				0,28	**RP.** BAGNO (N), **Info:** w cz. SW Bg, , w cz. NE RUINY		ZADRZEW (w cz. C)	LP OL BRZ AK AK	80 55 40 55 30			48 20 21 25 14	18 16 12 18 14		3 4 4 3 4		2 3 1 5 1 --- 12		
							ZAKRZEW (w cz. C)	BEZ.C CZM ŚL.T AK LSZ			0,8								
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~b			0,18		**RP:** L ENERG														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~c			0,16		**RP:** L ENERG														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~d			0,08		**RP:** L ENERG														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
~g			0,18		**RP:** L ENERG														
~h			0,03		**RP:** L ENERG														
~i			0,08		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117A																			
~j			0,24		**RP:** L ENERG														
~k			0,06		**RP:** L ENERG														
~l			0,16		**RP:** L ENERG														
~m			0,11		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: OCHK JEZIORO GŁUSZYŃSKIE														
~n			0,02		**RP:** L ENERG														
	26,38	0,79	1,33	1,86	= 30,36												4224	299.1	
	26,38	0,79	1,33	1,86	= 30,36 Obr. ew. Teodorowo (0028)												(61)		
	26,38	0,79	1,33	1,86	= 30,36 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	26,38	0,79	1,33	1,86	= 30,36 Powiat radziejowski (11)														
	26,38	0,79	1,33	1,86	= 30,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
117B					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Teodorowo (0028) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	54		0,9	21	19	I	12	258	1310	36,5	TP-5,07
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	26			10	11	II		10	50	2,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											268	1360	39,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp, pjd Md 54l, mjs Brz 54l, So 26l, Brz 22l, podsz.: brz, kru, jrz, db, so na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,40 ha Brz,So 26l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,26 ha Brz,Ak 22l. 1 szt.													7,8	
b		0,14			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO													
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy,														
					D. podsz.: jb, gr, jrz, lp, brz na 90%														
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	22	szt	1,1	9	10	IA	12	113	135	15,9	TW-1,18
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	22	szt		9	11	II		10	10	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					drz szt,											123	145	16,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: brz, db, czm.p, kru, jrz na 10%													14,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B																			
d	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 22l, podsz.: brz, kru, db, jb, so na 20%, **Info:** w cz. SE fagm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 MD 1 DB	22 22 22 22	szt szt szt szt	0,9	9 10 13	10 11 13 7	IA II I III	12	72 20 20 --- 112	130 35 35 --- 200	15,8 2,5 3,5 0,2 --- 22,0 12,0	TW-1,84
f	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 60l, Brz, Db, So 30l, podsz.: czm.p, db, kru na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,32 ha Tp 60l. Ol,Brz 40l. Brz,Db 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,9	27	20	I	12	314	465	11,4 7,7	BRAK WSK-1,48
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pg///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Lp 22l, podsz.: brz, kru, jrz, db, lp na 10%, 1-w cz. SE bagno 0,19 ha Ol,Brz 37l. Wb,Iwa 50l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB.S	22 22 22		0,9	8 12	9 12 7	I I III	12	72 10 --- 82	75 10 --- 85	10,0 1,0 0,1 --- 11,1 10,8	TW-0,84
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, so, kru, jrz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	22 22 22	szt szt szt	1,0	9 9	10 11 6	IA II III	12	113 10 --- 123	115 10 --- 125	13,5 0,7 0,1 --- 14,3 14,3	TW-1,00
i	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: brz, czm.p, kru, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	24	20	I	12	264	180	5,1 7,5	BRAK WSK-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117B																			
j	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	22	szt	1,0	9	10	IA	12	102	120	14,1	TW-1,16
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	22	szt		10	12	I		20	25	1,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB	22	szt			6	III				0,1	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p,											---	---	---	
					brz, db, jrz, so na 10%											122	145	15,7	
																		13,5	
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
	13,44	0,14	0,07		= 13,65												2705	135.6	
	13,44	0,14	0,07		= 13,65 Obr. ew. Teodorowo (0028)														
	13,44	0,14	0,07		= 13,65 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	13,44	0,14	0,07		= 13,65 Powiat radziejowski (11)														
	13,44	0,14	0,07		= 13,65 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
118					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) Obr. ew. Teodorowo (0028) Leśnictwo - Piotrków (02) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	58		0,8	24	20	I	12	264	390	10,0	BRAK WSK-1,48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/psż, porol, **ZR.**	SO												6,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)													
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Jw 25l, podsz.: brz,														
					kru, jrz, jw, czm.p, so na 40%,														
					Info: w cz. SE 30% Bśw														
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	41	szt	0,8	18	17	I	12	190	200	8,1	TP-1,01
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	41	szt		18	17	II		19	20	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe,	(zg)										---	---	---	
					C. porol, drz szt,											209	220	8,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p,													8,2	
					kru, db, jrz, brz na 30%, 1-w cz. SW remiza 0,05 ha Gr														
					50l. Jb 30l. Śl.t 15l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/psż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 30l, mjs Jw, Brz 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, jw, so na 60%, **Info:** w cz. S fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	25	19	II	12	279	275	6,7 6,8	BRAK WSK-0,99
d	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/psż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 30l, Czr.p 25l, podsz.: brz, kru, jrz, db, so, jw na 40%, **Info:** w cz. E 20% LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PODRII (w cz. E)	SO JW	58 25	 nat	0,9 0,1	24 10	19 12	II I	12 22	253 5	560 10	15,1 6,8	TP-2,21
f	9,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl///plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p, brz, so, db, bez.k na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Brz 10l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB.C 1 BRZ	33 33 33	szt szt	1,0	12 12 12	12 12 13	II II III	12	109 9 9 --- 127	1020 85 85 --- 1190	66,5 6,3 3,5 --- 76,3 8,2	TW-9,35
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, brz, db, so, ak na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Ak,Gr 60l. Ak 40l. Ak,Śl.t 25l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 SO 1 BRZ	60 43 43		0,9	23 17 19	20 17 18	I I II	12	157 101 15 --- 273	180 115 15 --- 310	4,4 4,3 0,5 --- 9,2 8,1	TP-1,14

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
h	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 32l, podsz.: brz, kru, jrz, db, db.c, so, czm.p na 10%, 1-w cz. NE d luka 0,06 ha Brz 18l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,12 ha Os,Brz 30l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,05 ha So 40l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	32 32	szt	0,8	12 13	13 14	I II	12	99 47 --- 146	585 275 --- 860	34,4 11,8 --- 46,2 7,8	TW-5,77
i	14,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **U.** 10% owady, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Db 33l, mjs Db.c, Ol, Os 33l, podsz.: brz, kru, jrz, db, so, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha Brz,So 33l. Brz,So 20l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,42 ha 1 szt. 3-w cz. SE kępa 0,20 ha So,Brz 50l. So,Brz 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	33 33	szt	0,9	12 13	13 14	I II	12	113 43 --- 156	1625 620 --- 2245	91,2 25,3 --- 116,5 8,1	TW-14,01
~a			0,08		**RP:** L ENERG														
	36,51 36,51 36,51 36,51 36,51		0,08 0,08 0,08 0,08 0,08		= 36,59 = 36,59 Obr. ew. Teodorowo (0028) = 36,59 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055) = 36,59 Powiat radziejowski (11) = 36,59 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												6060	288.7	
119					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Kamieńczyk (0011) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz fal, **Gl.** CZwy, pg//is, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.c, jrz na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha Ol 30l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,08 ha Ol 50l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL	21 50	szt	1,0	15 20	15 20	I	12 4	208	210 2	13,8 13,5	BRAK WSK-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,36
					S. LMśw (śś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, ps//pg///gp, **ZR.**	BK-DB-SO	DRZEW	SO	97	szt	0,6	36	25	II	3	226	535	7,1	AGROT-1,12
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)												3,0	ODN-ZŁOŻ-1,12
					nar.spe, **C.** drz szt,	10	PODS	DB.S	3	szt	0,4				11				PIEL-1,00
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Db 97l, Jw, Db, Czr.p, Brz 50l, Jw, Ol, Db 40l, Czr.p 35l, Głg, Czm.p 30l, podsz.: bez.c, jrz, jw, głg na 80%, 1-w cz. E od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.													
d	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95	szt	1,1	34	22	II	3	392	2140	29,5	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												5,4	IB-90%-2,56
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **U.**	(zg)	PODR	9 DB	35	nat	0,2		9		12				AGROT-2,56
					20% owady, **C.** drz szt, drz nat,	5		1 JW	35	nat			8						ODN-ZRB-2,56
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 95l, mjs Ol, Db 95l, Db, Jw 55l, Jb, Lp, Brz, Db.c, Czm.p 25l, podsz.: jrz, jw, db.c, bez.c, czm.p na 80%														
f	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,31
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	DRZEW	SO	97	szt	0,5	27	24	II	3	192	1020	13,6	AGROT-2,77
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)												2,6	ODN-ZŁOŻ-2,77
					rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	10	PODS	7 DB.S	5	szt	0,4				11				PIEL-2,01
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 97l, Jw, Db, Czm.p 50l, Db 40l, Czr.p, Czm.p, Brz, Jw 30l, podsz.: jw, jrz, kru, czm.p na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,48 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,49 ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,45 ha Bk 4l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,23 ha Db.s 5l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,36 ha Db.s 5l. 1 szt.			3 BK	4	szt								
g		0,99			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	OL	80			19	18		4		10		
					S. LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-			OL	25			14	14		4		2		
					Alnetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy,													---		
					D. podsz.: iwa, brz, ol na 30%													12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
h	10,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO	IP	SO	95	szt	1,2	27	25	II	3	435	4735	65,2	IB-90%-2,63
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe,	(cz zg)												6,0	AGROT-2,63
					trawy, **U.** 20% owady, **C.** drz szt, drz nat,	5	IIP	5 DB.C	45	nat	0,1	19	19	I	4	11	120	4,7	ODN-ZRB-2,63
					D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: luź., IP pjd So 73l,			5 DB	55	nat		18	17	III	4	11	120	4,8	
					mjs Brz 95l, IIP zmiesz. grp, pjd Czr.p 35l, mjs Db.c											---	---	---	
					25l, podsz.: jrz, db.c, db, bez.c na 70%											22	240	9,5	
																		0,9	
					Obr. ew. Kozjaty (0012)														
i	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	35	szt	1,0	16	17	IA	11	215	125	5,9	TP-0,57
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio	SO		2 BRZ	35	szt		17	18	I		42	25	0,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											257	150	6,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Ak 35l,													11,9	
					podsz.: czm.p, ak, bez.c na 80%, 1-w cz. NE bagno														
					0,08 ha 1 szt.														
j	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	36	szt	1,1	19	20	I	12	145	40	1,5	TW-0,29
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal E, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	36	szt		18	19	IA		117	35	1,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(cz zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											262	75	3,1	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 36l,													10,7	
					podsz.: czm.p na 70%														
k		0,63			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. LMb (bbm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso														
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, kos.spe,														
					D. podsz.: iwa, ol na 70%														
					Obr. ew. Kamieńczyk (0011)														
l	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	4	szt	1,0			I	11				PIEL-1,59
					S. BMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		1 DB.S	5	szt				II					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, śmł.spe, **C.**	(zg)		1 BRZ	5	szt			1	I				0,7	
					drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,													0,7	
																		0,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119																			
m	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal N, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 58l, Brz, Czm 45l, podsz.: bez.c, lsz, kru na 40%	60 BK-DB-SO (niezg)	DRZEW	6 OL 4 SO	95 95	szt szt	0,7	43 33	26 24	II II	3 3	215 113 --- 328	500 260 --- 760	5,2 3,6 --- 8,8 3,8	BRAK WSK-2,32
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kozjaty (0012)														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
					Obr. ew. Kamieńczyk (0011)														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
	29,80	1,62	0,12		= 31,54												9879	158.1	
	0,86	0,63	0,02		= 1,51 Obr. ew. Kozjaty (0012)														
	28,94	0,99	0,10		= 30,03 Obr. ew. Kamieńczyk (0011)														
	29,80	1,62	0,12		= 31,54 Gmina Topólka (072)														
	29,80	1,62	0,12		= 31,54 Powiat radziejowski (11)														
	29,80	1,62	0,12		= 31,54 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
120					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat radziejowski (11) Gmina Topólka (072) Obr. ew. Kamieńczyk (0011) Leśnictwo - Orle (03) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Ak 43l, Ak 25l, Brz 20l, podsz.: czm.p, brz na 10%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Ak 43l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	szt	0,9	18	19	IA	11	304	1575	55,8 10,8	TP-5,18
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs So, Brz 65l, Db 43l, podsz.: czm.p, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	szt	1,0	19	20	IA	11	333	850	30,2 11,8	TP-2,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120																			
d	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 75l, Brz, Db 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,9	21	19	II	11	285	845	19,7 6,6	TP-2,97
					Obr. ew. Kozjaty (0012)														
f	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 44l, podsz.: brz, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44	szt	1,0	16	17	I	11	270	695	25,4 9,8	TP-2,58
					Obr. ew. Sierakowy (0020)														
g	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 49l, Brz, Db.c 39l, Brz 20l, podsz.: db.c, czm.p, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,40 ha Ol 10l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	39 39	szt szt	0,8	16 20	18 18	IA III	11	205 19 --- 224	370 35 --- 405	15,1 1,1 --- 16,2 9,0	TP-1,81
h	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, db.c na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB.C	38 38	szt szt	1,0	19 16	20 16	IA I	11	261 14 --- 275	240 15 --- 255	10,0 0,6 --- 10,6 11,6	TP-0,91
	16,01				= 16,01												4625	157.9	
	2,72				= 2,72 Obr. ew. Sierakowy (0020)														
	2,58				= 2,58 Obr. ew. Kozjaty (0012)														
	10,71				= 10,71 Obr. ew. Kamieńczyk (0011)														
	16,01				= 16,01 Gmina Topólka (072)														
	16,01				= 16,01 Powiat radziejowski (11)														
	16,01				= 16,01 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Choceń Wieś (0005) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** ziel, **R.** czk.pos, bdz.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Jw, Db, Wz, Czr.p 70l, Db, Jw, So, Czm.p 45l, mjs Kl 70l, Os, Wz, Js, Kl 45l, podsz.: czm.p, jrz, jw, bez.c na 90%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha So 35l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	70		0,8	29	21	II	12	270	680	14,3 5,7	BRAK WSK-2,51
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, czk.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: jw, db na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	13		1,0		10	I	13			2,2 4,2	CP-0,53
d	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 36l, mjs Ak, Brz 36l, podsz.: czm.p, ak, bez.c na 90%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 	8 SO 2 DB 	36 36 	szt szt 	1,3	17 12 	16 15 	IA II 	12	239 47 --- 286 	345 70 --- 415 	15,9 4,4 --- 20,3 14,0 	TW-1,45
f	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 26l, Md 20l, mjs Czm.p 25l, Jw 20l, podsz.: ak, jrz na 70%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Ak 45l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 1 AK 1 DB.S 1 BK SO	18 27 20 20 20 120	szt szt nat szt szt 	1,0	7 9 8 39	8 12 13 9 10 24	IA I I I I 	11 2	45 25 10 --- 80 	310 175 70 --- 555 52	25,1 16,5 5,2 2,5 --- 49,3 7,1 	TW-6,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 g	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Jw, Md, Brz, Czr.p 78l, Jw, Wz, Ak, Db, Ksz 40l, mjs Wz 78l, Kl, Ol 40l, Czm.p 30l, podsz.: jrz, bez.c na 90%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Brz 35l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	25	I	2	384	1540	27,4 6,8	BRAK WSK-4,01
h	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Ak 42l, mjs Ol, Iwa 42l, podsz.: jrz, bez.c na 90%, 1-w cz. E kępa 0,06 ha Os 50l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,25 ha 1 szt. 3-w cz. S bagno 0,20 ha 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 1 ŚW 1 OS 1 JS	42 42 42 42		1,0	18 16 17 17	17 18 18 18	I I III I	12	191 30 30 15 --- 266	350 55 55 25 --- 485	13,5 3,4 1,6 0,9 --- 19,4 10,7	TP-1,37
i	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, gp//gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, gwz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Js, Ak 48l, Os 42l, Ak 30l, podsz.: czm, bez.c, ak, jw na 90%, 1-w cz. NE bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,15 ha 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB 2 OL 1 OL DB AK KSZ	48 42 48 80 70 70		0,7	21 19 21 29 29 40	19 20 18 23 22 16	I II III 	12 3 3 3	130 40 20 --- 190 	320 100 50 --- 470 17 7 8 --- 32	11,4 2,8 1,2 --- 15,4 6,3	TP-2,15
j			1,45		**RP:** URZ WOD		ZADRZEW (w cz. C)	AK	85			36	22		3		7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
k	5,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, jsn.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Św, Db, Ak, Md 110l, Ak, Wz, Czr.p, Brz, Js, Czm.p, Jw 50l, Db, Gb 45l, mjs Czr, Jb, Lp, Kl 45l, Ak, Db 25l, podsz.: czm.p, jrz, głg na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,22 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. NE od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	SO DB.S	110 8	szt	0,4 0,4	40	24 2	II	3 22	166	915	10,0 1,8	IIIAU-90%-5,52 AGROT-2,75 ODN-ZŁOŻ-2,75 CW-2,22
l	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp 30l, mjs Gb, Js, Ak, Brz, Ol 105l, Ak 45l, Gr 40l, Wb, Czm.p 30l, Ak 25l, podsz.: jrz, głg, czm.p na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,47 ha Gb,Lp 105l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,16 ha Db,Gb 30l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,15 ha Św 45l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,15 ha Os 40l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 DB	105 125		0,8	41 45	27 28	II II	2 2	246 163 --- 409	995 660 --- 1655	12,5 5,9 --- 18,4 4,6	BRAK WSK-4,04
					Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Sieroszewo (0018)														
m	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Czr.p, Os, Db 47l, mjs Brz, Ak 47l, Kl, Db, Ak, Czr.p, Jw 30l, podsz.: jrz, głg na 100%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	21	21	IA	11	361	1020	32,0 11,3	TP-2,72
					Gmina Choceń (052) Obr. ew. Choceń Wieś (0005)														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,27		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121 ~d			0,13		**RP:** DROGI L														
	32,08		2,14		= 34,22												7819	208.7	
	2,82				= 2,82 Obr. ew. Sieroszewo (0018)												[7]		
	2,82				= 2,82 Gmina Boniewo (032)														
	29,26		2,14		= 31,40 Obr. ew. Choceń Wieś (0005)														
	29,26		2,14		= 31,40 Gmina Choceń (052)														
	32,08		2,14		= 34,22 Powiat włocławski (18)														
	32,08		2,14		= 34,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
122					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Szczutkowo (0022) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	2 PIĘTR												IVD-30%-4,73
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg///gz, **P.** ziel,	BK-DB	IP	7 OL	81		0,6	39	27	I	3	283	1340	14,0	AGROT-1,41
					R. pdg.pos, pok.zwy, trawy, **C.** drz nat,	(cz zg)		3 SO	81			37	26	I	3	80	380	6,4	ODN-ZŁOŻ-1,41
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	30										---	---	---	
					kęp, mjs Brz, Js, Db, Ak 81l, IIP zmiesz. grp, pjd Czr.p,											363	1720	20,4	
					Czm.p, Lp 40l, mjs Gb 70l, Czm, Czr 40l, Jw 30l,													4,3	
					podsz.: jrz, kru, ak, db na 60%		IIP	7 JW	70		0,2	25	21	II	22	47	220	6,3	
								2 JW	40			12	15	I		9	45	3,1	
								1 DB	70			24	20	III		9	45	1,2	
																---	---	---	
																65	310	10,6	
																		2,2	
b		0,64			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy														
c	10,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	91		0,9	41	28	I	2	323	3410	49,8	IVD-30%-10,55
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gz, **P.** ziel, **R.**	BK-DB-SO		1 DB	91			43	28	I	3	36	380	5,6	AGROT-3,18
					pdg.pos, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	70			19	19	III	4	26	275	7,7	ODN-ZŁOŻ-3,18
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 130l,	30										---	---	---	
					Js 70l, Brz, Czm.p 50l, Js, Gr, Db 35l, mjs Brz, Wz, Ol,											385	4065	63,1	
					Js 91l, Jw, Wz 70l, Db, Jw, Wz, Os, So, Kl 50l, Brz 45l,													6,0	
					Db, Lp 40l, Czr 35l, Lp, Jw, Db, Czm.p 30l, podsz.:														
					czm.p, bez.c, kru, jw, db na 90%, 1-w cz. E bagno 0,27														
					ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	30	szt	2,6	8	12	II	12	160	185	17,3	TW-1,17
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **P.** szad, **R.**	JS-DB		4 OL	30	szt		9	15	III		91	105	4,6	
					trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Wz 30l,											251	290	21,9	
					podsz.: kru, iwa, brz na 60%, 1-w cz. W d luka 0,15 ha													18,7	
					Bk 11l. 1 szt.		PRZES	SO	101			38	26		2		5		
								DB	101			36	22		3		3		

																	8		
f	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	91		0,9	38	27	I	2	406	1315	19,2	AGROT-1,00
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gz, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO												5,9	ODN-IIP-1,00
					trawy, pdg.pos, pok.zwy, **C.** otul owp,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 91l, Jw 50l, mjs Ol,														
					Db 91l, Wz 70l, Db 60l, Db, Os 50l, podsz.: bez.c, kru,														
					db, wz, jrz na 50%, 1-w cz. S luka 0,18 ha 1 szt.,														
					Info: Ośrodek wypoczynkowy, , w cz. N przy bramie -														
					0,03 ha szambo														
g	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	91		0,9	41	28	I	2	323	280	4,1	BRAK WSK-0,86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gz, **P.** ziel, **R.**	BK-DB-SO		1 DB	91			43	28	I	3	36	30	0,5	
					pdg.pos, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	70			19	19	III	4	26	20	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 130l,											---	---	---	
					Js 70l, Brz, Czm.p 50l, Js, Gr, Db 35l, mjs Brz, Wz, Ol,											385	330	5,2	
					Js 91l, Jw, Wz 70l, Db, Jw, Wz, Os, So, Kl 50l, Lp, Jw,													6,0	
					Db, Czm, Czr.p, Db.c 30l, podsz.: czm.p, bez.c, kru,														
					jw, db na 90%														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
	20,55	0,64	0,55		= 21,74												8038	140.4	
	20,55	0,64	0,55		= 21,74 Obr. ew. Szczutkowo (0022)														
	20,55	0,64	0,55		= 21,74 Gmina Choceń (052)														
	20,55	0,64	0,55		= 21,74 Powiat włocławski (18)														
	20,55	0,64	0,55		= 21,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
123					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Szczutkowo (0022) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 BRZ	76		0,8	39	28	I	3	183	750	7,8	IIIA-30%-4,09
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pl/pg///gz, **P.** ziel,	BK-DB-SO		2 SO	76			37	27	IA	3	75	305	5,3	AGROT-1,23
					R. pdg.pos, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 MD	76			41	29	I	2	47	190	2,9	ODN-ZŁOŻ-1,23
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Js, Jw 45l,	20										---	---	---	
					mjs Ol, Bk, Db, Jw, Ak, Tp, Wz 76l, Bk, Kl 45l, Db, Jw,												305	1245	16,0	
					Brz 30l, podsz.: db, jrz, kru, jw na 60%														3,9	
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	112		0,8	43	29	II	2	246	555	6,2	IIIB-40%-2,25
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 SO	112			43	26	II	2	100	225	2,4	AGROT-0,90
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 JW	60			30	24	I	3	37	85	2,6	ODN-ZŁOŻ-0,90
					pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt,	30										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l,											383	865	11,2	
					Ol, Js, Ak, Tp 112l, Db, Wz, Brz, Ak, Kl 60l, Lp 50l, Lp,													5,0	
					Wz, Ak, Db, Gr, Kl, Js, Gb 40l, Gb, Ak 30l, podsz.: ak,		PODRII	JW	40		0,3	8	15		22	16	35		
					jrz, bez.c, db na 80%, 1-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt.														
c	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	85		0,7	40	29	IA	2	184	50	0,8	BRAK WSK-0,28
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//gp, **P.** szad,	BK-SO-DB		4 AK	75			36	25	I	3	108	30	0,3	
					R. trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Kl 29l, mjs											292	80	1,1	
					Db 129l, Db, Brz, Js, Kl, Db.c, Tp 75l, Kl, Ak, Gb 49l,													3,9	
					podsz.: bez.c, ak, kru, kl, wz na 80%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123 d	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Kl 29l, mjs Db 129l, Db 85l, Db, Brz, Js, Kl, Db.c, Tp 75l, Kl, Ak, Gb, Wz 49l, Jw, Czm, Ak 30l, podsz.: bez.c, ak, kru, kl, wz na 90%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO	85		0,8	40	29	IA	2	283	1315	19,7	BRAK WSK-4,64
								2 AK	75			36	25	I	3	71	330	3,5	
																---	---	---	
																354	1645	23,2	
																		5,0	
f	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, czk.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.c 22l, Wz, Św 16l, So 13l, podsz.: czm, iwa, lsz, kru, ol na 60%, 1-w cz. E kępa 0,25 ha Ol 94l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	28	szt	1,0	7	12	II	11	68	185	20,2	BRAK WSK-2,72
								2 DB.S	22	szt			9	II				0,7	
								2 DB.S	16	szt			4	II				0,7	
								1 OL	22	szt		10	15	II		34	90	5,8	
								1 JS	28	szt		10	14	I		23	65	5,4	
								1 OL	14	szt		7	10	II		23	65	6,8	
																---	---	---	
																148	405	39,6	
																		14,6	
							PRZES	OL	94			38	25		3		48		
								DB.C	94			30	26		3		5		
								LP	94			30	27		3		5		

																	58		
g	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps/pl, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, czk.pos, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 22l, Św 16l, So 13l, podsz.: czm, iwa, lsz, kru, ol na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	28	szt	1,0	7	12	II	11	68	30	3,3	CP-0,44
								2 DB.S	22	szt			8	II				0,1	
								1 JS	28	szt		10	14	I		23	10	0,9	
								1 OL	22	szt		10	14	II		23	10	0,6	
								1 BK	22	szt		9	13	II		23	10		
								1 OL	14	szt		7	10	II		21	10	1,0	
								1 DB.S	16	szt			4	II				0,1	
																---	---	---	
																158	70	6,0	
																		13,6	
							PRZES	OL	94			38	25		3		12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
h	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-3,51
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gp///pg, **P.** ziel,	BK-DB-SO	IP	SO	96		1,0	40	28	I	3	457	1605	21,8	AGROT-1,05
					R. pdg.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)												6,2	ODN-ZŁOŻ-1,05
					D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: luź., IP pjd Db.c,	30	IIP	DB	50		0,2	20	18	II	22	46	160	6,1	
					Ksz, Czm.p, Jw, Czr.p, Db 30l, mjs Db, Brz, Lp, Jw, Ol, Gb 96l, Gb, Wz 60l, Db 45l, IIP, podsz.: bez.c, jrz, jw, czm.p, db na 50%													1,7	
i	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,29
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gp///pg, **P.** ziel,	BK-SO-DB	IP	SO	96		0,4	40	27	I	3	196	840	11,4	AGROT-2,06
					R. pdg.pos, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt,	(zg)												2,7	ODN-ZŁOŻ-2,06
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db.c,	10	IIP	7 DB	60		0,2	22	18	III	22	35	150	5,3	CW-1,80
					Ksz, Czm.p, Jw, Czr.p, Db 30l, mjs Db, Brz, Lp, Jw, Ol, Gb 96l, Gb, Wz, Kl 60l, Jw 45l, Kl 35l, Czr 30l, Jw 25l,			3 JW	60			19	19	II		13	55	2,1	
					IIP zmiesz. jdn, mjs Js 60l, podsz.: bez.c, jrz, jw,											---	---	---	
					czm.p, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 8l.											48	205	7,4	
					1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,35 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w													1,7	
					cz. NE od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt.		PODS	DB.S	8		0,4				11				
j	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	4 OL	24	szt	0,9	9	14	II	12	148	255	14,4	CP-0,61
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.**	JS-DB		3 DB.S	17	szt			5	II				0,6	TW-0,60
					szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** mło złoż, porol,	(cz zg)		1 DB.S	24	szt			9	II				0,2	
					drz szt,			1 OL	16	szt			8	IV				0,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 25l,			1 SO	15	szt			3	I				1,0	
					mjs Bk 24l, podsz.: kru, ol, iwa na 60%, 1-w cz. E													---	
					bagno 0,25 ha 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,20 ha 1 szt. 3-													16,6	
					w cz. W bagno 0,06 ha 1 szt.													9,7	
							PRZES	OL	90			36	24		3		20		
k	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	96		0,9	40	27	I	3	288	385	5,2	BRAK WSK-1,33
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gp///pg, **P.** ziel,	BK-DB-SO		2 OL	96			30	25	II	3	67	90	0,9	
					R. pdg.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	96			35	25	II	3	41	55	0,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 96l,											---	---	---	
					Db 60l, podsz.: bez.c, jrz, jw, czm.p, db na 50%											396	530	6,9	
																		5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,32		**RP:** DROGI L														
	25,27		0,51		= 25,78												8030	167.3	
	25,27		0,51		= 25,78 Obr. ew. Szczutkowo (0022)														
	25,27		0,51		= 25,78 Gmina Choceń (052)														
	25,27		0,51		= 25,78 Powiat włocławski (18)														
	25,27		0,51		= 25,78 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
124					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Szczutkowo (0022) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pg///gz, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, trawy, jsn.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Db, Brz, Lp 55l, So, Lp, Kl, Wz 35l, Db 26l, podsz.: gb, bez.c, kru, db na 40%, 1-w cz. S bagno 0,25 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,08 ha 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: mdw.mel 7 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB	35	szt	0,8	10	15	I	12	82	270	15,4	TW-2,95
								2 JW	26	szt			12	I				3,3	AGROT-0,50
								1 MD	35	szt		15	20	I		23	75	3,5	ODN-IIP-0,50
								1 JS	35	szt		14	16	I		12	40	2,0	PRZEST-30%
								1 BK	26	szt			10	I				1,6	
																---	---	---	
																117	385	25,8	
																		7,9	
							PRZES	DB	160			65	23		3		300		
								LP	160			60	22		3		20		
								DB	110			50	21		3		10		
								BK	110			40	23		3		5		
								JS	110			45	25		2		5		
								AK	110			40	26		3		5		
								ŚW	110			38	27		2		5		
								DG	110			40	28		2		5		
								JD	110			40	27		2		5		
								KL	110			45	26		3		5		
								ORZ.W	110			45	20		4		2		

																	367		
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Brz, Ak, Lp 28l, podsz.: ak, kru, czm.p na 70%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	28	szt	1,0	9	12	II	12	137	125	13,9	TW-0,93
								2 SO	28	szt		9	14	IA		91	85	5,9	
								1 MD	28	szt		12	16	I		46	45	2,8	
								1 BK	28	szt		7	13	I		11	10	0,6	
																---	---	---	
																285	265	23,2	
																		24,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, czk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Jw, Ak, Tp, Md, Js 66l, Jw, Js, Lp, Db 30l, podsz.: kru, czm.p, jw, ak na 90%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,9	30	26	IA	12	421	305	6,2 8,6	TP-0,72
d	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, ptu.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, Bk, Db.s, Md, Lp, Kl, Ol 16l, podsz.: kru, brz, ak na 40%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	16	szt	1,0		7	I	12			1,5	TW-0,48
								3 DB.S	25	szt		7	12	I		20	10	1,1	
								2 BRZ	16			7	11	I		15	5	0,7	
																---	---	---	
																35	15	3,3	
																		6,9	
							PRZES	DB	119			50	27		2		4		
								SO	119			45	28		2		2		
								MD	99			40	28		2		2		
								BRZ	99			40	27		3		1		
								ŚW	99			38	27		3		1		
								TP	89			65	28		3		4		
								DB	89			35	25		3		1		
								LP	89			35	24		3		1		

																	16		
f	5,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** szch, **R.** nar.spe, pdg.pos, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, Db.s, Md, Lp, Kl, Ol 16l, podsz.: kru, brz, ak na 70%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Db,So 119l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	16	szt	1,0		5	I	12			15,9	TW-5,09
								3 DB.S	25	szt		7	12	I		20	100	11,8	
								1 BK	16	szt			6	II					
								1 BRZ	16				10	I				2,1	

																		29,8	
																		5,9	
							PRZES	SO	119			45	28		2		15		
								BRZ	99			40	27		3		2		
								DB	89			35	25		3		2		

																	19		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124 g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, czk.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Jw, Ak, Tp, Md, Js, Lp 66l, Jw, Js, So, Ak, Lp 30l, podsz.: kru, czm.p, jw, ak na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	30	26	IA	12	374	415	8,5 7,7	BRAK WSK-1,11
h	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp MD MP/1/52089/19 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Ak 30l, mjs Gb, Db, Wz 90l, Ak 70l, Kl, Ol, Tp, Gb, Bk 49l, Db, Kl, Lp 35l, Lp 25l, podsz.: ak, bez.c, czm.p, jrz na 80%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 MD 2 DB 2 AK	49 49 49	gdn,szt szt	0,9	31 27 20	25 23 21	I I I	12	171 55 55 --- 281	385 125 125 --- 635	11,0 4,3 2,9 --- 18,2 8,1	TP-2,26
i		3,02			**RP:** PLANT CH, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pg///gz, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Db, Ol, Kl, Db.c 30l, podsz.: kru, ak na 20%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Ak 70l. Db 90l. 1 szt.	BRZ-ŚW-DB	DRZEW PRZES	ŚW AK DB	18 70 90	szt	1,0	 35 45	4 23 22	II	13 3 3		 15 10 --- 25	7,5 2,5	CP-2,92
j	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pg///gz, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, czk.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Głg, Czm.p 44l, Jw 29l, mjs Lp, Md, Kl, Js, Ol, Db.c 75l, Św 55l, Czm, Kl, Db, Js 44l, Jw 35l, podsz.: czm.p, der.b, kru, jrz, bez.c na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	75 75 75		0,8	32 34 36	26 25 27	I II I	2 2 2	244 61 28 --- 333	1200 300 135 --- 1635	22,3 6,4 1,5 --- 30,2 6,2	TP-4,91
k	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pg///gz, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Czm.p 44l, mjs Brz, Ol 75l, Kl, Db 44l, podsz.: czm.p, der.b, kru, jrz, bez.c na 100%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	75 75		0,9	32 34	26 25	I II	2 2	319 33 --- 352	105 10 --- 115	2,0 0,2 --- 2,2 6,7	TP-0,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
l	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	29		2,0	8	14	I	12	194	65	5,2	TW-0,33
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg///gz, **P.** ziel,	BK-SO-DB		3 SO	29			10	13	IA		80	25	1,7	
					R. pdg.pos, trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Ak											274	90	6,9	
					29l, podsz.: kru, ak, czm.p, głg na 80%													20,9	
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
	19,44	3,02	0,31		= 22,77												4387	161.8	
	19,44	3,02	0,31		= 22,77 Obr. ew. Szczutkowo (0022)														
	19,44	3,02	0,31		= 22,77 Gmina Choceń (052)														
	19,44	3,02	0,31		= 22,77 Powiat włocławski (18)														
	19,44	3,02	0,31		= 22,77 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
125					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Lutobórz (0013) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	26	szt	1,0	7	11	II	12	68	215	29,0	TW-3,16
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **P.** zad,	DB.B-SO		2 BK	22	szt		7	12	I		23	75	3,9	
					R. trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, mło złoż,	(cz zg)		2 SO	18	szt			7	IA				5,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp, Jw			1 MD	18	szt		10	15	I		23	75	3,6	
					18l, podsz.: kru, brz, jrz na 80%, 1-w cz. N kępa 0,55			1 BRZ	18	szt		7	12	I		23	75	6,1	
					ha Ol 90l. 1 szt.											---	---	---	
																137	440	48,3	
																		15,3	
							PRZES	OL	90			30	23		3		120		
b	11,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	86		0,8	38	28	I	2	363	4275	67,2	Działka nr 1:
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **P.** ziel, **R.**	BK-SO-DB												5,7	IIIB-30%-4,78
					pdg.pos, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)													AGROT-4,78
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 60l, Brz, Głg, Czm.p	30													ODN-ZŁOŻ-4,78
					40l, mjs Db, Brz, Ol, Md, Dg 86l, Db.c 50l, Jw, Db,														
					Db.c 40l, Os, Jw 30l, podsz.: lsz, db, bez.c, kru, św na														
					90%, 1-w cz. S bagno 0,10 ha 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
125																				
c	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO													IIIAU-90%-2,82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg///gz, **P.** ziel,	BK-SO-DB	DRZEW	4 BRZ	73		0,6	36	28	I	3	96	270	3,1		AGROT-1,53
					R. pdg.pos, trawy, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	(zg)		4 DB	73			33	26	I	3	96	270	5,5		ODN-ZŁOŻ-1,53
					drz nat,	5		2 OL	73			35	23	III	3	48	135	1,9		CW-1,01
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Js, Jw,											---	---	---		
					Db.c, Czm.p 40l, mjs So, Md, Db.c, Jw, Js 73l, Db 40l,											240	675	10,5		
					Jw, Czm, Czr 30l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 60%,													3,7		
					1-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.s,Ol 9l. 1 szt. 2-w cz. E		PODS	7 DB.S	9	szt	0,4				12					
					od gnia 0,30 ha Db.s,Ol 9l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia			3 OL	9	szt										
					0,35 ha Db.s,Ol 9l. 1 szt.															
d	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	86		0,7	35	25	II	12	160	70	1,3		BRAK WSK-0,45
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **P.** ziel, **R.**	BK-SO-DB		4 OL	86			30	25	II		132	60	0,7		
					pdg.pos, trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 86l, Jw,											292	130	2,0		
					Db 40l, podsz.: lsz, db, bez.c, kru, św na 90%,													4,4		
					OP. Źródliska															
	18,20				= 18,20												5640	128		
	18,20				= 18,20 Obr. ew. Lutobórz (0013)															
	18,20				= 18,20 Gmina Choceń (052)															
	18,20				= 18,20 Powiat włocławski (18)															
	18,20				= 18,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Choceń (052) Obr. ew. Lutobórz (0013) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg///gz, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Czm.p, Czr.p, Db 40l, Db.c 15l, Db.s 11l, Lp 10l, Md, Ol 9l, Jb 8l, mjs Md 3l, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Ol 72l. So 122l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,05 ha Dg 57l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,48 ha Dg 57l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	30	szt	1,0	9	13	I	12	46	400	30,2	TW-4,45
								2 DB.S	17	szt			6	II				2,1	CP-4,20
								2 SO	8	szt			2	I					
								1 BK	30	szt		7	12	I		11	95	20,3	
								1 MD	17	szt		9	12	I		23	200	9,9	
								1 BK	17	szt			5	II					
																---	---	---	
																80	695	62,5	
																		7,2	
							PRZES	SO	122			40	25		2		5		
								OL	72			35	25		3		10		
								DG	57			33	28		2		10		
								LP	57			20	15		4		2		

																	27		
b	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/pg///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 81l, Lp 40l, mjs Ol, So, Brz, Św, Gb, Db.c 81l, Gb, Jw 40l, Ol, Db.c 30l, Ak, Gb 25l, podsz.: bez.c, kru, db.c, db, lp, jw, js na 90%, 1-w cz. N d luka 0,10 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,09 ha 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	81		0,8	41	27	I	12	406	2135	37,6 7,1	TP-5,07 CW-0,10
~a			0,25		**RP:** ROWY														
	13,91		0,25		= 14,16												2857	100.1	
	13,91		0,25		= 14,16 Obr. ew. Lutobórz (0013)														
	13,91		0,25		= 14,16 Gmina Choceń (052)														
	13,91		0,25		= 14,16 Powiat włocławski (18)														
	13,91		0,25		= 14,16 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Grójec (0019) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a		0,56			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AUi, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: ak, bez.c na 40%	BK-DB-SO	PRZES	AK	50			23	18		4		40		
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Czr.p 28l, podsz.: kru, kl, ak, der.ś na 60%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 AK 2 BK 1 MD 1 JW	28 28 28 28 28		1,0	11 13 15	11 12 11 15 12	II II II I II	11	37 37 25	25 25 15	2,8 1,3 0,8 1,1 0,4 --- 6,4 9,4	TW-0,68
							PRZES	MD	120			45	27		3		10		
c	13,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//is, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św 70l, Lp 45l, mjs So, Md 70l, Lp, Db 50l, Gb, Js 45l, Db, Gb, Lp 25l, podsz.: bez.c, db, śl.t, lsz na 70%, 1-w cz. C kępa 0,49 ha Js 70l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 LP 1 GB	101 101 50		0,8	46 44 18	27 27 18	II II II	2 2 4	291 36 27	3810 470 355	51,3 7,4 13,4 --- 72,1 5,5	BRAK WSK-13,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
f	4,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Bk 30l, Jw, Lp 11l, mjs Czr.p, Gr 30l, Wz 11l, podsz.: ak, jrz, głg, lp na 40%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	4 MD	11		0,9		7	I	12			19,9	CP-4,82
								3 DB	30			11	11	II		20	95	8,9	
								2 BK	13				4	II					
								1 DB.S	12				3	II				0,5	

																		29,3	
																		6,1	
							PRZES	DB	115			55	20		3		25		
								SO	115			41	22		2		4		
								LP	75			30	20		2		2		
								GB	60			16	15		4		2		
								CZM.P	55			17	14		4		3		
								GR	55			27	16		3		1		
								CZM.P	40			10	10		4		1		

																	38		
g	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Md, Ak, Db, Wz 85l, Lp, Gb, Ak, Js, Db 50l, Db, Ak, Lp 35l, Wz, Jw, Kl, Czr.p 25l, podsz.: bez.c, db, gb, ak, lsz na 80%, 1-w cz. N d luka 0,05 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. C d luka 0,16 ha Bk 5l. 1 szt.	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	SO	85		0,7	36	29	IA	2	366	770	11,6	CW-0,21
																		5,5	
h	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Lp 75l, Kl 70l, Lp, Db, Jw 30l, podsz.: bez.c, gb, lsz, db na 70%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	75		0,7	27	24	II	12	258	265	5,7	BRAK WSK-1,02
																		5,6	
~a			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
	21,72	0,56	0,24		= 22,52												5918	125.1	
	21,72	0,56	0,24		= 22,52 Obr. ew. Grójec (0019)														
	21,72	0,56	0,24		= 22,52 Gmina Boniewo (032)														
	21,72	0,56	0,24		= 22,52 Powiat włocławski (18)														
	21,72	0,56	0,24		= 22,52 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
128					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Grójec (0019) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Lp, Md 100l, Db, Gb, So, Lp 60l, Gb, Db, Lp 25l, podsz.: bez.c, db, gb na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	100 70		0,6	38 23	26 18	II III	12	235 19 --- 254	520 40 --- 560	7,1 1,2 --- 8,3 3,7	BRAK WSK-2,22
b	4,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//is, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Gb, Kl, Lp, Md, So, Bk, Js 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Jw, Lp, Kl 45l, Czm.p 30l, Js, Kl, Jw 25l, podsz.: gb, db, kl, bk, śl.t, bez.c na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 8 GB 2 GB	 75 60 40		 0,5 0,2	 28 17 12	 25 16 11	 II III III	 12 12	 195 23 5 --- 28	 795 95 20 --- 115	 17,0 4,2 3,3 1,4 --- 4,7 1,2	BRAK WSK-4,07
c	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Md, Os, So, Brz, Lp, Gb, Db.c, Dg 75l, Lp, Gb, Bk, Db.c, Db 50l, Gb, Lp 35l, Db.c 25l, podsz.: bez.c, db, gb, lsz na 60%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	75		0,7	28	25	II	12	258	640	13,7 5,5	BRAK WSK-2,48

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
d	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												TP-3,73
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB	IP	7 SO	75		0,6	29	26	I	3	186	695	12,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe,	(cz zg)		3 DB	75			28	24	II	3	63	235	5,0	
					nar.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											249	930	17,9	
					IP zmiesz. grp, mjs Brz, Bk, Md, Gb, Lp, Kl 75l, Bk 60l,													4,8	
					Gb 50l, IIP mjs Jw, Lp, Db, Bk, Js 40l, Db 25l, podsz.:		IIP	GB	40		0,3	12	11	III	12	23	85	6,0	
					gb, kru, lsz na 70%													1,6	
f	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	130		0,7	58	28	III	2	305	905	8,3	BRAK WSK-2,96
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//is, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		1 GB	75			26	20	III	3	23	70	1,7	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					trawy, gwz.spe, ncp.spe,											328	975	10,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Js, Brz,													3,4	
					Ol, So, Db, Gb 95l, Gb 60l, Gb, Db 40l, Gb, Db, Js 25l,														
					podsz.: bez.c, gb, db, jrz, lsz na 70%, 1-w cz. NE														
					bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Bk 30l. 1														
					szt.														
g		0,63			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	OL	95			38	27		3		20		
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **P.** szch, **R.**		(w cz. C)												
					pok.zwy, trawy, mal.włś,														
					D. podsz.: der.b, der.ś, lsz, jw, wz na 80%														
h			0,10		**RP:** L ENERG														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,19		**RP:** DROGI L														
	15,46	0,63	0,74		= 16,83												4120	77.6	
	15,46	0,63	0,74		= 16,83 Obr. ew. Grójec (0019)														
	15,46	0,63	0,74		= 16,83 Gmina Boniewo (032)														
	15,46	0,63	0,74		= 16,83 Powiat włocławski (18)														
	15,46	0,63	0,74		= 16,83 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Grójec (0019) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Tp 80l, Ol, Czm 40l, Lp 66l, Ol 120l, podsz.: bez.c, iwa, czm, ol na 40%, **Info:** teren niedostepny	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 OL	80 66 55	szt szt szt	0,9	30 24 20	25 23 21	II II III	2 4 4	253 70 60 --- 383	865 240 205 --- 1310	10,6 3,5 4,2 --- 18,3 5,4	BRAK WSK-3,41
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, kos.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 86l, Js 66l, podsz.: bez.c, iwa, kru, lsz na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	66	nat	1,0	30	28	I	2	544	1290	16,5 7,0	BRAK WSK-2,37
c	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal W, **Gl.** Pog, pg//is, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Kl, Lp 58l, Lp, Czm 35l, mjs So 58l, Kl 35l, Md 108l, podsz.: bez.c, db, ol, der.ś, jw na 50%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 1 OL 1 MD	58 58 58	szt szt szt	1,1	28 32 30	27 26 28	I I I	12	329 46 36 --- 411	160 25 20 --- 205	4,5 0,4 0,4 --- 5,3 10,8	TP-0,49
d			1,71		**RP:** URZ WOD														
f	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg//is, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp 135l, So, Gb, Lp, Db, Św, Md 105l, Kl, Lp 65l, Kl, Js, Lp 40l, Lp 25l, podsz.: bez.c, lsz, kl, lp, der.ś na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 OL	135 105		0,9	46 32	28 28	III I	2 2	345 98 --- 443	205 60 --- 265	1,7 0,5 --- 2,2 3,7	BRAK WSK-0,59
g				0,45	**RP.** PS (Ps VI)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
h	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Św, Jw, Js 17l, podsz.: bez.c, lsz, czm, kru na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Ol,Db 90l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	17	szt	1,1	13	16	I	11	180	220	18,6	TW-1,23
																		15,1	
							PRZES	OL	90			30	26		3		15		
								DB	90			74	23		3		14		
								LP	90			50	23		3		3		

																	32		
i	5,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Db.c 29l, Md, Brz, Ol, Os 20l, podsz.: kru, lsz, jrz na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	20	szt	1,0		7	II	11			8,0	CP-1,65
								3 DB	37	szt		17	17	I		55	325	17,1	TW-4,28
								1 BK	20	szt			12	I					
								1 DB.S	20	szt		13	12	I		5	30	7,8	
								1 BK	29	szt		12	15	I		10	60	3,7	
																---	---	---	
																70	415	36,6	
																		6,2	
							PRZES	LP	90			57	18		3		7		
							(w cz. N)	DB	90			45	20		3		5		
								MD	106			62	30		2		4		

																	16		
j	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, kos.spe, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/7696/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Ol 106l, Ol 50l, Czm 36l, Js 26l, podsz.: bez.c, iwa, kru, kal.k na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	86	gdn	0,9	32	30	I	2	564	1845	18,2	BRAK WSK-3,27
																		5,6	
k				2,21	**RP.** R (R V)														
l	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, ptu.spe, możtrn, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 61l, podsz.: kru, jrz, kl, czm.p na 50%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	31	szt	1,1	18	17	IA	12	177	285	16,7	TW-1,62
								2 BRZ	31	szt		16	18	I		42	70	3,0	
								1 MD	31	szt		19	19	I		23	35	2,1	
																---	---	---	
																242	390	21,8	
																		13,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
m	4,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, pok.zwy, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb, Lp 40l, mjs Ol, Gb 85l, Brz, Kl, Lp, Db, Gb 60l, Kl, Czm, Db 20l, Lp 25l, podsz.: lsz, bez.c, lp, gb, db na 60%, 1-w cz. S d luka 0,48 ha Db,Ol 17l. 1 szt., **Info:** teren trudno dostępny	100 BK-DB-SO (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 3 DB	85 85	szt szt	0,9	29 36	22 23	II II	3 3	221 96 --- 317	1030 445 --- 1475	16,7 8,0 --- 24,7 5,3	IVD-20%-4,66 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40 CP-0,48
n		0,79			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** kos.spe, pok.zwy, ptu.spe, **D.** podsz.: ol, db, wb na 40%, **Info:** teren zalewany	OL	PRZES	OL DB KL	75 95 45			28 32 20	21 24 16		3 3 4		30 5 1 --- 36		
o				0,30	**RP.** R (R V)		ZADRZEW (w cz. SE)	LP	180			90	17		3		5		
p	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg/ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Ol, Db.c, Lp, Brz 26l, 1-w cz. S remiza 0,07 ha Śl.t 15l. 1 szt.	80 DB-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 ŚW 2 ŚW	26 32	szt szt	1,1	12 15	11 14	I I	12	73 39 --- 112	50 25 --- 75	8,6 2,8 --- 11,4 17,3	TW-0,62
							PRZES (w cz. W)	LP DB DB.C KL	60 60 60 60			40 26 34 45	15 17 15 15		3 3 3 3		2 1 1 1 --- 5		
t	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: luź., mjs So, Brz, Kl 6l, podsz.: pgc.j, róż.d na 20%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	OL	6	szt	0,6		2	II	22			0,9 2,1	BRAK WSK-0,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
w	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, tnm/tn, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy, kos.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/7696/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Ol 50l, podsz.: bez.c, iwa, kru, kal.k na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	88	gdn	0,9	34	30	I	3	564	565	5,4 5,4	BRAK WSK-1,00
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** L ENERG														
	25,67	0,79	1,79	2,96	= 31,21												8144	179.9	
	25,67	0,79	1,79	2,96	= 31,21 Obr. ew. Grójec (0019)												(5)		
	25,67	0,79	1,79	2,96	= 31,21 Gmina Boniewo (032)														
	25,67	0,79	1,79	2,96	= 31,21 Powiat włocławski (18)														
	25,67	0,79	1,79	2,96	= 31,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
129A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Kowal (092) Obr. ew. Unisławice (0015) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg//gs///gz, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Bk, Ak, Jb, So 15l, podsz.: kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,40 ha Db.c,Os,Md,So 65l. 1 szt.	130 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 1 MD 1 OL 1 BRZ	15 15 15 13	szt szt	1,0	9 8 7	6 10 11 9	III II II I	11	5 10 5 --- 20	10 20 10 --- 40	1,5 2,2 1,4 --- 5,1 2,3	CP-1,80 PRZEST-20%
							PRZES	DB OS MD SO	65 65 65 65			23 24 28 23	21 22 24 22		4 4 3 3		20 10 5 5 --- 40		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129A																			
b	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	26	szt	1,1	8	13	I	11	171	505	52,6	TW-2,95
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.** zad,	BK-DB		2 MD	22	szt		12	15	I		68	200	19,3	PRZEST-30%
					R. jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 SO	22	szt		8	12	IA		23	70	8,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Brz,			1 BK	22	szt			11	I				2,0	
					Ak, Ol, Os 22l, podsz.: brz, tp na 50%, 1-w cz. E kępa											---	---	---	
					0,32 ha Db.c,Tp,Ol 65l. 1 szt.											262	775	82,0	
																		27,8	
							PRZES	TP	65			49	30		3		50		
								DB.C	65			26	23		3		60		
								OL	65			28	24		3		40		

																	150		
c		2,66			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	OL	70			27	20		3		15		
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tnm/pl///ps, **P.** szad,			OS	30			10	16		4		3		
					R. trawy, pok.zwy, jeż.spe			CZM	30			13	14		4		5		
								DB.C	30			11	14		4		3		

																	26		
f		0,48			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. LMb (bbm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tnm/pl/ps, **P.** szch,														
					R. pok.zwy, trawy, tnk.spe,														
					D. podsz.: iwa, kru na 30%														
g	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 AK	86		0,8	40	29	I	3	170	630	4,9	IIIB-40%-3,71
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.**	SO-DB		3 OL	86			36	26	II	3	104	385	4,4	AGROT-1,48
					szad, **R.** trawy, nar.spe, jsk.spe, **C.** drz nat,	(cz zg)		2 JS	86			49	28	I	3	61	225	2,0	ODN-ZŁOŻ-1,48
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Os, Brz	30										---	---	---	
					86l, Bk 39l, Ak, Kl, Czm 35l, mjs Db, Jw, Md, Św, Gb,											335	1240	11,3	
					So 86l, Md, Bk 19l, podsz.: czm, śng.b, głg, db na													3,0	
					80%, 1-w cz. SW bagno 0,09 ha 1 szt.														
h	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	30	szt	2,2	9	13	I	12	262	90	7,0	TW-0,35
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.**	SO-DB		1 BK	30	szt		7	11	I		11	5	0,8	
					zad, **R.** trawy, jsk.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Jw, Js 30l, mjs											273	95	7,8	
					Jb, Wz 30l, podsz.: czm, śl.t, głg na 50%													22,3	
							PRZES	TP	90			90	28		3		10		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129A																			
i	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Ol 64l, mjs Md, Db 64l, Md, Brz 40l, podsz.: bez.c, db, wz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha Brz 40l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	64 64		0,8	33 31	26 27	IA I	12	281 68 --- 349	140 35 --- 175	2,9 0,5 --- 3,4 6,9	TP-0,49
j	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl///gp, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Jw 45l, Głg 35l, mjs Jw 86l, Db 45l, podsz.: bez.c, jrz, głg, db na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	9 SO 1 JW	86 60		0,8	37 27	24 24	II I	2 3	241 24 --- 265	510 50 --- 560	8,1 1,6 --- 9,7 4,6	IIIA-30%-2,11 AGROT-0,63 ODN-ZŁOŻ-0,63
k	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, płz//, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 45l, mjs Jw 86l, podsz.: czm, bez.c, głg, kal.k na 80%	60 SO-DB (cz zg) 20	DRZEW	OL	86		0,9	31	23	III	3	344	495	6,1 4,2	IIIA-30%-1,44 AGROT-0,57 ODN-ZŁOŻ-0,57
l	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/gp, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ol 11l, 1-w cz. W bagno 0,04 ha 1 szt.	120 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	BK TP	13 60	szt	1,0	90	5 28	II	12 3		8		CW-0,16
~a			0,10		**RP:** ROWY														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69												3614	125.4	
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Obr. ew. Unisławice (0015)														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Gmina Kowal (092)														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Powiat włocławski (18)														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Mielinek (0010) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 82l, Ol, Jw 60l, Ol, Db, Js, Lp 40l, mjs So 60l, podsz.: bez.c, czm, kru na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	82		0,8	37	24	II	3	373	550	6,6 4,5	BRAK WSK-1,48
b	25,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Db 59l, Św 40l, mjs Db, Db.c, Czm.p, Brz, Gb 30l, podsz.: kru, bez.c, jrz, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Db 25l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	59 59		0,9	29 29	25 26	IA I	12	365 33 --- 398	9185 830 --- 10015	216,6 18,2 --- 234,8 9,3	TP-25,16
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	32 32		1,4	16 16	16 15	I IA	13	245 35 --- 280	165 25 --- 190	7,0 1,3 --- 8,3 12,2	TW-0,68
d		1,72			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szch, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy	OL	PRZES	OL	80			30	23		3		125		
f	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 OL	39 39 39	szt szt szt	1,3	18 14 17	18 16 18	IA II III	12	163 76 41 --- 280	150 70 40 --- 260	6,2 3,9 1,2 --- 11,3 12,2	TP-0,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna		Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
g	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Gb 70l, Ol 55l, mjs Brz 30l, podsz.: bez.c, czm, kru na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 2 OL 2 BRZ	70 90 70		0,6	30 37 33	24 24 25	II II I	3 3 3	166 62 47 --- 275	395 145 110 --- 650	5,3 1,6 1,4 --- 8,3 3,5	BRAK WSK-2,37
h	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **P.** zad, **R.** pdg.pos, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 18l, podsz.: czm.p, kru, brz, głg na 40%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 MD 1 BK	27 18 18	szt szt szt	1,0	7 10	12 13 6	I I II	12	137 46 --- 183	415 140 --- 555	39,4 6,9 --- 46,3 15,3	TW-3,02
i	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 18l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 50%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 3 MD 1 BK	27 18 18	szt szt szt	1,0	7 10	11 12 6	II I II	12	114 68 --- 182	210 125 --- 335	25,3 6,3 --- 31,6 17,2	TW-1,84
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	35,48	1,72	0,16		= 37,36												12680	347.2	
	35,48	1,72	0,16		= 37,36 Obr. ew. Mielinek (0010)														
	35,48	1,72	0,16		= 37,36 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	35,48	1,72	0,16		= 37,36 Powiat włocławski (18)														
	35,48	1,72	0,16		= 37,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
131					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Gawin (0004) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl///gp, porol, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So 110l, Db 80l, Jw 65l, Ol, Db, Os, Jw 45l, podsz.: czm.p, der.b na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 OL 1 OS	90 80 80 65		0,7	38 30 31 27	19 23 22 22	III II III III	3 3 3 3	132 42 28 24 --- 226	285 90 60 50 --- 485	4,4 0,8 0,8 0,6 --- 6,6 3,1	BRAK WSK-2,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131					Obr. ew. Mielinek (0010)														
b	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	32 32		1,4	16 13	17 15	I IA	13	181 111 --- 292	235 145 --- 380	9,9 8,0 --- 17,9 13,8	TW-1,30
c	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gp, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 60l, podsz.: kru, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,1	26	21	I	11	403	705	17,3 9,9	TP-1,75
d	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: kru, jrz, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB 1 BRZ	31 31 31	szt szt szt	1,3	10 9 10	14 13 16	IA II I	11	93 64 23 --- 180	130 90 35 --- 255	7,7 7,8 1,4 --- 16,9 11,9	TW-1,42
f	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl//pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, prz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 15l, podsz.: kru, brz, db, os, jrz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Db 60l. 1 szt. 2-w cz. SE bagno 0,08 ha 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,25 ha Ol 35l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,08 ha Ol 60l. 1 szt.	130 SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 SO 1 OL	20 20 15	szt szt szt	1,0	7 8 8	11 8 10	II I II	12	15	70	2,8 11,5 6,9 --- 21,2 4,6	TW-4,51
g	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 30l, mjs Kl 30l, podsz.: kru, brz, jrz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,03 ha Brz 70l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	30 30	szt	2,5	12 13	16 17	IA I	12	354 160 --- 514	910 410 --- 1320	56,1 18,8 --- 74,9 29,1	TW-2,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	30		2,1	11	16	II	12	251	235	10,1	BRAK WSK-0,93
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **P.** szad, **R.**	OL		3 OL	85			30	23	III		205	190	2,4	
					trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		2 OL	60			24	20	III		126	115	2,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 85l,											---	---	---	
					Brz, Db 30l, podsz.: bez.c, db, os, brz, ol na 60%, 1-w											582	540	14,6	
					cz. NW bagno 0,09 ha 1 szt.													15,7	
i	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	21		1,0		8	II	12			0,2	TW-0,27
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, **P.** zad, **R.**	BK-SO-DB		3 BRZ	21			7	12	I		57	15	1,1	
					trawy, nar.spe, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: db, brz,													1,3	
					os, kru na 10%													4,8	
j	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	28	szt	2,5	12	16	IA	11	194	240	16,8	TW-1,24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		4 DB.S	28	szt		9	14	I		137	170	14,9	
					trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	28	szt		14	16	I		46	55	2,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 28l,											---	---	---	
					podsz.: brz, jw, jrz na 10%											377	465	34,5	
																		27,8	
							PRZES	BRZ	60			30	23		3		8		
k	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	37	szt	1,3	14	17	IA	12	163	175	7,6	TP-0,81
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, porol, **P.**	BK-DB-SO		3 DB.C	37	szt		15	17	I		87	90	4,8	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		2 BRZ	37	szt		16	17	I		58	60	2,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 60l, Ol											---	---	---	
					37l, podsz.: jrz, iwa, os, db.c na 60%, 1-w cz. C bagno											308	325	14,6	
					0,25 ha 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,03 ha Brz 60l. 1 szt.													13,8	
l	11,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	59		0,9	28	24	IA	12	365	4245	100,1	TP-11,63
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, porol, **P.**	BK-DB-SO		1 BRZ	59			26	24	I		28	325	5,6	
					zad, **R.** trawy, nar.spe, pdg.pos, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Md, Db, Jw, Ol											393	4570	105,7	
					59l, Db, Jw, Wz, Gb 40l, mjs Db, Ol, Brz 70l, Ak, Kl,													9,1	
					Jw, Brz 30l, podsz.: jrz, bez.c, kru, ak, jw, os, brz na		PODR	DB	30		0,2		9		22				
					80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
	28,91 26,76 2,15 28,91 28,91 28,91				= 28,91 = 26,76 Obr. ew. Mielinek (0010) = 2,15 Obr. ew. Gawin (0004) = 28,91 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) = 28,91 Powiat włocławski (18) = 28,91 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												9138	325.5	
132					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Zieleniewo (0025) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Tp, Js 65l, Ol, Brz, Czm 40l, podsz.: iwa, czm, kru na 90%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	65		0,7	21	20	III	4	234	690	11,2 3,8	BRAK WSK-2,95
b	5,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gz, porol, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, mal.wł́ś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Db.c, Brz 61l, Db, Św 30l, podsz.: kru, bez.c, db, jrz na 90%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 MD 1 DB 1 OL 1 SO	61 61 61 61		0,9	26 23 24 23	24 21 22 22	II II II I	12	197 42 36 31 --- 306	1070 230 195 170 --- 1665	22,7 6,6 3,3 4,0 --- 36,6 6,7	TP-5,44
c	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gz, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, czk.pos, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Md 25l, podsz.: kru, jrz, db na 50%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 MD 1 BK	27 17 18	szt szt szt	1,0	7 9	11 11 6	II II II	12	91 34 --- 125	100 35 --- 135	11,9 1,5 --- 13,4 12,4	TW-1,08
d	5,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: czm, bez.c, kru na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	70 50		0,8	27 18	22 18	III III	3 4	255 26 --- 281	1470 150 --- 1620	21,4 3,5 --- 24,9 4,3	BRAK WSK-5,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
f	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, lwa 61l, Czm 30l, podsz.: bez.c, js, jrz, kru na 90%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 JS	61 61		0,9	29 33	26 28	I I	3 3	296 130 --- 426	1035 455 --- 1490	15,4 7,8 --- 23,2 6,6	TP-3,49
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Wz, Brz 59l, mjs Os, Gb 59l, podsz.: bez.c, czm.p, db.c, db, gb, kru na 90%	100 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 SO 2 DB 1 OL 1 TP	59 59 59 59 59		0,9	25 34 30 25 31	24 26 23 21 26	II IA I III I	12	114 109 66 28 19 --- 336	260 250 150 65 45 --- 770	5,8 5,9 4,1 1,2 0,7 --- 17,7 7,7	TP-2,30
~a			0,22		**RP:** L ENERG														
	21,03		0,22		= 21,25												6370	127	
	21,03		0,22		= 21,25 Obr. ew. Zieleniewo (0025)														
	21,03		0,22		= 21,25 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	21,03		0,22		= 21,25 Powiat włocławski (18)														
	21,03		0,22		= 21,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
133					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Zieleniewo (0025) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	7,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, ps//pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, czk.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Gb, Ol 76l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 GB GB	76 55 40		0,8 0,3	31 20 8	25 21 13	II I III	12 22	281 23 --- 304 23	1985 160 --- 2145 160	41,8 4,8 --- 46,6 6,6	TP-7,06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
b	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** Pw, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kok.spe, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db.c, Gb, Brz 62l, Db 50l, Gb 35l, podsz.: bez.c, gb, lsz, os na 40%	100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 MD 2 SO 1 DB 1 GB 1 OL	62 62 62 50 62		1,0	31 26 27 21 28	28 25 24 21 25	I IA I I II	13	218 104 31 31 31 --- 415	920 440 130 130 130 --- 1750	18,8 9,8 3,3 4,4 2,1 --- 38,4 9,1	TP-4,23
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 23l, podsz.: kru, jrz, lsz na 50%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 125l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 DB.S 1 BK 1 SO 1 DB SO	13 33 23 23 23 125	szt szt szt szt szt	1,0	 10 8 42	3 14 8 9 8 24	I I II I II	11 2	 35 10 --- 45	 95 30 --- 125 40	6,9 6,2 3,3 0,3 --- 16,7 6,0	CP-1,11 TW-1,66
d	6,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pg//ps, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pdg.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, Brz, Db, Lp, Js 76l, Czr 60l, Jw 50l, Db, Gb, Kl, Czr.p 45l, podsz.: kru, lsz, jrz, gb, bez.c, os na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 GB 2 DB	76 35 35		0,8 0,3	31 9 7	25 13 12	I II II	2 22	342 28 9 --- 37	2370 195 60 --- 255	43,5 6,3	BRAK WSK-6,93
f	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jst.spe, żwk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: db, ak, jrz, czr.p na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	79		0,8	32	25	II	11	286	410	8,2 5,7	BRAK WSK-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
g	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 MD	5	szt	1,0		1	I	11				CW-0,65
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp, porol, **P.** szad,	BK-DB-SO		3 BK	5	szt			1	II					
					R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(zg)		2 DB.B	6	szt			1	I					
					D. zmiesz. kęp, pjd Gr 6l, Gb 5l, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Św,Db,Brz 78l. Czr 18l. 1 szt.		PRZES	SO	78			35	28	1		6		
								ŚW	78			38	28	2		6		
								CZR.P	18			14	12	4		1		
								DB	78			45	24	2		3		
								BRZ	78			32	23	3		1		

																17		
h		0,32			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	JS-DB	PRZES	OL	75			29	24		3		5		
					S. Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, tnm/tn///pl, **P.** szad,														
					R. trawy, pok.zwy, pdg.pos,														
					D. podsz.: bez.c, czm na 30%														
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	33	szt	1,2	10	13	II	11	105	80	6,2	TW-0,78
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp, **P.** szch, **R.**	BK-SO-DB		1 BK	33	szt		7	11	I		12	10	1,3	
					trawy, pok.zwy, psz.gaj, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Ak, Js 33l, podsz.: kru, jrz, gb, bez.c na 30%											117	90	7,5	
																		9,6	
j	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	5	szt	1,0		1	II	12				CW-0,82
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/ps, **P.** szad, **R.**	JS-DB		1 JS	6	szt			1	I					
					trawy, jeż.spe, jsn.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 LP	5	szt			1	II					
					D. zmiesz. grp, pjd Kl 6l, 1-w cz. C bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,04 ha Db 98l. Czr.p 19l. 1 szt.		PRZES	DB	98			40	24	2		8			
								CZR.P	19			14	12	4		1			

																9			
	24,94	0,32			= 25,26												7376	160.9	
	24,94	0,32			= 25,26 Obr. ew. Zieleniewo (0025)														
	24,94	0,32			= 25,26 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	24,94	0,32			= 25,26 Powiat włocławski (18)														
	24,94	0,32			= 25,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Zieleniewo (0025) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//gz, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kok.spe, kwc.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Lp, Jw 70l, Ol, Os, So, Db.c, Js 52l, podsz.: gb, bez.c, czm.p, kru na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 GB 2 OL 2 DB 1 DB 1 GB	52 70 70 52 40		0,9	18 31 30 21 16	20 24 25 21 15	II II I I II	4 2 2 4 4	90 38 43 33 24 --- 228	265 110 125 95 70 --- 665	9,5 1,5 2,7 3,1 3,7 --- 20,5 7,0	TP-2,92
b				0,17	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
c	6,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/gyom, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd So 86l, Ol 50l, mjs Os, Brz 86l, Brz 45l, Czm 40l, Ol 35l, Gb, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm, kru, lsz, jrz na 90%	60 OL (zg) 30	DRZEW	5 OL 3 OL 1 JS 1 TP	86 71 86 86		0,8	33 28 33 46	22 23 25 26	III II II II	3 3 3 3	160 85 28 24 --- 297	1065 565 185 160 --- 1975	13,0 7,5 1,9 1,0 --- 23,4 3,5	IVD-40%-6,65 AGROT-2,66 ODN-ZŁOŻ-2,66
d	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Dw, ps///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 45l, mjs Brz, Os, Ol, Wz, Js 59l, Db, Gb 30l, podsz.: kru, czm.p, bez.c na 90%	100 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	4 SO 4 DB 2 MD	59 59 59		0,9	27 30 29	24 23 25	IA I I	12	138 123 71 --- 332	150 135 80 --- 365	3,6 3,7 1,7 --- 9,0 8,2	TP-1,10
f		3,57			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/gyom, **SP.** w cz. C 3150(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, lsz na 40%, **Info:** teren zalewany	OL	PRZES	OL OL BRZ DB JS TP	80 70 80 80 80 80			29 32 28 26 29 36	22 26 23 21 23 24		3 2 3 3 3 3		65 30 10 10 5 5 --- 125		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
g	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIB-50%-2,38
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//gz, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	DRZEW	7 BRZ	86		0,4	33	28	I	3	122	290	2,2	AGROT-0,71
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.**	(zg)		2 OL	86			35	26	II	3	30	70	0,8	ODN-ZŁOŻ-0,71
					trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz nat, drz szt,	20		1 GB	55			19	20	II	4	13	30	1,0	CW-0,87
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Db 130l, Gb											---	---	---	
					40l, mjs Db, Js, Os, Lp 86l, Jw 70l, Czr 60l, Kl, Os, Db											165	390	4,0	
					55l, Jw 35l, Czm, Lp 30l, podsz.: kru, gb, kal.k, lsz, gr													1,7	
					na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,37 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w		PODS	DB.S	6	szt	0,3				11				
					cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 6l. 1 szt.														
i	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-3,73
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//gz, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	76		0,7	31	24	II	12	239	890	18,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)												5,0	
					pok.zwy, pdg.pos, kok.spe, **C.** drz szt,		IIP	7 GB	45		0,3	13	17	II	22	37	140	6,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz			3 GB	30			7	13	I		9	35	2,5	
					luź, IP pjd Czm.p 45l, mjs Brz 76l, Lp 45l, IIP zmiesz.											---	---	---	
					grp,, podsz.: gb, db, czm.p, śl.t, kru, der.b na 60%											46	175	8,6	
																		2,3	
j	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	76		0,8	32	25	I	2	220	535	9,8	BRAK WSK-2,43
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** ziel, **R.**	BK-DB-SO		4 OL	76			31	24	II	2	145	350	4,5	
					pdg.pos, pok.zwy, świb.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Brz											365	885	14,3	
					76l, Gb, Db, Kl 40l, podsz.: gb, kru, czm.p, jrz na 40%													5,9	
~a			0,09		**RP:** ROWY														
	19,21	3,57	0,09	0,17	= 23,04												5470	98.6	
	19,21	3,57	0,09	0,17	= 23,04 Obr. ew. Zieleniewo (0025)														
	19,21	3,57	0,09	0,17	= 23,04 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	19,21	3,57	0,09	0,17	= 23,04 Powiat włocławski (18)														
	19,21	3,57	0,09	0,17	= 23,04 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Jw, Os 48l, podsz.: der.b, jrz na 90%, **Info:** fragm. Lw	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 2 OL 2 JS 1 BRZ	58 48 58 58		0,7	25 23 21 26	21 18 18 20	III III II II	3 4 4 3	99 38 28 19 --- 184	95 35 25 20 --- 175	1,8 0,9 0,7 0,3 --- 3,7 3,9	TP-0,96
b	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: der.ś, kru na 30%	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 2 BK 2 OL 1 SO DB BRZ JS OL	17 17 15 15 130 90 90 90	szt szt szt szt	1,0	 12 55 39 35 38	6 4 11 4 24 25 25 22	I I II I 	12 3 3 3 3	 20 	 20 3 2 2 5 --- 12	1,9 2,1 0,7 --- 4,7 4,5 	CP-1,04
c	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Js 58l, Js 48l, mjs Czm, Jw 30l, podsz.: bez.c, czm, der.b na 80%, **Info:** fragm. Lśw	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	58		0,8	27	23	II	3	296	295	5,4 5,4	TP-1,00

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135																			
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, So, Js, Jw 70l, Ol, Jw 45l, mjs Db 100l, Wz, Św 70l, Db, Jw, Js 25l, podsz.: lsz, bez.c, czm.p, der.b, św, js na 90%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 2 DB 1 SO 1 JS 1 OL 1 MD	55 70 55 55 55 70		0,7	24 32 22 26 23 36	23 24 20 24 20 27	I II I I III II	12	84 47 23 19 19 23 --- 215	195 110 55 45 45 55 --- 505	5,8 2,6 1,5 0,9 0,9 0,9 --- 12,6 5,4	BRAK WSK-2,32
f	4,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 65l, Db 55l, Md, Brz, Jw 48l, mjs Brz 35l, Bk, Db, Jw 25l, Bk 48l, podsz.: bez.c, czm.p, kl, der.b na 90%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 DB 1 MD	48 35 35		0,8	23 15 21	20 15 19	I I I	12	136 41 23 --- 200	575 175 100 --- 850	20,6 10,0 4,5 --- 35,1 8,3	TP-4,24
g	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 13l, Brz 10l, podsz.: brz, kru, der.ś, bez.c na 30%	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 ŚW	13 13	szt szt	1,0	8	8 2	III II	13	40	25	3,2 --- 3,2 4,8	CP-0,67
h				0,03	**RP.** DROGI P (Dr)														
i	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Ol 25l, podsz.: bez.c, jrz, lsz na 90%	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	OL	55		0,8	23	24	II	4	319	190	3,8 6,3	
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135 ~c			0,02		**RP:** ROWY														
	10,83		0,35	0,03	= 11,21												2072	68.5	
	10,83		0,35	0,03	= 11,21 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	10,83		0,35	0,03	= 11,21 Gmina Boniewo (032)														
	10,83		0,35	0,03	= 11,21 Powiat włocławski (18)														
	10,83		0,35	0,03	= 11,21 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
136					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				4,41	**RP.** R (R IVA)														
b				0,41	**RP.** R (R IVB)														
c				1,75	**RP.** R (R IIIB)														
d	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	12	szt	1,0		3	II	12			0,9	CP-0,93
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.**	BK-DB		2 DB	36	szt		18	16	I		35	35	2,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś,	(cz zg)		1 ŚW	12	szt			3	II				---	
					pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, mło złoż,													2,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Js 36l,													2,8	
					Lp 11l, mjs Jw 11l, podsz.: der.ś, bez.c, jrz, lsz na														
					30%, 1-w cz. SW kępa 0,09 ha Brz,Wz,Js,Ksz,Tp 106l.		PRZES	ŚW	106			28	21		3		2		
					1 szt.,			BRZ	106			35	22		3		2		
					Info: kapliczka Hubert			WZ	106			30	21		2		2		
								JS	106			28	21		3		2		
								KSZ	106			30	20		3		2		
								TP	106			55	23		3		2		

																	12		
f		0,26			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-														
					Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
g	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gp/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Js 20l, mjs Św 22l, Lp, Głg 20l, podsz.: der.ś na 20%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB.S 3 DB.S 1 OL	27 20 20	szt szt szt	1,0	15	9 5 14	II III II	12	22	30	1,1 0,4 2,2 --- 3,7 2,6	TW-1,43
h				0,34	**RP.** R (R IVA)														
j	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jsk.spe, tnk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw 10l, podsz.: jw, der.ś na 20%, 1-w cz. E remiza 0,05 ha Pgc.j 5l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	12		1,0		3	I	11			6,7 3,6	CP-1,82
k	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gb 10l, mjs Jw 10l, Kl.p, Czr.p 9l, podsz.: der.ś, jrz na 20%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 2 OL 1 WZ	12 9 10		1,0	8	3 9 4	I I I	12	5	5	2,7 1,1 --- 3,8 3,5	CP-1,08
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** ROWY														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
	5,40	0,26	0,48	6,91	= 13,05												82	17.1	
	5,40	0,26	0,48	6,91	= 13,05 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	5,40	0,26	0,48	6,91	= 13,05 Gmina Boniewo (032)														
	5,40	0,26	0,48	6,91	= 13,05 Powiat włocławski (18)														
	5,40	0,26	0,48	6,91	= 13,05 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mek.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk 18l, Jw 17l, 1-w cz. E kępa 0,05 ha Lp 84l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,17 ha Bk 24l. 1 szt.	130 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	18	szt	1,0		5	II	11			3,8	CP-4,13
								1 OL	17	szt		9	9	IV		10	45	4,1	
								1 MD	17	szt			6	II				2,9	
								1 BK	24	szt			6	II				---	
																		10,8	
																		2,5	
							PRZES	LP	84			33	18		3		15		
								MD	84			27	23		3		5		
								KL	84			30	20		3		4		
								ŚW	84			24	20		3		3		
								JS	84			34	19		3		3		

																	30		
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. C bagno 0,05 ha 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	3	szt	1,0			I	11				PIEL-0,85
								2 OL	2	szt				I				0,8	
								1 ŚW	4	szt				I				---	
																		0,8	
																		0,9	
c	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Js, Wz, lwa 43l, mjs Kl, Gb, Św 43l, podsz.: der.b, kl, św na 20%, **Info:** fragm. Lśw	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL	16	szt	1,0	10	9	III	12	40	200	18,4	CP-3,97
								1 DB.S	16	szt			4	II				0,6	TP-1,10
								1 OL	43			19	19	III		20	100	2,8	
								1 DB	43			13	12	III		10	50	3,0	
								1 ŚW	18				4	II				1,2	
																---	---	---	
																70	350	26,0	
																		5,2	
							PRZES	DB	80			24	20		4		2		
								LP	70			25	19		3		2		

																	4		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	KO												IIIAU-90%-2,84
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.**	BK-DB	DRZEW	3 ŚW	85		0,5	31	26	II	3	91	260	5,1	AGROT-1,80
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(cz zg)		3 DB	85			34	24	II	3	52	150	2,6	ODN-ZŁOŻ-1,80
					szc.zaj, **C.** drz szt,	10		3 SO	85			35	27	I	3	61	175	2,8	PIEL-0,75
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Ol, Brz 85l,			1 ŚW	60			25	23	I	3	26	75	2,5	
					Db 60l, Św 50l, Czm 40l, mjs Jw 40l, Db, Św 25l,											---	---	---	
					podsz.: der.b, bez.c, jrz na 90%, 1-w cz. C od gnia											230	660	13,0	
					0,50 ha Db.s 6l. Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,25													4,6	
					ha Db.s 6l. Db.s 3l. 1 szt.,		PODS	6 DB.S	6	szt	0,3				12				
					OP. Płaty roślinności: lis.jaj 3 szt.			4 DB.S	3	szt									
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	45		0,9	19	18	II	12	109	90	4,1	TP-0,72
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.**	WZ-DB		2 BRZ	45			19	18	II		36	30	0,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch,	(cz zg)		1 ŚW	45			18	17	I		23	20	1,1	
					R. trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,			1 OL	45			19	18	III		23	20	0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Js, Md											---	---	---	
					45l, mjs So, Jw 45l, Db 25l, podsz.: czm, der.b, bez.c											191	160	6,5	
					na 80%, 1-w cz. W kępa 0,13 ha Db,Jw 4l. 1 szt.,													7,7	
					Info: fragm. Lw i Ol														
g	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	85		0,5	34	24	II	3	211	625	7,2	BRAK WSK-2,96
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp/gl, **P.** szch, **R.**	JS-DB		2 DB	105			41	26	II	2	59	175	2,2	
					pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Jw 45l, mjs											270	800	9,4	
					Db 130l, Db 85l, Jw, Ol 65l, Db, Jw 25l, podsz.: der.b,													3,2	
					bez.c, jrz na 70%,														
					OP. Stanowisko fauny chronionej														
h	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	DB	105		0,5	41	29	II	2	268	235	3,0	BRAK WSK-0,88
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.**	WZ-DB												3,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szad,	(cz zg)														
					R. trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Js 105l, Ol, Św, Lp 65l,														
					mjs Lp 45l, Św, Lp, Js 25l, podsz.: der.b, bez.c na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
i	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, kos.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db, Św, Ol 75l, Św 53l, Db, Brz, Jw, Lp 45l, mjs Db, Św 25l, podsz.: bez.c, der.b, jrz na 60%, **Info:** fragm. Ol	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 OL 1 JS 1 ŚW	45 53 45		0,9	21 24 19	19 22 18	III I I	4 4 4	191 19 19 --- 229	125 10 10 --- 145	3,3 0,3 0,7 --- 4,3 6,6	TP-0,65
j	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, gp//gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: jrz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha Ol 85l. 1 szt.	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 OL 2 BK OL DB	17 14 17 85 130	szt szt szt 	1,0	 10 28 55	5 9 4 24 25	II III II 	12 3 2	 15 	 30 45 3	1,5 3,2 --- 4,7 2,4 --- 48	TW-2,00
k		0,40			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe	OL	PRZES (w cz. C)	OL	60			21	20		4		5		
l	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Lp, Js, Jw, Wb 36l, Db 30l, podsz.: der.b, bez.c, kru, jrz na 70%, **Info:** fragm. Lśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 DB 3 DB 1 MD	36 36 45 36	szt szt szt	1,0	17 16 20 20	16 16 19 19	IA I I I	12	79 49 74 25 --- 227	255 160 240 80 --- 735	11,6 8,6 9,3 3,6 --- 33,1 10,3	TP-3,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
m	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, pjd Jw, Lp 27l, mjs Db.s 12l	130 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 2 DB.S 2 DB 1 ŚW 1 WZ 1 BK	3 15 27 4 3 27	szt szt szt szt szt szt	1,0		 2 12	I II II I I II	11			 0,7 0,7 1,7 --- 3,1 1,0	PIEL-1,58 CP-1,42
n	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 33l, podsz.: bez.c, der.b, jrz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,37 ha Bk,Db 24l. 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 BK JS LP	33 33 80 70	szt szt 	1,0	14 12 30 26	14 11 24 21	I I 	12 2 3	123 20 --- 143 	175 30 --- 205 10 3 --- 13	11,0 3,8 --- 14,8 10,5 	TW-1,41
o	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz, So, Gb, Js 85l, Jw, Św, Gb 60l, Św, Jw, Gb 45l, mjs Db 85l, Db 55l, Gb, Św, Jw 25l, podsz.: der.b, bez.c, gb, jrz, kru na 80%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 MD 1 ŚW	85 85		0,6	38 30	30 24	I III	2 2	275 37 --- 312	530 70 --- 600	6,6 1,5 --- 8,1 4,2	BRAK WSK-1,92
p	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Jw, Md, Brz, Os 35l, podsz.: bez.c, der.b, czm, jrz na 80%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 JS	35 35	szt szt	1,0	15 14	16 16	I I	12	153 15 --- 168	145 15 --- 160	8,4 0,7 --- 9,1 9,5	TW-0,96
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
~c			0,14		**RP:** ROWY														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,31		**RP:** DROGI L														
~g			0,16		**RP:** ROWY														
~h			0,02		**RP:** ROWY														
	30,95	0,40	1,01		= 32,36												4225	146.7	
	30,95	0,40	1,01		= 32,36 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	30,95	0,40	1,01		= 32,36 Gmina Boniewo (032)														
	30,95	0,40	1,01		= 32,36 Powiat włocławski (18)														
	30,95	0,40	1,01		= 32,36 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
138					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	9,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 OL	10	szt	0,9		3	IV	11			12,3	CP-6,65
					S. OlJ (łz) n2, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-	JS-OL		4 OL	20	szt			5	IV				8,2	CW-2,36
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** kos.spe, mal.włś,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** upr złoż, drz szt, drz nat,													20,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol 26l,													2,2	
					Db 20l, 1-w cz. NE bagno 0,12 ha 1 szt.,		PRZES	OL	80			28	22		3		3		
					OP. Płaty roślinności: lis.jaj 3 szt.		(w cz. W)												
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-3,30
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.**	WZ-DB	IP	9 DB	105	szt	0,8	38	28	II	2	361	1190	15,0	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad,	(cz zg)		1 SO	105	szt		34	26	II	2	31	100	1,2	
					R. trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											392	1290	16,2	
					IP zmiesz. grp, mjs Md 105l, Jw 85l, IIP pjd Jw 40l, mjs													4,9	
					Db, Lp, Św 55l, Js 40l, Jw 20l, podsz.: der.b, bez.c, db,		IIP	JW	55		0,2	19	19	I	12	52	170	6,4	
					jw, js na 70%													1,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
c	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tnm/tn///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 100l, Db, Js, Brz, Jw, Wz, Św, Lp 65l, Ol 55l, Lp 40l, podsz.: czm, der.b, bez.c, gb na 30%	60 JS-OL (zg) 5	DRZEW	OL	71	szt	0,8	25	23	II	3	358	355	4,7 4,7	IB-95%-0,99 AGROT-0,99 ODN-ZRB-0,99
d	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pbr, pg//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/7697/05 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 110l, mjs Js 110l, Ol 90l, Jw, Js, Ksz 65l, Gb, Jw 55l, Js 45l, Lp, Św, Wz, Czm 40l, Ak 20l, podsz.: czm, bez.c, der.b, głg, jrz na 80%, **OP.** Płaty roślinności: lis.jaj 2 szt.	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	DB.S	110	gdn	0,7	45	29	II	2	376	3450	39,9 4,4	BRAK WSK-9,17
f	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, sał.leś, ptu.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. grp, mjs Md, Db, Jw, Js, Brz 95l, Św, Brz, Ak 75l, IIP zmiesz. grp, pjd Św 65l, Św 40l, mjs Db, Gb, Js, Jw 65l, Gb 50l, Jw, Gb 40l, podsz.: bez.c, jw, św, der.b, gb na 40%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha Bk 25l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 SO 1 ŚW 1 DB 9 ŚW 1 JW	95 95 110 50 50	szt szt szt nat nat	0,7 0,7	28 34 38 19 20	28 28 27 18 21	I II II II I	2 2 2 4 4	226 54 38 --- 318 204 21 --- 225	715 170 120 --- 1005 645 65 --- 710	9,9 2,7 1,4 --- 14,0 4,4 33,1 3,0 --- 36,1 11,4	TW-0,19
g				0,00	**RP.** DROGI P (Dr)														
~a			0,32		**RP:** DROGI L														
~b			0,39		**RP:** LINIE														
~c			0,17		**RP:** ROWY														
~d			0,20		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
	25,81		1,08		= 26,89												6983	137.8	
	25,81		1,08		= 26,89 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	25,81		1,08		= 26,89 Gmina Boniewo (032)														
	25,81		1,08		= 26,89 Powiat włocławski (18)														
	25,81		1,08		= 26,89 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
139					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** BRs, gp//gl//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch, **R.** ptu.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 68l, Św, Js, So 58l, Św, Js, Wz 45l, Czm 25l, podsz.: bez.c, czm, der.b, jw na 80%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 2 MD 1 OL	58 58 58	szt szt szt	0,8	27 32 32	25 27 26	I I I	12	206 62 41 --- 309	595 180 120 --- 895	16,4 4,0 1,9 --- 22,3 7,7	TP-2,88
b	7,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn/gyom, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kos.spe, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.c, der.b na 30%, 1-w cz. N kępa 0,29 ha Jw 85l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,12 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL JW	25 85	szt,upr	0,9	16 26	19 23	I 	11 3	242	1725 35	91,3 12,8	TW-7,01
d		0,52			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, tn/gyom, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe	OL													
g	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** zad, **R.** kos.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 110l, Brz 85l, Wz, Db 60l, podsz.: bez.c, czm, der.b na 40%, 1-w cz. S bagno 0,07 ha 1 szt.	60 OL (zg) 5	DRZEW	7 OL 3 OL	85 50	szt szt	1,0	34 21	29 22	I II	2 4	438 111 --- 549	845 215 --- 1060	8,4 4,8 --- 13,2 6,8	IB-90%-1,93 AGROT-1,93 ODN-ZRB-1,93

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
h	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IVDU-95%-2,98
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, gp//gl///pl, **ZR.**	BK-DB	DRZEW	6 BRZ	75	nat	0,3	34	28	I	2	61	180	1,9	AGROT-1,84
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** ptu.spe, pok.zwy,	(cz zg)		2 OL	75			30	27	I	3	26	75	0,9	ODN-ZŁOŻ-1,84
					mal.włś, **U.** 30% zwierz, **C.** drz nat, drz szt,	10		2 ŚW	75	szt		25	25	II	3	26	75	2,0	PIEL-0,31
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Db, Jw 40l, mjs Db, So											---	---	---	CW-0,68
					75l, So, Św 55l, Jw, Db 50l, Gb 45l, Św 40l, Czm,											113	330	4,8	
					Czr.p, Db 25l, podsz.: czm, bez.c, der.b, głg, jw na													1,6	
					70%, 1-w cz. NE od gnia 0,55 ha Db.s 10l. Db.s 3l. 1		PODS	7 DB.S	10	szt	0,4				12				
					szt. 2-w cz. S od gnia 0,41 ha Db.s 10l. Ol 5l. Db.s 3l.			3 DB.S	3	szt									
					1 szt.														
i		0,36			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	OL	75			28	24		3		5		
					S. LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Gm, m/gp///płz, **ZR.**														
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe,														
					D. podsz.: der.b, czm na 20%														
j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	MD	71	szt	0,9	42	29	I	2	387	590	9,8	TP-1,52
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-	BK-DB												6,4	
					Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** ptu.spe, pok.zwy,	(niezg)													
					nar.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 71l, Jw, Js 55l, Jw														
					40l, mjs Db, So 71l, Lp 40l, Jw 25l, podsz.: czm, jw,														
					bez.c na 50%														
k	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	72	szt	0,8	27	26	IA	3	397	785	14,5	TP-1,98
					S. Lśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-	BK-DB												7,3	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** ptu.spe, pok.zwy,	(niezg)													
					nar.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Jw 50l, Jw, Czm 40l,														
					mjs Św, Db, Md, Jw 72l, Js 40l, podsz.: bez.c, jw,														
					czm.p, der.b na 70%														
l		0,68			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. LMb (bm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-														
					Alnetum, **P.** zad, **R.** kos.spe,														
					Info: lustro wody														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139 m	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz fal, **GI.** Pbr, gp//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, jsk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Ol, Js 110l, Db 75l, mjs Gb 95l, Jw, Brz, Gb 75l, IIP pjd Db 55l, mjs Czr.p, Gb 55l, Lp, Brz, Czr.p 40l, Czm 20l, podsz.: bez.c, czm, der.b, jw na 70%	130 WZ-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB JW	 110 55	 szt nat	 0,9 0,3	 57 24	 30 22	 II I	 1 12	 474 98	 1490 310	 17,2 5,5 11,4 3,6	TP-3,14
n	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **GI.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Jw 70l, Js 60l, Jw 55l, Jw, Db, Św 40l, mjs Św, Brz 70l, Js 40l, Jw 25l, podsz.: czm, bez.c, głg, jw, kru na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,37 ha Db 37l. 1 szt.	100 WZ-DB (cz zg)	DRZEW	6 JS 4 DB	70 70	szt szt	0,7	30 32	28 25	I I	12	179 116 --- 295	335 220 --- 555	4,5 4,7 --- 9,2 4,9	TP-0,37
o	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz fal N, **GI.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** ptu.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, So, Jw, Brz 29l, podsz.: czm, bez.c, głg na 70%	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	3 DB.S 3 OL 3 BK 1 JS DB JS	29 29 29 29 130 60	szt szt szt szt	0,9	10 15 9 15 52 36	12 16 13 14 24 22	II II I I	12 3 3	24 48 29 10 --- 111	20 45 25 10 --- 100 14 1 --- 15	2,1 1,9 1,5 0,7 --- 6,2 7,0	TW-0,89
p		2,45			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kar.pos, kos.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,17 ha Ol 85l. 1 szt.	JS-OL	PRZES	OL	85			34	29		2		50		AGROT-2,45 ODN-ZRB-2,45
~a			0,08		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
	24,33	4,01	0,26		= 28,60												7945	199.9	
	24,33	4,01	0,26		= 28,60 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	24,33	4,01	0,26		= 28,60 Gmina Boniewo (032)														
	24,33	4,01	0,26		= 28,60 Powiat włocławski (18)														
	24,33	4,01	0,26		= 28,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
140					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	17	szt	1,0		4	II	11			1,8	CP-2,32
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gs///gz, **ZR.**	JS-DB		3 DB	28	szt			11	II				0,9	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 SO	15	szt			6	IA				2,2	
					ptu.spe, **C.** drz szt, mło złoż,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ak													4,9	
					15l, podsz.: czm.p, kru, jw, śl.t, der.ś, ak, bez.c na													2,0	
					40%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha So,Db,Md,Bk 111l. 1 szt.		PRZES	SO	111			39	24		2		10		
								DB	111			37	23		3		10		
								MD	111			45	26		2		5		
								BK	111			42	23		3		5		
								JS	111			41	24		3		2		
								JW	70			24	19		4		3		

																	35		
c	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	12		1,0		4	II	11			4,8	CW-3,90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB												1,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)													
					ptu.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Md 14l, Jw 12l, Brz 10l,															
					So, Db 5l, podsz.: brz, kru, jw, pgc.j na 20%														
g	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	15	szt	1,0		5	IA	12			3,8	CP-0,45
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	25			7	9	III		25	25	1,6	TW-0,60
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	15				6	III				0,2	
					ptu.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	20			7	8	III		5	5	0,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru na			1 DB.S	17				4	II				0,1	
					20%											---	---	---	
																30	30	6,1	
																		5,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
h	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** trawy, ptu.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Js, Czr.p 25l, podsz.: kru, lsz, czm.p, bez.c na 40%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,02 ha So 110l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 BK SO	18 25 20 110	szt szt szt 	1,1	36	9 11 8 24	IA I I 	11 2		10	24,7 4,9 --- 29,6 7,1	CP-4,02
i	4,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, pzm.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Brz 95l, mjs So 125l, Db, Św 95l, IIP pjd Db.c, Db 55l, Jw 35l, mjs Wz 55l, Jw, Db 25l, podsz.: bez.c, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,44 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,43 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,43 ha Db.s 7l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,43 ha Db.s 7l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO JW DB.S	95 55 7	szt	0,6 0,3 0,4	38 21 	28 22 1	I I 	2 12 11	270 78 	1235 355 	17,0 3,7 13,2 2,9	IIIAU-90%-4,57 AGROT-2,38 ODN-ZŁOŻ-2,38 PIEL-1,73
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
	16,08		0,21		= 16,29												1665	75.6	
	16,08		0,21		= 16,29 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	16,08		0,21		= 16,29 Gmina Boniewo (032)														
	16,08		0,21		= 16,29 Powiat włocławski (18)														
	16,08		0,21		= 16,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP mjs Db 140l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Db, Js 80l, Db.c, Js 60l, Db 45l, podsz.: kru, czm, jw, jrz na 10%, 1-w cz. NE od gnia 0,27 ha Bk 14l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,28 ha Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,33 ha Bk 14l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,20 ha Bk 14l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 8 JW 2 DB BK	111 60 60 14	szt	0,4 0,1 0,3	41 21 21	28 22 20 3	I I II II	2 4 4 12	196 22 4 --- 26	545 60 10 --- 70	6,1 2,2 2,0 0,3 --- 2,3 0,8	IIIBU-95%-2,79 AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60 CP-1,06
b	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szch, **R.** kos.spe, ptu.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 70l, Czm 40l, mjs Św, Js, Md 120l, Brz 90l, Db, Jkl 60l, Głg, Jw 40l, podsz.: bez.c, czm, jrz, kru na 90%	130 WZ-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 DB 3 OL 2 JW	120 120 60		0,8	58 36 25	30 26 22	II II I	3 3 3	237 124 52 --- 413	600 315 130 --- 1045	5,9 2,6 4,2 --- 12,7 5,0	IVD-30%-2,54 AGROT-0,76 ODN-ZŁOŻ-0,76
c	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** MR, m/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, mal.włś, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: kru, czm, der.b, db na 50%, **Info:** fragm. 30% Lw	60 OL (zg)	DRZEW	OL	24	upr,szt	1,0	17	18	I	11	252	285	16,0 14,0	TW-1,14
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, sał.leś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Md, Ol, Jw 35l, podsz.: kru, bez.c, głg, jw na 70%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	35 35	szt szt	1,0	18 17	18 17	IA I	12	205 33 --- 238	325 50 --- 375	15,5 3,0 --- 18,5 11,7	TP-1,58

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
f	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kos.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Js 48l, mjs Ol 60l, Jw 48l, Czm, Jw 28l, podsz.: bez.c, czm, kru, iwa na 60%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	48	szt	0,9	22	23	II	4	309	480	11,5 7,4	BRAK WSK-1,56
g	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** kos.spe, ptu.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Jw 32l, mjs Bk, Js, Ol 32l, podsz.: czm, bez.c, kru, der.b na 30%	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	OL	23	szt	0,7	14	16	I	12	174	505	29,6 10,2	TW-2,91
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** gls.jas, trawy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Js, Brz, Ol 35l, podsz.: czm, kru, jw na 40%	130 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	35 35	szt szt	1,0	14 17	16 19	I IA	12	98 121 --- 219	95 115 --- 210	5,4 5,6 --- 11,0 11,5	TP-0,96
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** ptu.spe, mo\u017c.trn, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 26l, podsz.: czm, kru, jw na 50%	130 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 MD SO	26 26 55	szt szt 	0,9	8 22 14	10 20 15	II I 	12 4	34 48 --- 82 5	40 55 --- 95 5	5,3 4,0 --- 9,3 8,0	TW-1,16
j		0,40			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz fal, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** kos.spe	OL	PRZES	OL	65			24	20		4		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
k	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,65
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO	IP	8 SO	95	szt	0,4	36	27	I	2	152	405	5,6	AGROT-1,36
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		1 ŚW	95	szt		36	28	II	2	26	70	1,1	ODN-ZŁOŻ-1,36
					ptu.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, drz nat,	10		1 OL	95	szt		28	24	II	3	17	45	0,5	CW-1,02
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					dkęp, mjs Brz 95l, IIP mjs Jw, Św 70l, Db, Wz 55l, Jw											195	520	7,2	
					35l, podsz.: kru, bez.c, jw, czm.p na 30%, 1-w cz. NW													2,7	
					od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,20		IIP	JW	55	nat	0,2	21	22	I	12	52	140	5,1	
					ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,32 ha Db.s 8l.													1,9	
					1 szt.		PODR	DB.S	8	szt	0,4		1		12				
l	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,10
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-BK-SO	IP	SO	100	szt	0,4	39	26	II	2	148	605	7,7	AGROT-1,94
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe,	(zg)												1,9	ODN-ZŁOŻ-1,94
					nar.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, drz nat,	10	IIP	JW	55	nat	0,2	23	23	I	12	57	235	8,7	CW-1,75
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Ak,													2,1	
					Ol, Js, Jw, Kl 100l, Jw 75l, IIP mjs Db, Lp, Os, Kl, Ak		PODR	7 DB.S	9	szt	0,4		1		11				
					55l, Jw 35l, Kl 25l, podsz.: lsz, kru, czm, bez.c, ak na			3 BK	9	szt			2						
					40%, 1-w cz. NE od gnia 0,29 ha Db.s 9l. So,Ak 7l. 1														
					szt. 2-w cz. NW od gnia 0,30 ha Db.s 9l. Ak 7l. 1 szt.														
					3-w cz. E od gnia 0,24 ha Bk 9l. 1 szt. 4-w cz. SE od														
					gnia 0,40 ha Bk 9l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,52 ha														
					Db.s 9l. 1 szt.														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,34		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** ROWY														
	21,39	0,40	0,74		= 22,53												5120	145.7	
	21,39	0,40	0,74		= 22,53 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	21,39	0,40	0,74		= 22,53 Gmina Boniewo (032)														
	21,39	0,40	0,74		= 22,53 Powiat włocławski (18)														
	21,39	0,40	0,74		= 22,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Db, Jw, Lp, Db.c 45l, Os 40l, mjs Brz, Js, Lp, Jw, Db 95l, Db, Lp, Js, Św 70l, Os, Św 45l, Czm, Gr 25l, podsz.: jrz, lsz, bez.c, czm, db na 30%, 1-w cz. NE od gnia 0,16 ha Db,Ol 29l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 15l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,26 ha Db.s,Ol,Brz 12l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,16 ha Db 29l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,16 ha Db 29l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,16 ha Db 29l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,31 ha Db.s 12l. 1 szt., **Info:** fragm. Lśw	60 JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	8 OL 2 JW 3 DB 3 DB.S 1 JS 1 OL 1 OL 1 DB.S	95 70 29 12 29 29 12 15	 szt szt szt szt szt	0,3 0,7	38 32 	24 24 7 2 7 8 7 1	II I 	3 3 12	100 22 --- 122 	170 35 --- 205 	1,7 0,9 --- 2,6 1,5	IIIBU-95%-1,69 AGROT-0,23 ODN-ZŁOŻ-0,23 PIEL-0,73 CP-0,64
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 85l, Brz, Jw 72l, mjs Jw, Db 45l, Db, Jw 25l, podsz.: db, kru, bez.c, czm.p, jrz na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	72 72		0,8	33 32	27 26	IA I	2 2	353 27 --- 380	465 35 --- 500	8,6 0,7 --- 9,3 7,0	TP-1,32

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
c	6,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-6,68
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	SO	111		0,6	42	26	II	3	231	1545	16,5	AGROT-3,89
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)												2,5	ODN-ZŁOŻ-3,89
					trawy, **C.** drz szt,	5	IIP	5 DB	50		0,1	15	16	II	12	17	115	4,3	CP-2,21
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Os,			3 JW	50			18	17	II		9	60	3,3	
					Czr.p 75l, mjs Brz, Św, Db 111l, Jw, Db 75l, IIP			2 BRZ	50			15	16	III		4	25	0,6	
					zmiesz. grp, pjd Czr.p, Js 50l, mjs Św, Os 50l, Czr.p											---	---	---	
					30l, Db, Gb, Js, Jw, Gr 25l, podsz.: kru, czm.p, bez.c,											30	200	8,2	
					brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,25 ha Db 40l. 1 szt. 2-													1,2	
					w cz. NW od gnia 0,50 ha Db 13l. 1 szt. 3-w cz. NE od		PODR	9 DB	13	szt	0,4		3		11				
					gnia 0,20 ha Bk 12l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,34 ha			1 BK	12	szt			3						
					Db 13l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,45 ha Db 13l. 1 szt.														
					6-w cz. C od gnia 0,44 ha Db 13l. 1 szt. 7-w cz. S od														
					gnia 0,28 ha Db 13l. 1 szt.														
d	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	29	szt	1,0		8	III	12			1,0	CW-1,20
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.**	BK-DB-SO		3 SO	8	szt			2	I					CP-2,15
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 BK	17	szt			2	II					
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	29	szt			8	II				1,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 10l, Bk			1 MD	9	szt			4	I					
					8l, mjs Os 17l, Jw, Ak 9l, podsz.: jrz, brz, jw, ak na													---	
					30%													2,9	
																		0,9	
							PRZES	DB	90			31	25		2		4		
								SO	90			32	26		2		2		

																	6		
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	8 BK	34		1,0	14	13	I	12	79	100	12,4	TW-1,29
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.**	DB-BK		2 BK	26				9	II				1,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, jsk.spe,	(cz zg)												---	
					mek.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													13,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Ol, Jw, Db,													10,8	
					Os 34l, podsz.: bez.c, lsz, kru, śl.t na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142 g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 38l, podsz.: bez.c, kru, db na 30%, **Info:** w cz. E 40% Lw	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 DB	38 38 38	szt szt szt	1,1	19 19 14	18 19 15	IA II II	12	113 79 54 --- 246	190 130 90 --- 410	7,9 4,2 5,2 --- 17,3 10,4	TP-1,66
i	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sał.leś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 43l, Brz 36l, mjs Js, Ol 43l, Db 25l, podsz.: jrz, kru, lsz, brz, bez.c na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB 2 DB	36 36 43	szt szt	1,0	15 15 19	18 17 20	IA I I	12	133 49 49 --- 231	560 205 205 --- 970	25,6 11,3 8,6 --- 45,5 10,8	TP-4,20
j	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, lsz, czm.p na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	3 MD 3 DB.S 2 DB 2 BK	12 12 26 13	szt szt szt szt	0,9		6 4 12 4	I II I II	12			6,2 0,7 1,3 --- 8,2 4,1	CP-2,02
							PRZES	LP JW AK	100 50 50			40 18 20	27 16 18		2 4 4		6 1 1 --- 8		
k	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Db, Jw 43l, mjs Db, Jw 25l, podsz.: bez.c, czm, kru, js na 70%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	43 38		0,8	20 19	20 18	II I	4 4	227 18 --- 245	205 15 --- 220	5,7 0,7 --- 6,4 7,0	TP-0,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142																			
l	6,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-6,24
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	8 SO	95		0,5	36	26	I	2	183	1140	15,8	AGROT-3,30
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		2 BRZ	95			33	26	II	3	35	220	1,4	ODN-ZŁOŻ-3,30
					ptu.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	PIEL-2,56
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											218	1360	17,2	
					IP zmiesz. grp, pjd Wz 95l, mjs Db, Ol, Js, Jw 95l, Jw													2,8	
					70l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb 55l, Gb 40l, mjs Czr.p 55l,		IIP	8 JW	55		0,2	18	20	I	12	52	325	12,0	
					Db, Js, Lp, Cis 40l, Db, Gb, Jw, Lp, Czr.p 25l, podsz.:			1 JW	40			15	17	I		9	55	4,1	
					gb, lsz, kru, czm.p, św na 60%, 1-w cz. NW od gnia			1 DB	55			18	19	II		4	25	0,8	
					0,43 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s											---	---	---	
					8l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-											65	405	16,9	
					w cz. S od gnia 0,49 ha Db.s 8l. 1 szt. 5-w cz. C od													2,7	
					gnia 0,30 ha Db.s 8l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,34 ha		PODR	DB.S	8	szt	0,4		2		12				
					Db.s 8l. 1 szt.														
m				0,30	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
	29,35		0,28	0,30	= 29,93												5929	164.9	
	29,35		0,28	0,30	= 29,93 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	29,35		0,28	0,30	= 29,93 Gmina Boniewo (032)														
	29,35		0,28	0,30	= 29,93 Powiat włocławski (18)														
	29,35		0,28	0,30	= 29,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
143					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	12	szt	1,0		2	II	11			1,8	CW-1,47
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, pg//ps///pl, porol,	BK-DB												1,2	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś,	(zg)													
					pok.zwy, ptu.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 7l, mjs So, Ak, Jw														
					7l														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	23	szt	0,8	8	10	I	12	29	50	7,2	TW-1,68
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.**	JS-DB		2 OL	23	szt		14	15	II		29	50	2,9	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe,	(cz zg)		1 WZ	23	szt		9	9	II		5	10	1,8	
					mal.włś, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Św 23l,											63	110	11,9	
					podsz.: lsz, kru, bez.c na 20%													7,1	
							PRZES	SO	100			32	26		3		4		
							(w cz. W)												
c	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	9 OL	22	szt	0,9	15	18	I	12	198	525	32,2	TW-2,64
					S. OlJ (łz) z1, **T.** niz fal, **GI.** CZms, pg//ps///pl, porol,	JS-OL		1 DB.S	22	szt			7	III				0,2	
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy,	(zg)												---	
					ptu.spe, kos.spe, **C.** porol, drz szt,													32,4	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm,													12,3	
					lsz, jw na 40%		PRZES	OL	50			28	22		3		1		
							(w cz. N)												
d	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IVD-40%-3,52
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.**	DB-BK-SO	IP	SO	85	szt	0,8	36	28	I	2	342	1205	19,2	AGROT-1,40
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś,	(zg)												5,5	ODN-ZŁOŻ-1,40
					nar.spe, knw.dwl, **C.** drz szt, drz nat,	30	IIP	4 JW	55	nat	0,4	21	23	I	11	55	195	7,2	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			4 BK	55	szt		20	21	I		45	160	5,9	
					IP mjs Db 85l, IIP zmiesz. grp, pjd Db 55l, mjs Jw 70l,			2 BK	40	szt		16	17	I		15	55	3,9	
					Wz, Jw 40l, podsz.: jw, bk, kru na 20%											---	---	---	
																115	410	17,0	
																		4,8	
f		0,56			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	WB	45			18	17		4		1		
					S. LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **GI.** Mt, m/tn///pl, **ZR.** Ribeso		(w cz. N)	OL	60			21	20		4		4		
					nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe,												---		
					D. podsz.: iwa na 80%												5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143																			
g	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDbr, pl//ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Jw 55l, Jw 35l, mjs Jw 90l, Db 140l, Ol 80l, Gb, Jw 75l, Db, Os, Św, Wz 55l, Db, Js 35l, podsz.: jw, kru, czm, jrz na 40%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	75	szt	0,8	31	27	IA	3	184	845	14,8	BRAK WSK-4,58
								3 SO	90	szt		39	28	I	2	104	475	7,1	
								1 OL	55			28	26	I	3	40	185	3,3	
								1 TP	55			39	24	I	2	30	135	2,7	
																---	---	---	
																358	1640	27,9	
																		6,1	
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** ROWY														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
	13,89	0,56	0,40		= 14,85												3900	110.2	
	13,89	0,56	0,40		= 14,85 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	13,89	0,56	0,40		= 14,85 Gmina Boniewo (032)														
	13,89	0,56	0,40		= 14,85 Powiat włocławski (18)														
	13,89	0,56	0,40		= 14,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
144					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	6,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Jw, Brz, Db 95l, Ol 85l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb 55l, mjs Bk, Lp 55l, Db, Św, Czm.p, Jw 35l, Św 20l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, jrz, św, db na 80%, 1-w cz. C bagno 0,08 ha 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,15 ha Bk 34l. 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,15 ha 1 szt. 4-w cz. SE bagno 0,16 ha 1 szt. 5-w cz. NE kępa 0,08 ha Db.s 11l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR													BRAK WSK-6,43
							IP	SO	95		0,8	35	28	I	2	341	2195	30,3	
																		4,7	
							IIP	7 JW	55		0,4	21	19	I	12	72	465	17,2	
								2 JW	65			22	20	II		24	155	4,9	
								1 DB	55			19	18	II		10	65	2,1	
																---	---	---	
																106	685	24,2	
																		3,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
b	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jw 33l, Os 23l, podsz.: bez.c, czm, kru na 60%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 DB.S 1 DB 1 OL	23 27 23 33	szt szt szt szt	0,9	11 13	14 9 8 16	II II II III	12	112 --- 134	215 --- 255	12,6 0,4 0,2 1,6 --- 14,8 7,8	TW-1,90
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Św 105l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 55l, Db, Jw 25l, podsz.: lsz, czm.p, kru, jw, gb na 90%, 1-w cz. N d luka 0,14 ha Db.s 12l. Ol 10l. 1 szt. 2-w cz. C bagno 0,04 ha 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,04 ha Bk 12l. 1 szt.	130 WZ-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	6 DB 4 SO 9 JW 1 JW	105 105 55 40	 	0,7 0,4 	48 37 20 16	28 27 21 19	II I I I	2 2 12 	227 123 --- 350 86 14 --- 100	415 225 --- 640 155 25 --- 180	5,2 2,7 --- 7,9 4,3 5,8 1,9 --- 7,7 4,2	CP-0,16
d	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//ps///gp, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, mal.włś, ptu.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Jw 35l, mjs Brz, Tp 75l, Db 25l, podsz.: kru, db, czm.p, bez.c, jrz na 90%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 JW 1 OL	75 50 75	 	0,6	30 19 30	26 18 25	I I II	3 4 3	154 50 27 --- 231	300 95 50 --- 445	5,6 4,3 0,7 --- 10,6 5,5	BRAK WSK-1,94
f	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** śmł.dar, mal.włś, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Wb 10l, Db 5l, podsz.: wb, kru na 20%, 1-w cz. N bagno 0,08 ha 1 szt.	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB.S 2 OL 1 ŚW	11 10 11	szt szt szt	1,0	 7	3 7 3	II III II	12	 10	 10	0,8 1,5 --- 2,3 2,6	CP-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
g	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	4	szt	0,9		1	II	11				PIEL-0,30
					S. Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB		3 BK	25	szt			7	II					CP-0,47
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		3 DB.S	13	szt			5	I				0,8	
					tnk.spe, **C.** drz szt, upr złoż,			1 JW	4	szt			1	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw													---	
					13l, Js 10l, Ak 4l, podsz.: ak, lsz, brz, der.ś, bez.c na													0,8	
					30%, 1-w cz. W kępa 0,02 ha Ak,Tp,Jw 50l. Db 80l. 1													1,0	
					szt.		PRZES	DB	80			28	24		3		1		
								AK	50			19	19		4		1		
								TP	50			22	20		4		1		
								JW	50			21	20		4		1		

																	4		
h	5,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,38
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//ps///gp, **ZR.**	BK-DB-SO	IP	SO	95		0,5	34	28	I	2	231	1245	17,2	AGROT-2,42
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												3,2	ODN-ZŁOŻ-2,42
					mal.włś, **C.** drz szt,	10	IIP	7 JW	55		0,3	21	19	I	12	65	350	13,0	PIEL-2,40
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			2 JW	65			22	20	II		22	120	3,8	
					IP mjs Jw, Brz, Db 95l, Ol 85l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb			1 DB	55			19	18	II		9	50	1,6	
					55l, mjs Bk, Lp 55l, Db, Św, Czm.p, Jw 35l, podsz.:											---	---	---	
					kru, jrz, bez.c, czm.p, św, db na 80%, 1-w cz. E od											96	520	18,4	
					gnia 0,48 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,48 ha													3,4	
					Db.s 6l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,48 ha Db.s 6l. 1 szt.		PODR	DB.S	6	szt	0,4		1		12				
					4-w cz. SE od gnia 0,48 ha Db.s 6l. 1 szt. 5-w cz. SW														
					od gnia 0,48 ha Db.s 6l. 1 szt.														
~a			0,29		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,08		**RP:** ROWY														
	19,13		0,56		= 19,69												6179	134.2	
	19,13		0,56		= 19,69 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	19,13		0,56		= 19,69 Gmina Boniewo (032)														
	19,13		0,56		= 19,69 Powiat włocławski (18)														
	19,13		0,56		= 19,69 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Osiecz Wielki (0004) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	6,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-40%-6,49
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	SO	95		0,9	34	29	I	2	384	2490	34,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												5,3	
					nar.spe, **C.** drz szt,	30	IIP	4 JW	50		0,3	18	19	I	12	24	155	6,9	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 BK	50			16	18	I		19	125	5,5	
					IP mjs So 115l, Brz, Db, Św 95l, Bk 70l, IIP zmiesz.			2 DB	50			16	16	II		19	125	4,7	
					grp, pjd Bk 35l, mjs Db, Jw 35l, podsz.: kru, jrz, db,			1 JW	60			23	20	II		10	65	2,4	
					bez.c, bk na 40%											---	---	---	
																72	470	19,5	
																		3,0	
b	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	4 BK	27	szt	0,8		9	I	12			6,6	TW-3,31
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio	JS-DB		3 OL	27	szt		13	13	III		45	150	7,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 OL	43	szt		21	21	II		74	245	6,8	
					ptu.spe, **C.** drz szt,			1 DB	27	szt		12	12	I		7	25	2,2	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Św											---	---	---	
					27l, podsz.: czm, bez.c, kru na 50%,											126	420	22,9	
					Info: fragm. LMśw i LMw													6,9	
							PRZES	JW	100			36	24		3		10		
								JS	100			45	28		3		5		
								DB	120			60	25		3		5		

																	20		
c	6,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-6,67
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO	IP	SO	95		0,6	34	29	I	2	270	1800	24,9	AGROT-2,00
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												3,7	ODN-ZŁOŻ-2,00
					nar.spe, **C.** drz szt,	20	IIP	4 JW	50		0,1	18	19	I	12	9	60	2,7	PIEL-2,70
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs So			3 DB	50			16	16	II		9	60	2,3	
					115l, Brz, Db, Św, Jw 95l, IIP zmiesz. grp, pjd Bk 35l,			2 BK	50			16	18	I		9	60	2,7	
					mjs Kl 60l, Kl 50l, Db, Jw, Kl 35l, Lp, Czm.p 25l,			1 JW	60			23	20	II		4	25	1,0	
					podsz.: kru, jrz, db, bez.c, bk na 40%, 1-w cz. N od											---	---	---	
					gnia 0,50 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,50 ha											31	205	8,7	
					Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,20 ha Db.s 5l. 1 szt.													1,3	
					4-w cz. E od gnia 0,50 ha Db.s 5l. 1 szt. 5-w cz. S od		PODR	DB.S	5	szt	0,4		1		12				
					gnia 0,50 ha Db.s 5l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,50 ha														
					Db.s 5l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	25	szt	1,0		9	II	12			1,1	PIEL-0,20
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB		3 DB.S	16	szt			4	II				1,1	CP-2,74
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(cz zg)		3 SO	14	szt			5	I				5,5	
					szc.zaj, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB	13	szt			2	II				0,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz 25l,													---	
					Bk, Lp, Brz, Jw, Ak 16l, Jw 12l, Kl 9l, podsz.: ak, jrz,													8,1	
					kru, bez.c na 20%													2,8	
							PRZES	ŚW	80			28	23		3		1		
f				0,17	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
	19,41		0,17	0,17	= 19,75												5406	118.5	
	19,41		0,17	0,17	= 19,75 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	19,41		0,17	0,17	= 19,75 Gmina Boniewo (032)														
	19,41		0,17	0,17	= 19,75 Powiat włocławski (18)														
	19,41		0,17	0,17	= 19,75 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
146					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Boniewo (032) Obr. ew. Bierzyn (0008) Leśnictwo - Lubraniec (01) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	67	szt	0,9	29	24	I	12	327	1275	27,3	BRAK WSK-3,90
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-BK-SO												7,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	(zg)													
					trawy, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db.c 30l, mjs Db 87l,														
					Db.c, Db, Brz, Ak, Wz, Gr 67l, Czr.p 45l, Lp 35l,														
					podsz.: db.c, jrz, czm.p na 70%														
b	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	27	szt	0,9	10	13	I	11	39	50	5,0	TW-1,34
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz fal, **GI.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio	SO-DB		4 OL	27	szt		16	18	I		97	130	6,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gls.jas,	(zg)		1 JW	27	szt		12	14	I		10	15	0,7	
					mож.trn, **C.** drz szt,			1 MD	27	szt		16	20	I		24	30	2,2	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Św 67l,											---	---	---	
					Ol 40l, Czr.p 27l, podsz.: jrz, jw, bez.c na 30%											170	225	14,2	
																		10,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
c	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p na 50%, 1-w cz. C kępa 0,48 ha So 105l. Db.c 25l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BK 2 DB.S 1 MD DB.C SO	3 4 4 4 25 105	szt szt szt szt	1,0	15 30	12 25	I II II II	12 4 2		1 145 --- 146		
d	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.wł, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 105l, Ak 90l, Ol 65l, Ak, Db, Brz, Czm.p 45l, podsz.: czm.p, jrz, db.c, kru na 90%	100 DB-BK-SO (zg) 5	DRZEW	SO	105		0,8	29	23	II	3	299	1150	13,5 3,5	IB-90%-3,85 AGROT-3,85 ODN-ZRB-3,85
f	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.wł, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 45l, mjs Ak, Brz, Ol 65l, Db.c 25l, podsz.: ak, czm.p, kru, jrz, lsz na 80%	100 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,7	27	25	IA	22	317	570	11,9 6,6	BRAK WSK-1,80
g		0,84			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy	OL													
h		1,46			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, trawy, pok.zwy, **D.** 1-w cz. W kępa 0,40 ha So 67l. Db.c 27l. 1 szt.	DB-BK-SO	PRZES (w cz. W)	SO DB.C	67 27			29 17	24 14		3 4		125 1 --- 126		AGROT-1,46 ODN-ZRB-1,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
i	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, skp.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 33l, podsz.: kru, db.c, db na 20%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	33 33	nat nat	0,9	20 22	17 17	IA I	13	191 33 --- 224	265 45 --- 310	13,9 1,9 --- 15,8 11,4	BRAK WSK-1,39
j	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** OGw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.wś, ptu.spe, trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db.c, So 21l, podsz.: kru, czm na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	3 OL 3 BRZ 2 OL 1 BRZ 1 BRZ	21 21 15 15 8	nat nat nat nat nat	0,7		8 8 8 8 2	IV III IV I II	12			0,8 0,6 0,6 0,5 0,3 --- 2,8 1,8	BRAK WSK-1,58
k	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** sał.leś, moż.trn, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db, So, Ol 36l, podsz.: jrz, czm na 30%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	36	nat	0,9	13	18	I	12	205	235	8,5 7,5	TW-1,14
l	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 49l, Brz 36l, podsz.: kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	36	nat	1,0	17	14	I	13	224	275	13,3 10,9	BRAK WSK-1,22
m	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db.c, Brz 21l, podsz.: db.c, jrz, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	21	szt	1,4	10	13	IA	11	150	55	7,5 20,3	TW-0,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
n	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św 10l, Jw 8l, podsz.: jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	7 7	szt szt	0,9		2 4	I II	11			0,5 --- 0,5 0,3	CP-1,67
o	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ptu.spe, gls.jas, trawy, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 19l, 1-w cz. NW bagno 0,09 ha 1 szt., **Info:** W cz. C ruiny	60 DB-BK-SO (cz zg)	DRZEW	AK	19	nat	1,0	8	10	I	12	105	75	6,1 8,4	CP-0,64
p	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, ptu.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czr.p, Db 19l, 1-w cz. E kępa 0,21 ha Ol,Db,Czr.p 19l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	9	szt	0,9		5	I	11			2,4 3,8	CP-0,63
r	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 73l, Brz, Db, Bk, Ol 43l, Db 23l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43	szt	1,0	19	21	IA	11	314	930	32,9 11,1	TP-2,96
s	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ptu.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czr.p 19l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Ol,Db 19l. Ol 15l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	9	szt	0,9		4	I	11			2,6 3,7	CP-0,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
t	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Db 55l, Db 33l, Os, Brz 18l, podsz.: lsz na 10%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	35 35	nat nat	0,9	17 16	16 18	IA I	13	201 37 --- 238	105 20 --- 125	5,1 0,7 --- 5,8 10,9	TW-0,53
w	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Os 19l, Lp 11l, Jb, Czm.p 9l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	9	szt	1,0		2	I	11				CP-2,81
x	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 35l, So 25l, podsz.: kru, brz, db, db.c na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	szt	1,0	17	19	IA	11	252	610	29,1 12,0	TP-2,42
y	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 33l, Os 13l, podsz.: db.c na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	nat	1,0	14	14	I	13	201	245	13,9 11,3	TW-1,23
z	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol 43l, podsz.: lsz, jrz, czm, bez.c na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	szt szt	0,9	19 22	23 23	IA I	12	270 24 --- 294	385 35 --- 420	13,6 1,0 --- 14,6 10,3	TP-1,42

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
ax		0,43			**RP:** HAL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy	SO	PRZES	SO	20			15	10		4		1		AGROT-0,43 ODN-HAL-0,43
bx	3,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Brz 18l, mjs Gr 18l, Jkl 15l, Wz 12l	60 SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 SO 1 DB	15 15 13	nat nat nat	0,7		8 5 4	I II III	12			5,6 3,6 --- 9,2 2,4	CP-3,84
cx	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św 43l, Brz 23l, podsz.: jrz, kru, czr.p, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	43 43	szt szt	0,9	17 18	19 21	IA I	11	251 29 --- 280	525 60 --- 585	18,6 1,7 --- 20,3 9,7	TP-2,09
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	41,48	2,73	0,10		= 44,31												7358	252.2	
	41,48	2,73	0,10		= 44,31 Obr. ew. Bierzyn (0008)														
	41,48	2,73	0,10		= 44,31 Gmina Boniewo (032)														
	41,48	2,73	0,10		= 44,31 Powiat włocławski (18)														
	41,48	2,73	0,10		= 44,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Chodeczek (0003) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So.b 122l, Brz 45l, Db, Js, Db.c 30l, podsz.: kru, db, jał na 70%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	122		0,7	45	22	III	3	220	305	2,9 2,1	BRAK WSK-1,39
b		2,32			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: iwa na 40%	OL													
c		4,66			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: czm, bez.c, kru, iwa na 90%	OL	PRZES (w cz. C)	OL OL OL BRZ	81 51 110 81			24 19 30 30	22 19 20 23	 	4 4 3 2	 	126 63 15 5 --- 209		
d	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **LMP.** d SO.C MP/3/35492/05 d SO.C MP/3/35493/05 d SO.C MP/3/35494/05 d SO.C MP/3/35495/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Jw 55l, Brz, Db.c 40l, mjs Św 122l, Db 80l, Db 55l, Kl 45l, Gr 40l, Db 35l, Kl, Gb 30l, podsz.: bez.c, czm.p, kru, db na 80%, **Info:** drz. mateczne SO.C - 4 szt. nr: 18087, 18088, 18089, 18090	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO.C 2 SO	122 122		0,9	39 37	22 20	III III	2 3	225 58 --- 283	290 75 --- 365	2,7 0,7 --- 3,4 2,6	BRAK WSK-1,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
f	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal S, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 122l, Db, Db.c, Gr 50l, Db, Brz, Db.c, Gr 40l, mjs Św, So.c, Ak, Ol 122l, Db 80l, Wz 65l, Brz 60l, Jw 50l, Czr 40l, Gb, Czm.p, Db 30l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db, czm.p, głg, śng.b na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 5l. Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.b 6l. Bk 5l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,50 ha Db.b 6l. Bk 5l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,52 ha Db.b 6l. Bk 5l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,45 ha Db.b 6l. Bk 5l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.b 6l. Bk 5l. 1 szt.	100 DB-BK-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO 6 BK 3 DB.B 1 DB.S	122 5 szt 6 szt 3 szt		0,3 0,4	39	21	III	3 12	105	600	5,6 1,0	IIIAU-90%-5,71 AGROT-2,57 ODN-ZŁOŻ-2,57 CW-2,22 PIEL-0,35
g	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz fal S, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Db.c, Gr 50l, Db, Brz 40l, mjs Ol 122l, Jw 50l, podsz.: bez.c, kru, jrz, db, czm.p, głg, śng.b na 80%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW	SO	122		0,8	39	20	III	3	252	145	1,3 2,3	BRAK WSK-0,57
~a			0,26		**RP:** L ENERG														
	8,96	6,98	0,26		= 16,20												1624	13.2	
	8,96	6,98	0,26		= 16,20 Obr. ew. Chodeczek (0003)														
	8,96	6,98	0,26		= 16,20 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	8,96	6,98	0,26		= 16,20 Powiat włocławski (18)														
	8,96	6,98	0,26		= 16,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
147A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Lubieniec (0008) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl//pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 60l, Db 40l, podsz.: kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	27	22	I	12	337	855	21,0 8,3	TP-2,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147A																			
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 55l, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	70 55		0,9	31 27	24 22	II II	3 3	291 109 --- 400	135 50 --- 185	1,8 1,0 --- 2,8 6,0	BRAK WSK-0,47
c	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Dw, pl, porol, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.c, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		1,0	30	21	I	12	356	310	8,1 9,3	BRAK WSK-0,87
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db, Ak, Brz 40l, podsz.: bez.c, db, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	28	23	IA	12	384	520	13,3 9,9	TP-1,35
f	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Db.c 36l, podsz.: czm.p, db.c, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	36 36	szt szt	1,3	19 20	18 17	IA I	11	239 87 --- 326	235 85 --- 320	10,8 3,1 --- 13,9 14,0	TP-0,99
g	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Ol 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ IWA	38 38 70	szt szt 	1,3	22 21 65	19 19 22	IA I 	12 4	332 29 --- 361	695 60 --- 755 3	29,4 2,1 --- 31,5 15,0	TP-2,10
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, porol, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jsk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Ol 40l, mjs Tp, Brz, Św 75l, Os, Św 60l, Os 40l, podsz.: bez.c, ol na 80%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	55 70		0,8	32 37	22 24	II II	3 3	228 109 --- 337	385 185 --- 570	7,6 2,5 --- 10,1 6,0	TP-1,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147A																			
i	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: bez.c na 30%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	10	nat	0,9		7	III	12			1,3 2,2	BRAK WSK-0,58
j	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Ol 40l, mjs Ol 60l, podsz.: bez.c, db, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	30	24	IA	12	408	405	9,3 9,4	BRAK WSK-0,99
k			0,34		**RP:** L-CTWO														
l				0,14	**RP.** R (R V)														
m				0,65	**RP.** R (R VI)														
n				0,10	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
o				0,14	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
lx				0,08	**RP.** BR-R (Br-R V)														
	11,58		0,34	1,11	= 13,03												3923	111.3	
	11,58		0,34	1,11	= 13,03 Obr. ew. Lubieniec (0008)														
	11,58		0,34	1,11	= 13,03 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	11,58		0,34	1,11	= 13,03 Powiat włocławski (18)														
	11,58		0,34	1,11	= 13,03 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
148					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Chodeczek (0003) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal NE, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 60l, Db, Czr.p 50l, Głg 40l, mjs Ol, Db 122l, Js 60l, Jw, Czr, Gb 50l, Gb 25l, podsz.: lsz, db, śl.t, der.b na 80%, 1-w cz. S d luka 0,20 ha Db 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Tp,Ol 60l. 1 szt. 3-w cz. S luka 0,12 ha 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	122		0,9	39	21	III	3	283	700	6,6 2,7	BRAK WSK-2,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
b	6,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-6,63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.**	BK-SO-DB	IP	SO	122		0,7	38	22	III	3	225	1490	14,0	AGROT-2,00
					nar.spe, trawy, pdg.pos, **C.** drz szt,	(cz zg)												2,1	ODN-ZŁOŻ-2,00
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Brz	30	IIP	7 DB	45		0,2	14	13	III	22	16	105	5,9	CP-1,10
					122l, mjs Db 80l, IIP zmiesz. jdn, pjd Czr 45l, mjs Gb			3 DB	60			20	17	III		10	65	2,3	
					50l, Jw, Gb 35l, Czm, Czm.p, Kl, Czr, Db, Gb 30l,											---	---	---	
					podsz.: lsz, bez.c, jrz, brz, der.b na 70%,											26	170	8,2	
					OP. Płaty roślinności: lis.jaj 3 szt.													1,2	
							PODR	BK	15	szt	0,2		3		11				
d	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	122		0,6	40	20	III	3	189	440	4,1	BRAK WSK-2,32
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO												1,8	
					trawy, rkt.spe,	(cz zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 60l, mjs Db 50l,														
					podsz.: śl.t, der.b, db, lsz na 10%,														
					Info: Ośrodek wypoczynkowy - Sosnowy Las														
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	52		1,0	23	22	IA	12	370	435	12,0	TP-1,17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad,	BK-SO-DB												10,3	
					R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Db 52l, mjs Db 80l, Św, Os,														
					Tp 52l, Czm 30l, podsz.: kru, db, śl.t, der.b na 100%														
g		0,75			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	OL	85			24	21		4		50		
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, pl, **P.** szch, **R.**			OL	50			15	17		4		20		
					pok.zwy, trawy,												---		
					D. podsz.: iwa, czm, bez.c na 70%												70		
h	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-1,87
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.**	BK-SO-DB	DRZEW	SO	122		0,3	45	18	IV	3	83	155	1,6	AGROT-0,96
					trawy, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt,	(cz zg)												0,9	ODN-ZŁOŻ-0,96
					D. zw.: luź., mjs Db 80l, Db 55l, podsz.: śl.t, bez.c, lsz,	5	PODS	DB.S	9		0,4				12				CW-0,72
					głg na 80%, 1-w cz. C od gnia 0,32 ha Db.s 9l. 1 szt.														
					2-w cz. N od gnia 0,40 ha Db.s 9l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Obr. ew. Mstowo (0012)														
i	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 60l, Ol, Św, Db 40l, mjs Ol, Os 60l, podsz.: kru, der.b, jrz na 60%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	60		0,9	27	21	I	12	304	390	9,5 7,4	BRAK WSK-1,28
j	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Os 47l, podsz.: bez.c, jrz, der.b na 70%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	47		1,1	23	20	IA	12	396	295	9,3 12,4	TP-0,75
k	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 30l, podsz.: kru, bez.c, jrz na 40%, 1-w cz. SW d luka 0,02 ha Jw 7l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,1	18	18	I	12	326	550	17,8 10,6	TP-1,68
					Obr. ew. Chodeczek (0003)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
	18,17	0,75	0,18		= 19,10												4695	83.1	
	3,71				= 3,71 Obr. ew. Mstowo (0012)														
	14,46	0,75	0,18		= 15,39 Obr. ew. Chodeczek (0003)														
	18,17	0,75	0,18		= 19,10 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	18,17	0,75	0,18		= 19,10 Powiat włocławski (18)														
	18,17	0,75	0,18		= 19,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
149					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Chodeczek (0003) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Ol 96l, Kl 50l, Jw, Czm, Czr 35l, podsz.: bez.c, kru, der.b na 60%, 1-w cz. N kępa 0,05 ha Ol 96l. 1 szt. 2-w cz. SE luka 0,15 ha 1 szt. 3-w cz. SW luka 0,30 ha 1 szt., **Info:** luka nr 2 parking,, luka nr 3 amfiteatr,, pres. połecz.	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	96		0,9	40	22	II	3	339	1040	14,1 4,6	BRAK WSK-3,07	
b	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Kl, Js 96l, Db 60l, Kl, Db, Wz, Gb 40l, mjs Db, Wz, Jw, Ak, Gb 96l, podsz.: bez.c, gb, kru, lsz na 90%, 1-w cz. NW kępa 0,18 ha Ol 18l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,10 ha Wz 18l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,20 ha Db 18l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 DB 3 OL 1 WZ	96 18 18 18	 szt szt szt	0,8 0,2	39	23 5 10 5	II	3 22	288	730	9,9 3,9	BRAK WSK-2,54	
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Jw, Js, Ol 40l, podsz.: bez.c, kru, der.b na 70%, **Info:** pres. połecz.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	106		1,0	40	28	I	3	650	1025	8,2 5,2	BRAK WSK-1,58	
d	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Kl, Js 96l, Db 60l, Kl, Db, Wz, Gb 40l, mjs Db, Wz, Jw, Ak, Gb 96l, Wz 60l, Czr 40l, Jw, Lp, Wz 30l, podsz.: bez.c, gb, kru, lsz na 90%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha Db 18l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 30	DRZEW	SO	96		0,8	39	23	II	3	308	1880	25,5 4,2	IVD-30%-6,10 AGROT-1,83 ODN-ZŁOŻ-1,83 CP-0,15	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
f				0,78	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	90			38	20		3		10		
g		2,40			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** podsz.: bez.c, czm, der.ś na 90%	OL	PRZES	OL	82			24	21		4		90		
h				0,04	**RP.** TR INNE (Tr), **Info:** ujęcie wody														
	13,29	2,40		0,82	= 16,51												4765	57.7	
	13,29	2,40		0,82	= 16,51 Obr. ew. Chodeczek (0003)												(10)		
	13,29	2,40		0,82	= 16,51 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	13,29	2,40		0,82	= 16,51 Powiat włocławski (18)														
	13,29	2,40		0,82	= 16,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
150					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kłóbka (0020) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/gp///gz, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: czm, bez.c, der.b na 70%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL	25	szt	1,0	10	16	II	12	126	295	15,8	TW-2,33
								2 DB.S	17	szt		7	10	III		23	55	0,5	
								1 DB	25	szt		8	13	I		23	55	6,2	
								1 JS	25	szt		8	13	I		23	55	6,5	
								1 OL	17	szt		8	11	II		34	80	6,8	
								1 JS	36	szt		14	12	II		34	80	7,2	
																---	---	---	
																263	620	43,0	
																		18,5	
							PRZES	JS	100			40	26		2		11		
								OL	70			37	25		3		6		

																	17		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/gp///gz, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs lwa 26l, podsz.: czm, bez.c, der.b na 60%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	37	szt	1,0	10	15	II	12	70	130	7,8	TW-1,84
								2 DB.S	17	szt		7	10	III		12	20	0,4	
								1 OL	26	szt		10	15	II		17	30	1,6	
								1 DB.S	26	szt		8	12	I		12	20	2,3	
								1 BK	26	szt		7	9	III		6	10		
								1 OL	17	szt		7	10	III		12	20	1,9	
																---	---	---	
																129	230	14,0	
																		7,6	
c	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., pjd Db, Św, Brz 105l, So, Św, Ol 79l, Db, Św 54l, Db, Czr.p, Ak, Jw, Czm.p 40l, mjs Db 79l, Brz, Os 54l, Czm, Db, Brz, Kl, Os 30l, podsz.: jrz, bez.c, czm.p na 40%, 1-w cz. NW od gnia 0,07 ha Db.s 18l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,15 ha Db.s 18l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,25 ha Db.s 18l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.s 18l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,40 ha Db.s 18l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 12l. Bk 11l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,04 ha Db.s 12l. Bk 11l. 1 szt. 8-w cz. NW od gnia 0,30 ha Db.s 12l. Bk 11l. 1 szt. 9-w cz. NE od gnia 0,18 ha Db.s 12l. Bk 11l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 5	KO DRZEW PODR	SO 5 DB.S 3 BK 2 DB.S	105 18 11 12	szt szt szt	0,3 0,6	40	24 6 2 2	II	3 12	100	235	2,8 1,2	IIIBU-95%-2,36 AGROT-0,74 ODN-ZŁOŻ-0,74 CP-1,50
d	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 81l, Brz, Os 50l, mjs Db 120l, Św 60l, Ak 45l, podsz.: jrz, kru, czm.p na 50%	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 BRZ DB	81 76 45	szt	0,9 0,2	33 31 13	25 26 16	I I II	2 2 22	321 33 --- 354 33	1150 120 --- 1270 120	19,5 1,2 --- 20,7 5,8	BRAK WSK-3,58

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
g	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-5,81
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gl, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO	DRZEW	7 BRZ	78		0,4	28	24	II	3	87	505	4,6	AGROT-2,93
					trawy, nar.spe, jeż.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt,	(zg)		2 SO	78			29	25	I	2	26	150	2,7	ODN-ZŁOŻ-2,93
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Ak 78l, Brz,	10		1 DB	78			25	24	II	3	17	100	2,0	CW-2,30
					Db, Św 55l, Brz, Db, Ak, Czr, Św 40l, Os 30l, mjs Db											---	---	---	
					100l, Os 50l, Czm, So 30l, podsz.: kru, jrz, der.b na											130	755	9,3	
					70%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz.													1,6	
					E od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,50		PODR	DB.S	8	szt	0,4		1		12				
					ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,55 ha Db.s 8l. 1														
					szt. 5-w cz. S od gnia 0,30 ha Db.s 8l. 1 szt.														
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	58		1,0	28	25	IA	11	332	170	4,1	TP-0,51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **P.**	BK-DB-SO		2 MD	58			31	26	I		62	30	0,7	
					zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Św,											394	200	4,8	
					Czr.p 40l, podsz.: jrz, św, bez.c na 80%													9,4	
i	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	MD	56	szt	0,8	29	24	II	12	228	335	8,1	TP-1,48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **P.**	BK-DB-SO												5,5	
					szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)	PRZES	DB	100			60	19		3		3		
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 65l, mjs Brz, Jw,														
					Czr.p 40l, podsz.: jrz, der.b, czr.p na 60%														
j	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	56		0,9	27	24	IA	11	266	310	7,8	TP-1,17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **P.**	BK-DB-SO		1 DB	56			22	21	II		24	30	0,9	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, psz.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 ŚW	56			23	22	I		47	55	2,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Czr.p 56l,			1 MD	56			28	26	I		33	40	0,9	
					podsz.: czm.p, czr.p, bez.c na 50%											---	---	---	
																370	435	11,7	
																		10,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
150																				
k	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 106l, Db 85l, Db, Czr 65l, Db, Brz 55l, Db, Brz, Js, Czr 45l, mjs Kl 50l, Gb, Kl, Czr 30l, podsz.: db, jrz, czm.p, czr.p na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,50 ha Db.s,Św 6l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,32 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	 SO DB.S	 106 6	 szt	 0,5 0,4	 37 	 28 	 I 	 2 11	 240 	 1330 	 15,8 2,9 	IIIAU-90%-5,54 AGROT-2,81 ODN-ZŁOŻ-2,81 PIEL-2,17
	24,62 24,62 24,62 24,62 24,62				= 24,62 = 24,62 Obr. ew. Kłóbka (0020) = 24,62 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) = 24,62 Powiat włocławski (18) = 24,62 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5550	130.2	
151					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kłóbka (0020) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				1,22	**RP.** PS (Ps VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL ŚW	65 65			24 22	20 19		4 3		15 3 --- 18			
b		0,14			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//ps, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, pdg.pos, **Info:** teren zalany wodą	OL	PRZES	OL	65			24	20		4		5			
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 16l, podsz.: kru, bez.c, lsz na 30%, 1-w cz. N bagno 0,20 ha 1 szt., **Info:** w cz. S 50% LMśw	130 JS-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S 4 OL	16 16	szt szt	1,0	 7	8 12	II II	11 	 40	 45	0,9 4,3 --- 5,2 4,4	CP-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151 d	3,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm, kru na 50%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Św 106l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: kru.błt 5 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL	30	szt	1,6	14	19	I	12	148	510	21,7	TW-3,46
								3 JS	30	szt		11	13	I		91	315	22,7	
								1 DB	30	szt		9	12	II		34	120	10,9	
																---	---	---	
																273	945	55,3	
																		16,0	
							PRZES	ŚW	106			36	24		3		150		
f	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, trawy, pdg.pos, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/7699/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Js 50l, podsz.: czm, bez.c na 40%, **OP.** Płaty roślinności: bgn.pos 3 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL	106	gdn	0,8	35	23	III	3	252	825	8,2	BRAK WSK-3,27
								2 OL	85	gdn		30	22	III	3	68	220	2,8	
																---	---	---	
																320	1045	11,0	
																		3,4	
g	10,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/7701/05 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db, So 100l, Św, Md, Ak 76l, Db, Św, Js, Db.c, Ak, Czr.p 45l, Lp, Czm.p 35l, mjs Lp 100l, Ol 76l, Gb, Kl, Gr, Brz 45l, Czm, Czr.p, Jw 35l, Św 30l, Gb 25l, podsz.: kru, jrz, db, czr.p na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,18 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 2,50 ha Db.s 3l. 5 szt. 3-w cz. C od gnia 0,70 ha Bk 3l. 2 szt.	60 BK-SO-DB (zg) 20	KO												IVD-50%-10,68
							DRZEW	4 BRZ	76	gdn	0,6	28	25	I	3	91	970	10,1	AGROT-3,20
								3 DB	76			27	23	II	3	70	750	15,7	ODN-ZŁOŻ-3,20
								3 SO	76			29	24	I	2	65	695	12,7	PIEL-3,20
																---	---	---	CP-0,18
																226	2415	38,5	
																		3,6	
							PODS	8 DB.S	3	szt	0,3				12				
								2 BK	3	szt									
h	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp MD MP/1/52090/19 , **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, pjd Św, So, Db.c 65l, Db.c 40l, mjs Czr 30l, IIP, podsz.: bez.c, jrz na 50%	100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR												TP-2,07
							IP	8 MD	65	gdn,szt	0,9	32	30	I	12	281	580	11,1	
								2 DB	65	szt		28	25	I		78	160	3,8	
																---	---	---	
																359	740	14,9	
																		7,2	
							IIP	DB	50		0,2	14	17	II	22	42	85	3,3	
																		1,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
i	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 DG	55	gdn,szt	1,0	38	30	I	12	408	1190	58,8	TP-2,92
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.**	BK-SO-DB		2 MD	55	szt		31	27	I		76	220	5,4	
					nar.spe, trawy, pdg.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.**	(cz zg)										---	---	---	
					nas gosp DG MP/1/52092/19 ,											484	1410	64,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Św 55l,													22,0	
					podsz.: db, św na 10%		PODR	BK	17		0,2		3		12				
j	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,17
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** ziel, **R.**	BK-DB-SO	DRZEW	SO	100		0,4	36	26	II	3	161	350	4,4	AGROT-1,12
					pdg.pos, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	(zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-1,12
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 100l, Brz, Db 85l, Db,	10	PODS	DB.S	6	szt	0,4				11				CW-0,83
					Czr, Brz 50l, mjs Brz 60l, Brz, Czm, Db, Gb 30l,														
					podsz.: jrz, bez.c, czm.p, gr na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,33 ha Db.s,Lp 6l. Lp 3l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 6l. Lp 3l. 1 szt.														
k	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	57		0,9	27	23	IA	12	337	390	9,6	TP-1,16
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		1 ŚW	57			22	22	I		38	45	1,6	
					trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 MD	57			29	27	I		24	30	0,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 57l, Db,											---	---	---	
					Św 40l, mjs Czm.p 30l, podsz.: czm.p, jrz na 70%											399	465	11,8	
																		10,2	
l	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	65		0,9	29	27	IA	12	338	730	15,3	BRAK WSK-2,16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		2 DB	65			28	26	I		68	145	3,5	
					trawy, pok.zwy, pdg.pos,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Św 65l,											406	875	18,8	
					Db, Db.c, Czr.p, Kl 45l, mjs Brz 65l, podsz.: jrz, bez.c,													8,7	
					czm.p, kru na 70%														
m	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 MD	63	szt,gdn	0,9	35	29	I	12	312	230	4,6	TP-0,74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **P.**	BK-SO-DB		2 DB	63	szt		26	23	I		68	50	1,2	
					ziel, **R.** pdg.pos, trawy, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, nas	(cz zg)										---	---	---	
					gosp, **LMP.** nas gosp MD MP/1/52090/19 ,											380	280	5,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Db.c,													7,8	
					Brz 63l, Db, Czr.p 40l, mjs Db.c 30l, podsz.: bez.c, jrz, czm.p na 50%														
n				0,72	**RP.** DROGI P (Dr)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
151																			
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
	29,81	0,14	0,38	1,94	= 32,27												8810	233.2	
	29,81	0,14	0,38	1,94	= 32,27 Obr. ew. Kłóbka (0020)												(18)		
	29,81	0,14	0,38	1,94	= 32,27 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	29,81	0,14	0,38	1,94	= 32,27 Powiat włocławski (18)														
	29,81	0,14	0,38	1,94	= 32,27 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
152					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kłóbka (0020) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 OL	90		0,6	35	23	III	3	151	575	6,8	BRAK WSK-3,82
					S. Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** szad, **R.**	OL		2 OL	119			39	24	II	3	42	160	1,3	
					trawy, pok.zwy, **C.** drz nat,	(zg)		1 OL	55			19	19	III	4	24	90	1,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Js 55l,											---	---	---	
					podsz.: bez.c, iwa na 60%											217	825	10,0	
																		2,6	
b				3,42	**RP.** JEZIORO (Ws),														
					OP. Płaty roślinności: grz.bia 4 szt.														
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	67		0,9	27	22	I	12	281	905	19,4	TP-3,22
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz fal, **Gl.** BRwy, pg/gp, **P.** szad, **R.**	BK-SO-DB		2 MD	67			28	25	II		68	220	4,0	
					trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp, Ol, Db											349	1125	23,4	
					67l, Db, Ak, Db.c 45l, Wz 35l, mjs Db 140l, Db.c, Ak													7,3	
					67l, Js 60l, podsz.: jrz, db.c, bez.c, lsz na 90%														
					Obr. ew. Wiktorowo (0037)														
d	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	OL	55		0,9	25	20	III	3	266	300	6,1	BRAK WSK-1,13
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** CZms, m/płp, **P.** zad, **R.**	OL												5,4	
					trawy, pok.zwy,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm, bez.c na 60%														
					Obr. ew. Kłóbka (0020)														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
	8,17		0,01	3,42	= 11,60												2250	39.5	
	1,13				= 1,13 Obr. ew. Wiktorowo (0037)														
	7,04		0,01	3,42	= 10,47 Obr. ew. Kłóbka (0020)														
	8,17		0,01	3,42	= 11,60 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	8,17		0,01	3,42	= 11,60 Powiat włocławski (18)														
	8,17		0,01	3,42	= 11,60 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
153					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Brzyszewo (0001) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Pw, pg/gp, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czr 40l, Ol, Os 37l, Ol, Db, Czm 30l, podsz.: bez.c, czm.p na 60%	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	MD	37	szt	1,3	20	19	I	13	332	1360	57,9	TW-4,10
																		14,1	
							PRZES	OL	70			20	17		4		25		
								TP	50			33	23		3		10		
								JW	70			22	20		4		10		
								MD	70			32	25		3		5		

																	50		
b		0,30			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, tp//gl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: śl.t na 40%	JS-DB													
~a			0,04		**RP:** ROWY														
	4,10	0,30	0,04		= 4,44												1410	57.9	
	4,10	0,30	0,04		= 4,44 Obr. ew. Brzyszewo (0001)														
	4,10	0,30	0,04		= 4,44 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	4,10	0,30	0,04		= 4,44 Powiat włocławski (18)														
	4,10	0,30	0,04		= 4,44 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
154					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kaliska (0017) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a		1,25			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/tn, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **D.** podsz.: czm, iwa na 80%	OL	PRZES (w cz. C)	OL	65			26	22		3		30		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Ak 50l, mjs Tp 65l, podsz.: ak, kru, db, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	95		0,9	34	25	II	3	339	160	2,2 4,7	BRAK WSK-0,47
c		1,60			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz fal, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** 1-w cz. E kępa 0,49 ha Ol 85l. Ol 55l. Brz 90l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,08 ha Kl,Czm.p 40l. Js 55l. 1 szt.	OL	PRZES	OL OL KL JS	85 55 40 55			30 24 10 17	25 22 15 18		3 4 4 4		50 10 1 1 --- 62		AGROT-1,60 ODN-ZRB-1,60
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 67l, So 45l, Kl, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		1,0	28	24	I	11	395	430	9,2 8,4	BRAK WSK-1,09
f	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Gb 40l, mjs Ak, Brz 93l, Db, Brz, Ak 55l, Jb 50l, Ak, Brz, Kl, Db 40l, Ak 25l, podsz.: kru, jrz, ak, bez.c, czm.p na 80%, 1-w cz. NW d luka 0,18 ha Lp 4l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,08 ha Brz 4l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO 7 DB 3 DB	93 30 45		0,9 0,3	40 7 11	20 8 12	III III III	3 22	267 5 5 --- 10	925 15 15 --- 30	13,8 4,0 --- ---	IB-90%-3,47 AGROT-3,47 ODN-ZRB-3,47 PIEL-0,26
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz fal S, **Gl.** RDbr, psm, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js, Kl, Ak, Ol, Gb, Wz 28l, podsz.: kru, czm.p, bez.c na 50%, **OP.** Płaty roślinności: nap.zwy 3 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 3 BK SO MD	28 28 120 120	szt szt 	1,0	13 10 40 42	14 13 24 25	I I 	12 3 2	171 46 --- 217 	200 55 --- 255 2 2 --- 4	17,7 2,2 --- 19,9 16,9	TW-1,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
h	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. pas, pjd Lp 11l, Md 8l, 1-w cz. W kępa 0,17 ha So 93l. Db,Brz 60l. Kl,Ak 40l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.S SO DB BRZ KL AK	7 8 93 60 60 40 40	szt szt	1,0		2 2 22 19 21 14 12	I II 3 3 3 4 4	12		35 6 2 1 1 --- 45		CW-3,37
i		1,29			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, ol na 30%	OL	PRZES	OL OL	60 35			20 12	18 15	4 4		80 20 --- 100			
j	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Ol 35l, podsz.: bez.k, bez.c, kru, db, czm.p na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,3	16	18	IA	12	350	190	9,0 16,7	TW-0,54
k		0,06			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg podziemny	SO													
l	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: bez.k, bez.c, db, czm.p na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,3	16	18	IA	12	350	35	1,7 17,0	TW-0,10
m	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: lp, kl na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	szt szt	2,3	10 10	15 16	IA I	12	399 57 --- 456	70 10 --- 80	4,7 0,5 --- 5,2 28,9	TW-0,18

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154 n	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 29l, podsz.: czm.p, bez.k, so, brz, db na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,7	19	18	I	12	191	30	1,1 6,9	BRAK WSK-0,16
o		0,32			**RP:** INNE WYL, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, **Info:** rurociąg podziemny	SO													
p	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 43l, podsz.: jrz, kru, db, db.c, bez.k na 70%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 ŚW	43 43		1,2	16 16	18 19	I I	12	256 70 --- 326	120 35 --- 155	4,5 2,0 --- 6,5 13,8	TP-0,47
r	0,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jsk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: db, lp, kl na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	29 29	nat nat	1,8	12 11	14 15	IA I	13	262 91 --- 353	65 25 --- 90	4,3 1,1 --- 5,4 21,6	TW-0,25
s		0,77			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: czm, ol, iwa na 30%	OL	PRZES	OL BRZ	40 30			11 7	15 10		4 4		3 1 --- 4		
					Obr. ew. Rzeżewo-Morzyce (0031)														
t	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: kru, db, jrz na 80%	100 SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	62 62		0,9	23 26	20 21	II II	12	223 47 --- 270	270 55 --- 325	6,6 0,9 --- 7,5 6,2	TP-1,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154					Obr. ew. Kaliska (0017)														
w		0,16			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, pl, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: ol, czm, bez.c na 30%	OL	PRZES	OL	60			22	19		4		3		
x	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: db.c, kru, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		1,0	21	20	I	12	365	110	2,7 9,0	TP-0,30
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** L ENERG														
~f			0,09		**RP:** L ENERG														
~g			0,09		**RP:** L ENERG														
~h			0,11		**RP:** L ENERG														
~i			0,05		**RP:** L ENERG														
~j			0,02		**RP:** L ENERG														
~k			0,04		**RP:** L ENERG														
~l			0,01		**RP:** L ENERG														
	12,94	5,45	0,68		= 19,07												3063	84.2	
	1,20				= 1,20 Obr. ew. Rzeżewo-Morzyce (0031)														
	11,74	5,45	0,68		= 17,87 Obr. ew. Kaliska (0017)														
	12,94	5,45	0,68		= 19,07 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	12,94	5,45	0,68		= 19,07 Powiat włocławski (18)														
	12,94	5,45	0,68		= 19,07 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kaliska (0017) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** AUi, psm, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, tśl.mdr, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Js 11l, podsz.: bez.c, głg, kal.k, der.ś na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	DB.S OL BRZ	11 70 70	szt	1,0	 27 34	3 20 21	II	12 3 3		 2 2 --- 4	1,0 1,3	CW-0,79
b		1,00			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, psm, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** podsz.: śl.t, głg, der.b na 90%	SO-DB	PRZES	JS OL	60 60			17 22	18 17		4 4		10 10 --- 20		BRAK WSK-1,00
c	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, psm, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Db.c 30l, podsz.: bez.c, kru, jrz, kl na 40%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	9 DB 1 SO SO DB SO BRZ ŚW	30 30 110 70 260 70 70		1,4	10 17 38 28 75 30 24	12 17 25 21 23 22 19	II IA 	12 3 3 3 3 3	107 15 --- 122	80 10 --- 90 20 4 5 1 1 --- 31	7,5 0,7 --- 8,2 10,8	TW-0,76
d	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk 25l, Jb 13l, 1-w cz. N kępa 0,05 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So,Ol 115l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 4 SO 1 BK 1 MD SO OL SO	12 12 13 13 115 115 70	szt szt szt szt	1,0	 36 50 28	4 4 3 6 27 24 22	I II I I	11 3 2 3		 7 3 5 --- 15	3,5 3,3 2,8 --- 9,6 3,9	CP-2,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154A																			
f	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	65		0,6	32	25	IA	12	264	170	3,6	BRAK WSK-0,65
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio	BK-DB-SO												5,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd So 90l, Brz 65l, podsz.:														
					kru, jrz, db, bez.c na 70%, 1-w cz. N d luka 0,10 ha Bk														
					25l. 1 szt.														
g	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	29	szt	1,4	8	11	II	12	84	25	2,4	TW-0,29
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		3 SO	27	szt		11	13	IA		38	10	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz szt,											122	35	3,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Kl 29l,													11,0	
					podsz.: kru, bez.c, głg na 20%														
h	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-0,55
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, porol, **ZR.**	BK-DB-SO	IP	7 SO	62		0,5	32	25	IA	12	138	75	1,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** moż.trn, ptu.spe,	(zg)		2 AK	80			38	23	II		37	20	0,2	
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	62			27	21	II		21	10	0,2	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. dkęp, pjd Kl 35l, mjs Kl, Ol, Czr.p, Os 62l,											196	105	2,1	
					Gr 50l, IIP mjs Os 35l, Gr 25l, podsz.: kl, ak, bez.c, jrz,													3,8	
					gb, os na 50%		IIP	JW	35		0,3	14	15	I	22	32	20	1,9	
																		3,5	
i	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB.S	19	szt	0,9		4	II	12			1,2	BRAK WSK-1,16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		1 BRZ	14				6	II				0,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy,	(zg)												---	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,													1,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Kl 19l,													1,3	
					Ak 14l, podsz.: kru, ak, brz, głg na 40%, 1-w cz. C		PRZES	KL	90			36	23		3		2		
					kępa 0,02 ha Kl 90l. 1 szt.			JS	70			27	23		3		1		
								AK	70			30	22		3		3		

																	6		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154A																			
j	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 17l, mjs Ak 25l, Gb, Lp, Os, Kl, Ak 17l, podsz.: ak, głg, db, db.c, jw na 20%, 1-w cz. E kępa 0,13 ha So 110l. 1 szt., **Info:** fragm. 20% BMśw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB SO AK KL DB	17 110 110 90 90 70	szt	1,0	7 40 45 40 34 28	8 23 24 24 20 17	IA	11 3 3 3 3 3	100	120 7 10 3 1 3 --- 24	10,9 9,1	CP-1,07
~a			0,28		**RP:** ROWY														
	7,85	1,00	0,28		= 9,13												640	42	
	7,85	1,00	0,28		= 9,13 Obr. ew. Kaliska (0017)														
	7,85	1,00	0,28		= 9,13 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	7,85	1,00	0,28		= 9,13 Powiat włocławski (18)														
	7,85	1,00	0,28		= 9,13 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
155					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kaliska (0017) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 90l, Brz, Db 75l, Db, Kl, Czr 40l, Brz 30l, podsz.: kru, jrz, czr.p, śl.t na 80%, 1-w cz. S d luka 0,49 ha Brz,Db 22l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	32	26	I	2	380	1545	28,8 7,1	TW-0,49
b	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, ptu.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db 34l, So, Brz 22l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 70l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz 22l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	34 70	szt	1,3	13 28	17 20	IA	11 3	326	1380 25	69,0 16,3	TW-4,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
c	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Kl 35l, podsz.: kru, bez.c, jrz, czm.p, db na 90%, 1-w cz. C d luka 0,15 ha Bk 11l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	29	23	I	11	390	1055	23,0 8,5	CW-0,15
d	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Kl 30l, mjs Db.c 48l, Brz, Db, Os 37l, podsz.: bez.c, db.c, kru, os na 80%, 1-w cz. NE bagno 0,10 ha 1 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 SO 1 SO	48 48 37		0,9	18 26 13	19 22 16	II IA IA	4 3 4	140 85 15 --- 240	295 180 30 --- 505	7,1 5,5 1,4 --- 14,0 6,6	TP-2,02
f	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ak, Brz 66l, Jw, Db.c, Db 40l, podsz.: kru, jrz, ak, db, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		1,0	30	19	II	11	322	855	19,5 7,4	BRAK WSK-2,65
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 48l, podsz.: kru, jrz, db, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		1,2	18	19	I	12	356	525	17,0 11,6	TP-1,47
h	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 63l, mjs So, Db, Brz 30l, podsz.: jrz, db, brz, kru na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		1,1	23	21	I	12	421	940	21,7 9,7	TP-2,23
i	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs So 30l, Brz 50l	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	10 20	szt	1,0	7	6 14	I I	12	45	70	5,4 --- 5,4 3,4	CP-0,98 TW-0,65

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155 j		0,49			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy	SO													
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
	21,07	0,49	0,23		= 21,79												6900	198.4	
	21,07	0,49	0,23		= 21,79 Obr. ew. Kaliska (0017)														
	21,07	0,49	0,23		= 21,79 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	21,07	0,49	0,23		= 21,79 Powiat włocławski (18)														
	21,07	0,49	0,23		= 21,79 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
155A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Błędowo (0005) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	8 OL	95		0,9	40	24	II	3	365	590	6,1	IVD-40%-1,61
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-	OL		1 OL	70			33	23	II	3	41	65	0,9	AGROT-0,64
					Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy,	(zg)		1 OL	50			25	21	II	3	36	60	1,3	ODN-ZŁOŻ-0,64
					pok.zwy, **C.** drz szt,	30										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Ol, Czm											442	715	8,3	
					35l, podsz.: bez.c, kru, kal.k, szk na 40%													5,2	
					Obr. ew. Bagno (0002)														
b	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	55		0,9	28	23	IA	12	384	195	5,0	TP-0,51
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** msz, **R.**	SO												9,8	
					rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz, Js 55l, Db, Brz, Ol, Db.c 35l, mjs Md 55l, podsz.: kru, db, brz, bez.c na 60%														
c	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68		1,0	28	23	I	11	400	265	5,6	BRAK WSK-0,66
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** msz, **R.**	SO												8,5	
					rkt.spe, trawy, **C.** drz szt,	(zg)	PODR	DB	30		0,3		7		22				
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 40l, mjs Db 45l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
155Ad	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 35l, podsz.: kru, db, db.c, bez.c, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,9	30	22	I	12	294	70	1,8 7,5	TP-0,24	
g	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ak, Czm, Db.c 30l, podsz.: kru, bez.c, jrz, ak na 60%	100 SO (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	40 52		0,8	14 18	15 17	I II	12	140 64 --- 204	160 75 --- 235	6,6 2,3 --- 8,9 7,8	TP-0,80 CP-0,34 AGROT-0,50 ODN-IIP-0,50	
							PODR	7 BK 3 BRZ	19 19	szt	0,3		5 8		23					
h	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jsk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Ak 40l, podsz.: kru, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	1,0	17	17	I	12	256	85	3,6 10,6	TP-0,34	
i	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Ol, Md 42l, podsz.: kru, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,0	19	19	IA	12	326	55	2,0 11,8	BRAK WSK-0,17	
j	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Ol, Md 42l, podsz.: kru, jrz na 80%, 1-w cz. W luka 0,01 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,0	19	19	IA	12	326	55	2,0 11,8	BRAK WSK-0,17	
k	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: kru, jrz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		1,0	19	19	IA	12	326	80	2,9 12,1	BRAK WSK-0,24	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155A					Obr. ew. Krzewie II (0024)														
l	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 30l, podsz.: kru, jrz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		1,0	16	18	I	11	276	150	5,4 10,0	TP-0,54
m	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 24l, podsz.: brz, kru, jał, ak na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	24 24		2,2	8 7	11 9	IA II	12	148 46 --- 194	75 25 --- 100	7,4 4,3 --- 11,7 22,5	TW-0,52
n	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 45l, mjs Ol 58l, podsz.: brz, kru, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	58 30		0,8 0,3	21	19 7	II	12 22	213	110	3,0 5,8	TP-0,52
					Obr. ew. Gole (0015)														
o	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Lśw (śś) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Kl 50l, mjs Gb, Js, Św, Wz, Db 130l, Dg, Lp 95l, Św 90l, podsz.: lp, kru, kl, bez.c, gb na 30%, **Info:** dawny park podworski	100 BK-DB (niezg)	DRZEW PODR PODRII	8 KL 2 LP 7 KL 3 JS KL	130 130 13 13 30		0,8 0,2 0,5	56 57 7	32 30 5 4 12	II II 	3 3 11 11	351 105 --- 456 31	490 145 --- 635 45	5,2 1,6 --- 6,8 4,9	BRAK WSK-1,39
					Obr. ew. Kobyla Łąka (0021)														
p		4,19			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe	OL	PRZES	OL	65			16	16		4		115		
t				0,33	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	35			13	13		4		25		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155A																			
w		0,33			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** podsz.: iwa na 30%, **Info:** teren zalany wodą	OL													
					Obr. ew. Sławęcin (0032)														
x	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl//pg, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 ŚW 1 MD 1 BRZ	36 36 36 36	szt szt szt szt	1,1	18 13 19 16	19 16 21 18	IA I I I	11	169 52 41 29 --- 291	1150 355 280 195 --- 1980	52,5 29,4 12,3 7,1 --- 101,3 14,9	TP-6,79
					Obr. ew. Bagno (0002)														
y				0,06	**RP.** RUROCIĄG (Tr)		ZADRZEW (w cz. S)	SO	68			27	21		3		10		
z				0,03	**RP.** RUROCIĄG (Tr)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	57			27	19		3		5		
					Obr. ew. Błędowo (0005)														
ax	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, ps/pl, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol, Czm 35l, podsz.: bez.c, kru, kal.k, szk na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 1 OL 1 OL	95 70 50		0,8	40 33 25	24 23 21	II II II	3 3 3	323 36 31 --- 390	235 25 25 --- 285	2,4 0,4 0,5 --- 3,3 4,5	BRAK WSK-0,73
	15,57	4,52		0,42	= 20,51												5175	171.6	
	6,79				= 6,79 Obr. ew. Sławęcin (0032)												(40)		
		4,52		0,33	= 4,85 Obr. ew. Kobyla Łąka (0021)														
	1,39				= 1,39 Obr. ew. Gole (0015)														
	1,58				= 1,58 Obr. ew. Krzewie II (0024)														
	3,47			0,09	= 3,56 Obr. ew. Bagno (0002)														
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Błędowo (0005)														
	15,57	4,52		0,42	= 20,51 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	15,57	4,52		0,42	= 20,51 Powiat włocławski (18)														
	15,57	4,52		0,42	= 20,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a				0,85	**RP.** R (R IVA)														
b				0,85	**RP.** R (R IIIB)														
c	2,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, gp, porol, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zmiesz. wkęp,, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. E remiza 0,03 ha Tp.c 40l. Głg 9l. Bez.c 8l. Śl 6l. 1 szt. 3-w cz. E remiza 0,09 ha Tp.c,Gr 40l. Brz,Db 12l. Js 15l. Der.ś 8l. 1 szt. 4-w cz. W remiza 0,02 ha Bez.c 12l. Db 10l. Bk 42l. 1 szt. 5-w cz. S remiza 0,33 ha Tp.c 40l. Tp.c 8l. Wb 55l. Wb 10l. Db,Js 60l. Db,Js,Głg 12l. Głg 35l. Der.ś 6l. Śl.a 25l. 1 szt.	60 ŚW-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	5 5	szt szt	1,0		1 1	II II	12			5,1 1,9 --- 7,0 3,3	CW-1,62
d				0,14	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVA)														
f				0,03	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVA)														
g				0,04	**RP.** R-ROWY (W-R IVA)														
h				0,53	**RP.** PS (Ps IV)														
i				1,17	**RP.** R (R IIIB)														
j				0,43	**RP.** R (R IVA)														
k				1,25	**RP.** R (R IVA)														
l		0,10			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe	OL													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
m				0,95	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW	AK	90			50	20		4		2		
							(w cz. E)	KSZ	90			55	19		4		2		
								DB	90			50	21		3		2		
								TP	70			45	18		3		3		

																	9		
n				0,45	**RP.** R (R IVA)														
o					**RP:** ROWY-R														
	2,14	0,10		6,69	= 8,93												(9)	7	
	2,14	0,10		6,69	= 8,93 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	2,14	0,10		6,69	= 8,93 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	2,14	0,10		6,69	= 8,93 Powiat włocławski (18)														
	2,14	0,10		6,69	= 8,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
157					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	7,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** nar.spe, pdg.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 40l, mjs Md, Św, Js, Lp, Tp, Os, Ol, Kl 77l, Gb 55l, Gb, Czr 40l, Gb 25l, podsz.: czm.p, kru, db na 80%, 1-w cz. NW bagno 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,15 ha 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,15 ha 1 szt. 4-w cz. SE bagno 0,08 ha 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 BRZ	77 77 77		0,8	40 38 37	25 27 25	II IA I	12	239 56 28 --- 323	1890 445 220 --- 2555	39,1 7,5 2,2 --- 48,8 6,2	BRAK WSK-7,91
b		0,52			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **D.** podsz.: czm, kru na 90%	OL													
c				1,60	**RP.** R (R IVA)														
d				1,53	**RP.** R (R IIIB)														
f				1,53	**RP.** R (R IVA)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
157 g		0,24			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, gp, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **D.** podsz.: iwa, os, czm na 20%	OL	PRZES	DB	110			50	25		3			30		
								OL	110			45	26		3			8		
								IWA	90			70	22		4			4		
								BRZ	90			35	24		3			1		

																		43		
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gp, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Kl 22l, podsz.: kru, lsz, czm, jrz na 40%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	22	szt	1,0	7	10	I	12	80	90	15,5	TW-1,12
								2 BK	22	szt			6	II						
								1 OL	22	szt		9	14	II		46	50	3,2	
																---	---	---	
																126	140	18,7	
																		16,7	
							PRZES	LP	92			34	24		3		15		
								OL	92			32	24		3		2		

																	17		
i		1,32			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ps//gp, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, pdg.pos, **D.** podsz.: iwa, kru, os, jrz na 40%	OL	PRZES	OS	55			22	18		4		10		
								DB	55			20	17		4		2		
								LP	55			22	18		4		2		
								OL	55			20	19		4		2		
								OS	70			27	21		3		3		
								DB	100			32	21		3		4		

																	23		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
j	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Czr.p 27l, mjs So 31l, Bk 17l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So,Db 100l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,05 ha So,Brz 100l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	27	szt	1,0	10	14	I	12	103	370	35,3	TW-0,89
								2 DB.S	17	szt			5	II				0,9	CP-1,25
								1 SO	15	szt			4	I				2,3	
								1 MD	15	szt		7	12	I		23	85	4,1	
								1 BK	31	szt		7	11	I		11	40	7,1	
																---	---	---	
																137	495	49,7	
																		13,8	
							PRZES	SO	100			38	25		3		31		
								DB	100			40	26		3		5		
								MD	100			45	28		2		5		
								BRZ	100			38	27		3		2		
								ŚW	70			32	21		3		3		
								LP	70			30	22		3		1		
								JW	50			14	15		4		1		

																	48		
k	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Czr.p, Głg 45l, mjs Kl 77l, Kl, Js, Db, Gb, Lp, Db.c, Jw 45l, Św 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, kl, db na 90%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 SO	77		0,7	37	29	IA	3	150	505	8,6	BRAK WSK-3,36
								4 BRZ	77			36	27	I	3	136	455	4,6	
								1 DB	77			32	28	I	3	33	110	2,1	
																---	---	---	
																319	1070	15,3	
																		4,6	
l	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szch, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db, Św, Głg 45l, mjs Św, Brz, Db 87l, Lp 60l, Czm.p, Św 30l, podsz.: db, jrz, św, czm.p na 70%	100 BK-DB-SO (zg) 20	DRZEW	SO	87		0,9	36	28	I	3	406	1110	17,2 6,3	IIIA-30%-2,73 AGROT-0,82 ODN-ZŁOŻ-0,82
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
	18,72	2,08	0,11	4,66	= 25,57												5501	149.7	
	18,72	2,08	0,11	4,66	= 25,57 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	18,72	2,08	0,11	4,66	= 25,57 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	18,72	2,08	0,11	4,66	= 25,57 Powiat włocławski (18)														
	18,72	2,08	0,11	4,66	= 25,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jan.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św, Jw 76l, mjs So, Os 76l, Św, Db 50l, Lp 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
g	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz, Czr.p 24l, Bk 18l, Gr 11l, mjs Ak 15l, Md 3l	130 BK-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 DB.S 2 BK 2 MD	24 18 24 11	szt szt szt szt	0,9		8 5 9 7	II II II I	12			0,7 0,7 4,2 --- 5,6 2,7	CP-2,06
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 35l, mjs Db 80l, Kl 65l, Jw, Czr.p 50l, Db 40l, Czm.p, Db, Kl 25l, podsz.: kru, db, czm.p na 60%	100 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	80		0,8	30	25	I	2	337	280	4,8 5,8	BRAK WSK-0,83
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	20,50	0,34	0,26		= 21,10												5520	135.1	
	20,50	0,34	0,26		= 21,10 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	20,50	0,34	0,26		= 21,10 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	20,50	0,34	0,26		= 21,10 Powiat włocławski (18)														
	20,50	0,34	0,26		= 21,10 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
159					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pdg.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 30l, mjs Ak, Db.c, Os, Jw, Brz, Ol 51l, Db, Kl, Ak 40l, podsz.: jrz, kru, czm.p, bez.c, db na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,20 ha 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 KL 1 MD	51 51 51 51		0,9	22 25 23 28	22 21 21 23	I IA I I	12	166 62 38 28 --- 294	945 355 215 160 --- 1675	31,1 10,0 9,3 4,3 --- 54,7 9,6	TP-5,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	19	szt	1,0		6	II	11			0,6	TW-1,13
					S. LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp, **P.** zad, **R.**	SO-DB		3 SO	19	szt		7	10	IA		20	25	3,2	
					trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)		1 OS	19	szt		9	14	I		20	25	1,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Ol, Wb,			1 ŚW	19	szt			6	I				0,3	
					Kl, Js 19l, podsz.: kru, czm, brz, db na 50%, 1-w cz. N			1 BRZ	19	szt		7	13	I		10	10	0,9	
					bagno 0,05 ha 1 szt.											---	---	---	
																50	60	6,9	
																		5,8	
							PRZES	OL	55			20	18		4		4		
c	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	19	szt	1,0	7	10	IA	11	90	155	15,5	TW-1,71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **P.** ścio, **C.** drz	SO												9,1	
					szt,	(zg)	PRZES	SO	103			36	24		3		40		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Db.s, Brz, Db.c 19l,														
					podsz.: kru, jrz, czm.p na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,15														
					ha So 103l. 1 szt.														
d	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-3,27
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.**	BK-DB-SO	IP	SO	97		0,7	41	29	I	2	323	1055	14,2	AGROT-0,98
					trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)												4,3	ODN-ZŁOŻ-0,98
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Św,	30	IIP	DB	50		0,2	19	17	II	22	46	150	5,7	
					Db, Brz 97l, IIP mjs Jw, Gb, Lp, Czr.p, Js, Czr, Gr 50l,													1,7	
					Głg, Db, Bk, Czr 30l, podsz.: jrz, bez.c, kru, św, db na														
					60%														
f	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	103		0,9	39	24	II	2	351	1875	22,8	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **P.** zad, **R.**	SO												4,3	IB-90%-2,68
					trawy, gls.jas, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)	PODRII	DB	35		0,3	8	10	III	22	21	110		AGROT-2,68
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 45l, mjs Db 120l,	5													ODN-ZRB-2,68
					Md, Db, Brz, Św 103l, Czm.p 50l, Db, Ak 45l, Kl 35l,														
					Czm.p, Śl 30l, Os 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na														
					60%, 1-w cz. W kępa 0,50 ha Db 34l. 1 szt. 2-w cz.														
					SW kępa 0,28 ha Db,Jw 34l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
159																				
g	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	12	szt	1,0		4	II	11			10,4	CP-3,66	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** ścio, **C.** drz	SO		1 DB.B	13	szt			3	II				0,5		
					szt,	(zg)		1 BK	13	szt			3	II						
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz 13l, mjs													---		
					Md, Gb 13l, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 103l. 1 szt. 2-w													10,9		
					cz. N kępa 0,05 ha Bk 25l. 1 szt.													2,8		
							PRZES	SO	103			39	23		2		35			
h				0,18	**RP.** DROGI P (Dr)															
i	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	6	szt	1,0		1	I	11				CW-3,59	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.**	SO		1 DB.S	7	szt			1	II						
					trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	SO	103			39	24		2		21			
					D. zmiesz. jdn, pjd Md 8l, Brz 7l, Lp, Gr 6l, mjs Db.s,			DB	103			36	22		2		2			
					Md 3l, 1-w cz. NW kępa 0,19 ha So,Db 103l.			DB	45			16	12		4		1			
					Db,Ak,Brz 45l. 1 szt.			AK	45			12	12		4		1			
								BRZ	45			16	14		4		1			

																	26			
j		4,19			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	103			39	24		2		50		AGROT-4,19	
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.**														ODN-ZRB-4,19	
					trawy, jeż.spe, mal.włś,															
					D. 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 103l. 1 szt.															
~a			0,25		**RP:** DROGI L															
~b			0,12		**RP:** DROGI L															
	24,83	4,19	0,37	0,18	= 29,57												5235	130.7		
	24,83	4,19	0,37	0,18	= 29,57 Obr. ew. Sobiczewy (0016)															
	24,83	4,19	0,37	0,18	= 29,57 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)															
	24,83	4,19	0,37	0,18	= 29,57 Powiat włocławski (18)															
	24,83	4,19	0,37	0,18	= 29,57 Woj. kujawsko-pomorskie (04)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., pjd Św, Jw, Brz 83l, Db 30l, mjs Czm.p, Kl 50l, podsz.: czm.p, jw, db, jrz na 30%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	DB BK	83 21	 szt	0,4 0,7	39	27 7	I	12 11	189	195	3,3 3,2	CP-1,03
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **P.** zad, **R.** nar.spe, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Os 32l, podsz.: jrz, db, kru na 30%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB 4 SO 2 BK DB SO BRZ OS	32 32 32 85 85 85 85	szt szt szt	1,2	9 14 7 39 36 35 35	13 16 11 26 26 24 25	II IA I	11	64 58 23 --- 145 100 4 12 2 --- 118	280 250 100 --- 630	22,3 13,9 15,5 --- 51,7 11,9	TW-4,35
c	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 90l, Db, Św 60l, Db, Św, Gb 45l, mjs Św 90l, Db 110l, podsz.: db, kru, jrz, św, gb na 80%	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW PODR	9 SO 1 DB DB	90 90 35	 	0,9 0,2	37 35 	28 28 10	I I 	2 2 22	387 33 --- 420 	1260 105 --- 1365 	18,6 1,6 --- 20,2 6,2 	IIIA-30%-3,25 AGROT-0,97 ODN-ZŁOŻ-0,97
d	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** w cz. 9190(b), **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 60l, Db, Czr.p 40l, mjs Św 60l, Gb 40l, podsz.: jrz, db, ak, gb na 80%	130 DB (zg)	DRZEW NAL	8 DB 1 SO 1 BRZ DB	77 77 77 5	 	0,9 0,3	31 33 35 	25 25 26 	II I I 	12 22	267 28 37 --- 332 	765 80 105 --- 950 	15,8 1,4 1,1 --- 18,3 6,4 	BRAK WSK-2,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160																			
f	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	60		1,1	29	26	IA	12	232	485	11,3	TP-2,10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gp///pg, **P.** zad,	BK-DB-SO		4 DB	60			27	25	I		142	300	7,9	
					R. bor.czr, kon.maj, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	60			37	27	I		47	100	2,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Gb, Św 60l, Gb, Db, Czr.p 40l, mjs Czr, Gb 25l, podsz.: jrz, bez.k, gb na 60%											---	---	---	
																421	885	21,3	
																		10,1	
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
	13,59		0,23		= 13,82												4143	114.8	
	13,59		0,23		= 13,82 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	13,59		0,23		= 13,82 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	13,59		0,23		= 13,82 Powiat włocławski (18)														
	13,59		0,23		= 13,82 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
161					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	7,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	6 ŚW	83	gdn	0,8	37	27	II	2	241	1890	39,4	IVD-30%-7,85
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl///gp, porol, **P.** szad, **R.** orl.pos, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp ŚW MP/1/52091/19 ,	DB-ŚW-SO (cz zg)		4 MD	83			38	27	II	2	170	1335	17,7	CP-1,75
																---	---	---	
																411	3225	57,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db, Jw 65l, Db, Jw 45l, mjs So, Brz, Db, Ol, Jw 83l, Czr.p 65l, Św 60l, Jw, Czr.p 35l, podsz.: jrz, kru, db, lsz, czr.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,49 ha Jw 8l. Lp 10l. 1 szt.	30	PODR	BK	15	szt	0,2		6		11			7,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
b	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św 30l, Md 22l, Brz 15l, Db.b, Gb, Jw 11l, mjs Ak 15l	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	27	szt	1,0	8	11	II	12	57	450	54,4	TW-4,31
								2 BK	22	szt			5	II					CP-3,48
								2 MD	10	szt			7	I					
								1 BK	27	szt		7	8	II		11	85	4,6	
								1 DB.S	22	szt			7	III				0,8	
								1 SO	10	szt			3	I					
																---	---	---	
																68	535	59,8	
																		7,6	
							PRZES	DB	80			25	23		3		5		
c	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gp///pg, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Db 130l, Brz 107l, mjs So 130l, Db 75l, Św 70l, Gb 65l, IIP zmiesz. grp, pjd Brz, Św, Jw 50l, Gb, Ak, Czr.p, Czm.p, Głg 40l, Czr 25l, mjs Db, Jw, Św 30l, Gb, Jw 25l, podsz.: jrz, bez.c, db na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,50 ha Db.b 5l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.b 5l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.b 5l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,50 ha Bk 5l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-90%-6,19
							IP	8 SO	107		0,4	37	26	II	2	131	810	9,2	AGROT-3,57
								1 ŚW	107			40	27	III	2	17	105	1,3	ODN-ZŁOŻ-3,57
								1 DB	107			40	26	II	2	22	135	1,7	CW-2,00
																---	---	---	
																170	1050	12,2	
																		2,0	
							IIP	7 DB	50		0,2	20	18	II	22	35	215	8,2	
								3 GB	50			20	18	II		13	80	3,1	
																---	---	---	
																48	295	11,3	
																		1,8	
							PODS	8 DB.B	5	szt	0,3				11				
								2 BK	5	szt									
d	5,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, ps//gp///pg, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 130l, Brz 107l, Św, Brz, Gb, Jw 50l, Gb, Ak, Czr.p, Czm.p, Głg 40l, Czr.p 30l, mjs So 130l, Md 107l, Db 70l, Jw 40l, Db, Kl, Jw 30l, Ak 25l, podsz.: jrz, bez.c, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Bk 24l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,34 ha Bk,Gb 15l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 20	DRZEW	6 SO	107		0,6	37	26	II	2	142	820	9,3	IIIA-30%-5,76
								2 DB	50			19	18	II	4	37	215	8,1	AGROT-1,73
								1 ŚW	107			40	26	III	2	26	150	1,9	ODN-ZŁOŻ-1,73
								1 DB	107			30	25	III	2	10	60	0,8	CP-0,42
																---	---	---	
																215	1245	20,1	
																		3,5	
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161																			
	27,70		0,41		= 28,11												6355	160.5	
	27,70		0,41		= 28,11 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	27,70		0,41		= 28,11 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	27,70		0,41		= 28,11 Powiat włocławski (18)														
	27,70		0,41		= 28,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
162					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz, Kl, Czr.p 80l, Jw, Db 50l, Czr.p 40l, Św 30l, mjs Md 97l, Kl.p 60l, Czr 55l, Gb 50l, Db, Kl 40l, Gb, Jw 35l, Wz, Gb 30l, podsz.: jrz, db, bez.c, św na 70%, 1-w cz. C d luka 0,49 ha Bk 21l. 1 szt. 2-w cz. E gnia 0,11 ha 1 szt. 3-w cz. C gnia 0,23 ha 1 szt. 4-w cz. C gnia 0,28 ha 1 szt. 5-w cz. W gnia 0,50 ha 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KDO DRZEW PODR	 SO BK	 97 21	 szt	 0,4 0,1	 39 	 29 3	 I 	 2 12	196 	560 	7,5 2,6 	AGROT-1,12 ODN-ZŁOŻ-1,12 CP-0,49
b	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd So, Brz 32l, Bk 17l, Md 15l, mjs Os 17l, podsz.: gb, jrz na 30%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 SO DB BRZ MD CZM.P	32 25 17 25 15 110 110 110 80	szt szt szt szt szt 	1,0 	10 7 7 50 30 30 30	14 10 5 8 6 26 18 23 15	I II I II I 	12 3 3 3 4	52 17 6 --- 75 	310 100 35 --- 445 5 5 3 1 --- 14	20,9 15,6 4,3 3,8 --- 44,6 7,4	TW-4,06 CP-1,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 c	6,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Św, Db, Jw 90l, mjs Św, Md, Db 122l, IIP pjd Jw, Brz, Św, Czr.p 60l, Db, Kl, Jw, Św, Brz, Lp, Głg, Gb 40l, mjs Kl 60l, Db.c, Śl 40l, Gb 25l, podsz.: gb, jrz, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Bk 5l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,24 ha Db 5l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,25 ha Bk 5l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,24 ha Db 5l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,24 ha Bk 5l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,22 ha Db 5l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,22 ha Bk 5l. 1 szt. 8-w cz. SE od gnia 0,49 ha Db 5l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODS	SO DB 5 DB 5 BK	122 60 5 5	szt szt	0,5 0,2 0,4	46 15	27 18	II III 11	2 22 11	174 35	1045 210	9,4 1,6 7,4 1,2	IIIAU-90%-6,02 AGROT-2,97 ODN-ZŁOŻ-2,97 PIEL-2,45
d	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** nar.spe, pdg.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Jw 33l, mjs Czr.p 33l, podsz.: kru, jw, db na 30%	80 DB-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	33	szt	1,3	10	14	I	13	221	75	7,5 22,1	TW-0,34
f	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP pjd Św, Db, Jw 90l, mjs Md, Db, Św 122l, IIP pjd Brz, Jw, Św, Czr.p 60l, Db, Kl, Jw, Św, Brz, Lp, Głg, Gb 40l, mjs Db.c 45l, Czr 40l, Db.c 25l, podsz.: gb, jrz, db na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	SO DB	122 60		0,8 0,2	46 15	27 18	II III	2 22	315 42	1805 240	16,3 2,8 8,5 1,5	IIIA-40%-5,73 AGROT-1,72 ODN-ZŁOŻ-1,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 h	6,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Brz 122l, mjs Md, Św, Db 122l, Św, Db 90l, IIP mjs Jw, Brz 60l, Db, Kl, Jw, Św, Os, Czr, Wb, Brz 40l, Czr 30l, Db 25l, podsz.: gb, jrz, db na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 12l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (cz zg) 10	KO IP IIP PODR	 SO DB DB.S	 122 60 12	 szt	 0,5 0,1 0,4	 45 15 	 27 18 3	 II III 	 2 22 11	 187 17 	 1140 105 	 10,3 1,7 3,7 0,6	IIIAU-90%-6,10 AGROT-3,19 ODN-ZŁOŻ-3,19 CW-1,00 CP-1,30
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,07		**RP:** DROGI L														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,20		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	27,03		0,73		= 27,76												5639	115.2	
	27,03		0,73		= 27,76 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	27,03		0,73		= 27,76 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	27,03		0,73		= 27,76 Powiat włocławski (18)														
	27,03		0,73		= 27,76 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Sobiczewy (0016) Leśnictwo - Chodecz (04) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,98
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt,	BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	95		0,5	46	29	I	2	231	1150	15,9 3,2	AGROT-2,49 ODN-ZŁOŻ-2,49
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Św, Db, Brz, Jw, Wz 95l, Jw, Db, Św, Js 60l, Jw, Db, Św, Wz, Czr.p, Gb 40l, mjs Db 120l, Gr 65l, Kl 60l, Kl 45l, Gr 35l, Jw, Db, Kl 30l, podsz.: bez.c, jrz, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s,Bk 3l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,49 ha Bk 3l. 1 szt.	10	PODS	6 DB.S 4 BK	3 3	szt szt	0,3				11				PIEL-1,99
b	9,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	13	szt	1,0		4	I	11			23,9	CP-4,88
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt,	BK-DB-SO (zg)		2 DB.S	22	szt			9	II				2,4	TW-4,27
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Js, Jw 29l, Ak, Brz 22l, mjs Bk 29l, podsz.: jrz, kru, brz, ak, iwa na 40%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Db 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,16 ha So 130l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,45 ha Bk 60l. 1 szt.			2 DB.S 1 BK 1 BK	29 13 22	szt szt szt		7	12 5 9	II I II		25	240	23,9 --- 50,2 5,3	
							PRZES	DB	130			48	28		2		90		
								SO	130			44	27		2		13		
								AK	90			36	26		4		5		
								BK	60			20	19		4		5		
								ŚW	80			25	26		3		2		
								CZR.P	80			30	22		3		2		
																	--- 117		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
c	7,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IVD-50%-7,64
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.**	BK-SO-DB	IP	SO	120		0,5	44	27	II	2	200	1530	14,2	AGROT-2,29
					jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)												1,9	ODN-ZŁOŻ-2,29
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db	20	IIP	5 BK	60		0,2	26	22	I	22	26	200	6,3	CP-2,09
					120l, Jw, Db, Brz, Md, Os, Bk, So 95l, mjs Św 120l, Św			4 DB	60			23	20	II		17	130	3,8	
					75l, IIP zmiesz. grp, pjd Czr.p 60l, Os, Gb, Js, Brz 50l,			1 JW	60			21	18	II		9	70	2,6	
					Db, Db.c 30l, mjs Kl 60l, Bk, Czr, Db, Gr, Św, Jw, Kl											---	---	---	
					50l, Bk, Jw 30l, podsz.: jrz, db, bez.c, św na 70%, 1-w											52	400	12,7	
					cz. W remiza 0,20 ha Gr,Jb 25l. 1 szt. 2-w cz. SE od													1,7	
					gnia 0,40 ha Db.s 13l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,45 ha		PODR	7 DB.S	13	szt	0,3		4		12				
					Db.s 13l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 13l. 1			3 BK	14	szt			5						
					szt. 5-w cz. N od gnia 0,40 ha Bk 14l. 1 szt. 6-w cz. C														
					od gnia 0,39 ha Db.b 13l. Bk 14l. 1 szt.														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
	22,16		0,77		= 22,93												3437	93	
	22,16		0,77		= 22,93 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	22,16		0,77		= 22,93 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	22,16		0,77		= 22,93 Powiat włocławski (18)														
	22,16		0,77		= 22,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Stępka (0033) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gp, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Brz 50l, Js, Ol, Św, Brz, Os 34l, podsz.: bez.c, kru, jw, brz na 50%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	DB	34	szt	1,0	15	16	I	12	172	450	27,2 10,3	TW-2,63
b	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 105l, Md, Św, Brz, Bk 82l, So 60l, Db.c 40l, Db.c 32l, podsz.: bez.c, kru, jrz na 40%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB	105		0,6	48	28	II	2	273	580	7,3	BRAK WSK-2,12
								1 DB	82			38	26	II	2	30	65	1,2	
																---	---	---	
																303	645	8,5	
																		4,0	
							PODRII	7 BK	32		0,7		10		12				
								3 DB	40			13	16			10	20		
c	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Db 83l, Kl, Gb 45l, mjs Bk 45l, Js 83l, Św, Db 60l, Db.c 30l, podsz.: bez.c, jrz, kru, ak, db, bk, db.c na 70%	100 BK-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 MD	83		0,6	41	31	I	2	153	555	7,3	IVD-30%-3,64
								1 DB	105			43	29	II	3	29	105	1,3	AGROT-1,09
								1 ŚW	83			36	28	II	2	29	105	2,2	ODN-ZŁOŻ-1,09
								1 SO	83			37	26	I	2	29	105	1,7	
								1 DB.C	83			39	28	I	3	29	105	1,8	
								1 BK	83			45	30	I	2	29	105	2,0	
																---	---	---	
																298	1080	16,3 4,5	
	8,39				= 8,39												2195	52	
	8,39				= 8,39 Obr. ew. Stępka (0033)														
	8,39				= 8,39 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	8,39				= 8,39 Powiat włocławski (18)														
	8,39				= 8,39 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Stępka (0033) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ak 150l, Ak 89l, Jw, Ak 69l, Ol, Js 54l, Ak, Js, Brz 39l, Db 35l, Czr.p, Śl 25l, podsz.: bez.c, db, ak, głg, jw, gr na 80%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha Ak 150l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0,06 ha 1 szt., **Info:** pres. połecz.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 OL JW	150 119 25		0,8 0,3	45 43 	19 23 7	IV III 	3 3 22	192 20 --- 212 	770 80 --- 850 	6,8 0,7 --- 7,5 1,9	BRAK WSK-4,00
b	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 121l, mjs Ak 121l, Brz, Ak, Jw 70l, Db, Ak 50l, Jw, Ak, Js, Db 35l, Śl 25l, podsz.: bez.c, kru na 40%, **Info:** pres. połecz.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 AK 1 JS 1 SO 1 ŚW	121 91 121 91 70		0,8	50 38 46 37 31	21 23 26 22 24	III II II II II	3 3 2 3 3	121 76 30 30 30 --- 287	315 200 80 80 80 --- 755	2,7 1,2 0,4 1,1 2,2 --- 7,6 2,9	BRAK WSK-2,60
c	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ak, Św, Db, So 90l, Db 35l, podsz.: bez.c, głg, kru, jrz, db na 50%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Ak,Św 91l. Db,So 98l. 1 szt., **Info:** pres. połecz.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	145 145		0,8	49 46	19 22	IV III	3 3	182 20 --- 202	480 55 --- 535	4,4 0,4 --- 4,8 1,8	BRAK WSK-2,65
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** szch, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db, Js 85l, Md, Db.c 65l, podsz.: bez.c, js, db, kl na 90%, **Info:** pres. połecz.	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 JS 1 OL	65 65 140		0,9	33 29 55	26 25 24	I I II	12	233 95 32 --- 360	205 85 30 --- 320	4,8 1,3 0,2 --- 6,3 7,2	BRAK WSK-0,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165 f	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Tp, Ol 90l, podsz.: głg, bez.c, śl.t, czr.p, jrz na 70%, **Info:** pres. połecz.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	141		0,5	50	23	III	3	202	65	0,5 1,5	BRAK WSK-0,33
					Gmina Lubień Kujawski Miasto (114) Obr. ew. Miasto Lubień Kujawski (0001)														
g		0,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy	SO-DB	PRZES	TP SO	60 90			55 35	29 15		3 3		50 5 --- 55		
h				0,41	**RP.** PS (Ps V), **Info:** Średniowieczna osada rycerska		ZADRZEW (w cz. C)	OL	141			52	21		3		10		
i	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 60l, podsz.: bez.c, iwa na 40%, **Info:** pres. połecz.	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 OL	141 90		0,7	48 32	22 21	III III	3 3	253 25 --- 278	55 5 --- 60	0,4 0,1 --- 0,5 2,4	BRAK WSK-0,21
j	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So 65l, Ak, Jw 35l, mjs Db 96l, Jw, Ak, Db 65l, Db, Kl, Jw, Ak 45l, Db, Czr.p 35l, podsz.: bez.c, db, kru, jrz, ak, czm.p na 80%, **Info:** pres. połecz.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 AK 1 OL	96 96 141		1,0	36 38 58	24 23 28	II III I	3 3 2	275 58 37 --- 370	995 210 135 --- 1340	13,5 1,2 0,8 --- 15,5 4,3	BRAK WSK-3,62
					Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Stępka (0033)														
k				0,21	**RP.** R (R IVA)														
l				0,19	**RP.** BR-R (Br-R IVA), **Info:** L-ctwo														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
m			0,34		**RP:** PARKING L														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
	14,28	0,27	0,49	0,81	= 15,85												3980	42.7	
	3,83	0,27		0,41	= 4,51 Obr. ew. Miasto Lubień Kujawski (0001)												(10)		
	3,83	0,27		0,41	= 4,51 Gmina Lubień Kujawski Miasto (114)														
	10,45		0,49	0,40	= 11,34 Obr. ew. Stępka (0033)														
	10,45		0,49	0,40	= 11,34 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	14,28	0,27	0,49	0,81	= 15,85 Powiat włocławski (18)														
	14,28	0,27	0,49	0,81	= 15,85 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
166					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	33		1,1	16	17	IA	12	124	500	26,3	TW-4,04
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	33			15	16	I		70	285	17,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gls.jas, trawy,	(zg)		2 DB	50			24	21	I		48	195	6,6	
					C. mło złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Brz,											242	980	50,8	
					Św, Gb 50l, Os, Bk, Db.c, Ak, Gb, Md 33l, podsz.: kru,													12,6	
					czm.p, bez.c, jrz na 40%		PRZES	DB	160			95	23		3		8		
b	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	27	szt	1,0	9	12	I	12	46	205	19,7	TW-4,49
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		3 SO	19	szt		10	10	IA		38	170	12,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, sał.leś,	(zg)		2 DB	41	szt		24	21	I		46	205	9,2	
					C. mło złoż, drz szt,			1 DB.C	41			24	22	I		15	65	3,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l, Św,			1 BK	21	szt			8	I				2,8	
					Brz, Ak 41l, Ak, Db.c, Kl 27l, Brz, Ak 19l, podsz.: kru,											---	---	---	
					ak, czm na 40%, 1-w cz. SE d luka 0,20 ha Bk 5l. 1											145	645	46,9	
					szt.													10,4	
c	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	48		0,8	24	22	I	12	197	495	17,7	TP-2,51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		1 BRZ	48			25	22	I		20	50	1,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											217	545	18,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Czr.p, Gb,													7,5	
					Św 30l, mjs Św, Md, Os 48l, podsz.: kru, czm.p, bez.c,														
					św, brz na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
d	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	90		0,6	43	28	I	12	307	260	3,9	BRAK WSK-0,84
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	GB-SO-DB												4,6	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)	PODRII	7 JW	35		0,2	10	12		22	19	15		
					nar.spe, bdz.spe, gls.jas, **C.** drz szt,			3 GB	35			10	12			5	5		
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 90l, Db, Św 60l, mjs											---	---		
					Brz, Gb, Jw 90l, Gb 60l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, św na 80%											24	20		
f	8,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	34	szt	1,1	13	15	I	12	107	885	53,2	TW-8,26
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		2 DB	47	szt		24	22	I		43	355	13,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		2 SO	34	szt		14	15	IA		43	355	17,8	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 MD	34	szt		23	20	I		21	175	8,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 65l,											---	---	---	
					Gb, Brz, Md 47l, Brz, Os, Jw, Db.c, Czr.p, Gb 34l,											214	1770	92,4	
					podsz.: kru, bez.c, jrz, der.ś, czm.p, lp na 70%													11,2	
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
	20,14		0,20		= 20,34												4228	212.9	
	20,14		0,20		= 20,34 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	20,14		0,20		= 20,34 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	20,14		0,20		= 20,34 Powiat włocławski (18)														
	20,14		0,20		= 20,34 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05)														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	35	szt	1,2	11	13	II	12	32	260	17,4	TW-8,09
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		3 DB.S	28	szt		8	11	II		32	260	28,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		2 SO	20	szt		7	9	IA		21	170	26,8	
					mal.włś, **C.** porol, drz szt, mło złoż,			2 MD	20	szt		13	13	I		21	170	19,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb, Iwa, Os,											---	---	---	
					Brz, Lp 30l, Brz 20l, mjs So, Czr.p 30l, Db 20l, podsz.:											106	860	92,1	
					kru, brz, czm, śl.t, der.ś, głg na 40%, 1-w cz. N kępa													11,4	
					0,09 ha Brz 45l. 1 szt.		PRZES	ŚW	85			25	24		3		1		
								DB	85			30	21		3		3		
								SO	100			35	23		3		2		
								AK	85			33	24		3		3		
								BK	85			58	28		2		7		
								DB	100			48	24		3		2		
								BRZ	45			27	19		3		10		

																	28		
c	5,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-5,83
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	130		0,2	46	27	II	3	48	280	2,2	AGROT-1,66
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, nar.spe,	(cz zg)		3 DB	60			28	18	III	3	22	130	4,5	ODN-ZŁOŻ-1,66
					jeż.spe, **C.** drz szt,	5										---	---	---	TW-1,93
					D. zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Gb, Ak 60l, Czr.p 50l, Db											70	410	6,7	CP-1,94
					40l, Bk, Md, Db, Ak 90l, podsz.: jrz, gb, bez.c, kru, brz,													1,1	
					db na 40%		PODR	5 DB.S	27	szt	0,7		11		12				
								3 DB	14	szt			4						
								2 BK	14	szt			5						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167 d	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db 100l, Gb 79l, Gb, Db 54l, Lp, Czr.p 44l, mjs Db.c 54l, Gb, Brz 44l, Os, Czr, Db, Gb 30l, Jw, Tp, Os, Lp 25l, podsz.: jrz, gb, bez.c, lp, db, głg, ak, jb na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,20 ha Db.s 16l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.s 10l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,22 ha Db.s 16l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,33 ha Db.s 10l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,12 ha Bk 16l. 1 szt. 7-w cz. E od gnia 0,38 ha Db.s 10l. 1 szt. 8-w cz. W od gnia 0,23 ha Db.s 16l. 1 szt. 9-w cz. SE od gnia 0,19 ha Db.s 16l. 1 szt. 10-w cz. SW od gnia 0,19 ha Db.s 19l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,16 ha Db.s 16l. 1 szt. 12-w cz. S od gnia 0,23 ha Db.s 16l. 1 szt. 13-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.s 10l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 2 DB 5 DB.S 4 DB.S 1 BK	 129 79 10 16 16	 szt szt szt	 0,2 0,6	 46 28 	 26 19 2 6 7	 II III 	 3 3 12	 61 17 --- 78 	 325 90 --- 415 	 2,6 2,1 --- 4,7 0,9 	IIIBU-95%-5,35 AGROT-1,85 ODN-ZŁOŻ-1,85 CW-1,65 CP-1,58
f	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Gb 30l, Db, So, Os 26l, mjs Kl 30l, podsz.: lp, gb, głg, jw na 40%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 LP	30 30	szt szt	1,5	10 13	12 14	II I	12	53 53 --- 106	30 30 --- 60	2,8 6,6 --- 9,4 16,2	TW-0,58
g	0,99				Obr. ew. Kamienna (0018) **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn,, podsz.: św, jrz, czr.p, bez.c na 30%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 MD 3 ŚW	45 45	szt szt	0,9	25 21	22 17	I I	12	207 89 --- 296	205 90 --- 295	6,6 4,9 --- 11,5 11,6	BRAK WSK-0,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
h	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db, czr.p na 40%	80 BRZ-ŚW-DB (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 4 BRZ 1 SO	45 50 45		0,9	15 22 22	16 21 20	II I IA	13	123 99 25 --- 247	465 375 95 --- 935	29,1 8,5 3,1 --- 40,7 10,8	TP-3,78
i	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db 40l, mjs Db, Czr.p 30l, podsz.: kru, jrz, db, czr.p, ak, brz na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,6	28 28	23 24	I I	12	222 26 --- 248	725 85 --- 810	14,7 1,1 --- 15,8 4,8	BRAK WSK-3,27
j	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bdz.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So 65l, Brz 30l, mjs Lp 30l, podsz.: db, jrz, kru na 50%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 SO 2 CZR.P 1 BRZ	40 50 30 65		0,8	12 21 12 33	12 20 10 25	III I IV I	12	38 27 16 11 --- 92	55 40 25 15 --- 135	3,9 1,2 1,2 0,2 --- 6,5 4,4	BRAK WSK-1,48
k	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, bdz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, mjs Db 65l, Czr.p, Db 30l, podsz.: kru, jrz, czr.p, db na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	27	23	I	12	264	400	8,9 5,9	TP-1,51
					Obr. ew. Rutkowice (0029)														
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
~d			0,36		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Kamienna (0018)														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,19		**RP:** DROGI L														
~h			0,05		**RP:** DROGI L														
~i			0,05		**RP:** DROGI L														
	30,88		1,10		= 31,98												4348	196.3	
	11,03		0,40		= 11,43 Obr. ew. Kamienna (0018)														
	19,85		0,70		= 20,55 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	30,88		1,10		= 31,98 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	30,88		1,10		= 31,98 Powiat włocławski (18)														
	30,88		1,10		= 31,98 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
168					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	26	szt	1,4	7	9	II	12	38	210	28,7	TW-5,59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, porol, **ZR.**	BK-SO-DB		3 SO	20	szt		8	9	IA		30	170	26,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tjś.spe, jeż.spe,	(zg)		2 DB	33	szt		10	11	II		23	130	9,7	
					nar.spe, **C.** mło złoż, porol, drz szt,			1 BK	33	szt		12	15	I		8	45	6,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 19l, mjs											---	---	---	
					Czr.p, Gb 33l, podsz.: jrz, gb, db.c na 30%											99	555	71,0	
																		12,7	
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 MD	85		0,6	35	29	II	2	129	125	1,6	BRAK WSK-0,95
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Querco	DB-ŚW-SO		4 ŚW	85			33	29	I	3	168	160	2,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **U.**											---	---	---	
					40% klimat,	(cz zg)										297	285	4,5	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db,													4,7	
					Bk, Db.c 85l, Bk, Św, Db 55l, podsz.: kru, jrz, bez.k,														
					brz na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
c	5,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	17	szt	1,0		4	II	11			2,0	PIEL-1,81
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gp, **ZR.** Querco	BK-SO-DB		2 DB	28	szt		8	11	II		5	25	3,0	CP-1,68
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.**	(zg)		2 SO	2	szt				I					TW-1,85
					drz szt, mło złoż,			1 BK	2	szt				I					
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Jw 4l,			1 MD	3	szt				I					
					podsz.: db, bez.k, jrz, głg, ak, brz na 40%, 1-w cz. S			1 BK	28	szt		7	12	I		5	25	3,4	
					kępa 0,09 ha So 120l. 1 szt.											---	---	---	
																10	50	8,4	
																		1,5	
d	6,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-6,46
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	DRZEW	SO	120		0,3	46	26	II	3	105	680	6,3	AGROT-0,89
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												1,0	ODN-ZŁOŻ-0,89
					nar.spe, **C.** drz szt,	10	PODR	5 DB.S	9	szt	0,6		1		12				CW-1,70
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Db 120l, Db, Ak 80l, Gb,			4 DB.S	16	szt			4						CP-3,55
					Db, Ak, Kl 60l, Db, Gb, Kl, Lp 45l, mjs Czr 60l, Czr 45l,			1 BK	17	szt			8						
					Kl, Db, Czr, Gb, Gr 35l, Czr, Ak 25l, podsz.: jrz, bez.k,														
					głg, jb na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,23 ha Db.s 16l. 1														
					szt. 2-w cz. N od gnia 0,21 ha Db.s 9l. 1 szt. 3-w cz. N														
					od gnia 0,27 ha Db.s 16l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,22														
					ha Db.s 9l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,22 ha Db.s 16l. 1														
					szt. 6-w cz. W od gnia 0,11 ha Bk 17l. 1 szt. 7-w cz. C														
					od gnia 0,47 ha Db.s 9l. 1 szt. 8-w cz. W od gnia 0,07														
					ha Bk 17l. 1 szt. 9-w cz. C od gnia 0,26 ha Db.s 16l. 1														
					szt. 10-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.s 9l. 1 szt. 11-w cz.														
					W od gnia 0,09 ha Bk 17l. 1 szt. 12-w cz. C od gnia														
					0,21 ha Db.s 16l. 1 szt. 13-w cz. SW od gnia 0,22 ha														
					Db.s 9l. 1 szt. 14-w cz. S od gnia 0,22 ha Db.s 16l. 1														
					szt. 15-w cz. S od gnia 0,22 ha Db.s 9l. 1 szt. 16-w cz.														
					S od gnia 0,17 ha Db.s 16l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168																			
f	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Czr.p 60l, Czr.p 40l, mjs Db 120l, Md, Js, Gb 80l, Db, Gb 60l, Db, Czr, Gb, Gr 40l, Db, Czr, Gb, Gr, Lp 30l, Czr, Gr 25l, podsz.: db, bez.k, jrz, czr.p, gb na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,37 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,35 ha Db.s 13l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,29 ha Db.s 13l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,29 ha Db.s 13l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,25 ha Db.s 13l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,14 ha Db.s 13l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.s 13l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,40 ha Db.s 13l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 7 SO 3 DB DB.S	 120 80 13	 szt	 0,4 0,4	 45 30 	 26 22 3	 II III 	 3 3 12	 96 35 --- 131 	 520 190 --- 710 	 4,8 4,3 --- 9,1 1,7	IIIAU-90%-5,40 AGROT-2,42 ODN-ZŁOŻ-2,42 CP-2,44
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,40		**RP:** DROGI L														
	23,83		0,83		= 24,66												2280	99.3	
	23,83		0,83		= 24,66 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	23,83		0,83		= 24,66 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	23,83		0,83		= 24,66 Powiat włocławski (18)														
	23,83		0,83		= 24,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Dziankówek (0011) Leśnictwo - Lubień (05)														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	6,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	35	szt	1,0	13	13	II	12	48	295	19,8	TP-6,12
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		3 BK	60			27	21	I		48	295	9,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz	(zg)		2 AK	24			10	12	II		16	100	6,0	
					szt, drz nat,			1 BK	24	szt		7	9	I		16	100	3,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Bk, Os			1 DB	24	szt		7	8	II		16	100	17,4	
					35l, Md, Os 24l, podsz.: jrz, bez.c, der.b na 20%, 1-w											---	---	---	
					cz. E kępa 0,05 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa											144	890	56,3	
					0,06 ha So 130l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,07 ha So													9,2	
					130l. 1 szt.		PRZES	SO	130			38	23		3		60		
					Obr. ew. Wola Olszowa Parcele (0038)														
b	5,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	65		1,0	27	22	I	12	280	1630	36,2	TP-5,82
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		1 BRZ	65			27	22	II		37	215	3,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 DB	65			35	26	I		37	215	5,1	
					nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 65l, Gb,											354	2060	44,3	
					Js, Jw, Brz, Bk, Db 40l, mjs Ol 65l, Db.c, Gr, Jw,													7,6	
					Czm.p 25l, podsz.: jrz, czm.p, św, db na 70%														
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	6	szt	1,0		1	I	12				CW-3,05
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	8	szt			2	I				1,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.**	(zg)		1 DB.S	7	szt			1	II					
					porol, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 6l, mjs													1,3	
					Db.c 6l, podsz.: db.c, kru, brz, czm.p na 40%, 1-w cz.													0,4	
					S kępa 0,17 ha So 95l. Db.c 24l. 1 szt.		PRZES	SO	95			30	23		2		15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
d	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, pjd Db, Md 65l, Db 55l, Db.c, Brz, Db 40l, mjs Ol 65l, Db.c 55l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: db.c, jrz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,9	26 24	22 22	I II	12	286 32 --- 318	1375 155 --- 1530	30,5 2,1 --- 32,6 6,8	BRAK WSK-4,80
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, bdz.spe, pdg.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Ak, Jw, Gb 30l, podsz.: bez.c, ak, lsz, gb na 80%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 MD DB KL	30 30 140 140	szt szt	1,4	11 24 130 120	14 17 21 21	I I 	11 3 3	152 38 --- 190	230 60 --- 290 14 12 --- 26	17,5 3,3 --- 20,8 13,7	TW-1,52
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz, Md 60l, Os 30l, podsz.: jrz, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	60 30		0,8	27 15	22 17	I I	12	128 82 --- 210	115 75 --- 190	2,8 3,4 --- 6,2 6,9	TP-0,90
h	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,9	23	22	I	12	307	330	8,5 7,9	TP-1,08
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169																			
	23,46		0,28		= 23,74												5391	170	
	17,34		0,28		= 17,62 Obr. ew. Wola Olszowa Parcele (0038)														
	6,12				= 6,12 Obr. ew. Dziankówek (0011)														
	23,46		0,28		= 23,74 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	23,46		0,28		= 23,74 Powiat włocławski (18)														
	23,46		0,28		= 23,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
169A					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Szewo-Grabina (0035) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	59		0,4	27	23	IA	12	151	100	2,3	BRAK WSK-0,65
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		2 OL	59			27	24	II		29	20	0,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** porol,											180	120	2,6	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Md 59l,													4,0	
					Lp 40l, podsz.: db, jrz, kru, brz, jw, lp na 80%,		PODRII	DB	30		0,2	7	7		22	5	5		
					Info: w cz. NW 25% LMw														
b	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	7 OL	64		0,5	28	23	II	3	132	100	1,6	IB-100%-0,77
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		3 BRZ	64			29	24	I	3	58	45	0,7	AGROT-0,77
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,77
					nar.spe, **C.** porol,	5										190	145	2,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Bk, So 64l,													3,0	
					podsz.: bez.c, jrz, db, lsz, kru na 80%,														
					Info: fragm. 30% LMw														
					Obr. ew. Kanibród (0019)														
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	29		1,6	12	13	IA	12	167	150	9,7	TW-0,79
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		1 DB	60			30	15	III		30	25	0,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)		1 DB	29			15	14	I		30	25	2,2	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	29			13	14	II		30	25	1,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Md, Os,			1 OL	29			14	16	II		30	25	1,2	
					Bk 29l, podsz.: bez.c, ak, czm.p, kru na 50%, 1-w cz.											---	---	---	
					SE bagno 0,10 ha 1 szt.											287	250	15,3	
																		17,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169A																			
	2,31 0,89 1,42 2,31 2,31 2,31				= 2,31 = 0,89 Obr. ew. Kanibród (0019) = 1,42 Obr. ew. Szewo-Grabina (0035) = 2,31 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) = 2,31 Powiat włocławski (18) = 2,31 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												520	20.2	
170					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Nowa Wieś (0028) Leśnictwo - Lubień (05)															
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, ps/gp///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ol, Ak 45l, podsz.: kru, jrz, db.c, os na 40%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	21	21	IA	12	325	1135	37,8 10,8	TP-3,49
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Os, Md, Ol 45l, podsz.: kru, jrz, db.c, db, brz na 50%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	21	20	IA	12	325	365	12,2 10,8	TP-1,13
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ak, Db, Brz 45l, podsz.: jrz, ak, bez.c, czm.p, kru, db na 70%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 MD 1 SO	45 45		0,8	29 21	26 20	I IA	12	237 25 --- 262	170 20 --- 190	5,4 0,6 --- 6,0 8,5	TP-0,71

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170																			
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AUi, pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, gls.jas, ptu.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, So, Os, Iwa 55l, Jw 40l, Jw 30l, podsz.: bez.c, kru, db.c, brz, jrz na 70%, **Info:** fragm. 40% LMśw	60 BK-DB-SO (niezg)	DRZEW	7 AK 2 OL 1 BRZ	55 55 55		0,7	26 20 23	20 20 22	II III I	3 4 4	128 41 20 --- 189	75 25 10 --- 110	1,5 0,5 0,2 --- 2,2 3,7	BRAK WSK-0,60
f		1,36			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gt, tnm/gp, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **D.** podsz.: kru, iwa, jrz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,15 ha Db 45l. 1 szt.	OL	PRZES	BRZ OL	45 45			16 18	18 17		4 4		40 15 --- 55		
g	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, Os, Ol 48l, Czr.p 25l, podsz.: jrz, kru, czr.p, db na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 ŚW	48 48 48		1,0	20 20 21	22 21 21	IA I I	12	237 64 35 --- 336	1275 345 190 --- 1810	39,1 8,3 9,3 --- 56,7 10,5	TP-5,39
					Obr. ew. Morzyce (0026)														
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jd, Jw 10l, mjs Gr 20l, podsz.: jrz, kru, śl.t na 40%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 CZR.P 1 MD 1 LP	30 20 9 10	szt szt szt	0,8	13 10	12 9 2 3	II II I I	12	76 15 --- 91	75 15 --- 90	6,7 1,1 --- 7,8 8,1	BRAK WSK-0,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
170					Obr. ew. Narty (0027)														
i	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 57l, Czr.p 40l, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, bez.c, brz na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,07 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	57 35		0,8	23 15	22 15	I I	12	200 51 --- 251	280 70 --- 350	7,3 3,6 --- 10,9 7,8	BRAK WSK-1,39
j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Ak, Św 60l, Db, So, Brz, Ak 35l, podsz.: db, kru, ak, czm.p, jrz na 80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Db,So,Brz 35l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		1,0	24	22	I	12	348	295	7,2 8,5	BRAK WSK-0,85
k				0,00	**RP.** DROGI I (Dr)														
					Obr. ew. Nowa Wieś (0028)														
~a			0,22		**RP:** L ENERG														
~b			0,09		**RP:** L ENERG														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
~c			0,10		**RP:** L ENERG														
	14,52	1,36	0,41		= 16,29												4400	140.8	
	2,24				= 2,24 Obr. ew. Narty (0027)														
	0,96				= 0,96 Obr. ew. Morzyce (0026)														
	11,32	1,36	0,41		= 13,09 Obr. ew. Nowa Wieś (0028)														
	14,52	1,36	0,41		= 16,29 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	14,52	1,36	0,41		= 16,29 Powiat włocławski (18)														
	14,52	1,36	0,41		= 16,29 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kamienna (0018) Leśnictwo - Lubień (05) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, So 60l, Gb 46l, podsz.: db, kru, jrz, lsz na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	46 46		0,5	24 23	21 19	IA II	12	128 30 --- 158	165 40 --- 205	5,3 1,0 --- 6,3 5,0	BRAK WSK-1,27
					Obr. ew. Rutkowice (0029)														
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 100l, Md 75l, Gb 60l, mjs Gb 35l, podsz.: kru, gb, czm.p, db na 70%, **Info:** fragm. 30% LMśw	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	75		0,7	32	24	II	12	239	315	6,7 5,1	BRAK WSK-1,31
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Brz, Os, Lp, Gb 50l, Gb 35l, podsz.: kru, lsz, czm.p, gb, jrz, lp na 60%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha Db 110l. 1 szt.	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 SO	50 50		0,7	23 26	21 21	I IA	12	177 20 --- 197	150 15 --- 165	5,1 0,5 --- 5,6 6,6	BRAK WSK-0,85
f	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, So 27l, podsz.: kru, brz, so, bez.c na 20%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 MD 1 KL	32 32 32		1,1	10 23 11	11 19 12	II I I	12	86 11 11 --- 108	80 10 10 --- 100	6,5 0,5 1,6 --- 8,6 9,1	TW-0,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171 g	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So 15l, podsz.: kru, lsz, gb, jrz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,81 ha Db 81l. Św 55l. 1 szt.	130 BK-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	27	szt	1,0	8	10	II	12	61	210	25,6	CP-1,32
								4 DB.S	17	szt			5	II				1,7	TW-1,35
								1 MD	15	szt		8	8	II		8	30	2,3	
																---	---	---	
																69	240	29,6	
																		8,5	
							PRZES	DB	81			26	22		3		120		
								ŚW	55			20	19		3		10		
								SO	70			28	24		2		5		

																	135		
h	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db, Os 40l, podsz.: kru, lsz, św, db na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB	80		0,8	32	26	II	12	267	770	15,0	TP-2,88
								1 GB	80			24	21	III		29	85	1,9	
																---	---	---	
																296	855	16,9	
																		5,9	
i	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, knw.dwl, **U.** 40% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. wkęp, mjs Db 260l, Db, So 52l, Db 60l, Os 25l, podsz.: lsz, czm.p, św na 70%	60 BK-DB (niezg) 5	DRZEW	5 OL	52		0,7	20	17	IV	4	67	105	2,3	IB-90%-1,60
								2 BRZ	52			24	19	II	4	26	40	0,9	AGROT-1,60
								2 GB	52			14	15	III	4	26	40	1,8	ODN-ZRB-1,60
								1 ŚW	52			24	17	II	3	10	15	0,8	
																---	---	---	
																129	200	5,8	
																		3,6	
j	4,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Gb 50l, Brz, Gb, Md 31l, podsz.: jrz, kru, db, św na 50%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Db 80l. So 130l. 1 szt.	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB	31	szt	1,0	10	12	II	12	64	305	26,2	TW-4,76
								2 DB	50			25	22	I		64	305	10,3	
																---	---	---	
																128	610	36,5	
																		7,7	
							PRZES	DB	80			28	21		3		25		
								SO	130			42	26		2		25		

																	50		
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171																			
~c			0,27		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
	17,09		0,71		= 17,80												2875	116	
	15,82		0,71		= 16,53 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	1,27				= 1,27 Obr. ew. Kamienna (0018)														
	17,09		0,71		= 17,80 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	17,09		0,71		= 17,80 Powiat włocławski (18)														
	17,09		0,71		= 17,80 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
172					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	32	szt	1,0	11	11	II	12	86	150	12,2	TW-1,77
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, porol, **P.** zad,	BK-DB		1 MD	32	szt		25	17	I		27	50	2,5	
					R. trawy, sit.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Jw, Os											113	200	14,7	
					32l, So 26l, podsz.: brz, so na 40%													8,3	
b	5,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.S	24		0,9	8	9	II	11	46	230	41,1	TW-5,03
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	BK-DB		3 DB	34			13	14	II		46	230	16,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 MD	22			14	13	I		8	40	3,9	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	21				6	II					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Brz, Lp 22l,											---	---	---	
					1-w cz. S kępa 0,24 ha Db,Brz 75l. 1 szt.											100	500	61,4	
																		12,2	
							PRZES	DB	75			26	24		3		30		
c	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	DB	50		1,0	24	23	I	12	276	600	20,2	TP-2,17
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB												9,3	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)													
					trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Md 50l, podsz.: jrz, db,														
					czm.p, czr.p na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
d	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Brz 36l, podsz.: jrz, kru, brz, db na 40%	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	36 36	szt szt	1,1	15 14	16 15	IA II	12	220 38 --- 258	780 135 --- 915	35,6 8,6 --- 44,2 12,5	TW-3,54
f	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db, Św 90l, Brz, Md 68l, Db, Os, Brz 55l, podsz.: czm.p, db, jrz, czm na 80%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Bk 25l. 1 szt.	100 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 SO 1 DB	68 68		0,8	32 28	26 25	IA I	13	333 37 --- 370	825 90 --- 915	16,4 2,1 --- 18,5 7,5	TP-2,48
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: gb, kru, kl na 20%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 CIS 2 DB.S 1 MD	19 10 6 19	szt szt szt szt	1,0	6 1 1 10	III I II I	11			0,7 1,9 --- 2,6 1,6	CP-0,72 PIEL-0,61
							PRZES	DB SO GB DB DB ŚW CZR.P	90 125 60 60 40 40 40			33 38 18 21 14 12 14	25 25 17 17 13 13 13		2 2 4 4 4 4 4		10 5 3 3 3 1 2 --- 27	
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172																			
	16,61		0,53		= 17,14												3187	161.6	
	16,61		0,53		= 17,14 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	16,61		0,53		= 17,14 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	16,61		0,53		= 17,14 Powiat włocławski (18)														
	16,61		0,53		= 17,14 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
173					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	40	KO												IIIBU-80%-5,48
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	BK-DB	DRZEW	3 TP	50		0,4	29	25	I	3	35	190	4,5	AGROT-2,10
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** zaw.spe, jeż.spe,	(cz zg)		3 BRZ	50			25	22	I	3	35	190	4,4	ODN-ZŁOŻ-2,10
					trawy, **C.** drz szt, drz nat,	10		1 OL	50			23	21	II	4	9	50	1,1	TW-3,11
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Ol,			1 OS	50			28	25	I	3	9	50	1,2	
					Brz, Gb, Db 40l, Czm.p, Wb, Js, Os 35l, podsz.: lsz,			1 GB	50			15	15	III	4	9	50	2,3	
					gb, czm.p, kru na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,25 ha			1 DB	50			25	20	I	3	9	50	1,7	
					Db.s 27l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,39 ha Db.s 19l. 1											---	---	---	
					szt. 3-w cz. NE od gnia 0,13 ha Db.s 27l. 1 szt. 4-w cz.											106	580	15,2	
					E od gnia 0,09 ha Db.s 19l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia													2,8	
					0,21 ha Db.s 27l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,33 ha Db.s		PODR	DB.S	19	szt	0,3		7	II	12				
					19l. 1 szt. 7-w cz. SE od gnia 0,22 ha Db.s 27l. 1 szt.		PODRII	9 DB.S	27	szt	0,3	9	12	I	12	26	140		
					8-w cz. S od gnia 0,18 ha Db.s 27l. 1 szt. 9-w cz. S od			1 DB.S	35	nat		9	13	II		4	20		
					gnia 0,22 ha Db.s 19l. 1 szt. 10-w cz. SW od gnia 0,14											---	---		
					ha Db.s 27l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,14 ha Db.s 19l.											30	160		
					1 szt. 12-w cz. C od gnia 0,52 ha Db.s,Brz 35l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
c	6,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	KO												IIIB-50%-6,80
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	DRZEW	6 DB	85		0,3	36	23	II	3	74	505	9,0	AGROT-2,04
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 SO	85			40	27	I	3	22	150	2,4	ODN-ZŁOŻ-2,04
					trawy, jeż.spe, kon.maj, **C.** drz nat, drz szt,	20		1 DB	60			22	17	III	4	9	60	2,2	CW-1,90
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l,			1 GB	60			23	19	II	4	9	60	1,8	
					Gb, Bk 85l, Js, Db, Św, Czr.p, Gr 45l, Czr.p, Lp, Gr,											---	---	---	
					Db, Św, Gb, Czm.p 35l, Gr, Jb, Jw, Św, Czr.p 25l,											114	775	15,4	
					podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św, lsz, gb na 60%, 1-w cz.													2,3	
					S od gnia 0,37 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia		PODS	DB.S	7		0,3				12				
					0,40 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.s														
					7l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,45 ha Db.s 7l. 1 szt. 5-w														
					cz. NW od gnia 0,38 ha Db.s 7l. 1 szt.														
d	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	34	szt	1,0	12	15	I	12	140	155	9,2	TW-1,09
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	BK-DB		2 MD	34	szt		19	19	I		32	35	1,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					zaw.spe, **C.** drz szt,											172	190	10,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz 34l,													10,0	
					podsz.: kru, jrz, lsz na 20%														
f		0,30			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL													
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs, **ZR.** Galio														
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy,														
					D. podsz.: iwa na 30%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
173																			
g	5,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, zaw.spe, **C.** drz szt, mło złoż, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb, Brz, So, Św, Os, Db.c 35l, Md 60l, podsz.: kru, lsz na 40%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	4 DB	30	szt	0,9	7	8	III	11	15	80	12,0	TW-1,25
								3 DB.S	19	szt			2	II				1,8	CP-1,57
								1 DB	50			21	18	II		30	160	6,1	PRZEST-50%
								1 SO	55			22	20	I		38	200	5,5	
								1 DB	85			35	23	II		53	280	5,0	
																---	---	---	
																136	720	30,4	
																		5,7	
							PRZES	SO	85			37	24	II	2		60		
								BRZ	50			20	21	I	4		30		
								DB	120			35	25	III	3		5		
								DB.C	85			30	25	II	3		10		
								DB.C	60			21	20	II	4		5		
								OS	60			27	26	I	3		5		

																	115		
h	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 140l, Db, Brz 45l, mjs Brz, Md, Św 75l, Db 60l, Czr.p, Św 35l, podsz.: gb, św, jrz, db, kru, lsz na 70%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB	75		0,7	31	25	II	12	215	275	5,9	TP-1,28
								1 SO	75			33	25	I		24	30	0,6	
								1 GB	60			21	19	II		24	30	0,9	
																---	---	---	
																263	335	7,4	
																		5,8	
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,20		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
	19,96	0,30	0,67		= 20,93												2875	79.3	
	19,96	0,30	0,67		= 20,93 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	19,96	0,30	0,67		= 20,93 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	19,96	0,30	0,67		= 20,93 Powiat włocławski (18)														
	19,96	0,30	0,67		= 20,93 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Rutkowice (0029) Leśnictwo - Lubień (05) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	12,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 130l, Bk, Lp, Gb 75l, Db.c, Bk 50l, Gb, Brz, Os, Jw 45l, Db 35l, Lp 30l, Czr 25l, podsz.: kru, jrz na 50%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Db 35l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,11 ha Db 35l. 1 szt. 3-w cz. NW kępa 0,25 ha Db 50l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	7 DB 2 DB 1 DB 5 DB 5 BK	75 100 50 36 36		0,8 0,2	32 38 21 8 7	26 27 21 12 10	I II I 	12 12	248 72 33 --- 353 5 5 --- 10	3045 885 405 --- 4335 60 60 --- 120	59,7 12,1 13,7 --- 85,5 7,0	TP-12,28
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 32l, mjs Md, Brz 22l, podsz.: iwa, śl.t na 20%	120 DB-BK (zg)	DRZEW	5 BK 5 DB.S	32 22		1,0	9	12 9	I II	11	32	80	12,7 1,6 --- 14,3 5,6	BRAK WSK-2,57
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe, jst.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: jrz, kru, brz, czm na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW NAL	DB DB	98 4		0,5 0,2	48	25	II	12 12	212	165	2,3 2,9	BRAK WSK-0,78
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jst.spe, prz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db.c 55l, mjs Jw 55l, podsz.: jrz, kru, lp, czr.p, gr na 40%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	55		0,8	28	21	I	12	256	310	9,2 7,6	TP-1,21

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174																			
f	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	27	szt	1,0	7	9	II	12	30	150	17,8	TW-1,42
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	BK-DB		2 DB.S	14	szt			3	II				1,2	CP-1,42
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 MD	4	szt			1	II					PIEL-2,08
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			2 BK	4	szt				II					
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Czr.p, Jw			1 JW	4	szt				II					
					27l, Bk 14l													---	
																		19,0	
																		3,9	
g	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-3,23
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	SO	130		0,5	44	26	II	2	205	660	5,3	AGROT-0,97
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)												1,6	ODN-ZŁOŻ-0,97
					trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	20	IIP	DB	80		0,1	31	22	III	12	30	95	2,2	CP-1,06
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db, Bk													0,7	
					130l, IIP pjd Bk 80l, Db, Bk 50l, Bk 40l, mjs Jw, Db 35l,		PODR	8 BK	14	szt	0,3		5		11				
					Kl, Czr.p, Jw 25l, podsz.: db, gb, czm.p na 40%, 1-w			2 DB.S	13	szt			4						
					cz. N od gnia 0,14 ha Bk 14l. Db 13l. 1 szt. 2-w cz. C														
					od gnia 0,22 ha Db.s 13l. Bk 14l. 1 szt. 3-w cz. S od														
					gnia 0,42 ha Bk 14l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,23 ha														
					Bk 14l. 1 szt.														
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	24,99		0,67		= 25,66												5915	137.8	
	24,99		0,67		= 25,66 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	24,99		0,67		= 25,66 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	24,99		0,67		= 25,66 Powiat włocławski (18)														
	24,99		0,67		= 25,66 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz 16l, podsz.: kru na 20%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 GB	16 szt 16 szt		1,0	6 4	I II	12			2,7 0,1 --- 2,8 3,3	CP-0,85
b	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Czm 35l, mjs Db, Os 62l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 60%	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	62 62		0,8	28 31	23 24	II I	3 3	286 32 --- 318	950 105 --- 1055	15,5 1,7 --- 17,2 5,2	BRAK WSK-3,32
c	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 45l, Ol 27l, Brz 22l, podsz.: kru, lsz, czm na 40%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 1 BK 1 BK 1 SO	27 szt 27 szt 22 szt 22 szt		0,9	7 7 8	9 11 8 11	II II II IA	12	53 8 8 --- 69	100 15 15 --- 130	12,1 1,0 1,8 --- 14,9 7,9	TW-1,89
							PRZES	BRZ DB OL OS	95 95 70 70			35 32 22 25	25 24 20 20		3 3 4 3		4 4 5 5 --- 18		
d	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, psz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Gb 105l, Db 85l, Db, Gb 55l, Czr.p, Gb 40l, Gr 30l, podsz.: kru, czm, jrz na 90%, **Info:** w cz. S 30% Lśw	130 LP-GB-DB (zg) 30	DRZEW	DB	130		0,5	63	25	III	3	243	700	6,4 2,2	IVD-30%-2,88 AGROT-0,86 ODN-ZŁOŻ-0,86

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
f	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	KO												PIEL-1,96
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pspl, **ZR.** Galio	SO-DB	DRZEW	9 DB	90		0,4	36	25	II	3	174	965	15,8	TW-0,56
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 ŚW	90			32	25	III	2	17	95	1,8	
					pok.zwy, **C.** drz szt,	20										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 110l,											191	1060	17,6	
					Brz, So, Ol 90l, Db, Brz, Ol, Św 60l, Db 45l, podsz.:													3,2	
					kru, jrz, db, bez.c na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,41 ha		PODRII	DB	33	szt	0,1	8	10	III	12	4	20		
					Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,40 ha Db.s 6l. 1 szt.		PODS	DB.S	6		0,4				12				
					3-w cz. C od gnia 0,47 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. C od														
					gnia 0,42 ha Db.s 6l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,26 ha														
					Db.s 6l. 1 szt. 6-w cz. W od gnia 0,26 ha Db 33l. 1 szt.														
					7-w cz. W od gnia 0,30 ha Db,So 33l. 1 szt.														
h	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	77		0,6	32	29	I	12	162	290	5,5	BRAK WSK-1,79
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Galio	BRZ-ŚW-		4 ŚW	77			35	28	I		129	230	5,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	DB		1 BRZ	77			32	26	I		33	60	0,6	
					trawy, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Os 77l,											324	580	11,2	
					Db 110l, Gb 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 80%, 1-w													6,3	
					cz. C d luka 0,15 ha Bk 11l. 1 szt.														
i	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	5 ŚW	17	szt	0,8		4	II	12			2,4	CP-2,44
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Galio	SO-DB		2 DB	24	szt		7	9	II		15	35	6,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		2 DB.S	17	szt			1	II				0,5	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 ŚW	24	szt		7	9	I		5	10	2,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Bk,											---	---	---	
					Brz 14l, podsz.: lsz, brz na 30%,											20	45	12,2	
					Info: fragm. 40% LMśw i Lśw													5,0	
j	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	6 OL	35	szt	1,0	13	16	III	13	113	160	5,8	TW-1,43
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio	JS-DB		3 ŚW	35	szt		13	16	I		59	85	7,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, kar.pos,	(niezg)		1 BRZ	35	szt		17	18	I		21	30	1,1	
					nar.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Os 35l,											193	275	14,3	
					podsz.: czm, kru, iwa na 20%													10,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pspl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 58l, mjs Db.c, Św 58l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, brz na 80%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD	58		0,8	35	27	I	13	231	490	11,1	TP-2,13
								1 SO	58			29	24	IA		31	65	1,6	
								1 DB	58			24	21	II		31	65	2,0	
																---	---	---	
																293	620	14,7	
																		6,9	
l	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os 70l, Md, Db.c, Gb, Iwa, Św 53l, podsz.: kru, jrz, czm na 70%, 1-w cz. N d luka 0,14 ha Bk 8l. 1 szt., **Info:** fragm. 20% LMśw i 20% LMw	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL	53		0,8	23	23	II	4	143	305	6,3	BRAK WSK-2,12
								3 DB	53			18	20	II	4	61	130	4,5	
								1 DB	70			33	26	I	3	31	65	1,4	
								1 BRZ	53			19	21	II	4	20	40	0,9	
																---	---	---	
																255	540	13,1	
																		6,2	
m	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 35l, mjs So 35l, podsz.: bez.c, lsz, jrz na 20%	120 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 BK	35	szt	1,0	10	13	I	12	97	50	5,3	BRAK WSK-0,50
								2 DB	35	szt		11	14	II		21	10	0,7	
																---	---	---	
																118	60	6,0	
																		12,0	
							PRZES	BRZ	75			26	21		3		2		
								DB	75			27	20		3		5		

																	7		
n	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ak 29l, Md, Brz 23l, podsz.: kru, jrz, brz, czm na 40%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha Db,Bk 69l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,20 ha So 69l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	23	szt	1,0	10	11	IA	12	91	445	47,3	TW-4,87
								2 DB	29	szt		10	11	II		23	110	11,2	
								1 BK	29	szt		10	12	I		23	110	3,0	
								1 DB	23	szt			7	III				0,5	
								1 BK	23	szt			8	I				3,0	
																---	---	---	
																137	665	65,0	
																		13,3	
							PRZES	SO	69			26	23		3		20		
								DB	69			32	21		3		5		
								BK	69			23	20		4		2		

																	27		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
o	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db.c 75l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c, gb na 80%, **Info:** fragm. 20% LMw	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	75		0,7	34	26	I	12	334	325	6,4 6,5	BRAK WSK-0,98
p	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js, Gb 71l, Św, Kl, Db.c, Db, Gb 55l, Db.c, Czm.p, Brz, Bk 30l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, czm na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	71 71 71		0,8	33 34 34	28 25 28	IA I I	2 2 2	234 67 33 --- 334	535 155 75 --- 765	10,0 3,2 0,9 --- 14,1 6,2	BRAK WSK-2,28
					Obr. ew. Kobyla Łąka (0021)														
r	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZbr, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js 17l, podsz.: bez.c na 70%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 JKL	17 17	szt	1,0		8 10	II I	12			0,9 --- 0,9 1,1	CP-0,80
s	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZbr, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** kuk.spe, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP pjd Tp, Js, Jw 69l, mjs Brz 69l, Ol 45l, Js 30l, IIP, podsz.: bez.c, czm, jw na 80%	60 SO-DB (niezg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 OL JW	 69 45		 0,7 0,4	 30 12	 25 14	 II II	 3 22	 317 63	 550 110	 7,6 4,4 7,8 4,5	IVD-40%-1,74
					Obr. ew. Gliznowo (0014)														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
175																			
	35,58		0,26		= 35,84												7552	232.2	
	2,54				= 2,54 Obr. ew. Kobyla Łąka (0021)														
	33,04		0,26		= 33,30 Obr. ew. Gliznowo (0014)														
	35,58		0,26		= 35,84 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	35,58		0,26		= 35,84 Powiat włocławski (18)														
	35,58		0,26		= 35,84 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
176					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 26l, Ol 17l, podsz.: kru, os na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	26	szt	1,0	9	10	II	12	46	195	26,6	TW-3,53
								4 OL	26	szt		11	12	IV		68	290	15,4	CP-0,75
								1 ŚW	17	szt			6	I				1,1	
								1 WZ	17	szt			5	II				0,5	
																---	---	---	
																114	485	43,6	
																		10,2	
							PRZES	OL	84			30	19		3		5		
								BRZ	84			30	20		3		2		

																	7		
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 59l, Os 52l, Kl 25l, podsz.: jrz, lsz, czm.p, kru na 60%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 SO	59		1,0	28	24	IA	12	297	690	16,3	TP-2,32
								1 MD	59			29	26	I		41	95	2,1	
								1 DB	59			24	23	I		41	95	2,6	
								1 OL	59			24	22	II		41	95	1,7	
																---	---	---	
																420	975	22,7	
																		9,8	
c	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gwz.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd So, Wz 59l, Ol, Gb, Db, Ak 40l, mjs Ak 59l, podsz.: lsz, czm na 60%, **Info:** fragm. 30% Lw	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB	59		0,9	26	23	I	12	184	320	8,7	TP-1,74
								2 OL	59			26	22	II		61	105	1,9	
								2 BRZ	59			27	24	I		61	105	1,8	
																---	---	---	
																306	530	12,4	
																		7,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl//, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, mal.wł, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db 78l, Ol, Os, Jw, Kl, Św 56l, Św 35l, podsz.: lsz, kru, db, czm, bez.c na 80%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 BRZ 1 BRZ 1 DB.C 1 DB	56 56 78 56 40		0,8	19 21 27 28 15	18 21 22 24 14	II II II I II	12	102 41 20 20 10 --- 193	250 100 50 50 25 --- 475	8,1 1,8 0,4 1,4 1,3 --- 13,0 5,3	TP-2,44
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, mal.wł, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Md 52l, Św, Db, Os, Ol 35l, podsz.: kru, św, jrz na 30%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 1 DB 1 SO 1 OS 1 ŚW	52 70 52 52 52		0,8	21 32 26 29 24	22 23 24 23 21	I II IA II I	4 3 3 3 3	154 26 26 26 20 --- 252	405 70 70 70 50 --- 665	8,6 1,6 1,9 1,5 2,3 --- 15,9 6,1	BRAK WSK-2,62
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, gwz.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Ol 56l, Db, Gb, Kl, Wz 45l, podsz.: kru, lsz, jrz na 80%	60 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 4 DB 1 OS	56 56 56		0,7	26 25 28	23 23 25	I I I	3 3 3	113 92 20 --- 225	185 150 35 --- 370	3,5 4,4 0,6 --- 8,5 5,2	BRAK WSK-1,64
h	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.wł, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm, kru, iwa, bez.c na 40%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	24	szt	1,5	12	17	I	12	380	740	41,2 21,1	TW-1,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
i	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Kl, Os, Brz 23l, Lp, Św 15l, podsz.: kru, jrz, czm na 20%, 1-w cz. C kępa 0,12 ha So 110l. Js,Brz 90l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% LMśw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	23	szt	1,0		8	II	12			1,9	CP-1,88
								2 DB.S	29	szt		8	11	II		15	80	7,8	TW-3,12
								1 BK	29	szt		8	12	II		8	40	3,0	
								1 MD	15	szt		9	10	I		8	40	5,9	
								1 DB.S	15	szt			3	II				0,6	
								1 JW	15	szt			5	I					
								1 SO	15	szt			7	I				3,2	
																---	---	---	
																31	160	22,4	
																		4,3	
							PRZES	SO	110			40	26		3		15		
								DB	60			26	23		3		4		
								AK	60			30	23		3		4		
								BRZ	90			38	26		3		8		
								JS	90			36	27		3		4		
								ŚW	90			40	26		2		4		

																	39		
l	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, bor.czr, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Db 55l, Św, Os, So, Db.c 46l, Św, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, św na 60%	60 BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ	46		0,9	20	21	I	4	158	525	13,5	TP-3,32
								3 DB	46			20	20	I	4	69	230	8,7	
																---	---	---	
																227	755	22,2	
																		6,7	
m	5,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sdm.leś, knw.dwl, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 32l, Jw, Ak, Brz, Gb, Wz 24l, Md 17l, podsz.: lsz, kru, jrz, czm.p na 40%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Db 110l. Db,Brz 70l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,15 ha Db,So 110l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	24	szt	1,0	9	11	I	12	30	175	22,9	TW-5,89
								3 DB.S	32	szt		12	20	I		26	155	10,3	
								2 DB.S	19	szt			7	I				4,2	
								1 SO	17	szt			7	I				3,7	
																---	---	---	
																56	330	41,1	
																		7,0	
							PRZES	DB	110			43	25		2		30		
								SO	110			48	24		3		5		
								DB	70			27	21		3		15		
								BRZ	70			26	22		3		1		

																	51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
176																			
n	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, gwz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Kl, Wz 22l, podsz.: czm.p, kru, lsz na 30%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 LP	22 22	szt szt	1,0	7 7	9 8	II I	12	53 8 --- 61	25 5 --- 30	6,5 0,3 --- 6,8 14,8	TW-0,46
o	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pdg.pos, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Js, Ol, Kl 32l, podsz.: czm, kru, jrz, bez.c na 60%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	32	szt	1,0	12	14	I	12	140	100	6,6 9,4	BRAK WSK-0,70
p	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, rkt.spe, **U.** 50% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., mjs Db, Brz 52l, Św 35l, podsz.: brz, kru, jrz na 30%, 1-w cz. C d luka 0,45 ha Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,02 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,02 ha Db.s 7l. 1 szt.	80 BK-DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	ŚW	52		0,4	22	19	II	3	154	490	23,4 7,3	IB-100%-3,19 AGROT-3,19 ODN-ZRB-3,19
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
	35,73		0,22		= 35,95												6202	279.8	
	35,73		0,22		= 35,95 Obr. ew. Gliznowo (0014)														
	35,73		0,22		= 35,95 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	35,73		0,22		= 35,95 Powiat włocławski (18)														
	35,73		0,22		= 35,95 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, nas gosp, **LMP.** nas gosp OL MP/1/52093/19 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db, Kl, Tp 76l, Db, Kl 40l, podsz.: czm, bez.c, kru, kl na 60%, **Info:** fragm. 40% Lw	60 SO-DB (niezg) 30	DRZEW	OL	76	gdn	0,7	34	29	I	3	411	1025	11,1 4,5	IIIB-30%-2,49 AGROT-0,75 ODN-ZŁOŻ-0,75
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św 40l, mjs Brz, Św, Db, Js, Kl 59l, Kl, Czr.p 40l, podsz.: bez.c, czm, kru, kl na 40%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	59		0,8	30	25	I	2	400	465	7,3 6,3	BRAK WSK-1,16
c	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, m/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Św 81l, Kl, Św 45l, Ol, Czm 30l, podsz.: kru, czm, bez.c, św, jrz na 80%, **Info:** w cz. W 20% LMśw	60 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 OL 2 BRZ 1 SO 1 BRZ	81 45 81 81		0,7	35 18 37 30	26 20 26 25	II I I II	3 4 2 3	163 48 29 29 --- 269	325 95 60 60 --- 540	3,9 2,5 1,0 0,5 --- 7,9 4,0	IIIB-40%-1,99 AGROT-0,80 ODN-ZŁOŻ-0,80
d	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Św, Brz, Os 59l, Kl, Db.c 40l, podsz.: kru, db, jrz, db.c na 50%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 1 DB 1 DB.C	59 59 59		0,9	33 26 28	25 21 21	I II II	12	246 31 31 --- 308	185 25 25 --- 235	4,1 0,7 0,7 --- 5,5 7,3	BRAK WSK-0,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
f	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	6 BK	25	szt	1,0		8	II	12				BRAK WSK-0,44
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	25	szt		7	8	III		15	5	3,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)		1 MD	25	szt		13	14	I		8	5	0,3	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Gb, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, bk, gb na 20%											23	10	3,3	
																		7,5	
							PRZES	MD	59			32	24		2		5		
g	7,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	12	szt	1,0		3	II	12			2,8	CP-2,91
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Galio	SO-DB		2 DB	29	szt		8	10	II		15	110	11,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		2 DB.S	19	szt			5	II				1,8	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	29	szt		7	10	II		10	75	4,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 11l,			1 OL	19	szt		9	12	II		10	75	5,5	
					podsz.: kru, brz na 30%			1 ŚW	13	szt			3	I				1,9	
																---	---	---	
																35	260	27,4	
																		3,7	
h	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	DB.S	27	szt	1,5	7	10	II	12	91	85	10,2	TW-0,93
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl//ps, **ZR.** Galio	BK-SO-DB												11,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	DB	130			83	21		3		6		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Kl, So, Ol, Os, Brz 27l, podsz.: kru, db, kl, os, jrz na 30%														
i	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	47		0,7	19	20	I	4	197	155	3,8	BRAK WSK-0,78
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Galio	SO-DB												4,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, nar.spe, **C.** drz nat,	(niezg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, Ol 47l, Db, Kl 35l, podsz.: kru, jrz, db, os na 80%,														
					Info: w cz. W 20% LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
177																			
j	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** w cz. 9190(b), **P.** zad, **R.** knw.dwl, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 66l, Ol, Os, Db.c 56l, Kl, Db 35l, podsz.: kru, jrz, czm, db.c, db na 70%, **Info:** w cz. W 30% LMśw	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 BRZ	56 56		0,8	26 26	22 23	I I	12	205 51 --- 256	475 120 --- 595	13,8 2,2 --- 16,0 6,9	TP-2,31
k	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So 96l, Kl 75l, Brz, Kl, Db.c 50l, Brz, Db 40l, Św, Brz, Os 30l, podsz.: kru, jrz, os, db na 90%, **Info:** w cz. W 20% LMw	130 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 DB 2 DB 1 BRZ 1 OS 1 DB	96 75 75 50 50		0,6	45 29 31 26 22	23 22 25 22 20	III II I II I	13	95 37 21 21 21 --- 195	215 85 45 45 45 --- 435	3,6 1,8 0,5 1,1 1,6 --- 8,6 3,8	IIIB-30%-2,25 AGROT-0,67 ODN-ZŁOŻ-0,67
	20,49 20,49 20,49 20,49 20,49				= 20,49 = 20,49 Obr. ew. Gliznowo (0014) = 20,49 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) = 20,49 Powiat włocławski (18) = 20,49 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3816	101.1	
178					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 21l	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 ŚW	28 21 13 21 14	szt szt szt szt szt	1,0	8	10 7 3 4 4	II II II II I	12	30	75	8,0 0,6 0,6 0,6 --- 9,8 4,0	CP-1,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 32l, mjs Db 55l, Brz, Os 32l, podsz.: kru, brz, jrz, db na 50%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB	32	szt	0,9	11	14	I	11	97	85	5,6	TW-0,86
								3 SO	32	szt		14	15	IA		48	40	2,3	
								1 MD	32	szt		24	21	I		16	15	0,7	
																---	---	---	
																161	140	8,6	
																		10,0	
c	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 26l, So 19l, podsz.: kru, iwa, brz na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Brz,Db,Św 100l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	19	szt	0,9		3	II	12			0,8	CP-0,80
								3 DB	26	szt		7	9	II		10	15	1,8	TW-0,48
								1 BRZ	19			7	10	I		5	5	0,5	
								1 ŚW	19	szt			5	I				0,3	
																---	---	---	
																15	20	3,4	
																		2,5	
							PRZES	BRZ	100			29	24		3		5		
								DB	100			28	24		3		5		
								ŚW	100			40	23		2		4		

																	14		
d	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 35l, mjs Db 100l, Ol, Db, Iwa 50l, Św 35l, podsz.: kru, jrz, czm na 70%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	6 BRZ	50		0,8	22	22	I	4	133	455	10,3	BRAK WSK-3,41
								3 TP	50			37	25	I	3	94	320	7,5	
								1 OS	50			27	23	I	3	30	100	2,4	
																---	---	---	
																257	875	20,2	
																		5,9	
g	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pl//ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św 45l, So.c, So, Os 50l, podsz.: kru, czm, św, bez.c na 40%, **Info:** w cz E 30% LMśw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	45		0,7	23	21	I	13	79	395	15,4	TP-5,00
								3 SO	45			26	23	IA		59	295	9,8	
								2 BRZ	45			20	22	I		39	195	5,2	
								1 OL	45			18	18	III		20	100	2,6	
																---	---	---	
																197	985	33,0	
																		6,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178																			
i	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-4,26
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO-DB	DRZEW	8 SO	131		0,2	49	25	II	3	70	300	2,4	AGROT-2,24
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)		2 DB	101			40	23	III	3	17	70	1,1	ODN-ZŁOŻ-2,24
					bor.czr, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-1,18
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Db 131l,											87	370	3,5	TW-0,63
					Db 80l, Db, Brz, Kl, Ol 60l, Św, Db, Brz, Kl, Jw, Os, Ol													0,8	
					40l, podsz.: kru, czm, db na 50%, 1-w cz. SE od gnia		PODR	4 DB.S	19	szt	0,5		2		12				
					0,26 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,23 ha			3 DB	32	szt			6						
					Db.s 19l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,27 ha Św 30l. 1			2 DB.B	19	szt			2						
					szt. 4-w cz. NE od gnia 0,40 ha Db.s 19l. 1 szt. 5-w cz.			1 ŚW	19	szt			8						
					E od gnia 0,29 ha Db.s 19l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia														
					0,36 ha Db 30l. 1 szt. 7-w cz. SE gnia 0,18 ha 1 szt.														
l	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	16	szt	1,0		2	II	12			3,7	CP-4,93
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pl//ps, **ZR.**	SO-DB		2 DB	27	szt		7	9	II		10	50	6,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB.S	23	szt			7	III				0,5	
					orl.pos, **C.** mło złoż, drz szt,			1 ŚW	13	szt			2	I				1,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Md, Wz 23l,													---	
					Jw, Lp 11l, podsz.: kru, brz, jrz na 30%,													11,5	
					Info: fragm. 30% Lw													2,3	
m	2,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	82		0,7	31	26	II	12	240	490	9,2	TP-2,04
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio	LP-SO-DB		1 MD	82			38	28	II		29	60	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 ŚW	82			33	27	II		29	60	1,3	
					trawy, orl.pos, knw.dwl,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Lp 40l, mjs											298	610	11,3	
					Ol, So, Brz 82l, Kl 40l, podsz.: kru, czm.p, db, bez.c,													5,5	
					św na 50%														
n	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	72		0,7	32	26	IA	2	325	385	7,1	TP-1,18
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO												6,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)	PODRII	KL	30		0,5	10	13		22	24	30		
					nar.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 72l, mjs Db 72l,														
					podsz.: kru, jrz, kl, brz na 50%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178 ~a			0,26		**RP:** LINIE														
	25,48		0,26		= 25,74												3554	108.4	
	25,48		0,26		= 25,74 Obr. ew. Gliznowo (0014)														
	25,48		0,26		= 25,74 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	25,48		0,26		= 25,74 Powiat włocławski (18)														
	25,48		0,26		= 25,74 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
179					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 OL	65		0,7	25	22	III	3	169	1085	17,6	IIIB-30%-6,42
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO-DB		2 SO	65			29	25	IA	3	48	310	6,5	AGROT-1,92
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		1 DB	65			25	21	II	3	26	165	4,4	ODN-ZŁOŻ-1,92
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	30										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js 65l, Ol 50l, Ol, Czm 40l, mjs Brz 65l, Db, Św, Jb 50l, Db, Czm 25l, podsz.: czm, kru, ol, bez.c na 60%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Ol 8l. 1 szt.,											243	1560	28,5 4,4	
					Info: fragm. 20% Lw														
b	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	23	szt	0,9		7	III	12			0,4	CP-0,52
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps//pl, porol,	SO-DB		1 DB	35	szt		15	16	I		15	10	0,5	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 WZ	23	szt		7	7	III		8	5	0,1	
					mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol 35l, Brz 23l, podsz.: bez.c, czm, kru na 20%, 1-w cz. C											23	15	1,0 1,8	
					kępa 0,05 ha So 70l. 1 szt.		PRZES	SO	70			25	23		3		10		
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	35	szt	1,1	15	17	IA	12	150	280	13,3	TW-1,85
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO-DB		4 DB	35	szt		12	16	I		97	180	10,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,											247	460	23,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Brz, Ol 35l, podsz.: czm, bez.c, kru, db na 50%													12,8	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
179 d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db.s 24l, mjs Brz, Db 45l, Md, Bk 24l, podsz.: czm, kru, bez.c, brz na 30%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	24 24 24	szt szt szt	1,4	9 10 10	11 12 12	IA II III	12	129 38 15 --- 182	85 25 10 --- 120	8,1 1,5 0,5 --- 10,1 15,5	TW-0,65
							PRZES	SO OL	105 90			38 36	25 23		2 3		5 2 --- 7		
f	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz 69l, Db, Ol 55l, Lp, Js, Gr 40l, Lp 25l, podsz.: jrz, kru, bez.c, ak na 60%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Js 16l. 1 szt.	60 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	5 OL 3 SO 2 DB	69 69 69		0,6	29 32 31	24 27 24	II IA II	3 3 3	127 95 42 --- 264	500 375 165 --- 1040	6,9 7,3 4,0 --- 18,2 4,6	IIIB-30%-3,94 AGROT-1,18 ODN-ZŁOŻ-1,18
g	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Js, Brz 25l, podsz.: bez.c, czm, kru, głg na 20%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	25	szt	1,5	8	10	II	12	68	65	9,8 10,4	TW-0,94
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gm, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Brz 19l, podsz.: kru, czm, bez.c na 20%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 LP	19 19 19	szt szt	1,0	7	8 6 7	IA I III	12	45	95	11,7 2,3 --- 14,0 6,5	TW-2,16
	16,53 16,53 16,53 16,53 16,53				= 16,53 = 16,53 Obr. ew. Gliznowo (0014) = 16,53 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) = 16,53 Powiat włocławski (18) = 16,53 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												3372	105.2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115) Obr. ew. Gliznowo (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, m//gs///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Js, Św 89l, Ol, Db, Lp 50l, Ol, Czm 40l, Lp, Jkl 30l, podsz.: czm, bez.c, kru, lsz, db na 70%	60 JS-DB (cz zg) 30	DRZEW	OL	89		0,8	28	24	II	3	384	1425	15,7 4,2	IIIB-40%-3,71 AGROT-1,48 ODN-ZŁOŻ-1,48
b	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Os 32l, podsz.: kru, db, ak na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	5 DB 3 SO 2 BRZ BK	32 32 32 25	szt szt szt 	1,1 0,2	14 15 14 	15 17 15 8	I IA II 	12 22	91 54 32 --- 177 	300 180 105 --- 585 	20,1 9,8 4,5 --- 34,4 10,4	TW-3,30
c	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl///plż, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 79l, Św, Ol 50l, podsz.: bez.c, czm, kru na 40%	60 JS-DB (niezg) 30	DRZEW	OL	79		0,8	34	27	I	3	478	755	8,1 5,1	IIIB-40%-1,58 AGROT-0,63 ODN-ZŁOŻ-0,63
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 9l, podsz.: kru, brz na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB 4 DB.S 1 BK 1 DB.S	27 19 9 9	szt szt szt szt	0,9	11	12 4 1 1	I II I II	12	46	170	16,2 1,6 --- 17,8 4,8	TW-1,37 CP-1,39 CW-0,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
f	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl///plż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Db, Md 76l, Św 50l, Db, Św, Ol 40l, Ol 30l, podsz.: kru, czm, bez.c, db, jrz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Ol 22l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% LMw	60 JS-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 OL 3 BRZ	76 76		0,7	31 31	24 26	II I	3 3	239 76 --- 315	1165 370 --- 1535	14,8 3,8 --- 18,6 3,8	IIIB-40%-4,87 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95
g	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, ptu.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js 25l, podsz.: czm, kru, db na 40%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 DB.S 2 SO 1 BRZ	25 25 25 25	szt szt szt szt	1,6	14 8 10 11	15 11 12 13	II I IA I	12	107 46 46 23 --- 222	330 140 140 70 --- 680	17,8 16,4 12,5 4,0 --- 50,7 16,4	TW-3,09
							PRZES	OL	90			33	21		3		5		
h	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. pas, mjs Brz, Ol 75l, Db 50l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db na 50%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 DB	75 90		0,7	28 40	21 23	III III	12	172 19 --- 191	290 30 --- 320	7,4 0,6 --- 8,0 4,7	BRAK WSK-1,70
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 55l, Os 40l, podsz.: kru, czm, jrz na 60%, **Info:** fragm. 30% Lw	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 OL	40 40		1,0	20 21	19 19	I II	13	188 48 --- 236	525 135 --- 660	16,5 4,0 --- 20,5 7,4	TP-2,78

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
180																			
j	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.S	5	szt	1,0			II	12				PIEL-3,53
					S. Lw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, m//gs///gl, **ZR.**	JS-DB		3 OL	4	szt			1	II				3,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** śmł.dar,	(cz zg)		1 LP	5	szt				I					
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt,			1 SO	4	szt				I					
					D. zmiesz. kęp,													---	
																		3,6	
																		1,0	
	28,25				= 28,25												6135	177.4	
	28,25				= 28,25 Obr. ew. Gliznowo (0014)														
	28,25				= 28,25 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	28,25				= 28,25 Powiat włocławski (18)														
	28,25				= 28,25 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
181					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	13,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-13,84
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	IP	SO	86		0,8	32	26	I	3	340	4705	74,0	AGROT-4,15
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jrz.wię,	(cz zg)												5,3	ODN-ZŁOŻ-4,15
					ncp.spe, **C.** drz szt,	30	IIP	4 GB	86		0,4	27	18	IV	3	34	470	11,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 GB	55			14	16	III	4	24	330	13,4	
					IP pjd Bk, Brz 86l, mjs Db 100l, Św, Czr, Md, Czr.p, Ol			2 DB	86			34	20	III	3	14	195	3,9	
					86l, IIP zmiesz. kęp, mjs Gb, Czr.p 45l, Brz, Ak 55l,			1 DB	55			20	17	III	4	5	70	2,8	
					Gb, Db 35l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, der.ś na 50%,											---	---	---	
					1-w cz. C kępa 0,60 ha Ol 86l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa											77	1065	31,4	
					0,30 ha Św 86l. 1 szt.													2,3	
b	7,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	62		0,9	30	24	IA	12	190	1500	33,3	BRAK WSK-7,89
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	62			26	22	II		95	750	21,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, szc.zaj, **C.**	(zg)		1 BRZ	62			28	25	I		32	250	4,0	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Gb											317	2500	58,4	
					62l, Gb, Db 40l, mjs Db 80l, Jw 35l, podsz.: gb, lsz, jrz													7,4	
					na 50%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
181																			
d	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	3 MD	27	szt	1,0	17	16	I	12	53	60	4,1	TW-1,14
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///gp, porol,	BK-DB-SO		3 LP	27	szt		10	11	I		53	60	2,1	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe,	(cz zg)		2 BRZ	27	szt		12	13	II		30	35	1,8	
					szc.zaj, trawy, **C.** porol, drz szt,			1 DB	27	szt		9	12	I		15	15	1,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 27l,			1 BK	27	szt		7	11	I		15	15	0,7	
					podsz.: gb, brz, lsz, bez.c na 30%											---	---	---	
																166	185	10,3	
																		9,0	
f	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	12	szt	1,0		4	I	12			1,6	CP-0,45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB												3,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					pzm.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 15l, podsz.: lsz, czr.p,														
					so na 20%														
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
	23,32		0,18		= 23,50												8455	175.7	
	23,32		0,18		= 23,50 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	23,32		0,18		= 23,50 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	23,32		0,18		= 23,50 Powiat włocławski (18)														
	23,32		0,18		= 23,50 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
182					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	91		0,8	35	26	I	3	259	1485	21,7	IIIB-30%-5,74
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		3 DB	91			32	26	II	3	111	635	10,2	AGROT-1,72
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,72
					nar.spe,	30										370	2120	31,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md, Gb, Brz,													5,6	
					Ak 91l, Db, Gb 55l, Gb, Ak 40l, mjs Db 120l, podsz.:														
					lsz, gb na 60%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182																			
b	9,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	2 PIĘTR												
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	IP	7 DB	78		0,8	35	26	I	12	267	2645	49,1	BRAK WSK-9,91
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, szc.zaj,	(zg)		3 SO	78			33	27	IA		115	1140	19,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					grp, pjd Db 110l, Md, Dg, Jw, Brz 78l, Db 60l, Jw 40l,											382	3785	68,2	
					mjs Js 78l, IIP mjs Gb 78l, Gb 40l, podsz.: lsz, gb, śl.t													6,9	
					na 60%		IIP	GB	60		0,3	17	17	III	33	57	565	19,9	
																		2,0	
					Obr. ew. Psary (0015)														
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	OL	60		0,9	26	26	I	3	461	705	10,8	BRAK WSK-1,53
					S. OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MŁgy, tn/gyom, porol, **ZR.**	JS-OL												7,1	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.**	(zg)													
					pok.zwy, kos.spe, śle.skr, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 45l, podsz.: bez.c,														
					czm, lsz, der.ś na 70%														
d	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	OL	45		1,0	23	23	I	4	414	625	15,4	BRAK WSK-1,51
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gp, porol, **ZR.**	BK-DB												10,2	
					Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)													
					pok.zwy, kuk.spe, bdz.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 60l, Os 45l, podsz.:														
					bez.c, czm, lsz na 70%														
f	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	80	DRZEW	8 ŚW	45		1,0	21	22	I	12	271	350	19,4	TP-1,30
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	DB-ŚW-		2 SO	45			19	17	I		64	85	2,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	SO										---	---	---	
					nar.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)										335	435	22,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 45l,													17,2	
					podsz.: bez.c, der.b, lsz, jw na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
182					Obr. ew. Kubłowo (0007)														
g	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	8 OL	27	szt	0,9	9	13	III	12	107	105	5,1	TW-0,86
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pg, porol, **ZR.**	JS-DB		1 DB	27	szt		7	9	II		8	10	0,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)		1 BRZ	27	szt		8	11	III		8	10	0,4	
					ncp.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js 27l,											123	125	6,4	
					podsz.: lsz na 40%, 1-w cz. C bagno 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,06 ha 1 szt.													6,5	
h	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	55		0,7	26	22	II	3	143	115	2,2	BRAK WSK-0,79
					S. Lw (ww) n2, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pg, **ZR.** Galio	JS-DB		3 SO	55			29	25	IA	2	82	65	1,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy,	(cz zg)		2 DB	91			40	25	II	3	56	45	0,7	
					czs.nie,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz, Db, Os 55l, Gb, Jb 45l, podsz.: lsz na 60%											281	225	4,6	
																		5,8	
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
	21,76		0,44		= 22,20												8585	179.5	
	4,34				= 4,34 Obr. ew. Psary (0015)														
	17,42		0,44		= 17,86 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	21,76		0,44		= 22,20 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	21,76		0,44		= 22,20 Powiat włocławski (18)														
	21,76		0,44		= 22,20 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
183					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	12	szt	1,0		4	I	11			9,1	CP-2,54
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, porol,	BK-SO-DB												3,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)	PRZES	CZR.P	50			50	15		3		2		
					jeż.spe, **C.** drz szt, porol,			CZR.P	35			28	14		3		1		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz 12l,												---		
					podsz.: brz, so, jw, os, gb na 50%												3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
c	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-4,23
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	IP	SO	101		0,4	40	28	I	2	174	735	9,3	AGROT-1,26
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, ncp.spe,	(zg)												2,2	ODN-ZŁOŻ-1,26
					mal.włś, **C.** drz szt,	20	IIP	4 GB	65		0,3	20	17	III	4	30	125	4,0	CW-1,70
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			3 JW	65			22	22	I	4	22	95	2,6	
					IP pjd Lp, Ak 65l, mjs Md, Lp, Gb, Bk, Brz, Ak 101l, IIP			2 BK	45			27	25	I	3	13	55	3,1	
					zmiesz. dkęp, mjs Jw 45l, Bk, Db 65l, Bk, Jw 25l,			1 GB	45			13	14	III	4	4	15	0,9	
					podsz.: lsz, bez.c, jrz, gb, jw na 60%, 1-w cz. NE luka											---	---	---	
					0,08 ha 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,28 ha Db.s,Bk 5l. 1											69	290	10,6	
					szt. 3-w cz. NW od gnia 0,49 ha Db.s,Bk 5l. 1 szt. 4-w													2,5	
					cz. E od gnia 0,49 ha Db.s,Bk 5l. 1 szt. 5-w cz. S od		PODS	6 DB.S	5	szt	0,4				11				
					gnia 0,49 ha Db.s,Bk,Lp,Jw 5l. 1 szt.,			4 BK	5	szt									
					Info: miejsce biwakowe - luka														
d	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-1,86
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pg, **ZR.** Galio	JS-DB	DRZEW	4 MD	86		0,5	42	32	I	2	109	205	2,5	AGROT-0,56
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe,	(zg)		2 OL	86			34	27	I	2	52	95	1,0	ODN-ZŁOŻ-0,56
					mal.włś, **C.** drz szt,	20		2 DB	86			35	28	I	2	52	95	1,6	CW-0,51
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd So 86l, Dg,			1 DG	86			38	30	I	2	30	55	0,9	
					Gb, Jw 45l, mjs Db 60l, podsz.: lsz, gb, jw na 80%, 1-w			1 GB	60			18	20	II	4	22	40	1,2	
					cz. C od gnia 0,29 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia											---	---	---	
					0,32 ha Db.s 10l. 1 szt.											265	490	7,2	
																		3,9	
							PODR	DB.S	10	szt	0,3		1		12				
f	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	77		0,8	34	28	IA	2	282	320	5,4	BRAK WSK-1,13
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	77			36	28	I	2	119	135	2,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					szc.zaj,											401	455	7,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Gb,													7,0	
					Dg, Ol 77l, Db, Gb 60l, Db, Gb 45l, mjs Db, So 110l,														
					Jw 77l, podsz.: lsz, gb, jrz na 60%,														
					Info: fragm. 20% Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
g	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	64		0,9	29	26	IA	12	286	630	13,5	BRAK WSK-2,21
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		2 MD	64			32	27	I		74	165	3,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(zg)		1 BRZ	64			34	26	I		32	70	1,0	
					szc.zaj, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db, Gb 45l,											392	865	17,7	
					mjs Db 64l, Jw 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, jw na 60%													8,0	
h	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIBU-95%-3,91
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	DRZEW	7 SO	101		0,3	37	25	II	2	78	305	3,8	AGROT-1,43
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 AK	101			40	25	II	3	22	85	0,5	ODN-ZŁOŻ-1,43
					nar.spe, **C.** drz szt,	10		1 DB	54			17	16	III	4	9	35	1,5	CP-1,00
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db, Jw											---	---	---	
					101l, mjs Jw, Ak 54l, Db, Gr 40l, Db, Czr, Jw 35l, Czr											109	425	5,8	
					25l, podsz.: lsz, jrz, gb, ak na 40%, 1-w cz. N od gnia													1,5	
					0,30 ha Db.b 19l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.b		PODR	5 DB.B	19		0,6		6		12				
					12l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,19 ha Db.b 19l. 1 szt. 4-			5 DB.B	12				1						
					w cz. W od gnia 0,32 ha Db.b 19l. 1 szt. 5-w cz. E od														
					gnia 0,17 ha Db.b 19l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,29 ha														
					Db.b 12l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,29 ha Db.b 19l. 1														
					szt. 8-w cz. S od gnia 0,21 ha Db.b 19l. 1 szt. 9-w cz.														
					C od gnia 0,33 ha Db.b 12l. 1 szt.														
i				0,28	**RP.** DROGI P (Dr)														
j			0,17		**RP:** URZ WOD														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183																			
k	8,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-8,58
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB	DRZEW	9 SO	101		0,5	38	27	I	2	183	1570	19,9	AGROT-2,57
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(zg)		1 DB	55			18	16	III	4	17	145	5,9	ODN-ZŁOŻ-2,57
					szc.zaj, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CW-2,77
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Jw, Bk, Brz,											200	1715	25,8	
					Db, Ak 101l, Jw, Ak 55l, Brz, Czr.p 40l, mjs Jw, Czr,													3,0	
					Db 40l, Ak, Jw 25l, podsz.: lsz, gb, jrz, jw na 60%, 1-w		PODS	DB.S	7		0,3				12				
					cz. N od gnia 0,36 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,53 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,36 ha Db.s 7l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,45 ha Db.s 7l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,38 ha Db.s 7l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,33 ha Db.s 7l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.s 7l. 1 szt.													
l				1,15	**RP.** R (R V)														
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
	24,46		0,98	1,43	= 26,87												4978	93.4	
	24,46		0,98	1,43	= 26,87 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	24,46		0,98	1,43	= 26,87 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	24,46		0,98	1,43	= 26,87 Powiat włocławski (18)														
	24,46		0,98	1,43	= 26,87 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	9,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 110l, Brz, Md, Ak 73l, Jw 60l, Db 45l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Jw 45l, podsz.: gb, lsz na 50%, 1-w cz. S d luka 0,05 ha Jw 20l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
184																			
d	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	8 OL	62		0,8	27	20	III	3	190	385	6,6	IB-90%-2,02
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl, porol, **ZR.**	BK-DB		2 BRZ	62			31	22	II	3	42	85	1,3	AGROT-2,02
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,02
					ncp.spe, nar.spe, **C.** porol,	5										232	470	7,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Os 62l, Db, Głg 45l, mjs Db 110l, So, Ol 90l, Ak 62l, Ol, Brz, Czr.p 45l, Gr 30l, Czr, Ol 25l, podsz.: bez.c, der.b, głg, lsz, czr.p na 60%, 1-w cz. SW remiza 0,25 ha ŚI 25l. 1 szt.													3,9	
f				0,80	**RP.** BAGNO (N), **OP.** Stanowisko fauny chronionej														
g				0,31	**RP.** DROGI P (Dr)														
					Obr. ew. Psary (0015)														
h				0,06	**RP.** LZR-PS (Lzr-Ps V)		ZAKRZEW (w cz. C)	DER.Ś ŚL OS			0,4								
					Obr. ew. Kubłowo (0007)														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** LINIE														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
~d			0,12		**RP:** LINIE														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
	26,53		0,53	1,17	= 28,23												9815	163.3	
	0,85			0,06	= 0,91 Obr. ew. Psary (0015)														
	25,68		0,53	1,11	= 27,32 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	26,53		0,53	1,17	= 28,23 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	26,53		0,53	1,17	= 28,23 Powiat włocławski (18)														
	26,53		0,53	1,17	= 28,23 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
185					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)															
a	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Ol 75l, mjs Db, So, Os 75l, Czr 40l, Brz, Czr, Db, Gb, Gr, Ol 30l, podsz.: kru, lsz, db, brz na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,36 ha Db.s 9l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.s 9l. 1 szt.	60 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	 BRZ DB.S	 75 9	 	 0,4 0,3	 31 	 24 	 II 	 3 12	 131 	 315 	 3,2 1,3	IIIB-50%-2,42 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73 CW-0,72
b	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db.c 53l, Gb 40l, Db, Św 35l, mjs Md, Os, Św, Js, Gb 53l, Czr, Gb 25l, podsz.: kru, lsz, jrz, gb na 70%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 BRZ 1 SO 1 OL	53 53 53 53	 	0,7	25 27 27 23	24 24 24 22	I I IA II	12	174 20 20 20 --- 234	1290 150 150 150 --- 1740	40,3 3,1 4,0 3,1 --- 50,5 6,8	TP-7,42
c	5,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Brz, Gb, Czr.p 33l, Md 24l, podsz.: lsz, kru, gb na 40%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha Db 70l. 1 szt.	130 BK-DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB.S 2 DB 2 DB.S 1 SO 1 MD 1 SO DB DB	33 24 14 24 14 14 70 130	szt szt szt szt szt szt 	1,0	12 9 34 70	13 8 4 10 7 4 22 25	II II II I I I 	12 3 3	32 5 --- 37 	190 30 --- 220 40 40 --- 80	14,2 1,5 1,5 3,1 6,7 3,7 --- 30,7 5,2	TW-5,88

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
185																			
d	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	78		0,8	32	26	I	2	181	320	5,7	TP-1,78
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		4 BRZ	78			30	25	I	2	124	220	2,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe, **C.** drz szt,											305	540	7,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: jrz,													4,4	
					kru, db, lsz, czr.p, jw na 60%														
f		0,79			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO-DB	PRZES	DB	80			32	18		3		5		
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio			BRZ	35			17	17		4		20		
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			OS	35			19	19		4		10		
					mal.wł́ś,												---		
					D. podsz.: kru, brz, os na 70%,												35		
					Info: w cz. S 0,15 ha składnica														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	17,50	0,79	0,32		= 18,61												2930	92.3	
	17,50	0,79	0,32		= 18,61 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	17,50	0,79	0,32		= 18,61 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	17,50	0,79	0,32		= 18,61 Powiat włocławski (18)														
	17,50	0,79	0,32		= 18,61 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
186					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-2,87
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	95		1,0	36	25	II	3	349	1000	13,8	AGROT-0,86
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)												4,8	ODN-ZŁOŻ-0,86
					nar.spe, tnk.spe, **C.** porol, drz szt,	30	IIP	5 DB	60		0,2	17	16	III	23	21	60	2,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz			3 AK	50			23	17	III		11	30	0,7	
					luź, IP mjs Brz, Db, Ak 95l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Brz			2 DB	40			12	11	III		5	15	1,0	
					50l, Św, Ak 35l, podsz.: kru, jrz, ak, db, czm.p na 60%,											---	---	---	
					1-w cz. N kępa 0,24 ha Bk 22l. 1 szt.,											37	105	3,8	
					Info: w cz. S 30% BMśw i Bśw													1,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
b	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 80l, Md, Db, Ol, Os, Ak 39l, Db 25l, podsz.: kru, czm, ak, iwa na 60%, 1-w cz. C bagno 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,15 ha Md 30l. 1 szt.	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	39 39		0,9	18 17	20 19	I IA	13	193 21 --- 214	870 95 --- 965	28,3 3,8 --- 32,1 7,1	TP-4,39
c	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gr 6l, mjs Lp, Ak 5l, podsz.: ak, kru, os na 40%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Db.s 70l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. C)	6 DB.S 3 SO 1 MD DB	5 4 5 70	szt szt szt	1,0	 29	 22	II I I 	11 3	 	 15	 	CW-1,37
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Brz, Ak 50l, podsz.: jrz, kl, ak, db, czr.p na 60%	130 BRZ-ŚW- DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 MD 2 ŚW	50 50 50		0,9	26 28 24	23 26 22	I I I	12	115 103 103 --- 321	115 105 105 --- 325	3,9 2,9 4,8 --- 11,6 11,5	TP-1,01
f	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 54l, mjs Os 54l, Św, Db 40l, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	54 54		1,0	22 19	22 20	IA II	12	328 51 --- 379	865 135 --- 1000	22,8 4,6 --- 27,4 10,4	TP-2,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
186																			
g	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 23l, mjs So, Db 23l, Bk, Lp, Md 15l, podsz.: kru, ak na 30%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 DB	23 15	szt szt	1,0		6 6	III II	12			2,7 0,4 --- 3,1 1,1	BRAK WSK-2,91
h	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Dg, Św 45l, Ak, So 34l, Brz, Św, Ak, Os 24l, podsz.: kru, jrz, brz na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 2 BK 1 DG 1 MD	24 34 24 70 24		1,0	9 12 38 14	11 14 8 24 16	IA II I I I	12	53 46 30 23 --- 152	220 190 125 95 --- 630	21,1 13,5 5,1 3,4 7,8 --- 50,9 12,4	TW-4,12
i	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Db.c, Gb, Md 66l, Kl, Czr.p, Db.c, So 45l, Gb 35l, podsz.: kru, jrz, db, db.c, św na 80%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	66 66 66		0,8	29 28 28	26 24 23	IA I II	12	238 69 32 --- 339	1045 305 140 --- 1490	21,5 4,2 3,6 --- 29,3 6,7	TP-4,40
j	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, psz.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: jrz, kru, db, ak, brz, so na 70%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	125		0,6	48	26	III	3	294	295	3,0 3,0	BRAK WSK-1,01
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
	24,96		0,12		= 25,08												5825	175	
	24,96		0,12		= 25,08 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	24,96		0,12		= 25,08 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	24,96		0,12		= 25,08 Powiat włocławski (18)														
	24,96		0,12		= 25,08 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,61
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, porol,	BK-DB-SO	IP	SO	98		0,4	36	25	II	3	148	680	9,0	AGROT-2,04
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-2,04
					nar.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt,	10	IIP	DB	59		0,1	25	19	II	22	26	120	3,6	CW-2,11
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Jw													0,8	
					98l, mjs Gb 98l, IIP pjd Jw, Gb 59l, Czr.p, Db, Brz, Ak,		PODS	8 DB.S	8		0,4				22				
					Gb, Jw 40l, mjs Db 70l, Czr 40l, Db, Gb 30l, podsz.:			2 BK	8										
					lsz, jrz, kru, ak, jw na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,45 ha														
					Db.s,Bk 8l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,38 ha Db.s 8l. 1														
					szt. 3-w cz. SW od gnia 0,42 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz.														
					S od gnia 0,44 ha Bk 8l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,42														
					ha Db.s 8l. 1 szt.														
b	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	27	szt	1,0	9	11	II	11	30	195	23,3	TW-3,71
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, porol,	BK-SO-DB		2 DB.S	31	szt		11	13	II		38	245	21,0	CP-2,49
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		2 MD	14	szt			6	I				14,7	
					trawy, nar.spe, **C.** mło złoż, porol, drz szt,			1 SO	31	szt		11	12	I		8	50	3,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 27l,			1 DB.S	14	szt			4	II				0,8	
					podsz.: jrz, kru, db.c na 30%			1 BK	14	szt			4	I					
																---	---	---	
																76	490	63,0	
																		9,8	
							PRZES	DB	120			44	24		2		20		
								SO	120			44	25		2		6		

																	26		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187 c	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/7704/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św 120l, Brz, Db 100l, Wz 70l, So 60l, Db, Brz, Czr.p, Wz 50l, Św 40l, Czr.p, Czr, Db, Brz, Ak, Gb 35l, Brz, Gr, Św 30l, Czr 25l, podsz.: jrz, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,16 ha Db 27l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,17 ha Bk 27l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,16 ha Db 27l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 6-w cz. W od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 7-w cz. E od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 8-w cz. W od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 9-w cz. SE od gnia 0,17 ha Db 27l. 1 szt. 10-w cz. S od gnia 0,16 ha Db 27l. 1 szt. 11-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 12l. 1 szt. 12-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 12l. 1 szt. 13-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.s 12l. 1 szt. 14-w cz. C od gnia 0,11 ha Db.s 12l. 1 szt. 15-w cz. C od gnia 0,25 ha Db.s 12l. 1 szt., **Info:** fragm. 20% BMśw	100 BK-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 7 SO 2 DB 1 DB 5 DB.S 4 DB.S 1 BK	 120 120 70 13 27 27	 gdn szt szt szt	 0,5 0,6	 46 47 28 	 26 28 22 3 10 11	 II II 	 2 2 3 12 	 131 35 17 --- 183 	 785 210 100 --- 1095 	 7,3 2,1 2,4 --- 11,8 2,0 	IIIBU-95%-5,99 AGROT-3,24 ODN-ZŁOŻ-3,24 CP-1,08 TW-1,67

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
d	5,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** porol, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/7704/05 , **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db, Św 120l, Brz, Wz 70l, Gb 50l, mjs Ak, Brz, Czm.p 50l, Jw, Czr.p 70l, Czr.p 40l, Gr, Czr 30l, Ak 25l, IIP zmiesz. jdn,, podsz.: jrz, lsz, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,11 ha Db.b 13l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,24 ha Db.b 13l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,21 ha Db.b 13l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,24 ha Bk 13l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,21 ha Db.b 13l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,17 ha Bk 13l. 1 szt. 7-w cz. SE od gnia 0,23 ha Bk 13l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,34 ha Bk 13l. 1 szt. 9-w cz. S od gnia 0,23 ha Bk 13l. 1 szt. 10-w cz. N od gnia 0,40 ha Db.s 3l. 1 szt. 11-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s 3l. 1 szt. 12-w cz. C od gnia 0,43 ha Bk 2l. 1 szt. 13-w cz. S od gnia 0,43 ha Bk 2l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% BMśw	100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR PODS	 SO 7 DB 3 DB 6 BK 4 DB.B 5 BK 5 DB.S	 120 70 50 13 13 2 3	 gdn szt szt szt szt	 0,3 0,2 0,3 0,3 	 46 23 16 	 26 19 15 6 3 	 II III III 	 2 23 12 11 	 131 30 9 --- 39 	 775 180 55 --- 235 	 7,2 1,2 5,0 2,5 --- 7,5 1,3 	PIEL-1,66 CP-1,98
f	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db, Os 32l, mjs So 32l	80 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	32	szt	1,1	12	14	I	13	183	95	10,0 19,6	TW-0,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
187																			
g	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,86
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, porol,	BK-DB-SO (zg)	IP	SO	120	gdn	0,5	47	25	II	2	174	1020	9,5	AGROT-2,68
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr,													1,6	ODN-ZŁOŻ-2,68
					nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/7704/05 ,	10	IIP	DB	70		0,1	25	20	III	3	35	205	5,7	CW-2,59
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db 120l, IIP pjd Brz, Wz, Gb 70l, Db, Wz, Brz, Gb, Jw, Czr 50l, mjs Czr 40l, Gb, Św, Brz, Czr 30l, Czr, Gr 25l, podsz.: gb, lsz, jrz, gr, jb na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,36 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,59 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,54 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,42 ha Db.s 8l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,37 ha Db.s 8l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,31 ha Db.s 8l. 1 szt.,		PODR	DB.S	8	szt	0,4		1		12			1,0	
					Info: fragm. 30% BMśw														
~a			0,01		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,34		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
	29,33		0,78		= 30,11												4741	127.3	
	29,33		0,78		= 30,11 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	29,33		0,78		= 30,11 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	29,33		0,78		= 30,11 Powiat włocławski (18)														
	29,33		0,78		= 30,11 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												PIEL-2,57
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	100		0,5	40	27	I	2	235	1890	24,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	(cz zg)												3,0	
					nar.spe, bdz.spe, **C.** porol, drz szt,	20	IIP	JW	75		0,3	22	20	III	4	70	565	16,1	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													2,0	
					IP pjd Db, Brz, Ak, Jw 100l, IIP pjd Db, Ak 75l, Db 50l,		PODS	8 DB.S	4		0,3				11				
					Ak, Brz, Jw 40l, mjs Bk 75l, Czr.p, Gb, Bk 50l, Db, Os,			2 BK	4										
					Czr 40l, Bk, Db, Jw 30l, podsz.: lsz, ak, kru na 70%, 1-w cz. NE od gnia 0,49 ha Db.s,Bk 4l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.s,Bk 4l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,46 ha Db.s 4l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,40 ha Db.s,Bk 4l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,41 ha Db.s,Bk 4l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,43 ha Bk 4l. 1 szt.														
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	79		0,8	34	27	I	12	282	495	9,0	TP-1,75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	LP-SO-DB		2 MD	79			37	29	I		72	125	1,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)										---	---	---	
					R. trawy, bdz.spe, ptu.spe, **C.** porol, drz szt,											354	620	10,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Jw 45l, mjs													6,2	
					Ak 79l, Ak, Św 45l, podsz.: jw, ak, lsz na 70%		PODRII	JW	30		0,3	8	12		22	5	10		
c	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	12	szt	1,0		4	I	11			16,8	CP-3,58
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		2 SO	20	szt		8	8	I		10	90	16,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		2 DB.S	24	szt			7	III				1,9	
					jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB	29	szt		9	10	II		5	45	4,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz 29l, Jw			1 BK	29	szt			9	II				5,2	
					14l, podsz.: lsz, jrz, db, kru na 30%, 1-w cz. W kępa			1 MD	12	szt			7	I				10,2	
					0,38 ha Bk,Db 75l. So 115l. 1 szt.											---	---	---	
																15	135	55,3	
																		6,2	
							PRZES	BK	75			30	26		3		90		
								DB	75			28	25		3		9		
								SO	115			36	24		2		5		

																	104		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
d	8,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-8,29
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	SO	115		0,5	46	26	II	2	200	1660	16,7	AGROT-2,49
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(cz zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-2,49
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	20	IIP	DB	70		0,1	27	21	II	3	30	250	5,9	CP-2,47
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db,													0,7	
					Md, Bk 115l, mjs Db 140l, IIP pjd Brz, Ak 70l, Ak, Db,		PODR	6 DB.S	17	szt	0,3		4		11				
					Jw, Bk, Czr.p, Lp 45l, mjs Os, Bk 70l, Brz, Czr 45l, Czr,			4 BK	17	szt			7						
					Brz, Gb 30l, Jw, Czr 25l, podsz.: lsz, jrz, db na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,21 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,17 ha Bk 17l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,19 ha Bk 17l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,13 ha Db.s 17l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 17l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,15 ha Bk 17l. 1 szt. 7-w cz. E od gnia 0,29 ha Db.s 17l. 1 szt. 8-w cz. W od gnia 0,21 ha Db.s 17l. 1 szt. 9-w cz. E od gnia 0,21 ha Bk 17l. 1 szt. 10-w cz. C od gnia 0,20 ha Bk 17l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,27 ha Db.s 17l. 1 szt. 12-w cz. S od gnia 0,24 ha Db.s 17l. 1 szt.														
f		0,35			**RP:** POL ŁOW, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	BK-DB-SO													
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy														
g	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	DB	81		0,9	31	26	II	12	336	185	3,5	TP-0,55
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, bdz.spe, **C.** drz szt,	BK-SO-DB (zg)												6,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Os, Md, So 81l, Db 60l, Św, Db 40l, podsz.: kru, jrz, ak, lp, św na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188																			
i	7,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KDO												AGROT-2,39
					S. LMśw (śś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, zrek, **ZR.**	BK-DB-SO	IP	SO	115		0,6	42	26	II	2	235	1875	18,8	ODN-ZŁOŻ-2,39
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)												2,4	
					nar.spe,	20	IIP	DB	70		0,2	29	22	II	3	52	415	9,8	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Db, Md 115l, Db 90l, IIP pjd Brz, Ak 70l, Db, Brz, Ak, Jw, Gr, Czr.p 45l, mjs Czr 45l, Brz 35l, Czr, Brz, Jw 30l, Czr 25l, podsz.: lsz, jrz, db na 60%, 1-w cz. SE gnia 0,40 ha 1 szt. 2-w cz. S gnia 0,40 ha 1 szt. 3-w cz. E gnia 0,40 ha 1 szt. 4-w cz. W gnia 0,40 ha 1 szt. 5-w cz. E gnia 0,40 ha 1 szt. 6-w cz. N gnia 0,39 ha 1 szt.												1,2	
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
~c			0,46		**RP:** DROGI L														
~d			0,24		**RP:** DROGI L														
~f			0,33		**RP:** DROGI L														
~g			0,05		**RP:** DROGI L														
~h			0,09		**RP:** DROGI L														
	35,56	0,35	1,72		= 37,63												7709	161.3	
	35,56	0,35	1,72		= 37,63 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	35,56	0,35	1,72		= 37,63 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	35,56	0,35	1,72		= 37,63 Powiat włocławski (18)														
	35,56	0,35	1,72		= 37,63 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	7,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd Db 104l, Db 70l, IIP mjs Ak, Jw, Brz, Czr.p, Czr 50l, Jw, Św, Gr, Brz 40l, Db, Jw 30l, Czm.p, Czr, Brz, Gr 25l, podsz.: jrz, lsz, gb, db, czr.p na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,23 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,23 ha Bk 19l. 1 szt. 3-w cz. NE od gnia 0,27 ha Db.s 19l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,32 ha Db.s 19l. Md 14l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,26 ha Db.s 19l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,31 ha Db.s 19l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,25 ha Db.s 19l. 1 szt. 8-w cz. C od gnia 0,22 ha Db.s 19l. 1 szt. 9-w cz. S od gnia 0,29 ha Db.s 19l. 1 szt. 10-w cz. S od gnia 0,29 ha Db.s 19l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO IP IIP PODR	SO DB 9 DB.S 1 BK	104 50 19 19	szt szt	0,6 0,2 0,3	38 22	27 14 4 7	I III	2 22 12	279 26	2160 200	26,4 3,4 9,4 1,2	IIIB-50%-7,75 AGROT-2,32 ODN-ZŁOŻ-2,32 CP-2,30
b	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 59l, Brz, Db 40l, podsz.: lsz, ak, jrz na 40%	100 DB-ŚW-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 ŚW	59 59 59 59 40		1,1	28 26 26 29 14	26 24 25 25 14	IA I I I II	12	205 82 41 41 41 --- 410	250 100 50 50 50 --- 500	5,9 3,6 0,9 1,1 4,0 --- 15,5 12,6	TP-1,23
c	4,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 104l, Czr.p 70l, Ak, Db, Js, Czr.p, Wz 50l, Os, Jw 40l, mjs Czr 50l, Db 40l, Jw, Db, Brz, Gr 30l, podsz.: jrz, lsz, ak, db, jw na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,38 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,48 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,45 ha Db.s,Md 12l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	SO DB.S	104 12	szt	0,4 0,3	37	27 1	I	2 22	192	805	9,8 2,3	IIIB-50%-4,19 AGROT-1,25 ODN-ZŁOŻ-1,25 CW-1,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
189																			
d	6,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-6,50
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe,	BK-SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	104		0,6	38	26	II	2	237	1540	18,4	AGROT-1,95
					szc.zaj, **C.** drz szt,	20	PODR	DB.S	13	szt	0,3		1		12			2,8	ODN-ZŁOŻ-1,95
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 104l, Czr.p 70l, Ak, Db 50l, Czr.p, Os, Jw, Brz 40l, mjs Czr 50l, Db 40l, Brz, Db 30l, Czr 25l, podsz.: jrz, lsz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,42 ha Db.s,Md 13l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,22 ha Db.s 13l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 13l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,37 ha Db.s 13l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,44 ha Db.s 13l. 1 szt.													CW-1,95
f	20,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	BK-SO-DB (cz zg)	IP	SO	104		0,9	37	26	II	2	344	7205	86,1 4,1	IIIB-40%-8,50 AGROT-8,50
					bor.czr,	30	IIP	DB	40		0,3	11	12	III	23	25	525	36,4 1,7	ODN-ZŁOŻ-8,50
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 104l, Czr.p 70l, Ak, Db, Czr.p 50l, Brz 40l, mjs Brz 80l, Brz 50l, Os 40l, IIP pjd Jw 40l, mjs Ak 40l, Db, Jw 30l, Ak 25l, podsz.: lsz, jrz, ak, jw, brz, db na 60%												
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** LINIE														
~d			0,35		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
	40,61		1,12		= 41,73												12935	202	
	40,61		1,12		= 41,73 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	40,61		1,12		= 41,73 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	40,61		1,12		= 41,73 Powiat włocławski (18)														
	40,61		1,12		= 41,73 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	12,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Bk, Ak, Md, Db, Lp, Brz 81l, mjs Bk 101l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Ak, Os, Wb 60l, Gb, Lp, Brz, Js 45l, mjs Jw 60l, Db, Ak, Bk, Czr.p, Gr, Głg 45l, Brz 35l, Lp, Bk, Db, Ak 30l, podsz.: lsz, jrz, gb na 50%	100 DB-BK-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	SO 7 BK 3 DB	101 60 60		0,8 0,3	38 26 71	25 22 16	II I III	2 3 3	304 66 25 --- 91	3835 835 315 --- 1150	48,1 3,8 26,5 11,1 --- 37,6 3,0	IVD-30%-12,62 AGROT-3,78 ODN-ZŁOŻ-3,78
					Obr. ew. Psary (0015)														
d	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz, So 45l, mjs Czr.p 45l, Db 35l, podsz.: jrz, kru, ak, jw na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	65 65		0,7	28 27	25 23	IA II	12	238 58 --- 296	410 100 --- 510	8,6 1,4 --- 10,0 5,8	BRAK WSK-1,72
f	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Ak 55l, podsz.: jrz, kru, bez.k, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 55		0,9	24 23	22 21	IA II	13	266 30 --- 296	195 20 --- 215	6,3 0,4 --- 6,7 9,2	TP-0,73
g	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 47l, podsz.: jrz, brz, kru, db na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	47		1,0	24	21	IA	12	365	1170	36,9 11,5	TP-3,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
190					Obr. ew. Kubłowo (0007)														
h	8,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-8,10
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	BK-SO-DB (cz zg)	IP	SO	101		0,6	38	25	II	2	226	1830	22,9	AGROT-2,43
					nar.spe, **C.** drz szt,	20	IIP	7 BK	60		0,2	20	19	II	4	30	245	2,8	ODN-ZŁOŻ-2,43
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Bk, Ak, Md, Db, Lp, Brz 81l, mjs Bk 101l, So 81l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Ak, Os, Wb 60l, Gb, Bk, Db, Ak, Lp, Brz, Js, Czr.p, Os, Gr 45l, mjs Jw, Głg 45l, Db 60l, Lp 35l, Bk 30l, Czr 21l, podsz.: lsz, jrz, gb, czr.p na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,41 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,34 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,36 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,25 ha Db.s 12l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,41 ha Db.s 12l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,46 ha Bk 11l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,41 ha Db.s 12l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,31 ha Db.s 12l. 1 szt.			3 JW	60			21	19	II	4	13	105	9,0	CW-2,98
																---	---	3,9	
																43	350	---	
																		12,9	
																		1,6	
							PODR	6 DB.S	12	szt	0,3		1		12				
								2 DB.B	12	szt			1						
								2 BK	11	szt			2						
~a			0,43		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
	26,38		0,74		= 27,12												9060	175.1	
	5,66				= 5,66 Obr. ew. Psary (0015)														
	20,72		0,74		= 21,46 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	26,38		0,74		= 27,12 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	26,38		0,74		= 27,12 Powiat włocławski (18)														
	26,38		0,74		= 27,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
191					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Zalesie (0023) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	12,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Md, Kl, Św 58l, Brz, Db, Czr 25l, podsz.: kru, jrz, czr.p, brz, jw, db na 60%, **Info:** w cz. W 40% BMśw	100 DB-BK-SO (zg)	DRZEW PODR	SO 6 BK 4 BK	58 15 20	 szt szt	0,9 0,1	26	23 6 9	IA	12 12	364	4685	112,8 8,8	TP-12,87
c	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///plż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 46l, Gb 35l, mjs Wz, Md, Ol, Js 46l, podsz.: os, gb, bez.c, wz na 30%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	5 BRZ 2 DB 1 SO 1 ŚW 1 OS 7 WZ 2 JW 1 ŚW	46 46 46 46 46 35 35 35	 	0,7 0,2	28 25 27 23 27 12 12 12	24 23 23 22 24 14 12 11	I I IA I I 	3 3 2 3 3 22 	99 39 20 20 20 --- 198 15 5 5 --- 25	180 70 35 35 35 --- 355 30 10 10 --- 50	4,7 2,7 1,2 2,0 1,0 --- 11,6 6,3	TP-1,84
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	14,71 14,71 14,71 14,71 14,71		0,17 0,17 0,17 0,17 0,17		= 14,88 = 14,88 Obr. ew. Zalesie (0023) = 14,88 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) = 14,88 Powiat włocławski (18) = 14,88 Woj. kujawsko-pomorskie (04)												5090	124.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Zalesie (0023) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db, Czr.p 45l, mjs Db, Brz 75l, So, Brz 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, lsz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	31	26	I	2	325	795	14,8 6,1	BRAK WSK-2,44
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psm, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sał.leś, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 37l, podsz.: kru, czm.p, os, db, kl, bez.c na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII	BRZ KL	37 30		0,9 0,2	19 9	20 11	I 	13 22	193 5	115 5	4,1 6,8	TP-0,60
c	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd So 50l, mjs Ol 50l, Db 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db na 50%, **Info:** fragm. 30% LMw	60 DB.B-SO (cz zg) 20	DRZEW	4 BRZ 4 OS 1 DB 1 ŚW	50 50 50 50		0,6	26 30 24 18	23 25 22 17	I I I II	3 3 4 4	79 79 20 20 --- 198	275 275 70 70 --- 690	6,2 6,4 2,3 3,5 --- 18,4 5,3	IIIA-40%-3,45 AGROT-1,03 ODN-ZŁOŻ-1,03
d	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 40l, mjs Brz, Db, Os, Jw 55l, Św, Js 30l, Gr, lwa 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	28	23	IA	12	359	765	19,7 9,2	TP-2,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
f	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///plż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db, Os 70l, Ak 60l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, jw na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70		0,8	29 27	26 23	IA II	12	338 32 --- 370	990 95 --- 1085	18,9 1,1 --- 20,0 6,8	BRAK WSK-2,93
g	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///plż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Św 57l, podsz.: kru, jrz, db, św, kl, ak na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	57 57		1,0	26 25	24 23	IA I	12	282 118 --- 400	645 270 --- 915	15,8 7,6 --- 23,4 10,3	TP-2,28
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** podsz.: bez.c, iwa, kru na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	19	szt	0,7		1	III	12			0,2 0,6	BRAK WSK-0,31
i	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** AUi, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Ol 60l, So 47l, podsz.: kru, czm, jrz, db na 60%, **Info:** fragm. 40% LMśw	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 BRZ 3 OS 3 DB 1 OL	47 47 80 47		0,7	27 26 34 27	24 23 23 23	I I II I	3 3 3 3	69 69 69 20 --- 227	25 25 25 5 --- 80	0,6 0,7 0,5 0,2 --- 2,0 5,4	BRAK WSK-0,37
j	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Ol 40l	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ OL	30 70		1,4	14 28	15 20	I	13 3	259	115 5	5,3 11,8	TW-0,45

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
k	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, tn/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Js, Ak 65l, Brz 50l, podsz.: czm, brz na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	50		1,0	25	22	II	3	355	330	7,4 8,0	BRAK WSK-0,93
l		0,30			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/pl, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa na 30%, **Info:** teren zalany wodą	OL													
m	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Os 32l, podsz.: bez.c, iwa na 40%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 OL	32 32	szt szt	1,1	13 17	14 18	I II	12	140 32 --- 172	80 20 --- 100	5,4 0,7 --- 6,1 10,5	TW-0,58
n		0,66			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** Ol (bbm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/pl, **SP.** w cz. C 3150(c), **P.** szad, **R.** trawy, **D.** podsz.: iwa na 40%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	OL													
o	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Ol, Db, Czr.p 70l, Czr.p, Db 45l, mjs So 70l, podsz.: bez.k, głg na 70%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 BRZ 1 OS	70 45		0,8	28 22	24 20	I II	3 4	250 33 --- 283	215 30 --- 245	2,7 0,8 --- 3,5 4,1	BRAK WSK-0,86
p			0,12		**RP:** DROGI L														
r					**RP:** ROWY-R														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192																			
s	4,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 40l, mjs Brz, Db, Os, Jw 55l, Św, Js 30l, Gr, Iwa 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	28	23	IA	12	359	1575	40,5 9,2	TP-4,39
~a			0,11		**RP:** ROWY														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,49		**RP:** DROGI L														
	21,72	0,96	0,75		= 23,43												6820	165.4	
	21,72	0,96	0,75		= 23,43 Obr. ew. Zalesie (0023)														
	21,72	0,96	0,75		= 23,43 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	21,72	0,96	0,75		= 23,43 Powiat włocławski (18)														
	21,72	0,96	0,75		= 23,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
193					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. dkęp, pjd Gb 45l, mjs Brz, Wz 60l, IIP, podsz.: lsz, gb, jrz, os na 10%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	 7 DB	 60		 0,7	 28	 25	 I	 12	 190	 615	 16,3	TP-3,23
								2 SO	60			29	26	IA		56	180	4,2	
								1 MD	60			33	27	I		26	85	1,8	
																---	---	---	
																272	880	22,3 6,9	
							IIP	GB	60		0,6	20	20	II	23	174	560	16,5 5,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193 b	4,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, bor.czr, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Brz 60l, mjs Md 60l, IIP zmiesz. kęp,, podsz.: kru, lsz, jrz, gb na 40%, **Info:** w cz. N 30% Lśw	100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 9 SO 1 DB 5 GB 5 GB	 60 60 60 45	 	 1,0 0,3	 30 25 16 12	 25 24 17 15	 IA I III II	 12 23 	 359 41 --- 400 31 26 --- 57	 1530 175 --- 1705 130 110 --- 240	 35,3 4,6 --- 39,9 9,4 4,7 4,9 --- 9,6 2,3	TP-4,26
c	13,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Św, Gb, Db 85l, Db, Brz, Św, Jw, Gb 35l, Brz 25l, IIP zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, db, gb, lp, lsz na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 DB 4 GB	 85 50 50	 	 0,9 0,3 	 36 14 19	 26 15 19	 I III II	 3 23 	 364 29 19 --- 48	 4985 395 260 --- 655	 79,6 5,8 18,6 9,9 --- 28,5 2,1	BRAK WSK-13,70
d	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, sit.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 36l, podsz.: kru, iwa, db, jrz na 30%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 OL	36 36 36	szt szt szt	1,2	13 11 14	14 13 16	I II III	12	188 27 16 --- 231	750 110 65 --- 925	36,6 6,9 2,2 --- 45,7 11,4	TW-4,00
f		0,48			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gms, ps/pl, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: iwa, kru na 60%	OL	PRZES	BRZ SO	36 36			9 9	12 10		4 4		35 25 --- 60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
193																			
g	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	40	szt	1,1	16	18	IA	12	236	675	26,5	TP-2,87
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio	SO-DB		1 BRZ	40	szt		19	19	I		32	90	2,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe,	(cz zg)		1 DB	40	szt		12	14	II		32	90	4,9	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 40l,											300	855	34,3	
					podsz.: kru, jrz, lsz, bez.c, czr.p, lp na 50%													12,0	
h		0,38			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S,	OL	PRZES	SO	40			13	15		4		2		
					S. LMb (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **P.** szch, **R.** trawy,														
					D. podsz.: iwa na 90%														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
	28,06	0,86	0,34		= 29,26												10867	276.4	
	28,06	0,86	0,34		= 29,26 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	28,06	0,86	0,34		= 29,26 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	28,06	0,86	0,34		= 29,26 Powiat włocławski (18)														
	28,06	0,86	0,34		= 29,26 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
194					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	85		0,7	30	22	II	2	110	140	2,2	IB-90%-1,26
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	65			24	21	II	4	67	85	2,2	AGROT-1,26
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB	85			34	22	III	3	24	30	0,6	ODN-ZRB-1,26
					C. drz szt,			1 DB	45			16	16	II	4	19	25	1,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 65l, mjs											---	---	---	
					So, Md 65l, Gb 45l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, św, ak na											220	280	6,1	
					40%													4,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
b	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os, Ol, Md, Czr.p 40l, podsz.: kru, lsz, jrz, iwa na 40%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	40 40		1,1	14 15	15 17	II I	12	113 81 --- 194	770 555 --- 1325	41,2 23,0 --- 64,2 9,4	TP-6,83
c	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Kl, Brz, Czr.p 68l, Czr.p, Kl, Db 35l, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, czr.p na 60%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB JW	68 68 25		0,9 0,2	31 30 9	27 24 	IA I 	12 12	354 37 --- 391	1025 105 --- 1130	20,3 2,4 --- 22,7 7,9	TP-2,89
d		1,08			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **D.** podsz.: iwa, kru, czm na 50%	OL	PRZES	BRZ OL DB	35 35 35			9 10 7	12 13 9		4 4 4	10 5 1 --- 16			
f	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Db, Lp 50l, Gb, Brz 35l, Brz, Db 30l, podsz.: lsz, gb, kru, jrz, lp, brz na 60%	100 BK-SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	85		0,9	32	28	I	2	384	1435	22,9 6,1	IIIB-30%-3,74 AGROT-1,12 ODN-ZŁOŻ-1,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
g	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Md 75l, mjs Db, Lp, Brz 75l, Bk, Kl, Św, Db, Lp, Db.c 35l, podsz.: lsz, św, db, kru, jrz, brz, jw, bk na 70%, 1-w cz. C d luka 0,56 ha Db.s 6l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	30	27	IA	2	325	805	14,2 5,7	PIEL-0,56
h	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Md 90l, mjs Brz, Gb, Ol 90l, Lp 65l, Db, Brz, Bk, Św 50l, Gb 40l, Db, Bk 35l, IIP, podsz.: kru, jrz, gb, św, db na 70%, **Info:** w cz. NW mogiła	100 BK-SO-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP	SO	90		0,9	34	27	I	2	393	2220	32,9 5,8	IIIB-40%-5,65 AGROT-2,25 ODN-ZŁOŻ-2,25
						30	IIP	GB	65		0,2	17	18	III	23	43	245	7,6 1,3	
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Św 40l, mjs Brz, Md, Św 80l, Św 30l, podsz.: kru, lsz, jrz, św, db na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,11 ha Bk 35l. 1 szt.	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	80 80		0,8	31 32	26 27	II I	12	239 57 --- 296	595 140 --- 735	11,6 2,4 --- 14,0 5,6	TP-2,48

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
194																			
k	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IVDU-50%-5,07
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.**	BK-DB	DRZEW	7 MD	80		0,4	34	26	II	2	122	620	8,7	AGROT-0,30
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)		2 DB	80			31	25	II	3	35	175	3,5	ODN-ZŁOŻ-0,30
					trawy, **C.** drz szt,	10		1 ŚW	80			32	26	II	2	17	85	1,9	CW-1,44
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz 80l, mjs											---	---	---	CP-0,80
					Ol, So 80l, Db 60l, Js 54l, Głg 40l, Db 30l, Czr 25l,											174	880	14,1	
					podsz.: jrz, kru, lsz, czr.p na 30%, 1-w cz. N od gnia													2,8	
					0,44 ha Db.s,Bk 12l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,25 ha		PODR	8 BK	12	szt	0,3		2		12				
					Db 22l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,08 ha Bk 12l. 1 szt.			2 DB.S	12	szt			1						
					4-w cz. S od gnia 0,16 ha Db.s 22l. 1 szt. 5-w cz. S od		PODRII	6 DB.S	22	szt	0,1		7		12				
					gnia 0,27 ha Db.s,Bk 12l. 1 szt. 6-w cz. N od gnia 0,39			4 BK	22	szt			8						
					ha Bk 22l. 1 szt. 7-w cz. C od gnia 0,52 ha Bk 12l. 1														
					szt. 8-w cz. E od gnia 0,13 ha Bk 12l. 1 szt.														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														
	30,40	1,08	0,74		= 32,22												9071	198.7	
	30,40	1,08	0,74		= 32,22 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	30,40	1,08	0,74		= 32,22 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	30,40	1,08	0,74		= 32,22 Powiat włocławski (18)														
	30,40	1,08	0,74		= 32,22 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, pjd Brz 95l, mjs Św 95l, Św 45l, Gb, Jw 35l, Czm 25l, podsz.: kru na 30%, 1-w cz. N od gnia 0,12 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,33 ha Bk 22l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,16 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,15 ha Db.s 12l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,10 ha Bk 22l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,36 ha Bk 32l. 1 szt. 7-w cz. S od gnia 0,21 ha Db.s 12l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,28 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 BK-SO-DB (cz zg) 5	KO DRZEW PODR	 5 SO 4 MD 1 DB 6 DB.S 2 BK 2 BK	 95 95 95 12 32 24	 szt szt szt	 0,4 0,5 	 35 37 32 	 26 27 27 1 13 8	 I II II 	 2 3 2 12 	 87 70 17 --- 174 	 275 225 55 --- 555 	 3,8 2,4 0,8 --- 7,0 2,2 	IIIBU-95%-3,18 AGROT-1,67 ODN-ZŁOŻ-1,67 CW-0,92 CP-0,43
b	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md 50l, podsz.: kru, jrz, lsz, św, db, db.c, gb na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW 	6 SO 3 DB 1 BRZ 	50 50 50 	 	1,0 	25 24 25 	22 22 23 	IA I I 	12 	197 99 30 --- 326 	230 115 35 --- 380 	6,7 3,9 0,8 --- 11,4 9,7 	TP-1,18
c	4,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Gb, Db.c 42l, Czr.p, Db 30l, podsz.: kru, jrz, gb, db, bk, lsz na 50%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW 	6 DB 4 SO 	42 42 	szt szt 	1,0 	18 21 	18 19 	I IA 	12 	148 99 --- 247 	730 485 --- 1215 	31,4 17,8 --- 49,2 10,0 	TP-4,92

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Św 63l, Gb, Db 40l, podsz.: lsz, kru, św, jrz na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 MD 1 DB	63 63 63		0,8	31 37 24	26 28 23	IA I I	12	212 106 32 --- 350	335 165 50 --- 550	7,3 3,3 1,3 --- 11,9 7,5	TP-1,58
f	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru na 20%	130 BK-SO-DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 JW	9 9	szt szt	1,0		1 2	II I	12				CW-1,47
g	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, orl.pos, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Brz, Os 60l, podsz.: jrz, lsz, gb, czr.p, kru na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	60 60		1,0	26 23	27 22	IA II	12	379 41 --- 420	1260 135 --- 1395	29,1 4,0 --- 33,1 10,0	TP-3,32
h		0,44			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRms, ps/pg///płz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** mal.włś, pok.zwy, sit.spe, **D.** podsz.: czm, kru, bez.c na 50%	OL	PRZES	OS BRZ DB DB	55 55 55 80			27 19 18 41	23 18 17 23		3 4 4 2		20 2 2 2 --- 26		
j	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Lp, Brz, Gb 35l, podsz.: jrz, kru, lp, gb na 30%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 3 SO	35 35	szt szt	1,1	12 16	14 18	II IA	12	102 43 --- 145	285 120 --- 405	19,3 5,8 --- 25,1 8,9	TW-2,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
k	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, So, Md, Brz 80l, podsz.: kru, jrz, lsz, czm.p na 40%, 1-w cz. N d luka 0,26 ha Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. W d luka 0,07 ha Bk 25l. 1 szt. 3-w cz. SE luka 0,08 ha 1 szt.	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	DB	80		0,6	30	25	II	12	239	480	9,3	TP-1,96
																		4,6	
							PODRII	BK	25		0,2		11		21				
l	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Md, Św 65l, Brz, Db, Św, Gb 45l, Św, Db 25l, mjs Db 90l, Bk, Db.c, Db 30l, podsz.: jrz, kru, lp, db, lsz na 70%	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB	65		0,8	27	24	I	12	222	1125	26,8	BRAK WSK-5,07
								1 BRZ	65			29	24	I		32	160	2,3	
								1 SO	65			28	24	I		32	160	3,6	
								1 OS	65			29	24	II		32	160	2,1	
																---	---	---	
																318	1605	34,8	
																		6,9	
m	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Md, So 56l, Brz, Db, Lp 40l, Db 30l, mjs Św 56l, podsz.: jrz, kru na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,15 ha 1 szt.	130 BK-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB	56		0,7	27	22	I	12	215	740	21,5	BRAK WSK-3,44
								1 OS	56			28	24	II		26	90	1,6	
																---	---	---	
																241	830	23,1	
																		6,7	
							PODRII	WZ	30		0,1	7	9		22	5	15		
n	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe, mal.włś, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 45l, Os, Brz 35l, podsz.: jrz, kru, lsz, gb na 50%, **Info:** fragm. 30% LMśw	60 BK-DB (niezg)	DRZEW	7 BRZ	45		0,8	24	22	I	4	158	425	11,3	TP-2,68
								2 OS	45			26	23	I	3	44	120	3,3	
								1 SO	45			25	23	IA	3	25	65	2,2	
																---	---	---	
																227	610	16,8	
																		6,3	
							PODRII	7 GB	40		0,3	12	14		33	44	120		
								3 GB	30				10						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
195																			
o	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,74
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	BK-SO-DB	IP	7 BRZ	50		0,9	25	23	I	3	177	310	7,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** knw.dwl,	(cz zg)		3 DB	50			24	22	I	4	79	135	4,6	
					zaw.spe, trawy, **C.** drz nat,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											256	445	11,6	
					luź, IP zmiesz. grp, mjs So, Md 50l, IIP mjs Gb 30l,													6,7	
					podsz.: gb, kru, jrz, lsz, św, db, db.c na 70%		IIP	GB	50		0,2	14	16	II	23	39	70	2,6	
																		1,5	
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
	33,39	0,44	0,68		= 34,51												8701	235.9	
	33,39	0,44	0,68		= 34,51 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	33,39	0,44	0,68		= 34,51 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	33,39	0,44	0,68		= 34,51 Powiat włocławski (18)														
	33,39	0,44	0,68		= 34,51 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
196					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Kubłowo (0007) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	68		1,0	29	25	IA	12	296	415	8,2	TP-1,40
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	BK-DB-SO		2 DB	68			26	23	II		85	120	2,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(zg)		1 BRZ	68			28	25	I		42	60	0,8	
					jeż.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md, Czr.p											423	595	11,9	
					68l, mjs Db 40l, podsz.: jrz, kru, db, czr.p na 60%													8,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
b	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, kon.maj, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Db, Os 53l, mjs So 53l, podsz.: kru, jrz, św na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 ŚW	53 53		0,8	20 25	19 21	II I	4 3	184 20 --- 204	175 20 --- 195	3,6 0,8 --- 4,4 4,6	BRAK WSK-0,96
c	8,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md 35l, Gr 25l, podsz.: kru, jrz, lsz, bez.c, śl.t na 30%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB	35 35	szt szt	1,1	15 14	16 16	IA I	12	145 91 --- 236	1160 730 --- 1890	55,5 41,8 --- 97,3 12,1	TW-8,01
d	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe, knw.dwl, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So, Brz 58l, mjs Ak, Brz, Gr 30l, podsz.: kru, jrz, lsz, brz na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	58		0,9	25	19	II	12	236	205	6,3 7,3	TP-0,86
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, zaw.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Md, Os, So 63l, mjs Gb, Bk 63l, podsz.: jrz, lsz, kru, św, lp, os na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 BRZ 7 GB 3 GB	63 63 45 30		0,8 0,3	29 27 12 7	25 24 13 10	I I 	13 23	259 26 --- 285 26 5 --- 31	605 60 --- 665 60 10 --- 70	15,0 0,9 --- 15,9 6,8	BRAK WSK-2,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196 g	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz, Md, Św, Wz, Bk 58l, podsz.: lsz, kru, gb, lp na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB GB	58 35		0,7 0,2	27	23 10	I	12 23	236	670	18,6 6,5	BRAK WSK-2,84
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, zaw.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Wz, Kl 38l, podsz.: brz, os, kru na 30%	130 BK-DB (zg)	DRZEW	DB	38		1,1	14	15	II	12	150	270	15,8 8,7	TP-1,81
i	6,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP pjd So 150l, Jw, Db, Lp, Gb 65l, Db, Gb, Js, Brz 45l, mjs Lp, Db, Kl.p 90l, Lp, Gb 30l, IIP, podsz.: gb, lsz na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,20 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,18 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,24 ha Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,24 ha Db.s 17l. 1 szt. 5-w cz. C od gnia 0,08 ha Db.s 17l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,13 ha Db.s 17l. 1 szt. 7-w cz. E od gnia 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 8-w cz. SE od gnia 0,12 ha Db.s 17l. Lp 10l. 1 szt. 9-w cz. S od gnia 0,12 ha Db.s 17l. Lp 10l. 1 szt. 10-w cz. S od gnia 0,12 ha Db.s 17l. Lp 10l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,18 ha Db.s 17l. 1 szt. 12-w cz. SW od gnia 0,13 ha Db.s 17l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg) 20	KO IP IIP PODR	DB LP 8 DB.S 2 LP	150 45 17 10	szt szt	0,4 0,2 0,3	53 14	26 15 3 1	III II	2 22 11	183 26	1265 180	8,2 1,2 12,8 1,8	IIIB-50%-6,92 AGROT-2,08 ODN-ZŁOŻ-2,08 CP-2,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
196																			
m	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Gb, Lp 9l	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	MD	9	szt	0,9		4	I	12				CW-0,97
~a			0,35		**RP:** LINIE														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
~c			0,12		**RP:** ROWY														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
~f			0,46		**RP:** DROGI L														
~g			0,16		**RP:** DROGI L														
	26,10		1,20		= 27,30												6005	191.2	
	26,10		1,20		= 27,30 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	26,10		1,20		= 27,30 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	26,10		1,20		= 27,30 Powiat włocławski (18)														
	26,10		1,20		= 27,30 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
197					Woj. kujawsko-pomorskie (04) Powiat włocławski (18) Gmina Chodecz Obszar wiejski (065) Obr. ew. Przysypka (0014) Leśnictwo - Lubień (05) Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Św 65l, Db, Brz, Czr.p 35l, Bk 30l, podsz.: db, bk, jrz, kru na 70%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	29	23	I	12	307	1815	40,3 6,8	BRAK WSK-5,91
b				0,11	**RP.** RUINY (Bz), **Info:** Cmentarz Kościoła Ewangelicko- Augburskiego														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
c	4,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz 35l, podsz.: os, brz, so, kru, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	25 35		0,8	24 20	12 17	IA IA	12	99 38 --- 137	430 165 --- 595	38,0 7,9 --- 45,9 10,5	BRAK WSK-4,36
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 68l, Db, So 48l, So, Db, Os 35l, podsz.: brz, czm, jrz, os, so, db na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 BRZ 1 OS	48 35 48		0,7	24 18 34	22 19 25	I I I	4 4 2	113 54 20 --- 187	280 135 50 --- 465	6,8 5,1 1,3 --- 13,2 5,3	BRAK WSK-2,50
f			0,05		**RP:** ROWY														
g	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 25l, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Db 80l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO DB.S	25 80		1,1	19 37	11 23	IA 	13 2	167	705 15	62,2 14,7	BRAK WSK-4,23
h	7,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 35l, Ol 25l, podsz.: kru, brz, db na 20%, 1-w cz. SE luka 0,47 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	25 35 35		1,0	19 16 17	11 16 18	IA IA I	13	114 53 23 --- 190	840 390 170 --- 1400	73,8 18,6 6,4 --- 98,8 13,4	AGROT-0,47 ODN-LUK-0,47
j	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Os 37l, podsz.: brz, jrz, kru, so na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	37		1,1	20	21	I	12	236	75	2,6 8,1	TP-0,32

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197																			
k	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	19	szt	1,0		8	II	11			1,0	BRAK WSK-1,02
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio	BK-SO-DB		1 MD	19	szt		14	13	I		5	5	1,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		1 BRZ	19	szt		8	12	I		5	5	0,4	
					mal.włś, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gr, Jb 19l											10	10	2,6	
																		2,5	
							PRZES	OL	60			32	20		3		22		
o	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	7 BRZ	10	szt	1,0		9	I	12			2,0	CP-0,68
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, porol, **P.**	SO-DB		3 OL	10	szt			8	II				0,7	
					zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol,	(cz zg)												---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Os 10l													2,7	
																		4,0	
p	5,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 BRZ	16		1,5	13	16	I	12	135	770	75,3	TW-5,69
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **P.**	BK-DB-SO		4 SO	16			10	11	IA		90	510	30,9	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, porol,	(cz zg)		1 MD	16			19	18	I		35	200	9,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp,											---	---	---	
																260	1480	116,0	
																		20,4	
r				0,37	**RP.** R (R V)														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,04		**RP:** ROWY														
~f			0,12		**RP:** ROWY														
~g			0,14		**RP:** ROWY														
	32,06		0,58	0,48	= 33,12												6582	384.3	
	32,06		0,58	0,48	= 33,12 Obr. ew. Przysypka (0014)														
	32,06		0,58	0,48	= 33,12 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	32,06		0,58	0,48	= 33,12 Powiat włocławski (18)														
	32,06		0,58	0,48	= 33,12 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														
	3678,96	132,18	78,12	107,17	= 3996,43												897221	25039.8	
	3,83	0,27		0,41	= 4,51 Obr. ew. Miasto Lubień Kujawski (0001)												[76]		
	3,83	0,27		0,41	= 4,51 Gmina Lubień Kujawski Miasto (114)												(840)		
	159,52		0,74		= 160,26 Obr. ew. Gliznowo (0014)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2,24				= 2,24 Obr. ew. Narty (0027)														
	0,96				= 0,96 Obr. ew. Morzyce (0026)														
	11,32	1,36	0,41		= 13,09 Obr. ew. Nowa Wieś (0028)														
	0,89				= 0,89 Obr. ew. Kanibród (0019)														
	1,42				= 1,42 Obr. ew. Szewo-Grabina (0035)														
	17,34		0,28		= 17,62 Obr. ew. Wola Olszowa Parcele (0038)														
	6,12				= 6,12 Obr. ew. Dziankówek (0011)														
	12,30		0,40		= 12,70 Obr. ew. Kamienna (0018)														
	141,20	0,30	4,31		= 145,81 Obr. ew. Rutkowice (0029)														
	18,84		0,49	0,40	= 19,73 Obr. ew. Stępka (0033)														
	6,79				= 6,79 Obr. ew. Sławęcin (0032)														
	2,54	4,52		0,33	= 7,39 Obr. ew. Kobyla Łąka (0021)														
	1,39				= 1,39 Obr. ew. Gole (0015)														
	1,58				= 1,58 Obr. ew. Krzewie II (0024)														
	3,47			0,09	= 3,56 Obr. ew. Bagno (0002)														
	2,34				= 2,34 Obr. ew. Błędowo (0005)														
	1,20				= 1,20 Obr. ew. Rzeżewo-Morzyce (0031)														
	40,66	6,94	1,19		= 48,79 Obr. ew. Kaliska (0017)														
	1,13				= 1,13 Obr. ew. Wiktorowo (0037)														
	61,47	0,14	0,39	5,36	= 67,36 Obr. ew. Kłóbka (0020)														
	494,72	13,26	8,21	6,18	= 522,37 Gmina Lubień Kujawski Obszar wiejski (115)														
	32,06		0,58	0,48	= 33,12 Obr. ew. Przysypka (0014)														
	36,43	0,96	0,92		= 38,31 Obr. ew. Zalesie (0023)														
	10,85			0,06	= 10,91 Obr. ew. Psary (0015)														
	377,51	3,52	9,89	2,54	= 393,46 Obr. ew. Kubłowo (0007)														
	156,67	6,71	2,88	11,53	= 177,79 Obr. ew. Sobiczewy (0016)														
	4,10	0,30	0,04		= 4,44 Obr. ew. Brzyszewo (0001)														
	3,71				= 3,71 Obr. ew. Mstowo (0012)														
	11,58		0,34	1,11	= 13,03 Obr. ew. Lubieniec (0008)														
	36,71	10,13	0,44	0,82	= 48,10 Obr. ew. Chodeczek (0003)														
	65,18	3,89	0,31	0,17	= 69,55 Obr. ew. Zieleniewo (0025)														
	2,15				= 2,15 Obr. ew. Gawin (0004)														
	62,24	1,72	0,16		= 64,12 Obr. ew. Mielinek (0010)														
	799,19	27,23	15,56	16,71	= 858,69 Gmina Chodecz Obszar wiejski (065)														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Obr. ew. Unisławice (0015)														
	13,45	3,14	0,10		= 16,69 Gmina Kowal (092)														
	32,11		0,25		= 32,36 Obr. ew. Lutobórz (0013)														
	65,26	3,66	1,37		= 70,29 Obr. ew. Szczutkowo (0022)														
	29,26		2,14		= 31,40 Obr. ew. Choceń Wieś (0005)														
	126,63	3,66	3,76		= 134,05 Gmina Choceń (052)														
	41,48	2,73	0,10		= 44,31 Obr. ew. Bierzyn (0008)														
	216,57	5,63	5,54	7,41	= 235,15 Obr. ew. Osiecz Wielki (0004)														
	62,85	1,98	2,77	2,96	= 70,56 Obr. ew. Grójec (0019)														
	2,82				= 2,82 Obr. ew. Sieroszewo (0018)														
	7,23				= 7,23 Obr. ew. Sułkówek (0002)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7,65			0,42	= 8,07 Obr. ew. Otmianowo (0001)														
	338,60	10,34	8,41	10,79	= 368,14 Gmina Boniewo (032)														
	72,38	3,78	2,55	7,43	= 86,14 Obr. ew. Sokołowo Parcele (0023)														
	72,38	3,78	2,55	7,43	= 86,14 Gmina Brześć Kujawski Obszar wiejski (045)														
		2,28		9,27	= 11,55 Obr. ew. Skaszyn (0032)														
	153,23	4,68	4,00	7,18	= 169,09 Obr. ew. Sarnowo (0030)														
	4,33				= 4,33 Obr. ew. Dęby Janiszewskie (0008)														
	16,93		0,28		= 17,21 Obr. ew. Lubraniec Parcele (0020)														
	22,54		0,10	1,24	= 23,88 Obr. ew. Dobierzyn (0011)														
	35,43	0,86	1,03	18,65	= 55,97 Obr. ew. Turowo (0036)														
	36,36	5,99	0,88	12,58	= 55,81 Obr. ew. Kazanie (0014)														
	156,72	12,14	2,53	3,03	= 174,42 Obr. ew. Dąbie Parcele (0009)														
	425,54	25,95	8,82	51,95	= 512,26 Gmina Lubraniec Obszar wiejski (125)														
	2274,34	87,63	47,41	93,47	= 2502,85 Powiat włocławski (18)														
	2,47				= 2,47 Obr. ew. Piotrków Kujawski (0001)														
	2,47				= 2,47 Gmina Piotrków Kujawski Miasto (054)														
	2,72				= 2,72 Obr. ew. Sierakowy (0020)														
	3,44	0,63	0,02		= 4,09 Obr. ew. Kozjaty (0012)														
	39,65	0,99	0,10		= 40,74 Obr. ew. Kamieńczyk (0011)														
	35,44		0,71		= 36,15 Obr. ew. Wyrobki (0028)														
	640,69	14,47	14,63	1,26	= 671,05 Obr. ew. Orle (0014)														
	0,86			0,06	= 0,92 Obr. ew. Dębianki (0008)														
	3,41	1,45	0,01		= 4,87 Obr. ew. Chalno Parcele (0003)														
	726,21	17,54	15,47	1,32	= 760,54 Gmina Topólka (072)														
	4,08		0,42		= 4,50 Obr. ew. Ludwikowo (0008)														
	45,06		0,68	0,60	= 46,34 Obr. ew. Świesz (0016)														
	2,22				= 2,22 Obr. ew. Stefanowo (0017)														
	16,27	0,48	1,60		= 18,35 Obr. ew. Nowy Dwór (0011)														
	8,40				= 8,40 Obr. ew. Dąbrówka (0006)														
	5,72		0,01		= 5,73 Obr. ew. Nasiłowo (0012)														
	1,78				= 1,78 Obr. ew. Niegibalice (0013)														
	83,53	0,48	2,71	0,60	= 87,32 Gmina Bytoń (022)														
	69,62		2,04	1,10	= 72,76 Obr. ew. Borucin (0005)														
	18,25				= 18,25 Obr. ew. Borucinek (0006)														
	87,87		2,04	1,10	= 91,01 Gmina Osięciny (042)														
	6,04				= 6,04 Obr. ew. Zakręta (0034)														
	148,32	4,57	2,18	1,86	= 156,93 Obr. ew. Teodorowo (0028)														
	59,68	0,58	0,30	4,37	= 64,93 Obr. ew. Malina (0012)														
	6,87	0,51			= 7,38 Obr. ew. Wincentowo (0031)														
	58,29	2,47	0,71	0,75	= 62,22 Obr. ew. Bycz (0001)														
	73,13	15,91	4,75	0,10	= 93,89 Obr. ew. Wymysłowo Stawiska (0033)														
	8,79		0,27		= 9,06 Obr. ew. Przewóz (0020)														
	11,53		0,38		= 11,91 Obr. ew. Rudzk Mały (0022)														
	38,97	0,55	0,21		= 39,73 Obr. ew. Rzeczyca (0024)														
	52,17	1,94	0,88	2,13	= 57,12 Obr. ew. Trojaczek (0029)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	22,35		0,38	1,47	= 24,20 Obr. ew. Lubsin (0010)														
	18,40		0,43		= 18,83 Obr. ew. Wąsewo (0030)														
	504,54	26,53	10,49	10,68	= 552,24 Gmina Piotrków Kujawski Obszar wiejs (055)														
	1404,62	44,55	30,71	13,70	= 1493,58 Powiat radziejowski (11)														
	3678,96	132,18	78,12	107,17	= 3996,43 Woj. kujawsko-pomorskie (04)														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING L	parking
PIASKI	piaski
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RETENCJA	retencja
BR-R	bud. i urządz. na roli
LZR-PS	zadrz. i zakrz. na pastwiskach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
R-SKŁAD DR	skład drewna na roli
STAW R-PS	staw rybny na pastwisku
N KOP	nieużytek pokopalniany
TER ZDEW	tereny zdewastowane
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
STAW RYB	staw rybny
LZ-R	zadrzewienie na roli
LZ	zadrzewienia pozostałe
TR INNE	pozostałe tereny różne
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH USZK	trw. uszk na sk. dział.przem
OCH UZDR	uzdrowiskowe
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BŚW	Bór świeży
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
KOTL	kotlina
PŁAS	płaskie
PODN ST	podnóże stoku
STOK	stok
WIERZCH	wierzchowina
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
Wystawa terenu	
E	wschodnia

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
N	północna
NE	północno-wschodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
ARb	Arenosole bielicowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielicowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wyługowane
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MŁgy	Gleby gytiowe
Mn	Gleby namurszowe
MR	Gleby murszowate
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGSt	Gleby stagnoglejowe torfowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielicowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PRbr	Pararędziny brunatne
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
ZREK	ZREK
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gck	glina ciężka kamienista
gl	glina lekka
glż	glina lekka żwirowa
gp	glina piaszczysta
gpł	glina pylasta
gs	glina średnia
gyom	gytia organiczno-mineralna
gz	glina zwykła
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsk	piasek luźny i słabogliniasty kamienisty
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
uiż	utwory ilasto-żwirowe
uk	utwory kamieniste
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
użk	utwory żwirowo-kamieniste
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
N	nieleśne
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Q-Pic	Querco-Piceetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
T-C	Tilio-Carpinetum
Siedlisko przyrodnicze	
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JRZ.WIĘ	jarzmianka większa
JSK.SPE	jaskier - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KAR.POS	karbieniec pospolity
KKR.SPE	kokorycz - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BGN.POS	bagno zwyczajne
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZK.POS	czosnaczek pospolity
CZM.BŁO	czermień błotna
CZR.GRN	czerniec gronkowy
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.SPE	kosaćce - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KWC.POS	krwawnica pospolita
MAL.KAM	malina kamionka

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MEK.SPE	merzyk - rodzaj
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PRZ.SPE	przetacznik - rodzaj
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SCH	przytulia Schultesa
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
RZŻ.SPE	rzeżucha - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TMK.WON	tomka wonna
TNA.POS	trzcina pospolita
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRD.BUL	trędownik bulwiasty
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.SPE	widłakowate - rodzina
WRZ.POS	wrzos pospolity

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
WTL.SPE	wietlica - rodzaj
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZCH.SPE	zachyłka - rodzaj
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŚWB.SPE	świerząbek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
ŻWK.SPE	żywokost - rodzaj
Uszkodzenia drzewostanu	
ANTROP	inne antropogeniczne
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW DOŚ	drzewostan doświadczalny
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
ZREK	drzewostan z zalesień na gruntach zrekultywowanych
DRZEW ZA	drzewostan zachowawczy
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
UPR ZA	sit
DRZEW ZA	dza
NAS GOSP	gdn

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ST FAUNA	stanowisko fauny chronionej
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.b	dereń biały
der.ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
AK	robinia akacjowa
ber	berberys pospolity
bez.c	bez czarny
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CIS	cis pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
lig	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
ORZ.W	orzech włoski
OS	topola osika
pgc.j	pigwowiec japoński
prz.c	porzeczka czarna
róż.d	róża dzika
sch	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
śl.t	śliwa tarnina
śng.b	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
TP.K	topola kanadyjska
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywotnik zachodni
Zwarcie	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IB	rębnia zupełna pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki