REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W ŁODZI

NADLEŚNICTWO KUTNO
OBRĘB KUTNO

PLAN URZĄDZENIA LASU

na okres gospodarczy
od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r.

Oddziały: 1-9, 9A, 10-12, 12A, 12B, 13-14, 14A, 15-20, 20A, 20B, 21-32, 35A, 36, 36A, 37,-51, 51A, 52-54, 54A, 55-57, 57A, 58-59, 59A, 59B, 59C, 59D, 60, 60A, 61-88, 88A, 89-116, 116A, 117-122, 122A, 123, 123A, 124-133, 133A, 134-142, 142A, 143-146, 146A, 146B, 147-148, 148A, 149-159, 159A, 160-161, 161A, 161B, 162-169, 201-294.

Powierzchnia obrębu: 5866,50 ha (bez współwłasności: 0,1683 ha)

OPIS TAKSACYJNY LASU

wykonawca: BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Spis treści

Opis taksacyjny lasu 5
Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym 643

Opis taksacyjny lasu

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Juków-Franciszków (0006) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	16,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, dąb.roz, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Lp 33l, Lp, Jw, Gb 27l, podsz.: lsz, gb, jrz na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB DB	33 80		1,1	11 32	13 18	II	12 3	112	1890 80	142,3 8,4	BRAK WSK-16,86
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** gwz.spe, ncp.spe, dąb.roz, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 80l, mjs Db 100l, Gb 35l, podsz.: lsz, kru, gb, os, jrz na 70%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	4 BRZ 3 BRZ 1 OS 1 GB 1 OS	55 35 55 55 35		0,6	25 14 31 17 17	23 17 23 16 18	I I II III I	3 4 3 4 4	62 49 13 13 13 --- 150	160 125 35 35 35 --- 390	3,1 4,7 0,6 1,3 1,4 --- 11,1 4,3	IB-90%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **P.** zad, **R.** gwz.spe, dąb.roz, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 70l, Os, Db, Gb 45l, podsz.: lsz, kru, gb, czm na 70%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	BRZ	45		0,4	24	19	II	4	95	70	1,9 2,5	IB-100%-0,75 AGROT-0,75 ODN-ZRB-0,75
d	3,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///gz, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, jeż.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak, Jw 69l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Lp, Db 45l, podsz.: lsz, kru, gb, jw na 40%	130 GB-SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 7 DB 3 SO 7 GB 3 GB	 69 69 69 45		 0,7 0,3	 30 27 20 10	 25 25 17 15	 I I III II	 22 23	 205 88 --- 293 34 24 --- 58	 685 295 --- 980 115 80 --- 195	 15,0 6,1 --- 21,1 6,3 3,2 3,5 --- 6,7 2,0	TP-3,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
f	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///gz, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, zaw.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 68l, mjs Gb 68l, Db 50l, Gb 30l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru, św na 70%	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	68		0,8	31	24	I	12	322	775	17,3 7,2	TP-2,40
g	8,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **P.** zad, **R.** jeż.spe, ncp.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Md, Ak, Jw 84l, Db, Gb, Jw, Czr.p 55l, Czr.p, Db 25l, podsz.: kru, lsz, jrz, jw, gb na 70%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	9 SO 1 DB	84 84		0,9	33 37	26 26	I II	2 2	345 37 --- 382	2990 320 --- 3310	48,4 5,8 --- 54,2 6,3	IIIB-30%-8,66 AGROT-2,60 ODN-ZŁOŻ-2,60
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
	34,57		0,32		= 34,89												7690	254.6	
	34,57		0,32		= 34,89 Obr. ew. Juków-Franciszków (0006)														
	34,57		0,32		= 34,89 Gmina Łanięta (072)														
	34,57		0,32		= 34,89 Powiat kutnowski (02)														
	34,57		0,32		= 34,89 Woj. łódzkie (10)														
2					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Zgoda (0017) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kkraina Wielkopolsko-Pomorska, Pojezierzy Wielkopolskich (III-20)														
a	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, dąb.roz, **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, mjs Brz 90l, Gb 35l, podsz.: gb, js, śl.t, db na 20%	80 GB-SO-DB (cz zg)	DRZEW PODR	9 GB 1 JS 8 GB 2 JS	90 90 25 25		0,3 0,5	44 45 	18 21 8 7	IV II 	3 2 13	63 10 --- 73 	35 5 --- 40 	0,8 --- 0,8 1,5 	BRAK WSK-0,55
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **P.** zad, **R.** gwz.spe, pdg.pos, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js, Brz, Jw 29l, Lp, Gb 27l, podsz.: lsz, gb, jw na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	29		1,2	10	14	I	12	143	85	6,9 11,7	BRAK WSK-0,59

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
c	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. E kępa 0,06 ha Db 110l. Js 82l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,18 ha Gb 35l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 3 SO 2 DB.S 1 GB DB JS GB GB DB BRZ 	19 4 5 5 110 82 82 82 35 35 82 	szt szt szt 	1,0	60 60 34 10 13 28 	7 25 18 14 12 12 16 	II I II II 	12 2 2 3 4 4 3 	10 5 1 5 2 4 --- 27	1,0 --- 1,0 0,5 	CW-0,89 CP-0,55
					Obr. ew. Juków-Franciszków (0006)														
d	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/ps//gl, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Lp, Jw, Gb, Db.c, Js 33l, podsz.: kru, lsz, jrz, czm.p, św na 50%, **Info:** w cz. W fargm. LMw i BMw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	33		1,0	16	16	I	11	157	690	43,9 10,0	BRAK WSK-4,41
f	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 27l, Św 23l, mjs Lp 23l, Bk 21l, podsz.: lsz, kru, brz na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 1 DB.S 1 MD LP	21 27 23 23 90	szt szt szt szt 	1,5	9 8 7 14 36	10 10 8 14 24	IA II II I 	11 3	53 30 12 12 --- 107 	95 55 20 20 --- 190 2	12,7 6,4 4,5 1,9 --- 25,5 14,5	TW-1,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																				
g	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **P.** zad, **R.** kon.maj, orl.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 124l, Db, Gb 85l, Gb, Kl, Lp 60l, Wz, Lp, Jw 50l, Wz, Lp 40l, Czm 25l, podsz.: lsz, jrz, kru, js, czm, jd na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,47 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,65 ha Db.s 6l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,44 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.s 6l. 1 szt.	130 SO-DB (zg) 20	KO DRZEW PODS	 DB DB.S	 124 6	 	 0,5 0,3	 51 	 30 	 II 	 2 11	 273 	 1710 	 15,7 2,5 	IIIB-50%-6,27 AGROT-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,88 CW-1,92
h	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **P.** zad, **R.** tnk.spe, orl.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Lp 104l, Db, Gb, Js, Lp 65l, Db, Lp, Gr 50l, Gb 40l, Lp, Gb, Czm 25l, podsz.: kru, lsz, js, śl.t na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,28 ha Bk 19l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,33 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,23 ha Md 8l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,28 ha Db.s 8l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.s 19l. 1 szt. 7-w cz. SE od gnia 0,26 ha So 7l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,18 ha Db.s 19l. 1 szt. 9-w cz. SW od gnia 0,28 ha Db.s 19l. 1 szt. 10-w cz. SW od gnia 0,28 ha So 7l. 1 szt.	130 SO-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR	 DB 5 DB.S 2 DB.S 2 SO 1 MD	 104 19 8 7 8	 szt szt szt szt	 0,2 0,6	 42 	 28 7 2 1 3	 II 	 2 11	 122 	 605 	 7,7 1,6 	IIIBU-95%-4,94 AGROT-1,94 ODN-ZŁOŻ-1,94 CP-1,37 CW-1,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
i	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	26	szt	0,9	8	11	II	12	18	75	10,4	TW-3,16
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		2 DB	32	szt		12	15	I		12	50	3,4	
					ncp.spe, kon.maj, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,	(cz zg)		1 BK	32	szt		12	14	I		6	25	4,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru,			1 BK	26	szt			7	II				2,2	
					jrz, lsz, jw na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,05 ha Db 109l.			1 MD	26	szt		16	15	I		6	25	1,9	
					1 szt.											---	---	---	
																42	175	21,9	
																		5,1	
							PRZES	DB	109			45	23		3		25		
								DB	80			26	18		3		5		
								LP	109			42	23		3		2		
								LP	60			18	15		4		2		

																	34		
j	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	104		0,8	40	28	II	2	398	780	10,0	BRAK WSK-1,96
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gl, **P.** zad, **R.**	SO-DB												5,1	
					bor.czr, orl.pos, trawy,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, So 104l, Db,														
					Czr.p 70l, Czm 40l, podsz.: lsz, kru, jrz na 80%														
k	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	41		0,7	18	17	I	12	100	125	5,6	TP-1,26
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pg//ps, **P.**	SO-DB		3 OL	41			17	18	III		50	65	1,9	
					zad, **R.** trz.spe, ncp.spe,	(zg)		1 MD	41			27	25	I		18	25	0,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru,											---	---	---	
					lsz, jrz, św na 40%											168	215	8,3	
																		6,6	
l	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-1,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps///gl, **SP.** w cz.	GB-SO-DB	IP	9 DB	66		0,6	30	25	I	22	229	335	7,9	
					9170(c), **P.** zad, **R.** kon.maj, ncp.spe, nar.spe,	(zg)		1 SO	66			29	25	IA		24	35	0,7	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					dkęp, mjs Ak 90l, Brz, Js 66l, IIP zmiesz. grp, mjs Bk											253	370	8,6	
					50l, Jw 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, jw, gb, ak na 60%													5,9	
							IIP	7 GB	65		0,4	20	16	III	22	49	70	2,3	
								3 GB	50			14	15	III		19	30	1,3	
																---	---	---	
																68	100	3,6	
																		2,4	
~a			0,34		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																				
~b			0,10		**RP:** ROWY															
~c			0,21		**RP:** DROGI L															
					Obr. ew. Zgoda (0017)															
~d			0,07		**RP:** DROGI L															
	29,41		0,72		= 30,13												5023	153.9		
	26,34		0,65		= 26,99 Obr. ew. Juków-Franciszków (0006)															
	3,07		0,07		= 3,14 Obr. ew. Zgoda (0017)															
	29,41		0,72		= 30,13 Gmina Łanięta (072)															
	29,41		0,72		= 30,13 Powiat kutnowski (02)															
	29,41		0,72		= 30,13 Woj. łódzkie (10)															
3					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Juków-Franciszków (0006) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	27		1,3	9	11	II	12	71	45	5,4	BRAK WSK-0,63	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.**	SO-DB		1 MD	27			17	16	I		6	5	0,3		
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	27			14	16	I		6	5	0,2		
					kon.maj, **C.** porol, drz szt,											---	---	---		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 27l, Ak											83	55	5,9		
					20l, podsz.: kru, ak, db, śl.t, czm na 50%													9,4		
b	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	87		0,8	30	25	I	2	345	1880	29,1	IVD-30%-5,45	
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.**	SO-DB												5,3	AGROT-1,63	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	(cz zg)	PODRII	JW	35		0,1	10	12		22	5	25		ODN-ZŁOŻ-1,63	
					mal.włś, jeż.spe, **C.** porol,	30														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, Db, Brz, Jw, Ak,																
					Bk, Kl 87l, Db, Js, Kl 50l, Jkl 40l, Czm, Czr.p 35l,																
					podsz.: kru, jrz, bez.c, jw, db, śl.t na 80%															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
c		0,20			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, porol, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, ncp.spe	SO-DB	PRZES	BRZ	35			10	12		4		2	
								OS	35			20	19		4		3		
								JW	100			33	21		3		2		
								JW	60			20	18		4		2		
								DB	140			63	23		3		4		
								DB	90			33	23		3		6		
								JW	35			12	13		4		1		

																	20		
f	7,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Db 87l, Lp, Kl, Db, Bk, Gb, Jw, Ak, Czr.p 60l, Jkl 50l, Db, Bk, Jw, Js, Czr.p, Śl 40l, Czr.p, Jkl 25l, podsz.: kru, jrz, bez.c, jw, śl.t, db na 80%	100	DRZEW	9 SO	87		0,7	30	25	I	2	272	1965	30,5	IVD-30%-7,23
						SO-DB (cz zg) 30		1 JS	60			29	25	I	3	26	190	3,3	AGROT-2,17
																---	---	---	ODN-ZŁOŻ-2,17
																298	2155	33,8	
																		4,7	
							PODRII	9 JW	25		0,1	11	12		22	10	70		
								1 GB	30			10	11			2	15		
																---	---		
																12	85		
g	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, zaw.spe, fłk.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Lp, Db, Św 90l, IIP mjs Lp, Gr 50l, podsz.: jrz, kru na 20%	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,78
						LP-GB-DB (zg)	IP	4 DB	180		0,7	73	27	III	3	129	360	2,0	
								3 DB	115			39	27	II	3	97	270	2,9	
								2 GB	90			37	23	III	3	65	180	3,4	
								1 JS	90			36	27	I	2	32	90	0,7	
																---	---	---	
																323	900	9,0	
																		3,2	
							IIP	GB	60		0,4	15	16	III	23	81	225	7,9	
																		2,8	
							PODR	GB	35		0,2		9		23				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3																			
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,22
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	5 DB	130		0,5	56	27	III	3	97	120	1,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		3 DB	85			34	25	II	3	59	70	1,3	
					R. knw.dwl, zaw.spe, szc.zaj,			2 GB	130			35	24	IV	3	38	45	0,5	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											---	---	---	
					IP zmiesz. jdn, , IIP zmiesz. grp, mjs Gb 30l, podsz.:											194	235	2,9	
					gb, kru, bez.c, ak na 20%													2,4	
							IIP	8 GB	85		0,5	26	22	III	3	118	145	3,0	
								2 GB	60			19	18	III	4	32	40	1,4	
																---	---	---	
																150	185	4,4	
																		3,6	
i	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	130	2 PIĘTR												IB-80%-0,85
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp/pl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	110		0,4	46	24	III	3	161	135	1,8	AGROT-0,85
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)												2,1	ODN-ZRB-0,85
					zaw.spe, mal.włś,	5	IIP	DB	10		0,4	14	17	II	4	54	45		
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,														
					IP mjs Gb, Js 110l, IIP, podsz.: gb, kru, db, bez.c na														
					40%														
j	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	130		0,6	51	26	III	3	263	445	4,1	BRAK WSK-1,69
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gp/pl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		1 GB	90			21	20	III	4	27	45	0,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					knw.dwl, dąb.roz, zaw.spe,											290	490	5,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 90l, Lp													3,0	
					50l, Gb 40l, podsz.: gb, kru, jrz, js na 50%,		PODRII	GB	35		0,3		10		23				
					Info: otulina zabytkowego parku - nr rej. 536														
~a			0,09		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** ROWY														
	19,85	0,20	0,41		= 20,46												6435	99.8	
	19,85	0,20	0,41		= 20,46 Obr. ew. Juków-Franciszków (0006)														
	19,85	0,20	0,41		= 20,46 Gmina Łanięta (072)														
	19,85	0,20	0,41		= 20,46 Powiat kutnowski (02)														
	19,85	0,20	0,41		= 20,46 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Suchodębie Majątek (0012) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 6l, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Gb 87l. Db 125l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 3 GB 2 MD DB GB	6 6 6 125 87	szt szt	1,0	 2 40 23	II II II 26 19	12 2 4		 40 5 --- 45		PIEL-2,36
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz, Md, Gb 39l, mjs Lp, Js 39l, podsz.: bez.c, brz, gb, czm.p, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Kl,Md,Js,Db,Jw 39l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB JS DB KL DB GB	39 50 75 55 95 80		1,1	17 16 20 15 43 25	17 14 18 14 21 17	I 	12 4 4 4 2 3	235	575 3 5 3 10 1 --- 22	27,8 11,3	TP-2,45
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Brz, Ol, Lp 32l, podsz.: gb, lp na 10%	130 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 MD 1 GB	32 32 32		1,1	13 25 12	15 21 15	I I I	12	117 34 17 --- 168	265 75 40 --- 380	17,7 4,0 2,6 --- 24,3 10,8	TW-2,26
d	9,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Db 45l, Js 35l, Bk 29l, Lp 23l, podsz.: czm.p na 20%	130 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 ŚW 1 LP	27 19 9 20 12 11	szt szt szt szt szt szt	1,0	8	11 8 1 8 2 1	II II II II II II	12	18	175	21,2 2,4 --- 23,6 2,4	CW-3,28 CP-0,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
f	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	32	szt	1,1	12	14	I	12	129	315	21,2	TW-2,45
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.**	DB		1 BK	32	szt		12	14	I		17	40	6,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					ncp.spe, **C.** drz szt,											146	355	27,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, So,													11,3	
					Md, Js, Jw 32l, podsz.: kru, czm.p, brz, jrz, db na 40%,		PRZES	DB	90			35	24		3		15		
					1-w cz. C kępa 0,20 ha Db 75l. 1 szt.														
g	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB	30	szt	1,0	11	14	I	13	48	255	19,2	TW-1,10
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio	DB		2 DB	23	szt			8	II				1,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 MD	23	szt		14	15	I		12	65	5,6	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 LP	23	szt		8	10	I		6	30	3,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk 30l, Md,			1 DB.S	13	szt			3	II				0,7	
					Db.s 17l, podsz.: kru, czm.p, gb, db, jrz, brz na 60%, 1-			1 MD	13	szt			8	I				6,0	
					w cz. SE kępa 0,27 ha Db 65l. Bk 25l. 1 szt. 2-w cz. N			1 BK	13	szt			4	I					
					kępa 0,46 ha Db,Brz 117l. Db,Gb 65l. 1 szt.											---	---	---	
																66	350	36,1	
																		6,9	
							PRZES	DB	65			23	20		4		40		
								DB	117			45	27		2		8		
								BRZ	117			35	26		2		3		
								GB	65			14	13		4		2		

																	53		
h	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	3 SO	5	szt	1,0			I	11				PIEL-1,15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		2 DB.S	17	szt			4	II				1,2	CW-1,59
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		2 DB	24	szt		7	9	II		10	45	8,2	CP-0,42
					nar.spe, **C.** upr złoż, drz szt, drz nat,			1 BK	23	szt			8	I				2,9	
					D. zmiesz. kęp, pjd Jw 11l, mjs Wz, Lp 17l, podsz.:			1 MD	6	szt			1	I					
					kru, jrz, os, czm.p na 30%			1 DB	40	nat		16	17	I		10	45	2,2	
																---	---	---	
																20	90	14,5	
																		3,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
i	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 94l, Db 55l, Db, Kl, Czm.p, Czm 25l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jrz, kl na 80%	100 DB (cz zg) 5	DRZEW	SO	94		0,6	35	27	I	2	274	260	3,6 3,8	IB-100%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95
j	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: lsz, głg, bez.c, brz na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 DB.S 2 MD 1 JW 1 LP	24 17 15 17 16	szt szt szt szt szt	0,9	9	11 6 8 7 4	I II I I II	12	24	25	3,5 0,4 2,3 --- 6,2 5,4	CP-0,58
k	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Bk, Gb 18l, podsz.: kru, so, brz, czm.p, czm, jw, śl.t na 40%	130 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB 1 LP 1 JW 1 MD 1 BRZ	18 28 28 28 19 18	szt szt szt szt szt	0,9	9 8 8 14	7 11 11 11 13 9	II II I I I II	12	15 5 5 5 --- 30	30 10 10 10 --- 60	1,0 3,5 1,2 1,2 2,2 0,6 --- 9,7 4,6	TW-2,13
l	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/ps///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, knw.dwl, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Js, Gb, Md 69l, podsz.: czm.p, gb, lsz, kru, db, kl, wz na 60%	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 WZ	69 69		0,8	29 27	25 22	I II	12	307 34 --- 341	260 30 --- 290	5,7 0,7 --- 6,4 7,5	TP-0,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
m	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Js 85l, Ol 50l, Os 40l, Db 45l, podsz.: śl.t, głg, db na 70%	130 DB (zg) 5	DRZEW	3 DB 3 DB 2 DB 2 OL	115 85 65 85		0,4	45 38 22 28	21 20 16 25	IV III III II	3 3 4 3	38 38 16 43 --- 135	25 25 10 30 --- 90	0,4 0,5 0,3 0,3 --- 1,5 2,3	IB-100%-0,65 AGROT-0,65 ODN-ZRB-0,65
n				0,48	**RP.** R (R IVB)														
o				3,04	**RP.** R (R IVA)														
r				0,43	**RP.** R (R V)														
s		0,55			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: db, brz, jw, js, kru na 40%	DB	PRZES	BRZ OS OL OL	30 25 60 30			15 11 27 16	14 12 15 15		4 4 3 4		2 2 5 1 --- 10		
t		0,53			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** szch, **R.** trz.spe, kos.spe	OL	PRZES	OL OL DB	50 65 110			14 20 50	16 20 24		4 4 3		5 8 2 --- 15		
w	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, flk.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb 69l, Gb, Js 50l, podsz.: bez.c, czm.p, gb, kru, lsz na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 JS	69 69		0,7	35 33	26 25	I I	12	239 58 --- 297	280 70 --- 350	6,1 0,9 --- 7,0 6,0	TP-1,17
x			0,39		**RP:** SKŁAD DR														
y				0,17	**RP.** LZR-R (Lzr-R IVB)		ZADRZEW (w cz. C)	JB	45			37	9		4		1		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4																			
z	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gpł, porol, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. rzęd, mjs Brz 19l, podsz.: śl.t, brz na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 JW	19 19		0,8	 7	4 8	III II	12	 5	 5	0,4 --- 0,4 0,7	CP-0,57
ax	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw 13l, Bk, Czr.p 12l	100 DB (cz zg)	DRZEW	MD	12		1,0	10	9	I	12	40	35	9,5 11,4	CP-0,83
bx				0,79	**RP.** R (R IVB)														
cx		0,15			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//pl, porol, **P.** naga	DB													
dx		0,08			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gpł, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga	DB													
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** ROWY														
~c			0,03		**RP:** ROWY														
~d			0,27		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** DROGI L														
~h			0,10		**RP:** DROGI L														
	37,62	1,31	1,36	4,91	= 45,20												3200	198.2	
	37,62	1,31	1,36	4,91	= 45,20 Obr. ew. Suchodębie Majątek (0012)												(1)		
	37,62	1,31	1,36	4,91	= 45,20 Gmina Łanięta (072)														
	37,62	1,31	1,36	4,91	= 45,20 Powiat kutnowski (02)														
	37,62	1,31	1,36	4,91	= 45,20 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Suchodębie Majątek (0012) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	6,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Ol, Js, Brz, Os, Gb, Db.c, Czr.p 40l, podsz.: czm.p, gb, kru, jrz, brz, db na 30%	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	DB DB	40 85	szt	1,2	17 30	17 23	I	12 2	246	1605 5	74,4 11,4	TP-6,52
c	10,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Jw 27l, Kl 24l, Bk 23l, Db 21l, Kl 19l, Bk 18l, Gb 17l, Lp 5l, mjs Lp 4l, Db 40l, podsz.: bez.c, kru, jrz, czm.p, db na 10%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Db,Wz 100l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES (w cz. N)	3 DB 3 DB.S 2 DB.S 1 OL 1 OL DB WZ	27 19 5 25 17 100 100	szt szt szt szt szt 	0,9	9 3 12 44 38	11 3 II 15 9 27 26	II III II II IV 	12 2 3	24 6 --- 30 	245 60 --- 305 25 25 --- 50	29,5 2,9 3,3 2,3 --- 38,0 3,7	TW-5,64 PIEL-1,80
d	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 4l, Lp, Bk 26l, Bk, Lp 17l, 1-w cz. S kępa 0,10 ha Db 82l. Kl 52l. So 109l. 1 szt. 2-w cz. E luka 0,06 ha 1 szt., **Info:** LUKA - miejsce skł. drewna	130 DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB.S 3 DB 2 DB.S 1 MD 1 MD DB SO	17 26 3 3 17 82 109	szt szt szt szt szt 	0,7	 7 12 30 36	3 10 12 22 24	II II I I II 	12 2 2	 10 5 --- 15 	 35 20 --- 55 8 13 --- 21	1,0 4,9 1,7 --- 7,6 2,1	PIEL-1,28 CP-2,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5																			
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 107l, Db, Lp 65l, Db, Gb, Js 45l, Lp, Js, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, js, lp, db, kru, gb, jrz na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	107		0,7	38	30	I	2	419	440	5,0 4,8	BRAK WSK-1,05
g	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, szc.zaj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Ol, Db.c 35l, mjs Md, Kl, Lp, Gb 35l, podsz.: czm.p, db, lp, brz, kru na 60%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	35		1,2	14	16	I	12	201	730	41,7 11,5	BRAK WSK-3,62
h		0,28			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/gl, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, pok.zwy	OL	PRZES	OL	40			14	12		4		2		
i	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/ps///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, pcr.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Wz, Gb 69l, Gb 40l, mjs Js 69l, Gb 25l	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	69		0,8	33	26	I	11	312	435	9,6 6,9	TP-1,40
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
~d			0,31		**RP:** DROGI L														
	26,43	0,28	0,73		= 27,44												3648	176.3	
	26,43	0,28	0,73		= 27,44 Obr. ew. Suchodębie Majątek (0012)														
	26,43	0,28	0,73		= 27,44 Gmina Łanięta (072)														
	26,43	0,28	0,73		= 27,44 Powiat kutnowski (02)														
	26,43	0,28	0,73		= 27,44 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Kąty (0007) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 95l, Os, Ol, Lp 65l, Brz, Os 45l, Kl 35l, Db, Lp 25l, podsz.: kru, jrz, kl, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,7	29 26	26 24	IA I	11	299 23 --- 322	1315 100 --- 1415	27,6 1,5 --- 29,1 6,6	BRAK WSK-4,40
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, ncp.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db, Ak, Os 60l, Js, Kl, Ol, Lp 45l, Db, Ak, Kl 25l, podsz.: kru, jrz, kl, bez.c, db, brz, ol na 90%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 SO	60 60		0,6	27 27	23 25	II IA	3 2	209 26 --- 235	275 35 --- 310	4,8 0,8 --- 5,6 4,2	BRAK WSK-1,32
c	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Gb 8l, podsz.: jrz na 10%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	MD	7		1,0		3	I	12				PIEL-0,40
d	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, śmł.spe, **C.** mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw 17l, Brz 15l, podsz.: kru, jrz, lsz, ak na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 3 SO 2 DB 1 BK MD SO DB AK	17 15 32 17 89 89 89 55		1,0	 11 26 30 32 29	4 6 11 5 22 25 26 20	II I II II 	11 3 2 2 3	 15 	 40 9 6 5 2 --- 22	1,3 4,9 3,2 --- 9,4 3,6	CP-2,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, śmł.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Md 69l, mjs Dg, Św, Os, Ak, Bk, Tp, Brz 69l, Kl, Db, Jd 45l, Db, Gb 25l, podsz.: kru, jrz, db, bk, bez.c, jd, gb na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	69 69		0,7	29 26	26 26	IA I	11	192 136 --- 328	625 440 --- 1065	12,1 9,7 --- 21,8 6,7	TP-3,25
g	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Ak, Js 50l, Db, Ak, Św 25l, podsz.: kru, jrz, bez.c, św, bk, db na 30%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	50 50		0,7	27 24	24 22	IA I	11	218 45 --- 263	345 70 --- 415	10,0 2,4 --- 12,4 7,8	TP-1,58
h	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** tnk.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: jrz na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha Db 84l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,05 ha So 84l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,03 ha Db 84l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	130 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 OL 1 LP DB SO	8 8 11 84 84	szt szt	1,0	 30 32	2 4 2 25 26	II III III 	12 2 2	 25 10 --- 35		3,2 --- 3,2 1,0	CW-2,99

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
i	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os 26l, Brz 17l, podsz.: kru, jrz, brz, czm na 30%, 1-w cz. W kępa 0,33 ha Db 96l. Db,Ol 56l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO	16	szt	0,9		4	I	11			8,8	CP-2,28
								3 DB	26	szt			9	II				0,9	
								1 BK	17	szt			3	II					

																		9,7	
																		3,7	
							PRZES	DB	56			16	14		4		2		
								DB	96			27	21		3		75		
								DG	76			20	18		3		1		
								SO.WE	76			19	18		4		1		
								OL	56			26	22		3		2		
								BK	76			20	18		4		1		

																	82		
j	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 98l, Brz, Db, Md, Św, Kl 58l, Czm, Kl 30l, podsz.: kru, jrz, db, db.b, św, db.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,8	30	26	IA	11	320	420	10,2	TP-1,32
																		7,7	
k	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 64l, Św 44l, mjs So 104l, Brz, Św, Md, Ol, Db 84l, Kl, Jw 64l, Db 44l, Db, Św, Jw, Os 25l, podsz.: jrz, lsz, db, św, bez.c na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,9	34	27	I	3	385	1930	31,2	BRAK WSK-5,01
																		6,2	
l	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, śmł.spe, trawy, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Db 30l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	4		1,0			I	11				PIEL-0,95
								4 DB.S	5					II				
								1 MD	5					I				
							PRZES	SO	100			32	25		2		3		
								DB	30			14	14		4		5		

																	8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6																			
m	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 24l, mjs So, Św, Ol, Bk 24l, podsz.: kru, jrz na 20%, **Info:** fragm. OlJ	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB WB DB	24 85 55	szt	0,9	30 14	9 18 12	II	11 3 4		2 2 --- 4	1,9 1,1	CP-1,69
o	5,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Bk 76l, Św 46l, mjs Js, Db, Os 76l, Czm, Czr.p 36l, Db, Św 25l, podsz.: bez.c, kru, jrz, św, db, ol na 90%, **Info:** fragm. Lśw	60 SO-DB (niezg) 20	DRZEW	9 OL 1 BRZ	76 76		0,7	36 34	27 28	I I	3 3	399 26 --- 425	2155 140 --- 2295	23,5 1,5 --- 25,0 4,6	IIIA-40%-5,40 AGROT-2,16 ODN-ZŁOŻ-2,16
p	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, śmł.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 41l, Bk 31l, Lp, Brz 22l, podsz.: kru, jrz, db, ak, lsz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,49 ha Db,So,Dg,Ak 88l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	5 DB 3 DB 1 MD 1 BK DB SO DG MD AK OL BRZ	22 31 22 22 88 88 88 88 88 88 88	szt szt szt szt	1,0	14 11 38 33 33 24 30 29 28	8 14 11 8 24 24 24 22 20 24 24	II I II II	11 3 3 3 3 3 3 3	42 14 56	195 65 --- 260 30 40 3 4 2 2 1 --- 82	2,9 14,0 8,0 --- 24,9 5,3	TW-4,68
~a			0,11		**RP:** ROWY														
	38,61		0,11		= 38,72												8383	184.4	
	38,61		0,11		= 38,72 Obr. ew. Kąty (0007)														
	38,61		0,11		= 38,72 Gmina Łanięta (072)														
	38,61		0,11		= 38,72 Powiat kutnowski (02)														
	38,61		0,11		= 38,72 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Kąty (0007) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	16,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** zaw.spe, gwz.spe, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 90l, So, Md 70l, mjs Brz, Św, Bk, Ol 70l, Bk 45l, Os 40l, Jb 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, gb, bez.c na 80%	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 GB 1 GB	70 70 45		0,8	30 27 16	26 24 16	I II II	12	253 28 14 --- 295	4195 465 230 --- 4890	90,5 11,0 10,3 --- 111,8 6,7	TP-16,59
b		1,27			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, sit.spe, **D.** podsz.: wb na 30%, **Info:** na częsci lustro wody	OL	PRZES	OL	70			24	22		4		5			
c	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, knw.dwl, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 89l, mjs Os, Brz 39l, Db, Ak 25l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, ak, gb na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	69 69		0,7	27 28	24 25	I I	11	211 84 --- 295	565 225 --- 790	11,7 4,9 --- 16,6 6,2	TP-2,68
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** ROWY														
	19,27	1,27	0,23		= 20,77												5685	128.4	
	19,27	1,27	0,23		= 20,77 Obr. ew. Kąty (0007)														
	19,27	1,27	0,23		= 20,77 Gmina Łanięta (072)														
	19,27	1,27	0,23		= 20,77 Powiat kutnowski (02)														
	19,27	1,27	0,23		= 20,77 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)															
a	15,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 89l, Db 50l, mjs Db, Św, Ak 89l, Brz, Ak 55l, Gb 45l, Ak, Brz 40l, Db, Czm.p 35l, Ak 30l, podsz.: kru, bez.c, db, brz, czm.p, śl.t na 80%, **Info:** fragm. Bśw i LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	89		0,8	32	25	I	3	366	5625	84,6 5,5	Działka nr 1: IB-90%-3,82 AGROT-3,82 ODN-ZRB-3,82
b	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. rzęd, pjd Brz 60l, Db.c 55l, mjs Md, Db 60l, Bk 50l, Bk 40l, Lp, Db 30l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz, lsz, ak na 70%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 LP	60 60		0,7	24 22	22 20	I II	12	232 22 --- 254	1090 105 --- 1195	26,7 3,8 --- 30,5 6,5	TP-4,69
c	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Lp 11l, podsz.: brz, kru na 30%, 1-w cz. N kępa 0,19 ha So 99l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,37 ha So,Św 99l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,15 ha So 99l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 BRZ 1 BK 1 MD SO ŚW BRZ DB DB.C AK	9 9 11 10 99 99 32 57 22 29	szt szt szt szt 	1,0	35 40 20 32 14 16	2 3 1 4 24 23 13 18 10 15	I I II I 	12 2 2 4 3 4 4	 	 70 38 1 4 1 5 --- 119	3,6 --- 3,6 0,8	CW-3,21 CP-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Obr. ew. Bielawy (0002)														
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd So 45l, mjs Gr 45l, Ol 30l, podsz.: kru, brz, db, bez.c na 30%, 1-w cz. C luka 0,06 ha 1 szt.	60 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		1,0	13	16	I	12	190	200	9,2 8,7	TW-1,06
f	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 40l, podsz.: jrz, kru, db, czm.p, kl na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	83 60		0,9	29 27	24 24	I IA	3 3	293 73 --- 366	320 80 --- 400	5,3 1,9 --- 7,2 6,5	BRAK WSK-1,10
g	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 40l, podsz.: kru, bez.c, czm.p, brz, db, jw na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	30 szt 30 szt 30 szt		0,9	13 16 13	15 18 15	IA I III	12	113 53 18 --- 184	120 55 20 --- 195	7,4 2,6 0,8 --- 10,8 10,2	TW-1,06
h	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: kru, db.c, jrz, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	26	22	I	12	292	270	5,5 6,0	BRAK WSK-0,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8					Obr. ew. Zaranna (0028)														
i	3,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Brz 8l, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Ak 44l. Brz,Ol 62l. Db,Db.c 27l. Jw 22l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw i LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD AK BRZ DB DB.C OL JW SO	6 7 7 44 62 27 27 62 22 99	szt szt szt	1,0	32 36 23 26 45 18 34	1 1 3 17 18 16 16 18 12 24	I II I	11 2 2 4 3 2 4 2		5 3 1 3 3 1 40 --- 56		CW-3,47
~a			0,08		**RP:** ROWY														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Holendry (0007)														
~c			0,25		**RP:** ROWY														
					Obr. ew. Zaranna (0028)														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														
					Obr. ew. Bielawy (0002)														
~g			0,23		**RP:** ROWY														
	32,18		0,91		= 33,09												8060	151.4	
			0,25		= 0,25 Obr. ew. Holendry (0007)														
	4,14		0,23		= 4,37 Obr. ew. Bielawy (0002)														
	28,04		0,43		= 28,47 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	32,18		0,91		= 33,09 Gmina Strzelce (102)														
	32,18		0,91		= 33,09 Powiat kutnowski (02)														
	32,18		0,91		= 33,09 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Św, Brz 99l, Db, Brz, Św 50l, mjs Brz 75l, Gb 65l, Bk 50l, Brz, Gr, Ak, Db 40l, Brz 25l, podsz.: jrz, kru, db, św, gb, lsz, bez.c na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	99		1,0	34	26	II	2	384	870	11,2 5,0	BRAK WSK-2,26
b	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz, Kl, Jw 30l, podsz.: kru, jrz, kl, św na 40%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Ol 104l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	9 OL 1 ŚW OL OL JW	30 30 104 70 55	szt szt 	0,9	15 14 34 25 20	19 15 25 19 16	I I 	11 2 3 4	214 24 --- 238 	450 50 --- 500 20 3 2 --- 25	19,0 6,2 --- 25,2 12,0	BRAK WSK-2,10
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Ak 89l, Ak, Db, Brz 50l, Db 35l, podsz.: ak, jrz, kru, db, czm.p na 80%, 1-w cz. C kępa 0,35 ha Brz 50l. 1 szt.	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	89		0,7	35	25	I	2	314	610	9,2 4,7	IB-90%-1,94 AGROT-1,94 ODN-ZRB-1,94
d	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Św, Md, Db 28l, podsz.: brz, kru, czm.p, św na 20%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ DB	28 28 70	szt szt 	0,9	10 14 27	13 17 13	IA I 	12 3	143 30 --- 173 	195 40 --- 235 1 	13,5 2,0 --- 15,5 11,5	TW-1,35

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
f	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 54l, mjs Db 35l, podsz.: kru, db, jrz, św, brz, db.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 115l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO	54 115		0,8	25 38	23 25	IA	12 2	321	1025 35	27,0 8,4	TP-3,20
g	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Brz 8l, 1-w cz. N kępa 0,17 ha Db,Brz,Db.c 27l. So 111l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.B 1 MD SO BRZ DB.C	6 8 8 111 27 27	szt szt szt	1,0	 36 14 14	1 1 3 23 10 10	I II I	12 2 4 4		 35 1 1 --- 37		CW-3,06 CP-0,18
h	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, pjd Db.b 13l, mjs Bk 14l, Md 13l, podsz.: brz, kru, jrz na 20%, 1-w cz. C kępa 0,50 ha So 115l. Św 50l. Brz 40l. Brz 55l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO OL OL	13 14 115 104 70	szt szt	1,0	 38 37 25	3 8 24 20 20	I I	11 3 2 3		 100 3 1 --- 104	26,0 1,9 --- 27,9 6,1	CP-4,11
i	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, db, db.c, czm.p, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 BRZ 1 DB.S	19 20 19 19	szt szt szt szt	1,0	7 12 7	8 12 10 6	I I I II	12	40 10 5 --- 55	110 30 15 --- 155	12,3 3,2 1,1 0,3 --- 16,9 6,0	BRAK WSK-2,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9																			
j	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-2,59
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 DB.S	3	szt				I					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 MD	3	szt				I					
					nar.spe, **C.** drz szt, porol,		PRZES	SO	99			37	26		2		100		
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,45 ha So,Św 99l.			ŚW	99			39	27		2		15		
					Św 50l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,17 ha So 99l. Św 50l. 1			ŚW	50			16	14		4		10		
					szt.,												---		
					Info: fragm. LMśw												125		
~a			0,27		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
~f			0,05		**RP:** DROGI L														
	24,89		0,54		= 25,43												3722	132.9	
	24,89		0,54		= 25,43 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	24,89		0,54		= 25,43 Gmina Strzelce (102)														
	24,89		0,54		= 25,43 Powiat kutnowski (02)														
	24,89		0,54		= 25,43 Woj. łódzkie (10)														
9A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	14,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	91		1,0	33	24	II	2	351	5035	74,0	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO												5,2	IB-90%-3,52
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy,	(zg)													AGROT-3,52
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 91l, Db, Ak 70l,	5													ODN-ZRB-3,52
					Brz, Os, Św, Db 50l, Ak, So 45l, Brz, Św, Db.c, Db 35l,														
					So 25l, podsz.: kru, jrz, db, św, czm.p, db.c na 80%, 1-														
					w cz. S bagno 0,20 ha 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9A																			
b	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 4l, podsz.: ak, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 91l. Ol 83l. Brz,Db,Os 50l. Ak 44l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 DB.B SO OL DB BRZ DB OS OL	3 4 91 83 83 50 50 50 50	szt szt	1,0	 31 30 34 30 20 32 23	 24 23 22 23 14 23 22	II II	11 3 3 2 3 4 3 4		20 10 4 1 1 2 6 --- 44		PIEL-2,90
c	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 SO	16 16 35	szt szt	1,0	 12	7 8 13	II II I	12	 10	 10	2,1 0,9 0,5 --- 3,5 3,4	CP-1,04
~a			0,48		**RP:** DROGI L														
	18,45 18,45 18,45 18,45 18,45		0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		= 18,93 = 18,93 Obr. ew. Zaranna (0028) = 18,93 Gmina Strzelce (102) = 18,93 Powiat kutnowski (02) = 18,93 Woj. łódzkie (10)												5089	77.5	
10					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 94l, Brz, Db, Św, Czr.p, Bk 45l, Brz, Św 30l, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, św, db, brz na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	94		1,0	32	23	II	2	373	3590	50,3 5,2	Działka nr 1: IB-90%-3,76 AGROT-3,76 ODN-ZRB-3,76

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Gb, Wz, Db 35l, Brz, Js, Jw 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, gb, jw na 10%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL	26	szt	0,8	11	12	IV	12	71	305	16,0	CP-0,56
								2 OL	35	szt		14	18	II		36	155	5,5	
								1 ŚW	28	szt		16	16	I		12	50	7,5	
								1 DB	26	szt		7	9	II		6	25	3,5	
								1 DB.S	13	szt			4	II				0,4	
								1 OL	13	szt			7	IV				0,9	
																---	---	---	
																125	535	33,8	
																		7,9	
							PRZES	OL	104			35	27		2		5		
								JS	104			35	27		2		5		
								DB	80			26	23		3		8		
								OL	80			27	23		3		2		

																	20		
c		1,27			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, m//gs///gl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.leś, kos.spe	OL	PRZES	OL	55			18	17		4		5		
d	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, kos.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Js 28l, 1-w cz. NW kępa 0,11 ha Ol 80l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,41 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL	17	szt	0,8	8	14	I	12	110	265	22,3	BRAK WSK-2,41
								2 OL	28	szt		16	18	I		30	70	3,3	
																---	---	---	
																140	335	25,6	
																		10,6	
							PRZES	OL	80			29	21		3		15		
f	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: lsz, jrz, kru, brz na 20%, **Info:** w cz. SE fragm. LMw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB	25	szt	0,8		7	III	12			0,2	BRAK WSK-0,71
								3 BK	25	szt			6	III					
								3 BRZ	25	szt		12	12	II		15	10	0,6	

																		0,8	
																		1,1	
							PRZES	DB	119			54	26		3		30		
								SO	119			42	22		3		10		
								DB	80			30	18		3		5		

																	45		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10																			
g	6,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIA-40%-6,07
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO	IP	SO	94		0,9	37	26	I	2	395	2400	33,6	AGROT-2,42
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, trawy,	(zg)												5,5	ODN-ZŁOŻ-2,42
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP mjs Db 120l, Brz, Db 94l, Db 70l, Brz 40l, IIP mjs Brz, Ol 55l, Db 40l, Brz 25l, podsz.: kru, db, jrz, św na 60%,	20	IIP	DB	55		0,2	18	16	III	22	33	200	8,1	
					Info: w cz. W fragm. LMw													1,3	
h	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	48		0,8	23	22	I	12	192	855	30,6	BRAK WSK-4,46
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg, **ZR.** Galio	GB-SO-DB		1 BRZ	48			23	22	I		23	105	2,5	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 OL	48			24	22	II		23	105	2,4	
					jeż.spe, mal.włś, trawy,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol, Brz 60l, So 48l, Św 40l, Gr 35l, Bk 30l, podsz.: kru, jrz, bk, db, czm.p na 50%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt.											238	1065	35,5	
																		8,0	
i	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	9	szt	1,0		3	I	11				CW-3,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	9	szt			6	I				2,8	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Bk 11l, Md													2,8	
					9l, 1-w cz. C kępa 0,17 ha So 94l. 1 szt.		PRZES	SO	94			29	23		2		41	0,8	
~a			0,30		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** ROWY														
	30,97	1,27	0,42		= 32,66												8261	190.5	
	30,97	1,27	0,42		= 32,66 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	30,97	1,27	0,42		= 32,66 Gmina Strzelce (102)														
	30,97	1,27	0,42		= 32,66 Powiat kutnowski (02)														
	30,97	1,27	0,42		= 32,66 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Bielawy (0002) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 58l, podsz.: kru, jrz, bez.c, czm.p, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,6	26	24	IA	12	250	85	2,0 5,9	BRAK WSK-0,34
b	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 70l, Brz 45l, podsz.: jrz, kru, db, św na 70%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So,Brz 29l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	70 90		0,8	26 31	24 25	I I	12	248 63 --- 311	450 115 --- 565	9,2 1,7 --- 10,9 6,0	TP-1,82
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md 50l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz na 60%, 1-w cz. S kępa 0,06 ha Brz 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,7	23	22	IA	12	274	210	6,1 7,9	TP-0,77
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 60l, podsz.: kru, db, jrz, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	21	20	I	12	286	410	10,1 7,0	TP-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11					Obr. ew. Zaranna (0028)														
f	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 71l, Db 50l, podsz.: jrz, db, kru, gb na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	71 71		0,8	25 32	23 25	I I	2 2	179 123 --- 302	150 105 --- 255	3,0 1,2 --- 4,2 5,0	TP-0,84
g	9,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. smug, mjs Db 100l, Ak, Gb, Św 60l, Db, Ol, Os, Ak, Bk, Św 47l, Bk 35l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, ak, św na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,48 ha So,Db,Bk,Md,Brz 38l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	47 47		0,8	16 19	17 20	I I	11	223 18 --- 241	2095 170 --- 2265	69,8 4,2 --- 74,0 7,9	TP-9,39
h	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 37l, mjs Db.c, Md, Db 37l, podsz.: db, db.c, jrz, brz, bk na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		2,4	17	18	IA	12	684	4280	188,0 30,0	TW-6,26
j	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Db 28l, podsz.: brz, db, jrz, so, kru, gb, czm.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,25 ha So 115l. Db 80l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,02 ha Db.c 27l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 MD SO BRZ	27 28 28 120 80		1,2	10 12 14 36 29	11 15 17 25 18	I I I 	11 2 3	131 18 18 --- 167	595 80 80 --- 755 45 6 --- 51	48,5 4,1 5,3 --- 57,9 12,8	TW-4,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
k	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Db 24l, podsz.: jrz, db, kru, db.c, brz na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,02 ha Db.c 27l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,35 ha So 120l. Db 55l. Db 80l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD SO DB DB	23 24 24 120 55 80		1,1	7 10 13 36 20 29	10 13 14 25 16 18	IA I I 	11 2 4 3	107 30 18 --- 155 	500 140 85 --- 725 55 5 2 --- 62	53,6 8,4 7,0 --- 69,0 14,7	TW-4,69
l	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 71l, Bk 50l, mjs Ak 71l, Jw, Db 50l, So, Db 40l, podsz.: db, kru, jrz, db.c, czm.p, so na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,15 ha Brz 50l. 1 szt.	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 SO	71 71		0,9	29 28	24 24	II I	3 3	195 84 --- 279	295 130 --- 425	3,4 2,5 --- 5,9 3,9	IB-90%-1,52 AGROT-1,52 ODN-ZRB-1,52
m	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 63l, Db 45l, mjs Db 63l, podsz.: jrz, db, kru, brz, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,9	23	22	I	12	322	210	4,8 7,4	TP-0,65
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,38		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,42		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11																			
	32,26		1,23		= 33,49												10298	432.9	
	27,89		1,23		= 29,12 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	4,37				= 4,37 Obr. ew. Bielawy (0002)														
	32,26		1,23		= 33,49 Gmina Strzelce (102)														
	32,26		1,23		= 33,49 Powiat kutnowski (02)														
	32,26		1,23		= 33,49 Woj. łódzkie (10)														
12					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	50		0,9	19	19	I	12	246	1045	32,2	TP-4,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	50			23	21	I		27	115	2,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 50l, Db.c 35l, podsz.: db, jrz, brz, kru, db.c na 40%											273	1160	34,8	
																		8,2	
b	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	44		0,8	24	21	I	4	137	590	16,2	TP-4,29
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos,	SO		4 SO	44			20	19	IA	3	91	390	13,4	
						(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Md, Db, Ol 44l, Db.c 35l, Db 20l, Ol 15l, podsz.: db, db.c, jw, kru, brz, so na 50%,											228	980	29,6	
					Info: fragm. BMw													6,9	
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
c	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	35		1,2	14	15	I	12	196	740	37,6	TW-3,77
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	35			14	17	I		50	190	7,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, trawy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 35l, podsz.: kru, jrz, brz, so, db na 50%											246	930	44,7	
																		11,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12																			
d	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	28		1,2	11	14	IA	12	131	385	27,0	TW-2,95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	28			13	16	I		42	125	6,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj,	(zg)		1 ŚW	28			12	13	I		18	55	7,8	
					trawy, **C.** drz szt,			1 MD	28			19	17	I		18	55	3,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 35l, Db											---	---	---	
					28l, Md 24l, podsz.: kru, brz, db, jrz, św na 30%, 1-w											209	620	44,4	
					cz. SW luka 0,05 ha 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,12 ha													15,1	
					So,Db 120l. Brz 80l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,25 ha		PRZES	SO	120			37	24		3		18		
					So,Db 120l. Brz 85l. Ol 55l. 1 szt.			DB	120			45	23		3		25		
								OL	55			20	17		4		3		

																	46		
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~a			0,10		**RP:** LINIE														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~c			0,25		**RP:** DROGI L														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
	15,26		0,56		= 15,82												3736	153.5	
	15,26		0,56		= 15,82 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	15,26		0,56		= 15,82 Gmina Strzelce (102)														
	15,26		0,56		= 15,82 Powiat kutnowski (02)														
	15,26		0,56		= 15,82 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Niedrzew II (0019) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pg/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os, Db 57l, Brz, Os 45l, podsz.: kru, jrz, so, św, db na 60%, 1-w cz. N bagno 0,21 ha 1 szt. 2-w cz. E bagno 0,12 ha 1 szt. 3-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt.	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	5 BRZ 2 SO 1 DB 1 BRZ 1 SO	75 75 105 57 57		0,8	29 34 36 24 25	24 24 24 22 22	II I III I I	3 2 3 4 3	140 56 28 28 28 --- 280	380 150 75 75 75 --- 755	3,8 2,8 1,1 1,4 2,0 --- 11,1 4,1	IB-90%-2,71 AGROT-2,71 ODN-ZRB-2,71
b	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol 60l, Os 44l, podsz.: kru, brz, jrz na 60%	60 SO (cz zg)	DRZEW	9 BRZ 1 SO	44 44		0,7	18 16	17 16	II I	4 4	132 14 --- 146	195 20 --- 215	5,3 0,7 --- 6,0 4,1	BRAK WSK-1,46
c		0,70			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy	OL													
d	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 35l, podsz.: kru, iwa na 30%, 1-w cz. N bagno 0,09 ha 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	35		0,9	17	17	III	12	168	90	3,2 5,9	BRAK WSK-0,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A																			
f	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db.c na 40%, 1-w cz. N bagno 0,11 ha 1 szt., **Info:** fragm. 30% LMw	60 OL (zg)	DRZEW	OL	45		0,5	24	23	I	4	228	825	20,2 5,6	BRAK WSK-3,61
g	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 75l, Db 55l, Md 45l, Św 36l, podsz.: jrz, kru, bez.c, lsz na 50%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 2 OL 1 OL 1 DB 1 BRZ	45 36 55 45 45		0,8	20 15 24 12 21	18 16 20 15 20	III III III II I	4 4 4 4 4	91 37 18 18 18 --- 182	460 185 90 90 90 --- 915	12,1 6,5 1,8 4,0 2,4 --- 26,8 5,3	TP-5,04
h	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg//ps, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md, Os 35l, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,15 ha Ol 70l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 2 BRZ 1 SO OL	35 35 35 70		0,9	12 14 17 27	15 15 16 20	III II IA 	12 3	112 34 17 --- 163 	210 65 30 --- 305 25	7,6 2,4 1,5 --- 11,5 6,1	BRAK WSK-1,89
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Os 45l, podsz.: kru, db, jrz, św na 40%	100 SO (cz zg)	DRZEW PODRII	4 MD 3 OL 2 BRZ 1 SO BK	45 45 45 45 35	szt szt szt szt szt	0,4 0,5	35 25 20 23 9	25 20 21 20 11	I II I IA 	12 12	46 37 23 14 --- 120 9	40 35 20 15 --- 110 10	1,3 0,9 0,6 0,4 --- 3,2 3,5	BRAK WSK-0,91
j		0,55			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe	OL													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A																			
k	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, tnk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, pjd Md 44l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	44 44		0,8	19 20	21 21	IA I	12	173 73 --- 246	435 185 --- 620	15,0 5,1 --- 20,1 8,0	TP-2,52
l	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Db.c 32l, podsz.: kru, brz, jrz, bez.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 BRZ 2 OL 1 MD	32 32 32 32	szt szt szt szt	0,9	16 16 17 28	17 17 18 24	IA I II I	12	106 39 39 22 --- 206	135 50 50 30 --- 265	7,4 2,1 2,0 1,5 --- 13,0 10,2	BRAK WSK-1,27
							PRZES	OL	70			34	23		2		15		
m		0,56			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy	OL	PRZES	OL	35			14	15		4		5		
n	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, bez.c na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	4 OL 3 SO 3 BRZ	35 35 35	szt szt szt	0,9	17 17 16	17 18 17	III IA I	12	78 56 56 --- 190	45 30 30 --- 105	1,6 1,6 1,2 --- 4,4 7,6	BRAK WSK-0,58
o	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, mal.włś, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 75l, Brz 60l, Ol 50l, Ol 40l, Czm 30l, podsz.: kru, jrz, bez.c, czm na 50%, 1-w cz. N bagno 0,12 ha 1 szt. 2-w cz. N bagno 0,11 ha 1 szt. 3-w cz. N bagno 0,12 ha 1 szt.	60 OL (zg) 5	DRZEW	7 OL 3 OL	75 60		0,7	33 26	24 24	II II	3 3	234 100 --- 334	690 295 --- 985	8,8 5,1 --- 13,9 4,7	IB-90%-2,94 AGROT-2,94 ODN-ZRB-2,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12A																			
r	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	60		0,7	28	24	IA	12	161	100	2,3	TP-0,63
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		2 SO	45			22	21	IA		54	35	1,1	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	45			21	19	II		27	15	0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Os 30l,			1 OS	45			25	22	I		27	15	0,5	
					podsz.: kru, jrz, jał, db na 50%											---	---	---	
																269	165	4,4	
																		7,0	
s	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	4 BRZ	46		0,7	19	20	I	4	87	135	3,5	TP-1,55
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco	SO		3 SO	65			25	24	I	3	64	100	2,2	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe,	(cz zg)		3 SO	46			21	20	IA	3	64	100	3,2	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l,											---	---	---	
					podsz.: kru, brz, so, db, jrz na 40%											215	335	8,9	
																		5,7	
t	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	55		0,7	20	19	I	12	232	230	6,3	TP-1,00
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												6,3	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 55l, podsz.: kru, so,														
					brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,14 ha So 27l. 1 szt.														
~a			0,05		**RP:** ROWY														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** L ENERG														
	26,65	1,81	0,24		= 28,70												5975	153	
	26,65	1,81	0,24		= 28,70 Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
	26,65	1,81	0,24		= 28,70 Gmina Strzelce (102)														
	26,65	1,81	0,24		= 28,70 Powiat kutnowski (02)														
	26,65	1,81	0,24		= 28,70 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12B					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Niedrzew II (0019) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db 29l, podsz.: kru, jrz, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 OL	29 29 29		1,2	11 14 11	13 15 13	IA I IV	12	131 65 24 --- 220	530 265 95 --- 890	34,9 12,6 4,5 --- 52,0 12,8	TW-4,06
b	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz, Ol 60l, Db, Ol 37l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 20%, 1-w cz. N bagno 0,20 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 szt 37 szt		1,1	15 14	17 17	IA I	12	240 62 --- 302	650 165 --- 815	28,5 5,9 --- 34,4 12,7	TW-2,50
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	22	I	12	277	175	4,3 6,7	BRAK WSK-0,64
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trz.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 70l, So, Ol, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, bez.c, czm.p, ak na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So,Brz 35l. So 70l. 1 szt.	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	4 BRZ 3 OS 2 OL 1 AK	50 50 50 50		0,8	23 27 22 28	23 23 22 20	I I II II	4 3 4 3	100 78 50 27 --- 255	210 165 105 55 --- 535	4,7 3,8 2,4 1,3 --- 12,2 5,8	IB-90%-2,09 AGROT-2,09 ODN-ZRB-2,09
g		0,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy	OL	PRZES	OL	55			25	20		3		5		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12B																			
i	3,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Brz 40l, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	24	23	I	12	351 7,8	1225	27,2	TP-3,49
j	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp,, podsz.: so, brz, db na 20%, 1-w cz. S luka 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,41 ha So,Brz 29l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	60 50		0,7	20 17 --- 205	18 16 --- 480	II II	12	165 40 --- 205	385 95 --- 480	9,9 3,1 --- 13,0 5,6	BRAK WSK-2,33
k	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, wzw.błt, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Os 50l, Brz, Tp 38l, podsz.: kru, jrz, ol na 50%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	38		1,0	19	18	III	13	201	380	12,3 6,5	TP-1,88
l		2,44			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy	OL													
m	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Db, Brz 40l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	27	24	I	12	292	120	2,7 6,6	BRAK WSK-0,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12B																			
n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db na 70%, 1-w cz. C luka 0,08 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	27	25	IA	12	331	260	5,5 7,0	BRAK WSK-0,79
o	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: kru, db, czm.p, brz, jw na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	37 37	szt szt	1,0	15 17	17 19	IA I	12	212 50 --- 262	335 80 --- 415	14,7 2,8 --- 17,5 11,1	TW-1,58
p	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 BRZ 1 OL 1 ŚW 1 BRZ	32 32 32 32 20	szt szt szt szt szt	1,1	13 15 13 12 8	15 17 15 14 11	IA I III I I	12	78 62 22 22 22 --- 206	195 155 55 55 55 --- 515	10,6 6,5 2,2 5,8 4,0 --- 29,1 11,8	TW-2,47
s	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 30l, podsz.: brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	30 30		1,1	10 13	13 16	I I	12	172 18 --- 190	260 25 --- 285	17,1 1,2 --- 18,3 12,2	TW-1,50
t	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: kru, jrz, db, brz, so, jw na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	23	21	I	11	331	640	14,3 7,4	BRAK WSK-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12B																			
w	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: db, jw, bk, czm.p, so na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	32 32		1,1	11 15	15 17	IA I	12	173 73 --- 246	210 90 --- 300	11,6 3,7 --- 15,3 12,6	TW-1,21
y	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Jw 65l, Md, Brz, Ol 50l, Jw 40l, So 35l, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, db, jw, brz, db.c na 60%, 1-w cz. W kępa 0,18 ha Ol 50l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,18 ha So,Brz 33l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	50 65		0,9	21 22	20 23	I I	12	201 82 --- 283	675 275 --- 950	20,8 6,1 --- 26,9 8,0	TP-3,36
z	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trz.spe, kos.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Wb, Js 70l, podsz.: kru, jrz, db, js na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 2 OL 1 BRZ	50 40 50		0,7	25 18 26	22 19 26	II II I	3 4 3	173 50 23 --- 246	130 35 15 --- 180	2,9 1,1 0,4 --- 4,4 5,9	BRAK WSK-0,74
ax		0,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe	SO	PRZES (w cz. C)	DB	60			29	13		3		2		
bx		0,30			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy	SO-DB												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12B																			
cx	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	2 PIĘTR												TP-0,86
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/pl, porol, **P.**	SO-DB	IP	OL	38		0,4	19	18	III	13	89	75	2,5	
					szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)												2,9	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,		IIP	JW	30		0,7	9	12	I	22	45	40	8,3	
					IP mjs Jw 80l, Ol 50l, Brz 38l, IIP, podsz.: kru, jrz, ol na 50%													9,7	
~a			0,09		**RP:** L ENERG														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** L ENERG														
~f			0,19		**RP:** L ENERG														
~g			0,09		**RP:** L ENERG														
~h			0,04		**RP:** L ENERG														
~i			0,16		**RP:** L ENERG														
	32,05	3,21	0,64		= 35,90												8287	300.2	
	32,05	3,21	0,64		= 35,90 Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
	32,05	3,21	0,64		= 35,90 Gmina Strzelce (102)														
	32,05	3,21	0,64		= 35,90 Powiat kutnowski (02)														
	32,05	3,21	0,64		= 35,90 Woj. łódzkie (10)														
13					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	49		0,8	20	20	I	12	164	690	21,8	TP-4,21
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	49			22	21	I		46	195	4,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(zg)		1 DB	49			20	19	II		23	95	3,8	
					kon.maj,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 70l,											233	980	30,1	
					Os, Db.c, Ak 49l, Ak, Db.c 20l, podsz.: kru, db, db.c,													7,1	
					jrz, os, ak, śl.t na 40%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
c	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	38	szt	1,2	15	16	I	12	235	755	33,9	TP-3,21
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.**	SO		1 BRZ	38	szt		18	17	II		28	90	3,0	
					bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Db 38l, mjs											263	845	36,9	
					Md, Db.c 38l, podsz.: kru, jrz, db, brz, db.c na 50%													11,5	
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	33	szt	1,2	14	15	IA	12	252	590	30,9	TW-2,34
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.**	SO		1 BRZ	33	szt		18	17	I		28	65	2,7	
					bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Db, Db.c											280	655	33,6	
					33l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 40%													14,4	
f	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	26	szt	1,1	10	11	I	12	107	330	29,1	TW-3,08
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	28	szt		10	13	II		30	90	4,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 MD	26	szt		14	14	I		12	35	2,7	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Św, Lp											149	455	36,5	
					26l, podsz.: brz, kru, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,57													11,9	
					ha Db 130l. Db 70l. 1 szt.,		PRZES	DB	130			43	26		2		60		
					Info: fragm. LMw i LMśw			DB	70			25	17		3		3		

																	63		
g	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	20	szt	1,0	7	10	IA	12	80	360	56,5	TW-4,48
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** msz, **R.**	SO		1 BRZ	20	szt		9	12	I		10	45	3,3	
					rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 BK	20	szt			7	I					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Św											---	---	---	
					20l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 30%, 1-w cz. SE											90	405	59,8	
					kępa 0,52 ha Db 140l. Ol 85l. So 134l. 1 szt.													13,3	
							PRZES	DB	140			45	26		2		70		
								OL	85			26	22		3		25		
								SO	134			38	25		2		15		
								BRZ	85			25	22		3		1		

																	111		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13																			
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
h	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	2 DB	26	szt	1,0		4	IV	12			1,1	PIEL-1,37
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,	SO-DB (zg)		2 DB.S	17	szt			3	II				1,0	CP-1,10
								2 SO	4	szt				I					
								1 BK	17	szt			4	II					
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Św, Md 17l, mjs Ol 3l, Lp 26l, podsz.: kru, brz, db, lp, jrz na 40%,			1 BK	26	szt		7	11	I		6	25	2,4	
								1 SO	26	szt		11	12	IA		6	25	1,9	
					Info: fragm. LMśw			1 OL	5	szt			1	II				1,3	
																---	---	---	
																12	50	7,7	
																		2,0	
							PRZES	DB	135			56	28		2		15		
								SO	135			37	26		2		1		
								OL	91			33	24		2		1		

																	17		
i	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	50		0,8	23	22	IA	12	205	120	3,5	TP-0,58
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, trawy,	SO (zg)		1 BRZ	45			18	18	II		27	15	0,4	
								1 BRZ	30			12	15	I		27	15	0,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 45l, podsz.: czm.p, jrz, kru, gb, db, lsz na 70%											---	---	---	
																259	150	4,6	
																		7,9	
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)															
j	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	6	szt	1,0		1	I	12				CW-0,57
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	DB.B-SO (zg)		2 DB.S	7	szt			1	II					
								1 MD	7	szt			2	I					
					D. zmiesz. kęp, mjs Ak 6l														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
k	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, mal.włś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 70l, mjs Db 100l, Ol, Brz, Db 50l, podsz.: db, kru, jrz, so, czm.p na 70%, **Info:** fragm. 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 OL	70 70 70		0,8	28 29 24	24 25 19	I I IV	12	205 58 29 --- 292	330 95 45 --- 470	6,7 1,1 0,7 --- 8,5 5,3	BRAK WSK-1,60
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
~c			0,08		**RP:** LINIE														
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	23,92		0,64		= 24,56												4201	217.7	
	23,92		0,64		= 24,56 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	23,92		0,64		= 24,56 Gmina Strzelce (102)														
	23,92		0,64		= 24,56 Powiat kutnowski (02)														
	23,92		0,64		= 24,56 Woj. łódzkie (10)														
14					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz, Db 54l, mjs Db.c, Jw 54l, Db, Db.c 40l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, św, db.c, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,9	20	20	I	12	294	1780	49,6 8,2	TP-6,05

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
14																				
b	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 80l, Db 47l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 60%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	47 47 47		0,9	20 17 28	19 18 22	I II I	12		142 73 23 --- 238	395 205 65 --- 665	13,2 5,0 1,9 --- 20,1 7,2	TP-2,78
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
c	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 140l, podsz.: db, kru, brz, jrz, so na 60%, 1-w cz. N kępa 0,49 ha Ol 70l. Brz 81l. Brz 40l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 OL	68 68 68		0,8	27 24 32	24 22 26	I II I	11		250 32 32 --- 314	750 95 95 --- 940	15,8 1,2 1,2 --- 18,2 6,0	BRAK WSK-3,01
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)															
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gs, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Gb 19l, Md, Gb 5l, 1-w cz. E kępa 0,12 ha So 114l. Db 42l. 1 szt., **Info:** w cz. W kapliczka 0,01 ha, , ekoton - 0,37 ha	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB.S 1 DB.B	3 19 19	szt szt szt	1,0		 7 7	II II II	12				PIEL-0,65 0,6 0,2 --- 0,8 0,5
							PRZES	SO DB	114 42			38 35	21 18		3 3			9 1 --- 10		
f	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Brz 89l, mjs Db, Brz 55l, Brz, Db 40l, Brz, Db, Czr.p, Śl 25l, podsz.: db, kru, jrz, so, db.c na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 DB	89 89		0,8	29 33	24 24	II II	2 3		272 31 --- 303	1570 180 --- 1750	23,9 3,0 --- 26,9 4,7	IIIA-30%-5,78 AGROT-1,72 ODN-ZŁOŻ-1,72

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14 g		2,72			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trz.spe, mal.włś	OL	PRZES	BRZ OL DB OS BRZ	45 60 100 55 55			15 23 39 24 19	15 19 23 23 20		4 4 3 4 4		90 40 120 3 80 --- 333		
h	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md 47l, mjs Db 80l, Db, Ak, Os 47l, Ak 30l, podsz.: kru, jrz, ak, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	47 47		0,8	20 16	20 19	IA II	12	178 78 --- 256	150 65 --- 215	4,6 1,6 --- 6,2 7,5	BRAK WSK-0,83
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 140l, Db 90l, Brz 55l, podsz.: kru, brz, jrz, db, db.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,9	18	20	I	12	286	250	6,9 7,8	TP-0,88
j	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, podsz.: db, jrz, so, kru, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	27	23	II	2	313	320	5,9 5,7	TP-1,03

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
k	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-2,70
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO	DRZEW	9 SO	89		0,5	29	24	II	2	179	485	7,3	AGROT-1,75
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 DB	89			33	24	II	3	19	50	0,9	ODN-ZŁOŻ-1,75
					mal.włś, **C.** drz szt,	10										---	---	---	PIEL-0,81
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 89l, mjs											198	535	8,2	
					Db.c, Gr 30l, Db, Brz 55l, Czr.p, Czm.p 25l, podsz.: db,													3,0	
					kru, jrz, so, db.c, ak na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,40 ha		PODS	DB.S	3	szt	0,3				11				
					Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,41 ha Db.s 3l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~c			0,21		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** LINIE														
~f			0,13		**RP:** DROGI L														
	24,54	2,72	0,67		= 27,93												6798	142.8	
	24,54	2,72	0,67		= 27,93 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	24,54	2,72	0,67		= 27,93 Gmina Strzelce (102)														
	24,54	2,72	0,67		= 27,93 Powiat kutnowski (02)														
	24,54	2,72	0,67		= 27,93 Woj. łódzkie (10)														
14A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Niedrzew II (0019) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	6 OL	75		0,9	27	23	III	3	173	50	0,7	BRAK WSK-0,29
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** szad, **R.**	OL		4 OL	58			22	21	III	4	117	35	0,6	
					trawy, kos.spe, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Ol 48l, mjs											290	85	1,3	
					Os, Brz 48l, Ol 30l, podsz.: kru, wb, ol, os na 40%, 1-w													4,5	
					cz. E bagno 0,03 ha 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14A																			
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	29		0,8	11	14	IA	12	71	55	3,5	BRAK WSK-0,75
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** zad, **R.** trawy,	SO		2 BRZ	29			14	15	I		42	30	1,5	
					mal.włś, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat,	(zg)		2 SO	35			16	16	IA		42	30	1,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru,			1 BRZ	35			18	19	I		18	15	0,5	
					brz, db, os na 40%,											---	---	---	
					Info: w cz. E fragm. LMśw i BMw											173	130	7,0	
																		9,3	
							PRZES	DB	100			43	15		3		1		
c	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	65		0,8	23	22	I	12	312	745	16,6	BRAK WSK-2,39
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** mszc,	SO												6,9	
					R. rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, podsz.: db,														
					kru, jrz na 70%														
d	22,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	55		0,8	17	18	II	12	170	3745	108,8	TP-22,02
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	65			23	21	I		71	1565	34,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											241	5310	143,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l,													6,5	
					Brz 55l, Db.c 25l, podsz.: kru, db, brz, db.c na 40%, 1-														
					w cz. NW kępa 0,25 ha So,Brz 30l. 1 szt. 2-w cz. E														
					kępa 0,12 ha Ak 60l. Ak,So 38l. 1 szt.														
f	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	30		1,1	10	10	II	12	107	585	46,5	BRAK WSK-5,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO		2 BRZ	30			11	13	II		24	130	6,1	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, chr.spe, szc.siw, **C.** drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											131	715	52,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Db.c													9,6	
					30l, podsz.: brz na 10%														
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	40	DRZEW	8 OS	58		0,6	27	25	I	3	201	105	1,8	BRAK WSK-0,51
					S. LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl, porol, **P.**	SO-DB		2 BRZ	58			27	23	I	3	49	25	0,4	
					szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz nat,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Os 35l, mjs											250	130	2,2	
					Ol, Gb 58l, Brz 35l, Db, Gb, So 25l, podsz.: kru, db, os,													4,3	
					jrz na 70%, 1-w cz. N bagno 0,05 ha 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14A																			
h	6,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, db, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	55 55		0,7	17 19	18 19	II II	13	116 76 --- 192	745 490 --- 1235	21,6 9,3 --- 30,9 4,8	TP-6,42
i	7,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, podsz.: kru, db, brz, jrz, so na 60%, **Info:** fragm. 20% BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	22	I	13	277	2055	50,3 6,8	TP-7,42
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
~c			0,03		**RP:** L ENERG														
~d			0,10		**RP:** L ENERG														
~f			0,05		**RP:** L ENERG														
~g			0,15		**RP:** DROGI L														
	45,29 45,29 45,29 45,29 45,29		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50		= 45,79 = 45,79 Obr. ew. Niedrzew II (0019) = 45,79 Gmina Strzelce (102) = 45,79 Powiat kutnowski (02) = 45,79 Woj. łódzkie (10)												10406	304.4	
15					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr, mal.wł̨ś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 43l, mjs Db, Os, Kl 43l, podsz.: jrz, bk, db, kru, bez.c na 40%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	8 SO 1 BRZ 1 MD BK	43 43 43 25		0,7 0,1	20 24 24 	20 21 22 7	IA I I 	12 22	183 23 23 --- 229 	465 60 60 --- 585 	16,5 1,7 2,0 --- 20,2 7,9 	TP-2,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
b	4,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	89		0,9	31	26	I	2	261	1255	18,8	IIIA-30%-4,80
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		3 DB	89			35	25	II	3	115	550	9,2	AGROT-1,44
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,44
					trawy,	20										376	1805	28,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 55l, mjs So.c, Brz, Św 89l, Lp 40l, Db 30l, podsz.: jrz, kru, db na 60%,													5,8	
					Info: fragm. LMśw														
c	5,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,36
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO	DRZEW	8 SO	110		0,5	31	25	II	2	169	905	9,9	AGROT-3,17
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy,	(zg)		1 ŚW	110			32	27	III	2	19	100	1,2	ODN-ZŁOŻ-3,17
					rkt.spe, **C.** drz szt,	10		1 DB	90			38	25	II	3	19	100	1,7	CW-1,65
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Św, Ak 90l, Db 70l, Db 50l, Db, Św 35l, podsz.: db, kru, jrz, św, so na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,47 ha Db.b 8l. 1 szt. 2-w											---	---	---	
																207	1105	12,8	
																		2,4	
					cz. C od gnia 0,36 ha Db.b 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,45 ha Db.b 8l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,37 ha Db.b 8l. 1 szt.		PODR	DB.B	8	szt	0,3		3		11				
d	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 MD	17	szt	1,0	10	12	I	12	50	170	19,6	CP-1,71
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, gl//gz, porol, **P.**	SO-DB		3 ŚW	17	szt		7	8	I		20	70	2,6	TW-1,72
					zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)		2 BRZ	17	szt		9	12	I		15	50	4,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 17l											---	---	---	
																85	290	26,9	
																		7,8	
f				0,81	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	71		1,0	31	25	I	2	402	650	13,0	BRAK WSK-1,62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///uk, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe,	BK-DB-SO (zg)												8,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 110l, Brz, Db, Ak 71l, Db, Ak, Lp, Kl 50l, podsz.: jrz, kru, db, kl, ak, czm.p na 70%														
h			0,49		**RP:** L-CTWO														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15																			
i	1,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	89		0,9	32	26	I	2	188	335	5,0	IIIB-30%-1,78
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, gp//gz, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy,	SO-DB		2 SO	75			28	24	I	3	63	110	2,1	AGROT-0,54
						(cz zg)		1 JS	55			23	19	II	4	31	55	1,6	ODN-ZŁOŻ-0,54
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 75l, Db, Ak 55l, Kl 35l, podsz.: jrz, kru, bez.c, db, św, ak, śl.t na 70%, 1-w cz. S luka 0,05 ha 1 szt.,	30		1 KL	55			21	18	II	4	31	55	2,4	
																---	---	---	
					Info: luka - miejsce postojowe											313	555	11,1	
																		6,2	
j	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	33	szt	1,2	14	15	IA	12	196	330	17,3	TW-1,68
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **C.** drz szt,	DB.B-SO		1 BRZ	33	szt		16	15	II		22	35	1,5	
						(zg)		1 DB	33	szt		12	13	II		22	35	2,8	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db.c, Md, Kl 33l, podsz.: kru, jrz, czm.p, brz, db na 60%											240	400	21,6	
																		12,9	
~a			0,08		**RP:** ROWY														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** L ENERG														
~d			0,26		**RP:** ROWY														
~f			0,29		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** DROGI L														
	21,22		1,49	0,81	= 23,52												5390	133.6	
	21,22		1,49	0,81	= 23,52 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	21,22		1,49	0,81	= 23,52 Gmina Strzelce (102)														
	21,22		1,49	0,81	= 23,52 Powiat kutnowski (02)														
	21,22		1,49	0,81	= 23,52 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz 87l, Db, Brz 50l, Db, Gr 35l, podsz.: jrz, brz, db, kru na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	87 87		1,0	29 32	23 23	II III	2 3	240 105 --- 345	870 380 --- 1250	13,6 7,6 --- 21,2 5,9	BRAK WSK-3,62
b	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Db 124l, Db, Św, Brz 80l, Db 50l, Św, Db 40l, Db 25l, podsz.: db, kru, brz, św, jw na 50%	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	7 SO 2 DB 1 SO	104 104 80		0,8	31 32 28	23 23 21	II III II	2 3 2	215 65 32 --- 312	1025 310 155 --- 1490	12,3 4,5 2,7 --- 19,5 4,1	IIIA-30%-4,77 AGROT-1,43 ODN-ZŁOŻ-1,43
c	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pspl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Brz 70l, podsz.: db, kru, jrz na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	70 70		0,9	24 27	23 22	I II	12	297 34 --- 331	455 50 --- 505	9,2 1,2 --- 10,4 6,8	BRAK WSK-1,53
d	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db, So 110l, Brz 89l, Db 55l, podsz.: db, kru, brz, jrz na 70%	100 DB.B-SO (zg) 5	DRZEW PODR	8 SO 2 DB DB	89 89 25		0,9 0,2	29 29 	23 22 5	II III 	2 3 23	251 63 --- 314 	390 100 --- 490 	5,9 1,9 --- 7,8 5,0	IB-90%-1,56 AGROT-1,56 ODN-ZRB-1,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16																			
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	26	szt	0,9	10	12	IA	12	166	265	21,7	TW-1,61
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		1 BRZ	28			12	14	I		12	20	1,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)		1 DB	26	szt			8	III				0,2	
					kon.maj, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Md 26l, mjs Lp 26l, podsz.: brz, kru, db, jrz, so na 30%											178	285	22,9	
																		14,2	
							PRZES	DB	70			36	22		3		15		
g	5,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,00
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO	DRZEW	7 SO	104		0,4	31	23	II	2	108	540	6,5	AGROT-3,02
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, kon.maj,	(zg)		2 DB	104			32	23	III	3	38	190	2,8	ODN-ZŁOŻ-3,02
					C. drz szt,	10		1 SO	80			28	21	II	2	19	95	1,7	CW-1,48
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Db 124l, Brz 104l, Db, Św 80l, Db, Św 50l, Św, Db 40l, Db 25l,											---	---	---	
					podsz.: db, kru, brz, św, jw na 50%, 1-w cz. C od gnia											165	825	11,0	
					0,49 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,49 ha Db.s 8l. 1 szt.		PODS	DB.S	8		0,3				11			2,2	
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,16		**RP:** LINIE														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
	18,09		0,46		= 18,55												4860	92.8	
	18,09		0,46		= 18,55 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	18,09		0,46		= 18,55 Gmina Strzelce (102)														
	18,09		0,46		= 18,55 Powiat kutnowski (02)														
	18,09		0,46		= 18,55 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ak 86l, Db, Czr.p 60l, Db 45l, Czr.p 25l, podsz.: db, kru, jrz, brz, so, ak na 70%	100 DB.B-SO (zg) 30	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	86 86 86		0,7	34 36 29	24 24 24	II II II	3 3 3	178 52 26 --- 256	395 115 60 --- 570	6,3 2,0 0,4 --- 8,7 3,9	IVD-30%-2,22 AGROT-0,66 ODN-ZŁOŻ-0,66
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
b	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 87l, So 70l, Db 50l, podsz.: db, kru, brz, jrz na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	87		0,9	29	24	II	3	335	865	13,6 5,3	IB-90%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58
c	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, jst.kos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, Db, Ak 40l, Ak 30l, podsz.: db, so, jrz, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	26	23	I	2	357	340	6,4 6,7	BRAK WSK-0,95
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
d	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, So 124l, Brz 104l, Db 80l, Db, Św 45l, podsz.: db, kru, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,32 ha Bk 10l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,34 ha Db.b 9l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.b 9l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 8 SO 1 DB 1 DB 7 DB.B 3 BK	 104 104 60 9 10	 szt szt	 0,6 0,3	 30 34 24 	 23 23 15 1 1	 II III III 	 3 3 4 11 	 151 19 19 --- 189 	 545 70 70 --- 685 	 6,5 1,0 2,4 --- 9,9 2,7 	IIIAU-90%-3,62 AGROT-2,21 ODN-ZŁOŻ-2,21 CW-1,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
f	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	99		0,9	39	24	II	2	263	640	8,3	IVD-30%-2,44
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO		1 DB	99			42	26	II	3	33	80	1,1	AGROT-0,73
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, bor.czr, orl.pos,	(zg)		1 OL	99			30	23	III	3	33	80	0,9	ODN-ZŁOŻ-0,73
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Ol 80l, mjs	30										---	---	---	
					Brz 60l, Św, Db, Js, Gr 50l, Gr, Czm 30l, podsz.: db,											329	800	10,3	
					jrz, kru, św, śl.t, czr.p, czm.p na 80%													4,2	
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** LINIE														
	11,81		0,20		= 12,01												3260	48.9	
	11,81		0,20		= 12,01 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	11,81		0,20		= 12,01 Gmina Strzelce (102)														
	11,81		0,20		= 12,01 Powiat kutnowski (02)														
	11,81		0,20		= 12,01 Woj. łódzkie (10)														
18					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	17	szt	1,0		4	II	12			3,2	CP-2,56
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, gz//, porol, **ZR.**	DB		3 MD	16	szt		11	12	I		20	75	12,5	TW-1,09
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,													15,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 17l,													4,3	
					mjs Gb 17l, Lp 16l, podsz.: śl.t, gb, bez.c na 20%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18																			
b	13,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-40%-13,46
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, gp//gz, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	9 SO	89		0,8	32	26	I	2	308	4145	62,3	AGROT-5,38
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy,	(cz zg)		1 DB	89			29	21	III	3	37	500	9,5	ODN-ZŁOŻ-5,38
					szc.zaj,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											345	4645	71,8	
					IP zmiesz. grp, mjs Js, Ol, Brz 89l, Tp 75l, Db 65l, Db,													5,3	
					Js, Lp 55l, IIP mjs Jw 55l, Db, Jw 40l, Czr.p, Db, Gr		IIP	KL	55		0,3	14	15	III	22	47	635	34,4	
					30l, Gb, Jw, Kl, Śl 25l, podsz.: bez.c, śl.t, czm.p, db,													2,6	
					jrz, lsz, kl, der.ś, gb na 80%,														
					Info: fragm. BMśw														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
~c			0,15		**RP:** L ENERG														
~d			0,10		**RP:** ROWY														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
	17,11		0,63		= 17,74												5355	121.9	
	17,11		0,63		= 17,74 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	17,11		0,63		= 17,74 Gmina Strzelce (102)														
	17,11		0,63		= 17,74 Powiat kutnowski (02)														
	17,11		0,63		= 17,74 Woj. łódzkie (10)														
19					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	91		1,0	30	23	II	3	291	1800	26,5	IVD-30%-6,19
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB	91			36	22	III	2	71	440	8,1	AGROT-1,85
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy,	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,85
					psz.spe,	30										362	2240	34,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So 70l,													5,6	
					Db, Jw 55l, Jw, Db 40l, podsz.: czm.p, św, db, jrz, kru,														
					kl, jw na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19																			
b	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	46		0,8	20	18	I	12	187	190	6,5	BRAK WSK-1,01
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, pok.zwy,	DB.B-SO (zg)		1 DB	46			19	16	II		23	25	1,0	
																---	---	---	
																210	215	7,5	
																		7,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 46l, mjs Md, Ol, Gb, Czm.p 46l, podsz.: śl.t, kl, bez.c, db, jrz, kru, brz, db.c, trz na 70%														
c	5,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-5,80
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO	DRZEW	9 SO	91		0,5	32	23	II	3	169	980	14,4	AGROT-3,40
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy,	(zg)		1 DB	91			36	23	III	2	19	110	2,0	ODN-ZŁOŻ-3,40
					rkt.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-1,82
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 140l, Brz 91l, So 70l, Db, Jw 55l, Jw, Db 40l, Db 25l, podsz.:											188	1090	16,4	
																		2,8	
					czm.p, św, db, jrz, kru, kl, jw na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,42 ha Db.b 9l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,44 ha Db.b 9l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,45 ha Db.b 9l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,51 ha Db.b 9l. 1 szt.		PODR	DB.B	9	szt	0,3		1		12				
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** L ENERG														
~f			0,17		**RP:** LINIE														
	13,00		0,72		= 13,72												3545	58.5	
	13,00		0,72		= 13,72 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	13,00		0,72		= 13,72 Gmina Strzelce (102)														
	13,00		0,72		= 13,72 Powiat kutnowski (02)														
	13,00		0,72		= 13,72 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Zaranna (0028) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 48l, Brz, Db 35l, mjs Db.c 35l, podsz.: db, db.c, kru, jrz, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 BRZ	35 48 48	szt szt szt	1,1	13 19 20	14 18 19	I I II	12	134 73 45 --- 252	615 335 205 --- 1155	31,3 10,8 4,9 --- 47,0 10,3	TP-4,58
b	4,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 55l, Ol 45l, mjs Brz, Św 99l, Brz 70l, Św, Brz, Os 55l, Czr.p 25l, podsz.: bez.c, db, kru, św, jrz na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 DB.B-SO (zg) 30	DRZEW PODR	6 SO 2 SO 1 DB 1 OL DB	99 68 99 80 30	 	0,9 0,4	34 27 39 30 	24 23 24 21 5	II I III III 	2 3 2 3 23	198 66 33 33 --- 330	875 290 145 145 --- 1455	11,3 6,1 2,3 1,9 --- 21,6 4,9	IVD-30%-4,41 AGROT-1,32 ODN-ZŁOŻ-1,32
					Obr. ew. Zgórze (0029)														
c	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Db.c 25l, podsz.: bez.k, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	25 25	szt,upr szt	1,1	8 10	11 12	IA II	12	149 18 --- 167	190 25 --- 215	16,5 1,3 --- 17,8 14,1	TW-1,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.			Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20					Obr. ew. Zaranna (0028)														
d	4,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-4,50
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO	DRZEW	7 SO	99		0,6	33	24	II	2	165	740	9,6	AGROT-2,67
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe,	(zg)		2 SO	68			26	23	I	3	47	210	4,4	ODN-ZŁOŻ-2,67
					kon.maj, **C.** drz szt,	10		1 DB	99			38	24	III	2	24	110	1,7	CW-1,38
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św 99l,											---	---	---	
					Db, Brz, Św 55l, podsz.: bez.c, db, kru, św na 50%, 1-											236	1060	15,7	
					w cz. N od gnia 0,50 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. C od													3,5	
					gnia 0,50 ha Db.b 6l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,28 ha		PODR	DB	30		0,4		7		23				
					Db.b 6l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,10 ha Db.b 6l. 1 szt.,		PODS	DB.B	6		0,3				12				
					Info: fragm. LMw														
~a			0,12		**RP:** LINIE														
	14,75		0,12		= 14,87												3885	102.1	
	1,26				= 1,26 Obr. ew. Zgórze (0029)														
	13,49		0,12		= 13,61 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	14,75		0,12		= 14,87 Gmina Strzelce (102)														
	14,75		0,12		= 14,87 Powiat kutnowski (02)														
	14,75		0,12		= 14,87 Woj. łódzkie (10)														
20A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Niedrzew II (0019) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	56		0,7	24	22	I	12	241	215	5,7	TP-0,89
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												6,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe,	(zg)													
					trawy, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 56l, Gb 35l, podsz.:														
					jrz, kru, db, kl na 90%, 1-w cz. W kępa 0,19 ha So 30l.														
					1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20A																			
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 104l, Brz, Ak 69l, Ak 50l, podsz.: db, jrz, kru, ak na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	104		0,6	40	20	III	3	190	100	1,3 2,5	IB-100%-0,53 AGROT-0,53 ODN-ZRB-0,53
c	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pcr.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 109l, Db 75l, Brz, Db, Md 50l, podsz.: db, jrz, kru, kl, brz na 80%, 1-w cz. NE remiza 0,11 ha Czr,Jb 9l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,12 ha So,Brz 30l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		1,1	23	22	IA	12	402	850	24,6 11,7	TP-2,02 PIEL-0,11
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 64l, Ak 25l, podsz.: ak, db, brz, kru, jrz na 80%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	64 64		0,7	24 24	21 22	I II	12	239 24 --- 263	380 40 --- 420	8,5 0,5 --- 9,0 5,7	TP-1,58
f	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ol 60l, podsz.: db, bez.c, jrz, ol, śl.t, św na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 OL 2 SO	48 48 60		0,8	23 25 26	22 22 23	IA II I	12	146 87 59 --- 292	310 185 125 --- 620	9,5 4,4 3,1 --- 17,0 8,0	TP-2,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20A																			
g	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ak 65l, Brz 48l, Jw 30l, podsz.: kru, bez.c, db, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	23	21	IA	12	256	135	4,2 7,9	BRAK WSK-0,53
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ak 65l, Ak 40l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	23	I	12	351	220	4,9 7,8	BRAK WSK-0,63
i	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jrz, db, kru, ak, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	21	I	12	283	105	2,3 6,2	BRAK WSK-0,37
j	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kos.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 45l, mjs Ol 70l, Brz 60l, Os 35l, podsz.: jrz, ol, kru, bez.c na 80%, 1-w cz. N luka 0,05 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	60 45		0,8	28 20	23 19	II III	3 4	192 85 --- 277	135 60 --- 195	2,3 1,6 --- 3,9 5,6	BRAK WSK-0,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20A																			
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 62l, podsz.: czm.p, jrz, db, brz, kru na 40%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha Brz 45l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,07 ha Ak,Db,So 50l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	45 62		0,9	16 26	17 22	I I	12	228 27 --- 255	315 40 --- 355	11,2 0,9 --- 12,1 8,7	TP-1,39
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,09		**RP:** L ENERG														
~d			0,03		**RP:** L ENERG														
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
~g			0,06		**RP:** ROWY														
	10,86		0,23		= 11,09												3215	85	
	10,86		0,23		= 11,09 Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
	10,86		0,23		= 11,09 Gmina Strzelce (102)														
	10,86		0,23		= 11,09 Powiat kutnowski (02)														
	10,86		0,23		= 11,09 Woj. łódzkie (10)														
20B					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Niedrzew II (0019) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl//pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 65l, mjs Ak 65l, podsz.: czm.p, jrz, ak, kru, db, so na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	22	I	12	351	375	8,3 7,8	TP-1,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20B																			
b	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 21	szt szt	1,1	7 9	9 11	IA I	12	107 12 --- 119	215 25 --- 240	29,4 1,7 --- 31,1 15,4	TW-2,02
c	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Os 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, brz, os na 60%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	49		0,7	27	24	I	3	210	375	8,8 4,9	TP-1,79
d	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Św 49l, mjs Md, Brz 49l, podsz.: czm.p, jrz, db, bez.c, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	23	21	IA	12	287	395	11,8 8,6	TP-1,38
f	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	28	22	I	12	292	900	20,0 6,5	TP-3,08
g	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn///ps, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kos.spe, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: kru, ol na 20%, 1-w cz. W d luka 0,12 ha Bk 11l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	31		1,1	16	18	II	12	257	300	12,5 10,7	TW-1,05 PIEL-0,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20B																			
h	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, ak na 40%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	26	23	I	12	322	480	10,7 7,2	TP-1,49
i	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, kos.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw 70l, Db, Jw, Brz, Ak 45l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, ak na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,8	20	18	I	12	228	255	8,9 8,0	TP-1,11
j	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 30l, podsz.: jrz, czm.p, kru, bez.c na 60%	60 OL (zg) 5	DRZEW	4 OL 2 BRZ 2 SO 2 OL	75 75 75 40		0,9	25 28 25 15	21 23 21 17	III II II III	3 3 3 4	117 56 56 56 --- 285	245 120 120 120 --- 605	3,4 1,2 2,3 3,6 --- 10,5 5,0	IB-90%-2,10 AGROT-2,10 ODN-ZRB-2,10
k	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/pg///uiż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 91l, Kl 70l, Ak 55l, Kl 50l, Db 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ak, db, brz, kl na 70%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	91		0,8	31	19	III	3	219	125	1,9 3,4	IB-100%-0,56 AGROT-0,56 ODN-ZRB-0,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20B																			
l	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Md, Db, Os 75l, Db 40l, So 35l, Jw, Gr, Jb, Czm.p 25l, podsz.: bez.c, kru, jw, db, czm.p na 70%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	4 OL 3 BRZ 1 SO 1 JW 1 JW	75 75 75 45 35		0,6	28 30 25 16 11	23 26 21 16 12	III I II I I	3 3 3 4 4	78 56 17 17 11 --- 179	105 75 25 25 15 --- 245	1,5 0,8 0,4 1,3 1,6 --- 5,6 4,1	IB-90%-1,35 AGROT-1,35 ODN-ZRB-1,35
m	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 35l, Brz 24l, podsz.: bez.c, czm.p, db, jrz na 20%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 MD	24 24	szt szt	0,9	7 18	9 19	II I	12	30 18 --- 48	40 25 --- 65	7,0 2,0 --- 9,0 6,8	BRAK WSK-1,32
					Obr. ew. Siemianów (0024)														
o	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 47l, mjs Md 47l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db, czm.p na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	47 47		0,7	23 16	21 18	IA III	12	196 50 --- 246	390 100 --- 490	12,2 2,5 --- 14,7 7,4	TP-1,98
p	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Jw 67l, Db, Jw 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db, jw na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	29	24	I	12	292	310	6,6 6,2	BRAK WSK-1,06
					Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
~a			0,21		**RP:** ROWY														
~b			0,07		**RP:** ROWY														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20B																			
	21,48		0,31		= 21,79												5160	160.4	
	3,04				= 3,04 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	18,44		0,31		= 18,75 Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
	21,48		0,31		= 21,79 Gmina Strzelce (102)														
	21,48		0,31		= 21,79 Powiat kutnowski (02)														
	21,48		0,31		= 21,79 Woj. łódzkie (10)														
21					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Siemianów (0024) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a		0,25			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **P.** szad, **R.** trz.spe, pok.zwy, kos.spe	OL	PRZES	OL	35			14	16		4		5		
b	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//ps, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz, gb, db, czm.p, bez.c na 50%, **Info:** fragm. LMw	100	DRZEW	5 SO	67		0,7	28	24	I	12	122	155	3,3	BRAK WSK-1,26
						SO		3 BRZ	67			25	22	II		73	90	1,2	
						(zg)		2 OL	67			26	22	III		49	60	1,0	
																---	---	---	
																244	305	5,5	
																		4,4	
c	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Wb, So, Os, Brz 69l, podsz.: kru, jrz, czm, bez.c, czm.p na 40%	60	DRZEW	8 OL	69		0,8	27	25	II	3	283	530	7,3	BRAK WSK-1,87
						OL		2 OL	95			29	25	II	3	68	125	1,3	
						(zg)										---	---	---	
																351	655	8,6	
																		4,6	
d	13,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, so na 40%, **Info:** fragm. 20% BMśw i 5% BMw	100	DRZEW	8 SO	70		0,9	22	21	II	12	219	2920	61,6	TP-13,33
						SO		2 BRZ	70			20	20	III		54	720	7,9	
						(zg)										---	---	---	
																273	3640	69,5	
																		5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21 f	4,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 95l, Brz 70l, Db, So 40l, Db, Gr, Jw, So 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,47 ha Db.b 6l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,52 ha Db.b 6l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg) 10	KO DRZEW PODS	SO DB.B	95 6		0,6 0,3	31	25	II	3 11	216	935	12,9 3,0	IIIAU-90%-4,33 AGROT-2,60 ODN-ZŁOŻ-2,60 CW-1,29
					Obr. ew. Zgórze (0029)														
g	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.dar, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 75l, podsz.: kru, jrz, brz na 70%	60 SO (niezg) 5	DRZEW	OL	75		0,9	26	19	IV	3	230	170	2,3 3,2	IB-100%-0,73 AGROT-0,73 ODN-ZRB-0,73
					Obr. ew. Siemianów (0024)														
h	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl///psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Brz, Ol, Db 69l, Brz 35l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 60%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Ol 69l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	27	25	I	12	341	1185	24,5 7,0	BRAK WSK-3,48
i	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: kru, db, jrz, db.c, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,9	22	22	IA	12	339	755	20,9 9,4	TP-2,23
					Obr. ew. Zgórze (0029)														
j				0,38	**RP.** Ł (Ł VI)														
k				0,13	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21																			
	27,23	0,25		0,51	= 27,99												7650	144.2	
	0,73			0,51	= 1,24 Obr. ew. Zgórze (0029)														
	26,50	0,25			= 26,75 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	27,23	0,25		0,51	= 27,99 Gmina Strzelce (102)														
	27,23	0,25		0,51	= 27,99 Powiat kutnowski (02)														
	27,23	0,25		0,51	= 27,99 Woj. łódzkie (10)														
22					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Siemianów (0024) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//psż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, kos.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Wb 95l, Os 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	67 95		0,8	28 31	26 26	I II	3 2	341 83 --- 424	280 70 --- 350	3,5 0,7 --- 4,2 5,1	BRAK WSK-0,82
b	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.pog, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db.c 42l, podsz.: kru, jrz, db, db.c, bk na 50%, **Info:** w cz. S fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,9	15	18	IA	12	292	1180	43,2 10,7	TP-4,04
c	5,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db.c, Db, Os 37l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, bk na 30%, 1-w cz. W kępa 0,09 ha Bk,Db,Brz 64l. 1 szt., **Info:** fragm. 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37	szt szt	1,1	14 13	16 16	IA II	12	274 28 --- 302	1570 160 --- 1730	68,9 5,6 --- 74,5 13,0	TW-5,73

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
d	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 100l, Gb 72l, Brz 70l, Jw, Gb, Db 45l, Jw 35l, Db, Gb 30l, podsz.: jrz, jw, db, kru, gb, bez.c na 60%, 1-w cz. W kępa 0,08 ha Db,Gb 40l. Os,Brz 30l. Os 20l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 DB	72 72		0,8	29 30	25 25	I I	2 2	162 162 --- 324	230 230 --- 460	4,5 4,8 --- 9,3 6,5	BRAK WSK-1,43
f	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: db, so, kru, jrz, brz na 50%, 1-w cz. C luka 0,07 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	74 74		0,9	26 25	21 22	II II	3 3	223 56 --- 279	510 130 --- 640	10,0 1,3 --- 11,3 4,9	BRAK WSK-2,29
g	4,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db, Db.c 32l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha So,Gb,Md,Db,Ol,Brz 70l. Gb 50l. Jw,Db 100l. Jw,Ol 45l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 BRZ	32 32 32	szt szt	1,2	14 18 15	15 18 15	IA I II	12	224 22 17 --- 263	950 95 70 --- 1115	52,3 4,9 3,1 --- 60,3 14,3	TW-4,23
							PRZES	SO GB GB MD DB OL BRZ JW JW DB OL LP	70 70 50 70 70 70 70 45 100 100 45 55			24 21 13 30 28 24 25 12 45 44 14 22	21 16 13 23 23 18 20 14 22 24 15 17		3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4		20 5 5 2 5 3 2 2 4 10 1 1 --- 60		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22																			
h	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	5	szt	0,9			II	11				PIEL-0,86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	GB-SO-DB		3 SO	4	szt				I					CP-0,72
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 BK	22	szt			7	II					
					trawy, **C.** upr złoż, drz szt,			1 DB.S	22	szt			4	IV					
					D. zmiesz. kęp, mjs Św 22l, Gb 5l, 1-w cz. W kępa		PRZES	DB	149			45	28		2		24		
					0,06 ha Db 149l. 1 szt.														
i				0,10	**RP.** R-SKŁAD DR (R IVB)														
j	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	10	szt	1,0		3	I	12				CP-4,49
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB.S	19	szt			6	II				1,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** upr	(zg)		1 DB.S	11	szt			1	II				0,6	
					złoż, drz szt,			1 MD	10	szt			5	I					
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Jw													---	
					19l													2,3	
																		0,5	
k	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	25		1,2	9	12	I	12	59	210	24,5	TW-3,59
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **P.** ziel,	SO-DB		3 SO	25			10	12	IA		42	150	13,3	
					R. trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		2 MD	25			18	16	I		30	110	8,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Św, Gb			1 BRZ	25			11	14	I		12	45	2,5	
					25l, podsz.: gb, jw, śl.t na 20%											---	---	---	
																143	515	48,6	
																		13,5	
l				0,06	**RP.** R-SKŁAD DR (R V)														
n				0,12	**RP.** R (R IVB)														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	27,96		0,33	0,28	= 28,57												6074	253.7	
	27,96		0,33	0,28	= 28,57 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	27,96		0,33	0,28	= 28,57 Gmina Strzelce (102)														
	27,96		0,33	0,28	= 28,57 Powiat kutnowski (02)														
	27,96		0,33	0,28	= 28,57 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Siemianów (0024) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. jdn, pjd Db 89l, IIP zmiesz. jdn, mjs So, So.b 50l, Gr 25l, podsz.: db, brz, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,45 ha So 75l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 DB.B-SO (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 9 SO 1 BRZ 6 DB 3 DB 1 DB	 89 89 50 65 35		 0,8 0,4	 32 34 14 20 9	 24 25 13 18 9	 II II III III III	 2 2 22	 256 31 --- 287 58 37 16 5	 2835 345 --- 3180 640 410 175 55	 43,0 2,2 --- 45,2 29,8 4,1 19,1 5,5 5,2	IVD-40%-11,07 AGROT-4,39 ODN-ZŁOŻ-4,39
b	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Md, Db 37l, podsz.: brz, db, kru, so, czm.p na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37	szt szt	1,1	14 10	14 13	I III	12	212 22 --- 234	335 35 --- 370	15,6 1,2 --- 16,8 10,7	TW-1,57
c	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db, Db.c, Bk 31l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 40%, **Info:** w cz. N 30% Bśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 BRZ 1 MD DB	31 31 31 145	szt szt szt	1,7	10 11 18 50	11 15 18 26	II I I 	12 3	162 39 39 --- 240 	505 120 120 --- 745 19	37,4 5,3 6,7 --- 49,4 15,8 	TW-3,12
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 70l, Db 50l, So 45l, podsz.: db, kru, jrz, brz na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	26	23	I	12	292	455	9,2 5,9	BRAK WSK-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23																			
f	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IVD-30%-3,38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO	IP	SO	120		0,3	45	24	II	3	104	350	3,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj,	(zg)												1,0	
					rkt.spe, **C.** drz nat,	20	IIP	6 DB	65	nat	0,6	25	23	II	12	104	350	9,3	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			2 DB	50	nat		16	16	II		33	110	4,2	
					IP pjd Db 120l, mjs Brz 120l, Db 90l, IIP zmiesz. grp,			2 SO	40			14	15	I		33	110	4,6	
					pjd Db 40l, mjs Gb 60l, Gb 40l, Db 35l, Gb 25l, podsz.:											---	---	---	
					db, kru, jrz, so, brz na 30%											170	570	18,1	
																		5,4	
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	37		1,0	15	16	I	12	157	305	15,9	TW-1,94
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		1 BRZ	37			15	17	I		17	35	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(cz zg)		1 SO	37			15	16	IA		17	35	1,4	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 45l, Md											191	375	18,5	
					37l, mjs Js, Os 37l, podsz.: db, jrz, kru, czm.p, db.c na													9,5	
					70%		PRZES	DB	145			60	26		2		7		
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
	22,63		0,34		= 22,97												6711	190.3	
	22,63		0,34		= 22,97 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	22,63		0,34		= 22,97 Gmina Strzelce (102)														
	22,63		0,34		= 22,97 Powiat kutnowski (02)														
	22,63		0,34		= 22,97 Woj. łódzkie (10)														
24					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Siemianów (0024) Leśnictwo - Strzelce (06)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	28		1,1	12	14	IA	12	172	520	36,4	TW-3,02
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.**	SO		2 BRZ	28			14	16	I		42	125	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)										---	---	---	
					kon.maj, **C.** drz szt,											214	645	42,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db.c, Lp, Bk													14,1	
					28l, podsz.: czm.p, jrz, db, ak, db.c na 40%, 1-w cz.		PRZES	DB	70			35	17		3		8		
					NE kępa 0,18 ha So 120l. Brz 70l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
b	10,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos, kon.maj, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Św, Jw 84l, Db, Jw, Brz 60l, Db 45l, Brz, Db.c, Db 30l, podsz.: kru, db, brz, jrz, czm.p, db.c na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	8 SO 2 BRZ	84 84		0,8	29 31	26 27	I I	3 3	251 63 --- 314	2600 655 --- 3255	42,1 5,3 --- 47,4 4,6	Działka nr 1: IB-90%-3,99 AGROT-3,99 ODN-ZRB-3,99 Działka nr 2: IB-90%-2,97 AGROT-2,97 ODN-ZRB-2,97
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Brz 71l, Db, Kl, So 55l, Jw 45l, Db, Js, Jw, Kl 25l, podsz.: kru, bez.c, db, czm.p na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	71 71		0,9	28 31	24 26	I I	2 2	329 39 --- 368	840 100 --- 940	16,8 2,1 --- 18,9 7,4	BRAK WSK-2,56
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 80l, Db, Brz, Jw 43l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	43		0,9	22	19	IA	12	301	515	18,2 10,6	TP-1,71
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 37l, mjs Db, Md 37l, podsz.: czm.p, brz, db, db.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37		1,1	14	15	I	12	246	455	21,3 11,5	TW-1,85

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
g	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, kon.maj, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Db 60l, Kl, Db.c 41l, podsz.: czm.p, jrz, db, brz, db.c na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO	41		1,0	21	22	IA	12	128	355	13,4	TP-2,76
								2 BRZ	41			23	24	I		50	140	4,2	
								1 DB	41			19	18	I		27	75	3,3	
								1 LP	41			23	18	I		27	75	5,2	
								1 MD	41			34	27	I		27	75	2,7	
																---	---	---	
																259	720	28,8	
																		10,4	
							PRZES	DB	120			60	27		2		5		
h	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, bor.czr, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Jw, Ol 19l, Gb 18l, podsz.: db, gb, czm.p, jb, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	18		1,0	7	9	IA	12	70	170	15,3	BRAK WSK-2,42
								1 OS	19			17	15	I		10	25	1,9	
								1 MD	19			17	15	I		10	25	2,8	
								1 BRZ	18			7	10	I		10	25	2,0	
																---	---	---	
																100	245	22,0	
																		9,1	
							PRZES	SO	105			32	16		3		3		
								OL	55			15	15		4		3		
								DB	90			37	22		3		1		

																	7		
i	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 70l, Db 55l, mjs Kl 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	31	26	IA	12	341	310	5,9	BRAK WSK-0,91
																		6,5	
~a			0,23		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** ROWY														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24																			
	25,59		0,68		= 26,27												7105	205.2	
	25,59		0,68		= 26,27 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	25,59		0,68		= 26,27 Gmina Strzelce (102)														
	25,59		0,68		= 26,27 Powiat kutnowski (02)														
	25,59		0,68		= 26,27 Woj. łódzkie (10)														
25					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Siemianów (0024) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **P.** zad, **R.** kon.maj, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Bk 27l, podsz.: kru, jrz, brz, lp, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO	27	szt	1,2	10	10	I	12	131 36 --- 167	65 20 --- 85	5,3 0,9 --- 6,2 12,4	TW-0,50
							PRZES	DB	95			43	22		3		5		
b	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kon.maj, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Lp, Md, Db, Kl 27l, podsz.: jrz, lp, db, so, ak na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	27 27	szt szt	1,1	10 13	12 14	IA I	12	184 18 --- 202	160 15 --- 175	11,9 0,8 --- 12,7 14,8	TW-0,86
							PRZES	DB	95			43	22		3		10		
c	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pls, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, mjs Db 70l, IIP mjs Db 35l, Db, Js, Czm 25l, podsz.: lsz, db, jrz, kru na 70%, 1-w cz. SE od gnia 0,28 ha Db.s 11l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,28 ha Bk 11l. 1 szt. 3-w cz. SW od gnia 0,29 ha Db.s 11l. 1 szt.	130 DB.B-SO (zg) 10	KO IP	8 DB 2 SO	119 119		0,4	41 41	27 27	III II	3 2	127 33 --- 160	345 90 --- 435	3,9 0,9 --- 4,8 1,8	IIIAU-90%-2,73 AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60 CW-0,85
							IIP	DB	50		0,1	16	16	II	23	28	75	2,9 1,1	
							PODR	7 DB.S 3 BK	11 11	szt szt	0,3		1 1		12				
d	4,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Lp, Os, Kl, Db.c 37l, podsz.: lsz, db, brz, os, db.c na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 DB 1 BRZ	37 37 27 37	szt szt szt szt	1,1	14 11 7 14	14 13 9 17	I II II I	12	56 39 28 11 --- 134	235 165 115 45 --- 560	10,9 9,9 14,1 1,6 --- 36,5 8,8	TP-4,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
f	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-3,25
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, **P.** zad, **R.**	DB.B-SO	DRZEW	9 SO	119		0,6	41	27	II	2	212	690	6,5	AGROT-1,99
					kon.maj, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	119			45	28	II	2	24	80	0,8	ODN-ZŁOŻ-1,99
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db 150l, Św	10										---	---	---	CW-0,93
					119l, Brz 80l, Db 70l, Db, Os, Brz, Kl 50l, Db, Brz 35l,											236	770	7,3	
					podsz.: lsz, jrz, db, kru, gb, bez.c na 70%, 1-w cz. E od													2,2	
					gnia 0,44 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,49 ha		PODS	DB.B	6		0,3				12				
					Db.b 6l. 1 szt.														
g	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	77		0,8	35	27	I	12	335	480	9,1	BRAK WSK-1,44
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gs, **SP.** w	GB-SO-DB		1 BRZ	77			32	27	I		39	55	0,6	
					cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, zaw.spe, orl.pos,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd So 77l, mjs											374	535	9,7	
					Db 100l, Gb 77l, Db, Gb 50l, Db, Gb 25l, podsz.: lsz,													6,7	
					gb, kru, db, jrz, brz, śl.t na 70%														
					Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	47		0,8	20	20	IA	12	210	125	4,0	TP-0,60
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **P.**	DB.B-SO		3 TP	47			40	27	I		91	55	1,4	
					mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Brz, Ol											301	180	5,4	
					47l, podsz.: kru, jrz, czm.p, lsz, tp na 80%													9,0	
i	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68		0,8	24	22	I	12	322	295	6,2	BRAK WSK-0,92
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.**	SO												6,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr,	(zg)													
					trawy,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Św 68l, Św														
					50l, podsz.: kru, jrz, ak, db, czm.p na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25 j	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Brz 64l, podsz.: kru, jrz, ak, brz, db, czm.p, so na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,9	26	22	I	12	331	720	16,3 7,5	TP-2,18
k	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md 47l, podsz.: kru, jrz, lsz, brz, db na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	26	21	IA	12	320	1215	38,2 10,1	TP-3,80
l	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, tmk.won, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas,, podsz.: jrz, kru, db, brz na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	58 58		0,9	27 26	25 25	IA I	12	156 156 --- 312	180 180 --- 360	4,3 3,2 --- 7,5 6,6	TP-1,14
m	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Brz 68l, mjs Brz, Św 45l, Db, Ak, Js, Czm 35l, podsz.: kru, brz, ak, db, bez.k na 70%, **Info:** fragm. Ol i BMw	60 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	6 OL 4 SO	68 68		0,7	25 23	20 21	III II	3 3	136 88 --- 224	190 125 --- 315	2,9 2,7 --- 5,6 4,0	BRAK WSK-1,41
n	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: czm.p, jrz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	24 25	upr,szt szt	1,2	9 13	13 14	IA I	12	160 18 --- 178	155 20 --- 175	15,1 1,0 --- 16,1 16,4	TW-0,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25																			
o	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl///psż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 45l, podsz.: brz, so, kru na 10%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	BRZ	55		0,7	25	22	I	3	214	180	3,5 4,1	IB-100%-0,85 AGROT-0,85 ODN-ZRB-0,85
p	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: kru, jrz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	24 25	szt,upr szt	1,2	9 12	13 14	IA I	12	137 36 --- 173	150 40 --- 190	14,7 2,3 --- 17,0 15,3	TW-1,11
r	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż/psż, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 35l, podsz.: kru, db, czm.p, jrz, so, bez.k na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	27	22	I	12	250	100	2,5 6,1	BRAK WSK-0,41
					Obr. ew. Siemianów (0024)														
~a			0,04		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	26,35		0,08		= 26,43												6380	198.4	
	13,40				= 13,40 Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
	12,95		0,08		= 13,03 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	26,35		0,08		= 26,43 Gmina Strzelce (102)														
	26,35		0,08		= 26,43 Powiat kutnowski (02)														
	26,35		0,08		= 26,43 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Oporów (0014) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	9,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												IVD-30%-9,84
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	8 DB	115		0,6	53	29	II	1	246	2420	25,7	AGROT-2,95
					9170(c), **P.** zad, **R.** fłk.spe, mal.włś, kon.maj,	(zg)		2 JS	69			36	26	I	2	49	480	6,6	ODN-ZŁOŻ-2,95
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	30										---	---	---	
					jdn, mjs Js, Jw, Gb 115l, Gb 95l, Db, Brz, Kl, Gb, Ol											295	2900	32,3	
					69l, IIP mjs Jw, Kl, Js 50l, Db 40l, Kl, Js, Wz 35l,													3,3	
					podsz.: gb, kl, js, lsz, der.ś, kru, głg na 70%		IIP	GB	50		0,3	22	21	I	22	84	825	27,9	
																		2,8	
							PODRII	GB	30		0,2	10	15	II	22	10	100		
b	6,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-6,89
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/pl, porol, **P.** zad,	DB	IP	8 SO	92		0,7	37	26	I	2	243	1675	24,1	AGROT-2,06
					R. trawy, kon.maj, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol,	(cz zg)		1 DB	92			42	28	II	2	35	240	3,8	ODN-ZŁOŻ-2,06
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	30		1 JS	84			38	28	I	3	30	205	1,9	
					jdn, pjd Db 115l, Kl 70l, mjs Jw 90l, Św, Os 70l, Jw,											---	---	---	
					Gb, Db, Js 65l, IIP mjs Brz 55l, Db, Ak 50l, Js, Czm.p,											308	2120	29,8	
					Jw, Db, Gb, Kl, Ak, Czm 35l, podsz.: kl, gb, kru, bez.c,													4,3	
					db, sch, lsz na 70%		IIP	GB	50		0,2	20	19	II	22	46	315	12,1	
																		1,8	
c	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IIIAU-90%-2,49
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Tilio-	LP-GB-DB	DRZEW	5 DB	94		0,6	44	27	II	1	113	280	4,3	AGROT-1,43
					Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		4 JS	94			34	26	II	2	85	210	1,7	ODN-ZŁOŻ-1,43
					jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	10		1 SO	94			40	26	I	1	28	70	1,0	PIEL-0,45
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Lp 94l, mjs											---	---	---	CW-0,36
					Kl 94l, Gb, Kl, Lp, Wz 50l, Gb, Wz 35l, podsz.: kl, js,											226	560	7,0	
					bez.c, gb, kru, db, gr na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,36													2,8	
					ha Db.s 12l. Św,Lp 11l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,45		PODR	6 DB	7	szt	0,3		1		11				
					ha Db 7l. 1 szt.			4 DB.S	12	szt			4						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26																			
d	5,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 115l, Kl 70l, mjs Jw 90l, Wz 84l, Św, Os 70l, Jw, Gb, Db, Js 65l, Brz 55l, Db, Gb, Wz 50l, Jw, Czm.p, Js, Kl, Wz 35l, podsz.: kl, gb, kru, bez.c, db, sch, lsz na 70%	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	8 SO 1 DB 1 JS	92 92 84		0,9	37 42 38	26 28 28	I II I	2 2 3	314 49 36 --- 399	1870 290 215 --- 2375	26,9 4,6 2,0 --- 33,5 5,6	IIIB-30%-5,95 AGROT-1,78 ODN-ZŁOŻ-1,78
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** ROWY														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,16		**RP:** ROWY														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
	25,17		0,84		= 26,01												9195	142.6	
	25,17		0,84		= 26,01 Obr. ew. Oporów (0014)														
	25,17		0,84		= 26,01 Gmina Oporów (092)														
	25,17		0,84		= 26,01 Powiat kutnowski (02)														
	25,17		0,84		= 26,01 Woj. łódzkie (10)														
27					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Oporów (0014) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 37l, mjs Js 55l, Js, Kl, Os 37l, podsz.: gb, kru, db, js, głg na 80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Db,Gb 70l. Db 110l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 GB 1 DB	60 55 37		0,7	23 18 10	24 19 12	I II III	12	165 28 12 --- 205	780 135 55 --- 970	20,7 4,4 4,7 --- 29,8 6,3	TP-4,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27 b	11,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db 110l, Św 104l, Brz, Św, Db, Os, Js, Wz, Db.c 84l, Ak, Brz, Os 70l, Gb, Wz, Czm 40l, podsz.: gb, kru, db, ak, js, gr na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,48 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,45 ha Db.s 6l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,49 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,35 ha Db.s 6l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,45 ha Db.s 6l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,38 ha Db.s 6l. 1 szt. 7-w cz. W od gnia 0,44 ha Db.s 6l. 1 szt. 8-w cz. E od gnia 0,43 ha Db.s 6l. 1 szt. 9-w cz. SW od gnia 0,35 ha Db.s 6l. 1 szt. 10-w cz. SE od gnia 0,27 ha Db.s 6l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,39 ha Db.s 6l. 1 szt.	80 LP-GB-DB (zg) 20	KO DRZEW PODR	 6 GB 2 DB 1 GB 1 DB DB.S	 84 104 60 70 6	 szt	 0,5 0,4	 24 33 20 23 	 22 26 20 23 1	 III II II II 	 4 3 4 4 12	 94 28 19 14 --- 155	 1070 320 215 160 --- 1765	 22,5 4,1 6,4 3,8 --- 36,8 3,2	IVD-30%-11,36 AGROT-3,41 ODN-ZŁOŻ-3,41 CW-4,51
c	6,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, porol, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, chm.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Db 110l, Św, Ak 89l, Db, Kl 58l, podsz.: gb, db, kru, js, kl na 50%	100 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	6 SO 3 DB 1 GB 8 GB 2 GB	89 89 89 45 30	 	0,9 0,3	33 31 23 12 7	25 26 20 15 10	I II III II II	2 3 4 22 	234 110 29 --- 373 19 5 --- 24	1505 710 185 --- 2400 120 30 --- 150	22,7 11,7 3,6 --- 38,0 5,9	IVD-30%-6,44 AGROT-1,93 ODN-ZŁOŻ-1,93
d	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Bk 65l, mjs Js, Ak, Md, Os, Św, So 65l, Gb 40l, podsz.: gb, bk, kru, js na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 GB	65 65		0,8	27 23	25 24	I I	12 	280 36 --- 316	765 100 --- 865	18,3 2,4 --- 20,7 7,6	TP-2,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27																			
f	5,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	4 GB	84		0,9	25	21	III	3	117	700	14,8	IVD-30%-5,99
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		3 DB	84			29	24	II	3	81	485	8,8	AGROT-1,80
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, chm.zwy,	(cz zg)		2 GB	50			19	20	I	4	54	325	10,9	ODN-ZŁOŻ-1,80
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Db 50l, mjs	30		1 DB	114			48	26	III	2	36	215	2,6	
					Brz, Js, Os, Ak, So, Gr, Św 84l, Bk 50l, podsz.: śl.t, gb,											---	---	---	
					głg na 50%											288	1725	37,1	
																		6,2	
~a			0,43		**RP:** LINIE														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** ROWY														
~d			0,16		**RP:** ROWY														
	31,27		0,99		= 32,26												7875	162.4	
	31,27		0,99		= 32,26 Obr. ew. Oporów (0014)														
	31,27		0,99		= 32,26 Gmina Oporów (092)														
	31,27		0,99		= 32,26 Powiat kutnowski (02)														
	31,27		0,99		= 32,26 Woj. łódzkie (10)														
28					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Oporów (0014) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	25,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IVD-50%-25,73
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	8 DB	115		0,3	51	28	II	1	117	3010	32,0	AGROT-7,71
					9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	85			38	25	II	2	14	360	6,4	ODN-ZŁOŻ-7,71
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz.	20		1 JS	85			26	25	II	3	8	205	2,1	CW-5,14
					jdn, mjs Gb 115l, Gb 105l, Brz 85l, IIP zmiesz. grp, mjs											---	---	---	
					Kl 85l, Js, Bk 65l, Brz, Gb, Js, Db, Wz 50l, Kl 45l, Js											139	3575	40,5	
					40l, Gb 35l, podsz.: gb, ak, kru, db, lsz, js, bez.k na													1,6	
					40%, 1-w cz. C od gnia 5,14 ha Db 8l. Gb 5l. Md 7l. 10		IIP	5 GB	85		0,4	28	23	II	3	70	1800	32,1	
					szt.			3 GB	65			20	21	II	4	41	1055	27,8	
								2 DB	65			21	22	II	4	21	540	14,2	
																---	---	---	
																132	3395	74,1	
																		2,9	
							PODR	5 DB	8	szt	0,3		3		11				
								3 GB	5	szt			3						
								2 MD	7	szt			2						
~a			0,34		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28																			
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** ROWY														
~d			0,20		**RP:** ROWY														
	25,73		0,95		= 26,68												6970	114.6	
	25,73		0,95		= 26,68 Obr. ew. Oporów (0014)														
	25,73		0,95		= 26,68 Gmina Oporów (092)														
	25,73		0,95		= 26,68 Powiat kutnowski (02)														
	25,73		0,95		= 26,68 Woj. łódzkie (10)														
29					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Oporów (0014) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	21	szt	1,0		5	III	12			3,8	TW-2,99
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	DB		2 GB	11				3	II				1,3	CP-2,17
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. smug, pjd Js, Jb 19l, Gb 18l	(zg)		1 MD	11	szt			5	II				3,5	PRZEST-100%

																		8,6	
																		1,7	
							PRZES	TP	52			38	33		2		150		
								DB	60			35	15		3		1		

																	151		
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** ROWY														
~c			0,24		**RP:** ROWY														
	5,16		0,32		= 5,48												151	8.6	
	5,16		0,32		= 5,48 Obr. ew. Oporów (0014)														
	5,16		0,32		= 5,48 Gmina Oporów (092)														
	5,16		0,32		= 5,48 Powiat kutnowski (02)														
	5,16		0,32		= 5,48 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db.c, Db 110l, Db, Gb, Db.c 97l, Ak, So, Brz 77l, Lp 55l, IIP, podsz.: gb, kl, kru na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 DB 2 GB GB	 77 77 45	 	 0,7 0,3	 33 28 15	 26 24 18	 I II II	 12 22	 255 55 --- 310 55	 660 140 --- 800 140	 12,4 2,9 --- 15,3 5,9 6,3 2,4	TP-2,58
b	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db.c, Gb 31l, podsz.: gb, kru na 50%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	31	szt	0,9	10	13	II	12	81	45	3,8 6,9	TW-0,55
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. jdn, mjs Md, Ol, Js, Brz 62l, Ol 50l, IIP, podsz.: gb, głg na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 9 DB 1 GB GB	 62 62 35	 	 0,6 0,3	 26 20 12	 26 21 16	 I II I	 12 22	 204 22 --- 226 44	 565 60 --- 625 120	 14,3 1,7 --- 16,0 5,8 7,0 2,5	TP-2,77
d	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Md 17l, Lp 16l, 1-w cz. C kępa 0,03 ha Db 98l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES 	8 DB.S 1 ŚW 1 BK DB GB GB	18 19 17 98 70 40	szt szt szt 	1,0 	 30 22 13	7 5 6 25 18 13	II II II 	12 3 4 4	 	 55 15 10 --- 80	2,0 0,5 --- 2,5 1,3	CP-1,94

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
f	6,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-6,11
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **P.** ziel, **R.**	DB	IP	8 SO	98		0,4	37	27	I	3	122	745	9,9	AGROT-1,83
					ncp.spe, kon.maj, **C.** drz szt,	(zg)		2 BRZ	98			34	28	I	3	42	255	1,7	ODN-ZŁOŻ-1,83
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	20										---	---	---	CW-1,66
					grp, mjs Gb, Db 98l, IIP pjd Db 75l, mjs Gb 75l, Wz, Db											164	1000	11,6	
					60l, Gb 45l, podsz.: gb, ak, kl, jb na 50%, 1-w cz. N od													1,9	
					gnia 0,48 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,41 ha		IIP	GB	60		0,2	20	20	II	22	52	320	9,4	
					Db.s 10l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,45 ha Db.s 10l. 1													1,5	
					szt. 4-w cz. S od gnia 0,32 ha Db.s 10l. 1 szt.		PODR	DB.S	10	szt	0,3		2		11				
g	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-7,92
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg//gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 DB	99		0,6	35	29	I	12	197	1560	20,2	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, nar.spe,	(zg)		3 BRZ	99			33	26	II		86	680	4,2	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					kęp, mjs Kl, Gb 99l, Gb 70l, Ol, Js, Gb, Ak, Św 50l, Gb											283	2240	24,4	
					40l, IIP, podsz.: gb, kl, głg, js na 60%													3,1	
							IIP	DB	50		0,4	14	16	II	22	86	680	25,9	
																		3,3	
							PODR	GB	20		0,3		6		22				
h	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	19	szt	1,0		8	II	12			1,7	TW-2,31
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **P.** zad, **R.**	DB		2 DB	30	szt		10	13	I		15	35	2,6	
					trawy, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 GB	30			7	12	II		5	10	1,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 30l, Ol, Jb			1 LP	22	szt			9	II					
					20l, mjs Js, Lp, Brz 30l, Kl 22l, Ak 20l, 1-w cz. SE kępa											---	---	---	
					0,10 ha Db 160l. 1 szt.											20	45	5,4	
																		2,3	
							PRZES	DB	160			60	30		3		26		
								GB	70			25	18		3		3		

																	29		
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	17	szt	1,0		8	II	12			0,8	CP-0,93
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **P.** szad,	DB		1 ŚW	17	szt			6	II				0,2	
					R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)		1 LP	16	szt			8	II					
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, pjd Jb 18l, Md			1 SO	14	szt			6	II				0,3	
					15l, podsz.: kru, czm.p na 30%													---	
																		1,3	
																		1,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30																			
j	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	31	szt	1,0	12	15	I	12	90	170	12,0	TW-1,87
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **P.** ścio, **C.** drz	DB		1 JS	31	szt		15	16	I		24	45	3,0	
					szt,	(zg)		1 MD	31	szt		15	19	I		14	25	1,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz 31l, Gb			1 LP	31	szt		9	14	I		5	10	1,7	
					30l, So, Ak 25l, podsz.: gb, jrz, kru na 30%											---	---	---	
																133	250	18,1	
																		9,7	
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
	27,01		0,13		= 27,14												6374	147	
	27,01		0,13		= 27,14 Obr. ew. Mnich (0013)														
	27,01		0,13		= 27,14 Gmina Oporów (092)														
	27,01		0,13		= 27,14 Powiat kutnowski (02)														
	27,01		0,13		= 27,14 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	12,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db 140l, Św 104l, Ol, Kl, So, Js 99l, So 97l, Db, Ak, Św, Brz 75l, Js 65l, Wz 60l, IIP pjd Gb 55l, mjs Db 55l, Jb 50l, Gr, Kl.p, Ak 40l, Jw 35l, podsz.: kl, gb, głg, js, lsz, os na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,30 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,27 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,19 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,25 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 7-w cz. SE od gnia 0,24 ha Db.s,Lp 17l. Św 19l. Bk 18l. 1 szt. 8-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 9-w cz. C od gnia 0,35 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 10-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 11-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 12-w cz. SE od gnia 0,32 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 13-w cz. SE od gnia 0,40 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg) 20	KO IP <

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31																			
c	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	104		0,9	37	28	I	3	251	815	9,9	IIIB-30%-3,24
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **P.** zad, **R.**	DB		2 DB	104			39	29	II	2	69	225	2,9	AGROT-0,97
					chm.zwy, pdg.pos, trawy,	(cz zg)		2 GB	80			27	24	II	3	69	225	4,4	ODN-ZŁOŻ-0,97
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 140l,	30										---	---	---	TW-0,62
					Św, Brz 104l, Js, Gb, Ol 60l, Gb 40l, podsz.: js, kru,											389	1265	17,2	
					głg, kl, bez.c na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,50 ha Brz,Os													5,3	
					30l. 1 szt. 2-w cz. NE d luka 0,12 ha Bk,Gb 20l. 1 szt.														
d	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	48		0,8	20	20	I	12	229	320	11,5	TP-1,40
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB												8,2	
					9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, nar.spe, trawy,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Gb, Os 48l, Brz 35l,														
					Czm.p 25l, podsz.: czm.p, gb, kru na 50%														
~a			0,33		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** DROGI L														
	18,72		0,41		= 19,13												4700	85.8	
	18,72		0,41		= 19,13 Obr. ew. Mnich (0013)														
	18,72		0,41		= 19,13 Gmina Oporów (092)														
	18,72		0,41		= 19,13 Powiat kutnowski (02)														
	18,72		0,41		= 19,13 Woj. łódzkie (10)														
32					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	2 PIĘTR												IB-90%-3,32
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg///ps, porol, **P.**	SO	IP	SO	84		0,7	32	23	II	3	234	775	12,8	AGROT-3,32
					zad, **R.** nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol,	(zg)												3,9	ODN-ZRB-3,32
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP mjs Db	5	IIP	6 GB	40		0,2	14	15	II	22	14	45	2,5	
					120l, Brz, Ak 84l, Kl.p 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.c,			4 DB	40			14	15	II		14	45	2,5	
					Czr.p, Ak, Js, Kl.p 40l, podsz.: gb, kru, db, ak, db.c na											---	---	---	
					60%											28	90	5,0	
																		1,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
b	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-5,85
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **SP.**	GB-SO-DB	IP	6 DB	75		0,3	38	26	I	23	80	470	9,2	
					w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		2 BRZ	89			30	23	II		25	145	1,0	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz.			1 DB	93			43	27	II		15	90	1,4	
					grp, mjs Ol 89l, Gb, Ak, So 75l, IIP mjs Gb 55l, Db, Js			1 JS	75			33	26	I		10	60	0,7	
					48l, Ol 37l, So 32l, Bk, Czm.p 25l, podsz.: gb, kru, ak											---	---	---	
					na 80%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha So,Os,Brz 35l. 1 szt.											130	765	12,3	
																		2,1	
							IIP	GB	40		0,5	13	14	II	22	75	440	23,4	
																		4,0	
d	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB	30	szt	1,0	9	12	II	12	19	70	6,7	TW-2,43
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pg//gl, **P.** szad,	JS-DB		3 DB.S	21	szt			7	II				1,4	CP-1,42
					R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		3 DB.S	11	szt			5	II				1,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Lp 22l, Bk			1 JS	29	szt		10	13	I		9	35	2,7	
					17l, Św, Ol, Bk, Lp, Gr 11l, mjs Md 11l											---	---	---	
																28	105	12,2	
																		3,2	
f	4,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	KO												IVD-30%-4,91
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **P.** ścio, **C.**	DB	IP	6 GB	84		0,4	32	24	II	3	94	460	8,4	AGROT-1,49
					drz szt,	(zg)		4 DB	84			38	26	II	2	56	275	5,0	ODN-ZŁOŻ-1,49
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db	20										---	---	---	CP-1,56
					210l, Db, So 110l, Brz, Ol 84l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb											150	735	13,4	
					55l, Ol 45l, podsz.: gb, kru, brz, jb na 20%, 1-w cz. N													2,7	
					od gnia 0,17 ha Db.s 11l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,93		IIP	8 GB	45		0,3	16	16	II	23	38	185	8,3	
					ha Db.s,Św,Lp 11l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,54 ha			2 DB	45			16	16	II		9	45	2,0	
					Db.s 11l. 1 szt.											---	---	---	
																47	230	10,3	
																		2,1	
							PODR	DB.S	11	szt	0,3		2		12				
g	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	48		0,8	20	19	I	11	200	825	29,4	TP-4,12
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		1 JS	48			19	19	II		17	70	2,9	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Db.c 48l,											217	895	32,3	
					Gb 35l, podsz.: kru, gb na 60%													7,8	
							PODR	GB	20		0,3		5		22				
							NAL	GB	3		0,3				22				
							PRZES	JS	120			50	25		3		5		
								DB	120			45	25		3		10		

																	15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32																			
h	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	130	2 PIĘTR												CP-0,97
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB.S	213	dza	0,4	70	26	IV	3	172	685	3,9	
					9170(b), **P.** ścio, **C.** upr za, drzew za, drz szt, upr	(zg)												1,0	
					poch, **LMP.** drzew in DB.S MP/1/43368/05 ,		IIP	6 GB	45		0,6	15	19	I	22	79	315	12,3	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So			4 GB	69			25	19	III		59	235	6,7	
					181l, Gb 93l, Brz 69l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb na											---	---	---	
					20%, 1-w cz. N d luka 0,19 ha Db.s 20l. 1 szt. 2-w cz.											138	550	19,0	
					C d luka 0,20 ha Db.s 20l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,15													4,8	
					ha Db.s 20l. Md 18l. 1 szt. 4-w cz. C d luka 0,25 ha		PODR	8 DB.S	20	upr,szt,sit	0,2		6		12				
					Db.s 20l. Md 18l. 1 szt. 5-w cz. S d luka 0,18 ha Db.s			2 MD	18	szt			15						
					20l. Md 18l. 1 szt.														
i	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-1,51
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB	66		0,6	29	24	I	12	244	370	8,6	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)												5,7	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP mjs Db		IIP	GB	40		0,3	14	16	II	22	40	60	3,2	
					80l, Js 66l, Gb, Md 55l, IIP, podsz.: gb, kru na 40%													2,1	
~a			0,45		**RP:** DROGI L														
	27,49		0,45		= 27,94												5715	156.4	
	27,49		0,45		= 27,94 Obr. ew. Mnich (0013)														
	27,49		0,45		= 27,94 Gmina Oporów (092)														
	27,49		0,45		= 27,94 Powiat kutnowski (02)														
	27,49		0,45		= 27,94 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IVDU-90%-2,53
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/pl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	4 DB	94		0,3	35	28	II	2	52	130	2,0	AGROT-0,78
					9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz	(zg)		3 SO	98			35	28	I	2	38	95	1,3	ODN-ZŁOŻ-0,78
					szt,	10		3 GB	94			35	25	II	2	38	95	1,5	CW-0,75
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db											---	---	---	CP-0,75
					120l, Brz, Js, Ak 94l, Db 80l, Tp 74l, IIP zmiesz. grp,											128	320	4,8	
					mjs Kl.p 60l, podsz.: gb, kl, gr, jb na 30%, 1-w cz. NE													1,9	
					od gnia 0,28 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,30		IIP	5 DB	60		0,2	24	20	II	23	19	50	1,4	
					ha Db.s 19l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,25 ha Db.s 19l.			4 GB	60			24	18	III		14	35	1,2	
					1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,38 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt. 5-w			1 GB	40			12	13	III		5	15	0,9	
					cz. C od gnia 0,26 ha Db.s,Jw 6l. 1 szt.											---	---	---	
																38	100	3,5	
																		1,4	
							PODR	5 DB.S	19	szt	0,6		5		12				
								5 DB.S	6	szt			1						
b	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-0,83
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	9 DB	94		0,6	37	27	II	22	233	195	2,9	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl,	(zg)		1 GB	94			30	21	III		30	25	0,4	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					grp, mjs Brz, Ak, Św, So 94l, IIP mjs Db, Św 50l,											263	220	3,3	
					podsz.: gb, ak, św na 40%													4,0	
							IIP	GB	50		0,3	17	17	II	23	66	55	2,1	
																		2,5	
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-2,26
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pg///gl, **P.**	DB-SO	IP	6 SO	98		0,3	38	27	I	2	89	200	2,7	AGROT-1,24
					ziel, **R.** kon.maj, trawy, knw.dwl, **C.** drz szt,	(zg)		4 DB	98			35	29	I	2	47	105	1,4	ODN-ZŁOŻ-1,24
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Brz	10										---	---	---	PIEL-0,82
					98l, mjs Brz 112l, Gb, Ak 98l, IIP mjs Kl, Db 45l, Głg											136	305	4,1	
					40l, Gb 35l, podsz.: gb, lsz, kl, jrz na 40%, 1-w cz. W													1,8	
					od gnia 0,31 ha Db 5l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,50 ha		IIP	GB	45		0,3	20	20	I	23	71	160	6,3	
					Db 5l. 1 szt.													2,8	
							PODS	DB	5		0,4				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
d	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	5	szt	1,0		1	II	11				CW-1,47
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **P.**	JS-DB		3 DB.S	19	szt			8	II				1,4	TW-2,38
					szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		2 JS	30			13	15	I		25	95	6,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. wkęp, pjd Db, Św			1 BK	30	szt		7	11	I		10	40	8,2	
					30l, Gb, Bk 19l, Kl 18l, mjs Lp 19l, podsz.: kru, gb, głg			1 KL	7				1	I					
					na 30%, 1-w cz. S kępa 0,17 ha Db 93l. So,Św 88l. 1											---	---	---	
					szt.											35	135	16,5	
																		4,3	
							PRZES	DB	120			45	29		2		5		
f	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,83
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/gp, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB	94		0,7	42	30	I	22	384	1085	15,3	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, knw.dwl,	(zg)												5,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Brz,		IIP	7 GB	40		0,4	20	17	I	22	66	185	8,7	
					Ol, So, Ksz, Kl 94l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: gb, kl, ak			3 GB	69			30	21	II		30	85	2,1	
					na 20%											---	---	---	
																96	270	10,8	
																		3,8	
g	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	31		1,0	11	15	I	12	81	345	24,6	TW-4,27
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol,	JS-DB		4 OL	31			13	18	II		62	265	11,0	
					P. szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 JS	40			16	18	I		24	100	3,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 31l, mjs											---	---	---	
					Ol 40l, Md, Lp, Js 31l, Bk 17l, podsz.: czm.p, bez.c, kl,											167	710	39,5	
					głg na 50%, 1-w cz. N d luka 0,10 ha Bk 17l. Kl 15l. 1													9,3	
					szt.		PRZES	DB	210			60	28		3		6		
h	6,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.S	19	szt	1,0		7	II	12			3,0	TW-6,01
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gs///gz, **P.**	JS-DB		3 DB	29	szt		10	14	I		15	90	7,3	
					szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 MD	19	szt		10	14	I		10	60	6,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Gb 25l, Ol 19l,			1 BK	29	szt		8	15	I		5	30	3,7	
					mjs Js, Lp 29l, Dg 21l, Jw 20l, Jb, Gb 19l, Ol 14l, Db.s			1 JS	40			13	19	I		10	60	2,3	
					13l, podsz.: kru, gb, głg, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa											---	---	---	
					0,35 ha Db 126l. Db 146l. 1 szt.											40	240	23,2	
																		3,9	
							PRZES	DB	190			120	27		3		16		
								DB	130			50	25		2		30		

																	46		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
i	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	KO												IIIB-50%-2,78
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/ps//gl, **SP.** w	LP-GB-DB	IP	5 GB	89		0,3	32	22	III	3	56	155	3,0	AGROT-0,83
					cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, jeż.spe, **C.** drz	(zg)		5 DB	89			42	24	II	2	47	130	2,2	ODN-ZŁOŻ-0,83
					szt,	20										---	---	---	CW-1,08
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Brz											103	285	5,2	
					89l, mjs Kl, Os, Ol 89l, IIP zmiesz. jdn, mjs Db 60l,													1,9	
					podsz.: gb, jrz, kl, śl.a, gr na 30%, 1-w cz. N od gnia		IIP	6 GB	40		0,3	15	15	II	22	28	80	4,2	
					0,37 ha Db.s 6l. Św 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,45 ha			4 GB	60			19	19	II		24	65	2,0	
					Db.s 6l. Św 7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.s 6l.											---	---	---	
					Św 7l. 1 szt.											52	145	6,2	
																		2,2	
							PODS	9 DB.S	6	szt	0,4				12				
								1 ŚW	7										
j	1,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-1,79
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	5 DB	61		0,5	28	24	I	22	62	110	2,9	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		3 GB	61			30	21	II		49	90	2,5	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			1 MD	61			32	27	I		22	40	0,8	
					IP zmiesz. grp, mjs Jw, Brz, Db.c, Kl 61l, IIP pjd Jw			1 JS	61			26	23	I		18	30	0,6	
					40l, podsz.: gb, głg, śl.t, szk na 40%											---	---	---	
																151	270	6,8	
																		3,8	
							IIP	GB	40		0,4	16	18	I	22	93	165	7,7	
																		4,3	
k	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVDU-90%-1,83
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gs, porol, **SP.**	LP-GB-DB	DRZEW	5 JS	99		0,5	38	25	II	2	89	165	1,1	AGROT-0,88
					w cz. 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.**	(cz zg)		4 DB	99			34	26	II	2	75	135	1,9	ODN-ZŁOŻ-0,88
					porol, drz szt,	10		1 OL	99			35	23	III	3	19	35	0,4	CW-0,71
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Js 50l, mjs											---	---	---	PIEL-0,06
					Db, Ksz 118l, Db, Gb, Kl.p 75l, Db, Gb, Lp, Ol 35l,											183	335	3,4	
					podsz.: kl, gb, js, lsz, kru, bez.c, gr na 60%, 1-w cz. N													1,9	
					od gnia 0,50 ha Db.s,Js 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia		PODS	8 DB.S	6	szt	0,4				11				
					0,36 ha Db.s,Js 6l. 1 szt.			1 JS	6	szt									
								1 CIS	5	szt									

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33																			
I	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	31	szt	1,0	11	12	II	11	48	85	7,2	TW-1,74
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gs, porol, **P.**	SO-DB		1 OL	31	szt		13	16	III		14	25	1,0	
					szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 MD	31	szt		16	18	I		10	15	1,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Ak 25l, mjs			1 JW	31	szt		10	14	I		10	15	3,1	
					Js 45l, Bk, Gb 31l, podsz.: kru, kl, głg, ak na 80%			1 LP	31	szt		9	13	I		10	15	3,1	
																---	---	---	
																92	155	15,4	
																		8,9	
							PRZES	AK	60			40	14		3		5		
								AK	70			59	19		3		5		
								JS	100			50	28		2		3		

																	13		
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,17		**RP:** ROWY														
	30,72		0,31		= 31,03												5025	174.1	
	30,72		0,31		= 31,03 Obr. ew. Mnich (0013)														
	30,72		0,31		= 31,03 Gmina Oporów (092)														
	30,72		0,31		= 31,03 Powiat kutnowski (02)														
	30,72		0,31		= 31,03 Woj. łódzkie (10)														
34					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a				2,95	**RP.** R (R IIIB)														
b				1,79	**RP.** R (R IVA)														
c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-2,47
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	8 DB	63		0,5	24	23	I	12	147	365	9,0	
					9170(c), **P.** ziel, **R.** chm.zwy, trawy, knw.dwl,	(zg)		2 JS	63			26	22	II		36	90	1,9	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, mjs Bk 90l, Brz, Gr, Db.c, Gb 63l, IIP											183	455	10,9	
					pjd Gb 35l, mjs Db, Js, Lp 45l, podsz.: gb, lsz, głg, śl.t,													4,4	
					js, wz, db na 60%		IIP	GB	45		0,3	14	17	II	22	62	155	6,8	
																		2,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34																			
d	8,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	KO												IVD-50%-8,88
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 GB	79		0,5	28	22	II	3	122	1085	21,6	AGROT-2,66
					9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **C.** drz szt,	(zg)		3 DB	79			28	25	II	3	56	495	9,9	ODN-ZŁOŻ-2,66
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	20										---	---	---	CW-3,19
					grp, pjd So 79l, mjs Db 210l, So, Db 100l, Jw 90l, Brz,											178	1580	31,5	
					Os, Db.c, Js, Lp, Kl 79l, Db, Lp 60l, Brz, Kl, Lp, Gr,													3,5	
					Kl.p 50l, Lp 45l, IIP mjs Db, Jw, Gb 50l, Gb 40l, podsz.:		IIP	GB	60		0,3	20	18	III	22	52	460	16,3	
					gb, kl, głg, kru, js na 30%, 1-w cz. N od gnia 1,40 ha													1,8	
					Db.s,Jw,Lp 9l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,84 ha		PODR	9 DB.S	9	szt	0,3		2		11				
					Db.s,Jw,Lp 9l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,50 ha			1 JW	9	szt			4						
					Db.s,Jw,Lp 9l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,45 ha														
					Db.s,Jw,Lp 9l. 1 szt.														
f	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	DRZEW	4 GB	51		0,8	16	18	II	4	85	140	5,3	TP-1,67
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		4 DB	51			16	20	I	4	81	135	4,5	
					9170(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, knw.dwl, trawy,	(cz zg)		1 JS	51			14	18	II	4	16	25	0,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Gb 41l, mjs Db			1 LP	65			19	21	II	4	20	35	1,1	
					60l, Lp, Db.c, Brz 51l, podsz.: gb, kl, js, db, kru na 60%											---	---	---	
																202	335	11,8	
																		7,1	
							PODR	GB	25		0,3		8		22				
g	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	50		0,8	16	19	II	12	104	390	14,8	TP-3,74
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		2 GB	50			16	18	II		37	140	5,3	
					9170(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, chm.zwy, trawy,	(zg)		1 JS	50			13	19	II		17	65	2,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 40l,											---	---	---	
					mjs Db 70l, Św 60l, Kl, Lp, Brz 50l, podsz.: gb, jw, js,											158	595	22,5	
					lsz, głg, gr na 60%													6,0	
							PODR	GB	20		0,3		7		22				
	16,76			4,74	= 21,50												3580	99.8	
	16,76			4,74	= 21,50 Obr. ew. Mnich (0013)														
	16,76			4,74	= 21,50 Gmina Oporów (092)														
	16,76			4,74	= 21,50 Powiat kutnowski (02)														
	16,76			4,74	= 21,50 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** chm.zwy, kon.maj, knw.dwl, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db.c, Lp, Db, Md, Os, Gr 75l, Db, Js 50l, IIP, podsz.: gb, lsz, js, db, lp na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	5 DB 2 GB 2 GB 1 JS	63 63 50 63		0,6	22 22 16 23	23 20 16 21	I II II II	12	102 36 27 13 --- 178	305 105 80 40 --- 530	7,5 2,9 3,1 0,8 --- 14,3 4,8	TP-2,97
							IIP	GB	35		0,3	10	15	I	22	44	130	7,5 2,5	
b	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 30l, mjs Js, Db, Lp 60l, Lp, Św, Db.c, Gr, Brz 50l, Db, Kl 30l, podsz.: gb, kl, lsz, js na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 GB 1 JS	50 50 50		0,8	19 16 21	21 18 21	I II I	12	121 58 21 --- 200	540 260 95 --- 895	18,3 9,9 2,3 --- 30,5 6,8	TP-4,48
							PODR	GB	15		0,3		8		22				
c	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **P.** ziel, **R.** chm.zwy, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Db.c, Brz 39l, podsz.: gb, lsz, js, db, kl na 60%, **Info:** fragm. Lw	100 DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 3 GB 2 DB 1 JS	39 39 39 39	szt szt szt	1,0	24 15 14 21	25 17 18 22	I I I I	12	95 67 38 24 --- 224	140 100 55 35 --- 330	5,5 4,8 2,7 1,4 --- 14,4 9,7	TP-1,48
							PRZES	DB	194			126	28		2		18		
d	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps//gl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 49l, Db 40l, Js, Św 32l, podsz.: db, gb, lp na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 1 MD 1 OL 1 LP 1 GB 1 BK	32 32 32 32 32 32	szt szt szt szt szt	0,9	9 18 14 7 10 7	12 21 16 14 14 11	II I III I I I	12	38 14 14 14 14 10 --- 104	20 5 5 5 5 5 --- 45	1,5 0,4 0,3 1,1 0,5 0,8 --- 4,6 9,4	TW-0,49
							PRZES	LP	120			60	20		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35																			
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.S	27	szt	1,0	9	13	I	11	47	105	9,9	TW-2,21
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/ugż///płi, **P.**	DB		2 BK	27	szt		7	10	II		14	30	2,6	
					zad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	27	szt		12	16	I		14	30	2,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz, Os,			1 GB	27	szt		7	12	I		9	20	1,9	
					Kl.p, Lp 27l, podsz.: śl.t, kru, gb, lsz na 80%			1 JD	27	szt		7	8	I		5	10	1,0	
																---	---	---	
																89	195	17,5	
																		7,9	
							PRZES	DB	197			120	29		2		40		
g	9,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	KO												IVD-50%-9,33
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **SP.** w	LP-GB-DB	IP	5 GB	86		0,3	24	22	III	4	61	570	11,5	AGROT-2,80
					cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, knw.dwl, trawy, **C.** drz	(zg)		4 DB	86			33	28	I	3	61	570	9,2	ODN-ZŁOŻ-2,80
					szt,	20		1 SO	74			27	21	II	3	9	85	1,6	CP-3,70
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, pjd Js, Św, Lp 86l, mjs Db 100l, Brz,											131	1225	22,3	
					Jw, Kl, Os, Ksz 86l, Md 60l, IIP zmiesz. grp, pjd Db, Jw													2,4	
					40l, mjs Wz 60l, Js, Os 40l, podsz.: gb, kl, lp, jw, js, db,		IIP	7 GB	60		0,4	20	20	II	22	71	660	19,5	
					brz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,23 ha Gb,Db,Js,Lp 50l. 1			3 GB	40			19	18	I		28	260	12,1	
					szt. 2-w cz. C kępa 0,45 ha Db 15l. Db 48l. 1 szt. 3-w											---	---	---	
					cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 10l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia											99	920	31,6	
					0,60 ha Db.s 10l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 1,25 ha													3,4	
					Db.s 10l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,90 ha Db.s 10l. 1 szt.		PODR	DB.S	10	szt	0,3		2		12				
~a			0,40		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** ROWY														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	20,96		0,77		= 21,73												4331	142.7	
	20,96		0,77		= 21,73 Obr. ew. Mnich (0013)														
	20,96		0,77		= 21,73 Gmina Oporów (092)														
	20,96		0,77		= 21,73 Powiat kutnowski (02)														
	20,96		0,77		= 21,73 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	7,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/ugż///pli, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, trawy, kon.maj, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 60l, Brz 48l, mjs Os, Md 60l, Js, Os, Bk 48l, podsz.: gb, kru, db, brz, lsz na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,30 ha Db,Lp 32l. Db,Lp,Bk 26l. Lp,Gb 50l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR PRZES	5 DB 3 DB 2 GB GB DB	48 60 48 20 89		0,8 0,4 	16 20 16 35	17 21 19 7 15	II II I 	12 22 2	96 67 29 --- 192 	700 490 210 --- 1400 15	28,3 14,4 7,6 --- 50,3 6,9 	TP-7,31
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 89l, Gb 45l, mjs Gb, Db 130l, Brz 75l, Db 45l, podsz.: gb, db na 40%	80 LP-GB-DB (cz zg) 30	DRZEW	7 GB 3 GB	89 75		0,7	33 29	24 22	II II	3 3	193 81 --- 274	375 155 --- 530	6,2 3,4 --- 9,6 4,9	IIIB-30%-1,94 AGROT-0,58 ODN-ZŁOŻ-0,58
d	9,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gpł, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, pjd Bk, Md, Brz 69l, mjs Js, Db.c, Gr, Lp 69l, IIP mjs Bk, Db 40l, podsz.: gb, kl, lsz, bk na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	 7 DB 3 GB GB GB	 69 69 40 20		 0,7 0,3 0,3	 25 24 14 	 24 21 15 7	 II II II 	 12 22 22	 173 62 --- 235 40 	 1630 585 --- 2215 375 	 39,5 14,2 --- 53,7 5,7 20,1 2,1 	TP-9,43
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 22l, Jb 12l, Lp, Jw, Md 11l	130 DB (zg)	DRZEW 	4 DB.S 4 DB.S 1 ŚW 1 BK 	12 23 13 11 	szt szt szt szt 	1,0 	 7 	5 10 3 4 	II I II II 	11 	 15 	 35 	1,2 5,2 --- 6,4 2,7	CP-2,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35A																			
g	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	62		0,9	23	24	I	12	200	410	10,4	TP-2,05
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gpł, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		3 GB	62			20	21	II		80	165	4,6	
					9170(c), **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, chm.zwy,	(zg)		1 MD	62			29	27	I		31	65	1,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 62l, mjs											---	---	---	
					Lp, Czm.p, Js, Bk, Gr 62l, podsz.: gb, db, kru, bk, js na											311	640	16,3	
					60%													8,0	
							PODRII	GB	40		0,2	7	15		22	22	45		
h		0,34			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB													
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gpł, **P.** naga														
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	5 MD	40	szt	1,0	24	22	I	13	109	140	5,4	TP-1,30
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gpł, **P.** zad, **R.**	DB		2 JW	40			21	21	I		43	55	4,1	
					trawy, jeż.spe, pdg.pos, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 DB	40			12	17	I		38	50	2,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Bk, Lp 40l, mjs			1 GB	40			14	17	I		29	40	1,7	
					Wz, Brz, Js 40l, podsz.: gb, jw, db, gr, bk na 50%											---	---	---	
																219	285	13,5	
																		10,4	
~a			0,46		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
	24,39	0,34	0,60		= 25,33												5540	169.9	
	24,39	0,34	0,60		= 25,33 Obr. ew. Mnich (0013)														
	24,39	0,34	0,60		= 25,33 Gmina Oporów (092)														
	24,39	0,34	0,60		= 25,33 Powiat kutnowski (02)														
	24,39	0,34	0,60		= 25,33 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pdg.pos, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. kęp, pjd Js 75l, mjs Db 120l, Gb, Db.c, Ol, Md, Głg, Kl, Jw, Wz 75l, Gb 60l, IIP zmiesz. grp, pjd Lp, Jw 40l, mjs Js 50l, Js 40l, Śl 30l, podsz.: kl, lp, db, js, głg, db.c na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	 6 DB 2 SO 1 LP 1 BRZ	 75 75 75 75		0,7	31 30 34 30	27 24 26 26	I I I I	12	165 55 45 35 --- 300	905 300 245 190 --- 1640	17,7 5,6 5,4 2,0 --- 30,7 5,6	TP-5,47
							IIP	9 GB 1 DB	40 50		0,3	12 14	17 18	I II	22	60 5 --- 65	330 25 --- 355	15,2 1,0 --- 16,2 3,0	
							PODR	7 GB 3 LP	15 15		0,3		6 6		22				
b	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Md, Lp, Jw, Kl, Wz, Ol, Śl, Db.c, Gb, Bk 40l, podsz.: der.ś, głg, kru, gb, bk na 80%	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 3 BRZ DB	40 40 120	szt	1,0	14 23 50	18 23 24	I I	13 3	143 71 --- 214	240 120 --- 360 15	11,1 3,7 --- 14,8 8,9	TP-1,67
c	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gr 70l, Js, Md, Kl, Bk, Db.c, Lp, Głg 34l, podsz.: der.ś, kl, gb, bk na 70%	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	34 34	szt	1,0	11 17	17 20	I I	12	143 19 --- 162	365 50 --- 415	21,9 1,9 --- 23,8 9,4	TW-2,54
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 89l, Db 55l, Db.c, Os 40l, podsz.: db.c, brz, gb, św, czm.p, os, głg na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB GB	89 40		1,0 0,6	38 10	27 15	II	12 22	410 48	805 95	13,3 6,8	BRAK WSK-1,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36																			
f	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Lp 11l, Św 9l, Jw, Brz 8l, mjs Md 3l, 1-w cz. NW kępa 0,09 ha Db 92l. Gb 72l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,26 ha Gb,Kl.p,Js,Lp,Głg 21l. Gr 15l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB.S 1 MD	8 9	szt szt	1,0		1 2	II II	11				CW-2,01
g	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db.c 35l, podsz.: db.c na 40%	80 DB (niezg) 5	DRZEW	DB.C	89		0,9	38	29	I	2	486	425	6,5 7,5	IB-100%-0,87 AGROT-0,87 ODN-ZRB-0,87
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,31		**RP:** ROWY														
~c			0,17		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	14,87		0,77		= 15,64												4110	105.3	
	14,87		0,77		= 15,64 Obr. ew. Mnich (0013)														
	14,87		0,77		= 15,64 Gmina Oporów (092)														
	14,87		0,77		= 15,64 Powiat kutnowski (02)														
	14,87		0,77		= 15,64 Woj. łódzkie (10)														
36A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	13,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** chm.zwy, trawy, kon.maj, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Db.c, Brz, Js, Gb 89l, Db 65l, Gb 55l, IIP zmiesz. grp, pjd Js 40l, mjs Brz, Md, Głg, So, Db.c, Bk 40l, podsz.: gb, md, lsz, db.c, bez.c na 40%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	 DB 5 DB 5 GB GB	 89 40 40 15		 0,5 0,5 0,3	 45 17 16 9	 29 16 18 9	 I II I	 12 12 22	 248 48 38 --- 86	 3310 640 505 --- 1145	 50,7 3,8 34,2 23,5 --- 57,7 4,3	TP-13,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36A																			
b	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	66		0,7	26	21	II	12	173	550	14,1	TP-3,17
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		2 GB	66			23	21	II		44	140	3,6	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Js											217	690	17,7	
					66l, podsz.: gb, kru, głg, os na 30%													5,6	
							PODRII	GB	40		0,5	10	13		22	35	110		
c	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,61
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB	89		0,7	43	29	I	12	347	905	13,9	
					9170(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, pdg.pos, trawy,	(zg)												5,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP mjs Tp		IIP	DB	60		0,1	24	23	I	12	35	90	2,4	
					89l, Gb, Kl, Md 80l, IIP mjs Gb 60l, Gr 50l, Św, Gb, Jw													0,9	
					40l, podsz.: śl.t, gb, św, db, kru, js, głg, czm.p na 60%		PODR	GB	15		0,3		9		22				
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	89		0,8	41	28	I	12	396	685	10,5	BRAK WSK-1,73
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **SP.** w	LP-GB-DB												6,1	
					cz. 9170(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, pdg.pos,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl.p, Js, Gb 60l, Gr,														
					Kl.p 35l, podsz.: bez.c, der.ś, śl.t, db, szk, js, gb, czm.p														
					na 80%														
~a			0,23		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
~c			0,14		**RP:** ROWY														
~d			0,29		**RP:** ROWY														
~f			0,07		**RP:** ROWY														
	20,86		0,96		= 21,82												6935	152.9	
	20,86		0,96		= 21,82 Obr. ew. Mnich (0013)														
	20,86		0,96		= 21,82 Gmina Oporów (092)														
	20,86		0,96		= 21,82 Powiat kutnowski (02)														
	20,86		0,96		= 21,82 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	17,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Db 120l, Gb, Os 84l, Lp, Głg, Gb, Gr 74l, IIP mjs Kl, Js, Lp, Gr 50l, Gb, Wz 40l, Js 30l, Czm 25l, podsz.: gb, db, kru, ak, db.c, głg, der.ś, js na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB GB	 79 50		 0,7 0,4	 28 16	 27 17	 I II	 12 23	 330 85	 5730 1475	104,5 6,0 56,2 3,2	TP-17,37
b	9,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Jb, Lp 16l, mjs Db.c 30l, Brz 22l, Św 18l, Jw 16l	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB.S 2 DB 2 BK 1 BK 1 GB SO DB DB	16 30 29 16 25 114 104 65	szt szt szt szt	0,6	 7 7 41 37 28	4 12 13 3 9 24 24 21	III II I II II	12	 15 15 --- 30 2 3 3	 140 140 --- 280 20 30 10 --- 60	2,3 12,8 6,9 0,7 --- 22,7 2,5	AGROT-3,79 ODN-ZŁOŻ-3,79 CP-2,73 TW-2,73
~a			0,31		**RP:** DROGI L														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	26,57		0,58		= 27,15												7545	183.4	
	26,57		0,58		= 27,15 Obr. ew. Mnich (0013)														
	26,57		0,58		= 27,15 Gmina Oporów (092)														
	26,57		0,58		= 27,15 Powiat kutnowski (02)														
	26,57		0,58		= 27,15 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Brz 89l, Db.c 50l, Db.c, Gb, Md, So 40l, Bk, Lp 34l, So, Os 30l, podsz.: db.c, kru, św, jrz, db, os, gb, brz, lp na 60%	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 4 DB 1 BRZ DB	40 89 40 130		0,9	13 31 12 45	16 24 16 25	II II II 	12 3	71 162 10 --- 243 	445 1020 65 --- 1530 12	23,9 16,9 2,0 --- 42,8 6,8	TP-6,30
b	8,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db.c 40l, mjs So 95l, Śl, Gb 94l, Lp, Brz 89l, Lp, Kl 60l, Brz 55l, Brz, Db, Gr, Śl 40l, Gb, Ak 30l, podsz.: ak, kru, kl, jrz, bk, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Db,Brz,Md 40l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 OS	90 40		0,8	33 16	27 18	II II	12	324 19 --- 343	2630 155 --- 2785	42,8 5,1 --- 47,9 5,9	TP-8,11
c	2,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, płn.spe, pdg.pos, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Js, Śl, Os 60l, Db, Gr 45l, podsz.: kru, db.c, czm.p na 80%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	60		0,8	22	23	I	12	290	805	21,3 7,7	TP-2,77
d	3,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, płn.spe, pdg.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Db.c 40l, mjs Db.c 89l, Db.c 60l, Gb 45l, Brz, Śl 40l, Gb 30l, podsz.: db.c, kru, gb, jrz, db, św na 40%	130 DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 DB	40 89		1,0	14 33	17 29	I I	12	124 200 --- 324	405 655 --- 1060	18,8 10,0 --- 28,8 8,8	TP-3,27
h	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, płn.spe, mal.włś, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.B MP/1/43366/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c 50l, Gr 45l, Db, Os 40l, Db.c 35l, podsz.: db.c, jrz, kru, gb na 70%	130 DB (zg)	DRZEW	DB.B	89	gdn	0,9	30	23	III	12	281	300	5,7 5,4	BRAK WSK-1,06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38																			
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,28		**RP:** DROGI L														
~d			0,12		**RP:** DROGI L														
	21,51		0,58		= 22,09												6492	146.5	
	21,51		0,58		= 22,09 Obr. ew. Mnich (0013)														
	21,51		0,58		= 22,09 Gmina Oporów (092)														
	21,51		0,58		= 22,09 Powiat kutnowski (02)														
	21,51		0,58		= 22,09 Woj. łódzkie (10)														
39					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Oporów (092) Obr. ew. Mnich (0013) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	9,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, nar.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Js, Os, Db.c 89l, Brz, Gb, Js, Db 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Db.c 60l, Gr 50l, Db.c, Gb, Jw, Js, Os, Kl 40l, Js 38l, Gb, Os, Db.c, Md, Bk, Jw 37l, podsz.: lsz, kru, św, db.c na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 7 DB 3 BRZ	 89 40 40		 0,6 0,4	 38 10 13	 27 15 16	 II II II	 12 12	 243 52 19 --- 71	 2365 505 185 --- 690	 39,2 4,0 27,0 5,8 --- 32,8 3,4	TP-9,74
b	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, płn.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 110l, Gb 60l, podsz.: gb, gr, śl.t, db na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB GB	89 40		0,9 0,4	33 9	27 13	II	12 22	367 38	885 90	14,7 6,1	BRAK WSK-2,41
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 60l, Gb, Db 40l, podsz.: kru, śl.t, db, jw, św na 50%	130 DB (zg)	DRZEW PODRII	DB BK	89 33		0,8 0,4	34 7	26 10	II II	12 12	324 19	630 35	10,5 5,4	TW-0,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39																			
d	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg/gs///gc, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Md 40l, mjs Db.c, Św, Bk, Gb, Gr 40l, podsz.: kru, wz, lsz, śl.t, bk na 40%, 1-w cz. W kępa 0,24 ha Db 89l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,14 ha Db 89l. 1 szt. 3-w cz. E kępa 0,15 ha Db 89l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB 1 BRZ DB	40 40 89		0,9	15 20 31	18 20 25	I I	12 3	181 24 --- 205 100	805 105 --- 910 100	37,3 3,4 --- 40,7 9,2	TP-4,44
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** ROWY														
~d			0,14		**RP:** LINIE														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	18,54		0,92		= 19,46												5705	137.9	
	18,54		0,92		= 19,46 Obr. ew. Mnich (0013)														
	18,54		0,92		= 19,46 Gmina Oporów (092)														
	18,54		0,92		= 19,46 Powiat kutnowski (02)														
	18,54		0,92		= 19,46 Woj. łódzkie (10)														
40					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Wola Raciborowska (0027) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/gl, porol, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 41l, podsz.: db.c, db, gb, kl na 50%, 1-w cz. N d luka 0,20 ha Jw,Db.s 13l. 1 szt.	100 SO (cz zg)	DRZEW	8 MD 2 DB.C	41 41	szt szt	0,7	26 23	23 19	I I	12	160 41 --- 201	345 90 --- 435	12,7 4,0 --- 16,7 7,7	TP-1,96 CW-0,20

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
b	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 100l, Db 55l, Czr.p 50l, Db 45l, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c na 100%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 DB 1 SO	69 69 69		0,7	33 30 28	25 26 23	I I I	2 2 2	171 49 24 --- 244	75 20 10 --- 105	1,0 0,5 0,2 --- 1,7 3,8	IB-100%-0,45 AGROT-0,45 ODN-ZRB-0,45
					Obr. ew. Bociany (0003)														
c	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 145l, Brz, So, Jw, Md 69l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw 45l, podsz.: gb, jrz na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 7 GB 2 GB 1 DB	 69 45 69 45		 0,7 0,3	 33 16 23 16	 25 17 18 16	 I II III II	 12 23	 273 44 10 5 --- 59	 1150 185 40 20 --- 245	 25,3 6,0 8,2 1,2 0,9 --- 10,3 2,4	TP-4,21
					Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)														
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** bdz.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Db, Db.c, Św, Brz 56l, podsz.: czm.p, kru, jrz, św, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	27	26	IA	12	312	650	16,4 7,8	TP-2,09
					Obr. ew. Bociany (0003)														
f	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 114l, Db 90l, Db, Gb, Jw 45l, Db, Gb, Jw 35l, podsz.: kru, głg, bez.c, gb na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,44 ha Db.s 13l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,51 ha Db.s 13l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,58 ha Db.s 13l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 9 SO 1 DB DB.S	 114 75 13	 szt	 0,4 0,4	 40 26 	 25 22 2	 II II 	 2 3 12	 151 19 --- 170 	 445 55 --- 500 	 4,5 1,2 --- 5,7 1,9 	IIIAU-90%-2,94 AGROT-1,11 ODN-ZŁOŻ-1,11 CP-1,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40																			
					Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)														
g	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 100%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	7 BRZ 3 SO	69 69		0,6	31 31	26 27	I IA	3 3	156 68 --- 224	100 45 --- 145	1,3 0,9 --- 2,2 3,4	IB-100%-0,65 AGROT-0,65 ODN-ZRB-0,65
					Obr. ew. Bociany (0003)														
h	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 DB.S 1 MD	6 7 7	szt szt szt	1,0	1	I II I	11				CW-0,96
					Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)														
i	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gc, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** bdz.spe, mal.włś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 83l, Ak, Brz 63l, Db, Lp, Jw 53l, Kl, Db.c 51l, Ak, Brz 35l, Brz, Ak, Czr.p 25l, podsz.: kl, db.c, ak, jw na 70%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO JW	63 35		0,6 0,2	26 12	25 12	IA 	12 22	283 5	370 5	8,0 6,2 	BRAK WSK-1,30
					Obr. ew. Bociany (0003)														
j	1,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 120l, Db 99l, Jw 75l, Db 45l, Jw, Czr 25l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, bez.c, wz, gb, głg, jw, kl na 60%	100 DB-SO (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	 SO 6 DB 3 GB 1 JS	 99 65 65 45		 0,9 0,3	 38 17 15 14	 26 17 16 16	 II III III II	 3 23	 340 38 22 5 --- 65	 640 70 40 10 --- 120	 8,3 4,4 2,2 1,3 0,5 --- 4,0 2,1	IIIB-30%-1,88 AGROT-0,57 ODN-ZŁOŻ-0,57

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40																				
k	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Lp, Jw 17l, podsz.: jw, kru, ak, jrz na 30%	100 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 SO 3 DB.S 1 BK 1 MD	3 17 15 3	szt szt szt szt	1,0		4 7	I II I I	12			0,6 --- 0,6 0,3	PIEL-1,00 CP-0,73
l	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mal.wł, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, So 86l, Md, Ak 66l, Db, Kl, Jw 45l, podsz.: jrz, jw, ak, kl, db, kru na 80%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	DB 5 JW 5 JW	68 15 8		0,8 0,3	28	25 5 2	I	12 22	322	185	4,2 7,2	BRAK WSK-0,58
					Obr. ew. Sójki (0025)															
m	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** mal.wł, ncp.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, So 120l, Db, So 85l, Brz 62l, Db, Kl, Gb 45l, podsz.: kru, jrz, bez.c na 70%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 MD 1 JS 1 LP	62 62 62 62		0,8	30 32 28 27	26 28 23 22	I I I I	12	185 58 29 29 --- 301	670 210 105 105 --- 1090	17,0 4,3 1,8 3,2 --- 26,3 7,2	TP-3,63
o	0,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, orl.pos, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Md 68l, Jw, Db 45l, Gr 30l, Jw 25l, podsz.: bez.c, jrz, kru, jw, głg na 70%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PODR	DB 5 JW 5 JW	68 15 8		0,8 0,4	29	24 5 2	I	12 22	322	180	4,0 7,1	TP-0,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40																				
p	5,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Gb, Lp 22l, Gr 20l, Brz 13l, Lp, Gr 11l, 1-w cz. S kępa 0,44 ha So,Bk,Św 120l. Db 100l. Bk 50l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	23	szt	1,0	7	9	II	12	18	100	21,0	CP-3,30	
								2 DB.S	11	szt			2	II				1,4		
								2 SO	10	szt			3	I						
								1 MD	11	szt			6	I				6,3		
								1 ŚW	11	szt			3	II						
								1 BK	11	szt			2	II						

																		28,7		
																		5,2		
							PRZES	SO	120			41	27		3		25			
								BK	120			68	31		2		75			
								ŚW	120			63	31		2		8			
								DB	100			42	23		3		2			
								BK	50			24	18		4		5			

																	115			
					Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)																
r	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Md, Db, Gb 41l, podsz.: db.c, db, gb na 70%	80 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	DB.C	41		0,8	23	22	I	13	183	205	9,1	TP-1,11	
																		8,2		
					Obr. ew. Bociany (0003)																
~a			0,19		**RP:** ROWY															
					Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)																
~b			0,13		**RP:** DROGI L															
					Obr. ew. Bociany (0003)															
~c			0,04		**RP:** ROWY															
					Obr. ew. Sójki (0025)															
~d			0,13		**RP:** DROGI L															
	29,74		0,49		= 30,23												6240	171.5		
	9,68		0,13		= 9,81 Obr. ew. Sójki (0025)															
	12,30		0,23		= 12,53 Obr. ew. Bociany (0003)															
	7,76		0,13		= 7,89 Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)															
	29,74		0,49		= 30,23 Gmina Strzelce (102)															
	29,74		0,49		= 30,23 Powiat kutnowski (02)															
	29,74		0,49		= 30,23 Woj. łódzkie (10)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Sójki (0025) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a				1,04	**RP.** R (R IVA)														
b				0,42	**RP.** R (R IVB)														
c				0,79	**RP.** R (R IIIB)														
d				0,28	**RP.** R (R IVB)														
f				1,84	**RP.** R (R IIIB)														
g				0,40	**RP.** R (R IVA)														
h	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	23	szt	0,8	7	8	II	11	36	20	4,7	TW-0,62
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, porol, **ZR.**	DB		2 LP	23	szt		9	8	II		6	5		
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy,	(zg)										---	---	---	
					nwł.spe, **C.** porol, drz szt,											42	25	4,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb, Bk 23l,													7,6	
					podsz.: śl.t, jw na 30%		PRZES	JB	50			20	7		4		7		
i	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	40	szt	1,1	19	19	I	12	173	375	17,5	TP-2,18
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	DB		2 MD	40	szt		32	24	I		50	110	4,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, cześ.leś,	(zg)		1 BK	40	szt		22	19	I		22	50	3,5	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js, Brz, Jw,											245	535	25,1	
					Ak, Gb 40l, Jw 25l, podsz.: gb, ak, jrz, bez.c, lp, jw na													11,5	
					70%		PRZES	DB	180			91	26		3		9		
								DB	140			60	25		3		4		
								LP	110			50	15		3		3		

																	16		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41																			
j	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-1,86
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pg//gs///gz, **ZR.**	DB	IP	SO	89		0,7	34	27	I	3	314	585	8,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	(cz zg)												4,7	
					nar.spe, szc.zaj,	30	IIP	5 BK	45		0,3	23	19	I	23	31	60	3,2	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			2 DB	45			22	19	I		16	30	1,2	
					IP mjs Db, Bk, Św 89l, Jw, Js 79l, Gb, Jw, Js 65l, IIP			2 JW	45			23	19	I		16	30	1,7	
					zmiesz. grp, mjs Św, Gb 45l, Gb 30l, podsz.: jw, kru,			1 BK	65			30	23	I		5	10	0,3	
					jrz, św, bez.c na 100%											---	---	---	
																68	130	6,4	
																		3,4	
k	7,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	26	szt	0,6	8	11	II	12	30	230	31,2	AGROT-3,34
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	DB		4 DB.S	17	szt			5	II				2,3	ODN-ZŁOŻ-3,34
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		1 BK	24	szt		7	12	I		6	45	2,9	CP-4,38
					ncp.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 MD	16	szt		14	12	I		6	45	5,3	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Gb 26l, Św											---	---	---	
					18l, Gb 17l, Lp, Gr 16l, Db.s, Md 13l, podsz.: głg, jrz,											42	320	41,7	
					kru, gb na 40%,													5,4	
					OP. Cenne drzewo: Db.bł 3 szt.		PRZES	DB	125			41	27		2		10		
								MD	125			43	29		2		10		
								GB	64			21	20		4		25		
								JW	64			19	20		4		15		
								GB	44			19	16		4		15		

																	75		
l	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	40	szt	1,1	17	19	I	12	89	205	9,6	TP-2,32
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps//gl, **ZR.** Galio	DB		3 MD	40	szt		30	24	I		67	155	5,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(cz zg)		2 GB	40			14	16	II		45	105	5,6	
					pok.zwy, **C.** drz szt,			1 JW	40			18	18	I		22	50	3,8	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Kl, Db.c,											---	---	---	
					Czr.p 40l, podsz.: gb, kru, bez.c, jw na 70%											223	515	24,9	
																		10,7	
							PRZES	BK	90			47	21		2		15		
								DB	70			25	18		3		5		

																	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
41																				
m	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.S	22	szt	1,0		8	II	12			0,7	TW-1,20	
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg/gs, **ZR.** Galio	JS-DB		3 DB	26	szt		9	12	I		18	20	2,3		
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(zg)		1 JD	26	szt			7	I				0,5		
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	25	szt		8	12	I		6	5	0,7		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Dg 26l, Jw											---	---	---		
					22l, Gb, Lp, Md 21l, podsz.: czm, jw, bez.c na 40%											24	25	4,2		
																		3,5		
n	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,55	
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	7 DB	69		0,6	32	25	I	12	185	285	6,3		
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 DB	100			45	27	II		78	120	1,7		
					ncp.spe, nar.spe, trawy,											---	---	---		
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											263	405	8,0		
					IP zmiesz. grp, mjs Js 100l, Js, Brz, Lp, Md 69l, IIP													5,2		
					zmiesz. jdn, mjs Db, Js 45l, podsz.: gb, jrz, głg, kru, lp,		IIP	9 GB	45		0,3	12	14	III	23	29	45	2,5		
					der.ś na 40%			1 GB	69			26	18	III		5	10	0,2		
																---	---	---		
																34	55	2,7		
																		1,7		
~a			0,02		**RP:** LINIE															
~b			0,07		**RP:** ROWY															
~c			0,09		**RP:** DROGI L															
~d			0,07		**RP:** DROGI L															
	17,45		0,25	4,77	= 22,47												2713	126.5		
	17,45		0,25	4,77	= 22,47 Obr. ew. Sójki (0025)															
	17,45		0,25	4,77	= 22,47 Gmina Strzelce (102)															
	17,45		0,25	4,77	= 22,47 Powiat kutnowski (02)															
	17,45		0,25	4,77	= 22,47 Woj. łódzkie (10)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db.c, Md, Gb 33l, 1-w cz. C d luka 0,16 ha Lp 11l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 DB.S 2 BK 1 DB 1 BK 1 MD	24 13 33 33 24 13	szt szt szt szt szt szt	1,0	11 9 8 7	8 4 13 12 10 8	II II I II II I	12	24 11 6 6 --- 47	155 70 40 40 --- 305	2,4 1,6 21,1 5,4 7,4 --- 37,9 5,9	CP-3,56 TW-2,91
							PRZES	SO GB DB DB	132 90 60 90			39 30 16 40	24 18 17 23		3 3 4 3		5 2 2 5 --- 14		
b	10,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Św 29l, Lp, Dg 22l, Jw, Lp, Md 7l, podsz.: gb, lsz, der.ś, śl.t na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 2 DB 2 DB.S 1 BK 1 GB	8 30 23 30 30	szt szt szt szt	1,0	10 7 7	12 7 12 10	II II III I II	11	15 5 5 --- 25	165 55 55 --- 275	15,0 2,3 11,6 5,0 --- 33,9 3,1	CW-5,19 TW-5,72
c	5,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/7706/05 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db, Gb, Kl, Czr.p 65l, Gb 45l, Głg 40l, Czr.p 30l, podsz.: lsz, der.ś, głg, jrz, gb, db, śl.t, jw na 90%	130 LP-GB-DB (zg) 30	DRZEW	9 DB.S 1 SO	119 119	gdn	0,9	48 37	30 27	II II	3 3	419 48 --- 467	2250 260 --- 2510	22,4 2,4 --- 24,8 4,6	IVD-30%-5,37 AGROT-1,61 ODN-ZŁOŻ-1,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42																			
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	48		0,5	20	15	III	12	50	45	2,2	BRAK WSK-0,87
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio	DB		3 SO	48			23	16	II		23	20	0,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś,											73	65	2,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb, Wz,													3,3	
					Kl.p 48l, Gr 30l, podsz.: jrz, głg, der.ś, śl.t na 90%														
f	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												IIIB-30%-4,08
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio	GB-SO-DB	IP	6 DB.S	104	gdn	0,8	39	28	II	2	215	875	11,2	AGROT-1,22
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		4 SO	104			35	26	II	2	140	570	6,8	ODN-ZŁOŻ-1,22
					ncp.spe, kon.maj, nar.spe, **C.** nas gosp, **LMP.** nas	30										---	---	---	
					gosp DB.S MP/1/7707/05 ,											355	1445	18,0	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													4,4	
					IP zmiesz. wkęp, mjs Gb 90l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb		IIP	8 DB	65		0,3	26	19	III	22	48	195	6,1	
					40l, podsz.: gb, kru, jrz, głg, czm.p na 70%			2 GB	65			25	17	III		11	45	1,4	
																---	---	---	
																59	240	7,5	
																		1,8	
~a			0,22		**RP:** DROGI L														
	27,63		0,22		= 27,85												4854	125	
	27,63		0,22		= 27,85 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	27,63		0,22		= 27,85 Gmina Kutno (062)														
	27,63		0,22		= 27,85 Powiat kutnowski (02)														
	27,63		0,22		= 27,85 Woj. łódzkie (10)														
43					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	35		1,2	13	15	I	12	201	440	25,2	TP-2,19
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.**	DB												11,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos,	(zg)													
					kop.pos, **C.** drz szt, **LMP.** zr nas CZR.P														
					MP/1/43355/05 ,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Lp 60l, Czr.p 65l, Brz, Lp,														
					Js, Os, Md, So 35l, podsz.: lsz, głg, der.ś, kru, jrz,														
					czr.p na 70%,														
					Info: źr. nasion CZR.P 4 szt. - nr 20201														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
b	4,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd Lp 27l, Md, Lp, Bk, Św 17l, mjs Lp 34l, Bk, So 27l, podsz.: lsz, der.ś, lp, brz na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	17	szt	1,0		4	II	12			2,0	CP-2,12
								2 DB	34	szt		12	12	II		35	140	10,1	TW-1,93
								2 DB	27	szt		7	9	II		10	40	4,9	
								2 BK	34	szt		14	15	I		5	20	2,5	
																---	---	---	
																50	200	19,5	
																		4,8	
							PRZES	DB	140			100	27		2		11		
								DB	90			30	22		3		6		
								DB	110			40	25		3		10		

																	27		
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, kop.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 65l, mjs Lp 65l, Db, Czr 40l, podsz.: lsz, der.ś, bez.c, js, głg na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB	109		0,7	40	30	II	2	274	555	6,5	BRAK WSK-2,03
								2 SO	109			31	27	II	2	70	140	1,6	
																---	---	---	
																344	695	8,1	
																		4,0	
d	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 140l, So, Gb 91l, Db 70l, Db, Św 60l, Js 50l, Gr 45l, Jb, Śl, Db 35l, Czr.p 30l, podsz.: lsz, der.ś, kru, św, gb, głg na 90%	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	97		0,9	42	31	I	12	483	1950	26,2	BRAK WSK-4,04
																		6,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43																			
f	9,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-9,25
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//ps, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	DRZEW	5 SO	119		0,5	38	26	II	3	104	960	9,1	AGROT-2,77
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		5 DB	119			40	27	III	3	104	960	10,7	ODN-ZŁOŻ-2,77
					trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CP-2,80
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 160l, Db											208	1920	19,8	
					80l, Db, Js, Czr.p, Gb 60l, Js, Db 45l, Wz, Gb, Jw, Kl,													2,1	
					Czr.p, Js 35l, podsz.: lsz, kru, js, der.ś, gb, jw na 60%,		PODR	DB.S	12	szt	0,3		2		11				
					1-w cz. N od gnia 0,46 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,49 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,39 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,46 ha Db.s 12l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 12l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 12l. 1 szt.													
g	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-6,27
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg//gs, **ZR.** Galio	DB	DRZEW	7 SO	114		0,5	37	25	II	2	127	795	8,1	AGROT-1,88
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)		2 DB	114			42	24	III	3	33	205	2,5	ODN-ZŁOŻ-1,88
					pok.zwy, **C.** drz szt,	20		1 DB	65			20	16	III	4	19	120	3,7	CP-1,84
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Czr.p 75l,											---	---	---	
					Brz, Js 65l, Kl 55l, Db 50l, Kl, Bk, Db, Wz 40l, Czr.p,											179	1120	14,3	
					Gb, Śl 35l, Kl 30l, podsz.: der.ś, głg, kru, db, bez.c, kl,													2,3	
					gr na 90%, 1-w cz. N od gnia 0,42 ha Db.s 12l. 1 szt.		PODR	DB.S	12	szt	0,3		3		12				
					2-w cz. E od gnia 0,49 ha Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,40 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,53 ha Db.s 12l. 1 szt.													
~a			0,39		**RP:** LINIE														
	27,83		0,39		= 28,22												6352	113.1	
	27,83		0,39		= 28,22 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	27,83		0,39		= 28,22 Gmina Kutno (062)														
	27,83		0,39		= 28,22 Powiat kutnowski (02)														
	27,83		0,39		= 28,22 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Sójki (0025) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, blk.kur, bdz.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 118l, Md, Lp, Js, Brz 65l, IIP zmiesz. jdn, mjs Gb, Jw 40l, podsz.: lp, db, kl, kru, jrz na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 9 GB 1 GB	 65 65 80		 0,7 0,3	 30 22 32	 26 17 19	 I III III	 12 23	 292 63 5 --- 68	 835 180 15 --- 195	 19,9 7,0 5,6 0,3 --- 5,9 2,1	TP-2,86
b	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, bdz.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md, Jw 51l, mjs Brz, Lp, Js 51l, podsz.: gb, jw, czm, lsz, kru, jrz na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 SO 2 GB	51 51 51		0,8	25 24 16	21 23 18	I IA II	12	120 71 49 --- 240	250 145 100 --- 495	8,2 4,2 3,8 --- 16,2 7,8	TP-2,07
c	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** bdz.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Bk 120l, Js, Kl, So, Czr.p 44l, podsz.: gb, głg, bez.c, lp, bk na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 2 MD 2 BK 1 GB BK	44 44 44 44 90	szt szt szt	0,7	22 32 24 25 45	21 24 22 21 26	I I I I 	12 3	91 37 37 18 --- 183 	190 75 75 35 --- 375 15	7,6 2,5 4,5 1,5 --- 16,1 7,8 	TP-2,07
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023)														
d	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trawy, **LMP.** zr nas GB MP/1/43357/05 , **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs So, Gb 104l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 35l, podsz.: gb na 10%, **Info:** źr. nasion GB 35 szt. - nr 20202	130 LP-GB-DB (zg) 20	2 PIĘTR IP IIP	 DB 6 GB 4 GB	 104 70 50		 0,6 0,6	 37 30 23	 27 22 21	 II II I	 2 23	 290 118 75 --- 193	 385 155 100 --- 255	 4,9 3,7 3,7 3,3 --- 7,0 5,3	IIIA-40%-1,32 AGROT-0,53 ODN-ZŁOŻ-0,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44																			
f	7,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	30	szt	1,0	8	15	I	12	14	100	7,5	CP-7,02
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio	SO-DB		3 DB.S	19	szt			6	II				2,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 SO	10	szt			3	I					
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	29	szt		8	11	II		6	40	4,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Lp 22l, Jd			1 DB.S	11	szt			3	II				0,9	
					16l, Brz 13l, Św 11l, Md 10l, mjs Gb 29l, podsz.: gb,											---	---	---	
					ak, jw, czm.p na 30%											20	140	15,1	
																		2,2	
							PRZES	LP	80			35	20		3		8		
g	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-5,35
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	9 SO	104		0,8	35	26	II	2	280	1500	17,9	AGROT-1,60
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(cz zg)		1 DB	104			47	25	III	3	32	170	2,5	ODN-ZŁOŻ-1,60
					mal.włś,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											312	1670	20,4	
					IP zmiesz. jdn, mjs Brz 104l, IIP zmiesz. dkęp, pjd Db													3,8	
					45l, mjs Wz, Gb 65l, Gb 55l, Czr 35l, Brz, Db, Gb 25l,		IIP	8 DB	65		0,2	21	17	III	23	32	170	5,4	
					podsz.: lsz, kru, jrz, gb, głg, db na 70%			2 GB	45			11	13	III		11	60	3,3	
																---	---	---	
																43	230	8,7	
																		1,6	
h	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,97
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pl//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	6 DB	104		0,8	43	27	II	2	204	605	7,7	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		4 SO	104			37	26	II	2	140	415	5,0	
					ncp.spe, mal.włś, nar.spe,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											344	1020	12,7	
					IP zmiesz. grp, mjs Brz 104l, Db, Gb 70l, IIP zmiesz.													4,3	
					grp, mjs Wz 45l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.c, głg, jw, gb		IIP	7 DB	50		0,2	15	17	II	23	32	95	3,6	
					na 70%			3 GB	45			16	15	II		11	35	1,5	
																---	---	---	
																43	130	5,1	
																		1,7	
i	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-2,68
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg//gp, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	9 SO	104		0,9	34	25	II	3	290	775	9,3	AGROT-0,80
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(cz zg)		1 DB	104			37	25	III	2	32	85	1,2	ODN-ZŁOŻ-0,80
					mal.włś,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											322	860	10,5	
					jdn, mjs Brz 104l, IIP pjd Db 45l, mjs Wz, Gb 65l, Gb													3,9	
					45l, Gb 30l, podsz.: lsz, jw, kru, jrz, gb, głg na 70%		IIP	DB	65		0,1	21	17	III	23	32	85	2,7	
																		1,0	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Sójki (0025)														
~a			0,11		**RP:** LINIE														
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023)														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Sójki (0025)														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023)														
~d			0,14		**RP:** DROGI L														
	26,34		0,61		= 26,95												6698	145.2	
	19,34		0,41		= 19,75 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	19,34		0,41		= 19,75 Gmina Kutno (062)														
	7,00		0,20		= 7,20 Obr. ew. Sójki (0025)														
	7,00		0,20		= 7,20 Gmina Strzelce (102)														
	26,34		0,61		= 26,95 Powiat kutnowski (02)														
	26,34		0,61		= 26,95 Woj. łódzkie (10)														
45					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	14,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												IVD-30%-14,44
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	5 DB.S	110	gdn	0,8	43	30	II	2	172	2485	28,7	AGROT-4,30
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 DB.S	90			33	25	II	2	102	1475	24,0	ODN-ZŁOŻ-4,30
					ncp.spe, nar.spe, trawy, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp	30		2 SO	110			34	24	II	2	70	1010	11,0	
					DB.S MP/1/7708/05 ,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											344	4970	63,7	
					IP zmiesz. dkęp, mjs Db.s 140l, Brz, Gb, Lp, Js 90l,													4,4	
					Db.s, Os 60l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Js 45l, Głg,		IIP	5 GB	35		0,4	7	10	III	23	16	230	21,7	
					Wz 40l, Kl 30l, podsz.: gb, der.ś, kru, lsz, kl na 60%, 1-			4 GB	45			12	14	III		11	160	8,9	
					w cz. C kępa 0,26 ha Św,Gb 30l. 1 szt.			1 GB	60			20	17	III		5	70	2,5	
																---	---	---	
																32	460	33,1	
																		2,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
b	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	26	szt	2,8	7	8	III	12	36	270	86,7	TW-7,53
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.**	DB		2 BK	31	szt		12	15	I		18	135	24,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy,	(zg)		2 MD	25	szt		21	19	I		18	135	10,5	
					C. mło złoż, drz szt,			1 DB	44	szt		15	17	II		6	45	2,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Jd 44l, Os,			1 DB	31	szt		8	11	II		6	45	3,9	
					Gb, Jd, Brz 30l, Dg, Lp 26l, Św, Gb 23l, podsz.: der.ś,											---	---	---	
					kru, gb, lsz, kl na 60%											84	630	127,5	
																		16,9	
							PRZES	DB	109			39	26		3		18		
c	5,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-5,91
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.**	DB	IP	9 SO	101		0,5	31	24	II	3	160	945	11,9	AGROT-1,77
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe,	(zg)		1 DB	101			42	27	II	3	19	110	1,5	ODN-ZŁOŻ-1,77
					nar.spe, trawy, **C.** drz szt,	20										---	---	---	PIEL-1,77
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											179	1055	13,4	
					IP zmiesz. dkęp, , IIP mjs Db, Gb, Jw, Gr, Kl 40l,													2,3	
					podsz.: db, kru, lsz, głg, jw, der.ś na 90%, 1-w cz. NE		IIP	DB	65		0,3	21	17	III	22	56	330	10,3	
					od gnia 0,46 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,42													1,7	
					ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,43 ha Db.s 5l. 1		PODS	DB.S	5	szt	0,3				11				
					szt. 4-w cz. SW od gnia 0,46 ha Db.s 5l. 1 szt.														
d	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	MD	56		0,8	28	26	I	13	312	250	5,9	TP-0,80
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.**	DB												7,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(niezg)													
					nar.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Jw 56l, podsz.: gb, jw,														
					kru, lp, głg, śl.t, bk na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45																			
f	0,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-0,38
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	6 DB	67		0,7	28	25	I	12	166	65	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		4 DB	94			35	27	II		107	40	0,6	
					nar.spe, flk.spe, trawy, **C.** otul szk,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											273	105	2,0	
					um, IP zmiesz. grp, mjs Jw, Js, Gb 67l, IIP, podsz.:													5,3	
					kru, jw, gb, głg, jrz na 80%		IIP	GB	50		0,1	14	15	III	22	15	5	0,3	
																		0,8	
							PODRII	7 GB	35		0,2	7	11		22	10	5		
								3 JW	35			12	13			5			

																15			
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,41		**RP:** DROGI L														
~d			0,07		**RP:** ROWY														
	29,06		0,79		= 29,85												7828	256.2	
	29,06		0,79		= 29,85 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	29,06		0,79		= 29,85 Gmina Kutno (062)														
	29,06		0,79		= 29,85 Powiat kutnowski (02)														
	29,06		0,79		= 29,85 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kop.pos, dąb.roz, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Js, Db.c, Wz 45l, Św, Jd, Wz, Js, Brz 32l, Lp 23l, podsz.: czm.p, kru, jrz, lsz, db na 20%	130 DB (zg)	DRZEW	3 DB 3 BK 1 DB 1 MD 1 BK 1 DB	32 32 45 23 23 23	szt szt szt szt szt szt	0,9	10 8 16 14	11 12 16 15 7 7	II I II I I III	12	34 34 22 22	230 230 150 150	18,6 35,9 6,7 13,4 3,8 0,6	TW-6,83
																--- 112	--- 760	--- 79,0 11,6	
							PRZES	DB DB GB	124 80 80			44 28 25	26 20 18		3 3 3		260 40 3 --- 303		
b	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pcr.spe, dąb.roz, pok.zwy, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 65l, mjs Db, Gb 109l, Db 80l, Ak 65l, Kl 35l, IIP mjs Js 65l, podsz.: bez.c, czm.p, kl, kru, der.ś, lsz, os na 80%	100 DB-SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	SO KL	109 65		0,5 0,3	38 22	23 18	III III	2 22	161 70	170 75	IB-100%-1,05 1,9 AGROT-1,05 1,8 ODN-ZRB-1,05 2,8 2,7
c	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pcr.spe, fłk.spe, trd.bul, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 97l, mjs Ak, Jw 97l, Wz, Jw, Gr 65l, Lp, Wz 45l, Lp, Wz, Czr.p 25l, podsz.: bez.c, jw, gb, bk, ak, głg, lp na 60%, 1-w cz. C gnia 0,34 ha 1 szt. 2-w cz. E gnia 0,20 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg) 20	KDO DRZEW	6 SO 2 KL 1 LP 1 AK	97 65 65 65		0,5	34 27 23 25	26 19 19 19	I II II III	2 3 4 3	104 33 19 19	140 45 25 25	AGROT-0,54 1,9 ODN-ZŁOŻ-0,54 1,4 0,8 0,3
																--- 175	--- 235	--- 4,4 3,3	
d				0,81	**RP.** R (R V)														
f				2,60	**RP.** R (R IVB)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
g	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	30	szt	1,1	10	12	II	12	77	85	7,8	TW-1,10
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///gp, **ZR.**	SO-DB		2 KL	45	szt		18	18	I		24	25	1,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(zg)		1 SO	30	szt		15	16	IA		12	15	0,8	
					pcr.spe, kuk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 40l,											113	125	10,1	
					Ol 30l, mjs Js 45l, Db, Ak 40l, Md, Lp, Kl 30l, Św 24l,													9,2	
					podsz.: bez.c, kl, śl.t, czm.p, ak, kru, der.ś, db na 60%		PRZES	DB	65			30	20		3		5		
h		0,38			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO-DB													
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///gp, **P.** zad, **R.** trawy, trz.spe														
i	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	85		0,7	38	26	II	12	167	270	4,8	BRAK WSK-1,63
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps/gp///gz, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 DB	70			26	23	II		84	135	3,2	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 GB	85			24	19	III		26	40	0,9	
					flk.spe, trawy, dąb.roz, **C.** otul szk,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs So 85l, Gb											277	445	8,9	
					45l, podsz.: gb, lsz, der.ś, czm.p, głg, śl.t, js na 60%													5,5	
							PODRII	GB	35		0,2		12		23				
k				0,09	**RP.** S-R (S-R IVB)														
l			0,35		**RP:** L-CTWO														
m				0,21	**RP.** R (R V)														
n				0,64	**RP.** R (R IVB)														
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** ROWY														
~d			0,10		**RP:** L ENERG														
~f			0,06		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46																			
	11,95	0,38	1,00	4,35	= 17,68												2118	107.1	
	11,95	0,38	1,00	4,35	= 17,68 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	11,95	0,38	1,00	4,35	= 17,68 Gmina Kutno (062)														
	11,95	0,38	1,00	4,35	= 17,68 Powiat kutnowski (02)														
	11,95	0,38	1,00	4,35	= 17,68 Woj. łódzkie (10)														
47					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-8,63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	9 SO	98		0,5	38	26	I	2	188	1620	21,5	AGROT-2,59
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, **C.** drz	(zg)		1 DB	98			36	25	II	3	24	205	2,9	ODN-ZŁOŻ-2,59
					szt,	20										---	---	---	CP-2,63
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											212	1825	24,4	
					IP zmiesz. grp, mjs Db 120l, Gb 98l, Brz, Js 65l, IIP													2,8	
					zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 45l, Db 30l, Kl 25l, podsz.:		IIP	6 DB	65		0,3	16	18	III	22	38	330	10,3	
					lsz, gb, ak, jw, kru, brz, gr na 60%, 1-w cz. NE od gnia			4 GB	65			25	21	II		28	240	6,4	
					0,40 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,46 ha Db.s											---	---	---	
					12l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,41 ha Db.s 12l. 1 szt. 4-											66	570	16,7	
					w cz. W od gnia 0,45 ha Db.s 12l. 1 szt. 5-w cz. W od													1,9	
					gnia 0,44 ha Db.s 12l. 1 szt. 6-w cz. SW od gnia 0,47		PODR	DB.S	12	szt	0,3		2		12				
					ha Db.s 12l. 1 szt.														
b	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	53		0,8	21	20	II	12	129	330	11,5	TP-2,54
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 GB	55			18	18	II		58	145	4,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					kon.maj, plk.spe, trawy,											187	475	16,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Js 55l, Gb													6,5	
					35l, podsz.: lsz, der.ś, kru, gb, jw na 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47																			
c	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,11
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	9 DB	48		0,5	22	20	I	12	132	280	10,0	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 BK	48			27	22	I		14	30	1,4	
					kop.pos, dąb.roz, kon.maj,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											146	310	11,4	
					um, IP zmiesz. jdn, mjs Db 55l, Os, Lp, Js 48l, IIP,													5,4	
					podsz.: gb, lsz, jw, bk, kru na 20%		IIP	GB	48		0,4	14	15	III	23	46	95	4,8	
																		2,3	
d	6,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-6,58
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs///gl, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	7 DB	89		0,8	41	27	II	12	235	1545	25,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		3 SO	89			38	25	I		99	650	9,8	
					R. kon.maj, knw.dwl, kop.pos,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											334	2195	35,4	
					IP zmiesz. grp, mjs Św 89l, Db 65l, IIP zmiesz. jdn, mjs													5,4	
					Db, Gb 45l, podsz.: gb, lsz, głg, jw, jał, św, kru na 40%,		IIP	7 GB	50		0,4	14	16	II	23	58	380	14,5	
					1-w cz. NW kępa 0,18 ha Bk 30l. 1 szt.			3 GB	65			21	18	III		26	170	5,3	
																---	---	---	
																84	550	19,8	
																		3,0	
							PODRII	9 GB	30		0,1	7	10		23	5	35		
								1 BK	30				10						
f	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	40		0,9	16	17	I	12	106	160	7,3	TP-1,49
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 GB	40			14	14	II		56	85	4,5	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 MD	40			26	22	I		17	25	1,0	
					kop.pos, kon.maj, plk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 40l,											179	270	12,8	
					podsz.: lsz, der.ś, gb, głg, jw, jd, kru, śl.t na 60%													8,6	
g	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	33		0,9	12	14	I	12	123	195	12,5	TW-1,60
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		4 GB	33			13	14	I		8	15	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		2 LP	33			17	15	I		8	15	1,7	
					kop.pos, ncp.spe, knw.dwl, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 45l,											139	225	15,0	
					Os, Jw 33l, podsz.: gb, der.ś, głg, lsz na 20%													9,4	
~a			0,09		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
47 ~b			0,26		**RP:** ROWY														
	22,95		0,35		= 23,30												6550	156.7	
	22,95		0,35		= 23,30 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	22,95		0,35		= 23,30 Gmina Kutno (062)														
	22,95		0,35		= 23,30 Powiat kutnowski (02)														
	22,95		0,35		= 23,30 Woj. łódzkie (10)														
48					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	8,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-8,14
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, knw.dwl,	SO-DB (cz zg)	IP	SO	99		0,9	38	27	I	3	384	3125	40,8 5,0	AGROT-2,44 ODN-ZŁOŻ-2,44
					dąb.roz,	30	IIP	7 DB	50		0,3	17	15	III	23	33	270	12,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db, Brz, Gb, Jw 99l, Db, Gb, Ksz, Jw 65l, Gr 45l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 35l, Jw 25l, podsz.: gb, lsz, db, głg na 60%			3 GB	50			17	15	III		11 --- 44	90 --- 360	4,2 --- 16,7 2,1	
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-1,65
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe,	DB-SO (zg)	IP	8 SO	84		0,8	37	26	I	3	272	450	7,3	AGROT-0,49
					szc.zaj,	20		2 DB	84			33	25	II	3	68 ---	110 ---	2,0 ---	ODN-ZŁOŻ-0,49
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Św 84l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 40l, podsz.: lsz, czm.p, db, gb, kl, ak, der.ś, głg na 80%		IIP	7 KL	55		0,2	17	19	I	22	340 37	560 60	9,3 5,6 2,3	
								3 GB	55			17	15	III		16 --- 53	25 --- 85	1,1 --- 3,4 2,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
c	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-3,16
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	9 DB	58		0,7	24	22	I	12	201	635	17,6	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 BRZ	58			27	23	I		22	70	1,2	
					knw.dwl, flk.spe, zaw.spe,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											223	705	18,8	
					um, IP zmiesz. jdn, mjs Md, So, Os, Bk, Św 58l, IIP													5,9	
					zmiesz. dkęp,, podsz.: gb, lsz, kru, św, czm.p na 30%		IIP	7 GB	45		0,5	12	15	II	23	76	240	10,7	
								3 GB	58			17	18	II		22	70	2,1	
																---	---	---	
																98	310	12,8	
																		4,1	
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	43		0,8	18	18	I	12	164	255	10,5	TP-1,54
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio	DB		1 MD	43			35	24	I		18	30	1,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					ncp.spe,											182	285	11,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Gb 43l, mjs													7,5	
					Brz, Js, Głg, Jw 43l, Św 35l, podsz.: lsz, wz, kru, jw na														
					50%														
g	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	4 MD	35	szt	1,1	26	23	I	12	78	190	8,7	TP-2,42
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB	35	szt		14	15	I		62	150	8,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(cz zg)		2 BRZ	35	szt		19	19	I		39	95	3,6	
					mal.włś, **C.** drz szt,			1 GB	35			13	14	II		22	55	3,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, So,											---	---	---	
					Bk, Os, Lp 35l, So 25l, podsz.: lsz, czm.p, kru, db, gb,											201	490	24,5	
					jw, bk na 70%													10,1	
							PODRII	BK	25		0,1	9	11		12	6	15		
							PRZES	DB	70			30	22		3		6		
h	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-3,34
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	99		0,5	35	26	II	3	179	600	7,7	AGROT-1,86
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)												2,3	ODN-ZŁOŻ-1,86
					ncp.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	5 DB	50		0,2	15	14	III	22	14	45	2,2	CW-1,14
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			4 GB	50			13	14	III		9	30	1,4	
					IP mjs Db, Brz, Św 99l, Db, Wz, Św 65l, IIP zmiesz.			1 GB	65			25	18	III		5	15	0,5	
					jdn, mjs Jw 40l, Db 35l, Gb 30l, Gb 15l, podsz.: gb, db,											---	---	---	
					lsz, kl, czm.p, js, gr na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,47 ha											28	90	4,1	
					Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,44 ha Db.s 12l. 1													1,2	
					szt. 3-w cz. E od gnia 0,23 ha Db.s 12l. 1 szt.		PODR	DB.S	12	szt	0,4		1		11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48																			
i	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** dąb.roz, flk.spe, knw.dwl, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Brz 69l, Św 45l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Js 69l, Gb 30l, podsz.: gb, db, lsz, der.ś, kru na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 6 DB 4 DB 6 GB 3 GB 1 DB	 79 69 45 69 45	 0,5	 0,7 	 30 28 9 22 14	 26 25 15 18 15	 II I II III II	 12 23 	 173 117 --- 290 61 28 11	 170 115 --- 285 60 30 10	 3,4 2,5 --- 5,9 6,0 2,7 0,8 0,5	TP-0,99
																---	---	---	
																100	100	4,0	
																		4,0	
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
	21,24		0,34		= 21,58												7016	159.5	
	21,24		0,34		= 21,58 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	21,24		0,34		= 21,58 Gmina Kutno (062)														
	21,24		0,34		= 21,58 Powiat kutnowski (02)														
	21,24		0,34		= 21,58 Woj. łódzkie (10)														
49					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Jd 16l, Czr.p 12l, podsz.: brz, czm.p, so na 30%	120 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	JD MD	19 35	szt	0,8	 16	3 16	II	12 4		3		BRAK WSK-3,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
b	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIA-40%-2,67
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps, **ZR.** Galio	GB-SO-DB	IP	7 SO	140		0,8	36	25	III	2	183	490	4,0	AGROT-1,07
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		3 DB	84			31	24	II	3	75	200	3,6	ODN-ZŁOŻ-1,07
					trawy, nar.spe, bor.czr,	20										---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											258	690	7,6	
					luź, IP zmiesz. grp, mjs Kl 85l, So, Lp, Jw, Js 84l, IIP													2,8	
					zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp 60l, Gr 45l, Jw 35l, podsz.:		IIP	4 DB	60		0,4	22	17	III	23	27	70	2,5	
					kru, db, kl, lp, św na 70%			2 GB	60			18	17	III		11	30	1,0	
								2 GB	45			12	13	III		11	30	1,6	
								1 GB	84			26	18	IV		5	15	0,3	
								1 DB	45			16	16	II		5	15	0,6	
																---	---	---	
																59	160	6,0	
																		2,2	
c	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	DRZEW	3 GB	5		1,0			II	12				PIEL-1,56
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio	DB		2 DB.S	19	szt			3	II				0,8	CP-1,10
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe,	(cz zg)		1 JD	40			12	12	I		10	35	3,6	
					C. upr złoż, drz szt, drz nat,			1 MD	29	szt		13	12	III		10	35	2,8	
					D. zmiesz. kęp, pjd Św 35l, Św 28l, Jd, Gb, Kl, Św, Jb			1 BK	29	szt			7	II				1,9	
					18l, Lp 17l, mjs Bk 18l, podsz.: lsz, brz, gb na 20%, 1-			1 DB	27	szt			4	IV				0,5	
					w cz. W kępa 0,15 ha Db 90l. Bk 70l. 1 szt.			1 JD	27	szt			5	I				1,5	
																---	---	---	
																20	70	11,1	
																		3,3	
							PRZES	DB	90			35	26		2		15		
								BK	70			30	26		2		14		

																	29		
d	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	84		0,8	32	26	I	2	209	180	2,9	BRAK WSK-0,85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pggs, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB	84			29	24	II	3	63	55	1,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe,	(zg)		1 DB	60			19	16	III	4	31	25	0,9	
					trawy,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Św 84l, mjs											303	260	4,8	
					So 140l, Db 110l, Gb, Db, Brz 40l, podsz.: lsz, js, gb,													5,6	
					kru, db, brz, der.ś, głg, św na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49																			
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 50l, mjs Os, Gb 50l, podsz.: kru, lsz, czm.p, gb, db, jrz, głg, śl.t na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,18 ha Gb,Db,Bk 32l. Md,Kl 25l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	50 50		0,7	23 20	22 19	IA II	12	192 50 --- 242	200 50 --- 250	5,7 2,0 --- 7,7 7,5	TP-1,03
g	4,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj, dąb.roz, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md, Brz 32l, mjs Db 100l, Bk, Gb 65l, Gb 45l, Os 32l, podsz.: kru, lsz, jrz, bk, gb na 30%	120 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BK 2 DB 1 DB 1 GB 1 SO	32 65 32 32 32	szt szt szt	1,1	8 28 10 11 14	12 21 10 12 15	I II III II IA	12	56 22 11 11 11 --- 111	250 100 50 50 50 --- 500	38,5 2,6 5,9 3,9 2,7 --- 53,6 12,1	TW-4,44
h	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Gb 85l, podsz.: gb, der.ś, kru na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 GB GB	85 65 30		0,8 0,3	30 20 	26 18 9	II III 	12 23	282 31 --- 313 	380 40 --- 420 	6,7 1,3 --- 8,0 6,0 	BRAK WSK-1,34
i	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** dąb.roz, sał.leś, flk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: gb, der.b, lp, jw na 30%	100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 GB 2 GB 1 DB 1 DB	130 90 60 90 60		1,0	43 33 20 34 22	26 22 18 25 20	II III III II II	2 3 4 2 4	91 91 59 32 32 --- 305	55 55 35 20 20 --- 185	0,4 1,1 1,3 0,3 0,6 --- 3,7 6,0	BRAK WSK-0,62
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 ~d			0,25		**RP:** DROGI L														
	17,90		0,59		= 18,49												2567	102.5	
	17,90		0,59		= 18,49 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	17,90		0,59		= 18,49 Gmina Kutno (062)														
	17,90		0,59		= 18,49 Powiat kutnowski (02)														
	17,90		0,59		= 18,49 Woj. łódzkie (10)														
50					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a				0,43	**RP.** PS (Ps V), **Info:** Park dendrologiczny														
b			0,21		**RP:** BUD INNE														
c	6,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-6,79
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	DB	68		0,7	31	24	I	12	302	2050	46,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)												6,8	
					R. bdz.spe, trd.bul, zaw.spe,		IIP	GB	50		0,4	20	18	II	22	88	600	22,7	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Db 90l, Js, Bk, Lp 68l, Gr, Wz 50l, IIP mjs Bk, Lp 50l, Kl, Wz, Gb 25l, podsz.: gb, kru, der.ś, bk, św, jw, js na 30%												3,3	
d	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	65		0,9	33	24	I	12	132	575	13,6	TP-2,15
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 DB	24			8	11	I		15	65	8,4	TW-2,23
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 BK	26				8	I				4,9	
					bdz.spe, zaw.spe, trd.bul,			1 GB	65			29	21	II		24	105	2,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 90l, Wz, Lp 65l, Gb, Gr 26l, Jd 23l, podsz.: der.ś, gb, głg, jrz, brz na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,22 ha Jd 23l. 1 szt.											---	---	---	
																171	745	29,6	
																		6,8	
							PRZES	SO	140			36	25		2		48		
								BRZ	140			46	27		2		3		

																	51		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50																			
f	5,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, gp//gs///gl, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trd.bul, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 120l, Js, Gb 70l, Czr.p 45l, podsz.: gb, bk, der.ś, kru, os, js, czm.p, jw na 70%, 1-w cz. N luka 0,13 ha 1 szt., **Info:** Luka - miejsce postoju	130 DB (zg)	DRZEW	DB	70		0,5	29	22	II	12	156	780	18,5	BRAK WSK-5,01
																		3,7	
							PODRII	6 GB	38		0,5	10	12		23	39	195		
								3 GB	30				8						
								1 LP	38			15	15			5	25		
																---	---		
																44	220		
h	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** flk.spe, zaw.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Js 68l, podsz.: gb, kl, kru, der.ś na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB	69		0,8	33	25	I	12	248	325	7,2	TP-1,32
								2 GB	69			27	21	II		63	85	2,0	
																---	---	---	
																311	410	9,2	
																		7,0	
							PODRII	GB	30		0,2		8		22				
i			0,19		**RP:** BUD INNE														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
	17,46		0,48	0,43	= 18,37												4856	126	
	17,46		0,48	0,43	= 18,37 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	17,46		0,48	0,43	= 18,37 Gmina Kutno (062)														
	17,46		0,48	0,43	= 18,37 Powiat kutnowski (02)														
	17,46		0,48	0,43	= 18,37 Woj. łódzkie (10)														
51					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	9,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kop.pos, trawy, knw.dwl, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db 110l, Brz, Św, Ol, Gb, Js, Jw, Kl, Db.c, Ak 89l, Gb 70l, Brz, Db, Ak 60l, Św 55l, Kl.p 45l, IIP pjd Kl 55l, mjs Jw, Db, Ol, Js 55l, podsz.: gb, kru, kl, lsz, jw, js, jrz, bez.c, jkl, db na 40%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	9 DB	89		0,6	33	28	I	23	276	2585	39,6	TP-9,36
								1 SO	89			33	25	I		19	180	2,7	
																---	---	---	
																295	2765	42,3	
																		4,5	
							IIP	GB	55		0,4	22	21	I	22	124	1160	34,5	
																		3,7	
							PODRII	GB	35		0,5	8	14	I	22	38	355		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51																			
b	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	5 KL	44		0,8	12	22	I	13	83	290	16,8	TP-3,47
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **P.** ziel, **R.**	DB		3 JW	44			13	21	I		54	185	11,0	
					pdg.pos, knw.dwl, trawy,	(niezg)		1 DB	44			21	21	I		21	75	2,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Jw,			1 JS	44			17	20	I		17	60	1,9	
					Db 70l, Lp 60l, Bk, Md, Os, Brz, So, Db.c, Gb, Ak 44l,											---	---	---	
					podsz.: lsz, kru, kl, js, db, der.ś na 60%, 1-w cz. SE											175	610	32,6	
					kępa 0,47 ha Db,Ak 90l. So 100l. Db,Kl,Gb,Md,Ak,Jw													9,4	
					55l. 1 szt.														
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	4 JW	67		0,8	18	24	I	13	111	235	6,2	TP-2,10
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/gl//gs, **P.** ziel,	JS-DB		2 OL	67			33	27	I		76	160	2,0	
					R. pdg.pos, ncp.spe, trawy,	(cz zg)		2 JS	67			33	26	I		67	140	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 89l,			1 KL	67			16	24	I		44	90	2,4	
					Lp, Md, So, Brz, Ak, Os, Gb, Czm.p 67l, Bk, Jw, Gb			1 DB	67			23	21	II		27	55	1,4	
					50l, podsz.: gb, jw, kl, js, der.ś na 80%											---	---	---	
																325	680	14,0	
																		6,7	
~a			0,06		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** ROWY														
	14,93		0,27		= 15,20												5570	123.4	
	14,93		0,27		= 15,20 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	14,93		0,27		= 15,20 Gmina Kutno (062)														
	14,93		0,27		= 15,20 Powiat kutnowski (02)														
	14,93		0,27		= 15,20 Woj. łódzkie (10)														
51A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-5,58
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	8 DB	65		0,5	27	23	II	12	124	690	18,2	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl,	(zg)		2 GB	65			22	19	III		27	150	4,7	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. jdn, mjs Db 100l, Db, Gb 80l, Js, Brz, Lp, Kl											151	840	22,9	
					65l, IIP mjs Gb, Lp 25l, podsz.: gb, lsz, lig, js, kl, głg na													4,1	
					60%		IIP	GB	40		0,4	15	18	I	22	93	520	24,1	
																		4,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51A																			
b	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 40l, mjs Db 68l, Lp, Św, Kl, Os 51l, podsz.: gb, db, lsz, kru na 50%	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 3 DB 2 JS	51 51 51		0,7	16 16 19	18 18 20	II II II	4 4 4	81 44 28 --- 153	95 50 30 --- 175	3,4 1,9 1,1 --- 6,4 5,6	TP-1,15
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Kl 68l, Lp, Os, Brz, Św 51l, Gb 30l, podsz.: gb, lsz, jw, js, kl, der.ś na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 GB 1 JS	51 51 51		0,7	17 18 21	18 18 21	II II I	12	81 69 16 --- 166	100 85 20 --- 205	3,6 3,1 0,5 --- 7,2 6,0	TP-1,21
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, kon.maj, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Js 49l, mjs Os, Gb 49l, Brz, So, Ol, Gr 37l, Os 35l, podsz.: bk, kru, brz na 70%	130 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 DB 1 GB 1 JS	37 49 37 37		1,0	11 19 15 11	16 20 18 16	I I I I	12	105 43 29 19 --- 196	120 50 35 20 --- 225	6,3 1,7 1,7 1,0 --- 10,7 9,3	TP-1,15
f	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **P.** ziel, **R.** kop.pos, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Os 54l, mjs Db, Lp, Kl 68l, Kl, Ol, Wz 54l, Gb, Lp, Db 30l, podsz.: bk, kru, lsz, św, js, wz, ol na 60%	60 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 2 GB 2 JS 1 DB	54 54 54 54		0,7	23 23 18 18	23 19 21 19	I II I II	4 4 4 4	105 44 32 24 --- 205	170 70 50 40 --- 330	3,4 2,4 1,1 1,3 --- 8,2 5,1	TP-1,62
g	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kon.maj, knw.dwl, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Gb 66l, mjs Db 85l, Os, Brz, Kl, Jw, Js, Wz, Gr 66l, IIP mjs Db 40l, Gb 25l, podsz.: gb, lsz, kru, db, brz, kl na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	DB GB	66 40		0,5 0,4	23 15	22 18	II I	12 22	164 93	320 180	8,2 4,2 8,4 4,3	TP-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51A																			
h	2,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	80	DRZEW	6 GB	50		0,6	17	17	II	12	73	195	7,3	TP-2,64
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		4 DB	50			17	17	II		58	155	5,8	
					9170(b), **P.** ścio,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 78l,											131	350	13,1	
					Lp, Kl 70l, Gr 60l, Os, Brz, Lp 50l, podsz.: gb, lsz, kru,													5,0	
					der.ś na 40%		PODR	GB	20		0,3		8		22				
i	5,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-5,34
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB	78		0,6	28	23	II	12	225	1200	24,4	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)												4,6	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,		IIP	9 GB	45		0,5	17	18	II	22	85	455	20,2	
					IP pjd Gb 78l, mjs Db 90l, Js, Brz, So, Kl 78l, Gr, Gb			1 DB	45			14	16	II		5	25	1,2	
					60l, Brz 45l, IIP zmiesz. grp,, podsz.: lsz, jw, js, kru,											---	---	---	
					db, der.ś na 20%											90	480	21,4	
																		4,0	
							PODR	GB	25		0,5		8		22				
~a			0,03		**RP:** LINIE														
~b			0,22		**RP:** DROGI L														
~c			0,20		**RP:** DROGI L														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
	20,64		0,56		= 21,20												4825	155	
	20,64		0,56		= 21,20 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	20,64		0,56		= 21,20 Gmina Kutno (062)														
	20,64		0,56		= 21,20 Powiat kutnowski (02)														
	20,64		0,56		= 21,20 Woj. łódzkie (10)														
52					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	12	szt	1,0		3	II	12			0,5	CP-0,54
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg/gs, **P.** zad, **R.**	DB		3 ŚW	11	szt			3	II					
					trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Lp, Gr, Brz,													0,5	
					Jw, Gb 11l													0,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-3,70
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 DB	62		0,7	25	22	II	22	147	545	15,3	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		1 DB.C	62			31	26	I		27	100	2,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.			1 DB	92			43	26	II		22	80	1,3	
					dkęp, mjs Db.c, So 92l, Js, Gb, Lp 62l, IIP mjs Św 35l,			1 BRZ	62			31	21	II		22	80	1,2	
					podsz.: lsz, gb, db, kru, św na 50%											---	---	---	
																218	805	20,3	
																		5,5	
							IIP	GB	40		0,3	16	15	II	22	40	150	7,9	
																		2,1	
c	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	13	szt	1,0		5	II	11			1,5	CP-1,07
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **P.** szad,	DB		2 DB	32	szt		7	12	II		15	30	2,5	TW-0,99
					R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		2 BK	32	szt		7	12	I		10	20	3,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Md 50l,											---	---	---	
					Gb 40l, Lp 17l, Md, Gb 13l, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Gb											25	50	7,2	
					60l. 1 szt.,													3,5	
					Info: źr. nasion GB, CZR.P		PRZES	SO	99			35	26		3		40		
								DB	99			40	25		3		10		
								BRZ	99			40	25		3		5		
								CZR.P	80			45	25		3		5		
								GB	60			20	21		4		5		

																	65		
d	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,40
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 SO	160		0,4	45	27	II	3	123	295	2,0	
					9170(c), **P.** ścio, **LMP.** zr nas GB MP/1/43359/05 ,	(cz zg)		3 DB	160			57	27	III	3	39	95	0,6	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz.											---	---	---	
					dkęp, mjs Db 120l, IIP zmiesz. grp, mjs Czr.p 60l, Os											162	390	2,6	
					45l, podsz.: gb, lsz na 50%,													1,1	
					Info: źr. nasion GB 30 szt. - nr 20204		IIP	4 GB	60		0,5	29	24	I	23	69	165	4,4	
								4 DB	60			26	23	I		69	165	4,4	
								2 GB	100			33	24	III		34	80	1,3	
																---	---	---	
																172	410	10,1	
																		4,2	
							PODR	GB	15		0,3		7		22				
							PODRII	GB	40		0,2	11	18		22	30	70		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
f	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-1,82
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	DB	89		0,6	33	26	II	23	238	435	7,2	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)												4,0	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Db		IIP	GB	40		0,2	17	18	I	22	38	70	3,2	
					130l, Brz, Ol 89l, IIP mjs Db 40l, podsz.: lsz, gb, bez.c													1,8	
					na 50%, 1-w cz. N d luka 0,19 ha Bk 27l. 1 szt. 2-w cz.		PODRII	BK	27		0,3	7	15		22	29	55		
					C d luka 0,16 ha Bk 27l. 1 szt. 3-w cz. S d luka 0,10 ha														
					Bk 27l. 1 szt.														
g	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,68
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	9 DB	75		0,6	33	24	II	22	210	565	12,1	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		1 DB	130			53	27	III		25	65	0,6	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, mjs Tp, Brz 75l, IIP zmiesz. grp, mjs											235	630	12,7	
					Gb, Kl 60l, Wz, Brz 45l, podsz.: lsz, gb, kru, der.ś na													4,7	
					70%		IIP	5 GB	45		0,4	18	18	II	22	35	95	4,2	
								3 DB	45			16	17	II		25	65	3,0	
								2 GB	75			28	22	II		20	55	1,2	
																---	---	---	
																80	215	8,4	
																		3,1	
h	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,53
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 DB	99		0,5	38	27	II	22	167	255	3,6	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, nar.spe, trawy,	(zg)		2 DB	165			60	27	III		46	70	0,4	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.			1 SO	99			37	26	II		25	40	0,5	
					grp, mjs Św, Brz 99l, Ol 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl.p											---	---	---	
					60l, Gb, Db, Św, Kl.p 45l, Kl.p 25l, podsz.: lsz, kru, gb,											238	365	4,5	
					db, ol na 60%													2,9	
							IIP	6 GB	99		0,3	32	22	III	23	61	95	1,5	
								4 GB	70			26	19	III		35	55	1,5	
																---	---	---	
																96	150	3,0	
																		2,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
i	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-4,12
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	8 DB	89		0,7	33	27	II	22	229	945	15,6	
					9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl,	(zg)		1 SO	89			33	24	II		24	100	1,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Db.c 89l, Św 79l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 60l, podsz.: gb, lsz na 50%			1 GB	89			28	22	III		24	100	1,9	
																---	---	---	
																277	1145	19,0	
																		4,6	
							IIP	6 GB	45		0,4	20	20	I	22	57	235	9,2	
								2 DB	45			21	19	I		19	80	3,1	
								2 GB	35			8	15	I		14	60	3,3	
																---	---	---	
																90	375	15,6	
																		3,8	
							NAL	GB	3		0,2				22				
j	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-1,81
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	7 DB	84		0,7	33	26	II	12	195	355	6,4	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		2 SO	84			31	24	II		48	85	1,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz, Js 84l, Tp 60l, IIP mjs Db, Wz, Brz, Kl.p 50l, Kl.p, Js 25l, podsz.: lsz, gb, kru na 70%			1 DB	130			51	27	III		33	60	0,5	
																---	---	---	
																276	500	8,3	
																		4,6	
							IIP	GB	50		0,3	17	18	II	23	62	110	4,3	
																		2,4	
k	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-1,61
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/gl, **SP.** w cz.	GB-SO-DB	IP	DB	52		0,6	25	22	I	23	173	280	8,9	
					9170(b), **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, trawy,	(zg)												5,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP pjd Js 82l, mjs Db 140l, Db, Kl 82l, Md, Brz, Gb, Tp, Czr.p, Js, So 52l, IIP pjd Db 40l, mjs Kl, Kl.p 40l, podsz.: kru, lsz, gb, kl, tp na 70%		IIP	GB	40		0,3	13	16	II	22	48	75	4,1	
																		2,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52																			
l	4,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-4,77
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **P.** ziel, **R.**	DB	IP	SO	99		0,6	34	26	II	3	212	1010	13,1	AGROT-1,43
					ncp.spe, kon.maj, knw.dwl, **C.** drz szt,	(zg)												2,7	ODN-ZŁOŻ-1,43
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP mjs Db,	20	IIP	8 DB	50		0,1	15	16	II	22	19	90	3,4	PIEL-1,36
					Gb, Kl.p 99l, Db 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl.p, Jw 60l,			2 GB	50			13	15	III		5	25	1,1	
					Jw, Kl, Kl.p 40l, Db 30l, Jw, Kl, Kl.p 25l, podsz.: gb, lsz,											---	---	---	
					kru, db na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,42 ha Db.s 5l. Cis											24	115	4,5	
					6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,47 ha Db.s 5l. Cis 6l. 1													0,9	
					szt. 3-w cz. S od gnia 0,47 ha Db.s 5l. 1 szt.		PODS	7 DB.S	5	szt	0,3				11				
								3 CIS	6	szt									
~a			0,38		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
	27,04		0,65		= 27,69												7470	165.4	
	27,04		0,65		= 27,69 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	27,04		0,65		= 27,69 Gmina Kutno (062)														
	27,04		0,65		= 27,69 Powiat kutnowski (02)														
	27,04		0,65		= 27,69 Woj. łódzkie (10)														
53					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	6,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	22	szt	1,0		7	III	12			2,0	TW-6,37
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.** ścio,	DB		3 BK	29	szt		7	12	II		33	210	11,1	
					C. mło złoż, drz szt, drz nat,	(zg)		2 DB	28	szt		8	11	II		23	145	16,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 29l, mjs			1 MD	29	szt		12	14	II		19	120	8,2	
					Czr.p 60l, Gb 29l, So, Św 24l, podsz.: lsz, os, der.ś,			1 DB	60	nat		23	20	II		23	145	4,3	
					sch, głg, db, so, js na 40%, 1-w cz. N kępa 0,50 ha So											---	---	---	
					148l. Db 84l. Gb 74l. Js 44l. 1 szt.											98	620	41,6	
																		6,5	
							PRZES	SO	148			45	26		2		25		
								DB	84			29	27		3		15		
								GB	74			27	22		3		5		
								JS	74			28	23		3		5		

																	50		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
b	7,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	35	szt	0,9	13	17	I	12	67	490	28,0	TP-7,10
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.** zad,	DB		2 BRZ	46			30	22	I		43	315	8,1	CW-0,20
					R. nar.spe, pok.zwy, trawy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 BK	46	szt		17	22	I		19	140	7,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Os, So,			1 MD	46	szt		23	24	I		19	140	4,3	
					Db.c, Jw 35l, podsz.: der.ś, lsz, kru na 40%, 1-w cz.			1 JS	46	szt		16	18	II		14	100	4,7	
					SW kępa 0,45 ha Db 80l. 1 szt. 2-w cz. SW d luka 0,20			1 GB	35			11	14	II		14	100	6,9	
					ha Db.s 13l. 1 szt.											---	---	---	
																176	1285	59,3	
																		8,1	
							PRZES	DB	80			37	24		2		60		
								BRZ	80			70	25		2		4		

																	64		
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	48		0,8	23	22	IA	12	242	470	14,4	TP-1,94
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **P.**	DB-SO		1 MD	48			28	25	I		25	50	1,4	
					zad, **R.** nar.spe, rkt.spe, trawy,	(zg)		1 DB	48			22	21	I		25	50	1,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Bk, Os, Kl, Gb											---	---	---	
					48l, podsz.: kru, lsz, bez.c, bk, kl, sch na 80%											292	570	17,5	
																		9,0	
							PRZES	DB	120			41	19		3		4		
d	7,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-7,18
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, gl/pg, **P.** zad, **R.**	DB	DRZEW	SO	99		0,6	40	23	II	2	207	1485	19,2	AGROT-2,15
					nar.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)												2,7	ODN-ZŁOŻ-2,15
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 99l, Db, Kl 60l, mjs	20	PODR	DB.S	10	szt	0,3		1		12				CW-2,18
					Św, Ol, Lp, Ak, Db.c, Jw 60l, podsz.: der.ś, lsz, kl,		PODRII	DB	50		0,2	15	15		23	28	200		
					bez.c, ak, ol, gb, głg, db, jb na 60%, 1-w cz. NW od														
					gnia 0,50 ha Db.s 10l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,28														
					ha Db.s 10l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,54 ha Db.s 10l.														
					1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,60 ha Db.s 10l. 1 szt. 5-w														
					cz. SE od gnia 0,55 ha Db.s 10l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
53																			
f	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,34
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk///gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	9 DB	68		0,7	30	24	I	12	262	615	13,7	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		1 GB	68			25	20	II		22	50	1,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					grp, mjs Ak, Md, Kl, Jw 68l, IIP mjs Gb, Db 50l, podsz.:											284	665	15,0	
					gb, ak, kru, kl, lsz, der.ś na 40%													6,4	
							IIP	GB	35		0,2	12	15	I	22	31	75	4,2	
																		1,8	
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	89		0,9	39	28	I	12	400	775	11,9	BRAK WSK-1,94
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk///gl, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		1 SO	89			38	24	II		33	65	1,0	
					9170(b), **P.** zad, **R.** nar.spe, kuk.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św											433	840	12,9	
					89l, Jw, Db, Gb 40l, podsz.: der.ś, lsz, gb, kru, db, js													6,6	
					na 100%														
~a			0,37		**RP:** LINIE														
~b			0,27		**RP:** DROGI L														
~c			0,38		**RP:** LINIE														
	27,07		1,02		= 28,09												5858	169.7	
	27,07		1,02		= 28,09 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	27,07		1,02		= 28,09 Gmina Kutno (062)														
	27,07		1,02		= 28,09 Powiat kutnowski (02)														
	27,07		1,02		= 28,09 Woj. łódzkie (10)														
54					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	84		0,9	29	26	I	2	229	545	8,9	BRAK WSK-2,39
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **P.** zad, **R.**	DB		4 DB	84			39	29	I	2	157	375	6,3	
					nar.spe, jeż.spe, trawy,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, pjd Brz, Md											386	920	15,2	
					84l, mjs Js 84l, Gb 70l, Db, Św, Js, Gb 50l, Js, Db, Gb,													6,4	
					Gr 30l, podsz.: der.ś, gb, db, kl, js na 100%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
b	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg//gs///gz, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Gb 35l, mjs Lp, Os 55l, podsz.: der.ś, kru, głg, bez.c, gb na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 GB 2 JS	55 55 55		0,8	21 16 18	24 18 22	I II I	12	149 48 44 --- 241	370 120 110 --- 600	11,0 4,0 2,3 --- 17,3 6,9	TP-2,49
c	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Jw 90l, Gb, Czr.p, Brz, Js 65l, Jw, Lp, Brz, Os 34l, podsz.: kru, der.ś, głg, śl.t na 30%, 1-w cz. S d luka 0,24 ha Db.s,Lp 8l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	3 DB 2 DB 2 BK 1 MD 1 JS 1 GB	34 65 34 34 42 34	szt szt szt szt 	1,0	14 33 7 19 16 8	14 23 12 19 15 12	II II I I II II	12	38 29 24 19 14 14 --- 138	255 195 160 130 95 95 --- 930	18,2 5,2 19,7 6,2 5,6 6,7 --- 61,6 9,1	TW-6,51 CW-0,24
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Bk 24l, Św 18l, Gb, Brz 17l, Lp 16l, mjs Brz 18l, So 15l, 1-w cz. E kępa 0,60 ha Db,So 80l. Czm.p 60l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 5 DB.S DB SO GR	24 17 80 80 60	szt szt 	0,9	7 32 33 20	13 6 22 20 17	I II 	12 3 2 4	38 	95 42 8 1 --- 51	12,5 1,4 --- 13,9 5,5	TW-1,48 CP-1,06
f	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So, Brz 90l, Gb, Os, Brz 70l, Św, Gb, Kl, Ak 50l, Js 45l, Ak 30l, podsz.: gb, kru, bez.c, der.ś, js, ak, jb, brz, św na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 DB GB	90 120 35		0,9 0,5	32 50 8	28 29 12	I II 	12 22	405 43 --- 448 33	2190 235 --- 2425 180	33,0 2,3 --- 35,3 6,5	BRAK WSK-5,41
g	7,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gp, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js, Lp, Ak 65l, Gb, Db, Js, Ak 40l, Ak, Czm 25l, podsz.: der.ś, kl, głg, lp, śl.t, gb, lsz, db, ak na 90%	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 3 DB	94 94		0,7	28 35	23 25	II II	2 2	180 77 --- 257	1355 580 --- 1935	19,0 8,8 --- 27,8 3,7	IIIB-30%-7,53 AGROT-2,26 ODN-ZŁOŻ-2,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54																			
h	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	55		0,8	24	23	I	12	214	300	9,0	TP-1,41
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		1 GB	55			18	21	I		24	35	1,0	
					9170(b), **P.** ścio,	(zg)		1 JS	55			21	23	I		24	35	0,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, pjd Gb 30l, mjs Db											---	---	---	
					70l, podsz.: der.ś, js, gb, kru, śl.t, db na 30%											262	370	10,7	
																		7,6	
i				0,65	**RP.** S-R (S-R IIIA)														
j				2,69	**RP.** R (R IIIA)														
k				0,03	**RP.** R (R IVA)														
l				1,20	**RP.** R (R IIIB)														
m				0,17	**RP.** BR-R (Br-R IIIA) BR-R (Br-R IIIB),														
wsp.					*(współwłasność 516/3404)*														
n				0,01	**RP.** S-R (S-R IIIB)														
p				0,15	**RP.** DROGI P (Dr)														
					Gmina Kutno (011) Obr. ew. Kościuszków (0004)														
r				0,02	**RP.** ZAB INNE (B)														
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Raciborów (0023)														
~a			0,28		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
	28,52		0,54	4,92	= 33,98												7506	181.8	
				0,02	= 0,02 Obr. ew. Kościuszków (0004)														
				0,02	= 0,02 Gmina Kutno (011)														
	28,52		0,54	4,90	= 33,96 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	28,52		0,54	4,90	= 33,96 Gmina Kutno (062)														
	28,52		0,54	4,92	= 33,98 Powiat kutnowski (02)														
	28,52		0,54	4,92	= 33,98 Woj. łódzkie (10)														
				(0,17	*= 0,17 we współwłasności)*														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Florek (0004) Leśnictwo - Raciborów (07)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	8,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	43		0,7	18	17	I	12	137	1180	44,3	TP-8,60
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.**	SO		2 BRZ	43			20	20	I		42	360	10,3	
					trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 DB.C	43			16	18	I		12	105	4,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. pas, mjs Db, Ol,											---	---	---	
					Os 43l, podsz.: brz, gr, db.c, so, db na 30%											191	1645	58,9	
																		6,8	
							PRZES	WB	50			30	18		3		10		
b	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	BRZ	40		1,0	11	13	III	12	143	190	6,0	TP-1,33
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.**	SO												4,5	
					trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd So 40l, mjs Db.c 35l,														
					podsz.: db.c, kru, brz na 10%														
c	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 BRZ	40		1,1	14	19	I	13	128	630	19,9	TP-4,94
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** ścio, **C.**	SO		5 DB.C	40			15	18	I		128	630	29,3	
					porol, drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Db, So,											256	1260	49,2	
					Os, Tp 40l, Os 35l, podsz.: db.c, kru, os, brz, bez.c na													10,0	
					60%														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
f	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	29	szt	1,1	9	11	II	11	61	195	19,3	TW-3,16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** ścio,	SO-DB		3 BRZ	29	szt		16	17	I		33	105	5,0	
					C. porol, drz szt,	(zg)		1 SO	29	szt		13	16	IA		19	60	3,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Bk, Db.c											---	---	---	
					29l, podsz.: bez.c, kru, brz, lp, db na 10%											113	360	28,2	
																		8,9	
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~a			0,17		**RP:** L ENERG														
					Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
~b			0,09		**RP:** ROWY														
					Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
~c			0,13		**RP:** L ENERG														
~d			0,13		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54A ~f			0,05		**RP:** L ENERG														
	18,03		0,57		= 18,60												3465	142.3	
	18,03		0,57		= 18,60 Obr. ew. Florek (0004)														
	18,03		0,57		= 18,60 Gmina Kutno (062)														
	18,03		0,57		= 18,60 Powiat kutnowski (02)														
	18,03		0,57		= 18,60 Woj. łódzkie (10)														
55					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	26	23	I	12	273	170	4,0 6,5	BRAK WSK-0,62
b	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db.c, jrz, czr.p na 60%, 1-w cz. N d luka 0,20 ha Brz 18l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	45 62		0,7	20 24	20 22	IA I	12	201 50 --- 251	160 40 --- 200	5,4 0,9 --- 6,3 7,9	BRAK WSK-0,80
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009)														
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/psż///pli, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trz.spe, mal.wlś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, Jw, Kl, Gb, Js 55l, podsz.: bez.c, kru, jrz, jw, js, kl na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,33 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,27 ha Db.s 3l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODS	OL DB.S	74 3	 szt	0,7 0,3	32	26	II	2 11	346	645	8,4 4,5	PIEL-0,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
f	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 27l, Św, Lp, Jw 26l, Gb, Bk 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, jw, db, jrz na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 MD OL	25 25 25 74	szt szt szt	1,3	11 7 16 30	13 10 16 21	IA II I 	12 3	59 36 24 --- 119 	255 155 105 --- 515 3	22,5 23,9 8,0 --- 54,4 12,5	TW-4,34
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Os, Db 47l, podsz.: czm.p, jrz, bk, db, db.c na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	47 47 		0,9	19 20 	19 19 	I II 	12 	228 23 --- 251	575 60 --- 635	19,2 1,4 --- 20,6 8,2	TP-2,52
h	3,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, Db, Św 55l, Os 47l, podsz.: kru, jrz, js, db, św na 90%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	28	24	I	2	357	1075	19,7 6,5	BRAK WSK-3,01
i	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Db, Brz 76l, Db 55l, Db 45l, Lp 30l, podsz.: czm.p, jrz, db, db.c, kru, js, lp na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	30	26	I	2	346	505	9,3 6,4	BRAK WSK-1,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
j	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Jw 42l, Jw 25l, podsz.: czm.p, kru, db, kl, św na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	42 42		0,9	21 25	19 22	IA I	12	265 27 --- 292	815 85 --- 900	29,8 2,9 --- 32,7 10,7	TP-3,07
k	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 50l, Brz 35l, podsz.: kru, db.c, czm.p, kl, jrz na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 MD 1 DB 1 JW	35 35 35 35	szt szt szt szt	1,2	14 25 15 23	16 25 16 19	IA I I I	12	185 28 28 28 --- 269	740 110 110 110 --- 1070	35,3 5,1 6,4 12,2 --- 59,0 14,8	TW-3,99
l	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco-Piceetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Czr.p 12l, podsz.: czm.p, jrz, db.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha So,Św 119l. Db 65l. Db.c 40l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,10 ha So 119l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 1 ŚW 1 BRZ 1 MD 1 DB.B SO ŚW DB DB.C	11 14 13 11 11 119 119 65 40	szt szt szt szt 	1,0	3 35 38 23 13	3 8 7 3 25 24 16 13	I II I I II 	12 2 2 4 4	 22 1 3 1 --- 27	10,6 1,2 3,2 0,3 --- 15,3 5,4	CP-2,61
m	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 40l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db.c, św na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	72 72		0,8	29 26	24 24	I II	2 3	156 105 --- 261	110 75 --- 185	2,2 0,8 --- 3,0 4,2	BRAK WSK-0,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
n	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	23 23	upr,szt szt	1,2	8 10	12 13	IA I	12	107 48 --- 155	215 95 --- 310	23,0 6,1 --- 29,1 14,5	TW-2,01
o	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rzż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, upr poch, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: kru, brz na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	23 23	upr,szt szt	1,2	8 9	12 13	IA I	12	125 30 --- 155	250 60 --- 310	26,4 3,7 --- 30,1 15,2	TW-1,98
p	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//psk///użk, porol, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol, Lp 25l	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	25		1,1	7	9	II	12	53	65	9,6 8,1	TW-1,18
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009)														
r	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, pjd Gb 20l, Md 19l, mjs Db.s, Jb 19l, podsz.: czm.p, jrz, db na 10%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	18 18		1,0	7 10	8 11	IA I	12	60 5 --- 65	155 15 --- 170	21,2 1,1 --- 22,3 8,6	TW-2,60
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														
~c			0,10		**RP:** L ENERG														
~d			0,08		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55																			
	32,97		0,26		= 33,23												6785	323.8	
	26,38		0,03		= 26,41 Obr. ew. Głogowiec (0009)														
	26,38		0,03		= 26,41 Gmina Kutno (062)														
	6,59		0,23		= 6,82 Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
	6,59		0,23		= 6,82 Gmina Strzelce (102)														
	32,97		0,26		= 33,23 Powiat kutnowski (02)														
	32,97		0,26		= 33,23 Woj. łódzkie (10)														
56					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, podsz.: czm.p, kru, jrz, kl, db, db.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	23	22	I	12	283	200	4,5 6,3	BRAK WSK-0,71
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: czm.p, kru, db.c, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41		0,9	18	20	IA	12	274	280	10,7 10,4	BRAK WSK-1,03
c	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Ak, Jw 30l, podsz.: kru, jrz, db.c, czm.p, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	65 65		0,9	26 28	24 23	I II	12	283 29 --- 312	795 80 --- 875	17,7 1,1 --- 18,8 6,7	TP-2,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009)														
f	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, Db, Os 43l, podsz.: kru, jrz, bk, db.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,27 ha So,Św 72l. Brz,Db 55l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO	43		0,9	20	19	IA	12	228	890	31,6	TP-3,91
								1 MD	43			25	23	I		27	105	3,6	
								1 DB.C	43			15	17	II		23	90	4,3	
																---	---	---	
																278	1085	39,5	
																		10,1	
g	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Md, Jw, Gb 36l, Czm.p 30l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz, db.c, jw na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO	36		1,2	14	16	IA	12	246	915	41,8	TW-3,71
								1 DB	36			14	16	I		28	105	5,7	
								1 BRZ	36			19	18	I		28	105	3,8	
																---	---	---	
																302	1125	51,3	
																		13,8	
							PRZES	SO	100			38	20		2		1		
h	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Db 29l, podsz.: kru, czm.p, db.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO	29	szt	1,1	10	12	I	12	160	565	39,8	TW-3,52
								1 BRZ	29			11	15	I		18	65	3,0	
																---	---	---	
																178	630	42,8	
																		12,2	
							PRZES	SO	115			35	16		3		6		
								BRZ	60			25	10		3		5		

																	11		
i	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 22l, podsz.: lsz, kru na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	22	szt	1,1	8	10	IA	12	89	260	31,2	TW-2,93
								3 BRZ	22	szt		9	13	I		42	125	8,2	
																---	---	---	
																131	385	39,4	
																		13,4	
							PRZES	DB	80			32	14		3		1		
								BRZ	50			22	14		4		2		

																	3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56																			
j	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	11	szt	1,0		3	I	11			10,5	CP-1,76
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.**	SO		1 BRZ	14	szt			7	II				0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe,	(zg)												---	
					trawy, **C.** drz szt,													11,1	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Gb 12l,													6,0	
					podsz.: czm.p, db.c, kru, db na 30%, 1-w cz. NW kępa		PRZES	SO	134			34	24		3		20		
					0,10 ha So 134l. 1 szt.			BRZ	49			20	18		4		1		
								BRZ	90			39	23		2		1		

																	22		
k	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	76		0,7	24	22	II	3	223	310	5,9	BRAK WSK-1,39
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, plk, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	76			25	22	II	3	22	30	0,3	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 65l, Db											245	340	6,2	
					35l, podsz.: czm.p, kru, db.c, jrz na 10%													4,5	
							PODR	8 DB	22		0,6		5		12				
								2 GB	22				3						
					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
l			0,16		**RP:** DROGI L														
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009)														
~b			0,20		**RP:** LINIE														
					Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009)														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	21,87		0,62		= 22,49												4957	224.3	
	17,32		0,32		= 17,64 Obr. ew. Głogowiec (0009)														
	17,32		0,32		= 17,64 Gmina Kutno (062)														
	4,55		0,30		= 4,85 Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
	4,55		0,30		= 4,85 Gmina Strzelce (102)														
	21,87		0,62		= 22,49 Powiat kutnowski (02)														
	21,87		0,62		= 22,49 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jb, Bk, Db.c 20l, Db.b 19l, podsz.: czm.p, kru, db.c, gr, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 MD	19 20 20	szt szt szt	1,0	7 8 11	8 11 11	I I I	12	55 15 5 --- 75	120 35 10 --- 165	9,6 2,4 1,3 --- 13,3 6,1	TW-2,18
b		2,52			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **D.** 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 134l.	SO	PRZES	SO	134			37	24		2		35		AGROT-2,52 ODN-ZRB-2,52
c	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, plk, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, psz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 55l, podsz.: kru, db, brz, jrz, db.c na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 BRZ	76 76		0,8	26 28	23 24	I II	2 3	179 123 --- 302	410 280 --- 690	7,5 2,7 --- 10,2 4,5	BRAK WSK-2,29
							PODR	6 BK 4 DB	22 22		0,7		6 4		22				
d	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 90l, Gb 69l, Db, Ak, Md, Gb, Db.c 55l, Db.c 40l, Db, Db.c, Jw, Ak 35l, Db.c 25l, podsz.: kru, jrz, db, ak, kl, jw na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 AK 1 JW 1 DB 1 DB.C	69 69 69 69 69		0,8	25 24 26 24 26	23 18 23 22 23	I III II II II	12	132 54 24 24 24 --- 258	135 55 25 25 25 --- 265	2,8 0,6 0,7 0,6 0,6 --- 5,3 5,2	TP-1,01
							PODR	7 JW 3 JW	8 15		0,3		1 3		22				
							NAL	JW	5		0,2				22				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57																			
f	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	53		0,8	21	20	I	12	236	535	15,2	TP-2,26
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB.B-SO		1 DB.C	53			24	23	I		27	60	1,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					trawy, **C.** porol,											263	595	17,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 70l,													7,6	
					Brz, Lp, Db, Gb 53l, podsz.: kru, db.c, jrz, js, db, czm.p		PODR	DB.C	25		0,4		8		22				
					na 30%														
g	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	15	szt	1,0		6	I	12			12,4	CP-1,54
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB.S	17	szt			6	II				0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												---	
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,													13,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 15l, mjs													5,3	
					Gb 17l, podsz.: czm.p, kru, gr, db.c na 20%, 1-w cz. N		PRZES	SO	100			25	22		3		58		
					kępa 0,35 ha So,Md 100l. Brz 80l. 1 szt. 2-w cz. SW			MD	100			23	22		3		15		
					kępa 0,41 ha So,Db,Md 100l. 1 szt. 3-w cz. SE kępa			DB	100			25	20		3		1		
					0,17 ha Db 25l. 1 szt.												---		
																	74		
h	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	65		0,8	25	23	I	12	190	380	8,4	TP-2,00
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB.B-SO		1 DB	65			28	23	II		29	60	1,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 LP	65			27	22	I		29	60	1,6	
					nar.spe, **C.** porol,			1 AK	65			24	22	II		29	60	0,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 65l,											---	---	---	
					mjs Db 90l, Gb, Bk 65l, Gb, Jw, Md, Bk 55l, podsz.: db,											277	560	12,3	
					db.c, kru, gb, jrz, bk, jw, kl na 80%													6,2	
i	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	11	szt	1,0		3	I	12			14,4	CP-2,73
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	14	szt			7	II				0,9	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 DB.S	13	szt			5	I				1,0	
					drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md 11l,													16,3	
					podsz.: czm.p, kru, jw, db.c, brz na 30%, 1-w cz. N													5,7	
					kępa 0,15 ha So 133l. Db 49l. 1 szt.		PRZES	SO	133			36	22		2		35		
								DB	49			15	15		4		2		

																	37		
~a			0,16		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57 ~b			0,09		**RP:** DROGI L														
	15,09	2,52	0,25		= 17,86												2421	87.5	
	15,09	2,52	0,25		= 17,86 Obr. ew. Głogowiec (0009)														
	15,09	2,52	0,25		= 17,86 Gmina Kutno (062)														
	15,09	2,52	0,25		= 17,86 Powiat kutnowski (02)														
	15,09	2,52	0,25		= 17,86 Woj. łódzkie (10)														
57A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Strzelce (102) Obr. ew. Klonowiec Stary (0010) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///gs, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, drzew doś, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 40l, Św, Brz, Lp, Jw, So, Kl, Db.c 30l, podsz.: brz, kl, db, so, kru, śl.t, js, wz na 20%, **Info:** fragm. LMśw, , drzewostan doświadczalny	100 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	9 MD 1 DB	30 30		0,9	19 12	19 13	I I	12	94 61 --- 155	280 185 --- 465	16,3 13,9 --- 30,2 10,1	TW-3,00
b	11,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Ol, Db.c, Gb, Lp, Os, Md, Jw, Kl 31l, podsz.: jw, kl, db.c, brz, os, jrz na 40%, 1-w cz. NE luka 0,15 ha 1 szt., **Info:** luka 0,15 ha do naturalnej sukcesji	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 3 BRZ 3 DB WB	31 31 31 70	szt szt szt	1,2	14 15 12 25	15 17 15 17	IA I I 3	12	89 62 62 --- 213	1000 695 695 --- 2390 1	58,2 30,5 49,5 --- 138,2 12,3	TW-11,07
c	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, drzew doś, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Os, Brz 45l, Db.s, Lp, Jw, Św, Ol 28l, podsz.: jw, św, brz, os, kru, js na 30%, 1-w cz. NE luka 0,07 ha 1 szt., **Info:** luka - składnica drewna, , drzewostan doświadczalny	60 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	28	szt	1,2	13	17	I	13	202	925	46,1 10,0	TW-4,52

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57A																			
d	4,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	31		1,1	14	14	IA	13	95	400	23,3	TW-4,21
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, porol, **P.**	DB		4 BRZ	31			14	17	I		73	305	13,5	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)		1 DB	31			7	10	III		11	45	6,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Ol 31l, mjs											---	---	---	
					Bk, Db.c 31l, podsz.: db, kl, brz na 40%											179	750	43,0	
																		10,2	
f	13,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	31	szt	1,1	12	13	II	12	84	1120	96,1	TW-13,21
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, porol, **P.**	SO-DB		2 BRZ	31	szt		15	18	I		22	295	12,9	CW-0,12
					zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 SO	31	szt		14	16	IA		11	145	8,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Gr, Wz, Kl,											---	---	---	
					Db.c, Jw, Js, Jkl, Md, Ol 31l, podsz.: js, kl, brz, jw, wz,											117	1560	117,5	
					śl.t na 40%, 1-w cz. S d luka 0,12 ha Lp 11l. 1 szt.,													8,8	
					Info: fragm. LMśw		PRZES	GR	60			20	15		4		2		
g	3,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	130	DRZEW	9 DB	28	szt	1,1	12	13	I	12	119	460	40,2	TW-3,85
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, porol, **P.**	DB		1 MD	28	szt		25	21	I		12	45	3,0	
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					drzew doś,											131	505	43,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Jw 28l,													11,2	
					So 25l, podsz.: jw, js, kru na 30%,														
					Info: drzewostan doświadczalny														
~a			0,22		**RP:** ROWY														
~b			0,21		**RP:** ROWY														
~c			0,06		**RP:** ROWY														
	40,20		0,49		= 40,69												6598	418.2	
	40,20		0,49		= 40,69 Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
	40,20		0,49		= 40,69 Gmina Strzelce (102)														
	40,20		0,49		= 40,69 Powiat kutnowski (02)														
	40,20		0,49		= 40,69 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/psż///pli, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js, So 74l, Gb, Jw, Js 55l, Czm 30l, Jkl 25l, podsz.: bez.c, kru, kl, js, jrz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,17 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,17 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PODS	OL 6 DB.S 4 OL	74 3 2	 szt szt	0,8 0,3	32	26	II	3 11	357	695	9,0 4,6	PIEL-0,54
b	4,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Św 110l, Św, Brz, Bk 73l, Bk 55l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Czr.p 45l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, db.c, gb, os, db, kl na 90%	100 DB.B-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 SO 5 DB 4 GB 1 GB	 73 45 45 35	 	 0,9 0,4	 29 13 10 7	 25 14 12 11	 I III III III	 2 23	 357 17 17 6 --- 40	 1760 85 85 30 --- 200	 33,9 6,9 4,7 4,7 2,8 --- 12,2 2,5	BRAK WSK-4,93
c	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Md 37l, Bk 34l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB.C	37 37 37	 	1,2	17 20 13	18 21 16	IA I I	12	252 34 34 --- 320	895 120 120 --- 1135	39,4 4,2 6,3 --- 49,9 14,0	TW-3,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
d	4,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db.b 23l, podsz.: kru, czm.p, db, db.c, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 139l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 139l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO DB	22 22 139 40	szt szt	1,3	7 9 36 12	9 12 27 13	I I 	12 3 4	83 36 --- 119 	340 145 --- 485 110 5 --- 115	45,9 9,8 --- 55,7 13,6	TW-4,09
f	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.we 84l, Db.c 30l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, db.c, św, bk na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	84		0,9	27	23	II	2	303	530	8,7 5,0	IB-90%-1,75 AGROT-1,75 ODN-ZRB-1,75
g	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Gb, Brz 27l, podsz.: jrz, czm.p, db.c, kru, lp na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,17 ha So 119l. Db.c 65l. Db 80l. Db 40l. 1 szt. 2-w cz. E d luka 0,32 ha Brz 20l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 3 DB 2 MD SO DB DB.C DB	27 27 27 119 80 65 40	szt szt szt	1,3	10 7 16 35 43 30 14	12 8 15 24 24 18 13	IA III I 	12 3 3 3 4	107 6 65 --- 178 	335 20 205 --- 560 5 2 4 2 --- 13	25,1 4,6 13,8 --- 43,5 13,9	TW-3,12
h	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm.p, db, jrz, db.c, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,8	23	22	IA	12	301	180	5,2 8,7	TP-0,60

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
i	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Lp, Md, Db.s 17l, podsz.: db.c, kru, czm.p, jrz, lp na 30%, 1-w cz. C kępa 0,43 ha Ak,Kl 80l. So 119l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,26 ha So 119l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO ŚW AK KL KL	17 17 119 85 80 60 35	szt	1,0	7 7 35 35 28 25 8	8 10 23 20 23 23 11	IA I 	12 5 --- 70 3 3 3 3 4	65 5 --- 70 	205 15 --- 220 20 5 15 5 1 --- 46	25,4 1,4 --- 26,8 8,6	CP-2,43
j	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, db.c, ak, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,04 ha So,So.we 119l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO AK SO.WE	12 14 119 50 119		1,0	4 8 40 16 38	I I 22 16 23	11 3 4 2			3,0 0,5 --- 3,5 5,9	CP-0,55
k	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/psż///płi, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js, So 74l, Gb, Kl, Js 55l, Czm 40l, Kl 30l, Js, Jkl, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, js, kl, jrz na 60%, 1-w cz. N od gnia 0,19 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,23 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,21 ha Db.s 3l. Ol 2l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODS	OL 6 DB.S 4 OL	74 3 2	szt szt	0,6 0,3	32	26	II	3 11	301	705	9,1 3,9	PIEL-0,63
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58																			
	26,05 26,05 26,05 26,05 26,05		0,31 0,31 0,31 0,31 0,31		= 26,36 = 26,36 Obr. ew. Głogowiec (0009) = 26,36 Gmina Kutno (062) = 26,36 Powiat kutnowski (02) = 26,36 Woj. łódzkie (10)												6662	257.5	
59					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Głogowiec (0009) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	8,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Kl, Ak, Jw 60l, Md, Db, Db.c, Ak, Kl, Bk, Jw 48l, podsz.: kru, gb, czm.p, db, jrz, db.c, kl, jw na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	48 48		0,9	19 18	19 19	I II	12	246 27 --- 273	2000 220 --- 2220	64,9 5,2 --- 70,1 8,6	TP-8,13
b	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md, Brz 40l, mjs Db.c 60l, Ak, Kl, Jw, Gb 40l, podsz.: gb, jrz, czm.p, kru, db.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 DB 1 DB.C	40 40 40		1,2	15 12 12	16 13 13	I III III	12	168 22 22 --- 212	570 75 75 --- 720	23,8 5,2 5,2 --- 34,2 10,1	TP-3,40
c	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ak 69l, Db, Gb 50l, podsz.: kru, jrz, db, jw, kl, md, bk na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	27	23	I	12	322	780	16,2 6,7	TP-2,43

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
59																				
d	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, śmł.dar, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak, Brz 84l, Db 70l, Ak 60l, Db 55l, podsz.: db, ak, kru, js, kl, jw na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO JW	84 20		0,9 0,1	27 8	23 8	II 	3 22	303	290	4,7 4,9 	IB-95%-0,95 AGROT-0,95 ODN-ZRB-0,95
f	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** porol, mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Md, So 13l, Kl, Jw, Ak 28l, podsz.: ak, kl, kru, js na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,42 ha So.c,So 124l. Ak 100l. Kl,Lp 75l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB 3 SO 1 BK 1 DB 1 MD SO.C SO AK KL KL 	28 15 28 17 17 124 124 100 75 45 	szt szt szt szt szt 	1,0 	12 35 32 39 20 15 	10 5 12 6 11 22 23 17 17 13 	II I I II II 	12 3 3 3 4 4 	6 37	15 10 3 15 4 5 ---	1,2 4,5 1,5 0,3 1,6 --- 9,1 3,8 	CP-1,97
g	2,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz, Md, Gb 35l, mjs Jw 55l, Lp, Kl, Jw, Ak 35l, podsz.: gb, jrz, db.c, kru, db, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59																			
i	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	149		0,8	34	24	III	2	247	300	2,3	IVD-50%-1,22
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco	DB.B-SO												1,9	
					roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy,	(zg)	PODR	KL	25		0,4		4		22				
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Kl, Ak, Jw, Bk, Db 60l,	20	PODRII	6 KL	45		0,3	7	10	II	22	11	15		
					Ak 45l, podsz.: jw, jrz, ak, kru, gb, db, kl na 30%			4 GB	45			7	13	II		16	20		
																---	---		
																27	35		
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** LINIE														
	23,43		0,66		= 24,09												5257	199.6	
	23,43		0,66		= 24,09 Obr. ew. Głogowiec (0009)														
	23,43		0,66		= 24,09 Gmina Kutno (062)														
	23,43		0,66		= 24,09 Powiat kutnowski (02)														
	23,43		0,66		= 24,09 Woj. łódzkie (10)														
59A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Chrosno (0004) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 LP	11		1,0		3	I	13				PIEL-0,30
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol,	JS-DB		4 JD	11					I					
					P. zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)		2 ŚW	35			16	15	I		40	45	4,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: ak,													---	
					bez.c na 10%													4,0	
																		3,5	
b	3,87				**RP:** PLANT SZ, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 MD	17	szt	1,0	11	11	I	12	40	155	22,1	TW-3,56
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **P.**	DB		4 ŚW	19	szt		7	7	II		20	75	3,8	CP-0,30
					szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)		1 JD	11	szt				II					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas,, podsz.: ak, so na											---	---	---	
					30%, 1-w cz. C kępa 0,30 ha Jd 11l. 1 szt.											60	230	25,9	
																		6,7	
							PRZES	KL	55			23	17		4		5		
								KL	75			35	19		2		3		
								AK	45			15	16		4		5		
								AK	75			30	16		3		3		

																	16		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59A																			
c			1,57		**RP:** N-CTWO, **LMP.** zr nas TP.K MP/1/51601/17 , **Info:** źr. nasion TP.K 2 szt. - nr 57743		ZADRZEW (w cz. C)	TP.K	51			45	21		2		4		
f				0,34	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
g					**RP:** N KOP														
j			0,50		**RP:** BUD INNE														
k		0,15			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl///gz, porol, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź.	JS-DB	DRZEW	JD	20	szt	1,0		2	II	12				BRAK WSK-0,15
l			0,18		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW (w cz. E)	WB ŚW	80 80			75 55	24 18		3 2		5 2 --- 7		
m				2,63	**RP.** R (R IIIA)		ZADRZEW (w cz. E)	ŚW	35			7	7		4		5		
n			0,07		**RP:** URZ WOD														
o			6,61		**RP:** SZK LEŚNA														
p	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** ziel, **R.** pcr.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Brz 32l, Db 26l, Bk 24l, podsz.: os, ak, gb, brz, czm.p na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 LP 1 TP 1 BRZ 1 JS 1 GB	32 32 40 40 32 32		1,1	13 13 24 16 12 7	16 16 23 18 13 12	I I I I II II	12	56 28 11 17 11 11 --- 134	165 80 30 50 30 30 --- 385	11,0 12,7 1,1 1,6 4,2 2,6 --- 33,2 11,4	TW-2,92

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59A																			
r	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** ziel, **R.** pcr.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: ak, tp, czm.p na 70%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	AK	41		0,8	22	19	I	4	201	360	11,0 6,1	BRAK WSK-1,80
s		6,33			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, nwł.spe, **C.** porol, drz szt, **LMP.** zr nas LP MP/1/43352/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,28 ha Md,Kl,Lp 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,17 ha Wb 22l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,26 ha Bk 24l. Tp 30l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,26 ha Św,Jd 35l. 1 szt. 5-w cz. E luka 0,17 ha 1 szt., **Info:** źr. nasion LP 25 szt. - nr 20200	SO-DB	DRZEW	4 BRZ 3 JD 3 ŚW	13 16 13		1,0	8	10 1 4	I II II	11	25	160	20,4 --- 20,4 3,2	CP-6,33
							PRZES (w cz. N)	MD KL GB LP WZ KL JD ŚW LP	35 35 80 80 80 60 35 35 35			26 12 23 38 38 26 7 7 17	18 14 17 18 18 17 6 7 15	3 4 4 3 3 3 4 4 4		10 2 25 10 10 2 3 4 2 --- 68		
t			0,20		**RP:** SKŁAD DR, **D.** 1-w cz. N kępa 0,10 ha Ak 41l. 1 szt.		ZADRZEW (w cz. E)	AK LP	41 70			16 38	15 14	4 3		15 25 --- 40			
ax				0,42	**RP.** R (R IVA)														
bx				6,35	**RP.** R (R IIIA)														
cx				0,01	**RP.** PL CH-R (R IIIA)		PLANT (w cz. C)	JD	16		1,0								
dx				0,29	**RP.** PL CH-R (R IIIA), **Info:** III A		PLANT (w cz. C)	JD	16		1,0		2						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59A																			
fx				0,25	**RP.** PL CH-R (R IVA), **Info:** IV A		PLANT (w cz. C)	JD ŚW	16 11		1,0								
ix				0,22	**RP.** R (R IVA)														
mx				0,47	**RP.** R (R IVA)														
nx				0,09	**RP.** ZAB INNE (B)														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** L ENERG														
~c			0,02		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,80		**RP:** DROGI L														
~g			0,32		**RP:** DROGI L														
	9,72	6,48	10,69	11,07	= 37,96												1264	94.5	
	9,72	6,48	10,69	11,07	= 37,96 Obr. ew. Chrosno (0004)												[51]		
	9,72	6,48	10,69	11,07	= 37,96 Gmina Łanięta (072)												(5)		
	9,72	6,48	10,69	11,07	= 37,96 Powiat kutnowski (02)														
	9,72	6,48	10,69	11,07	= 37,96 Woj. łódzkie (10)														
59B					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Chruścinek (0005) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
c	5,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** moż.trn, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, mło złoż, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, pjd Md 25l, mjs Brz 25l, Brz, Gb, Bk 18l, podsz.: śl.t, der.b, kru na 50%, 1-w cz. S bagno 0,24 ha 1 szt., **OP.** Mogiła: w cz. S, **Info:** zbiornik wody	130 DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 MD	25 18	szt szt	0,9	9 8	10 9	II I	12	28 17 --- 45	150 90 --- 240	23,3 16,7 --- 40,0 7,4	TW-5,19

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59B																			
f	7,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psż//gp///pg, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Db.c, Jw 31l, Db 21l, podsz.: czm.p, kru, śl.t, jw na 30%, 1-w cz. C luka 0,14 ha 1 szt. 2-w cz. SW luka 0,14 ha 1 szt. 3-w cz. NW remiza 0,14 ha Śl.t 31l. 1 szt. 4-w cz. NE remiza 0,07 ha Śl.t 31l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	5 DB	31	szt	1,0	13	15	I	12	67	525	37,5	TW-7,47
								2 SO	31	szt		14	14	IA		41	320	18,8	
								2 MD	31	szt		22	19	I		46	360	19,9	
								1 BRZ	31	szt		15	16	I		15	120	5,2	
																---	---	---	
																169	1325	81,4	
																		10,4	
							PRZES	TP	60			40	24		3		10		
								DB	60			28	16		3		1		
								JW	60			18	14		4		1		

																	12		
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, kuk.spe, gls.jas, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 32l, Wz 31l, podsz.: czm.p na 20%	130 DB (zg)	DRZEW	5 DB	31	szt	1,0	12	14	I	12	67	50	3,5	TW-0,74
								2 SO	31	szt		13	14	IA		41	30	1,8	
								2 MD	31	szt		20	19	I		52	40	2,1	
								1 BRZ	31	szt		14	16	I		15	10	0,5	
																---	---	---	
																175	130	7,9	
																		10,7	
h	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** kuk.spe, moż.trn, trawy, **C.** drz szt, mło złoż, porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: czm.p, lp, gb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,37 ha Ak 70l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW	7 DB	30	szt	1,0	9	10	II	12	33	120	11,1	TW-3,64
								1 LP	25	szt		9	10	II		6	20		
								1 MD	19	szt		7	9	II		6	20	2,4	
								1 BK	18	szt		7	9	II		6	20		
																---	---	---	
																51	180	13,5	
																		3,7	
							PRZES (w cz. N)	AK	70			21	20		4		50		
i	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Wz, Ak 31l, podsz.: jrz, czm.p, ak na 10%	130 DB (zg)	DRZEW	5 DB	31	szt	1,2	12	14	I	12	67	135	9,5	TW-2,00
								2 KL	31	szt		12	15	I		31	60	11,1	
								1 BRZ	31	szt		15	17	I		21	40	1,8	
								1 MD	31	szt		22	19	I		26	50	2,9	
								1 SO	31	szt		14	12	I		15	30	1,9	
																---	---	---	
																160	315	27,2	
																		13,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59B																			
k	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	25	szt	1,0	12	12	I	11	61	300	34,5	TW-4,90
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///gz, porol,	DB		2 BK	25	szt		10	13	I		22	110	6,1	
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(zg)		1 MD	22	szt		16	16	I		22	110	10,4	
					trawy, możtrn, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Św, Brz 22l,											105	520	51,0	
					mjs Brz 25l, Wb 22l, podsz.: kru, lp, der.b, głg na 30%													10,4	
							PRZES	LP	70			28	19		3		6		
l			0,91		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚW ŚL.T	20		0,6		2						
m	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	25	szt	1,0		8	III	12			1,5	CP-2,34
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, porol, **ZR.**	DB		3 BK	17	szt			5	II					
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy,	(zg)		1 ŚW	18	szt			4	II				0,6	
					pok.zwy, **C.** drz szt, mło złoż, porol,													---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas, mjs Md 13l,													2,1	
					podsz.: der.b, śl.t, głg na 40%													0,9	
o	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	32	szt	1,0	12	12	II	12	98	180	14,3	TW-1,82
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż//gp///pg, porol,	DB												7,9	
					ZR. Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** możtrn,	(zg)													
					pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: b duże, pjd Lp 32l, mjs Kl, Brz, Gr														
					32l, Os 22l, podsz.: der.b, śl.t, lp na 20%														
p	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	30	szt	1,0	10	11	II	12	44	90	8,4	TW-2,07
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, porol, **ZR.**	DB		2 DB.S	22	szt			7	III				0,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** możtrn, pok.zwy,	(zg)		1 GB	30	nat		10	14	I		11	25	1,7	
					mal.włś, **C.** drz szt, mło złoż, porol, drz nat,			1 ŚW	20	szt			6	I				0,5	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, pjd Kl, Lp 30l,			1 MD	20	szt		11	12	I		11	25	2,6	
					mjs Brz 22l, podsz.: der.b, śl.t, głg na 40%											---	---	---	
																66	140	13,6	
																		6,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59B																			
r	8,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	22	szt	1,0	9	10	I	12	33	280	48,8	TW-8,55
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.**	DB		2 MD	17	szt		8	9	I		11	95	19,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 MD	13	szt			7	II				5,7	
					pok.zwy, **C.** drz szt, mło złoż, porol,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Lp, Gr 22l,											44	375	74,1	
					Brz, Bk, Gb 17l, podsz.: śl.t, der.b, głg na 20%													8,7	
s	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	24	szt	1,0	9	10	II	11	33	65	11,4	TW-1,95
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, porol, **ZR.**	DB		1 MD	24	szt		18	16	I		22	45	3,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** moż.trn, sał.leś,	(zg)		1 BK	24	szt		8	9	II		6	10		
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 24l, mjs											61	120	14,9	
					Brz 24l, podsz.: lp, śl.t na 10%													7,6	
t				0,18	**RP.** R-ROWY (W-R IIIA)														
x				2,69	**RP.** R (R IIIB) R (R IIIA)														
ax	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	9 ŚW	32	szt	1,5	18	16	I	12	222	280	29,9	TW-1,26
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gl//gs, porol, **ZR.**	JS-DB		1 DB	32	szt		14	14	I		10	15	0,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. jdn, mjs Os 25l,											232	295	30,7	
					podsz.: śl.t, iwa, kru, der.b na 10%													24,4	
bx	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	34	szt	1,0	14	15	I	12	114	380	22,9	TW-3,34
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, gl//gs, porol, **ZR.**	JS-DB		3 MD	34	szt		20	19	I		77	255	12,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, kuk.spe,	(zg)										---	---	---	
					moż.trn, **C.** porol, drz szt,											191	635	35,3	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 34l, mjs													10,6	
					Wz, Lp 34l, Os 25l, podsz.: śl.t, der.b, lp na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59B																			
cx	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, gl//gs, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** moż.trn, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: śl.t, der.b, głg na 40%	130 DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 BK 1 BK 1 MD	25 25 13 12	szt szt szt szt	1,0		6 7 3 5	III II II II	11			1,0 1,1 --- 2,1 1,3	CP-1,62
~a			0,14		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** L ENERG														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,17		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** L ENERG														
	47,51		1,61	2,87	= 51,99												4523	408.1	
	47,51		1,61	2,87	= 51,99 Obr. ew. Chruścinek (0005)														
	47,51		1,61	2,87	= 51,99 Gmina Łanięta (072)														
	47,51		1,61	2,87	= 51,99 Powiat kutnowski (02)														
	47,51		1,61	2,87	= 51,99 Woj. łódzkie (10)														
59C					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Chrosno (0004) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gs///gc, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP, podsz.: db, czr.p, db.c na 20%	100 JS-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR PODS PRZES	 MD ŚW 9 JS 1 WZ JD WZ	 32 30 10 10 11 65	 szt szt 	 1,1 0,2 0,2 0,6 	 24 11 28	 22 13 4 3 18	 I I 	 12 12 12 12 3	 246 22 	 1080 95 30	 56,9 12,9 12,0 2,7 	TW-4,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59C																			
b	16,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	32		1,1	10	13	II	12	101	1715	137,7	TW-3,00
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, porol, **P.**	JS-DB		1 BRZ	32			18	18	I		11	185	7,9	
					zad, **R.** trawy, nar.spe, sit.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd, mjs Md, Jw, Lp,											112	1900	145,6	
					Św, Bk 32l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, lp na 30%													8,6	
							PRZES	WZ	65			24	16		4		30		
c	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	6 ŚW	32	szt	1,1	15	15	I	12	101	130	13,9	TW-1,29
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, porol, **P.**	SO-DB		4 DB	32	szt		13	15	I		67	85	5,8	
					ziel, **R.** nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Os 32l,											168	215	19,7	
					podsz.: jw, kru, jrz, brz, os na 20%													15,3	
							PODR	JS	10		0,2		3		12				
							PRZES	WZ	65			23	16		4		10		
~a			0,39		**RP:** DROGI L														
~b			0,43		**RP:** L ENERG														
~c			0,26		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,37		**RP:** DROGI L														
~h			0,32		**RP:** DROGI L														
~i			0,27		**RP:** DROGI L														
~j			0,18		**RP:** DROGI L														
	22,68		2,56		= 25,24												3360	234.2	
	22,68		2,56		= 25,24 Obr. ew. Chrosno (0004)														
	22,68		2,56		= 25,24 Gmina Łanięta (072)														
	22,68		2,56		= 25,24 Powiat kutnowski (02)														
	22,68		2,56		= 25,24 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59D					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Łanięta (072) Obr. ew. Chrosno (0004) Leśnictwo - Strzelce (06) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. rzęd,, podsz.: św, db.c, czm.p, bez.c, kl, ksz na 20%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW PODR PRZES	8 MD 1 ŚW 1 DB.C CIS WZ	32 32 32 10 65	szt szt nat szt	1,1 0,1	26 13 13 1 23	21 14 16 16 16	I I I 	12 12 4	190 22 22 --- 234 	690 80 80 --- 850 20	36,3 8,6 5,4 --- 50,3 13,8 	TW-3,64
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** drzew doś, porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 31l, podsz.: brz, czm.p, jrz, gb, wz na 10%, **Info:** drzewostan doświadczalny	80 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	31		1,2	12	13	I	12	168	390	44,7 19,3	TW-2,32
c	8,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP , IIP, podsz.: czm.p, św, kru na 20%	100 JS-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR PRZES 	 MD ŚW CIS WZ BRZ	 34 32 10 65 65	 szt szt 	 0,8 0,3 0,1 	 24 11 23 25	 21 13 1 16 18	 I I 	 12 22 22 4 3	 201 45 	 1640 365 40 5 --- 45	 78,8 9,7 39,2 4,8 	TW-8,16
d				2,16	**RP.** R (R IIIA)														
					Obr. ew. Chruścinek (0005)														
f	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Ol, Lp 32l, podsz.: czm.p, kru, ol, lp na 50%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 MD DB	32 32 60	szt szt 	1,1 	13 26 27	15 21 13	I I 	12 3	145 17 --- 162 	170 20 --- 190 4	11,4 1,0 --- 12,4 10,6 	BRAK WSK-1,17

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59D																			
g	3,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Jw 52l, Jw 30l, podsz.: bez.c, czm.p, jrz, czm, kru, jw na 60%	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	OL	52		0,9	23	21	II	4	312	985	21,0 6,6	BRAK WSK-3,16
h	3,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Czm, Jw 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, śl.t na 60%, 1-w cz. C kępa 0,38 ha Md 35l. 1 szt. 2-w cz. W luka 0,26 ha 1 szt., **Info:** luka - składnica drewna	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 OL 1 MD	52 52 35		0,8	26 24 23	22 22 20	I II I	3 4 3	147 71 22 --- 240	515 250 75 --- 840	11,0 5,3 3,6 --- 19,9 5,7	BRAK WSK-3,51
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/pl///pg, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Św 23l, podsz.: czm.p, brz na 50%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 MD 2 BRZ 1 BK	23 23 23 23	szt szt szt szt	0,7	15 8	4 15 11 8	IV I II I	12	30 18 --- 48	25 15 --- 40	2,4 1,0 0,4 --- 3,8 4,3	TW-0,28
j	2,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/pl///pg, porol, **P.** zad, **R.** nar.spe, pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Św, Lp 34l, mjs Ol 50l, Md, Brz, Bk, Ol 34l, podsz.: kru, jrz, czm.p, św, jw na 30%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Ol 50l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	34		1,1	13	15	I	12	179	505	30,5 10,8	TW-2,83
l	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psk/pl///pg, porol, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 23l, podsz.: brz, czm.p, kru na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 MD 1 BK	23 23 23	szt szt szt	0,8	9 15	11 15 8	I I I	12	36 24 --- 60	40 25 --- 65	5,7 2,3 0,5 --- 8,5 7,9	TW-1,07
m				1,90	Obr. ew. Chrosno (0004) **RP.** R (R IIIB)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59D																			
n				0,70	**RP.** R (R IVA)														
o	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	130	DRZEW	9 DB	31		1,1	13	14	I	12	140	220	15,7	TW-1,58
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, porol,	SO-DB		1 BRZ	31			14	15	I		17	25	1,2	
					P. zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					drzew doś,											157	245	16,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Lp 31l, podsz.:													10,7	
					lp, kru, wz, czm.p na 80%,														
					Info: drzewostan doświadczalny														
p	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	31	szt	0,8	15	16	IA	12	151	565	32,9	AGROT-1,50
					S. BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, psk/pl, porol, **P.**	SO		1 BRZ	31	szt		13	16	I		28	105	4,6	ODN-IIP-1,50
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
					drzew doś,											179	670	37,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.:													10,0	
					czm.p, db, brz, ak, śl.t na 60%, 1-w cz. SE kępa 0,33		PRZES	WZ	65			30	17		3		30		
					ha Lp,Bk 19l. 1 szt.,			AK	65			24	18		4		5		
					Info: drzewostan doświadczalny												---		
																	35		
r				0,14	**RP.** R-ROWY (W-R IIIA) R-ROWY (W-R IIIB) R-ROWY (W-R IVA)														
~a			0,51		**RP:** DROGI L														
	32,07		0,51	4,90	= 37,48												6889	363.5	
	12,63				= 12,63 Obr. ew. Chruścinek (0005)														
	19,44		0,51	4,90	= 24,85 Obr. ew. Chrosno (0004)														
	32,07		0,51	4,90	= 37,48 Gmina Łanięta (072)														
	32,07		0,51	4,90	= 37,48 Powiat kutnowski (02)														
	32,07		0,51	4,90	= 37,48 Woj. łódzkie (10)														
60					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a				7,15	**RP.** R (R IVA)														
b				3,60	**RP.** R (R IIIB)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60																			
c	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IVD-50%-2,45
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/gp///gz, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	DB	127		0,4	45	31	II	2	212	520	4,5	CW-0,70
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)												1,8	
					R. trawy, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	20	IIP	5 LP	60		0,3	16	19	II	12	28	70	2,5	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 DB	60			21	18	III		14	35	1,2	
					IP mjs Js 127l, So, Św, Md 115l, IIP zmiesz. grp, mjs			2 GB	60			17	15	III		14	35	1,2	
					Czr.p, Js, Kl 60l, Lp 75l, Lp, Js 40l, Kl 25l, podsz.: kl,											---	---	---	
					lp, db, gb, bez.c, kru na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,06											56	140	4,9	
					ha Gb,Kl 40l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,35 ha Db.s,Lp													2,0	
					7l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt.		PODR	9 DB.S	7	szt	0,3		2		12				
								1 LP	7	szt			2						
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
d	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,59
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	7 DB	152		0,3	54	30	II	2	117	185	1,1	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 LP	152			42	30	III	2	51	80	0,9	
					pdg.pos, trawy, gwz.spe,											---	---	---	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: um. zag.: um prz, lP zmiesz.											168	265	2,0	
					jdn, , IIP zmiesz. grp, mjs Md 100l, Gb 90l, Lp, Gb 60l,													1,3	
					Gb 50l, Db, Gb, Lp 25l, podsz.: kl, lp, gb na 60%,		IIP	7 LP	90		0,7	33	27	II	3	204	325	6,1	
					Info: redukcja podszytu			2 GB	100			30	25	III	3	56	90	1,4	
								1 DB	90			36	27	II	3	26	40	0,7	
																---	---	---	
																286	455	8,2	
																		5,2	
g			0,16		**RP:** BUD INNE														
h				0,08	**RP.** R (R IVA)														
i				0,33	**RP.** R (R IVA)														
j	1,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	ŚW	23	szt	1,3	8	9	I	13	63	95	24,7	TW-1,50
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//gp, **ZR.** Galio	JS-DB												16,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, **C.** drz	(niezg)	PRZES	KL	55			19	18		4		5		
					szt,			GB	55			17	16		4		2		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs So 23l, podsz.: kl na 20%,			DB	155			54	30		3		15		
					1-w cz. E kępa 0,12 ha Db 155l. Lp 105l. Gb 55l. 1 szt.			LP	105			28	26		3		2		

																	24		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
k	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-0,79
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	7 DB	155		0,3	52	32	II	2	123	95	0,6	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 LP	155			50	32	II	2	61	50	0,4	
					pdg.pos, gwz.spe, trawy,											---	---	---	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz.											184	145	1,0	
					grp, mjs Js 115l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb 70l, mjs Kl													1,3	
					70l, Gb, Kl.p 65l, Kl.p 40l, Gb 35l, Db, Kl, Lp 25l,		IIP	6 LP	90		0,8	38	27	II	2	199	155	3,0	
					podsz.: lp, kl, gb, db na 60%,			3 GB	90			30	25	II	3	102	80	1,3	
					Info: redukcja podszytu			1 LP	70			22	21	II	4	31	25	0,7	
																---	---	---	
																332	260	5,0	
																		6,3	
n				0,15	**RP.** R (R IVB)														
o				0,33	**RP.** R (R IVA)														
~a			0,07		**RP:** DROGI L,														
					Info: rezerwat "Ostrowy"														
~d			0,02		**RP:** ROWY														
	6,33		0,25	11,64	= 18,22												1904	50.3	
	6,33		0,25	11,64	= 18,22 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	6,33		0,25	11,64	= 18,22 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	6,33		0,25	11,64	= 18,22 Powiat kutnowski (02)														
	6,33		0,25	11,64	= 18,22 Woj. łódzkie (10)														
60A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Zieleniec (0014) Leśnictwo - Ostrowy (08)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62	szt	0,7	23	21	I	11	252	160	3,8	BRAK WSK-0,64
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pl, porol, **ZR.**	SO												5,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, **C.**	(zg)													
					porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, podsz.: kru,														
					db, jrz, bez.c na 90%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow.	Przyrost bieżący roczny 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
60A																				
b	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 MD	11	szt	0,9		6	I	12			27,6		CP-5,65
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps, **ZR.** Galio	DB.B-SO		3 DB.S	17	szt			3	II				2,2		TP-0,36
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		2 BK	18	szt			5	II						PRZEST-30%
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 LP	11	szt			4	I						
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Czr.p 24l,													---		
					Md 17l, So 15l, Jw 11l, mjs Kl 11l, podsz.: brz, szk, ak													29,8		
					na 30%, 1-w cz. N kępa 0,70 ha So,Db,Kl 104l. Lp 49l.													4,4		
					Kl 29l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,36 ha So,Db 58l. 1 szt.,		PRZES	SO	104			35	17		2		38			
					Info: fragm. Bśw, , kępa 0,70 ha - ekoton			DB	104			33	16		2		8			
								KL	104			37	16		2		6			
								LP	49			24	14		4		7			
								KL	29			20	12		4		2			
								DB	58			20	18		4		4			
								SO	58			20	19		3		85			

																	150			
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62	szt	0,7	21	20	II	11	210	225	5,6		TW-0,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												5,2		
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)														
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,															
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Js, Db.c, Kl 35l, Jw															
					15l, podsz.: jrz, kru, db, db.c, ksz na 60%, 1-w cz. S															
					kępa 0,49 ha So,Brz 21l. 1 szt.															
~a			0,08		**RP:** DROGI L															
	8,42		0,08		= 8,50												535	39.2		
	8,42		0,08		= 8,50 Obr. ew. Zieleniec (0014)															
	8,42		0,08		= 8,50 Gmina Nowe Ostrowy (082)															
	8,42		0,08		= 8,50 Powiat kutnowski (02)															
	8,42		0,08		= 8,50 Woj. łódzkie (10)															
61					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08)															
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a				2,98	**RP.** R (R IIIB)															
b				1,38	**RP.** R (R IVA)															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
c	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,56
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	DB	119	szt	0,3	50	29	II	2	182	285	2,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)												1,8	
					R. pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, drz nat,		IIP	LP	65	nat	0,2	21	22	I	11	82	130	3,6	
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 140l, Md, Kl.p, Js 119l, Js 79l, IIP mjs Js, Gb, Lp 50l, Js 30l, podsz.: jrz, kl.p, gb, js, bez.c na 60%												2,3	
d	4,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	25	szt	0,9	10	12	I	12	22	100	11,7	TW-2,68
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	JS-DB		3 DB.S	13	szt			4	II				1,5	CP-1,29
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pdg.pos,	(zg)		1 JS	40	nat		22	20	I		28	130	4,9	CW-0,60
					pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat,			1 JW	40	nat		12	14	I		11	50	3,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Lp,			1 BK	25	szt			8	II					
					Gb 40l, Md, Kl, Jw 25l, Wz, Bk 13l, Lp 11l, Jw 9l, Kl 8l,			1 DB.S	9	szt			2	II					
					podsz.: js, kru, kl, bez.c na 30%											---	---	---	
																61	280	21,8	
																		4,7	
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
f	2,22				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,22
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	7 DB	142	szt	0,5	58	30	II	2	212	470	3,2	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 LP	142	nat		38	30	III	2	52	115	1,3	
					pdg.pos, gwz.spe, kon.maj, **C.** drz szt, drz nat,			1 JS	142	szt		48	30	I	2	22	50	0,2	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. jdn, mjs Gb 122l, IIP zmiesz. jdn, pjd Lp,											286	635	4,7	
					Gb, Db 65l, mjs Brz 80l, Js 65l, Kl.p, Gb 50l, podsz.: kl,													2,1	
					lp, gb, js na 30%		IIP	5 LP	80	nat	0,3	30	27	I	2	74	165	3,3	
								4 GB	80	nat		25	23	II	3	48	105	2,1	
								1 JS	80	nat		28	25	II	3	13	30	0,3	
																---	---	---	
																135	300	5,7	
																		2,6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
61																			
g	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	8 MD	89	szt	0,7	40	30	II	2	209	540	6,4	IIIA-40%-2,59
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	JS-DB		1 SO	89	szt		38	23	II	2	22	55	0,9	AGROT-1,04
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe,	(niezg)		1 JW	70	nat		25	23	II	3	22	55	1,6	ODN-ZŁOŻ-1,04
					ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat, **LMP.** zr nas JW MP/1/43362/05 ,	20										---	---	---	
																253	650	8,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Jw 60l, mjs													3,4	
					Js, Db 89l, Kl, Św, Ksz 70l, Lp 60l, Kl 55l, Lp, Jw 40l,		NAL	JW	5		0,2				11				
					Czm, Jw 25l, podsz.: jrz, kru, bez.c, gb, js na 50%, 1-w cz. N kępa 0,20 ha Jw 40l. 1 szt.,														
					Info: źr. nasion Jw 15 szt. - nr 19265														
h			0,01		**RP:** ROWY														
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
	10,96		0,41	4,36	= 15,73												2280	47.5	
	10,96		0,41	4,36	= 15,73 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	10,96		0,41	4,36	= 15,73 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	10,96		0,41	4,36	= 15,73 Powiat kutnowski (02)														
	10,96		0,41	4,36	= 15,73 Woj. łódzkie (10)														
62					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a				0,95	**RP.** R (R IIIB)														
b				1,93	**RP.** R (R IVA)														
c				0,85	**RP.** R (R IVB)														
d				0,42	**RP.** R (R V)														
f				0,36	**RP.** R (R IVB)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
g	6,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pl//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, mjs Św, Gb, Bk 23l, Jw, Wz 22l, podsz.: kru, kl.p, gb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,24 ha Js 60l. Db 50l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB	28	szt	1,0	9	12	II	11	39	260	28,2	TW-6,61
								3 DB.S	23	szt			7	III				2,1	
								1 LP	23	szt		12	12	I		6	40	4,1	
								1 MD	20	szt		16	15	I		17	110	12,9	
																---	---	---	
																62	410	47,3	
																		7,2	
							PRZES	GB	80			28	16		3		1		
								JS	60			16	14		4		15		
								DB	50			13	13		4		6		

																	22		
h	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db, Gb 81l, Js, Bk 61l, IIP, podsz.: jrz, kl, lp na 20%	130 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR												TP-0,43
							IP	DB	61	szt	0,8	25	26	I	11	281	120	3,1	
																		7,2	
							IIP	GB	61	nat	0,2	16	20	II	11	46	20	0,6	
																		1,4	
i	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, nas gosp, drz szt, drz nat, **LMP.** nas gosp BRZ MP/1/7709/05 , **D.** zw.: luź., zmiesz. jdn, pjd Db 55l, Jw 40l, mjs Gb, Js, Św 89l, Jw, Db 70l, Św 55l, Gb 50l, Czm, Gr 40l, Lp 35l, podsz.: kru, bez.k, gb, js, lp, db.c na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,46 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,48 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,98 ha Db.s 17l. Db 25l. 1 szt.	60 DB (cz zg) 10	KO												IIIBU-95%-3,18
							DRZEW	8 BRZ	89	nat,gdn	0,3	35	28	I	3	89	285	2,0	AGROT-1,12
								1 LP	70	nat		30	26	I	3	9	30	0,7	ODN-ZŁOŻ-1,12
								1 JW	55	nat		17	17	II	4	5	15	0,7	CW-0,94
																---	---	---	CP-0,98
																103	330	3,4	
																		1,1	
							PODR	8 DB.S	17	szt	0,3		6		11				
								2 DB	25	szt			8						
							PODS	DB.S	7	szt	0,2				11				
j	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, gwz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db 35l, Lp, Brz 25l, podsz.: kl.p, lp, głg na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	25	szt	0,9	8	10	II	11	44	35	5,1	TW-0,76
																		6,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
62																			
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	61	szt	0,8	25	26	I	11	281	170	4,4	TP-0,60
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.**	GB-LP-DB												7,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)	PODRII	LP	31	nat	0,3	12	14		11	25	15		
					R. kon.maj, knw.dwl, **C.** porol, drz szt, drz nat,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Gb, Md, Lp, Św, Jw,														
					So 61l, podsz.: jw, gb, bez.c na 40%														
~a			0,24		**RP:** ROWY														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** LINIE														
	11,58		0,54	4,51	= 16,63												1122	63.9	
	11,58		0,54	4,51	= 16,63 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	11,58		0,54	4,51	= 16,63 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	11,58		0,54	4,51	= 16,63 Powiat kutnowski (02)														
	11,58		0,54	4,51	= 16,63 Woj. łódzkie (10)														
63					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	9,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-9,17
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps///gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	DB	89		0,6	35	26	II	12	255	2340	38,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)												4,2	
					trawy, pdg.pos, szc.zaj,		IIP	7 DB	55		0,2	18	19	II	12	35	320	10,7	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			1 KL	55			16	18	II		5	45	2,0	
					IP pjd Św 89l, mjs Db 110l, Brz, So, Md, Js, Wz, Tp,			1 LP	55			17	19	I		5	45	1,7	
					Gb 89l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb 55l, Kl, Czm.p, Lp 50l,			1 WZ	55			18	18	II		5	45	1,5	
					Św 40l, Kl, Lp, Db, Gb, Czm.p 35l, podsz.: kru, kl,											---	---	---	
					der.ś, brz, św, bez.c na 90%											50	455	15,9	
																		1,7	
d	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	29	szt	1,0	10	11	II	12	56	105	10,5	TW-1,87
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, **ZR.**	JS-DB		3 DB.S	24	szt			8	II				0,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe,	(zg)		1 BK	29	szt			10	I				1,2	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 24l, Wz,													12,4	
					Jw, Brz 23l, mjs Lp 24l, Lp 15l, podsz.: brz, kru, db, jrz													6,6	
					na 40%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
f	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVDU-95%-4,28
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	SO	92		0,2	29	24	II	2	71	305	4,4	AGROT-2,31
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)												1,0	ODN-ZŁOŻ-2,31
					tnk.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	4 LP	60		0,5	20	19	II	12	47	200	7,5	CW-1,75
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Brz,			4 KL	60			19	19	II		42	180	6,7	
					Db 92l, Jw, Kl, Czr.p 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw 60l,			2 DB	60			19	18	III		24	105	3,6	
					Jw, Czm, Lp 40l, podsz.: gb, kru, jrz, kl.p, bez.k na											---	---	---	
					40%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha Db,Md 22l. 1 szt. 2-w											113	485	17,8	
					cz. SW kępa 0,04 ha Db 22l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia													4,2	
					0,45 ha Db.s,Md 7l. Lp 6l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,62		PODR	8 DB.S	7	szt	0,4		1		12				
					ha Db.s,Md 7l. Lp 6l. 1 szt. 5-w cz. W od gnia 0,33 ha			2 MD	7	szt			2						
					Db.s,Md 7l. Lp 6l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,35 ha														
					Db.s,Md 7l. Lp 6l. 1 szt.														
g	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.B	13	szt	1,0		4	II	12			0,5	CP-1,45
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps, **ZR.** Galio	SO-DB		3 MD	9	szt			6	I					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		2 DB.S	10	szt			3	II					
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	10	szt			3	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 15l,			1 LP	10	szt			3	II					
					podsz.: brz, kl.p, jrz na 30%													---	
																		0,5	
																		0,3	
							PRZES	CZR.P	50			14	15		4		1		
h	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	62		0,7	28	24	IA	12	295	240	5,4	BRAK WSK-0,82
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio	DB-SO		1 LP	62			21	22	I		23	20	0,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					mek.spe,											318	260	6,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Db													7,3	
					62l, Db 40l, Czm.p 35l, Lp, Db, Kl.p, Brz, Czm.p, Gb														
					25l, podsz.: lsz, kru, lp, bez.c, js, głg, kl.p na 80%														
~a			0,22		**RP:** ROWY														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63																			
	17,59		0,67		= 18,26												3951	95.8	
	17,59		0,67		= 18,26 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,59		0,67		= 18,26 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,59		0,67		= 18,26 Powiat kutnowski (02)														
	17,59		0,67		= 18,26 Woj. łódzkie (10)														
64					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IVDU-60%-1,43
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps///gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	9 SO	94		0,3	40	24	II	2	89	125	1,8	AGROT-0,11
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 DB	94			43	26	II	2	14	20	0,3	ODN-ZŁOŻ-0,11
					trawy, mal.włś, szc.zaj, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-0,75
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											103	145	2,1	
					IP zmiesz. grp, mjs Św 94l, IIP mjs Kl 40l, podsz.: kru,													1,5	
					kl, jw, der.ś, db, brz na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,40 ha		IIP	DB	55		0,2	16	19	II	12	47	65	2,2	
					Db.s 13l. Lp 12l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,35 ha Db.s													1,5	
					13l. Lp 12l. 1 szt.		PODR	8 DB.S	13	szt	0,4		2		12				
								2 LP	12	szt			2						
b	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	33		1,1	12	14	I	12	149	230	14,7	TW-1,55
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps///gl, **ZR.** Galio	JS-DB		2 SO	33			15	15	IA		44	70	3,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					szc.zaj, **C.** drz szt,											193	300	18,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Md, Kl,													11,8	
					Lp 33l, podsz.: kru, jrz, db, brz, kl, lp na 70%														
c	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	22		1,0		8	II	11			0,8	CP-1,24
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		3 SO	17				7	IA				3,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, gwz.spe,	(zg)		1 GB	17				5	II				0,2	
					nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	17				6	I					
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 17l,													---	
					podsz.: głg, db, brz, jrz na 40%													4,4	
																		3,5	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
d	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-1,73
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB	IP	SO	94		0,7	37	24	II	2	238	410	5,8	AGROT-0,52
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												3,4	ODN-ZŁOŻ-0,52
					nar.spe,	30	IIP	DB	50		0,4	13	14	III	12	60	105	4,8	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db, Św 94l, Tp 70l, IIP mjs Gb, Jw 65l, Os, Wb 40l, Czm.p 50l, Czm.p, Jw, Db 35l, podsz.: kru, jrz, śl.t, kl, jw na 70%													2,8	
f	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	31		0,9	12	14	I	12	94	170	12,2	TW-1,82
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	JS-DB		1 BRZ	31			13	15	I		17	30	1,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)		1 BK	31			10	13	I		11	20	3,6	
					mal.włś, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp, Jw, Kl 31l, mjs Js, Gb 31l, podsz.: brz, kru, bez.c, jrz, der.ś, db na 70%											122	220	17,2	
																		9,5	
g	4,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	26	szt	1,0		10	II	12			1,7	CP-4,67
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, płp/ps//gs, **ZR.**	JS-DB		3 DB.S	22	szt			6	III				1,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		3 DB.S	13	szt			4	II				1,7	
					C. mło złoż, drz szt,			1 JS	26	szt			9	II				0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Bk 21l, Wz, Lp 12l, mjs Kl 21l, Md 13l, podsz.: brz, bez.k, lp, bez.c na 30%													---	
																		5,4	
																		1,2	
							PRZES	MD	70			32	27		2		2		
h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	25		1,0		12	I	12			2,1	CP-1,36
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio	SO-DB		3 DB.S	13				4	II				0,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(zg)		2 MD	14				10	I				3,3	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	13				3	II					
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 13l, mjs Kl, Brz, Jw 13l, podsz.: der.ś, js, kru, db.c, kl, jrz													---	
					na 30%, 1-w cz. S kępa 0,10 ha So,Db 94l. Db,Os 40l.													5,9	
					1 szt.		PRZES	SO	94			30	24		3		25	4,0	
								DB	94			40	20		3		2		
								DB	40			14	15		4		1		
								OS	40			15	16		4		1		

																	29		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64																			
~a			0,15		**RP:** ROWY														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,37		**RP:** LINIE														
~d			0,18		**RP:** ROWY														
	13,90		0,80		= 14,70												1276	66.1	
	13,90		0,80		= 14,70 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	13,90		0,80		= 14,70 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	13,90		0,80		= 14,70 Powiat kutnowski (02)														
	13,90		0,80		= 14,70 Woj. łódzkie (10)														
65					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a				2,12	**RP.** R (R IIIB)														
b				4,14	**RP.** R (R IVA), **Info:** R. IVa														
c				0,80	**RP.** R (R IVB)														
d			0,41		**RP:** L-CTWO														
f	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św 22l, podsz.: św, kru, jw na 40%	100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	3 LP 2 DB 2 JW 1 JS 1 LP 1 MD	29 29 29 29 45 22	szt szt szt szt szt szt	0,8	10 10 9 7 16 9	11 12 13 10 15 11	I II I II II II	12	21 14 14 7 21 7 --- 84	20 15 15 5 20 5 --- 80	1,5 1,4 1,0 1,8 1,5 0,8 --- 8,0 8,2	BRAK WSK-0,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65							KO												IIIBU-90%-5,68
g	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60													
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	BRZ	88		0,2	32	27	I	2	75	425	3,1	AGROT-3,41
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)												0,5	ODN-ZŁOŻ-3,41
					trawy, pdg.pos, mal.włś, **C.** drz szt,	10	IIP	7 LP	60		0,6	21	19	II	12	104	590	21,9	CW-1,70
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs Lp,			3 LP	45			15	16	I		33	185	10,4	
					Wz, Kl, Js, Md, Db, Św 88l, IIP zmiesz. dkęp, mjs Lp,											---	---	---	
					Js, Kl, Czr.p 35l, podsz.: kru, lp, jrz, kl na 70%, 1-w cz.											137	775	32,3	
					N kępa 0,17 ha Kl,Lp,Db 30l. 1 szt. 2-w cz. E kępa													5,7	
					0,16 ha Kl,Lp 30l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s		PODR	9 DB.S	8	szt	0,3		1		12				
					8l. Lp 10l. 1 szt. 4-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 8l. Lp			1 LP	10	szt			1						
					10l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,37 ha Db.s 8l. Lp 10l. 1														
					szt. 6-w cz. S od gnia 0,43 ha Db.s 8l. Lp 10l. 1 szt.														
h	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	5 LP	55		0,5	25	21	I	12	85	345	12,9	BRAK WSK-4,08
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB		4 DB	55			26	25	I		55	225	6,7	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 JW	55			21	21	I		13	55	2,0	
					trawy, pdg.pos, mal.włś,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Wz, Jw 80l,											153	625	21,6	
					Gb 55l, podsz.: kru, lp, bez.c, kl, jrz na 40%													5,3	
							PODR	7 DB	28		0,4		7		12				
								2 JW	28				8						
								1 LP	28				8						
i	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIBU-80%-3,06
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//glż, **ZR.** Galio	JS-DB	DRZEW	9 KL	89		0,5	28	26	II	3	169	515	9,9	AGROT-1,53
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy,	(cz zg)		1 BRZ	89			27	26	II	3	14	45	0,3	ODN-ZŁOŻ-1,53
					pdg.pos, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-0,92
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Js, Db, Lp											183	560	10,2	
					89l, Lp, Js 55l, podsz.: kru, lp, kl, jrz, js, bez.c na 70%,													3,3	
					1-w cz. N od gnia 0,42 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. E od		PODR	DB.S	7	szt	0,3		1		12				
					gnia 0,50 ha Db.s 7l. 1 szt.		PODRII	5 LP	35		0,2		13		12				
								4 KL	35				13						
								1 DB	35				15						
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65																			
	13,80		0,70	7,06	= 21,56												2465	75.2	
	13,80		0,70	7,06	= 21,56 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	13,80		0,70	7,06	= 21,56 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	13,80		0,70	7,06	= 21,56 Powiat kutnowski (02)														
	13,80		0,70	7,06	= 21,56 Woj. łódzkie (10)														
66					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	38		1,0	17	18	I	12	132	445	22,3	TW-3,36
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg//gl, **ZR.**	GB-LP-DB		2 LP	38			12	16	I		33	110	9,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		1 DB	55			27	25	I		33	110	3,3	
					R. trawy, kuk.spe, nar.spe,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Gb, Kl											198	665	35,0	
					55l, Ol, Brz, Św, Gb 38l, podsz.: lp, kl, gb, js na 60%													10,4	
							PRZES	DB	90			31	27		3		25		
								JS	90			30	24		3		2		

																	27		
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
b	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-4,83
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	LP	102		0,4	41	31	I	2	225	1085	15,0	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)												3,1	
					kon.maj, kuk.spe, trawy,		IIP	LP	70		0,6	25	25	I	12	245	1185	29,1	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,													6,0	
					IP mjs Brz, Db, Wz 102l, IIP mjs Gb, Db, Js 70l, Js, Gb														
					50l, Lp, Gb 40l, Lp 25l, podsz.: lp, kl, gb na 60%														
c	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	74		0,8	36	27	I	12	142	335	6,7	TP-2,37
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg//gl, **ZR.**	GB-LP-DB		2 LP	74			33	29	I		74	175	4,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		2 DB	59			24	24	I		74	175	4,8	
					R. trawy, kon.maj, kuk.spe,			1 LP	59			19	21	I		42	100	3,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Js 59l, mjs											---	---	---	
					Wz 74l, Md, Brz 59l, podsz.: lp, kl, js, gb na 50%											332	785	18,8	
																		7,9	
							PODR	LP	35		0,3		11		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
d	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, kuk.spe, **LMP.** zr nas KL MP/1/43361/05 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Wz, Kl 109l, Jw, Kl, Md, Wz, Js 55l, Lp 45l, podsz.: lp, kl, kru na 40%, **Info:** źr. nasion KL 15 szt. - nr 20206	100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	LP	55		0,7	21	21	I	12	205	445	16,4	TP-2,16
																		7,6	
							PODR	LP	30		0,4		10		12				
f	5,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, kuk.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Kl 109l, Gb, Js 65l, podsz.: lp, gb, db, kru, kl, jrz na 40%	100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	7 LP	109		0,8	38	29	II	2	250	1430	20,1	BRAK WSK-5,72
								2 LP	65			23	24	I	4	82	470	13,0	
								1 DB	109			47	30	II	2	36	205	2,4	
																---	---	---	
																368	2105	35,5	
																		6,2	
							PODRII	7 LP	45		0,3	16	15		12	10	55		
								2 LP	35			13	12			5	30		
								1 KL	35			13	12			5	30		
																---	---		
																20	115		
g	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, kuk.spe, mek.spe, **C.** drz szt, drz nat, **LMP.** zr nas KL MP/1/43360/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Js, Md, Jw 89l, podsz.: jrz, lp, lsz, gb, js, jw na 60%, 1-w cz. NW od gnia 0,28 ha Db.s 12l. Lp 10l. Wz 11l. 1 szt. 2-w cz. E od gnia 0,44 ha Db.s 12l. Lp 10l. Wz 11l. 1 szt., **Info:** źr. nasion KL 16 szt. - nr 20205	100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	8 KL	50		0,4	17	18	I	12	73	170	7,5	CP-0,72
								1 KL	89			26	26	II		18	40	0,8	
								1 DB	89			32	26	II		14	30	0,5	
																---	---	---	
																105	240	8,8	
																		3,8	
							PODR	6 DB.S	12	szt	0,5		3		12				
								2 LP	25	nat			6						
								1 WZ	11	szt			3						
								1 LP	10	szt			3						
							PODRII	9 LP	35		0,1	10	10		12	9	20		
								1 DB	35			10	10			5	10		
																---	---		
																14	30		
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,39		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
66																			
~d			0,24		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,24		**RP:** DROGI L														
	20,74		1,18		= 21,92												6682	158.6	
	20,74		1,18		= 21,92 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	20,74		1,18		= 21,92 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	20,74		1,18		= 21,92 Powiat kutnowski (02)														
	20,74		1,18		= 21,92 Woj. łódzkie (10)														
67					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
a	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-3,23
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	6 LP	109		0,6	40	30	II	2	169	545	7,7	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		4 JW	109			45	31	II	2	133	430	6,0	
					kon.maj, kuk.spe, trawy,											---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											302	975	13,7	
					IP zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Js, Czr.p 109l, IIP zmiesz.													4,2	
					grp, mjs Db, Jw, Ol 70l, Kl.p 50l, Gb, Lp 40l, podsz.: lp,		IIP	8 LP	70		0,4	25	25	I	12	123	395	9,8	
					kru, gb na 50%			1 GB	70			20	20	III		15	50	1,4	
								1 GB	107			30	24	III		15	50	0,7	
																---	---	---	
																153	495	11,9	
																		3,7	
b	13,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-13,87
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	6 DB	105		0,6	46	30	I	2	184	2550	30,0	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		4 LP	105			40	29	II	2	143	1985	29,5	
					kon.maj, kuk.spe, trawy,											---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											327	4535	59,5	
					IP zmiesz. grp, mjs Gb 105l, Lp 90l, IIP zmiesz. grp,													4,3	
					mjs Gb 65l, Gb 45l, Lp 35l, Gb 25l, podsz.: lp, lsz, kru,		IIP	7 LP	65		0,5	23	23	I	12	133	1845	51,2	
					gb na 70%			3 LP	50			17	18	I		46	640	28,4	
																---	---	---	
																179	2485	79,6	
																		5,7	
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
~a			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
~b			0,03		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,23		**RP:** LINIE														
~f			0,21		**RP:** DROGI L														
~g			0,12		**RP:** DROGI L														
	17,10		0,96		= 18,06												8490	164.7	
	17,10		0,96		= 18,06 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,10		0,96		= 18,06 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,10		0,96		= 18,06 Powiat kutnowski (02)														
	17,10		0,96		= 18,06 Woj. łódzkie (10)														
68					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	13	szt	0,9		2	I	11			2,8	CP-2,95
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.**	GB-LP-DB		3 DB.S	18	szt			4	I				2,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		2 MD	12	szt			5	II				3,6	
					R. trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, mło złoż, drz szt,			1 LP	12	szt			3	I					
					D. zw.: um. duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 18l,			1 BK	12	szt			4	II					
					Jw, Brz 12l, mjs Db.c 12l, podsz.: brz, gb, kru, lp, kl na 30%													---	
																		9,2	
																		3,1	
							PRZES	LP	65			25	20		3		1		
								JS	44			15	16		4		1		

																	2		
b	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,87
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gl, **ZR.** Galio	GB-SO-DB	IP	9 DB	94	szt	0,7	38	27	II	12	269	505	7,6	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		1 LP	94	szt		37	27	II		27	50	0,9	
					trawy, kon.maj, orl.pos, **C.** drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											296	555	8,5	
					IP zmiesz. jdn, , IIP mjs Db, Gb 65l, Gb 50l, Lp 40l,													4,5	
					podsz.: lsz, jrz, gb, lp, jw na 30%		IIP	LP	65	nat	0,2	20	21	II	11	55	105	3,3	
																		1,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
68																			
c	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												IVD-20%-9,85
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	6 DB	114	szt	0,7	44	27	II	2	225	2215	24,0	AGROT-1,97
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)		2 LP	114	szt		41	28	II	2	56	550	7,2	ODN-ZŁOŻ-1,97
					R. kon.maj, trawy, gwz.spe, **C.** drz szt, drz nat,	30		1 LP	80	nat		25	26	I	3	26	255	5,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db 180l, Js 114l, Gb, Kl.p 80l, IIP pjd Lp 50l, mjs Gb, Db 65l, Gb 50l, Lp, Gb 35l, podsz.: jrz, kru, lsz, jw, lp na 40%			1 DB	80	nat		31	25	II	3	26	255	5,0	
																---	---	---	
																333	3275	41,3	
																		4,2	
							IIP	LP	65	nat	0,3	20	21	II	11	82	810	25,8	
																		2,6	
d	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IVD-20%-2,79
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gs, porol, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	9 LP	98	nat	0,7	38	27	II	2	273	760	12,6	AGROT-0,56
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel,	(cz zg)		1 BRZ	98	nat		32	28	I	3	27	75	0,5	ODN-ZŁOŻ-0,56
					R. kon.maj, gwz.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat,	20										---	---	---	CP-0,73
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Gb, Db 98l, Brz 65l, IIP pjd Gb 65l, mjs Js, Kl 75l, Db, Jw 65l, Gb 50l, Lp, Js 44l, podsz.: lsz, kru, gb, lp, kl na 30%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha Db.s 18l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,21 ha Db.s 18l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,32 ha Db.s 18l. 1 szt.											300	835	13,1	
																		4,7	
							IIP	LP	65	nat	0,2	21	22	I	11	59	165	4,6	
																		1,6	
							PODR	DB.S	18	szt	0,2		4		11				
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,36		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	17,46		0,72		= 18,18												5747	105.8	
	17,46		0,72		= 18,18 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,46		0,72		= 18,18 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,46		0,72		= 18,18 Powiat kutnowski (02)														
	17,46		0,72		= 18,18 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Md 22l, mjs Db 39l, Db.c 29l, Jw, So, Kl, Db.c, Os 22l, podsz.: czm.p, kru, kl.p, jw na 30%	130 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB 3 DB.S 2 BK 1 BK	29 22 22 29	szt szt szt szt	1,0	9 12	10 6 6 12	II III II I	12	22 6 --- 28	35 10 --- 45	3,5 0,5 1,0 --- 5,0 3,2	TW-1,58
							PRZES	SO.WE	90			28	14		3		1		
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 60l, Bk 50l, podsz.: kru, jrz, lsz, lp na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,17 ha Lp 30l. Lp 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,11 ha Lp 30l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,14 ha Lp 20l. Lp,Db 30l. 1 szt.	130 LP-SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 BK	95 95	szt szt	0,7	36 38	26 26	II II	12	291 27 --- 318	480 45 --- 525	7,2 0,8 --- 8,0 4,8	TP-1,65
							PODRII	7 LP 3 LP	30 20	nat nat	0,4	12	12 7		11	14	25		
c	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRw, tn/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** mal.włś, pok.zwy, szc.zaj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Czm 51l, podsz.: jrz, kru, bez.c, lsz, czm na 80%	60 JS-DB (niezg) 5	DRZEW	8 BRZ 2 OS	51 51	nat nat	0,7	23 35	25 25	I I	4 3	160 52 --- 212	140 45 --- 185	3,0 1,0 --- 4,0 4,7	IB-100%-0,86 AGROT-0,86 ODN-ZRB-0,86
							PRZES	DB	120			64	25		3		7		
d	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Lp 50l, mjs Db 124l, Gb, Db 70l, Czm.p 25l, podsz.: jrz, kru, lsz, jw, lp na 30%, 1-w cz. C kępa 0,15 ha Bk 17l. 1 szt.	130 LP-SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	94	szt	0,7	30	26	II	12	300	610	9,2 4,5	CP-0,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
f	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	75	nat	0,6	25	25	II	12	116	380	8,1	TP-2,62
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio	LP-SO-DB		3 LP	65	nat		23	24	I		63	205	5,7	CP-0,64
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)		2 LP	98	szt		38	26	II		48	155	2,6	
					orl.pos, kon.maj, trawy, **C.** drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 98l, Brz,											227	740	16,4	
					Gb 65l, Db 55l, Lp, Gb 45l, Lp, Gb 35l, podsz.: gb, lp,													5,0	
					kru, jrz na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,16 ha Db.s 18l. 1		PODR	DB.S	18	szt	0,2		5		11				
					szt. 2-w cz. SE kępa 0,16 ha Db.s 18l. 1 szt. 3-w cz.														
					SW kępa 0,32 ha Db.s 18l. 1 szt.														
g	5,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	KO												IIIB-50%-5,18
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	8 DB	109	szt	0,5	48	27	II	3	212	1100	12,9	AGROT-1,55
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 LP	109	szt		37	28	II	2	52	270	3,8	ODN-ZŁOŻ-1,55
					kon.maj, szc.zaj, gwz.spe, **C.** drz szt, drz nat,	20										---	---	---	CP-1,57
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											264	1370	16,7	
					IP zmiesz. grp, pjd Lp 80l, mjs Gb 109l, IIP pjd Lp, Gb													3,2	
					50l, mjs Js 45l, Gb, Lp, Db 35l, podsz.: lp, kru, jrz, lsz,		IIP	LP	60	nat	0,2	21	22	I	11	61	315	10,0	
					gb na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,43 ha Db.s 13l. Lp 12l.													1,9	
					1 szt. 2-w cz. E kępa 0,44 ha Db.s 13l. Lp 12l. 1 szt. 3-		PODR	8 DB.S	13	szt	0,3		2		11				
					w cz. W kępa 0,26 ha Db.s 13l. Lp 12l. 1 szt. 4-w cz.			2 LP	12	szt			3						
					SE kępa 0,44 ha Db.s 13l. Lp 12l. 1 szt.														
h	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IIIBU-90%-3,22
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.**	LP-SO-DB	DRZEW	DB	123	szt	0,4	37	27	III	2	202	650	6,8	AGROT-1,49
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(cz zg)												2,1	ODN-ZŁOŻ-1,49
					R. trawy, kon.maj, orl.pos, **C.** drz szt,	10	PODR	5 DB.S	21	szt	0,1		5		11				PIEL-0,96
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Lp, Db 106l, Brz 66l, Lp,			4 BK	21	szt			5						CP-0,45
					Gb 65l, Lp 50l, Gb, Brz 40l, Lp 35l, podsz.: kru, jrz, lsz,			1 LP	21	szt			6						
					lp, gb, os na 50%, 1-w cz. N od gnia 0,43 ha Db.s,Lp		PODS	9 DB.S	6		0,3				11				
					6l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,33 ha Db.s,Lp,Wz 21l. Os			1 LP	6										
					11l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,53 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt.														
					4-w cz. SW kępa 0,12 ha Bk 21l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69																			
i	3,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, mło złoż, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Jw 18l, Gb 11l, mjs Jb 18l, Db.c, Kl 13l, Lp, Jw 12l, Md 11l, podsz.: bez.c, kru, jrz, lsz, brz na 30%	130 LP-SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 4 DB.S 1 ŚW	18 13 13	szt szt szt	0,9		4 2 3	II II II	12			1,7 1,4 --- 3,1 1,0	CW-1,52 CP-1,52
~a			0,20		**RP:** ROWY														
~b			0,38		**RP:** DROGI L														
~c			0,36		**RP:** LINIE														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
	20,82 20,82 20,82 20,82 20,82		1,27 1,27 1,27 1,27 1,27		= 22,09 = 22,09 Obr. ew. Lipiny (0007) = 22,09 Gmina Nowe Ostrowy (082) = 22,09 Powiat kutnowski (02) = 22,09 Woj. łódzkie (10)												4473	79.2	
70					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	9,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, ncp.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So 109l, Św, Brz, Md, Lp 89l, IIP zmiesz. grp, mjs Św, Jw, Js 55l, Lp, Jw, Kl 25l, podsz.: lp, jrz, bez.c, db na 50%	100 DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 SO 8 LP 2 KL	 89 55 55	 	 0,8 0,4	 31 19 19	 26 20 20	 I I I	 2 12	 345 100 20 --- 120	 3145 910 180 --- 1090	 47,3 5,2 33,9 6,8 --- 40,7 4,5	IVD-30%-9,12 AGROT-2,74 ODN-ZŁOŻ-2,74

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
70																			
b	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	19	szt	0,8		6	II	12			1,3	TW-4,32
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, **ZR.** Ficario-	JS-DB		2 DB	28	szt		8	10	II		10	45	4,7	
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś,	(zg)		2 MD	17	szt			6	II				4,6	
					C. mło złoż, drz szt,			1 JS	28	szt		10	10	II		5	20	5,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru,			1 LP	28			10	11	I		5	20	2,1	
					jrz, lp na 20%, 1-w cz. E kępa 0,45 ha Db 90l. Lp 70l.			1 KL	28			10	11	I		5	20	2,1	
					Db 60l. 1 szt.											---	---	---	
																25	105	20,6	
																		4,8	
							PRZES	DB	90			30	24		3		10		
								LP	70			23	21		4		10		
								DB	60			20	20		4		5		

																	25		
c	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	34		1,1	14	15	I	12	165	670	40,3	TW-4,06
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gl, **ZR.** Galio	JS-DB		1 BRZ	34			16	16	I		22	90	3,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(zg)										---	---	---	
					gwz.spe, **C.** drz szt,											187	760	43,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md, Js, Kl													10,8	
					34l, mjs Wz, Lp, Św 34l, podsz.: kru, jrz, lp, lsz na 60%														
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
	17,50		0,30		= 17,80												5125	152.4	
	17,50		0,30		= 17,80 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,50		0,30		= 17,80 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,50		0,30		= 17,80 Powiat kutnowski (02)														
	17,50		0,30		= 17,80 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	13,88				Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, pdg.pos, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Gb 115l, Db, Gb, Kl 80l, IIP mjs Kl, Gb 60l, Lp 45l, Lp, Kl 25l, podsz.: lp, kru, lsz, gb, ak na 40%, **OP.** Płaty roślinności: waw.wil, kru.szr, flk.prz 4 szt., **Info:** usuw. gat. obcych	100 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 3 LP 3 LP 3 DB 1 DB LP	 80 115 175 115 60	 	0,6 0,5	33 43 74 48 18	26 30 28 28 20	I II III II II	2 2 2 2 12	100 95 89 32 --- 316 137	1390 1320 1235 445 --- 4390 1900	27,7 17,1 7,1 4,7 --- 56,6 4,1 70,5 5,1	BRAK WSK-13,88
b	3,31				Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pdg.pos, gwz.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, , IIP mjs Db, Kl, Gb 65l, Kl 26l, Db, Lp, Gb 25l, podsz.: lp, kru, ak, gb na 30%, 1-w cz. E kępa 0,14 ha Lp 45l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,16 ha Lp 45l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,19 ha Lp 45l. 1 szt., **Info:** usuw. gat. obcych	100 GB-LP-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 6 LP 3 DB 1 LP LP	 115 155 80 65	 	0,6 0,5	45 74 29 20	30 30 27 22	II II I I	2 2 3 12	194 92 36 --- 322 189	640 305 120 --- 1065 625	8,3 1,8 2,4 --- 12,5 3,8 17,4 5,3	BRAK WSK-3,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71																			
c	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												IVDU-80%-3,60
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gp, **ZR.**	WZ-DB	IP	8 BRZ	104		0,3	35	27	I	3	89	320	2,0	AGROT-2,23
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad,	(cz zg)		2 DB	80			28	24	II	3	19	70	1,3	ODN-ZŁOŻ-2,23
					R. trawy, mal.wś, pok.zwy, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-1,44
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, lP zmiesz.											108	390	3,3	
					grp, mjs Db 160l, Lp, Db 104l, Js 80l, Js 60l, Lp 45l, IIP													0,9	
					zmiesz. grp, mjs Lp 25l, podsz.: lsz, lp, jrz, kru, czr.p		IIP	9 LP	60		0,1	21	21	I	12	40	145	4,6	
					na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha Lp 45l. 1 szt. 2-w cz.			1 DB	60			25	19	II		3	10	0,3	
					E od gnia 1,00 ha Db.s,Lp 10l. Wz 11l. Gb 8l. 1 szt. 3-											---	---	---	
					w cz. W od gnia 0,44 ha Db.s,Lp 10l. Wz 11l. Gb 8l. 1											43	155	4,9	
					szt.													1,4	
							PODR	7 DB.S	10	szt	0,4		2		12				
								1 LP	10	szt			2						
								1 WZ	11	szt			3						
								1 GB	8	szt			2						
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~c			0,25		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~d			0,11		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,11		**RP:** LINIE														
	20,79		0,93		= 21,72												8525	165.2	
	20,79		0,93		= 21,72 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	20,79		0,93		= 21,72 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	20,79		0,93		= 21,72 Powiat kutnowski (02)														
	20,79		0,93		= 21,72 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, kon.maj, knw.dwl, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Gb, Kl, Db 55l, Os 35l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 36l, podsz.: jrz, kru, gb, lp, kl na 50%, 1-w cz. S kępa 0,39 ha Lp,Db 36l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,16 ha Db 22l. 1 szt.	100 GB-LP-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	5 LP 4 LP 1 DB 5 LP 5 LP	97 70 120 50 36	szt nat szt nat nat	0,7 0,3 	40 25 43 24 14	28 23 29 20 15	II II II I I	2 3 2 11 	146 91 32 --- 269 32 18 --- 50	400 250 90 --- 740 90 50 --- 140	6,7 7,0 0,9 --- 14,6 5,3 3,9 4,9 --- 8,8 3,2	IVD-20%-2,75 AGROT-0,54 ODN-ZŁOŻ-0,54 TW-0,39 CP-0,16
b	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Kl, Gb, Lp 69l, Os 59l, Gr 40l, podsz.: kru, jrz, lsz, lp, gb na 40%	130 GB-LP-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB LP	69 31	szt nat	0,8 0,3	24 11	23 12	II 	11 11	268 17	1025 65	24,8 6,5 	TP-3,82
c	5,59				Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia **RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, pdg.pos, kop.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Gb 99l, Db 70l, IIP pjd Gb 50l, mjs Db, Kl, Lp 50l, Kl.p, Lp, Js 35l, podsz.: lsz, gb, kru, lp na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,20 ha Gb,Db 47l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: fłk.prz 4 szt., **Info:** usuw. gat. obcych	130 GB-LP-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 DB 1 DB 1 LP LP	174 99 94 60	 nat nat nat	0,7 0,2	55 30 30 22	30 27 27 23	III II II I	2 3 3 11	307 30 26 --- 363 56	1715 170 145 --- 2030 315	9,9 2,3 2,6 --- 14,8 2,6 10,0 1,8	BRAK WSK-5,59

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
d	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,69
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kok.spe, kop.pos, szc.zaj, **C.** drz szt, drz nat,	GB-LP-DB (zg)	IP	6 DB	80	szt	0,8	32	26	II	11	199	335	6,6	
								3 LP	80	nat		28	27	I		102	170	3,4	
								1 GB	80	nat		26	23	II		24	40	0,8	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Gb 98l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Db, Js 50l, podsz.: lsz, kru, gb, lp, js na 20%,											---	---	---	
																325	545	10,8	
																		6,4	
					Info: usuw. gat. obcych		IIP	9 GB	50	nat	0,3	18	19	II	11	68	115	4,4	
								1 LP	50	nat		19	21	I		5	10	0,4	
																---	---	---	
																73	125	4,8	
																		2,8	
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** LINIE														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~f			0,24		**RP:** DROGI L														
	13,85		0,79		= 14,64												4985	88.6	
	13,85		0,79		= 14,64 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	13,85		0,79		= 14,64 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	13,85		0,79		= 14,64 Powiat kutnowski (02)														
	13,85		0,79		= 14,64 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												IVD-30%-2,78
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	9 DB	119	szt	0,7	41	30	II	2	359	1000	9,9	AGROT-0,83
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		1 LP	99	nat		34	27	II	3	30	85	1,4	ODN-ZŁOŻ-0,83
					R. kon.maj, knw.dwl, zaw.spe, **C.** drz szt, drz nat,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											389	1085	11,3	
					IP zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db 99l, IIP zmiesz. grp,													4,1	
					mjs Gb, Jw 60l, Jw 45l, Lp 35l, podsz.: lsz, jrz, kru, lp,		IIP	7 LP	60	nat	0,3	25	24	I	11	82	230	7,2	
					gb na 20%			3 LP	45	nat		18	18	I		22	60	3,4	
																---	---	---	
																104	290	10,6	
																		3,8	
							PODR	LP	7	nat	0,1		2		11				
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												CP-0,58
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	GB-LP-DB	IP	DB	99	szt	0,4	40	27	II	11	168	265	3,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel,	(cz zg)												2,3	
					R. kon.maj, kok.spe, knw.dwl, **C.** drz szt, drz nat,		IIP	GB	60	nat	0,4	20	21	II	11	109	175	5,1	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													3,2	
					IP pjd Lp, Gb 99l, mjs Db, So 120l, IIP pjd Db 60l, mjs		PODR	DB.S	12	szt	0,4		4		11				
					Lp 60l, Ol 50l, Lp 35l, podsz.: lsz, kru, jrz, lp, jb na														
					60%, 1-w cz. NE kępa 0,58 ha Db.s 12l. Lp 11l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
73																			
c	12,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	KO												IVD-50%-12,90
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gp, **ZR.** Galio	GB-LP-DB	IP	5 DB	174	szt	0,5	55	32	II	2	155	2000	10,7	AGROT-3,87
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		5 DB	149	szt		45	26	III	2	113	1460	9,6	ODN-ZŁOŻ-3,87
					kon.maj, pdg.pos, kop.pos, **C.** drz szt, drz nat,	20										---	---	---	PIEL-3,66
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, lP zmiesz.											268	3460	20,3	
					grp, pjd Lp, Db 99l, mjs Gb 149l, Lp 109l, Ol 99l, IIP													1,6	
					zmiesz. grp, pjd Gb 45l, mjs Js 65l, Lp 50l, Wz, Kl.p,		IIP	5 LP	65	nat	0,3	19	20	II	11	42	540	17,3	
					Db 45l, Gb, Lp 35l, podsz.: lsz, gb, kru, lp, kl.p na 60%,			4 GB	65	nat		23	21	II		33	425	11,2	
					1-w cz. NE od gnia 0,38 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 2-w cz.			1 KL	45	nat		19	22	I		5	65	3,6	
					NW od gnia 0,38 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 3-w cz. C od											---	---	---	
					gnia 0,50 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 0,40 ha											80	1030	32,1	
					Db.s,Lp 8l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,38 ha Db.s,Lp 5l.													2,5	
					1 szt. 6-w cz. C kępa 0,30 ha Db.s,Lp 8l. 1 szt. 7-w cz.		PODR	9 DB.S	8	szt	0,1		1		11				
					SE kępa 0,43 ha Db.s,Lp 8l. 1 szt. 8-w cz. SW od gnia			1 LP	8	szt			1						
					0,48 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 9-w cz. S kępa 0,41 ha		PODS	9 DB.S	5		0,2				11				
					Db.s,Lp 8l. 1 szt.			1 LP	5										
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
~d			0,36		**RP:** LINIE														
	17,27		0,75		= 18,02												6305	83.1	
	17,27		0,75		= 18,02 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,27		0,75		= 18,02 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,27		0,75		= 18,02 Powiat kutnowski (02)														
	17,27		0,75		= 18,02 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	5,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** moż.trn, gwz.spe, kuk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Gb 48l, Wz, Bk, Gb, Db.c 33l, podsz.: kru, lsz, głg, jrz, kl na 40%, 1-w cz. NW kępa 0,16 ha Db.s 17l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,13 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,19 ha Db.s 17l. 1 szt. 4-w cz. SE kępa 0,14 ha Db.s 17l. 1 szt.	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW	4 DB 4 LP 1 JS 1 JW	33 33 48 48	szt szt szt szt	1,2	16 18 18 16	16 16 18 18	I I II I	12	62 62 15 15 --- 154	345 345 85 85 --- 860	22,0 47,2 3,5 4,1 --- 76,8 13,7	TW-4,97 CP-0,62
b	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, kok.spe, gwz.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Gb 138l, Gb 90l, IIP zmiesz. grp, pjd Gb, Lp 35l, mjs Db, Js 70l, Kl.p 55l, Lp, Db 45l, Jb 35l, podsz.: lsz, kl.p, lp, gb, kru na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,50 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,45 ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,39 ha Db.s 5l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,42 ha Db.s 5l. 1 szt.	130 GB-LP-DB (zg) 20	KO IP IIP PODS	8 DB 2 LP 7 GB 3 LP DB.S	138 109 65 65 5	szt nat nat	0,4 0,1 0,3	42 40 19 21	27 29 16 22	III II III I	2 2 11 11	160 38 --- 198 19 5 --- 24	1000 240 --- 1240 120 30 --- 150	8,0 3,3 --- 11,3 1,8 3,7 0,9 --- 4,6 0,7	IVD-50%-6,26 AGROT-1,88 ODN-ZŁOŻ-1,88 PIEL-1,76
d	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Bk 17l, So 15l, mjs Jw, Js, Wz 17l, podsz.: der.b, kl.p na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S DB	17 100		0,9	 45	4 27	II	11 2		 2	1,9 1,1	CP-1,71

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74																			
f	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kok.spe, gwz.spe, kop.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Md 60l, Lp 30l, mjs Js, Bk, Jw 60l, podsz.: lsz, kru, jrz, lp, kl.p na 40%	130 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	5 DB 4 LP 1 GB	60 60 60	szt szt nat	0,7	25 24 20	25 23 20	I I II	11	130 89 19 --- 238	210 145 30 --- 385	5,5 4,6 0,9 --- 11,0 6,8	TP-1,61
~a			0,22		**RP:** ROWY														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** DROGI L														
~g			0,36		**RP:** LINIE														
	15,17		1,11		= 16,28												2637	105.6	
	15,17		1,11		= 16,28 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	15,17		1,11		= 16,28 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	15,17		1,11		= 16,28 Powiat kutnowski (02)														
	15,17		1,11		= 16,28 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
75					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, tn//plm, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.s, Wz 30l, Js, Kl.p 26l, Lp, Bk 20l, Ak, Gr, Jb 18l, Brz 13l, Lp 11l, podsz.: ak na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	6 DB.S	20	szt	0,9		8	II	11			1,6	CP-2,41
								2 DB.S	12	szt			4	II					0,5	
								1 JW	26	nat		8	10	I		5	10	1,3	
								1 OL	24	nat		8	10	IV		5	10	0,7	
																---	---	---	
																10	20	4,1	
																		1,7	
							PRZES	OL	86			32	22		3		6		
							(w cz. N)	DB	86			35	22		3		5		
								LP	86			36	24		3		4		
								AK	86			45	23		3		3		
								JW	50			19	20		4		1		

																	19		
b	4,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Db 130l, Jw, Md, Św, Gb, Ak 86l, Ol 50l, IIP zmiesz. dkęp,, podsz.: głg, bez.c, js, lp, jw na 30%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha Jw,Lp 26l. 1 szt., **Info:** fragm. Lw	100 GB-LP-DB (cz zg) 30	2 PIĘTR													IVD-30%-4,34
							IP	4 LP	86	nat	0,6	35	27	II	2	107	465	9,4	AGROT-1,30
								4 OL	86	szt		36	25	II	2	116	505	5,8	ODN-ZŁOŻ-1,30
								2 DB	86	szt		32	26	II	2	53	230	4,0	
																---	---	---	
																276	1200	19,2	
																		4,4	
							IIP	4 JW	40	nat	0,3	12	14	I	11	13	55	4,2	
								3 JW	50	nat		21	23	I		27	115	5,2	
								3 LP	50	nat		24	22	I		27	115	5,2	
																---	---	---	
																67	285	14,6	
																		3,4	
							PODR	JW	15	nat	0,2		6		12				
c	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Lp, Md, Gb, Js, Jw, Św 49l, podsz.: jw, lp, gb, głg, św na 50%	130 GB-LP-DB (zg)	DRZEW	DB	49	szt	0,8	25	24	I	12	224	220	7,6 7,8	TP-0,98

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
d	3,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** możtrn, ncp.spe, trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Św 55l, mjs Brz, Js, Md, Kl 84l, Św, Ak, So 70l, Jw 55l, Jw, Lp 30l, podsz.: jw, kl, wz, lp na 50%	100 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	5 LP 2 WZ 2 LP 1 DB	55 84 70 84	nat szt nat szt	0,7	21 33 31 36	22 26 28 29	I II I I	12	104 56 56 34 --- 250	395 210 210 130 --- 945	14,6 3,8 5,2 2,1 --- 25,7 6,8	TP-3,78
f	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sał.leś, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Jw 54l, mjs Db, Ol, Lp 84l, Gb, Wz 70l, podsz.: jrz, kru, ak, jw na 40%, 1-w cz. N kępa 0,32 ha Db.s 12l. Lp 10l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,22 ha Db.s 12l. Lp 10l. 1 szt.	60 LP-SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR 	5 BRZ 2 JW 2 MD 1 ŚW 9 DB.S 1 LP	84 84 84 64 12 10	nat nat szt szt szt szt	0,5 0,4 	32 31 36 23 	24 28 28 25 2 2	II I II I 	3 3 2 3 11 	71 42 38 28 --- 179 	115 65 60 45 --- 285 	0,9 1,2 0,8 1,4 --- 4,3 2,7	IIIAU-90%-1,60 AGROT-0,83 ODN-ZŁOŻ-0,83 CP-0,54
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg//ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Lp 100l, Js, Wz 84l, Lp, Jw, Wz, Brz 70l, Św, Js 50l, Wz, Jw 45l, podsz.: jw, jrz, lp, gb, św na 40%, 1-w cz. SW kępa 0,52 ha Db.s 10l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	OL DB.S	84 10	szt szt	0,5 0,3	35 	25 1	II 	2 11	268 	335 	3,9 3,1 	IIIBU-95%-1,25 AGROT-0,67 ODN-ZŁOŻ-0,67 CW-0,52
h	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db 50l, podsz.: jkl, jw, ol na 40%	60 BK-DB-SO (cz zg)	DRZEW PODR	6 BRZ 3 JW 1 LP JW	50 50 50 10	 nat	0,3 0,2	20 20 22 	21 19 20 8	I I I 	4 4 4 12	56 24 8 --- 88 	30 10 5 --- 45 	0,6 0,5 0,2 --- 1,3 2,5	CP-0,10 AGROT-0,20 ODN-IIP-0,20
~a			0,29		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75																			
	14,87		0,53		= 15,40												3354	80.7	
	14,87		0,53		= 15,40 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	14,87		0,53		= 15,40 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	14,87		0,53		= 15,40 Powiat kutnowski (02)														
	14,87		0,53		= 15,40 Woj. łódzkie (10)														
76					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	69		0,7	28	26	I	12	159	240	5,3	TP-1,51
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.**	GB-LP-DB		3 MD	69			33	27	II		89	135	2,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		1 LP	69			34	25	I		42	65	1,6	
					R. trawy, mal.włś, kuk.spe,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jw, Św 85l,											290	440	9,3	
					Jw 69l, Wz, Jw, Kl, Św 25l, podsz.: jw, wz, kru, jrz, św													6,2	
					na 70%														
b	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	22		0,9		8	II	12			0,8	TW-1,16
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.**	DB		2 JS	31			12	12	II		14	15	2,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		2 JW	31			12	13	I		14	15	2,9	
					pdg.pos, **C.** mło złoż,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Ak,											28	30	6,0	
					Brz 22l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 30%													5,2	
							PRZES	WZ	65			22	21		4		1		
c	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB.S	12	szt	1,0		3	II	12			1,6	CP-2,46
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg//ps, **ZR.** Ficario-	JS-DB		3 DB	27	szt			10	II				1,0	
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pdg.pos,	(zg)		1 LP	12	szt			3	II					
					C. mło złoż, drz szt,			1 OL	25	szt		10	12	III		5	15	0,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Js 28l, Jb													---	
					12l, Wz 11l, podsz.: jw, lp, kru, jrz, ol, kl, wz na 40%, 1-													3,3	
					w cz. N kępa 0,10 ha Ol 84l. 1 szt.													1,3	
							PRZES	OL	84			30	26		2		20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
76																			
d	2,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	104		0,9	36	27	II	2	235	705	9,0	BRAK WSK-2,99
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Galio	LP-SO-DB		2 LP	84			34	27	I	2	87	260	4,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 DB	65			27	24	I	3	51	150	3,6	
					trawy, mal.włś, pok.zwy,			1 MD	84			38	29	II	2	36	110	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Jw 65l, mjs											---	---	---	
					Wz 104l, Brz, Tp, Ak, Jw, Ol, Wz, Js, Św, Jkl 84l, Ak,											409	1225	18,8	
					Kl, So, Lp, Js, Wz 65l, Gb 55l, Lp, Js, Wz 40l, Jw, Kl,													6,3	
					Lp, Ak, Czm 25l, podsz.: kl, jw, lp, wz, kru, lsz, bez.c														
					na 80%, 1-w cz. S luka 0,10 ha 1 szt.,														
					Info: luka mjsc postoju														
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,17		**RP:** DROGI L														
	8,22		0,36		= 8,58												1731	37.4	
	8,22		0,36		= 8,58 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	8,22		0,36		= 8,58 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	8,22		0,36		= 8,58 Powiat kutnowski (02)														
	8,22		0,36		= 8,58 Woj. łódzkie (10)														
77					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	7,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												IVD-30%-7,25
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Ficario-	SO-DB	DRZEW	6 OL	93		0,5	31	25	II	2	141	1020	10,8	AGROT-2,17
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** tnk.spe, pok.zwy, mal.włś,	(cz zg)		2 DB	93			48	29	I	2	52	375	5,4	ODN-ZŁOŻ-2,17
					C. drz szt,	20		2 LP	63			20	22	I	4	33	240	7,0	CP-2,14
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Js, Db.c,											---	---	---	
					Md, Brz, Lp, So, Jw, Św 93l, Jw, Gb, Św 63l, Lp, Js,											226	1635	23,2	
					Ak, Jw 45l, Czm 33l, Czm, Kl, Db, Jw, Lp, Ak 25l,													3,2	
					podsz.: lsz, kru, jrz, db, kl, czm.p, bez.c, czr.p na 80%,		PODR	9 DB.S	10	szt	0,3		2		12				
					1-w cz. C kępa 0,30 ha Db 25l. 1 szt. 2-w cz. NE od			1 LP	10	szt			2						
					gnia 1,05 ha Db.s,Lp 10l. Wz 11l. 1 szt. 3-w cz. S kępa														
					0,22 ha Jw,Db 40l. 1 szt. 4-w cz. NW od gnia 0,85 ha														
					Db.s,Lp 10l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,24 ha Db.s,Lp														
					10l. 1 szt.,														
					Info: w cz. NW 30% Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-1,38
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	JS-DB	DRZEW	6 MD	94		0,5	34	29	II	2	113	155	1,7	AGROT-0,70
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy,	(cz zg)		4 DB	94			33	27	II	2	85	115	1,8	ODN-ZŁOŻ-0,70
					mal.włś, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CP-0,54
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp, Js 94l,											198	270	3,5	
					Jw, Lp 75l, Lp, Js, Jw 55l, Jw 35l, Db 25l, podsz.: kru,													2,5	
					lsz, db, js, czm.p na 80%, 1-w cz. NW od gnia 0,22 ha		PODR	8 DB.S	7	szt	0,4		2		12				
					Db.s,Lp 7l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,32 ha Db.s,Lp			2 LP	7	szt			2						
					7l. 1 szt.														
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 OL	42		0,8	19	19	II	4	77	65	1,9	TP-0,87
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Ficario-	SO-DB		4 JW	42			14	15	I	4	73	65	4,1	
					Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy,	(cz zg)		2 DB	42			13	15	II	4	27	25	1,2	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz,											---	---	---	
					Js 42l, Db 25l, podsz.: kru, lsz, jw, jrz, db na 70%											177	155	7,2	
																		8,3	
f	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IIIAU-90%-1,71
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps, **ZR.** Galio	LP-SO-DB	DRZEW	6 DB	134		0,4	59	29	II	2	151	260	2,0	AGROT-0,91
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		4 LP	85			37	28	I	2	89	150	2,8	ODN-ZŁOŻ-0,91
					tnk.spe, kon.maj, ncp.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-0,63
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Gb 85l,											240	410	4,8	
					Lp, Jw, Js, Gb, Kl 45l, Gb, Db, Lp 25l, podsz.: lp, lsz,													2,8	
					kru, bez.c, jw na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,28 ha		PODR	8 DB.S	6	szt	0,4		1		12				
					Db.s,Lp 6l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,35 ha Db.s,Lp			2 LP	6	szt			1						
					6l. 1 szt.														
g	3,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	21		1,0		7	II	12			1,7	CP-1,90
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-	JS-DB		1 BK	21				7	II					TW-1,51
					Ulmetum minoris, **SP.** w cz. SE 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	26			10	12	II		14	50	2,6	
					trawy, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB	26				9	II				0,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 32l, Ol			1 KL	26				10	I				2,1	
					26l, mjs Js 26l, Lp 21l, podsz.: brz, lsz, lp na 40%, 1-w			1 DB	32			10	11	II		7	25	1,9	
					cz. SW kępa 0,09 ha Db 144l. 1 szt. 2-w cz. S kępa			1 DB	13				3	II				0,4	
					0,11 ha Db 144l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,09 ha Db											---	---	---	
					144l. 1 szt. 4-w cz. E kępa 0,12 ha Db 144l. 1 szt.											21	75	9,1	
																		2,7	
							PRZES	DB	144			40	28		3		80		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77																			
h	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Js 99l, Bk 89l, Gb, Kl 30l, Lp, Db, Bk 25l, podsz.: kru, jrz, lsz, der.ś, db na 60%	100 LP-SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 LP 2 OL 2 DB	89 99 60		0,7	38 30 21	26 24 20	II II II	3 3 4	175 60 40 --- 275	365 125 85 --- 575	7,0 1,2 2,4 --- 10,6 5,1	BRAK WSK-2,08
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mek.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz	130 JS-DB (zg)	DRZEW	DB	13		1,0		4	II	12			0,8 1,2	CP-0,66
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,10		**RP:** ROWY														
	17,36		0,51		= 17,87												3200	59.2	
	17,36		0,51		= 17,87 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,36		0,51		= 17,87 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,36		0,51		= 17,87 Powiat kutnowski (02)														
	17,36		0,51		= 17,87 Woj. łódzkie (10)														
78					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pbr, pg/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Bk 22l, Lp, Wz 11l, mjs Jw, Md 22l, Brz 11l, podsz.: lsz, brz, der.ś na 40%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S 3 DB.S 1 DB 1 JS 1 LP 1 OL	22 12 28 28 22 28	szt szt szt szt szt szt	1,0	9 10 14	6 4 10 11 7 14	III II II II II III	12	7 7 21 --- 35	35 35 100 --- 170	1,5 1,8 3,7 9,1 4,7 --- 20,8 4,3	TW-1,45 CP-3,38
							PRZES	DB	90			31	24		2		2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
b	4,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pbr, pg/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, chm.zwy, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 18l, Bk 17l, Cis 13l, Lp 11l, mjs Wz 25l, Js 8l, podsz.: der.ś, lsz, bez.c na 40%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Gb 50l. Db,Kl 40l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	8		0,9		1	II	12				CP-4,26
								3 OL	8				3	II				4,1	
								2 DB.S	18				6	II				1,0	
								1 OL	17			8	10	III		5	20	1,9	

																		7,0	
																		1,6	
							PRZES	GB	50			16	15		4		2		
								DB	40			15	14		4		1		
								KL	40			15	15		4		1		

																	4		
c	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Wz 6l, podsz.: lsz, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha Db 174l. Ol 99l. Lp 55l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,35 ha Db 174l. Wz 99l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,22 ha Lp,Jw,Kl,Gb 45l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S	6	szt	0,8		1	II	21				PIEL-2,50
								2 DB	25	szt			9	II				0,8	CP-1,13
								2 DB.S	15	szt			4	II				0,8	
								1 GB	8				1	III					

																		1,6	
																		0,4	
							PRZES	DB	174			80	32		3		70		
								OL	99			35	23		3		5		
								WZ	99			50	23		3		2		
								LP	55			30	20		3		1		
								LP	45			16	15		4		1		
								JW	45			15	14		4		1		
								KL	45			14	14		4		1		
								GB	45			14	13		4		1		

																	82		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
d	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Db 181l, Brz, Db 98l, Czm 65l, Czm, Kl, Ol 45l, podsz.: kru, czm, bez.c, der.ś na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,29 ha Db.s,Ol 16l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,23 ha Db.s 16l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,42 ha Ol 16l. Ol 21l. 1 szt. 4-w cz. N kępa 0,26 ha Kl 40l. Kl,Brz 60l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,47 ha Db.s 16l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 OL 7 DB.S 3 OL	 98 16 16	 szt szt	 0,5 0,3	 30	 24 5 9	 II	 3 12	 231	 735	 7,4 2,3	IIIBU-95%-3,18 AGROT-1,61 ODN-ZŁOŻ-1,61 CP-1,41
f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, OCH-MIAST, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gp, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Lp 6l, podsz.: der.ś, js na 30%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	7 18		1,0	9	4 11	III III	12	30	40	2,4 3,2 --- 5,6 4,2	CP-0,85 TW-0,49
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** ROWY														
~d			0,37		**RP:** LINIE														
~f			0,11		**RP:** ROWY														
~g			0,02		**RP:** ROWY														
~h			0,03		**RP:** ROWY														
~i			0,04		**RP:** ROWY														
~j			0,09		**RP:** ROWY														
~k			0,12		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78																			
	18,05		1,20		= 19,25												1053	42.4	
	18,05		1,20		= 19,25 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	18,05		1,20		= 19,25 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	18,05		1,20		= 19,25 Powiat kutnowski (02)														
	18,05		1,20		= 19,25 Woj. łódzkie (10)														
79					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	19	szt	1,0	9	10	I	12	35	70	5,6	CP-1,44
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	JS-DB		1 LP	40	nat		15	16	I		15	30	2,2	PRZEST-10%
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** kop.pos, **C.** mło	(cz zg)		1 KL	40	nat		16	17	I		15	30	2,2	
					złoż, drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Js 40l, Dg,											65	130	10,0	
					Lp, Ol 19l, Bk, Gb, Kl 18l, podsz.: der.b, bez.c na 40%,													5,1	
					1-w cz. S kępa 0,49 ha Bk,Db 110l. Lp 80l. Ol,Jw 90l.		PRZES	BK	110			70	27		3		17		
					1 szt.			DB	110			34	25		2		6		
								OL	80			25	25		3		7		

																	30		
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
b	2,45				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S,	130	DRZEW	6 DB	174		0,9	71	32	II	3	329	805	4,3	BRAK WSK-2,45
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio	GB-LP-DB		2 LP	174			42	34	II	2	104	255	2,1	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 LP	134			36	33	II	2	91	225	2,4	
					kop.pos, nar.spe,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Lp 50l, mjs											524	1285	8,8	
					Jw, Kl 100l, Gb 90l, Wz 80l, Db, Kl.p 65l, Lp, Js 60l,													3,6	
					Gb, Kl.p 50l, Ak 40l, podsz.: lsz, kl.p, der.ś, kru, jw, lp		NAL	9 LP	5		0,1				11				
					na 80%,			1 JS	5										
					Info: usuw. gat. obcych														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
c	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												IIIBU-90%-3,23
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	WZ-DB	DRZEW	9 OL	99	szt	0,5	30	25	II	3	202	650	6,5	AGROT-1,85
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad,	(cz zg)		1 DB	99	szt		29	27	II	3	24	80	1,1	ODN-ZŁOŻ-1,85
					R. pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-0,99
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 174l, Js,											226	730	7,6	
					Wz 99l, Kl 70l, Lp, Db 60l, Kl, Js 55l, Wz, Db 45l, Czm,													2,4	
					Jw, Wz 35l, podsz.: bez.c, lsz, kru, kl, głg na 60%, 1-w		PODR	9 DB.S	7	szt	0,3		1		12				
					cz. SE kępa 0,45 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt. 2-w cz. SW			1 LP	7	szt			2						
					kępa 0,54 ha Db.s,Lp 7l. 1 szt.														
d			0,35		**RP:** URZ WOD														
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 OL	99	szt	0,6	31	27	I	3	241	245	2,1	IB-80%-1,02
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	WZ-DB		2 DB	99	szt		34	25	II	3	59	60	0,8	AGROT-1,02
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad,	(cz zg)		2 JS	99	szt		41	28	I	3	46	45	0,3	ODN-ZRB-1,02
					R. pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,	5										---	---	---	TW-0,18
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Św, Jw 99l,											346	350	3,2	
					Kl 80l, Js 50l, Kl.p 39l, Os 29l, podsz.: lsz, bez.c, jrz,													3,1	
					der.b na 50%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Św 20l. 1 szt.														
g			0,13		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW (w cz. S)	ŚW	20			10	12		4		1		
h	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	12	szt	0,9		3	II	12			0,9	CP-1,19
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pg///gz, **ZR.**	DB		2 MD	13	szt			7	II				1,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(cz zg)		1 LP	11	szt			4	II					
					tnk.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jb 12l,													2,3	
					Jw, Brz 11l, podsz.: jrz, brz, lsz, kru na 30%													1,9	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
i	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, sit.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 6l, podsz.: kru na 20%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 WZ DB JB	6 6 144 40	szt szt	0,9	 65 18	 1 25 16	II II 	11 2 4		10 1 --- 11		CW-1,59
j	2,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, szc.zaj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Gb, Lp 85l, Ak, Św 70l, Db 45l, Brz, Ak 40l, Lp 35l, podsz.: lsz, kru, czm, kl na 80%	130 GB-LP-DB (zg) 30	DRZEW	DB	144		0,7	53	26	III	2	372	885	6,4 2,7	IVD-30%-2,38 AGROT-0,71 ODN-ZŁOŻ-0,71
k	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** orl.pos, mal.włś, kon.maj, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Os 40l, podsz.: lsz, kru, jrz, bez.c na 70%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 BRZ 2 DB	40 144	nat nat	0,9	24 40	20 22	I IV	13	176 62 --- 238	120 40 --- 160	3,8 0,4 --- 4,2 6,2	TP-0,68
l	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** kon.maj, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 40l, mjs Lp, Bk, Wz 32l, Gb 30l, podsz.: lsz, kru, bez.c na 70%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB 3 DB	32 15	szt szt	0,9	18	16 5	I II	12	108	140	9,5 0,4 --- 9,9 7,6	TW-0,90 CP-0,40
m		0,45			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy	JS-DB													
~a			0,04		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Ostrowy-Bażantarnia														
~b			0,12		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79																			
~c			0,38		**RP:** DROGI L														
~d			0,01		**RP:** ROWY														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
	15,80	0,45	1,15		= 17,40												3721	52.4	
	15,80	0,45	1,15		= 17,40 Obr. ew. Lipiny (0007)												[1]		
	15,80	0,45	1,15		= 17,40 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	15,80	0,45	1,15		= 17,40 Powiat kutnowski (02)														
	15,80	0,45	1,15		= 17,40 Woj. łódzkie (10)														
80					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	20,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	75	nat	0,5	28	23	II	12	121	2435	52,3	TP-9,68
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg/gpł, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. S 91F0(c), w cz. N	WZ-DB (cz zg)		2 DB	27	szt		7	9	II		5	100	12,2	TW-3,50
					9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat,			1 LP	75	nat		26	25	I		19	385	8,4	CP-2,75
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Jw 60l, mjs Db, Jw 104l, Lp 102l, Ol 99l, Db 60l, Kl, Db.c, Ol 49l,			1 DB	45	nat		17	16	II		10	200	8,9	PIEL-4,00
																---	---	---	
																155	3120	81,8	
																		4,1	
					Lp, Czm 45l, Czr.p 40l, Brz, Os 35l, Lp 30l, Bk 27l, So,		PODR	DB.S	13	szt	0,2		3		11				
					Db.c, Md, Ol, Kl, Jw 24l, Czm.p 21l, podsz.: lsz, kru, gb, głg, lp na 80%, 1-w cz. E bagno 0,21 ha 1 szt.		PODS	DB.S	4		0,2				11				
f	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	BRZ	35	nat	1,0	24	21	I	13	222	195	7,3	TP-0,88
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz nat,	JS-DB (niezg)												8,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Os, Ol, Db 35l, podsz.: lsz, jrz, gb, bez.c na 60%														
~a			0,22		**RP:** LINIE														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** ROWY														
~d			0,37		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80																			
	21,02		0,92		= 21,94												3315	89.1	
	21,02		0,92		= 21,94 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	21,02		0,92		= 21,94 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	21,02		0,92		= 21,94 Powiat kutnowski (02)														
	21,02		0,92		= 21,94 Woj. łódzkie (10)														
81					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	4 MD	84	szt	0,6	35	32	I	3	116	485	6,2	IVD-30%-4,16
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio	DB		3 LP	65	szt		30	27	I	3	71	295	8,2	AGROT-1,24
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, moż.trn,	(niezg)		2 LP	55	nat		23	24	I	4	36	150	5,6	ODN-ZŁOŻ-1,24
					nar.spe, **C.** drz szt, drz nat,	30		1 BRZ	84	nat		32	27	I	3	18	75	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Wz 65l, Gb											---	---	---	
					54l, mjs Db.c, So, Wz 84l, Św 73l, Dg 64l, Ak 34l,											241	1005	20,6	
					podsz.: jrz, kru, jw, db.c, ak na 60%, 1-w cz. N kępa													5,0	
					0,20 ha Bk 20l. 1 szt.		PODRII	JW	34	nat	0,2	10	14	I	12	22	90		
							NAL	JW	5		0,2				12				
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	34	szt	0,9	15	15	I	12	41	145	8,8	TW-2,15
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.**	JS-DB		3 DB	27	szt		9	10	II		15	55	6,5	CP-1,43
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, moż.trn,	(zg)		3 DB.S	23	szt			7	III				1,0	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB.S	15	szt			3	II				0,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl 34l, Gb 27l,											---	---	---	
					Bk, Ak, Jw, Ol 23l, Lp 22l, podsz.: bez.c, kl, js na 90%,											56	200	16,7	
					1-w cz. E kępa 0,40 ha Ol 80l. Db 110l. Js,Brz,Ak 90l.													4,7	
					Jw 60l. 1 szt.		PRZES	DB	110			50	26		3		4		
								AK	90			50	25		3		5		
								JS	90			30	29		3		1		
								BRZ	90			36	30		3		1		
								OL	80			30	22		3		35		
								JW	60			18	16		4		2		

																	48		
c	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	38	szt	1,4	23	23	I	12	160	135	6,8	TP-0,85
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Galio	DB-SO		4 MD	35	szt		27	26	I		134	115	5,2	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz szt,											294	250	12,0	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 58l, Św													14,1	
					38l, Jw, Brz, Wz, Js, So 35l, podsz.: kru, db, kl, ak na														
					60%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
d	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-1,39
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Galio	DB-SO	DRZEW	SO	119	szt	0,5	45	25	II	2	179	250	2,4	AGROT-0,59
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)												1,7	ODN-ZŁOŻ-0,59
					pok.zwy, **C.** drz szt,	10	PODS	9 DB.S	6		0,5				11				PIEL-0,66
					D. zw.: luź., mjs Db 119l, Ak, Lp, Jw 65l, Św, Jw 45l,			1 LP	6										
					Lp 40l, Gr 35l, podsz.: jrz, kl, ak, gb, db.c na 60%, 1-w cz. E od gnia 0,43 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,23 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt.													
f	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	70	szt	0,6	31	26	IA	22	218	1055	20,2	AGROT-1,50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Querco	DB-SO		2 DB	70	szt		24	24	II		50	240	5,7	ODN-IIP-1,50
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **U.**	(cz zg)										---	---	---	
					30% klimat, **C.** drz szt,											268	1295	25,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Św 30l, mjs Md 110l, Db 90l, Brz, Bk, Ol, Gb, Lp 70l, Jw 60l, Lp, Wz, Św 50l, podsz.: jrz, kru, ak, lp, jw, św na 70%												5,4	
g	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	40	szt	0,9	21	20	I	12	186	295	13,7	TP-1,59
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Galio	SO-DB		1 MD	40	szt		27	24	I		21	35	1,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					kon.maj, **C.** drz szt,											207	330	15,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Wz, Jw, Bk, Brz, Ol 40l, podsz.: kru, jw, bez.c, św na 40%													9,4	
h	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	64	szt	0,6	25	23	I	11	176	295	6,7	AGROT-0,19
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB	64	szt		19	20	II		34	55	1,5	ODN-LUK-0,19
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, **C.** drz szt, drz nat,											210	350	8,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp, Md, Brz,													4,9	
					Bk, Św, Ol 64l, podsz.: jrz, kru, św, gb, bk na 40%, 1-w cz. E luka 0,19 ha 1 szt.		PODRII	JW	40	nat	0,1	15	16	I	12	13	20		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81																			
i	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Md 18l, mjs Bk 23l, Lp 22l, Św, Dg, Gb 18l, podsz.: kru, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So 112l. Db 77l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB.S	21	szt	1,0		7	II	11			0,6	TW-1,72
								3 SO	18	szt		11	10	IA		33	55	4,7	
								2 DB	24	szt			7	III				0,4	
								2 MD	24	szt		18	17	I		44	75	6,3	
																---	---	---	
																77	130	12,0	
																		7,0	
							PRZES	SO	112			40	18		3		2		
								DB	77			25	18		3		4		

																	6		
~a			0,14		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** ROWY														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
~g			0,01		**RP:** ROWY														
	19,82		0,57		= 20,39												3974	112.8	
	19,82		0,57		= 20,39 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	19,82		0,57		= 20,39 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	19,82		0,57		= 20,39 Powiat kutnowski (02)														
	19,82		0,57		= 20,39 Woj. łódzkie (10)														
82					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, mek.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Wz, Jw 65l, mjs Św, Db, Wz, Ak 84l, Lp, Gb, Św 60l, Lp 50l, Lp 45l, Wz, Lp 35l, podsz.: jw, lp, kru, lsz, wz, św, gb, js, ak na 90%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 MD	84		0,8	34	28	II	3	150	600	7,8	BRAK WSK-4,00
								3 SO	84			31	26	I	3	100	400	6,5	
								1 LP	84			23	25	II	4	30	120	2,5	
								1 LP	70			22	23	II	4	25	100	2,8	
																---	---	---	
																305	1220	19,6	
																		4,9	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
b	3,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, mek.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Brz, Ak, So.we, Jw, Św, Md, Db, Lp 84l, IIP mjs Jw, Św, Db 60l, Lp, Db, Jw, Ak, Kl 35l, podsz.: jw, lp, gb, głg, db, św na 80%	100 DB-SO (zg)	2 PIĘTR IP IIP	SO LP	84 60		0,7 0,5	30 19	25 18	I II	3 12	300 130	935 405	15,1 4,9 15,0 4,8	TP-3,11
c	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak 10l, Md 9l, Gb, Jw 8l, podsz.: ak, jw na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,06 ha So 119l. Db 65l. Lp,Jw 45l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 LP SO DB LP JW	8 10 10 119 65 45 45		1,0	 35 26 16 15	3 2 2 24 22 16 15	I II II 	11 3 3 4 4	 	 10 5 1 1 --- 17		CP-1,12
d	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Md, Gb, Db.c 71l, Brz, Db, Md, Ol, Gb, Jw, Js, Wz 61l, Gb 45l, Jw, Db.c, Gb, Db, Kl 25l, podsz.: db, św, lp, jrz, kru, gb, czm.p na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,6	28	26	IA	12	290	745	15,3 6,0	BRAK WSK-2,57
f	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sał.leś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wz, Brz, Św, Jw, Lp 36l, podsz.: kru, św, db, brz, jw na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 4 MD 1 DB	42 42 36		0,7	19 23 16	18 21 16	IA I I	12	109 82 14 --- 205	85 65 10 --- 160	3,1 2,3 0,6 --- 6,0 7,7	TP-0,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
g	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md 119l, Jw 60l, podsz.: lp, gb, kru, lsz, jw, db na 30%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	DB	119		0,7	43	28	II	2	378	960	9,6	BRAK WSK-2,54
																		3,8	
							PODR	LP	25		0,5		7		12				
							PODRII	LP	35		0,1	7	10		12	5	15		
h	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, mek.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Md, Gb 69l, Św, Jw, Gb, Lp 60l, podsz.: kru, brz, db, jw, głg, św na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB	69		0,6	24	22	II	12	150	275	6,7	TP-1,84
								1 BRZ	69			28	24	I		19	35	0,4	
								1 SO	69			27	23	I		23	40	0,9	
																---	---	---	
																192	350	8,0	
																		4,3	
							PODR	8 DB	35		0,4		14		12				
								1 LP	35				13						
								1 JW	35				13						
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Md, Brz 54l, Lp, Db, Kl, Jw 25l, podsz.: jw, kru, św, db na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	54		0,8	25	24	IA	12	230	240	6,4	TP-1,05
								2 DB	54			21	21	I		55	60	1,8	
								1 LP	54			19	21	I		26	25	1,0	
																---	---	---	
																311	325	9,2	
																		8,8	
j	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Md, Kl, Lp, Gb 28l, Brz, Bk 17l, podsz.: kru, bk, kl, so na 20%, 1-w cz. S kępa 0,49 ha So,Db 110l. Wz,Md 80l. Lp 60l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	4 DB.S	17	szt	1,0		6	II	12			1,6	CP-2,15
								2 DB	29	szt		9	13	I		10	30	2,6	TW-1,00
								2 SO	15	szt			5	I				3,9	
								1 MD	23			12	12	I		10	30	2,8	
								1 BK	28	szt			11	I				2,0	
																---	---	---	
																20	60	12,9	
																		4,1	
							PRZES	SO	110			30	26		2		70		
								DB	110			40	25		2		5		
								MD	80			30	26		2		2		
								WZ	80			30	22		3		1		
								LP	60			18	19		4		1		

																	79		
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82																			
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** ROWY														
	20,22		0,83		= 21,05												5271	110.7	
	20,22		0,83		= 21,05 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	20,22		0,83		= 21,05 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	20,22		0,83		= 21,05 Powiat kutnowski (02)														
	20,22		0,83		= 21,05 Woj. łódzkie (10)														
83					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	9,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												IVD-30%-9,06
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś,	SO-DB (cz zg) 30	IP	9 SO 1 LP	83 83		0,8	30 26	25 23	I II	2 3	300 35 ---	2720 315 ---	44,7 6,8 ---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Brz, Md, Jw 83l, IIP pjd Lp 45l, mjs Brz, Kl, Ak, Św, Wz, Js 65l, Kl, Bk, Jw, Ak, Św 45l, Lp, Jw, Kl, Ak 25l, podsz.: kl, lp, jw, ak, kru na 40%		IIP	LP	65		0,6	15	20	II	12	335 175	3035 1585	51,5 5,7 50,7 5,6	
b	1,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	71		0,7	26	24	I	3	200	345	6,9	TP-1,73
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś,	DB-SO (zg)		2 MD 1 DB	66 66			30 22	27 20	I II	3 4	63 21 ---	110 35 ---	2,0 0,9 ---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Bk 66l, mjs Brz, Wz, Gb, Lp, Ak 66l, podsz.: kru, ak, db, jw, gb, bk, js na 50%		PODRII	5 DB 5 GB	45 45		0,4	15 13	15 15		12	284 32 26 --- 58	490 55 45 --- 100	9,8 5,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
c	2,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Md, Bk 47l, mjs Brz, Jw, Ak, Lp, Os, Gb 47l, podsz.: jw, db, kru, czm.p, św, głg na 50%, 1-w cz. N kępa 0,38 ha So,Db,Ak,Jw,Kl 33l. Bk 24l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	47 47		0,9	16 20	17 20	II IA	11	104 123 --- 227	305 360 --- 665	12,7 11,4 --- 24,1 8,2	TP-2,94
d	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Lp, Db 65l, mjs Ak, Md, Bk, Js, Wz, Św 82l, Ak, Md, Wz, Js, Brz, Gb, Jw 65l, Db, Jw, Kl, Ak, Lp 25l, podsz.: ak, kru, lsz, św, lp, jw, kl na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 LP 3 DB	82 82 82		0,7	25 23 28	24 24 23	I II II	3 4 3	125 75 75 --- 275	235 140 140 --- 515	3,9 3,1 2,7 --- 9,7 5,1	BRAK WSK-1,89
f	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb 29l, mjs Kl, Lp, Js, Brz 29l, podsz.: kru, gb, kl, lsz na 50%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 2 MD 1 BK DB	30 29 29 65		1,0	12 17 10 23	13 17 11 21	I I II 	12 4	98 56 7 --- 161	75 40 5 --- 120 1	5,5 2,5 0,4 --- 8,4 11,4	TW-0,74
g	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, mek.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd So 69l, mjs Gb, Ak 69l, Ak 45l, podsz.: gb, ak, db na 20%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Bk,Db,Jw 20l. 1 szt.	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW PODRII 	7 DB 2 JW 1 LP 6 GB 4 BK	69 69 69 45 45		0,6 0,2	26 23 20 12 13	23 24 23 13 14	II I II 	12 12	131 47 14 --- 192 14 9 --- 23	165 60 20 --- 245 20 10 --- 30	4,0 1,5 0,5 --- 6,0 4,8	CP-0,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83																			
h	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	9	szt	1,0		2	I	12				CP-0,85
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg, porol, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	12	szt			2	II				0,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)												---	
					C. porol, drz szt,													0,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gr 11l, Czr.p 9l													0,4	
l				0,03	**RP.** DROGI I (Dr)														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** ROWY														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,24		**RP:** LINIE														
	18,46		0,65	0,03	= 19,14												6786	160.5	
	18,46		0,65	0,03	= 19,14 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	18,46		0,65	0,03	= 19,14 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	18,46		0,65	0,03	= 19,14 Powiat kutnowski (02)														
	18,46		0,65	0,03	= 19,14 Woj. łódzkie (10)														
84					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	114		0,9	45	28	II	2	169	200	2,1	BRAK WSK-1,17
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	LP-SO-DB		2 JW	114			42	27	III	2	102	120	1,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 LP	84			38	24	II	2	82	95	2,0	
					trawy, sał.leś, knw.dwl,			1 LP	65			23	23	I	4	31	35	1,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 65l, mjs			1 SO	129			38	27	II	2	26	30	0,2	
					Lp, Wz 114l, Db, Ak 84l, Js, Brz 65l, Kl 45l, Js, Kl, Ak											---	---	---	
					25l, podsz.: lp, jw, jrz, kru, db, głg na 50%, 1-w cz. N											410	480	7,1	
					kępa 0,11 ha Jw,Wz,Lp 45l. 1 szt.													6,1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
b	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, psż, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 47l, mjs Brz, Wz, Os, Gb, Kl, Db.c, Lp 47l, Lp, Db.c, Gb, Kl 25l, podsz.: kru, lp, db, bez.c na 50%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 MD 1 SO	49 47 47		0,8	20 25 19	19 23 18	II I I	12	132 27 18 --- 177	475 95 65 --- 635	18,5 2,9 2,1 --- 23,5 6,6	TP-3,58
c	7,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, knw.dwl, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Lp, Kl, Bk, Brz 38l, podsz.: kru, db, brz, so, kl na 80%, 1-w cz. SE kępa 0,33 ha So 134l. Db 90l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB 1 SO SO DB	38 35 134 90		1,0	18 19 38 31	19 19 26 25	I IA 	11 1 3	176 22 --- 198 	1395 175 --- 1570 25 5 --- 30	70,0 8,3 --- 78,3 9,9	TP-7,92
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, knw.dwl, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md, So, Kl, Js 28l, Wz, Lp 5l, mjs Md, So 13l, Md, So 5l, podsz.: jrz, lp, kru, lsz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,11 ha Db,Lp 84l. So 127l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,17 ha Db,Lp 84l. Md 127l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,16 ha Db,Lp 84l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	3 DB 3 DB.S 2 DB.S 1 BK 1 LP SO DB LP	28 13 5 28 15 127 84 84		1,0	12 10 45 35 30	13 4 1 12 3 27 25 25	I II II II II 	11 2 2 2	49 7 --- 56 	140 20 --- 160 4 30 12 --- 46	12,5 1,1 1,7 --- 15,3 5,3	PIEL-0,64 CP-1,16

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84																			
f	3,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB.S	19		1,0		7	I	12			3,3	CP-0,80
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, psż, **ZR.** Galio	SO-DB		2 DB	38			18	17	I		40	125	6,2	TW-2,30
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, knw.dwl,	(zg)		1 MD	19			11	10	I		10	30	3,5	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	19				6	I					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Lp, Czm.p,			1 SO	38			16	16	I		25	80	3,5	
					Brz 28l, Brz, Jw, Kl, Gb, Gr, Os 18l, podsz.: jrz, kru, lsz			1 MD	28			16	16	I		20	60	4,0	
					na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,11 ha Db,Lp 62l. 1 szt. 2-w			1 DB	28			13	12	II		5	15	1,7	
					cz. S kępa 0,23 ha Db,So 123l. Db,Md 79l. 1 szt.											---	---	---	
																100	310	22,2	
																		7,2	
							PRZES	SO	123			43	24		3		10		
								DB	79			20	21		4		1		
								LP	62			30	18		3		5		
								DB	62			30	18		3		5		
								WZ	79			22	21		4		1		
								MD	79			29	25		3		1		

																	23		
~a			0,12		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
~d			0,22		**RP:** DROGI L														
	18,67		0,61		= 19,28												3254	146.4	
	18,67		0,61		= 19,28 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	18,67		0,61		= 19,28 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	18,67		0,61		= 19,28 Powiat kutnowski (02)														
	18,67		0,61		= 19,28 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pzm.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db 70l, Md, Db 45l, mjs Wz, Db.c 51l, Ol, Lp, So, Św 45l, Czm 31l, podsz.: lsz, jrz, kru, czm na 70%	130 GB-LP-DB (cz zg)	DRZEW	DB	51	szt	0,6	22	21	I	12	183	315	10,3 6,0	TP-1,71
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Brz 42l, mjs Js, Md, So, Lp 42l, podsz.: lsz, kru, św, db, js na 70%	130 DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 OL	42 42	szt szt	0,7	22 19	21 20	I II	12	156 20 --- 176	220 30 --- 250	9,6 0,8 --- 10,4 7,3	TP-1,42
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 80l, Wz 110l, Db 60l, Lp, Wz, Gb, Czm 40l, Czm 20l, podsz.: lsz, kru, lp na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,22 ha Db 15l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,24 ha Db 15l. 1 szt.	130 WZ-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	 5 DB 3 GB 2 LP DB	 110 110 90 15	 szt nat szt szt	 0,4 0,3	 40 30 40 	 25 22 25 4	 III III II 	 2 3 3 11	 99 47 38 --- 184 	 115 55 45 --- 215 	 1,5 0,7 0,8 --- 3,0 2,6	IIIBU-90%-1,16 AGROT-1,16 ODN-ZŁOŻ-1,16 CP-0,46

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IIIBU-90%-2,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio	LP-SO-DB	DRZEW	DB.S	124	gdn	0,7	40	26	III	2	315	800	8,2	AGROT-1,57
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)												3,2	ODN-ZŁOŻ-1,57
					trawy, nar.spe, knw.dwl, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.**	10	PODS	9 DB.S	5		0,3				11				PIEL-0,71
					nas gosp DB.S MP/1/7710/05 ,			1 LP	5										
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, So, Db, Lp 80l, Lp, Js, Gb 55l, Lp, Św, Wz 24l, podsz.: kru, jrz, lsz, lp na 60%, 1-w cz. NE od gnia 0,31 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,40 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,39 ha Db,Gb,Md 85l. 1 szt.													
f	3,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	45	szt	0,7	19	20	I	12	168	610	23,8	TP-3,62
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio	GB-LP-DB		1 MD	45	szt		31	25	I		24	85	2,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz szt,											192	695	26,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Db 65l, Brz, Js, Lp, Ol, So 45l, podsz.: jrz, kru, głg, św, kl na 70%													7,3	
g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	33	szt	1,0	13	14	I	12	72	110	7,1	TW-1,56
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.**	DB-SO		2 MD	33	szt		24	22	I		57	90	4,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 LP	33	szt		15	16	I		31	50	6,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js, Jw, Brz, Gb 33l, podsz.: kru, lp, db, czm na 50%											---	---	---	
																160	250	18,2	
																		11,7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
h	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Gb, Lp 34l, Bk, Kl 24l, podsz.: kru, gb, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,35 ha Db,Gb 74l. Lp 34l. 1 szt.	60 JS-DB (niezg)	DRZEW PRZES 	5 BRZ 2 MD 1 DB 1 DB 1 LP DB DB GB	24 25 34 26 24 74 94 74	nat szt szt szt szt 	0,9	13 24 17 9 13 25 50 20	15 21 16 10 12 20 18 18	I I I II I 	13 3 3 4	83 56 17 6 6 --- 168 	120 80 25 10 10 --- 245 11,7 15 4 2 --- 21	7,2 6,3 1,5 1,2 0,8 --- 17,0 	TW-1,45
i	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Ol 23l, mjs Gb, Bk, Js 32l, Bk, Brz, Lp, Os 23l, podsz.: lsz, kru, db na 30%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 MD 3 DB 2 DB DB DB.S 	23 32 23 65 55 	szt szt szt 	1,0	21 13 25 20 	18 14 8 19 18 	I I II 	12 3 4 	122 39 --- 161 	265 85 --- 350 10 5 --- 15	23,8 5,7 0,5 --- 30,0 13,7 	TW-2,19
j	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP mjs Bk 85l, Bk 60l, IIP mjs Lp, Św 35l, podsz.: św, bk, db, lp na 20%	130 DB-SO (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB BK	 119 35	 szt szt	 0,7 0,6	 39 15	 25 17	 III I	 2 12	 298 65	 330 70	 3,7 3,4 7,8 7,1	BRAK WSK-1,10
k	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.** pdg.pos, pok.zwy, kop.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Js, Db, Gb, Wb 35l, So 26l, podsz.: lsz, kru, kl na 30%	130 WZ-DB (cz zg)	DRZEW 	4 DB 2 LP 2 BRZ 1 MD 1 ŚW 	26 26 26 26 25 	szt szt nat szt szt 	0,8	12 14 12 18 14 	12 16 13 17 12 	I I I I I 	12 	28 28 28 44 11 --- 139 	25 25 25 40 10 --- 125 	2,6 0,9 1,4 2,9 2,0 --- 9,8 10,9 	TW-0,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85																			
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** ROWY														
~d			0,39		**RP:** LINIE														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
~g			0,20		**RP:** DROGI L														
~h			0,18		**RP:** ROWY														
	17,65		1,18		= 18,83												3681	145	
	17,65		1,18		= 18,83 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	17,65		1,18		= 18,83 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,65		1,18		= 18,83 Powiat kutnowski (02)														
	17,65		1,18		= 18,83 Woj. łódzkie (10)														
86					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	35	szt	0,9	13	15	I	11	119	315	17,9	TW-2,39
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pdg.pos, nar.spe, trawy,	JS-DB (zg)		1 DB	15	szt			3	II				0,3	CP-0,24
					C. drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 50l,													18,2	
					Js 40l, Ol, Lp, Gb 35l, Czm 25l, Ol 17l, podsz.: lsz, gb,		PRZES	DB	110			40	26		3		20	6,9	
					jw na 80%, 1-w cz. C kępa 0,10 ha Db 110l. Js 90l. 1			JS	90			28	27		3		1		
					szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha Ol 17l. 1 szt.												---		
																	21		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
b	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	KO												IIIBU-90%-3,87
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/gl, **ZR.** Ficario-	WZ-DB	DRZEW	7 DB	134	szt	0,3	50	26	III	2	94	365	3,1	AGROT-0,96
					Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		3 DB	85	szt		32	24	II	3	33	130	2,3	ODN-ZŁOŻ-0,96
					pok.zwy, trawy, nar.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	PIEL-1,80
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 180l, So 134l, Ol 85l,											127	495	5,4	CP-0,29
					Brz, Db, Ol 60l, Gb 45l, Ol, Czm, Jb 37l, Gb 25l,													1,4	TW-0,43
					podsz.: lsz, bez.c, czm.p, jrz, kru na 30%, 1-w cz. W		PODR	4 DB	15	szt	0,2		3		11				
					kępa 1,80 ha Db.s 7l. Lp 8l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,04			4 BK	15	szt			3						
					ha Bk 15l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,06 ha Db 15l. 1 szt.			2 OL	15	szt			4						
					4-w cz. SW kępa 0,07 ha Db 15l. 1 szt. 5-w cz. W kępa		PODS	9 DB.S	7		0,5				11				
					0,08 ha Ol 15l. 1 szt. 6-w cz. W kępa 0,43 ha Bk 37l. 1			1 LP	6										
					szt. 7-w cz. SW kępa 0,04 ha Bk 15l. 1 szt.														
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	79	szt	0,6	28	24	I	3	155	290	5,0	BRAK WSK-1,86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB	85	szt		29	25	II	3	53	100	1,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, gwz.spe,	(cz zg)		2 GB	85	nat		25	23	II	3	48	90	1,6	
					gls.jas, **C.** drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 60l, mjs											256	480	8,4	
					Wz, Lp 85l, Brz, Md 79l, Gb, Lp 60l, Gb 45l, Czm 35l,													4,5	
					podsz.: lsz, gb, kru, jrz, jw na 70%														
d	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	48	szt	0,4	18	20	I	12	40	140	5,0	TP-3,47
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	JS-DB		3 DB	134	szt		45	25	III		28	95	0,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, kon.maj,	(zg)		2 LP	48	szt		20	22	I		24	85	4,0	
					nar.spe, **C.** drz szt, drz nat,			1 BRZ	27	nat		12	16	I		8	30	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 27l,											---	---	---	
					Os, Brz 17l, mjs Db, Bk 17l, Ol 48l, Kl.p 47l, Kl.p, Czm,											100	350	11,2	
					Os, Jw, Js, Kl 27l, Bk 26l, podsz.: lsz, czm, kru na 50%													3,2	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86																			
f	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	6 MD	35	szt	1,4	20	23	I	13	191	205	9,5	TP-1,08
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	JS-DB		3 LP	35	szt		14	17	I		57	60	6,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj,	(niezg)		1 DB	35	szt		13	17	I		15	15	0,9	
					nar.spe, kuk.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Jw, Gb 35l,											263	280	17,1	
					mjs Db 60l, Js 40l, So, Ol, Gr, Kl.p, Kl, Czr.p 35l,													15,8	
					podsz.: lsz, gb, jw, czm na 30%		PRZES	DB	90			40	22		3		25		
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,40		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** ROWY														
	12,91		0,95		= 13,86												1966	60.3	
	12,91		0,95		= 13,86 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	12,91		0,95		= 13,86 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	12,91		0,95		= 13,86 Powiat kutnowski (02)														
	12,91		0,95		= 13,86 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, pjd Brz 45l, mjs Ol 85l, Ol, Lp 75l, Lp, Db, Gb, Czm, Gr 45l, Czm 32l, podsz.: kru, jrz, lsz, der.ś na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,26 ha Db,Jw 32l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,13 ha Bk 32l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,29 ha Db,Bk 32l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,38 ha Db,Lp,Brz 32l. 1 szt. 5-w cz. NE od gnia 0,36 ha Db.s 13l. 1 szt. 6-w cz. C od gnia 0,99 ha Db.s,Wz 5l. 1 szt. 7-w cz. NW od gnia 0,49 ha Db.s 13l. 1 szt. 8-w cz. SE od gnia 0,65 ha Db.s 13l. 1 szt.	130 WZ-DB (zg) 10	KO DRZEW PODR 	 5 DB 5 DB 4 DB.S 2 DB 2 DB.S 1 BK 1 WZ	 117 75 13 32 5 32 5	 szt szt szt szt szt	 0,4 0,7 	 40 26 	 27 24 4 13 1 15 1	 II II 	 2 3 12 	 94 66 --- 160 	 445 315 --- 760 	 4,6 6,7 --- 11,3 2,4 	IVDU-50%-4,74 AGROT-0,50 ODN-ZŁOŻ-0,50 PIEL-0,99 CP-1,50 TW-1,06
b	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, tnk.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 23l, Brz 17l, Bk 16l, Lp 11l, Jw 9l, podsz.: der.ś, jrz, kru na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 4 DB.S 1 BK 1 KL DB	22 8 9 9 75	 	1,0 	 26	8 1 2 1 23	II II II I 	11 3	 	 3	1,0 --- 1,0 0,5 	CW-1,21 CP-0,71
c	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** zad, **R.** trawy, gwz.spe, kon.maj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Lp, Kl 65l, Kl.p 60l, Gb 45l, Czm.p 40l, Kl, Db, Kl.p 25l, podsz.: lsz, jrz, kru, der.ś na 90%	130 WZ-DB (zg)	DRZEW	DB	174		0,7	53	32	II	2	434	345	1,8 2,3	BRAK WSK-0,79
~a			0,20		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87																			
~c			0,16		**RP:** ROWY														
~d			0,20		**RP:** LINIE														
	7,45		0,63		= 8,08												1108	14.1	
	7,45		0,63		= 8,08 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	7,45		0,63		= 8,08 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	7,45		0,63		= 8,08 Powiat kutnowski (02)														
	7,45		0,63		= 8,08 Woj. łódzkie (10)														
88					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Lipiny (0007) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	4 SO	63	szt	0,6	25	25	IA	11	101	310	6,7	TP-3,06
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Galio	DB-SO		3 DB	63	szt		26	25	I		80	245	6,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** gls.jas, kon.maj,	(zg)		3 BK	63	szt		26	24	I		71	215	6,4	
					sał.leś, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Brz, Św, Gb, Jw, Wz, Dg 63l, Bk, Lp, Gb, Św 45l, Db 25l, podsz.: kru, gb, jw, św, bk na 30%											252	770	19,2	
																		6,3	
b	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	76	nat	0,9	28	24	II	12	184	710	15,0	TP-2,48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp, **ZR.** Galio	SO-DB		3 DB.S	13	szt			3	II				1,3	TW-0,38
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		2 DB	27	szt			8	III				0,7	CP-1,00
					kon.maj, **C.** drz szt, drz nat,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 65l, mjs So, Db 119l, So, Wz 76l, Czr.p, Wz, Gb 65l, Brz, Lp 60l, Lp, Gr, Db, Wz 45l, Md 30l, Bk, So 26l, Lp, Wz 14l, podsz.: jrz, kru, lp, św, kl na 70%													17,0	
																		4,4	
c	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	76	szt	0,5	27	24	I	3	136	460	8,4	BRAK WSK-3,37
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gp, **ZR.** Galio	DB-SO		2 DB	65	szt		28	23	II	3	48	160	4,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś,	(zg)		1 LP	75	nat		30	26	I	3	19	65	1,4	
					kon.maj, **C.** drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 115l, Brz 76l, Jw, Wz 75l, Gb 65l, Wz 45l, podsz.: lsz, jrz, kru, jw, db na 40%											203	685	14,1	
																		4,2	
							PODRII	DB	45	nat	0,2	11	12	III	21	19	65		
							NAL	JW	5		0,2				12				
~a			0,11		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88																			
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,33		**RP:** ROWY														
	10,29		0,56		= 10,85												2230	50.3	
	10,29		0,56		= 10,85 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	10,29		0,56		= 10,85 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	10,29		0,56		= 10,85 Powiat kutnowski (02)														
	10,29		0,56		= 10,85 Woj. łódzkie (10)														
88A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Bzówki (0001) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB	120	szt	0,9	47	27	III	2	130	600	6,6	IVD-20%-4,61
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, gl//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 GB	120	nat		38	24	III	3	104	480	5,3	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 GB	90	nat		33	21	III	3	56	260	4,9	
					kon.maj, kok.spe, gwz.spe, **C.** drz szt, drz nat,	30		1 LP	120	szt		45	25	III	2	35	160	2,2	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. jdn, pjd Db 90l, mjs			1 LP	90	nat		33	24	II	3	30	140	2,6	
					Kl.p 90l, Js 68l, Gb, Lp 65l, Db, Lp, Gb 45l, Lp 25l,											---	---	---	
					podsz.: kl.p, lp, bez.c, kl na 30%											355	1640	21,6	
																		4,7	
b	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB.S	21	szt	0,9		7	II	12			1,6	TW-1,81
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, gl//gs, porol, **ZR.**	JS-DB		1 LP	22	szt			6	II					PRZEST-95%
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy,	(zg)		1 BK	19	szt			6	I					
					jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw 19l, 1-													1,6	
					w cz. E kępa 0,18 ha So 110l. Db 80l. 1 szt.													0,9	
							PRZES	SO	110			34	19		3		8		
								DB	80			30	19		3		1		

																	9		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88A																			
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, gl//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Lp 16l, podsz.: brz, czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,20 ha So,Db 110l. Ol 80l. Lp 85l. Lp 60l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S	17	szt	0,9		3	II	12			1,5	CP-1,66 PRZEST-95%
								1 BK	17	szt			4	II					
								1 JW	15	szt			5	II					
								1 SO	14	szt			4	II				0,6	

																		2,1	
																		1,1	
							PRZES	LP	85			36	22		2		2		
								LP	60			22	15		4		1		
								SO	110			35	20		3		15		
								DB	110			34	20		3		2		
								OL	80			26	18		3		1		

																	21		
~a			0,08		**RP:** ROWY														
~b			0,02		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** ROWY														
	8,28		0,39		= 8,67												1670	25.3	
	8,28		0,39		= 8,67 Obr. ew. Bzówki (0001)														
	8,28		0,39		= 8,67 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	8,28		0,39		= 8,67 Powiat kutnowski (02)														
	8,28		0,39		= 8,67 Woj. łódzkie (10)														
89					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Dąbrowice (032) Obr. ew. Mariopol-Rozopol (0006) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, Brz, Db 50l, So, Brz 40l, Brz 20l, podsz.: czm.p, bez.c, kru, jrz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,8	32	24	I	3	326	960	17,6 6,0	BRAK WSK-2,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89																			
b	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 62l, Brz, Db 42l, Czm.p 22l, podsz.: czm.p, brz, jrz, bez.c, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	27	22	I	11	229	595	14,0 5,4	BRAK WSK-2,59
f	6,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 74l, Db 55l, Brz 50l, Brz, Db 40l, Db, Os, Czm 25l, podsz.: czm.p, jrz, głg, kru, db, so, os na 70%, 1-w cz. SW d luka 0,09 ha Brz 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	26	23	I	2	378	2545	48,2 7,2	BRAK WSK-6,73
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,05		**RP:** L ENERG														
	12,27		0,10		= 12,37												4100	79.8	
	12,27		0,10		= 12,37 Obr. ew. Mariopol-Rozopol (0006)														
	12,27		0,10		= 12,37 Gmina Dąbrowice (032)														
	12,27		0,10		= 12,37 Powiat kutnowski (02)														
	12,27		0,10		= 12,37 Woj. łódzkie (10)														
90					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Żychlin Obszar wiejski (115) Obr. ew. Kruki (0012) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, gls.jas, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, podsz.: ak, kru, bez.c, głg, db na 40%	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW 1 AK PODR	9 SO AK	60 55 15		0,3 0,5	21 17 	20 18 8	I III 	3 4 23	107 9 --- 116 	50 5 --- 55 	1,3 0,1 --- 1,4 2,9	IB-100%-0,49 AGROT-0,49 ODN-ZRB-0,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90																			
b	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.dar, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md 57l, Czm.p 25l, podsz.: jrz, czm.p, bez.c, kru, db na 60%, 1-w cz. C d luka 0,16 ha Lp 11l. 4 szt.	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	57		0,5	23	19	II	3	143	180	5,0 4,0	IB-100%-1,25 AGROT-1,25 ODN-ZRB-1,25 CW-0,16
c	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, brz, bez.c, lp na 30%, 1-w cz. C d luka 0,10 ha Brz 9l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,06 ha Brz 9l. 1 szt. 3-w cz. C luka 0,37 ha 4 szt.	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	31 31	szt szt	0,7	15 14	16 14	I IA	32	95 39 --- 134	110 45 --- 155	4,8 2,6 --- 7,4 6,4	TP-0,62 CW-0,16 AGROT-0,37 ODN-LUK-0,37
	2,89 2,89 2,89 2,89 2,89				= 2,89 = 2,89 Obr. ew. Kruki (0012) = 2,89 Gmina Żychlin Obszar wiejski (115) = 2,89 Powiat kutnowski (02) = 2,89 Woj. łódzkie (10)												390	13.8	
91					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Bedlno (022) Obr. ew. Pniewo (0028) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd So, Md 24l, mjs Ak, Lp 24l, podsz.: ak, db, so na 10%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 3 BK 1 MD 1 GB	24 24 14 14	szt szt szt	0,9	8 7	9 9 5 3	II I I II	12	30 30 --- 60	125 125 --- 250	22,1 6,9 4,3 0,5 --- 33,8 8,2	TW-4,14
	4,14 4,14 4,14 4,14 4,14				= 4,14 = 4,14 Obr. ew. Pniewo (0028) = 4,14 Gmina Bedlno (022) = 4,14 Powiat kutnowski (02) = 4,14 Woj. łódzkie (10)												250	33.8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Bedlno (022) Obr. ew. Plecka Dąbrowa (0027) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Gb, Db.c 18l, podsz.: kru, czm.p na 10%, 1-w cz. N kępa 0,40 ha So,Brz,Db.c,Os,Ak,Jw,Js 57l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB.C	18 18 57 57 57	szt	1,0	7 7 22 28 29	8 10 19 23 22	I I 	12 3 3 3	80 10 --- 90 	120 15 --- 135 7 5 5 --- 17	8,3 1,2 --- 9,5 6,5	CP-1,07
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, nar.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 75l, mjs Db, Ak, Kl 75l, Db.c, Brz 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, kl, gb, ak na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	75		0,4	28	25	I	2	179	250	4,6 3,3	IB-95%-1,39 AGROT-1,39 ODN-ZRB-1,39
c	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 17l, Md 16l, Jw, Os, Brz 15l, podsz.: czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,18 ha So 110l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB.S SO	15 17 110	szt szt	1,0	6 5 35	I II 23	12 2			9,1 0,2 --- 9,3 5,7	CP-1,44
d	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **U.** 50% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db.c, Kl, Czm.p, Gb, Ak 57l, podsz.: ak, kru, db.c, db, kl, głg, os, jrz na 90%	80/100 SO (zg) 5 Przeb. A	DRZEW	SO	57		0,3	25	22	I	3	89	80	2,1 2,4	IB-100%-0,89 AGROT-0,89 ODN-ZRB-0,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92																			
f	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, mjs Jw 4l, podsz.: ak, db.c, bez.c na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,08 ha So 85l. Brz 52l. Db 27l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 MD SO BRZ DB	4 4 4 85 52 27	szt szt szt	1,0	 30 20 15	 23 18 16	II II II 	12 2 4 4		 38 1 1 --- 40		PIEL-3,45
g	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Kl, Lp 7l	130 SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	7	szt	1,0		1	II	12					CW-0,95
h	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Kl 18l, Jw 17l, Św, Brz 16l, 1-w cz. N kępa 0,08 ha So 110l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 3 DB.S 1 MD SO	16 16 16 110	szt szt szt	1,0	 7 30	6 4 8 23	I II I 	11 3	 5 	 10 30	7,8 0,8 2,4 --- 11,0 5,3	CP-2,00
i	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls/pg///ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 13l, Lp, Czr.p 12l, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 105l. Md,Db.c 85l. Db.c 60l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES 	6 SO 3 DB.S 1 MD SO MD DB.C DB.C	11 12 11 105 85 85 60	szt szt szt	1,0	 7 30 30 25 13	4 4 8 23 25 20 13	I II I 	11 2 2 3 4	 5 	 15 5 2 2 2 --- 11	13,0 1,3 3,9 --- 18,2 5,3	CP-3,25
	15,38 15,38 15,38 15,38 15,38				= 15,38 = 15,38 Obr. ew. Plecka Dąbrowa (0027) = 15,38 Gmina Bedlno (022) = 15,38 Powiat kutnowski (02) = 15,38 Woj. łódzkie (10)												608	54.7	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Miksztal (0008) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, ptu.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Kl 44l, mjs Brz, Kl, Tp 54l, Js 30l, podsz.: bez.c, jrz, kru, kl, js na 70%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	OL	54	nat	0,7	27	26	I	3	350	240	4,4 6,5	TP-0,68
b	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, gls.jas, kuk.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Kl 34l, mjs Db 74l, Js, Brz, Db 54l, Lp 34l, podsz.: bez.c, jrz, kl na 70%	60 DB (niezg)	DRZEW	OL	54	nat	0,7	27	26	I	3	350	520	9,6 6,4	TP-1,49
c	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 85l, Brz, Ol, Md, Gb, Św 65l, Kl, Os, Db 45l, Św 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, kl, bez.k na 70%, **Info:** fragm. Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	65 65	szt szt	0,7	28 28	24 24	I I	12	180 75 --- 255	220 90 --- 310	4,8 2,2 --- 7,0 5,8	TP-1,21
d			0,78		**RP:** L ENERG		ZAKRZEW (w cz. C)	BRZ ŚW CZM.P OS			0,9								

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
f	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 60l, Db 40l, mjs Ol, Db 60l, Os, Jw, So 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, kl na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 MD	60 60	szt szt	0,5	27 30	23 26	I I	12	175 19 --- 194	365 40 --- 405	8,9 0,8 --- 9,7 4,7	BRAK WSK-2,08
g	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 72l, Ol, Os, Gb 42l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św na 30%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	42 42 42	szt szt szt	0,6	21 21 16	19 20 15	IA I II	12	168 16 8 --- 192	245 25 10 --- 280	9,0 0,7 0,6 --- 10,3 7,0	TP-1,47
h	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, pjd Db 54l, mjs So 74l, Brz 45l, Db, Ol, Os 40l, Os 20l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db, czm.p na 50%, 1-w cz. S bagno 0,05 ha 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	60 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	9 BRZ 1 OL	54 54	nat nat	0,4	22 22	23 22	I II	4 4	123 15 --- 138	205 25 --- 230	4,1 0,5 --- 4,6 2,8	IB-100%-1,67 AGROT-1,67 ODN-ZRB-1,67
i	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, moż.trn, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 69l, Brz, Db, Os 49l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	szt	0,6	23	22	IA	12	240	460	13,7 7,2	TP-1,91

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
j	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 66l, Brz, Db 45l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,7	24	21	II	11	222	485	11,0 5,0	TP-2,18
k	11,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plsz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, nar.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 45l, mjs So 80l, Brz, Db 66l, Brz, Czr.p 45l, Kl, Czm.p, Os 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,6	25	22	I	12	210	2340	51,0 4,6	BRAK WSK-11,14
l	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 61l, mjs Brz, Ak 61l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, bez.c na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	szt	0,5	21	19	II	12	151	145	3,7 3,8	BRAK WSK-0,97
m	3,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 61l, mjs So 81l, Brz 61l, Czr.p, Czm.p 31l, Db 41l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, lp na 80%	100 SO (zg) PODRII	DRZEW DB	SO DB	61 36	szt nat	0,6 0,2	21 8	20 9	I III	11 12	222 8	860 30	20,6 5,3	TP-3,87
n	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, plsz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 57l, Kl, Db 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, jw, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	szt	0,6	20	21	I	11	201	615	16,0 5,2	TP-3,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
o	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, może.trn, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Lp, Jw 48l, Czm.p 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	szt	0,7	21	22	IA	11	240	600	18,3 7,3	TP-2,49
r	7,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, może.trn, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 80l, Brz 63l, Brz, Db 45l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 SO	63 55 45	szt szt szt	0,7	25 20 20	23 21 19	I I IA	11	201 21 21 --- 243	1510 160 160 --- 1830	34,9 4,3 5,3 --- 44,5 5,9	TP-7,52
s	6,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, może.trn, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 63l, Ak, Jw 93l, Jw, Ak 23l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	25	23	I	11	247	1690	39,0 5,7	TP-6,84
t	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, plsż, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, może.trn, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czr.p, Czm.p 28l, Db 38l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	21	22	IA	11	268	240	7,4 8,2	TP-0,90
~a			0,24		**RP:** ROWY														
~b			0,08		**RP:** L ENERG														
~c			0,08		**RP:** L ENERG														
~d			0,15		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93																			
~f			0,01		**RP:** L ENERG														
~g			0,04		**RP:** L ENERG														
	49,48		1,38		= 50,86												11280	270.8	
	49,48		1,38		= 50,86 Obr. ew. Miksztal (0008)														
	49,48		1,38		= 50,86 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	49,48		1,38		= 50,86 Powiat kutnowski (02)														
	49,48		1,38		= 50,86 Woj. łódzkie (10)														
94					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a				0,12	**RP.** R (R IVA)														
b				0,15	**RP.** R (R IVA)														
c	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	MD	18	szt	0,8	16	13	I	12	100	245	22,6	TW-2,47
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps//gl, porol, **ZR.**	DB-SO												9,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)	PRZES	AK	100			45	28		3		3		
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,			JS	100			52	16		3		1		
					D. zw.: um. zag.: um duże, pjd Gb 18l, mjs Św 20l, Ak			TP	60			45	26		3		3		
					18l, podsz.: gb na 30%												---		
																	7		
d	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	BRZ	19	szt	1,2	14	14	I	12	130	325	25,7	TW-2,50
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps//gl, porol, **ZR.**	DB-SO												10,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol,	(cz zg)	PRZES	TP	60			45	26		3		4		
					drz szt,			AK	60			35	20		3		3		
					D. zw.: peł. zag.: duże, pjd Gb 18l, mjs Św 20l, podsz.:												---		
					gb na 50%												7		
f	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	17	szt	0,9		4	II	11			1,3	CP-2,27
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps//gl, porol, **ZR.**	SO-DB		3 BRZ	15	szt		7	8	I		15	35	3,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy,	(zg)		2 BK	17	szt			3	II					
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. pas,, podsz.: kru na													4,9	
					10%													2,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94																			
g	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps//gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, skp.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. rzęd, mjs Ak 17l	130 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB.S 3 BRZ 1 BK 1 ŚW	15 15 15 15	szt szt szt szt	0,9	9	5 8 3 3	I I I II	12	15	55	5,7 5,7 --- 11,4 3,2	CP-3,57
h		0,38			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, tn/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga	OL	PRZES	TP KSZ	60 60			55 40	26 15		3 3		25 1 --- 26		BRAK WSK-0,38
i	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, kuk.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Os 40l, Db 30l, podsz.: bez.c, js, jrz, kru, ak na 80%	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 BRZ	40 40	szt szt	1,0	17 20	19 20	I I	12	186 26 --- 212	330 45 --- 375	15,3 1,4 --- 16,7 9,4	TP-1,77
~a			0,14		**RP:** ROWY														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,21		**RP:** L ENERG														
	12,58	0,38	0,45	0,27	= 13,68												1075	81.3	
	12,58	0,38	0,45	0,27	= 13,68 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	12,58	0,38	0,45	0,27	= 13,68 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	12,58	0,38	0,45	0,27	= 13,68 Powiat kutnowski (02)														
	12,58	0,38	0,45	0,27	= 13,68 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10) Obszar Natura 2000: PLH100002 Dąbrowa Świetlista w Pernie, Rezerwat przyrody: Dąbrowa Świetlista														
a	39,54				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, psk//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(c), w cz. C 91I0(b), **P.** ziel, **R.** czś.leś, ncp.spe, trawy, **U.** 30% inne, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, pjd Db 65l, mjs Db 139l, Gb, So 89l, Ak 65l, Brz, Gb, Db, Lp, Śl 45l, Kl, Czm 29l, Czr.p 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, gb, lp, kl, śl.t, kal.k, bez.c, ak na 80%, 1-w cz. C kępa 0,40 ha So,Db 65l. 1 szt. 2-w cz. C remiza 0,16 ha Śl.t 15l. 1 szt., **OP.** Płaty roślinności: lil.złt, **Info:** usuw. obc. i podsz.	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW PODRII (w cz. N) NAL	9 DB 1 DB LP DB.B	119 89 25 5	 nat nat 	0,6 0,1 0,1	42 28 11 	28 25 13 	II II I 	2 3 12 22	290 26 --- 316 4 	11465 1030 --- 12495 160 	114,1 17,0 --- 131,1 3,3 	BRAK WSK-39,54
~a			0,18		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000 rez. "Dąbrowa Świetlista"														
~b			0,22		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000 rez. "Dąbrowa Świetlista"														
~c			0,19		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000 rez. "Dąbrowa Świetlista"														
	39,54		0,59		= 40,13												12655	131.1	
	39,54		0,59		= 40,13 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	39,54		0,59		= 40,13 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	39,54		0,59		= 40,13 Powiat kutnowski (02)														
	39,54		0,59		= 40,13 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db, Lp 45l, mjs Brz, Gb, Kl, Lp, Db.c 84l, Ak 64l, Kl.p, Gb, Gr, Js 45l, podsz.: głg, gb, lsz, lp, kl.p na 90%	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 DB 1 LP 1 JW	84 64 64 34	szt nat nat nat	0,6	31 20 20 15	26 20 21 17	II II II I	12	151 9 18 9 --- 187	710 40 85 40 --- 875	12,8 1,1 2,8 5,1 --- 21,8 4,6	TP-4,69
b	4,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Lp 64l, Gb, Lp 35l, mjs Kl 84l, Ak, Brz, So.we 64l, Gb, Lp, Db, Db.c 50l, Db, Kl.p 35l, podsz.: jrz, kru, gb, lp, głg na 80%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 SO	84 84	szt szt	0,7	32 30	27 25	I I	11	285 67 --- 352	1325 310 --- 1635	22,1 5,0 --- 27,1 5,8	TP-4,65
c	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Kl, Jw, Db.c, Wz 32l, Czm.p 22l, podsz.: kru, ak, jrz, kl na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 MD 3 SO DB KL	32 32 32 85 85	szt szt szt 	0,9	13 25 13 27 42	14 21 15 23 21	I I IA 	11 3 3	46 77 62 --- 185 	125 205 165 --- 495 3 1 --- 4	8,2 10,8 9,1 --- 28,1 10,5	TW-2,67

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
d	6,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	KO												IVD-50%-6,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.**	GB-SO-DB (cz zg)	IP	DB.S	128	gdn	0,5	44	29	II	2	287	1875	16,1	AGROT-1,96
					ncp.spe, kon.maj, nar.spe, **C.** nas gosp, drz szt, drz nat,	20	IIP	6 GB	44	nat	0,4	13	15	II	11	33	215	2,5	ODN-ZŁOŻ-1,96
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So 128l, IIP zmiesz. kęp, pjd Gb 60l, Lp, Db 44l, Lp 24l, mjs Gb 24l, Czr.p 35l, podsz.: gb, lsz, kru,			4 LP	60	nat		19	20	II		42	275	9,9	PIEL-2,00
																---	---	10,2	
																75	490	---	
																		20,1	
					czm.p, lp na 50%, 1-w cz. NE od gnia 0,40 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,40 ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s 5l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,40 ha Db.s 5l. 1 szt. 5-w cz. SE od gnia 0,40 ha Db.s 5l. 1 szt.		PODS	DB.S	5		0,3				11			3,1	
f	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	92	szt	0,8	32	24	II	2	273	285	4,1	IB-90%-1,05
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, kon.maj, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat,	DB-SO (cz zg) 5	PODRII	DB	40	nat	0,2	15	15		11	27	30	3,9	AGROT-1,05
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 60l, mjs Db 92l, Czr.p 60l, Czm.p 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, kl na 30%														ODN-ZRB-1,05
g	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB	43	szt	0,9	18	17	II	11	92	375	17,8	TP-4,06
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, sał.leś, **C.** drz szt,	GB-SO-DB (zg)		4 SO	43	szt		18	18	I		92	375	14,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 63l, Db.c, Kl, Md, Gb, Jw 43l, podsz.: jrz, kru, gb, czm.p, kl na 50%											---	---	---	
																184	750	31,8	
																		7,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96																			
h	5,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	2 PIĘTR												IVD-30%-5,63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. C 9170(c), w cz. N 91I0(b), **P.** ścio, **C.** nas gosp, drz szt, drz nat,	GB-SO-DB (cz zg)	IP	DB.S	128	gdn	0,8	42	30	II	2	441	2485	21,3	AGROT-1,68
																		3,8	ODN-ZŁOŻ-1,68
						30	IIP	5 LP	60	nat	0,4	20	21	I	11	43	240	7,7	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP , IIP zmiesz. kęp, pjd Lp, Gb 44l, mjs Czr.p, Św 44l, Czr.p, Gb, Lp, Db 24l, podsz.: gb, lsz, kru na 50%, 1-w cz. W kępa 0,30 ha Św,Db 34l. 1 szt.			5 GB	60	nat		13	18	III		43	240	8,5	
																---	---	---	
																86	480	16,2	
																		2,9	
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,30		**RP:** LINIE														
	29,29		0,49		= 29,78												9404	186.6	
	29,29		0,49		= 29,78 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	29,29		0,49		= 29,78 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	29,29		0,49		= 29,78 Powiat kutnowski (02)														
	29,29		0,49		= 29,78 Woj. łódzkie (10)														
97					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	99	szt	0,8	38	25	II	3	282	1025	13,2	IB-90%-3,63
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **LMP.** d CZR.P MP/3/47933/08 , **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs So 119l, Wz 79l, Db 75l, Db, Ak, Wz, Czm.p, Gb, Czr.p 55l, Os 45l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ak, jw na 70%, **Info:** drz. mateczne CZR.P - 2 szt. nr 49157, 49158	DB-SO (cz zg) 5		1 DB	99	szt		33	25	II	3	32	115	1,6	AGROT-3,63
																---	---	---	ODN-ZRB-3,63
																314	1140	14,8	
																		4,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, dzi.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha Db 95l. 1 szt.	130 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 DB.S 2 BRZ 1 WZ DB	5 5 5 95	szt szt szt	0,9	32	1 1 26	II I II 	12 2	 40	 	 1,1 --- 1,1 0,8 	PIEL-1,29
c	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, moż.trn, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 91l, Db, Ak, Kl, Lp, Db.c 71l, Lp, Jw, Czr.p 41l, podsz.: kru, jrz, ak, db, bez.c na 80%	100 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	SO	71	szt	0,6	27	23	I	3	218	170	3,4 4,4	IB-100%-0,78 AGROT-0,78 ODN-ZRB-0,78
d		0,10			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio	DB-SO													
h	6,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/ps///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. rzęd, pjd Lp 21l, mjs Bk, So, Czm.p, Brz, Czr.p 30l, Św, Os 21l, Gb 18l, podsz.: śl.t, kru, jrz na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 MD 1 LP	30 21 30	szt szt szt	1,4	12 16 13	12 14 13	II I I	11	72 39 11 --- 122	445 240 70 --- 755	41,1 25,3 14,5 --- 80,9 13,1	TW-6,18
i				1,14	**RP.** R (R IIIA)														
j				4,08	**RP.** R (R IVA)														
l	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/ps///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Św, So, Kl 27l, Md, Dg 24l	80 DB (cz zg)	DRZEW PRZES 	ŚW DB SO 	24 64 44 	szt 	1,3	11 20 14 	10 18 13 	I 	12 4 4 	78 	20 2 1 --- 3	5,0 17,9 	TW-0,28

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97																			
m	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//ps///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** pok.zwy, kuk.spe, możtrn, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Śl, Db 26l, podsz.: jw, bez.c, kru, jrz na 30%	100 DB (cz zg)	DRZEW	8 JW 2 BRZ	26 50	szt szt	1,0	12 20	13 21	I I	12	94 78 --- 172	50 40 --- 90	2,5 0,9 --- 3,4 6,7	TW-0,51
o				0,97	**RP.** R (R IIIB)														
p		0,29			**RP:** PLANT CH, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/ps///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So 20l, So 12l	DB-SO	DRZEW	6 ŚW 4 ŚW	20 12	szt szt	0,9	10	8 2	I II	12	15	5	2,0 --- 2,0 6,9	BRAK WSK-0,29
s	0,90				**RP:** PLANT SZ, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.wł, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 16l, podsz.: gb, śl.t, kl na 30%	100 DB (zg)	DRZEW	MD	16	szt	0,8	11	10	I	12	55	50	8,2 9,1	TW-0,90
t			0,25		**RP:** L-CTWO														
ax	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, **Info:** CZR.P drzewo mateczne- 2 szt.nr 49157, 49158	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 4 DB.S 1 MD SO DB CZR.P AK	2 3 3 99 99 55 55	szt szt szt	1,0	36 28 20 40	I I I 24 25 20 19	11 3 3 4 3	10 1 1 1 --- 13	PIEL-2,39
cx		0,16			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/ps///gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio	DB													

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
97																				
dx				0,16	**RP.** R-ROWY (W-R IIIB) R-ROWY (W-R IIIA)															
~a			0,08		**RP:** DROGI L															
~b			0,20		**RP:** LINIE															
~c			0,04		**RP:** ROWY															
~f			0,20		**RP:** L ENERG															
	16,09	0,55	0,77	6,35	= 23,76												2286	118.8		
	16,09	0,55	0,77	6,35	= 23,76 Obr. ew. Wołodrza (0013)															
	16,09	0,55	0,77	6,35	= 23,76 Gmina Nowe Ostrowy (082)															
	16,09	0,55	0,77	6,35	= 23,76 Powiat kutnowski (02)															
	16,09	0,55	0,77	6,35	= 23,76 Woj. łódzkie (10)															
98					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)															
a	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, kon.maj, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ak 65l, Md, Lp, Jw, Ak, Wz 25l, Gr 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, ak, lsz na 30%,	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	5 DB	65	nat	0,9	21	20	II	12	105	560	14,8	TW-2,30	
								2 BK	25	szt			8	I				6,0		
								2 DB	25	szt		8	10	II		4	20	3,3		
								1 SO	25	szt		13	12	IA		13	70	6,1		
																---	---	---		
																122	650	30,2		
																		5,6		
					Info: fragm. LMśw		PRZES	SO	119			32	22		3		12			
								DB	119			55	23		3		6			
								AK	89			38	20		3		7			
								DB	85			28	22		3		7			
								LP	85			30	23		3		1			

																	33			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
b	5,16				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 24l, Bk, Brz 17l, podsz.: czm.p, ak, kru, gb na 20%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha So,Db 119l. Db 66l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO	14	szt	0,9		5	I	11			20,4	CP-4,94
								3 DB	24	szt			7	III				1,5	PRZEST-50%

																		21,9	
							PRZES	SO	119			26	24		3		3	4,2	
								DB	119			30	23		3		2		
								DB	66			21	19		4		6		

																	11		
c	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Ak, Gb, Js 66l, podsz.: czm.p, jrz, kru, św, db na 30%	130 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB	66	nat	0,8	22	21	II	12	184	515	13,2	TP-2,79
								1 ŚW	66	nat		24	23	II		38	105	3,3	
								1 DB	86	nat		27	24	II		34	95	1,7	
																---	---	---	
																256	715	18,2	
																		6,5	
							PRZES	SO	119			34	24		3		4		
d	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp, pjd Brz 7l, mjs Gb 8l, Lp 7l	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	7	szt	0,9		2	I	11				CW-2,55
								2 DB.S	8	szt			2	II					PIEL-0,34
								1 MD	8	szt			3	I					PRZEST-90%
								1 MD	3	szt				I					
							PRZES	SO	116			32	24		2		36		
								DB	62			18	18		4		4		
								AK	62			20	18		4		1		

																	41		
f	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb 46l, mjs Brz, So 66l, podsz.: kru, jrz, czm.p, gb na 30%	130 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB	66	nat	0,6	20	20	II	12	151	300	7,7	BRAK WSK-1,99
								1 ŚW	66	nat		25	24	II		34	70	2,1	
								1 DB	86	nat		32	25	II		25	50	0,9	
																---	---	---	
																210	420	10,7	
																		5,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98 g	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, moż.trn, ncp.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ak, Gb 64l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bk, gb na 20%	130 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB	64	nat	0,6	20	20	II	12	113	390	10,5	PRZEST-90%
								1 ŚW	64			24	23	II		34	115	3,9	
								1 SO	64	nat		25	22	I		21	70	1,6	
								1 DB	84	nat		32	25	II		25	85	1,6	
								1 SO	45	nat		18	19	IA		21	70	2,4	
																---	---	---	
																214	730	20,0	
																		5,8	
							PRZES	SO	119			35	25		3		10		
							(w cz. N)	DB	119			40	26		3		2		

																	12		
h	4,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 18l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 30%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So,Db 119l. Db 64l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO	18	szt	0,9		7	II	11			8,7	CP-4,02
								2 DB.S	19	szt			4	II				0,9	PRZEST-60%
								1 BRZ	18	szt		9	12	I		10	40	3,5	

																		13,1	
																		3,2	
							PRZES	SO	119			30	24		2		7		
								DB	119			38	25		3		1		
								DB	64			20	20		4		5		

																	13		
j	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Jb 12l, podsz.: czm.p, brz, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 116l. Db 62l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO	11	szt	0,9		3	I	11			11,3	CP-3,81
								2 MD	11	szt			4	I				8,2	
								2 DB.S	12	szt			3	II				0,9	
								1 BRZ	9	nat			2	II				1,1	

																		21,5	
																		5,4	
							PRZES	SO	116			32	24		3		9		
								DB	62			18	19		4		5		
								BRZ	119			33	20		3		1		

																	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98																			
k	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	4	szt	0,9			I	12				PIEL-3,10
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO		2 DB.B	6	szt				II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, dzi.spe, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	5	szt			1	I				1,2	
					U. 30% zwierz, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,25 ha So 118l. Db 64l. Gb 23l. 1 szt.													1,2	
																		0,4	
							PRZES	SO	118			37	26		3		70		
								DB	84			20	19		4		1		
								DB	64			20	19		4		1		
								GB	23			15	16		4		2		

																	74		
l		3,05			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	119			34	25		2		30		AGROT-3,05
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.**			DB	65			21	20		4		2		ODN-ZRB-3,05
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, orl.pos,												---		
					D. 1-w cz. E kępa 0,15 ha So 119l. Db 65l. 1 szt.												32		
m	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IB-90%-3,29
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.**	SO	IP	SO	119	szt	0,6	34	26	II	2	246	810	7,6	AGROT-3,29
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(zg)												2,3	ODN-ZRB-3,29
					orl.pos, **C.** drz szt, drz nat,	5	IIP	DB	65	nat	0,3	21	19	III	4	56	185	5,8	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 119l, mjs So.we 119l, IIP pjd Db 85l, mjs Brz, So, Gb, Ak 65l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 40%													1,8	
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** DROGI L														
	36,36	3,05	0,46		= 39,87												3785	150.2	
	36,36	3,05	0,46		= 39,87 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	36,36	3,05	0,46		= 39,87 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	36,36	3,05	0,46		= 39,87 Powiat kutnowski (02)														
	36,36	3,05	0,46		= 39,87 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: kru, jrz, gb, ak na 50%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 3 SO 1 MD	32 32 32	szt szt szt	1,1	10 14 16	11 14 16	II IA I	12	55 88 28 --- 171	95 150 45 --- 290	7,5 8,2 2,5 --- 18,2 10,8	TW-1,69
b	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Db 128l, Św, Brz, Ak 65l, Db, Św, Bk, Db.c 35l, podsz.: jrz, kru, db, bk, ak na 90%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW PODR	7 DB 3 SO BK	65 65 18	 szt	0,7 0,1	23 25 3	20 22 	II I 	12 12	145 70 --- 215	200 95 --- 295	5,3 2,2 --- 7,5 5,4	BRAK WSK-1,39
c	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Brz 29l, Db, Lp 20l, podsz.: jrz, kru, gb, db na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,21 ha So 130l. Db,Ak 70l. Czr.p 29l. 1 szt.	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 DB 3 SO 1 MD 1 BK SO DB AK	29 29 29 29 130 70 70	szt szt szt szt 	1,0	10 12 16 37 22 22	10 12 15 9 28 20 19	II I I II 	12 2 4 4	49 63 25 --- 137	150 195 75 --- 420 70 2 2 --- 74	15,0 13,6 4,7 1,8 --- 35,1 11,5	TW-3,06 PRZEST-50%
d	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, So, Ak 51l, Db, Św 25l, podsz.: kru, jrz, brz na 10%	80 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	ŚW	51		0,6	19	17	II	4	200	130	6,4 9,8	BRAK WSK-0,65

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 72l, mjs Db 72l, Kl, Jw, Db 35l, Gb 45l, Lp 25l, podsz.: jrz, gb, kru, kl, jw, lp na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	30	27	IA	2	394	290	5,4 7,3	BRAK WSK-0,74
h	6,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, tnk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 76l, mjs So 130l, Db 90l, Św, So.we 76l, Db 50l, Db, Czr.p 35l, Db, Św 25l, podsz.: jrz, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	76 76		0,8	29 29	24 25	I I	2 3	263 63 --- 326	1615 385 --- 2000	29,6 4,0 --- 33,6 5,5	BRAK WSK-6,14
i	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 52l, Brz 45l, Db 25l, podsz.: jrz, kru, św na 40%	80 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	5 ŚW 5 DB	52 45		0,6	17 16	18 17	II II	4 4	94 55 --- 149	60 35 --- 95	3,0 1,6 --- 4,6 7,0	TP-0,66
j	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 34l, mjs Lp, Bk 34l, podsz.: kru, jrz, brz na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 MD 2 DB	34 34 34	szt szt szt	1,0	16 18 14	15 17 13	IA I II	11	132 72 22 --- 226	330 180 55 --- 565	16,6 8,7 3,9 --- 29,2 11,6	TW-2,51

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
k	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	26	szt	1,3	13	13	IA	11	183	595	48,2	TW-3,25
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.**	SO		1 DB	27	szt		12	11	II		7	25	2,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	27			14	14	I		21	70	3,5	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św, Lp 27l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p na 60%											211	690	54,4	
																		16,7	
							PRZES	SO	130			38	25		3		5		
l		4,43			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	SO	PRZES	SO	125			37	25		2		80		AGROT-4,43
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**														ODN-ZRB-4,43
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś,														
					D. 1-w cz. S kępa 0,44 ha So 125l. 1 szt.														
m	2,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	18	szt	1,0		8	I	12			14,8	CP-2,92
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.**	SO		1 DB.B	18	szt			4	II				0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, orl.pos, **C.** drz szt,	(zg)		1 BRZ	18	szt		10	10	I		10	30	2,5	

					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz na 30%, 1-w cz. E kępa 0,03 ha So 125l. 1 szt.													17,7	
																		6,0	
							PRZES	SO	125			35	24		3		10		
n	3,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	16	szt	1,0		6	I	11			11,5	CP-2,97
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg///ps, **ZR.**	DB.B-SO		3 DB	16	szt			3	II				1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, kon.maj, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	16	szt			7	I				3,5	

					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jb, Gb 16l, Brz 15l, podsz.: kru, ak, jrz na 10%, 1-w cz. NW													16,1	
																		5,2	
					kępa 0,05 ha So 125l. Db 70l. Ak 40l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,03 ha So 125l. Db 70l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,30 ha Brz 3l. 1 szt.		PRZES	SO	125			35	24		3		7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
99																			
o	3,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,15 ha So 125l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,10 ha Db,Ak 40l. So,Db 125l. 1 szt. 3-w cz. C d luka 0,30 ha Brz 5l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0,30 ha Św 65l. 1 szt. 5-w cz. W kępa 0,44 ha Kl 6l. 1 szt.	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB.S	12	szt	0,9		2	II	12			1,7	CP-3,31
								3 SO	10	szt			3	I					
								2 MD	10	szt			4	I					
								1 BRZ	5				2	I				1,4	

																		3,1	
																		0,8	
							PRZES	SO	125			35	24		2		60		
								DB	125			35	23		2		2		
								DB	65			22	19		4		1		
								DB	40			12	13		4		1		

																	64		
p	4,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp 11l, Gb 8l, mjs Brz 7l, Bk, Lp 3l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,39 ha So,Db 122l. Db,Ak 77l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,24 ha So 122l. Brz 50l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO	7	szt	1,0		2	I	11				CW-3,90
								3 DB.S	8	szt			1	II					
								1 MD	8	szt			3	I					
							PRZES	SO	122			36	25		2		180		
								DB	122			36	24		2		4		
								DB	77			22	20		4		30		
								AK	77			21	20		4		2		
								BRZ	50			20	19		4		1		

																	217		
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,35		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
	34,49	4,43	1,16		= 40,08												5262	231.3	
	34,49	4,43	1,16		= 40,08 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	34,49	4,43	1,16		= 40,08 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	34,49	4,43	1,16		= 40,08 Powiat kutnowski (02)														
	34,49	4,43	1,16		= 40,08 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, sał.leś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Wz 75l, mjs Brz, Db, Js 75l, Db.c, Lp, Js, Db, Wz 45l, podsz.: jrz, wz, ak, kru, kl na 70%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 LP 1 DB	75 75 90	szt szt szt	0,7	31 27 32	25 25 24	I I II	3 3 2	247 29 29 --- 305	290 35 35 --- 360	5,4 0,7 0,6 --- 6,7 5,7	TP-1,17
b	17,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, kon.maj, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Wz, So.c, So.we 114l, Db, Ak 80l, So 70l, IIP mjs Jw, Wz, Brz, Os, Śl, Czr.p, Kl 60l, Jw, Czm.p, Db, Brz, Kl 45l, Ak, Kl, Os, Czm.p, Czr.p, Db 35l, podsz.: jrz, kru, kl, czm.p, jw na 70%	100 SO (zg) 5	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 DB DB	114 114 60	szt szt nat	0,8 0,2	36 27 20	23 22 18	III IV III	3 3 4	208 26 --- 234 43	3560 445 --- 4005 735	37,9 6,5 --- 44,4 2,6 25,9 1,5	Działka nr 1: IB-90%-3,98 AGROT-3,98 ODN-ZRB-3,98 Działka nr 2: IB-90%-3,67 AGROT-3,67 ODN-ZRB-3,67
c	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** w cz. 9190(c), **P.** naga, **U.** 20% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Gb 109l, Db 65l, Kl, Gb, Os, Db, Ak 45l, podsz.: kru, jrz, kl, gb, czm.p na 70%, 1-w cz. N gnia 0,36 ha 1 szt. 2-w cz. C gnia 0,36 ha 1 szt. 3-w cz. S gnia 0,37 ha 1 szt.	130 DB (cz zg) 20	KDO DRZEW	6 DB 4 DB	129 109		0,7	48 30	27 23	III III	2 3	198 94 --- 292	540 255 --- 795	5,1 3,4 --- 8,5 3,1	AGROT-1,09 ODN-ZŁOŻ-1,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100 d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jw 7l, mjs Brz, Ak 7l, podsz.: ak, brz na 20%, 1-w cz. W kępa 0,16 ha Ak,Kl,Md 96l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S	13	szt	0,8		2	II	11			0,8	CP-0,90
								2 MD	12	szt			4	I				1,9	

																		2,7	
																		2,5	
							PRZES	AK	96			27	25		3		22		
								JW	96			27	25		3		22		
								MD	96			32	27		3		1		
								CZR.P	46			18	14		4		1		

																	46		
f	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz nat, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Md, Db, Jw 96l, Ol, Kl 54l, Ak, Kl 35l, podsz.: jrz, bez.c, jw na 30%, 1-w cz. W kępa 0,26 ha Db.s 19l. 1 szt.	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	8 JW	54	nat	0,8	23	24	I	12	186	260	10,0	TP-1,14
								2 JW	45	nat		15	16	I		26	35	2,0	CP-0,26
																---	---	---	
																212	295	12,0	
																		8,6	
							PODR	DB.S	19	szt	0,3		6		11				
							PRZES	OL	96			27	23		3		30		
								BRZ	96			25	23		3		2		

																	32		
g	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, mal.wś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Db 67l, Brz, Db.c, Jw, So 57l, podsz.: jrz, jw na 10%	80 DB.B-ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	9 ŚW	57	szt	0,7	18	20	II	4	246	120	4,9	TP-0,49
								1 DB	57	szt		18	18	II	4	15	5	0,2	
																---	---	---	
																261	125	5,1	
																		10,4	
h	4,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, kon.maj, mal.wś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Kl, Wz, Jw, Czm.p 30l, podsz.: kru, os, gb na 40%, 1-w cz. E kępa 0,18 ha So 114l. Db 70l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,21 ha So 114l. Db 70l. 1 szt. 3-w cz. W kępa 0,33 ha So 114l. Db 70l. 1 szt.	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	4 DB	30	szt	0,9	12	11	II	12	33	150	14,1	TW-4,62
								3 SO	30	szt		13	13	I		61	280	18,7	
								2 MD	30	szt		15	15	II		39	180	11,5	
								1 BK	30	szt		7	9	II		6	30	2,4	
																---	---	---	
																139	640	46,7	
																		10,1	
							PRZES	SO	114			38	24		3		77		
								DB	70			20	18		4		20		

																	97		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
i	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	20	szt	0,9		7	II	11			7,4	TW-2,72
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO		1 DB.S	22	szt			4	IV				---	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, tnk.spe,	(zg)												7,4	
					jeż.spe, **C.** drz szt,													2,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 21l, mjs														
					Św 23l, Md 21l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 20%		PRZES	SO	114			38	23		3		8		
j	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	12	szt	0,9		3	II	11			6,9	CP-3,57
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO		2 DB.S	12	szt			3	II				0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)		2 MD	12	szt			6	II				4,6	
					jeż.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Jw 13l,													12,3	
					Brz 12l, podsz.: jrz, brz, czm.p na 10%, 1-w cz. W													3,2	
					kępa 0,20 ha So,Db 114l. Db,Jw 60l. Ak 80l. 1 szt.		PRZES	SO	114			38	23		3		15		
								DB	114			39	23		3		3		
								AK	80			25	18		3		1		
								DB	60			15	15		4		1		
								JW	60			16	16		4		1		

																	21		
k	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	5	szt	0,8			I	22				PIEL-3,44
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO		2 DB.B	6	szt				II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trd.bul,	(zg)		1 MD	6	szt			1	I					
					jeż.spe, **U.** 10% inne, **C.** drz szt,		PRZES	AK	80			38	14		3		7		
					D. zmiesz. kęp, mjs Gb 5l, podsz.: czm.p, jrz, kru na			SO	114			45	18		3		40		
					20%, 1-w cz. W kępa 0,07 ha Ak,Db 80l. Kl 35l. 1 szt.			KL	35			24	18		4		5		
					2-w cz. S kępa 0,21 ha So,So.c 114l. 1 szt.			DB	80			30	21		3		2		
								SO.C	114			45	25		2		5		
								CZR.P	45			23	19		4		2		

																	61		
~a			0,35		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,30		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100																			
~f			0,19		**RP:** DROGI L														
~g			0,14		**RP:** DROGI L														
	38,84		1,25		= 40,09												7220	171.7	
	38,84		1,25		= 40,09 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	38,84		1,25		= 40,09 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	38,84		1,25		= 40,09 Powiat kutnowski (02)														
	38,84		1,25		= 40,09 Woj. łódzkie (10)														
101					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	4 OL	2	szt	1,0			I	11			5,3	PIEL-2,72
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl, **ZR.** Fraxino-	JS-OL		3 GB	2	szt				I					
					Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** drz	(zg)		1 BRZ	3	szt				I				1,3	
					szt,			1 MD	3	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,42 ha Ol 99l. 1 szt.			1 WZ	2	szt				I					
					2-w cz. NW kępa 0,06 ha Ol 99l. 1 szt.,													---	
					Info: fragm. 40% Lśw													6,6	
																		2,1	
							PRZES	OL	99			31	26	II	2		150		
b	1,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 JW	55		0,6	20	21	I	12	158	275	10,3	BRAK WSK-1,75
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		1 DB	94			33	25	II		26	45	0,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					nar.spe,											184	320	11,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol, Kl 94l,													6,3	
					Db, Kl, Lp, Brz 55l, Db, Jw, Kl 25l, podsz.: kru, jrz,														
					czm.p, brz na 40%														
d	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 OL	8	szt	1,0		4	II	11			5,2	CP-2,41
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl, **ZR.** Fraxino-	JS-OL		4 DB.S	8	szt			2	II					
					Alnetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz	(zg)												---	
					szt,													5,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. wkęp,, 1-w cz. W													2,0	
					kępa 0,15 ha Brz 95l. Kl 33l. Js 43l. 1 szt.		PRZES	BRZ	95			33	27		3		19		
								JS	43			12	15		4		3		
								KL	33			14	12		4		2		

																	24		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
f	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	33	szt	1,1	14	14	I	12	83	110	7,1	TW-1,34
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO-DB		2 DB	26	szt		11	11	II		11	15	2,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, sał.leś,	(zg)		1 MD	33	szt		17	17	I		28	40	1,9	
					C. drz szt,			1 BRZ	33	szt		15	15	II		17	25	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Db.c			1 SO	33	szt		15	14	I		22	30	1,7	
					33l, podsz.: kru, jrz, kl, db.c na 70%, 1-w cz. SW kępa											---	---	---	
					0,47 ha Db,Brz,Js,Jw 43l. Db 100l. 1 szt.,											161	220	13,6	
					Info: fragm. BMśw													10,1	
							PRZES	DB	100			31	26		3		28		
								SO	100			33	24		3		3		

																	31		
g	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 JW	55		0,7	18	19	I	12	162	190	7,1	BRAK WSK-1,18
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	SO-DB		2 DB	55			20	19	II		34	40	1,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					kon.maj,											196	230	8,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 99l, Os,													7,1	
					Kl, Js 55l, Czr.p, Os, Db, Jw, Kl 35l, podsz.: kru, kl,														
					trz.b, czm.p, jrz na 50%														
h	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	94		0,8	31	25	II	3	276	300	4,2	IB-90%-1,09
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	SO												3,9	AGROT-1,09
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)	PODRII	DB	40		0,2	12	12		12	11	10		ODN-ZRB-1,09
					nar.spe,	5													CW-0,15
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Św 104l, podsz.: kru, jrz,														
					db, brz na 60%, 1-w cz. SE d luka 0,15 ha Bk 8l. 1 szt.														
i	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	27	szt	1,3	12	12	IA	11	98	225	17,1	TW-2,32
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.**	SO		3 DB	27	szt		9	9	II		21	50	5,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		3 MD	28	szt		15	15	I		84	195	12,6	
					rkt.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Lp,											203	470	35,6	
					Św, Kl 27l, podsz.: kru, brz, os, jrz na 20%, 1-w cz. SE													15,3	
					kępa 0,23 ha So 114l. Db,Gb 35l. Db,Św 70l. 1 szt.		PRZES	SO	114			35	24		3		50		
								DB	70			20	18		4		1		
								ŚW	70			20	18		3		1		

																	52		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101 j	5,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, mal.wł, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Md, Brz, Św, Js, Db 94l, Kl, Jw, Db, Brz, Js 60l, podsz.: kru, jrz, db, brz, kl na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,41 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,49 ha Db.s 6l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,39 ha Db.s 6l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,44 ha Db.s 6l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,40 ha Db 45l. Kl,Jw,Kl.p 35l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO DB.S DB	 94 6 45	 szt 	 0,6 0,3 0,2	 29 15	 24 1 15	 II 	 3 12 12	 202 9	 1105 50	 15,5 2,8 	IIIAU-90%-5,48 AGROT-3,20 ODN-ZŁOŻ-3,20 PIEL-1,73
k	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.wł, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Md 17l, mjs So 18l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 60%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha Db 50l. Św 35l. Db 80l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	8 DB.S 1 ŚW 1 OL DB DB	19 20 18 80 50	 	1,0 	 11 25 16	7 5 11 23 15	II II III 	11 3 4	 10 	 20 50 3 --- 53	2,2 0,5 1,7 --- 4,4 2,0	TW-2,19
l	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.wł, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Brz 80l, Brz, Gb 61l, podsz.: bez.c, kru, brz na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,30 ha Ol 12l. 1 szt.	130 JS-OL (cz zg)	DRZEW PODR	5 DB 5 OL OL	80 61 12	 szt	0,4 0,3	28 26 	23 23 6	II II 	12 12	84 84 --- 168 	65 65 --- 130 	1,3 1,1 --- 2,4 3,0	CP-0,30
m	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.wł, **D.** zw.: um. zag.: um duże	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	14		1,0	11	10	II	11	100	85	9,0 10,8	CP-0,83

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
n	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	OL	18		1,1	12	11	III	11	100	140	10,9	TW-1,38
					S. OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl, **ZR.** Fraxino-	JS-OL											7,9	
					Alnetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, jeż.spe,	(zg)	PRZES	OL	90			26	23		3		60		
					D. zw.: peł. zag.: duże, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Ol 90l. 1 szt.														
o	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	szt	1,0		8	IA	11			16,4	TW-2,27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	18	szt		9	9	II		10	25	2,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 DB	19	szt			7	II				0,3	
					nar.spe, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 18l, mjs Jw 19l, Św, Czm.p, Gb, Js 18l, podsz.: kru, jrz, czm.p													18,7	
					na 50%, 1-w cz. E kępa 0,10 ha So 114l. Db 70l. Db		PRZES	SO	114			32	24		3		15	8,2	
					35l. 1 szt.			DB	70			21	19		4		1		

																	16		
p	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	19	nat	1,0		9	II	11			2,1	CP-1,24
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio	JS-DB												1,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe,	(zg)	PRZES	OL	97			26	25		3		25		
					nar.spe, **C.** drz nat,			KL	70			26	24		3		5		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz, Js 19l, podsz.: jw, jrz			JW	70			25	24		3		8		
					na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,19 ha Jw 35l. Jw 50l. 1 szt.			WZ	70			25	21		3		1		
					2-w cz. E d luka 0,34 ha Jw,Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. W			DB	70			26	23		3		5		
					kępa 0,27 ha Ol 97l. Wz,Kl,Db,Jw 70l. 1 szt.			JW	50			20	19		4		2		

																	46		
r	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.S	13	szt	1,0		4	II	12			1,0	CP-1,92
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio	JS-DB		4 OL	13	szt		7	8	III		25	50	6,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, tnk.spe,	(zg)		2 BRZ	14	szt		8	8	I		15	30	3,6	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru,											40	80	10,7	
					jrz na 30%, 1-w cz. W kępa 0,15 ha Ol 99l. 1 szt.,													5,2	
					Info: fragm. OlJ i LMśw		PRZES	OL	99			31	24		3		30		
~a			0,64		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** LINIE														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101																			
~c			0,05		**RP:** ROWY														
~d			0,41		**RP:** DROGI L														
~f			0,16		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** DROGI L														
~h			0,14		**RP:** ROWY														
	30,13		1,55		= 31,68												3647	158.3	
	30,13		1,55		= 31,68 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	30,13		1,55		= 31,68 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	30,13		1,55		= 31,68 Powiat kutnowski (02)														
	30,13		1,55		= 31,68 Woj. łódzkie (10)														
102					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, pzm.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Db 75l, Db 40l, mjs Św, Brz 55l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, św na 40%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 SO	55 55	szt szt	0,7	25 26	20 22	II IA	12	112 101 --- 213	155 140 --- 295	5,1 3,6 --- 8,7 6,3	TP-1,38
b	3,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Md, Lp 40l, mjs Brz, Jw, Db.c 40l, podsz.: kru, jrz, db, jw na 60%	100 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	40 40	szt szt	1,0	20 21	19 18	IA I	12	274 21 --- 295	920 70 --- 990	36,1 3,3 --- 39,4 11,7	TP-3,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
c	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 54l, Brz, Lp, Db, So 34l, podsz.: kru, jrz, gb, czm.p, db na 60%, 1-w cz. N luka 0,37 ha 1 szt.	100 SO (cz zg)	DRZEW	MD	34	szt	0,9	23	22	I	22	212	515	24,7 10,2	TP-2,42 AGROT-0,37 ODN-LUK-0,37
d	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Bk, Św, Lp 27l, Czr.p 26l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 20%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha So 114l. Brz 69l. Db 94l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 MD	26 27 27	szt szt szt	1,1	14 7 17	13 8 15	IA III I	11	106 6 39 --- 151	395 20 145 --- 560	32,0 5,5 9,9 --- 47,4 12,7	TW-3,72
							PRZES (w cz. N)	SO BRZ DB	114 69 94			28 26 24	20 22 18		3 3 4		15 5 2 --- 22		
f	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Św 21l, Dg 20l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.S 1 BRZ	19 21 20	szt szt szt	1,0	7 9	8 7 11	I II I	11	45 10 --- 55	165 35 --- 200	16,1 0,9 2,7 --- 19,7 5,4	CP-3,67
							PRZES	SO DB	114 74			26 20	22 18		3 4		1 2 --- 3		
g	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 69l, Db 39l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	szt	0,7	25	24	I	11	260	280	5,7 5,3	TP-1,07

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
h	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 41l, mjs Db 69l, Gb, Lp, Db.c 41l, podsz.: kru, jrz, so, db na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 BRZ	41 41 41	szt szt szt	0,8	21 12 18	20 12 20	IA III I	11	184 12 20 --- 216	530 35 60 --- 625	20,1 2,3 1,8 --- 24,2 8,4	TP-2,89
i		2,90			**RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, nar.spe, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 115l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	SO	PRZES	SO	115			30	26		2		30		AGROT-2,90 ODN-ZRB-2,90
j	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 115l, Brz, Md, Db 66l, Gb 35l, podsz.: jrz, kru, czm.p, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,6	26	25	IA	11	268	765	15,7 5,5	BRAK WSK-2,85
k	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 11l, Czr.p 9l, mjs Lp 11l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,12 ha So 101l. Brz 62l. Św 37l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.S 2 MD SO BRZ ŚW	9 12 11 101 62 37	szt szt szt	0,9	 32 25 15	2 2 4 24 20 15	I II I 	11 2 3 4	 	 25 1 1 --- 27	0,5 4,6 --- 5,1 2,3	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102																			
l	3,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, mjs Brz 14l, podsz.: jrz, czm.p, kru na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,48 ha So 114l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES 	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB 	13 13 13 114 54 	szt szt szt 	0,9 	 30 24 	4 3 6 25 15 	I II I 	11 2 4 			15,3 0,9 4,0 --- 20,2 5,2	
m	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **U.** 30% zwierz, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 8l, mjs Lp 7l, Brz 6l, podsz.: czm.p na 20%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha So,Db,Md 115l. Brz,Św 41l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NE) 	7 SO 2 DB.S 1 MD SO DB MD BRZ ŚW	6 7 7 115 115 115 41 41	szt szt szt 	0,9 	 30 34 32 24 15	1 1 2 26 25 25 24 14	I II I 	11 2 2 3 4 4				CW-2,51
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
	30,27	2,90	0,56		= 33,73												4413	210.8	
	30,27	2,90	0,56		= 33,73 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	30,27	2,90	0,56		= 33,73 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	30,27	2,90	0,56		= 33,73 Powiat kutnowski (02)														
	30,27	2,90	0,56		= 33,73 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, pzm.spe, śmł.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 85l, Db 55l, Brz 23l, podsz.: kru, brz, czm.p, jrz na 20%	120 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	3 BK 3 ŚW 2 DB 1 DB 1 SO	23 40 23 40 55	szt szt 	1,0	 16 15 21	9 16 8 14 20	II I II II I	12	 120 21 42 --- 183	 415 75 145 --- 635	 28,3 0,9 3,9 4,0 --- 37,1 10,7	TW-3,47
b	13,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Jw, Db, Wz, So.we 78l, Św, Db, Jw, Wz 45l, Db, Św, Jw 35l, Czm.p, Św, Db 25l, podsz.: kru, db, św, jrz, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	78		0,9	30	24	I	2	389	5290	94,0 6,9	BRAK WSK-13,60
c	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 68l, mjs Db 100l, Md, Db, Św 68l, Brz 58l, Db, Jw, Gb, Brz 40l, Jw, Gb 20l, podsz.: jrz, kru, db, gb, jw, czm.p na 90%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha Bk 20l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	68 58		0,9	25 27	23 23	I IA	11	234 136 --- 370	1485 865 --- 2350	31,2 20,8 --- 52,0 8,2	TP-6,35
f	8,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Md, Św 68l, Św, Gb 58l, Db, Czm 25l, Gb, Św, Jw 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	25	22	I	12	285	2285	48,1 6,0	BRAK WSK-8,02

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
103																			
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//gs///gl, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, orl.pos, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp OL MP/1/43367/05 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Św 104l, Św 60l, Db, Św, Kl, Jw, Gb 45l, podsz.: jrz, kru, bez.c, lsz na 90%, 1-w cz. S od gnia 0,38 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,15 ha Bk 11l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,21 ha Bk,Brz 11l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg) 10	KO DRZEW PODR	OL 9 DB.S 1 BK	104 12 11	gdn szt szt	0,6 0,3	32	25 3 2	II	2 12	278	455	4,3 2,6	IIIAU-90%-1,64 AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73 CP-0,74
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,29		**RP:** DROGI L														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,12		**RP:** DROGI L														
	33,08		0,98		= 34,06												11015	235.5	
	33,08		0,98		= 34,06 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	33,08		0,98		= 34,06 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	33,08		0,98		= 34,06 Powiat kutnowski (02)														
	33,08		0,98		= 34,06 Woj. łódzkie (10)														
104					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	16,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Md, Db, Lp, Wz, Jw, So.we, Św 73l, Św, Lp, So, Db 50l, Św 35l, Db, Jw, Kl, Św, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, db, św, jw, lsz, gb, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,1	28	25	I	2	420	7080	136,5 8,1	TP-16,86

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
b	8,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	84		0,7	30	25	I	3	280	2465	40,0	BRAK WSK-8,81
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.**	SO		1 BRZ	84			29	26	I	3	15	130	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)										---	---	---	
					nar.spe,											295	2595	41,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Św 50l,													4,7	
					mjs So.we 84l, Św 65l, Db, So.we 50l, Czm.p 44l,		PODRII	ŚW	40		0,1	10	10	II	12	10	90		
					podsz.: kru, jrz, czm.p, db, jw, św na 70%														
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	8	szt	1,0		2	I	11				CW-2,17
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.**	SO		2 BK	10	szt			2	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)		2 BRZ	8	szt			3	I				1,9	
					mal.włś, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp,, podsz.:													1,9	
					czm.p, jrz na 10%, 1-w cz. SE kępa 0,09 ha So 81l. 1													0,8	
					szt.		PRZES	SO	81			27	24		2		20		
								SO.WE	81			28	25		2		2		

																	22		
d	2,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	9 BRZ	75		0,6	28	24	II	3	168	385	3,9	IB-95%-2,29
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.**	SO		1 SO	75			29	25	I	3	26	60	1,1	AGROT-2,29
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,29
					rkt.spe,	5										194	445	5,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db 75l,													2,2	
					Db, Db.c, Gb 60l, Db, Db.c 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz,														
					db, db.c, brz na 70%														
f	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	7	szt	1,0		2	I	11				CW-2,02
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.**	SO		2 DB.S	8	szt			2	II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe,	(zg)		2 MD	8	szt			3	I					
					mal.włś, **C.** drz szt,		PRZES	BRZ	82			26	24		3		11		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 8l, Lp			ŚW	35			15	14		4		1		
					7l, podsz.: czm.p, jrz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,10 ha												---		
					Brz 82l. Św 35l. 1 szt.												12		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
104																			
g	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 95l, Brz, Jw, Db 75l, Św 55l, Db, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, św na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,9	32	27	IA	2	452	445	7,9 8,0	BRAK WSK-0,99
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** LINIE														
~c			0,30		**RP:** LINIE														
~d			0,19		**RP:** DROGI L														
~f			0,04		**RP:** DROGI L														
	33,33		0,91		= 34,24												10689	192.4	
	33,33		0,91		= 34,24 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	33,33		0,91		= 34,24 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	33,33		0,91		= 34,24 Powiat kutnowski (02)														
	33,33		0,91		= 34,24 Woj. łódzkie (10)														
105					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, nar.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: jrz, kru, czm.p, db na 30%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 BRZ	29 20 30 30	szt szt szt szt	1,1	15 9 19 16	15 10 20 18	IA I I I	21	145 6 22 22 --- 195	475 20 70 70 --- 635	31,0 5,2 4,2 3,3 --- 43,7 13,4	TW-3,26

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, kru, brz na 40%, 1-w cz. E kępa 0,46 ha So,Św 119l. Db 70l. Brz,Czr.p 50l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO	15	szt	1,0		6	I	11			10,3	CP-1,89
								2 DB.S	17	szt			4	II				0,6	
								1 MD	15	szt			8	I				2,7	

																		13,6	
																		5,8	
							PRZES	SO	119			28	22		2		98		
								ŚW	119			24	23		3		2		
								DB	70			29	20		3		2		
								BRZ	50			19	18		4		1		
								CZR.P	50			28	18		3		1		

																	104		
c	1,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Św, Md, Js, Brz, Ol 27l, podsz.: czm.p na 20%	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	DB	27	szt	1,4	9	11	II	12	83	150	18,2	TW-1,82
																		10,0	
							PRZES	ŚW	90			40	22		3		8		
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, kuk.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wb 24l, Tp 18l, podsz.: czm, kl.p, wb, głg na 20%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Ol 71l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 0,17 ha Ol 56l. Ol 100l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,31 ha Tp 56l. 1 szt., **Info:** fragm. Ol	60 JS-OL (zg)	DRZEW	6 OL	24	szt	0,9	13	15	II	11	100	235	13,4	TW-2,37
								2 JS	28	szt		12	14	I		17	40	3,5	
								1 DB	25	szt			8	III				0,2	
								1 OL	18	szt			8	IV				0,5	
																---	---	---	
																117	275	17,6	
																		7,4	
							PRZES	OL	100			32	24		3		2		
								OL	71			21	20		4		50		
								OL	56			20	18		4		30		
								TP	56			50	33		3		20		
								WB	56			20	14		4		1		

																	103		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105 g	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Brz, Db 84l, Md 70l, Db 50l, Św, Jw 40l, podsz.: kru, jrz, czm.p, św, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	70 70	szt szt	0,6	27 26	24 24	I I	12	205 17 --- 222	460 40 --- 500	9,3 0,5 --- 9,8 4,4	BRAK WSK-2,24
h	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. kęp, pjd Gb 8l, mjs Lp 11l, podsz.: czm.p na 20%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 MD 2 DB.B 1 ŚW	7 8 8 40	szt szt szt szt	0,9	7	1 2 8	I I II III	11	5	5	0,6 --- 0,6 0,5	CW-1,15
i	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, sit.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, Brz, Os, Js, Gb 35l, Wb 30l, Db 28l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 SO 2 DB 1 MD	35 30 35 35	szt szt szt szt	0,9	17 13 19 17	16 14 15 18	IA IA I I	11	98 57 26 21 --- 202	160 95 45 35 --- 335	7,7 5,8 2,4 1,6 --- 17,5 10,7	TW-1,64
j	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Js 27l, Db.s, So 21l, podsz.: kru, ol, bez.c, trz na 40%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	4 OL 2 OL 2 OL 1 ŚW 1 ŚW	35 27 20 27 21	szt szt szt szt szt	1,0	17 11 7 8	20 12 9 9 5	II IV IV I II	12	124 21 15 5 --- 165	635 110 75 25 --- 845	22,9 5,4 5,8 4,2 1,3 --- 39,6 7,7	TW-5,14
							PRZES	DB OL OL	95 95 65			34 36 25	22 23 22		3 3 3		15 5 15 --- 35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
k	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** nar.spe, ptu.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 14l, podsz.: kru, jrz na 30%	60 JS-OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 DB.S JS DB	15 17 110 110	szt szt	0,9	8 30 26	10 4 27 22	II II 	11 2 3	75	100 3 1 --- 4	9,9 0,3 --- 10,2 7,7	TW-1,32
l	3,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb, Db 35l, mjs Gb, Db 97l, Os, Gb, Md, Brz, Wz 67l, Db 57l, Gb 50l, podsz.: jrz, kru, db, gb na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 DB	67 67	szt szt	0,8	30 29	27 25	IA I	11	218 117 --- 335	685 365 --- 1050	13,8 8,4 --- 22,2 7,1	TP-3,14
m	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 54l, So, Brz, Js, Bk, Św 34l, podsz.: kru, jrz na 20%	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 OL	34 34	szt szt	1,0	16 19	16 22	I I	12	129 67 --- 196	130 65 --- 195	7,8 2,4 --- 10,2 10,2	TW-1,00
n	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp,, podsz.: czm.p, bez.k na 30%, 1-w cz. E kępa 0,28 ha Db,Ol 119l. Db 70l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 DB.S 2 MD DB OL DB	13 14 14 119 119 70	szt szt szt	0,9	 45 30 20	4 2 6 28 25 17	II III II 	11 2 3 4		 15 1 3 --- 19	1,0 1,0 --- 2,0 2,5	CP-0,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
o	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	24	szt	1,5	11	12	IA	11	145	405	39,2	TW-2,80
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	DB.B-SO (zg)		3 DB	25	szt		8	10	II		22	60	9,4	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Bk, Js, Św, Gr 24l, podsz.: kru, jrz, db na 20%, 1-w cz. W											167	465	48,6	
																		17,4	
					kępa 0,29 ha So 120l. Db,Brz 100l. 1 szt.		PRZES	SO	120			35	23		3		10		
								SO.S	120			30	18		3		10		
								DB	120			30	22		3		10		
								BRZ	80			25	23		3		3		
								ŚW	120			26	22		3		2		
								GB	80			20	18		4		2		

																	37		
p	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	75	szt	0,8	29	24	I	3	242	495	9,3	TP-2,05
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	DB.B-SO (zg)		2 DB	75	szt		29	25	II	3	63	130	2,8	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So.s, Db 110l, Brz, Św 75l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, jw na 70%											305	625	12,1	
																		5,9	
					Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Szubina (0017)														
r	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	54		0,6	25	22	IA	12	224	170	4,5	TP-0,77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psż/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, pok.zwy, **C.** porol,	SO (zg)												5,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 60l, Brz 54l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, jw na 50%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha So,Brz 47l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105					Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013)															
s	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, czm.p na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB	23	szt	0,9	8	10	I	12	28	30	4,4	TW-1,05	
								3 BK	23	szt			8	II				---		
																		4,4		
																		4,2		
							PRZES	DB	110			42	24		3		15			
								SO	110			36	23		3		3			
								OL	90			28	22		3		2			

																	20			
t	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 10l, mjs Św 12l, Jw, Db 10l, podsz.: kru, lsz, kal.k, czm.p, brz na 30%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	8 OL	10	szt	0,8	3	IV	21			1,6	CP-1,01	
								2 BK	12	szt		2	II					---		
																		1,6		
																		1,6		
							PRZES	OL	106			37	27		3		7			
								CZR.P	40			19	18		4		1			

																	8			
~a			0,41		**RP:** DROGI L															
~b			0,15		**RP:** LINIE															
~c			0,05		**RP:** ROWY															
~d			0,56		**RP:** DROGI L															
~f			0,10		**RP:** DROGI L															
~g			0,35		**RP:** DROGI L															
~h			0,10		**RP:** DROGI L															
~i			0,06		**RP:** DROGI L															
~j			0,02		**RP:** LINIE															
~k			0,27		**RP:** DROGI L															
~l			0,22		**RP:** ROWY															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
					OC. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105																			
	33,90		2,29		= 36,19												5718	276.4	
	0,77				= 0,77 Obr. ew. Szubina (0017)														
	0,77				= 0,77 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	33,13		2,29		= 35,42 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	33,13		2,29		= 35,42 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	33,90		2,29		= 36,19 Powiat kutnowski (02)														
	33,90		2,29		= 36,19 Woj. łódzkie (10)														
106					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Niechcianów (0009) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	35		1,0	11	12	II	12	77	195	13,0	TW-2,51
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg///ps, porol,	SO-DB		2 BRZ	25			11	12	II		28	70	4,1	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, szc.zaj, **C.** porol, drz szt,	(zg)		1 SO	30			14	14	IA		22	55	3,4	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Js, Brz 35l, Db 30l, podsz.: brz, czm.p, db.c na 30%											127	320	20,5	
																		8,2	
b	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	53		0,9	23	20	I	11	119	155	4,4	TP-1,29
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg///ps, porol,	SO		3 BRZ	53			23	22	I		77	100	2,1	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol,	(zg)		2 SO	45			19	18	I		47	60	2,1	
								1 BRZ	45			19	19	II		17	20	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ak 58l, Tp 53l, Os 45l, podsz.: jrz, db, kru, brz, db.c na 90%											---	---	---	
																260	335	9,2	
																		7,1	
c	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	61		0,8	23	21	I	11	299	555	13,3	TP-1,86
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pg///ps, porol,	SO												7,2	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol,	(zg)														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db.c 61l, Db.c 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, db na 90%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106																			
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 53l, podsz.: kru, jrz, db.c, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53		0,8	25	22	IA	11	303	215	5,8 8,2	TP-0,71
f	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Lp, Brz 28l, podsz.: brz, db.c na 20%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	DB BRZ	28 51	szt	1,6	11 21	10 20	II	12 4	106	95 1	10,4 11,6	TW-0,90
g	3,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Św, Db.c, Ak, Db, Ol 53l, Db, Db.c, Ak, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	53 53		0,8	23 22	22 22	IA I	12	298 26 --- 324	1130 100 --- 1230	30,4 2,0 --- 32,4 8,5	TP-3,79
i				0,16	**RP.** R (R V)														
j				0,25	**RP.** R (R IVB)														
k	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 65l, Os, Brz, Db.c 30l, podsz.: jrz, db, kru, db.c, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	65 30		0,9 0,1	25	21 10	I	11 12	351	1900	42,2 7,8	TP-5,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
106					Obr. ew. Grochów (0002)														
l	2,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	4 BRZ	62		0,7	28	24	I	3	122	265	4,2	IB-90%-2,17
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///gl, **ZR.**	SO		3 ŚW	55			23	22	I	3	94	205	8,1	AGROT-2,17
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		3 SO	62			28	24	IA	3	80	175	3,9	ODN-ZRB-2,17
					mal.włś,	5										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Md, Ol, Tp, Db 62l, Lp, Db 55l, Db.c 45l, Św 25l, podsz.: jrz, db, czm.p, db.c, kru na 80%											296	645	16,2 7,5	
m	9,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	72		0,9	28	22	II	2	310	2885	58,7	BRAK WSK-9,31
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.**	SO												6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 72l, mjs Db, Db.c 72l, Db, Db.c 45l, Db, Kl, Jw 35l, Czm.p, Db.c, Db, Kl, Jw 25l, podsz.: kru, db, czm.p, brz, db.c na 80%														
	27,95			0,41	= 28,36												8181	208.7	
	11,48				= 11,48 Obr. ew. Grochów (0002)														
	16,47			0,41	= 16,88 Obr. ew. Niechcianów (0009)														
	27,95			0,41	= 28,36 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	27,95			0,41	= 28,36 Powiat kutnowski (02)														
	27,95			0,41	= 28,36 Woj. łódzkie (10)														
107					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Grochów (0002) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	26,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	75		0,9	25	22	II	3	273	7200	138,6	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **P.**	SO		1 DB	75			22	20	III	4	32	845	21,3	IB-90%-3,87
					zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	AGROT-3,87
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd So 95l, Db 50l, mjs Brz 95l, Db.c, Kl.p, Brz 75l, Brz, Os, Czm.p,	5										305	8045	159,9 6,1	ODN-ZRB-3,87
					Db.c 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c, db, jw na 80%		PODR	DB	30		0,2		8		12				
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107 ~c			0,15		**RP:** DROGI L														
	26,38		0,49		= 26,87												8045	159.9	
	26,38		0,49		= 26,87 Obr. ew. Grochów (0002)														
	26,38		0,49		= 26,87 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	26,38		0,49		= 26,87 Powiat kutnowski (02)														
	26,38		0,49		= 26,87 Woj. łódzkie (10)														
108					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 95l, Brz, Db 65l, Db 45l, Św, Db 30l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	27	24	I	12	314	375	8,3 7,0	TP-1,19
b	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Db, Md, Św 77l, Db, Św 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 ŚW	79 50		0,7	28 19	23 17	II II	2 4	147 100 --- 247	180 120 --- 300	3,2 6,2 --- 9,4 7,7	BRAK WSK-1,22
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz 16l, podsz.: czm.p, brz na 40%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha So 107l. Brz 75l. Św,Db 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 MD 1 DB.S SO DB BRZ	16 16 16 107 75 75	szt szt szt	1,0	 30 24 23	4 6 3 24 22 22	I I II 	11 3 4 4		 40 1 1 --- 42	14,1 7,4 0,4 --- 21,9 6,8	CP-3,07

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
d	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Md 69l, Św 43l, mjs Św 69l, Św, Db 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	79 79		0,6	29 26	23 21	II III	2 3	189 16 --- 205	200 15 --- 215	3,6 0,1 --- 3,7 3,5	BRAK WSK-1,07
f	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 75l, Brz, Md, Gb 65l, Os, Jw 45l, Db, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, gb, db, brz na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,9	27	24	I	11	351	610	13,6 7,8	TP-1,74
g	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 21l, podsz.: kru, brz na 10%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha Brz,So 94l. Db 50l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ SO DB	21 22 94 94 50	szt szt	1,2	9 11 24 30 16	9 11 22 25 15	IA II	11 4 3 4	98 28 --- 126	125 35 --- 160 20 1 1 --- 22	17,1 2,4 --- 19,5 15,2	TW-1,28
h	2,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 79l, Md, So.s, Db 69l, Os, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	69 69		0,8	29 29	24 23	I II	12	290 28 --- 318	720 70 --- 790	14,9 0,8 --- 15,7 6,3	TP-2,49

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108																			
i	9,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	107		0,9	33	26	II	2	347	3340	38,1	Działka nr 1:
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	SO												4,0	IB-90%-2,28
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)													AGROT-2,28
					śmł.spe,	5													ODN-ZRB-2,28
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db, Św 50l, mjs Brz, Db,														Działka nr 2:
					Św 107l, Db, Brz, Gb 75l, Gb, Brz 50l, Brz, Db, Os 35l,														IB-90%-3,73
					Św, Db, Gb, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, jw,														AGROT-3,73
					lsz, św, gb na 80%,														ODN-ZRB-3,73
					Info: fragm. LMśw														
j	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	9	szt	1,0		2	I	11				CP-3,03
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	SO		3 DB.S	12	szt			2	II				1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, trawy,	(zg)		1 MD	9	szt			3	I					
					mal.włś, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 11l,													1,2	
					Czr.p 9l, mjs Brz 9l, podsz.: czm.p na 30%, 1-w cz. SE													0,4	
					kępa 0,18 ha So,Św 104l. Db 80l. Db 25l. 1 szt.,		PRZES	SO	104			31	26		2		40		
					Info: fragm. LMśw			ŚW	104			31	25		2		2		
								DB	80			24	22		4		1		

																	43		
k	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	4	szt	1,0			I	11				PIEL-1,83
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	SO		2 DB.S	5	szt				II					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	5	szt				I				0,8	
					trawy, **C.** drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: jrz, czm.p na 10%,													0,8	
					Info: fragm. LMśw													0,4	
							PRZES	SO	107			31	26		3		3		
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
	26,87		0,36		= 27,23												5900	132.2	
	26,87		0,36		= 27,23 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	26,87		0,36		= 27,23 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	26,87		0,36		= 27,23 Powiat kutnowski (02)														
	26,87		0,36		= 27,23 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 69l, Lp, Jw, Brz 55l, podsz.: jrz, db, św, jw, brz, lp na 70%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO 8 LP 2 LP	69 30 15		0,7 0,4	28	24 11 5	I	11 12	290	395	8,1 6,0	TP-1,36
b	10,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 60l, Db 45l, mjs Brz, Db 106l, Db 75l, Gb, Brz 60l, Św, Gb 45l, Czm.p 30l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, św, gb, md, jw na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODR	SO DB	106 30		0,7 0,2	33	25 12	II	3 12	271	2975	34,4 3,1	Działka nr 1: IB-90%-3,70 AGROT-3,70 ODN-ZRB-3,70
c	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, śmł.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 71l, Db 25l, podsz.: kru, jrz, gb, czm.p, lsz, db na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	71		1,0	29	25	I	2	410	680	13,6 8,2	BRAK WSK-1,66
d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 70l, Św 50l, Db 40l, Db 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, db na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,8	28	26	IA	12	388	630	12,0 7,4	BRAK WSK-1,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	120	DRZEW	9 BK	19	szt	0,9		7	II	12				CP-0,86
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **P.** zad, **R.**	BK-DB-SO		1 BRZ	19	szt		11	11	I		5	5	0,4	
					trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt,	(cz zg)												---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 19l,													0,4	
					podsz.: kru, jrz, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. NE kępa													0,4	
					0,16 ha So,Brz 75l. 1 szt.		PRZES	SO	75			28	24		3		20		
								BRZ	75			28	23		3		1		

																	21		
g	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	DB	50		0,6	18	17	II	12	118	260	9,9	BRAK WSK-2,20
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio	SO-DB												4,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)													
					śmł.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 80l, Gb 50l, Db, Js														
					25l, podsz.: gb, jrz, der.ś na 50%, 1-w cz. NE kępa														
					0,28 ha Św,Brz,Js 25l. 1 szt.														
h	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB.S	17	szt	1,0		5	I	11			3,0	CP-0,92
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pg//gl, **ZR.**	DB		1 MD	10	szt			5	I					
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,													3,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js 17l, Gb													3,3	
					10l, podsz.: lsz, kru, gb, der.ś na 40%														
i	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	3	szt	1,0			II	11				PIEL-0,61
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.**	SO-DB		2 SO	3	szt				I					
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** tnk.spe, mal.włś,	(zg)		1 ŚW	3	szt				II					
					trawy, **C.** drz szt,		PRZES	OL	80			24	25		4		1		
					D. zmiesz. dkęp,														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
109																			
j	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Lp, Gb 11l, Czr.p 9l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 105l. Db,Brz 25l. Db 40l. Db 80l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	4 SO 4 DB.S 2 MD SO DB DB	9 12 11 105 80 40	szt szt szt 	1,0	 32 21 13	4 3 5 24 22 12	I II I 	11 3 4 4			1,3 5,8 --- 7,1 2,8 --- 42	CP-2,42
k	3,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Lp 5l, podsz.: czm.p, jrz, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 106l. Db,Brz 25l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO	4 6 5 106	szt szt szt 	1,0	 33	 24	I II I 	11 3				PIEL-3,47
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,24		**RP:** DROGI L														
~d			0,18		**RP:** DROGI L														
	26,58		0,85		= 27,43												5084	88.5	
	26,58		0,85		= 27,43 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	26,58		0,85		= 27,43 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	26,58		0,85		= 27,43 Powiat kutnowski (02)														
	26,58		0,85		= 27,43 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a		2,41			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, nar.spe, rkt.spe, **D.** 1-w cz. SE kępa 0,11 ha So 109l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	109			36	26		2		25		AGROT-2,41 ODN-ZRB-2,41
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 89l, Brz, Db 69l, Czm 24l, podsz.: lsz, jrz, kru, db, św na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,36 ha Ol 4l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	szt	0,7	27	25	I	11	268	495	10,2 5,5	TP-1,48 PIEL-0,36
c	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 55l, mjs Js 70l, Wz 55l, Js 50l, Js 35l, Czm 24l, podsz.: lsz, kru, jrz na 70%, **Info:** fragm. LMśw	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 DB	89 70	szt szt	0,7	28 25	26 22	II II	12	183 94 --- 277	500 255 --- 755	8,3 6,1 --- 14,4 5,3	BRAK WSK-2,72
d	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe, mal.włś, może.trn, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 72l, Gb 68l, Brz 64l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, wz na 80%	100 SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 WZ	68 72	szt	0,7	27 25	24 24	I II	12	235 25 --- 260	340 35 --- 375	7,1 0,8 --- 7,9 5,5	BRAK WSK-1,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
f		4,08			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: lsz, bez.c, kru, jrz, czm na 70%, 1-w cz. SW bagno 0,30 ha 1 szt.	JS-DB	PRZES (w cz. N)	DB OL OS	94 94 70			37 29 30	22 24 25		3 3 3		25 20 5 --- 50		
g					**RP:** STAW RYB														
h		2,03			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, pg/gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, kos.spe, pok.zwy, **D.** podsz.: trz, bez.c, ol, brz, db na 30%, **Info:** fragm. Lw	JS-OL	PRZES	DB OL	100 89			27 31	24 22		3 3		3 4 --- 7		
					Rezerwat przyrody: Perna														
i	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kop.pos, kuk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 80l, Gb 55l, mjs Db 100l, Os, Brz, Ol, Lp, Wz 80l, Db 60l, Czm 50l, Gb 45l, Wz, Czm 35l, podsz.: lsz, gb, kru, jrz, db na 80%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	169 134	szt nat	0,7	75 39	32 25	II III	2 3	411 30 --- 441	2245 165 --- 2410	12,4 1,4 --- 13,8 2,5	BRAK WSK-5,46
j				0,46	**RP.** PL ŁOW-PS (Ps V)		ZAKRZEW (w cz. E)	JS OL JW			0,3								
k	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, sta.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol 120l, Czm 50l, podsz.: lsz, bez.c, ol, kru na 90%, **Info:** fragm. LMw	130 WZ-OL-JS (cz zg)	DRZEW	6 DB 4 OL	80 80		0,6	30 28	23 23	II III	12	145 102 --- 247	45 30 --- 75	0,8 0,4 --- 1,2 4,0	BRAK WSK-0,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110																			
l	2,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, tjś.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs So, Os, Db.c, Jw, Wz, Czr.p, Lp, Św 35l, podsz.: jrz, kru, lsz na 40%, 1-w cz. SW d luka 0,25 ha Jw,Brz,Js,Ol 9l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB 2 MD ŚW	35 35 75	szt szt 	1,1	16 22 23	17 24 20	I I 	12 3	145 62 --- 207 	300 130 --- 430 5	17,2 5,9 --- 23,1 11,2	TW-2,07
m	2,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. wkęp, pjd Gb 8l, mjs Db 20l, Lp 7l, 1-w cz. NW kępa 0,10 ha So 109l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. NW)	6 SO 3 DB.S 1 MD SO	6 8 7 109	szt szt szt 	1,0	 36	2 2 3 26	I II I 	11 2	 	 18	 	CW-2,08
n	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	JS	4	szt	0,9			II	12				PIEL-0,49
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,32		**RP:** DROGI L														
~d			0,15		**RP:** ROWY														
~f			0,24		**RP:** LINIE														
~g			0,07		**RP:** DROGI L														
~h			0,07		**RP:** DROGI L														
~i			0,08		**RP:** DROGI L														
~j			0,03		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
110					Rezerwat przyrody: Perna														
~k			0,08		**RP:** DROGI L														
~l			0,02		**RP:** DROGI L														
	16,50	8,52	1,39	0,46	= 26,87												4645	70.6	
	16,50	8,52	1,39	0,46	= 26,87 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	16,50	8,52	1,39	0,46	= 26,87 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	16,50	8,52	1,39	0,46	= 26,87 Powiat kutnowski (02)														
	16,50	8,52	1,39	0,46	= 26,87 Woj. łódzkie (10)														
111					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, ptu.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Ol 26l, podsz.: kru, lsz na 10%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 26l. 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL WZ OL	19 98 98	szt	1,0	14 36 30	16 27 26	I	12 3 3	200	730 5 2 --- 7	53,4 14,7	TW-3,64
b	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Brz 11l, mjs Jw 11l, podsz.: lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,07 ha Ol 120l. Ol 99l. 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	OL OL OL	11 120 99	szt	0,8	6 38 30	IV 28 26		12 3 3		5 10 --- 15	4,8 2,0	CP-2,35
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 95l, Db, Brz, Kl 75l, Db 40l, podsz.: jrz, kru, czm.p, kl, brz na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	SO	75	szt	0,6	25	24	I	3	262	195	3,6 4,9	BRAK WSK-0,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
d	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, mal.włś, możtrn, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 48l, So, Db 30l, podsz.: jrz, kru, lsz, jw, lp na 50%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 MD 1 BRZ	34 34 34 34	szt szt szt szt	0,9	12 9 18 16	13 10 18 15	I III I II	12	72 15 52 15 --- 154	60 10 45 10 --- 125	3,2 1,3 2,1 0,5 --- 7,1 8,6	TW-0,83
f	2,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, ptu.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs So 22l, So, Bk 14l, podsz.: brz, kru na 20%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Ol 128l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,15 ha Wz 25l. 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW PRZES	6 OL 2 ŚW 1 BK 1 DB.S OL DB	15 22 22 17 128 73	szt szt szt szt	0,9	8 10 37 38	12 11 9 8 22 22	I I I I 	12 3 3	75 15 --- 90 	165 35 --- 200 2 5 --- 7	16,2 10,1 1,2 0,7 --- 28,2 12,8	TW-2,21
g	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. jdn, mjs Db 129l, Db 95l, So, Ol, Św 75l, Gb 55l, Czm 25l, podsz.: lsz, kru, jrz, db na 70%	130 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 DB 1 SO 1 DB	75 55 129 35	szt szt szt szt	0,9	26 17 36 15	21 18 23 16	III II III I	12	160 39 24 15 --- 238	365 90 55 35 --- 545	9,1 2,9 0,5 2,0 --- 14,5 6,4	TP-2,27
h	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Św 56l, Os, Jw 26l, podsz.: jrz, kru, db, św, jw na 90%, 1-w cz. SW kępa 0,20 ha Bk 24l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,48 ha Bk,Md,Db,Jw 18l. 1 szt.	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES 	SO SO.S ŚW	56 120 120	szt 	0,6	25 40 32	23 22 23	IA 	12 3 3	261 	880 20 10 --- 30	22,1 6,6 	TP-2,69 CP-0,68

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111 j	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	32	szt	1,0	15	15	I	12	72	110	7,3	TW-1,52
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		2 MD	32	szt		19	20	I		52	80	4,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(cz zg)		2 MD	26	szt		16	16	I		36	55	4,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Jkl 30l, podsz.: kru, jrz, jkl, jw na 60%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Brz,Wz 70l. 1 szt.			1 SO	30	szt		13	14	IA		21	30	2,0	
																---	---	---	
																181	275	17,5	
																		11,5	
							PRZES	BRZ	70			23	22		4		25		
								WZ	70			28	24		3		2		

																	27		
k	9,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KDO												IVD-50%-9,01
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	5 BRZ	80	nat	0,6	28	25	II	3	89	800	6,9	AGROT-2,70
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(niezg)		2 JW	60	nat		22	20	II	4	33	295	11,0	ODN-ZŁOŻ-2,70
					mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, drz nat,	20		1 WZ	80	nat		40	26	II	3	24	215	4,2	PIEL-1,37
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Św, Db, Jw 80l, mjs Ol, Md, Lp 80l, Św, Gb, Ol, Lp 60l, Brz 55l, Js 50l, Św 45l, Jw 35l, Czm, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, lsz, jw na 50%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha Db 80l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,37 ha Db.s 3l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.			1 JS	80	szt		38	26	I	2	19	170	1,7	
								1 WZ	60	nat		21	20	II	4	14	125	3,7	
																---	---	---	
																179	1605	27,5	
																		3,1	
							PODS	DB.S	3	szt	0,2				11				
l	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IVD-40%-3,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.**	SO-DB	DRZEW	5 JW	84		0,7	30	26	II	3	141	500	10,4	AGROT-1,06
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		3 MD	84			34	27	II	3	75	265	3,4	ODN-ZŁOŻ-1,06
					nar.spe, **C.** drz nat, **LMP.** zr nas JW MP/1/43364/05 ,	20		1 LP	84			31	27	I	3	28	100	1,8	CP-1,06
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, So, Brz, Js 84l, Lp, Jw 55l, Wz 35l, Jw 25l, podsz.: kru, jrz, jw, lsz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,45 ha Jw 12l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,35 ha Jw 12l. 1 szt.,			1 WZ	84			34	27	I	3	28	100	1,7	
																---	---	---	
																272	965	17,3	
																		4,9	
					Info: fragm. Lśw, , źr. nasion JW 20 szt. - nr 16914		PODR	JW	12	nat	0,4		4		11				
							NAL	JW	5		0,1				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111																			
m	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB.S	6	szt	0,9			II	11				PIEL-1,96
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		3 SO	5	szt			1	I					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)		1 WZ	5	szt				I					
					mal.włś, **C.** drz szt,		PRZES	MD	80			30	23		2		11		
					D. zmiesz. wkęp, mjs Md, Lp 5l			JW	35			11	12		4		1		
								WZ	60			25	22		3		1		
								LP	60			22	22		4		1		
								DB	35			12	14		4		1		

																	15		
~a			0,02		**RP:** ROWY														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
~d			0,45		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,04		**RP:** LINIE														
~h			0,04		**RP:** LINIE														
~i			0,10		**RP:** LINIE														
~j			0,13		**RP:** DROGI L														
	31,51		1,11		= 32,62												5621	196	
	31,51		1,11		= 32,62 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	31,51		1,11		= 32,62 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	31,51		1,11		= 32,62 Powiat kutnowski (02)														
	31,51		1,11		= 32,62 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	3,31				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.** trawy, żar.m, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Md 15l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 30%, 1-w cz. E kępa 0,30 ha So,Brz 101l. Db 50l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES 	4 SO 4 BRZ 2 DB.S SO BRZ DB 	14 15 17 101 101 50 	szt szt 	1,0 	 7 32 27 17 	6 8 4 26 25 16 	I I II 	11 3 3 4 	30 	100 90 5 2 --- 97	8,3 10,6 0,8 --- 19,7 6,0 	CP-3,01
b	4,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 104l, Św 80l, Św 60l, mjs So.we 104l, So 60l, Db, Brz, Js, Gb, Św 50l, Brz 40l, Brz, Czm.p 30l, Głg, Gr 20l, podsz.: jrz, czm.p, db, kru, lsz na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,33 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,24 ha Db.s 7l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,25 ha Db.s 7l. 1 szt. 5-w cz. S kępa 0,14 ha Gb,Js,Db 20l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR PODRII	 SO DB.S DB	 104 7 35	 szt 	 0,7 0,3 0,1	 31 	 23 1 13	 II 	 2 11 12	 245 	 1190 	 14,2 2,9 	IIIAU-90%-4,85 AGROT-3,21 ODN-ZŁOŻ-3,21 PIEL-1,15
c	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 68l, mjs Db 80l, Db 35l, podsz.: jrz, kru, db, brz, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	68 68 	 	0,8 	25 24 	22 23 	I II 	11 	295 19 --- 314	435 30 --- 465	9,1 0,4 --- 9,5 6,5	TP-1,47

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112																			
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	6 SO	8	szt	1,0		2	I	11				CW-2,01
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Querco	DB.B-SO		3 DB.S	10	szt			2	II					
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, żar.m, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 MD	9	szt			4	I					
					drz szt,		PRZES	SO	98			30	26		2		30		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Gb 8l, mjs			DB	37			16	15		4		3		
					Brz 10l, podsz.: jrz, kal.k, czm.p, brz na 20%, 1-w cz.												---		
					N kępa 0,09 ha So 98l. Db 37l. 1 szt.												33		
f	5,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												IIIAU-95%-5,65
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **P.** zad, **R.**	DB.B-SO	DRZEW	SO	104		0,6	32	24	II	2	212	1200	14,3	AGROT-3,32
					mal.włś, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)												2,5	ODN-ZŁOŻ-3,32
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 104l, Św 80l, Św 60l,	10	PODR	9 DB.S	8	szt	0,4		1		12				CW-1,60
					mjs Św, So.we 104l, Db, Brz, Js, Św 50l, Brz 40l, Db,			1 BK	18	szt			3						CP-0,45
					Św, Czm.p, Gb 35l, Brz 30l, podsz.: czm.p, jrz, db, kru,														
					lsz na 80%, 1-w cz. N od gnia 0,49 ha Db.s 8l. 1 szt. 2-														
					w cz. N od gnia 0,45 ha Bk,Brz 18l. Św 19l. 1 szt. 3-w														
					cz. C od gnia 0,35 ha Db.s 8l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia														
					0,41 ha Db.s 8l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,35 ha Db.s														
					8l. 1 szt.														
~a			0,18		**RP:** LINIE														
~b			0,49		**RP:** DROGI L														
	17,38		0,67		= 18,05												3085	57.7	
	17,38		0,67		= 18,05 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	17,38		0,67		= 18,05 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,38		0,67		= 18,05 Powiat kutnowski (02)														
	17,38		0,67		= 18,05 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wz 86l, Brz, Db 66l, Gb, Db, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, św na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,7	25	24	I	11	260	695	15,1 5,7	TP-2,67
b	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb, Gr 40l, mjs Js 40l, Jw 15l, Db 20l, podsz.: kru, jrz, gb na 30%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	8 DB	40	szt	0,8	12	10	III	12	36	95	6,4	BRAK WSK-2,57
								1 BK	20	szt			7	II					
								1 BRZ	10	nat		8	10	I		5	15	2,5	
																---	---	---	
																41	110	8,9	
																		3,5	
							PRZES (w cz. E)	DB	70			40	21		3		3		
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, pok.zwy, **U.** 30% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Ol, Czm 60l, Kl.p, Wz 50l, Db, Czm, Głg 35l, podsz.: bez.c, jrz, kru, wb, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,37 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,19 ha Db.s 12l. 1 szt.	60 DB (cz zg) 10	KO													IIIBU-95%-1,85
							DRZEW	6 OL	95	szt	0,3	25	21	III	3	56	105	1,1	AGROT-1,20
								2 JS	95	szt		27	25	II	3	19	35	0,3	ODN-ZŁOŻ-1,20
								2 DB	95	szt		37	26	II	3	24	45	0,7	CP-0,56
																---	---	---	
																99	185	2,1	
																		1,1	
							PODR	DB.S	12	szt	0,3		3		11				
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 35l, mjs Brz, Bk, Gb, Db 99l, So, Js 68l, Jw 50l, Os, Gb 35l, podsz.: jrz, gb, lsz, jw, js na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB	68	szt	0,6	26	24	I	11	218	455	10,2	TP-2,09
								1 BRZ	68	szt		28	25	I		25	50	0,7	
																---	---	---	
																243	505	10,9	
																		5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
f	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Gb, Brz 12l, mjs Lp 12l, podsz.: brz, lsz, kru, jrz na 60%	130 DB (cz zg)	DRZEW	8 DB.S 2 ŚW	13 12	szt szt	0,8		3 3	II II	12			1,3 --- 1,3 0,8	CP-1,67
							PRZES	DB	94			35	25		2		1		
g					**RP:** STAW RYB	130	ZADRZEW (w cz. W)	DB BRZ OL OL JS	90 90 90 37 37			31 27 32 11 19	25 24 22 11 18		3 3 3 4 4		10 8 5 1 1 --- 25		
h	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pog, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 90l, Js, Wz, Lp, Kl, Gb, Brz 50l, Lp, Św 35l, podsz.: lsz, kru, gb, js, jw na 50%, 1-w cz. E luka 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,28 ha Wz,Jw,Brz 10l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 DB	50 90	szt szt	0,7	23 35	22 26	I II	11	168 60 --- 228	390 140 --- 530	13,2 2,3 --- 15,5 6,7	TP-1,95
i	7,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Db 54l, Bk, Kl, Gb, Js, Ol, Db.c 34l, Os 24l, podsz.: lsz, gb, jrz, kru na 50%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 MD	34 34	szt szt	1,1	15 25	16 23	I I	12	139 62 --- 201	1050 470 --- 1520	63,3 22,5 --- 85,8 11,3	TW-7,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
j	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pog, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, nar.spe, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp 16l, Ol 15l, Brz 12l, Lp 11l, podsz.: kru, lsz, db.c, brz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha Db,Ol 93l. 1 szt.	130 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 DB.S 2 ŚW DB OL	12 17 13 93 93	szt szt szt 	0,9	 27 27	4 5 3 26 21	II II II 	12 3 3	 	 20 2 --- 22	3,1 1,0 --- 4,1 0,9	CP-4,45
k		0,66			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** kos.spe, **D.** podsz.: js, kru, lsz, jrz na 60%	JS-OL													
l	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg/ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 124l, Db 94l, Db 51l, Gb 44l, podsz.: js, kru, lsz, jrz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,26 ha Ol 15l. Db.s 17l. 1 szt.	80 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	5 GB 3 BRZ 2 DB	94 94 184	nat nat szt	0,8	20 30 50	22 27 28	III I III	4 3 2	141 96 86 --- 323	195 130 120 --- 445	3,4 0,9 0,6 --- 4,9 3,6	BRAK WSK-1,38
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** ROWY														
~d			0,51		**RP:** DROGI L														
~f			0,09		**RP:** DROGI L														
~g			0,08		**RP:** DROGI L														
~h			0,09		**RP:** ROWY														
~i			0,05		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113																			
	26,81	0,66	1,26		= 28,73												4041	148.6	
	26,81	0,66	1,26		= 28,73 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	26,81	0,66	1,26		= 28,73 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	26,81	0,66	1,26		= 28,73 Powiat kutnowski (02)														
	26,81	0,66	1,26		= 28,73 Woj. łódzkie (10)														
114					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a		0,67			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś	JS-DB	PRZES	DB	70			25	22		3		5		
					Rezerwat przyrody: Perna														
b	7,21				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, kuk.spe, sał.leś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Gb 120l, Ol 110l, Św 100l, Os, Wz, Brz 80l, Js, Gb, Lp 60l, Gb, Wz 50l, Db, Wz, Jw 40l, podsz.: lsz, gb, lp na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 GB 1 GB 1 DB 1 GB	184 40 80 80 145		0,6	59 16 24 28 37	30 16 21 24 24	III II III II IV	2 4 4 3 3	153 20 20 26 36 --- 255	1105 145 145 185 260 --- 1840	6,0 7,7 3,3 3,7 2,2 --- 22,9 3,2	BRAK WSK-7,21
					Rezerwat przyrody: Perna														
c	2,40				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, sał.leś, kuk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Lp, Wz 79l, mjs Św 120l, Brz, Os, Ol, Św 79l, Gb, Js 60l, Db 35l, Gb, Db, Wz, Lp, Św 25l, podsz.: lsz, gb na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	4 DB 3 GB 2 GB 1 JS	79 79 40 79		0,7	28 27 15 30	24 23 14 26	II II II I	12	110 89 16 26 --- 241	265 215 40 60 --- 580	5,3 4,3 2,1 0,7 --- 12,4 5,2	BRAK WSK-2,40
					Rezerwat przyrody: Perna														
d	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** REZ, **G.** S, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, sał.leś, kuk.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Gb 60l, mjs Gb 90l, Gb 35l, Gb, Db 25l, podsz.: lsz, gb na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	174 145		0,8	60 38	29 26	III III	2 3	398 36 --- 434	185 15 --- 200	1,1 0,1 --- 1,2 2,6	BRAK WSK-0,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
f	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	184		0,3	60	29	III	2	87	110	0,6	PIEL-0,37
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, gp//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		5 DB	75			27	23	II	3	51	65	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					trawy, pok.zwy, kuk.spe, **C.** drz szt,											138	175	2,0	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Ol, Św 90l, Ol 75l,													1,6	
					podsz.: lsz, czm, jrz, kru na 70%, 1-w cz. N kępa 0,30		PODS	7 DB.S	5		0,3				11				
					ha Js,Ol,Gb 45l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,37 ha			3 JW	6										
					Db.s,Lp,Ol 5l. Jw 6l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Lśw														
g	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	5 GB	79		1,0	28	21	III	3	158	400	9,3	BRAK WSK-2,52
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 DB	79			28	24	II	3	95	240	4,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(a), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		1 BRZ	79			29	24	II	3	26	65	0,6	
					zaw.spe, kuk.spe, sał.leś,			1 GB	40			16	16	II	4	16	40	2,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 160l,											---	---	---	
					Św 90l, Os, Lp, Kl, Db.c 79l, Gb, Db, Lp, Brz 60l, Db,											295	745	16,9	
					Gb, Lp, Kl 25l, podsz.: lsz, gb, kru na 30%													6,7	
h	1,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												IVDU-90%-1,81
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	DRZEW	6 DB	124		0,2	37	27	III	2	75	135	1,4	AGROT-0,63
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 KL	35			10	12	I	4	5	10	1,0	ODN-ZŁOŻ-0,63
					trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat,	10		1 DB	164			51	30	III	2	14	25	0,2	PIEL-1,00
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, pjd Db 80l, Gb 60l, mjs Gb,											---	---	---	
					Św 80l, podsz.: kru, gb, der.ś, jrz na 70%											94	170	2,6	
																		1,4	
							PODR	8 GB	8	nat	0,5		1		12				
								2 JW	8	nat			1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
i	7,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO												IVD-50%-7,74
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl///gl, **ZR.**	DB	DRZEW	5 OL	84		0,6	31	24	II	3	141	1090	12,8	AGROT-2,32
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 JS	84			32	27	I	3	47	365	3,3	ODN-ZŁOŻ-2,32
					mal.włś, **C.** drz szt,	20		2 BRZ	84			25	24	II	3	38	295	2,2	CP-2,13
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Św,			1 MD	84			32	28	II	2	24	185	2,4	
					Lp, Db, Jw 84l, Wz, Js, Ol, Gb 65l, Wz, Św, Gb, Js,											---	---	---	
					Jw, Lp 50l, Db 45l, Db, Jw, Wz, Js, Gb, Lp 35l, Lp 25l,											250	1935	20,7	
					podsz.: lsz, kru, jrz, św, jw, bez.c na 70%, 1-w cz. N													2,7	
					kępa 0,49 ha Db 60l. Js 50l. Jw,Db,Gb 40l. 1 szt. 2-w		PODR	DB.S	13	szt	0,3		6		12				
					cz. NW od gnia 0,25 ha Db.s 17l. 1 szt. 3-w cz. SW od														
					gnia 0,88 ha Db.s 13l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 1,00 ha														
					Db.s 13l. 1 szt.														
k	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO												CP-1,30
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio	DB	DRZEW	5 OL	84		0,5	25	22	III	3	89	555	7,0	PIEL-2,00
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		3 DB	84			28	25	II	3	56	350	6,3	
					mal.włś, **C.** drz szt,	20		1 WZ	84			27	25	II	3	19	120	2,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Lp 84l, mjs			1 JS	84			29	26	II	3	14	85	0,9	
					Brz, Jw, Md, Św 84l, Św, Ol, Lp 60l, Db 55l, Js, Św, Jw											---	---	---	
					45l, Jw, Db, Lp 25l, podsz.: lsz, bez.c, czm, jrz, brz na											178	1110	16,3	
					70%, 1-w cz. NE od gnia 0,25 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w													2,6	
					cz. N kępa 0,25 ha Ol,Db,Js 55l. 1 szt. 3-w cz. S od		PODR	8 DB.S	13	szt	0,2		4		12				
					gnia 1,05 ha Db.s,Lp 13l. 1 szt. 4-w cz. E od gnia 0,50			1 LP	13	szt			3						
					ha Db.s 3l. 1 szt. 5-w cz. S od gnia 0,27 ha Db.s 3l. 1			1 DB.S	19	szt			5						
					szt. 6-w cz. N od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 7-w cz. S		PODS	DB.S	3	szt	0,3				11				
					od gnia 0,40 ha Db.s 3l. 1 szt. 8-w cz. S od gnia 0,03														
					ha Db.s 3l. 1 szt. 9-w cz. SE od gnia 0,30 ha Db.s 3l. 1														
					szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
l	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 BRZ	84		0,9	26	25	II	3	115	450	3,4	IVD-30%-3,91
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	DB		4 JW	84			28	25	II	3	145	565	11,9	AGROT-1,17
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe,	(niezg)		1 MD	84			32	27	II	3	35	135	1,8	ODN-ZŁOŻ-1,17
					kuk.spe, **C.** drz szt, drz nat,	30		1 WZ	84			30	25	II	3	35	135	2,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Db											---	---	---	
					84l, Św, Jw, Lp 60l, Św 40l, Db, Lp, Jw 35l, podsz.: lsz,											330	1285	19,6	
					jrz, lp, bez.c na 70%													5,0	
							NAL	JW	5		0,3				13				
m	2,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB.S	19	szt	0,9		5	II	11			2,4	CP-2,43
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	DB		1 KL	20				4	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		1 BRZ	18			8	9	II		10	25	2,4	
					mal.włś, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Bk 19l, mjs													4,8	
					Gb 18l, podsz.: kru, lsz, brz na 50%, 1-w cz. W kępa													1,8	
					0,30 ha Md,Jw 84l. Lp,Db 60l. 1 szt.		PRZES	MD	84			30	27		2		40		
								DB	84			26	24		3		5		
								JW	84			27	25		3		3		
								BRZ	60			26	24		3		3		
								WZ	60			25	24		3		2		
								LP	60			26	25		3		2		

																	55		
~a			0,04		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Perna														
~b			0,07		**RP:** LINIE														
~c			0,07		**RP:** LINIE														
~d			0,07		**RP:** LINIE														
					Rezerwat przyrody: Perna														
~f			0,03		**RP:** LINIE														
~g			0,23		**RP:** LINIE														
~h			0,04		**RP:** ROWY														
~i			0,01		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114																			
					Rezerwat przyrody: Perna														
~j			0,12		**RP:** DROGI L														
					Rezerwat przyrody: Perna														
~k			0,06		**RP:** DROGI L														
~l			0,02		**RP:** DROGI L														
~m			0,50		**RP:** DROGI L														
~n			0,07		**RP:** DROGI L														
~o			0,16		**RP:** DROGI L														
~p			0,04		**RP:** DROGI L														
~r			0,13		**RP:** DROGI L														
	36,30	0,67	1,66		= 38,63												8125	119.4	
	36,30	0,67	1,66		= 38,63 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	36,30	0,67	1,66		= 38,63 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	36,30	0,67	1,66		= 38,63 Powiat kutnowski (02)														
	36,30	0,67	1,66		= 38,63 Woj. łódzkie (10)														
115					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-2,11
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///pg, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	7 BRZ	84		0,2	32	26	I	3	66	140	1,1	AGROT-1,02
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, śmł.spe,	(cz zg)		1 MD	84			31	28	II	2	9	20	0,2	ODN-ZŁOŻ-1,02
					mal.włś, **C.** drz szt,	10		1 LP	55			21	20	I	4	5	10	0,4	PIEL-0,88
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db, Ol, So			1 DB	55			23	22	I	4	5	10	0,3	
					84l, Ol 60l, Czm.p 55l, Md 50l, Js 40l, Md, Ol, Lp, Db											---	---	---	
					35l, podsz.: lsz, kru, jrz, db, św, jw na 60%, 1-w cz. C											85	180	2,0	
					od gnia 0,44 ha Db.s 6l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,44													0,9	
					ha Db.s 6l. 1 szt.,		PODR	DB.S	6	szt	0,4		1		12				
					Info: fragm. Lśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115																			
b	8,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	KO												PIEL-2,41
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	DB	DRZEW	3 JW	84		0,6	32	26	II	3	56	450	9,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 LP	84			27	26	II	3	56	450	9,4	
					kuk.spe, **C.** drz nat, drz szt,	20		2 MD	84			32	27	II	2	47	380	4,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Js, Kl,			1 BRZ	84			32	26	I	3	28	225	1,8	
					So 84l, Os, Js 70l, Jw, Lp, Wz, Md, Św, Kl 55l, Db, Kl,			1 WZ	84			31	26	II	3	28	225	4,1	
					Jw 35l, Wz 25l, podsz.: lsz, lp, kl, jw na 40%, 1-w cz.			1 DB	84			30	24	II	3	28	225	4,1	
					W kępa 0,37 ha So,Kl,Md,Brz 58l. 1 szt. 2-w cz. N od											---	---	---	
					gnia 0,41 ha Db.s 3l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,50 ha											243	1955	33,7	
					Db.s 3l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.													4,2	
					5-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt. 6-w cz. SE		NAL	JW	5		0,5				12				
					od gnia 0,50 ha Db.s 3l. 1 szt.,		PODS	DB.S	3	szt	0,3				11				
					Info: w cz. N 30% LMśw														
c	4,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	3 MD	84		0,6	34	29	II	2	70	290	3,8	BRAK WSK-4,15
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	DB		2 LP	84			32	28	I	3	60	250	4,6	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 JW	60			22	21	I	4	20	85	2,6	
					ncp.spe, **LMP.** zr nas JW MP/1/43363/05 ,			1 WZ	84			36	29	I	3	30	125	2,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Jw 100l, So,			1 BRZ	84			34	28	I	3	25	105	0,8	
					Ol, Jw, Św 84l, Wz 60l, podsz.: jw, lp, kru, jrz, bez.c na			1 LP	60			22	22	I	4	20	85	2,6	
					70%,											---	---	---	
					Info: w cz. N 40% LMśw, , źr. nasion JW 20szt. - nr											225	940	16,5	
					16913													4,0	
							PODR	6 JW	20		0,3		8		12				
								4 LP	20				8						
							NAL	JW	3		0,2				12				
					Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Szubina (0017)														
f			0,35		**RP:** L ENERG														
g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	58		0,8	27	23	IA	12	205	590	14,2	TP-2,88
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///pg, **ZR.** Galio	DB-SO		2 BRZ	58			25	24	I		64	185	3,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 MD	58			30	27	I		34	100	2,2	
					śmł.spe,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jw 58l, Kl,											303	875	19,7	
					Jw 35l, Kl, Jw 25l, podsz.: jrz, kru, lp, bez.c na 80%, 1-													6,8	
					w cz. N kępa 0,25 ha Jw,Lp,Św 45l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115					Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013)														
~a			0,19		**RP:** LINIE														
~b			0,26		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** DROGI L														
~g			0,25		**RP:** DROGI L														
~h			0,01		**RP:** DROGI L														
	17,19		1,29		= 18,48												3950	71.9	
	2,88		0,35		= 3,23 Obr. ew. Szubina (0017)														
	2,88		0,35		= 3,23 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	14,31		0,94		= 15,25 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	14,31		0,94		= 15,25 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	17,19		1,29		= 18,48 Powiat kutnowski (02)														
	17,19		1,29		= 18,48 Woj. łódzkie (10)														
116					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	8 SO	42		0,9	22	21	IA	11	231	675	24,7	TP-2,92
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Querco	SO		1 BRZ	42			19	19	I		27	80	2,3	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, tnk.spe, **C.**	(zg)		1 DB	42			17	17	II		14	40	2,0	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs So, Db 60l,											272	795	29,0	
					Md 42l, Kl, Jw, Db.c 30l, Db 20l, podsz.: jrz, db, kru,													9,9	
					brz na 80%														
b	2,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	100		0,8	35	26	II	12	282	840	11,5	TP-2,97
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	GB-SO-DB		2 SO	70			27	23	I		65	195	3,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 ŚW	40			15	15	I		22	65	4,4	
					trawy, rkt.spe, mal.włś,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 100l,											369	1100	19,8	
					Brz, Db 70l, Db 50l, Św, Db 25l, podsz.: jrz, db, czm.p,													6,7	
					kru, brz na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116																			
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-1,88
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	SO		2 DB.S	3	szt				I					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt,	(zg)		1 MD	3	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. SW kępa 0,10 ha So,Brz 79l. Db 40l. 1 szt.		PRZES	SO	79			30	25		3		45		
								BRZ	79			29	25		3		2		
								DB	40			15	15		4		1		

																	48		
d	9,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	84		0,8	30	25	I	2	250	2260	36,6	TP-9,05
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps, **ZR.** Galio	DB.B-SO		2 DB	116			33	25	III	3	60	545	6,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.wł§,	(zg)		1 DB	84			28	23	II	3	30	270	4,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, So											---	---	---	
					116l, Ol, Brz 84l, Db, Gb, Js, Os, Kl, Jw, Czm.p 50l,											340	3075	47,9	
					Gb, Czm.p, Brz, Db, Lp 35l, Lp, Kl, Jw 25l, podsz.: jrz,													5,3	
					db, kru, lsz, lp na 90%														
f	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	3 SO	60		0,7	28	24	IA	12	60	75	1,8	BRAK WSK-1,28
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//pl, **ZR.**	SO		2 OL	60			22	20	III		55	70	1,3	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.wł§, pok.zwy,	(cz zg)		2 OL	48			21	21	II		51	65	1,6	
					trawy,			2 BRZ	60			25	23	I		43	55	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 80l,			1 WZ	60			25	22	II		26	35	1,0	
					Lp, Md, Js, Db 60l, podsz.: kru, jrz, bez.c, czm.p, db											---	---	---	
					na 60%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha Ol 38l. 1 szt. 2-w cz.											235	300	6,6	
					SE kępa 0,06 ha Św 50l. 1 szt.													5,2	
					Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Skłóty (0013)														
g	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	60		0,8	25	24	IA	11	264	1660	38,3	CW-0,15
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	60			25	23	I		47	295	4,9	CP-0,25
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.wł§,	(zg)										---	---	---	TP-6,28
					tnk.spe, **C.** porol,											311	1955	43,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Św, Ol,													6,9	
					Ol.s, Ak 60l, Ak, Db 25l, podsz.: jrz, kru, db, brz na														
					90%, 1-w cz. N kępa 0,25 ha Bk 18l. 1 szt. 2-w cz. W														
					kępa 0,14 ha Św 60l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,09 ha														
					Św 60l. 1 szt. 4-w cz. SW d luka 0,15 ha Bk 8l. 1 szt.														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116					Gmina Nowe Ostrowy (082) Obr. ew. Wołodrza (0013)														
~a			0,34		**RP:** DROGI L														
~b			0,01		**RP:** ROWY														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
~d			0,08		**RP:** ROWY														
	24,48		0,44		= 24,92												7273	146.5	
	6,28				= 6,28 Obr. ew. Skłóty (0013)														
	6,28				= 6,28 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	18,20		0,44		= 18,64 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	18,20		0,44		= 18,64 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	24,48		0,44		= 24,92 Powiat kutnowski (02)														
	24,48		0,44		= 24,92 Woj. łódzkie (10)														
116A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Skłóty (0013) Leśnictwo - Perna (09) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	60	DRZEW	7 BRZ	17	szt	0,9	8	9	I	12	50	55	5,2	TW-1,14
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB.B-SO		3 DB	24	szt			7	III				0,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)												---	
					jeż.spe, trawy, **C.** porol, mło złoż, drz szt,													5,5	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 17l, Brz 15l, podsz.: bez.c, głg, śl.t na 40%													4,8	
b	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O,	100	DRZEW	SO	60	szt	0,6	27	24	IA	12	238	980	22,7	BRAK WSK-4,12
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO												5,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe,	(zg)													
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Brz 60l, mjs Ak, Wz, Db 60l, Wz 45l, Db, Ak 35l, podsz.: bez.c, jrz, głg, kl, lsz na 50%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
116A					Gmina Kutno (062) Obr. ew. Krzesin (0013)														
c	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 55l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	nat	0,7	21	20	I	12	220	135	3,7 6,0	BRAK WSK-0,62
d	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 80l, podsz.: kru, jrz, czm.p, bez.c, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	szt	0,7	19	18	II	12	197	230	6,0 5,1	BRAK WSK-1,17
	7,05 1,79 1,79 5,26 5,26 7,05 7,05				= 7,05 = 1,79 Obr. ew. Krzesin (0013) = 1,79 Gmina Kutno (062) = 5,26 Obr. ew. Skłóty (0013) = 5,26 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) = 7,05 Powiat kutnowski (02) = 7,05 Woj. łódzkie (10)												1400	37.9	
117					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Bielice (0001) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	8,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Ak, Db.c 56l, Kl, Db.c, Ak, Czm.p 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, db, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	56 56		0,8	26 26	24 25	IA I	11	281 21 --- 302	2480 185 --- 2665	62,4 3,5 --- 65,9 7,5	TP-8,82

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117																			
b	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	2 PIĘTR												TP-1,40
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol,	SO	IP	SO	66		0,7	25	24	I	11	281	395	8,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)												6,1	
							IIP	KL	25		0,5	11	12	I	12	19	25	4,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs So 100l, Ak 66l, IIP mjs Ak, Kl 35l, Jw, Ak 25l, podsz.: jrz, kl, kru, db.c, bez.c, ak na 30%													3,1	
~a			0,21		**RP:** L ENERG														
	10,22		0,21		= 10,43												3085	78.8	
	10,22		0,21		= 10,43 Obr. ew. Bielice (0001)														
	10,22		0,21		= 10,43 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	10,22		0,21		= 10,43 Powiat kutnowski (02)														
	10,22		0,21		= 10,43 Woj. łódzkie (10)														
118					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Suchodoły (0014) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	38		1,0	17	18	IA	11	215	185	7,7	TP-0,85
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO		3 DB	38			11	13	II		33	30	1,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, porol,	(zg)										---	---	---	
																248	215	9,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 60l, Brz, Jw 38l, Lp 28l, Brz 18l, podsz.: jrz, brz, db, bez.c na 50%													10,9	
b	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	61		0,5	26	20	I	11	187	130	3,1	BRAK WSK-0,69
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO												4,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ak, Db 61l, Ak, Db 45l, Db 25l, podsz.: ak, jrz, db, kru, bez.c na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
c	12,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs So, Brz 90l, Ol, Wb 60l, Brz, Ak, Db 40l, Os, Db.c, Czr.p, Czm.p, Ak, Db, So, Brz 25l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db, db.c, czm.p na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz 23l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,07 ha Kl 23l. 1 szt. 3-w cz. NE d luka 0,15 ha Jw 8l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,13 ha Brz 23l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	20	I	11	273	3400	83,3 6,7	PIEL-0,15 TP-12,31
d	4,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, psż/pg///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, nar.spe, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz, Ol, So 60l, Wb 50l, mjs Brz 75l, Os, Db 60l, Os, Brz, Lp 35l, podsz.: wb, os, bez.c, jrz, kru na 70%	60 BK-DB-SO (niezg)	DRZEW	4 BRZ 3 OS 2 OL 1 WB	50 50 50 60		0,7	24 28 22 28	22 25 20 20	I I III III	4 3 4 3	82 91 45 18 --- 236	405 450 220 90 --- 1165	9,2 10,5 5,1 1,3 --- 26,1 5,3	BRAK WSK-4,94
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Wb, Db, Db.c 38l, Os 28l, Lp, Db.c, Db 20l, podsz.: kru, jrz, bez.c, wb, so, lp na 60%, **Info:** fragm. LMśw, , dawne wyrobisko -wąwóz	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	38 38		0,9	21 21	17 18	IA I	12	231 17 --- 248	355 25 --- 380	15,0 0,9 --- 15,9 10,3	TP-1,54

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118																			
g	0,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB	26	szt	1,0	10	12	I	12	84	45	4,8	TW-0,55
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	DB.B-SO		1 BRZ	22			10	11	II		14	10	0,5	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** mło złoż, porol, drz szt,											98	55	5,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Lp,													9,6	
					Kl, Os 22l, podsz.: brz, jrz, śl.t na 80%														
	21,03				= 21,03												5345	143	
	21,03				= 21,03 Obr. ew. Suchodoły (0014)														
	21,03				= 21,03 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	21,03				= 21,03 Powiat kutnowski (02)														
	21,03				= 21,03 Woj. łódzkie (10)														
119					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009) Leśnictwo - Ostrowy (08)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	16,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB.S	109	gdn	0,6	43	29	II	2	312	5075	59,7	IVD-30%-8,34
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. SE 9170(b), w cz. NW	(zg)												3,7	AGROT-8,34
					91F0(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, trawy, knw.dwl, **U.** 20%	30	IIP	9 GB	80		0,2	24	20	III	4	46	750	17,0	ODN-ZŁOŻ-8,34
					inne, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/7711/05			1 GB	60			17	16	III	4	5	80	2,9	Działka nr 2:
					,											---	---	---	TP-7,93
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											51	830	19,9	
					IP mjs Db.s 150l, Brz, Gb 109l, IIP zmiesz. grp, mjs													1,2	
					Db.s 80l, Js, Gr, Czm 45l, Czm.p, Db.s, Gb 35l,														
					podsz.: lsz, kru, czm, gb, jrz, bez.c na 90%														
					Obr. ew. Nowe (0010)														
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	40	DRZEW	5 OS	25		1,1	12	14	I	4	120	90	5,3	BRAK WSK-0,73
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.**	DB		4 DB	30			9	10	II	4	35	25	2,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(cz zg)		1 BRZ	30			14	15	I	4	21	15	0,7	
					zaw.spe, **C.** drz nat, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Wb, Js 30l,											176	130	8,4	
					podsz.: czm, der.b, lsz, kru na 70%													11,5	
							PRZES	WB	70			30	21		4		4		
								DB	70			24	22		4		1		
								OS	50			23	22		4		1		

																	6		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
119					Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,26		**RP:** DROGI L														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	17,00		0,55		= 17,55												6041	88	
	0,73				= 0,73 Obr. ew. Nowe (0010)														
	16,27		0,55		= 16,82 Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
	17,00		0,55		= 17,55 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	17,00		0,55		= 17,55 Powiat kutnowski (02)														
	17,00		0,55		= 17,55 Woj. łódzkie (10)														
120					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	16,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. C 91F0(b), w cz. S	WZ-DB (zg)	IP	DB.S	109	gdn	0,6	41	29	II	2	312	5230	61,5 3,7	IVD-30%-8,59 AGROT-8,59
					9170(b), w cz. W 91I0(c), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, trawy,	30	IIP	7 GB	80		0,2	23	20	III	4	41	690	15,7	ODN-ZŁOŻ-8,59
					pdg.pos, **U.** 20% inne, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp			3 GB	55			16	16	III	4	15	250	10,1	Działka nr 2:
					DB.S MP/1/7711/05 ,											---	---	---	TP-8,18
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Gb, Js 109l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Lp 80l, Brz, Os 55l, Jw 45l, Śl, Gb, Czm 40l, Czm, Gb, Lp, Czr.p 25l, podsz.: jrz, lsz, gb, czm, trz na 90%											56	940	25,8 1,5	
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,20		**RP:** DROGI L														
	16,77		0,58		= 17,35												6170	87.3	
	16,77		0,58		= 17,35 Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
	16,77		0,58		= 17,35 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	16,77		0,58		= 17,35 Powiat kutnowski (02)														
	16,77		0,58		= 17,35 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	11,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. S 91F0(b), w cz. N 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, trawy, pdg.pos, **U.** 20% inne, **C.** nas gosp, **LMP.** nas gosp DB.S MP/1/7711/05 , **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Db 80l, Gb 50l, Gb, Db, Czm 35l, Db, Gb 25l, podsz.: lsz, czm, kru, gb, jrz na 90%	130 WZ-DB (zg) 30	DRZEW	DB.S	109	gdn	0,8	43	29	II	2	429	4750	55,8 5,0	Działka nr 1: IVD-30%-5,27 AGROT-5,27 ODN-ZŁOŻ-5,27 Działka nr 2: TP-5,80
b	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm, wb, der.b, śl.t na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,25 ha Db 109l. Wb 70l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	7 DB 2 OL 1 JS DB WB	27 27 27 109 70	szt szt szt	1,2	11 14 7 45 30	12 15 9 29 20	I II II 	12 2 3	70 56 7 --- 133 	45 40 5 --- 90 30 3 --- 33	4,5 1,8 1,3 --- 7,6 11,3	TW-0,67
c	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp,, podsz.: der.b, brz, lsz na 40%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 OL GR	19 19 50	szt szt	1,0	 10 17	6 10 15	II III 	12 4	 10 	 10 2	1,0 0,7 --- 1,7 1,9	CP-0,89
~a			0,08		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** LINIE														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
121																			
	12,63		0,50		= 13,13												4885	65.1	
	12,63		0,50		= 13,13 Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
	12,63		0,50		= 13,13 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	12,63		0,50		= 13,13 Powiat kutnowski (02)														
	12,63		0,50		= 13,13 Woj. łódzkie (10)														
122					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	13,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												Działka nr 1:
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB.S	109	gdn	0,5	42	27	II	3	259	3420	40,2	IVD-30%-8,21
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. NW 9170(b), w cz. SE	(zg)												3,0	AGROT-8,21
					91F0(b), w cz. W 91I0(c), **P.** ziel, **R.** kuk.spe, pok.zwy,	30	IIP	GB	80	nat	0,1	19	18	III	4	43	570	12,9	ODN-ZŁOŻ-8,21
					trawy, **U.** 20% inne, **C.** nas gosp, drz szt, drz nat, **LMP.**													1,0	Działka nr 2:
					nas gosp DB.S MP/1/7711/05 ,														TP-4,99
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,														
					IP pjd Gb 109l, mjs Brz, Lp 80l, IIP pjd Gb 60l, Gb 35l,														
					mjs Gr 80l, Lp 60l, Czr.p 50l, Gr, Js 45l, Kl, Os 40l,														
					Czm 25l, Os, Gr 20l, podsz.: gb, lsz, jrz, kru, czm na														
					80%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Db 45l. 1 szt.														
b	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB	22	szt	1,0		8	II	11			1,7	CP-2,40
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 DB.S	17	szt			5	II				1,3	PIEL-1,02
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 DB.S	7	szt				II				---	
					trawy, **C.** mło złoż, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 22l,													3,0	
					Brz 17l, Lp 6l, mjs Kl, Js 22l, Bk 17l, podsz.: gb na													0,9	
					20%		PRZES	DB	118			50	27		3		30		
							(w cz. S)	GB	118			30	20		3		1		
								OL	82			40	24		3		2		
								BRZ	82			30	21		3		1		

																	34		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
c	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,03
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	109	szt	0,8	41	26	III	2	329	670	8,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **U.**	(zg)												4,4	
					10% inne, **C.** drz szt, drz nat,		IIP	GB	75	nat	0,2	21	18	III	4	61	125	3,1	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz													1,5	
					um, IP mjs Gb 95l, Db 75l, IIP mjs Wz, Czr.p, Śl, Db														
					50l, Gb 55l, Czm 25l, Kl, Js 20l, podsz.: gb, lsz, jrz,														
					kru, bez.c na 50%														
					Obr. ew. Godzięby-Luboradz (0003)														
d	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	18	szt	1,0	9	10	IA	11	75	155	15,1	TW-2,09
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//upk, porol,	SO		2 BRZ	18	szt		10	12	I		25	50	4,4	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz	(zg)										---	---	---	
					szt,											100	205	19,5	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas,, podsz.: kl na													9,3	
					10%														
i					**RP:** N KOP	60	ZADRZEW	AK	50			17	18		4		50		
							(w cz. C)	BRZ	50			16	18		4		10		
								OS	50			18	17		4		5		

																	65		
							ZAKRZEW	BEZ.C			0,3								
							(w cz. C)	AK											
j	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 BRZ	64	nat	0,8	27	25	I	3	126	300	4,4	IB-90%-2,37
					S. LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//upk, **ZR.**	DB-SO		5 AK	64	nat		30	21	II	3	126	300	4,3	AGROT-2,37
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kuk.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-2,37
					pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, drz nat,	5										252	600	8,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Czm.p 24l,													3,7	
					mjs Tp, Kl, Db.c 64l, Czm.p 44l, Ak 34l, Ak 24l, podsz.:		PODRII	KL	31	nat	0,2	10	14	I	12	8	20		
					czm.p, ak, jrz, kl na 80%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
k	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//upk, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kuk.spe, kok.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Kl 51l, Czm.p 21l, podsz.: czm.p, jrz, kru, kl na 30%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PODRII PRZES	BRZ KL KL	51 31 81	nat nat	0,8 0,3	26 8 28	27 12 22	I	3 12 3	224	455 19 10	10,0 4,9	TP-2,03
l	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//upk, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, kuk.spe, gls.jas, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ak 18l, podsz.: bez.c na 20%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	BRZ OS KL BRZ ŚL DB KL	18 48 48 48 48 81 81	nat	1,1	10 30 12 23 13 26 40	12 28 12 20 10 22 20	I	12 3 4 4 4 3 3	110	65 5 1 1 1 2 5 --- 15	5,4 9,3	TW-0,58
m	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//upk, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kuk.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm.p 24l, podsz.: czm.p, ak, jrz, kl na 80%	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	MD	64		0,6	30	24	II	12	214	240	4,8 4,2	TP-1,13
					Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
~a			0,04		**RP:** ROWY														
~b			0,20		**RP:** DROGI L														
~c			0,14		**RP:** LINIE														
~d			0,05		**RP:** DROGI L														
~f			0,08		**RP:** LINIE														
~g			0,18		**RP:** DROGI L														
~h			0,44		**RP:** DROGI L														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122																			
~i			0,05		**RP:** DROGI L														
~j			0,07		**RP:** DROGI L														
	26,83		1,25		= 28,08												6534	116.5	
	8,20				= 8,20 Obr. ew. Godzięby-Luboradz (0003)														
	18,63		1,25		= 19,88 Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
	26,83		1,25		= 28,08 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	26,83		1,25		= 28,08 Powiat kutnowski (02)														
	26,83		1,25		= 28,08 Woj. łódzkie (10)														
122A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Władysławów (0032) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 105l, Brz 57l, Db, Brz, Jw, Ak 35l, podsz.: bez.c, kl, jrz, db, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 AK	57 57		0,6	28 26	22 20	I II	12	200 14 --- 214	1150 80 --- 1230	30,0 1,4 --- 31,4 5,5	BRAK WSK-5,74
b	3,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl//ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, tnk.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz, Os, Ak 55l, Db, Jw, Brz, Ak, Os, Czm, Czm.p 35l, podsz.: jrz, kru, db, brz na 70%, 1-w cz. N luka 0,10 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,6	28	21	I	12	207	820	22,4 5,6	TP-3,87
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Jw, Brz, Ak, Czm.p 35l, podsz.: bez.c, jrz, kru, db, brz na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	30	23	I	12	227	270	6,0 5,0	BRAK WSK-1,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122A																			
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** szc.siw, trawy, chr.spe, **C.** drz nat, porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Ak, Os 11l, podsz.: so, ak, os na 20%, 1-w cz. SE bagno 0,12 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	11	nat	0,6		3	I	12			6,2 3,7	BRAK WSK-1,66
	12,56 12,56 12,56 12,56 12,56				= 12,56 = 12,56 Obr. ew. Władysławów (0032) = 12,56 Gmina Krzyżanów (052) = 12,56 Powiat kutnowski (02) = 12,56 Woj. łódzkie (10)												2320	66	
123					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (011) Obr. ew. Sklęczki (0003) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Wb 64l, Ak 35l, Jkl 30l, podsz.: ak, db, jrz, bez.c na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 AK	58 64		0,7	24 23	21 20	I III	12	153 56 --- 209	425 155 --- 580	10,9 2,1 --- 13,0 4,7	TP-2,78
b		0,56			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, m, **P.** szch, **R.** trawy	OL	PRZES	AK WB	60 60			21 18	19 17		4 4		30 5 --- 35		
c	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Ak 40l, Czr.p 30l, Ak, Śl 25l, podsz.: bez.c, ak, kru, jrz, db na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	22	20	II	3	260	545	11,0 5,3	BRAK WSK-2,09

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123																			
d	1,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Md, Brz, Os, Db, Ak 39l, podsz.: ak, kru, db, brz na 80%	80 DB-SO (cz zg)	DRZEW	DB.C	39		1,0	18	17	I	13	215	320	15,3 10,3	TP-1,48
f		1,27			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **D.** podsz.: bez.c na 90%	SO	PRZES	BRZ WB	30 30			8 8	8 8		4 4		25 25 --- 50		
g	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak, Wb 54l, podsz.: kru, jrz, ak, bez.c, db.c na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	54		0,7	19	18	II	12	194	145	4,3 5,8	TP-0,74
					Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Sokół (0028)														
h	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: bez.c, jrz, kru, brz, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	23	21	I	12	244	45	1,0 5,6	TP-0,18
					Obr. ew. Różanowice (0022)														
i	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jrz, db, bez.c, brz, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	25	21	I	12	227	95	2,1 5,1	TP-0,41

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123					Gmina Kutno (011) Obr. ew. Sklęczki (0003)														
j	4,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Brz, Św, Tp 80l, Kl, Jw 50l, Jw 30l, Jkl 25l, Jw 15l, podsz.: bez.c, db, jw na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	80 80		0,9	28 34	21 29	II I	2 2	285 35 --- 320	1340 165 --- 1505	23,6 2,9 --- 26,5 5,6	BRAK WSK-4,70
k	2,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Ak 80l, Czm.p 60l, Czm.p 30l, podsz.: bez.c, kru, jrz, ak, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,7	26	21	II	3	240	625	11,0 4,2	BRAK WSK-2,60
l	4,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, pg/ps//gs, porol, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Md 27l, mjs So, Os, Brz 45l, So, Lp 27l, podsz.: bez.c, ak na 20%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	3 BRZ 3 DB 2 KL 1 BK 1 JW AK	27 27 27 27 27 80	szt szt 	1,0	11 7 11 7 10 19	18 14 15 13 15 17	I I I I I 	12 4	52 38 23 14 14 --- 141 	210 155 95 55 55 --- 570 2	10,9 14,6 5,0 2,5 2,5 --- 35,5 8,8	TW-4,04
m				0,05	**RP.** RUROCIĄG (Tr)														
~a			0,15		**RP:** DROGI L														
~b			0,02		**RP:** ROWY														
~c			0,28		**RP:** L ENERG														
~d			0,06		**RP:** L ENERG														
	19,02	1,83	0,51	0,05	= 21,41												4517	119.7	
	0,41				= 0,41 Obr. ew. Różanowice (0022)														
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Sokół (0028)														
	0,59				= 0,59 Gmina Krzyżanów (052)														
	18,43	1,83	0,51	0,05	= 20,82 Obr. ew. Sklęczki (0003)														
	18,43	1,83	0,51	0,05	= 20,82 Gmina Kutno (011)														
	19,02	1,83	0,51	0,05	= 21,41 Powiat kutnowski (02)														
	19,02	1,83	0,51	0,05	= 21,41 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Krzyżanówek (0008) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Gb, Db 70l, Czr.p, Brz, Db 50l, Db, Brz, Czr.p 35l, Czr.p 20l, podsz.: bez.c, jrz, db, wb, ak na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	32	23	I	13	235	1050	21,3 4,8	BRAK WSK-4,46
b	5,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Ak, Os, Gr 31l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	31 31	szt szt	1,0	14 16	16 19	IA I	12	153 60 --- 213	895 350 --- 1245	52,2 15,4 --- 67,6 11,5	TW-5,86
c	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, So 80l, Brz 58l, Os, Db, Brz 30l, podsz.: jrz, db, bez.c, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,6	26	19	II	13	159	135	3,6 4,3	BRAK WSK-0,84
d				0,50	**RP.** S-R (S-R V)		ZADRZEW (w cz. E)	OS AK WB GR	50 30 50 50			32 24 25 30	25 20 16 18		3 4 4 3		5 5 1 1 --- 12		
							ZAKRZEW (w cz. S)	ŚL.T	30		0,9		5						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123A																			
	11,16			0,50	= 11,66												2430	92.5	
	11,16			0,50	= 11,66 Obr. ew. Krzyżanówek (0008)												(12)		
	11,16			0,50	= 11,66 Gmina Krzyżanów (052)														
	11,16			0,50	= 11,66 Powiat kutnowski (02)														
	11,16			0,50	= 11,66 Woj. łódzkie (10)														
124					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	40		1,0	17	18	I	12	198	655	30,5	TP-3,32
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps//gl, **ZR.**	DB		1 MD	40			23	21	I		28	95	3,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Gb, Os,											226	750	34,0	
					Kl, Db.c, Jw, Ol.s, Lp 40l, Db.c, Db 25l, podsz.: gb,													10,2	
					bez.c, głg, kal.k, kl.p na 40%		PRZES	DB	130			50	25		2		20		
b	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	76		0,8	35	26	I	12	378	610	11,8	TP-1,52
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/ps//gl, **ZR.**	LP-GB-DB												7,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)	PODR	GB	30		0,3		10		12				
					R. trawy, zaw.spe, kuk.spe, **C.** drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, So, Md, Ol, Ksz														
					76l, Brz, Os 56l, Gb 46l, podsz.: gb, kru, db, bez.c, kl.p														
					na 70%, 1-w cz. NW bagno 0,10 ha 1 szt.														
c	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,70
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gs, **ZR.** Galio	DB	IP	SO	77		0,8	33	28	IA	2	410	695	11,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe,	(cz zg)												6,9	
					kuk.spe, **C.** drz szt,		IIP	GB	50		0,4	18	15	III	12	58	100	4,6	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,													2,7	
					IP mjs Db 114l, Db, Gb, Brz 77l, Ksz 62l, IIP mjs Db														
					50l, Db, Gb 25l, podsz.: gb, kl, lsz, głg, bez.c na 70%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
124																			
d	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 130l, So, Brz, Js, Ol, Kl, Jw 76l, IIP mjs Gb 55l, Db, Jw, Gr, Js, Kl, Ksz 40l, Gb, Kl, Jw, Db 25l, podsz.: gb, kl.p, jrz, głg na 50%, 1-w cz. N kępa 0,12 ha Kl,Jw,Js 55l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,30 ha Św 19l. Gb,Js 16l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP	DB	76		0,8	39	28	I	11	383	1945	37,5	TP-5,08
																		7,4	
							IIP	GB	40		0,3	18	16	II	12	47	240	12,7	
																		2,5	
f	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gl///gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, So, Md, Kl, Jw, Lp, Os, Brz, Ksz 35l, Brz 25l, podsz.: gb, bez.c, kl, kl.p na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	35 25	szt	1,5	13 7	13 8	II III	12	105 6 --- 111	255 15 --- 270	17,2 6,7 --- 23,9	TP-2,43
																		9,8	
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,04		**RP:** ROWY														
	14,15		0,20		= 14,35												4630	136.3	
	14,15		0,20		= 14,35 Obr. ew. Julinki (0010)														
	14,15		0,20		= 14,35 Gmina Kutno (062)														
	14,15		0,20		= 14,35 Powiat kutnowski (02)														
	14,15		0,20		= 14,35 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
125					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 50l, Gb, Os, Js, So, Jw 37l, podsz.: gb, głg, bez.c, lsz na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,37 ha So,Db,Jw 75l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,45 ha So,Db 75l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES 	9 DB 1 MD SO DB JW	37 37 75 75 75		1,2	18 21 36 34 33	17 20 24 22 19	I I 	12 2 2 3	215 22 --- 237 	1015 105 --- 1120 80 20 1 --- 101	53,0 4,4 --- 57,4 12,2 	TP-4,71
c	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe, kon.maj, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Js 30l, Md, Brz 24l, So, Jw 15l, podsz.: gb, jrz, kru na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES 	3 DB 2 BK 2 DB 2 DB.S 1 MD SO BRZ GB	24 24 32 17 15 130 80 60	szt szt szt szt szt 	0,9	 10 40 35 24	11 11 12 4 6 23 21 18	I II II II II 	11 3 3 4	 7 	 40 10 7 2 --- 19	5,2 3,0 1,2 3,3 --- 12,7 2,4 	CP-1,31 TW-4,08
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	10,10 10,10 10,10 10,10 10,10		0,24 0,24 0,24 0,24 0,24		= 10,34 = 10,34 Obr. ew. Julinki (0010) = 10,34 Gmina Kutno (062) = 10,34 Powiat kutnowski (02) = 10,34 Woj. łódzkie (10)												1280	70.1	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,43				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	27	szt	1,0		10	II	11			2,1	CW-1,41
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gp//gz, **ZR.** Galio	DB		4 DB.S	14	szt			4	II				1,7	CP-2,02
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, zaw.spe,	(zg)		1 BK	27	szt			10	II				2,0	
					kuk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 34l, Md,													5,8	
					Kl, Gb 27l, Jw, Lp 14l, podsz.: gb, bez.c, kru, kl.p na													1,7	
					20%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha Db 60l. 1 szt.		PRZES	DB	90			42	23		2		10		
								OL	80			31	23		3		10		
								LP	80			33	21		2		5		
								DB	60			29	18		3		15		

																	40		
b	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	KO												IIIBU-95%-3,23
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/ps//gl, **ZR.**	DB	IP	9 DB	94		0,2	38	29	I	2	85	275	3,9	AGROT-1,03
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy,	(zg)		1 BRZ	94			31	27	I	2	9	30	0,2	ODN-ZŁOŻ-1,03
					kon.maj, **C.** drz szt,	10										---	---	---	CW-1,00
					D. IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz.											94	305	4,1	CP-1,03
					grp, pjd Db 140l, mjs Św, Kl, Ol, Gb 94l, IIP zmiesz.													1,3	
					grp, mjs Db 65l, podsz.: gb, bez.c, jrz na 20%, 1-w cz.		IIP	5 GB	65		0,3	22	19	III	4	24	80	2,4	
					N od gnia 0,20 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia			5 GB	40			16	13	III	4	14	45	3,1	
					0,20 ha Db.s 19l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s											---	---	---	
					19l. 1 szt. 4-w cz. C od gnia 0,20 ha Db.s 19l. 1 szt. 5-											38	125	5,5	
					w cz. S od gnia 0,23 ha Db.s 19l. 1 szt. 6-w cz. C od													1,7	
					gnia 1,00 ha Db.s 8l. 1 szt.		PODR	5 DB.S	19	szt	0,6		5		12				
								5 DB.S	8	szt			1						

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
c	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-3,00
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	94		0,5	37	27	I	3	207	620	8,7	AGROT-1,52
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe,	(zg)												2,9	ODN-ZŁOŻ-1,52
					kon.maj, **C.** drz szt,	10	IIP	9 GB	50		0,2	18	15	III	4	14	40	2,0	CW-1,18
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			1 GB	30			9	8	III	4	5	15	2,3	
					IP pjd Db 140l, mjs Brz, Db, Js 94l, IIP zmiesz. grp,											---	---	---	
					mjs Db, Gb 75l, Db, Kl 50l, Os 40l, podsz.: gb, bez.c,											19	55	4,3	
					jrz, kru, czm.p na 40%, 1-w cz. NE od gnia 0,39 ha													1,4	
					Db.s 8l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,40 ha Db.s 8l. 1		PODR	DB.S	8	szt	0,4		1		12				
					szt. 3-w cz. S od gnia 0,39 ha Db.s 8l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Lśw														
d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	5 SO	3	szt	1,0			I	11				PIEL-2,00
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	17	szt			5	II				1,1	CP-0,83
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy,	(zg)		1 MD	3	szt				II					
					kon.maj, **C.** upr złoż, drz szt,			1 LP	16	szt			5	II					
					D. zmiesz. kęp,, podsz.: gb, kru, czm.p na 10%, 1-w													---	
					cz. W kępa 0,13 ha Gb 47l. 1 szt.													1,1	
																		0,4	
							PRZES	SO	100			32	26		3		1		
								GB	47			13	13		4		5		

																	6		
f	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	60		0,8	25	23	I	12	196	245	6,5	TP-1,26
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/ps///gl, **ZR.**	LP-GB-DB		2 GB	30			11	11	II		13	15	1,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		1 GB	60			21	19	II		21	25	0,8	
					R. trawy, kon.maj, zaw.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Md, Js,											230	285	8,8	
					Brz 60l, podsz.: gb, jrz, jw, kl.p, js na 40%													7,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126																			
g	5,07				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Kl 80l, Jw, Kl, Brz, Js 49l, Gb, Db, Kl, Jw 25l, podsz.: gb, kru, bez.c, jrz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 2 DB 1 MD 1 GB 1 GB	49 49 49 49 30		0,8	27 22 27 17 11	21 20 23 18 11	IA I I II II	12	145 45 27 18 5 --- 240	735 230 135 90 25 --- 1215	21,9 7,9 3,9 3,6 2,3 --- 39,6 7,8	TP-5,07
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,22		**RP:** ROWY														
	18,95 18,95 18,95 18,95 18,95		0,29 0,29 0,29 0,29 0,29		= 19,24 = 19,24 Obr. ew. Julinki (0010) = 19,24 Gmina Kutno (062) = 19,24 Powiat kutnowski (02) = 19,24 Woj. łódzkie (10)												2651	77.9	
127					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	13,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, kop.pos, tnk.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Md, Ol, So 81l, Db, Db.c, Js 55l, Os, Jd 45l, Gb 35l, podsz.: gb, jw na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,56 ha Db.s 9l. 1 szt. 2-w cz. NW kępa 1,10 ha Db.s 9l. 1 szt. 3-w cz. N kępa 0,32 ha Db,Gb,Jd,Js 45l. 1 szt. 4-w cz. W kępa 1,02 ha Db.s 9l. 1 szt. 5-w cz. E kępa 0,41 ha Db.s 9l. 1 szt. 6-w cz. SW kępa 0,56 ha Db.s 9l. 1 szt. 7-w cz. SE kępa 0,41 ha Db.s 9l. 1 szt.	80 LP-GB-DB (cz zg) 20	KO DRZEW PODR	 6 GB 4 GB DB.S	 81 55 9	 nat nat szt	 0,8 0,3	 27 15 1	 22 17 	 III III 	 3 4 11	 136 56 --- 192 	 1805 745 --- 2550 	 40,3 29,9 --- 70,2 5,3	IVD-50%-13,28 AGROT-3,98 ODN-ZŁOŻ-3,98 PIEL-4,06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127 b	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, szc.zaj, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP zmiesz. grp, pjd Db.c 84l, mjs Db, Gb, Md 84l, IIP pjd Db.c 45l, mjs Db 45l, podsz.: gb na 10%	100 DB (niezg)	2 PIĘTR IP IIP	9 SO 1 BRZ	84 84	szt szt	0,7	33 23	24 25	II II	2 4	236 22 --- 258 116	685 65 --- 750 335	11,3 0,5 --- 11,8 4,1 14,9 5,1	BRAK WSK-2,90
c	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, pdg.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Gb 54l, Gb 34l, mjs Brz, So, Gb, Św, Db.c 74l, podsz.: gb na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	74	szt	0,8	30	23	II	11	276	200	4,4 6,1	TP-0,72
d	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: um. zag.: um prz, IP mjs Db 96l, Js, Ol, Gb 76l, IIP mjs Gb 56l, podsz.: gb, kl, jw na 30%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Gb 35l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,19 ha Gb,Db,Jw 40l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	DB GB GB	76 40 16	szt nat nat	0,8 0,2 0,6	39 10 	24 12 6	II III 	11 11 11	291 19 	935 60 	19,7 6,1 4,2 1,3 	TP-3,21
f	10,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, kop.pos, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, pjd Gb 61l, mjs Lp, Wz, Js 61l, Jw, Md, Lp, Wz, Kl 48l, Kl.p 28l, IIP pjd Gb, Lp 38l, podsz.: gb, lp, kl, lsz na 40%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PRZES (w cz. S)	7 DB 2 DB 1 DB GB DB	48 38 61 48 140	szt szt szt nat 	0,7 0,3 	17 13 23 14 55	18 14 22 14 25	II II II III 	11 11 2	100 16 20 --- 136 32 	1080 175 215 --- 1470 345 6	43,7 10,1 6,2 --- 60,0 5,5 17,3 1,6 	TP-10,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
127																			
g	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, pdg.pos, mal.włś, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Db 40l, Kl, Jw, Kl.p 30l, podsz.: gb, kl.p na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 GB	30 30	szt nat	1,2	13 10	14 12	I II	11	111 28 --- 139	55 15 --- 70	4,2 1,3 --- 5,5 11,0	TW-0,50
i	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 24l, mjs Brz, Jw 24l, podsz.: gb, jrz, lsz na 30%	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	4 DB 3 DB 1 BK 1 MD 1 LP DB LP	30 24 24 24 24 140 80	szt szt szt szt szt	0,8	13 10 10 18 11 59 33	14 10 11 16 12 27 21	I II I I I	11 2 2	56 11 6 11 6 --- 90	130 25 15 25 15 --- 210 5 2 --- 7	10,0 4,6 1,2 2,1 1,2 --- 19,1 8,1	TW-2,36
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
	33,79 33,79 33,79 33,79 33,79		0,26 0,26 0,26 0,26 0,26		= 34,05 = 34,05 Obr. ew. Julinki (0010) = 34,05 Gmina Kutno (062) = 34,05 Powiat kutnowski (02) = 34,05 Woj. łódzkie (10)												6938	227.1	
128					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, gwz.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** lP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Db 130l, Md, Js, Kl, Bk 64l, Jw 44l, IIP, podsz.: gb na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	9 DB 1 GB GB	64 64 44	szt nat nat	0,6 0,3	26 16 14	24 20 16	I II II	11 11	218 17 --- 235 54	455 35 --- 490 110	11,0 1,0 --- 12,0 5,8 5,2 2,5	TP-2,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
b	11,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-11,48
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	9 DB	50	szt	0,7	19	20	I	11	184	2110	71,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		1 MD	50	szt		24	24	I		20	230	6,4	
					R. kon.maj, **C.** drz szt, drz nat,											---	---	---	
					D. IP: zw.: peł. zag.: duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											204	2340	77,8	
					IP zmiesz. grp, pjd Gb 50l, mjs Db 70l, Js, Jw, Bk, Lp,													6,8	
					So 50l, Brz 30l, IIP, podsz.: gb na 50%		IIP	GB	40	nat	0,2	11	14	II	11	36	415	22,1	
																		1,9	
							PRZES	DB	140			60	25		2		15		
c	5,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	35	szt	1,0	18	16	I	12	139	780	44,8	TW-5,62
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gs, **ZR.** Galio	DB		2 GB	35	nat		13	14	II		26	145	9,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** mal.wł§, trawy,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat,											165	925	54,6	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Gb, Db 25l,													9,7	
					mjs Db 45l, Js, Md, Kl, Brz, Db.c, Lp 35l, podsz.: gb na 30%														
f	4,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB	30	szt	0,9	13	14	I	11	39	160	12,0	TW-2,44
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	DB		3 DB	23	szt		9	11	I		22	90	13,2	CP-1,62
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** mło	(zg)		2 MD	14	szt			5	II				4,9	
					złoż, drz szt, drz nat,			2 DB.S	14	szt			2	II				0,9	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Jw, Gb, Bk											---	---	---	
					23l, Lp, Gb, Brz 14l, podsz.: gb, kl.p, db na 20%, 1-w											61	250	31,0	
					cz. SW kępa 0,14 ha Gb 75l. 1 szt.													7,6	
							PRZES	GB	75			28	20		3		27		
								DB	75			42	25		3		2		

																	29		
g	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	6	szt	0,9			II	11				PIEL-2,96
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, gp//gl, **ZR.** Galio	DB		3 LP	6	szt				II					CP-1,21
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, **C.** upr złoż,	(zg)		3 DB.S	17	szt			4	II				1,4	
					drz szt,														---	
					D. zmiesz. kęp, mjs Md, Jw 14l, Js, Gb 6l														1,4	
																			0,3
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,35		**RP:** LINIE														
~c			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
128																			
	27,38		0,56		= 27,94												4574	204.1	
	27,38		0,56		= 27,94 Obr. ew. Julinki (0010)														
	27,38		0,56		= 27,94 Gmina Kutno (062)														
	27,38		0,56		= 27,94 Powiat kutnowski (02)														
	27,38		0,56		= 27,94 Woj. łódzkie (10)														
129					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,01				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	KO												IVD-50%-4,01
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	DRZEW	4 DB	97		0,7	37	26	II	2	122	490	7,1	AGROT-1,20
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 GB	57			22	19	II	4	52	210	6,6	ODN-ZŁOŻ-1,20
					kon.maj, tnk.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	20		2 DB	67			31	24	I	3	52	210	4,8	PIEL-0,95
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, pjd Db 140l,			1 GB	97			32	23	III	3	28	110	1,9	CP-0,77
					Brz, Os 90l, mjs So, Św 97l, Jw, Os 57l, Gb 40l,											---	---	---	
					podsz.: gb, jrz na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,60 ha											254	1020	20,4	
					Db.s,Lp 15l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,40 ha Db.s,Lp													5,1	
					5l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,17 ha Db.s,Lp 15l. 1 szt.		PODR	5 DB.S	5	szt	0,4		1		12				
					4-w cz. S od gnia 0,55 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt.			4 DB.S	17	szt			5						
								1 LP	16	szt			6						
b	4,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	KO												IVD-50%-4,90
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	7 DB	139		0,5	57	29	II	2	169	830	5,9	AGROT-1,47
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		2 GB	139			40	25	III	3	38	185	1,5	ODN-ZŁOŻ-1,47
					kon.maj, trawy, tnk.spe, **C.** drz szt,	20		1 SO	154			60	26	II	2	42	205	1,5	PIEL-1,40
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, mjs So, Db, Gb 90l, IIP zmiesz. grp,											249	1220	8,9	
					mjs Db 55l, Gb 40l, Gb, Db 25l, podsz.: gb, bez.c, jrz													1,8	
					na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,55 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w		IIP	5 GB	55		0,4	24	20	II	12	52	255	8,5	
					cz. C od gnia 0,54 ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. SE od			3 DB	70			37	24	II		33	160	3,8	
					gnia 0,31 ha Db.s 5l. 1 szt.			2 GB	70			35	23	II		24	120	2,8	
																---	---	---	
																109	535	15,1	
																		3,1	
							PODR	DB.S	5	szt	0,3		1		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
129																				
c	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, zaw.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Brz, Md, So, Kl 62l, Db 42l, Gb, So.s 25l, podsz.: gb, jrz na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 GB 1 GB	62 62 42		0,8	33 25 12	24 16 12	I III III	12	187 33 9 --- 229	470 85 25 --- 580	11,9 2,8 1,4 --- 16,1 6,4	TP-2,51
d	2,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, trawy, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** lP: zw.: prz. zag.: prz um,lIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP pjd Db 140l, mjs Db 105l, Gb 80l, Brz, Czr.p, Ksz 75l, IIP zmiesz. grp, mjs Św 60l, Gb, Gr, Db 45l, Głg 35l, Gb, Db 25l, podsz.: gb, głg, śl.t, bez.c na 20%, 1-w cz. NE od gnia 0,37 ha Db.s 7l. 1 szt. 2-w cz. NW od gnia 0,31 ha Db.s 7l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,18 ha Brz,Os,Jw,Db,Gb 40l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,45 ha Db.s 7l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO IP IIP PODR	SO 6 GB 4 DB DB.S	99 60 60 7	szt	0,5 0,2 0,4	47 22 26	24 17 19 1	II III II	2 12 12	174 24 19 --- 43	495 70 55 --- 125	6,4 2,3 2,4 1,6 --- 4,0 1,4	IIIAU-90%-2,84 AGROT-1,42 ODN-ZŁOŻ-1,42 PIEL-1,13
f	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, zaw.spe, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Jw, Js, Wz 60l, Gb 40l, Db, Gb 25l, podsz.: gb, bez.c, jw na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 GB	60 60		0,6	26 22	21 19	II II	11	136 26 --- 162	215 40 --- 255	6,4 1,2 --- 7,6 4,8	TP-1,59
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** trawy, zaw.spe, kon.maj, **C.** drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 96l, Brz, Gb 76l, Db 56l, Db, Gb 25l, podsz.: gb, śl, kl na 20%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 GB	76 76 56		0,8	38 41 22	24 25 19	II I II	12	215 58 26 --- 299	245 65 30 --- 340	5,1 1,2 1,0 --- 7,3 6,5	TP-1,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129																			
h	8,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-8,95
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	56		0,6	30	23	I	12	196	1755	50,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)												5,7	
					kon.maj, trawy, zaw.spe, **C.** drz szt, drz nat,		IIP	GB	40		0,3	15	18	I	12	55	490	22,8	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,													2,5	
					IP zmiesz. grp, mjs Lp, Gb, Kl, Md, Js, Brz, Jw 56l, IIP,		PODR	GB	20		0,2		7		12				
					podsz.: gb, bez.c, lsz na 50%														
j	6,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	KO												IVD-50%-6,76
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	9 DB	140		0,4	60	30	II	2	202	1365	9,6	AGROT-2,02
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)		1 SO	140			51	27	II	2	14	95	0,7	ODN-ZŁOŻ-2,02
					trawy, kon.maj, zaw.spe, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CP-2,00
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											216	1460	10,3	
					IP zmiesz. kęp, mjs Gb, Bk 140l, Gb, Db, Św, Kl, Bk													1,5	
					80l, Kl.p 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Db 35l, Czr.p		IIP	7 GB	45		0,4	17	17	II	12	47	320	14,1	
					40l, Kl.p 20l, podsz.: gb, bez.c na 30%, 1-w cz. N od			3 GB	60			26	21	II		33	225	6,6	
					gnia 0,44 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,69 ha											---	---	---	
					Db.s 12l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,87 ha Db.s 12l. 1											80	545	20,7	
					szt.,													3,1	
					Info: fragm. Lw		PODR	DB.S	12	szt	0,3		2		12				
dx				0,09	**RP.** R-ROWY (W-R IVA)														
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** ROWY														
	32,69		0,79	0,09	= 33,57												8820	190.5	
	32,69		0,79	0,09	= 33,57 Obr. ew. Julinki (0010)														
	32,69		0,79	0,09	= 33,57 Gmina Kutno (062)														
	32,69		0,79	0,09	= 33,57 Powiat kutnowski (02)														
	32,69		0,79	0,09	= 33,57 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, tnk.spe, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Jd 20l, mjs Św 20l, podsz.: trz, bez.c, św na 30%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW PRZES	7 BRZ 2 DB 1 JW DB	20 5 5 70	 szt szt 	0,9	10 24	11 22	I II II 	12 4	105 	625 1	46,3 --- 46,3 7,8 	CP-4,62 CW-1,31
b	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 21l, **Info:** fragm. LMśw	80 DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	21	szt	1,1	7	9	I	12	35	30	11,2 12,9	TW-0,87
c	6,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 16l, podsz.: brz, trz na 20%	60 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	18		0,8	10	10	I	12	80	510	43,3 6,8	CP-6,40
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp,, podsz.: brz, lsz na 10%	130 DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 BRZ	10 10	szt szt	0,8		2 6	II I	22			 1,6 --- 1,6 0,6	CW-1,43 CP-1,04
f	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św 16l, podsz.: brz, trz na 20%	60 DB (cz zg)	DRZEW	BRZ	18	szt	0,8	7	8	II	12	60	230	20,0 5,2	CP-3,82

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130 h			0,21		**RP:** L-CTWO														
i				0,37	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. E)	ŚW	30			12	11		4		4		
								BRZ	30			16	14		4		4		
								SO	3			16	14		4		2		

																	10		
							ZAKRZEW (w cz. S)	ŚL.T			0,1								
j			0,20		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW (w cz. NW)	DG	30			28	17		3		1		
k				0,08	**RP.** R (R IVA)		ZAKRZEW (w cz. C)	ŚL.T			0,5								
								KSZ											
								BRZ											
l	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/gs///gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Czr.p 60l, Lp, Czr.p, Śl 30l, podsz.: śl.t, bez.c na 20%	80 DB (cz zg)	DRZEW	ŚW	30	szt	1,6	13	13	I	12	211	130	15,9 26,1	TW-0,61
n				0,18	**RP.** R (R IVA)		ZADRZEW (w cz. NW)	KSZ	75			70	18		3		3		
							ZAKRZEW (w cz. E)	ŚL.T			0,1								
r				0,13	**RP.** R (R IIIB)		ZAKRZEW (w cz. E)	ŚL			0,1								
s				0,27	**RP.** R (R IIIB)		ZAKRZEW (w cz. E)	WB			0,3								
								ŚL.T											

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130																			
t				1,03	**RP.** R (R IIIA)		ZADRZEW	LP	20			20	10		4		1		
							(w cz. N)	JS	20			20	12		4		1		

																	2		
w				0,03	**RP.** R-ROWY (W-R IIIA)														
	20,10		0,41	2,09	= 22,60												1526	138.3	
	20,10		0,41	2,09	= 22,60 Obr. ew. Julinki (0010)												[1]		
	20,10		0,41	2,09	= 22,60 Gmina Kutno (062)												(15)		
	20,10		0,41	2,09	= 22,60 Powiat kutnowski (02)														
	20,10		0,41	2,09	= 22,60 Woj. łódzkie (10)														
131					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	5,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.S	23	szt	1,0		10	I	12			7,7	TW-3,37
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		4 SO	13	szt			4	II				7,2	CP-2,42
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		2 DB	28			10	12	II		21	115	12,4	
					kuk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb,													27,3	
					Bk 28l, Gb, Kl, Jw, Js, Lp, Ak, Czr.p 23l, Db.s, Lp 15l,													5,1	
					Md, Ak 13l, Md 35l, podsz.: gb, ak, brz na 40%, 1-w		PRZES	DB	130			45	23		2		20		
					cz. W kępa 0,20 ha Db,Gb 130l. Ak 80l. Gb 60l. 1 szt.			GB	130			40	18		3		5		
					2-w cz. SE kępa 0,07 ha Db,So,Gb 130l. Db 70l. 1 szt.			SO	130			47	22		2		4		
					3-w cz. SW remiza 0,14 ha Iwa,Gb 10l. 1 szt. 4-w cz. S			AK	80			42	19		3		3		
					kępa 0,15 ha Lp 90l. Md 35l. 1 szt.			GB	80			25	20		3		1		
								DB	70			25	20		3		2		
								GB	60			25	14		3		1		

																	36		
d	3,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-3,82
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/ps//gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	76		0,6	29	27	I	12	284	1085	20,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)												5,5	
					trawy, zaw.spe, kuk.spe, **C.** drz szt, drz nat,		IIP	8 GB	50		0,7	20	18	II	12	110	420	16,0	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: um. zag.: um prz,			2 GB	30			11	11	II		11	40	3,9	
					IP mjs Db 140l, Db 106l, Gb 90l, So, Gb, Brz, Bk 76l,											---	---	---	
					IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Bk 40l, Gb, Db 25l, podsz.: gb,											121	460	19,9	
					kl, ak na 10%													5,2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131																			
f	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, kuk.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 73l, Md, Gb, Ak, Brz 53l, Ak, Db 25l, podsz.: gb, jrz, kru, db, głg na 40%, **Info:** fragm. Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 GB	53 53 30		0,7	28 28 11	24 24 11	IA I II	11	183 51 4 --- 238	770 215 15 --- 1000	20,8 6,7 1,6 --- 29,1 6,9	TP-4,22
g	5,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, zaw.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Kl 70l, Md, Kl, Os, Lp, Brz 50l, Db, Kl, Lp 25l, podsz.: kru, gb, db, bez.c, ak na 50%, **Info:** fragm. LMśw	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 SO 1 GB 1 GB	50 50 50 25		0,9	22 23 20 9	22 22 20 9	I IA I II	11	145 73 23 5 --- 246	845 425 135 30 --- 1435	28,6 12,4 4,5 4,5 --- 50,0 8,6	TP-5,84
~a			0,07		**RP:** ROWY														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,01		**RP:** ROWY														
	19,27		0,22		= 19,49												4131	147.2	
	19,27		0,22		= 19,49 Obr. ew. Julinki (0010)														
	19,27		0,22		= 19,49 Gmina Kutno (062)														
	19,27		0,22		= 19,49 Powiat kutnowski (02)														
	19,27		0,22		= 19,49 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, mal.włś, nar.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Gb 37l, Md, Kl, Db.c, Ol, Js, Jw, Lp, Ak, Brz, Jb 27l, podsz.: gb, ak, lp, kl.p, lsz na 40%, **Info:** w cz. N fragm. Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 DB SO DB DB LP AK	27 27 114 80 55 55 55	upr,szt szt	1,2	12 11 43 35 19 18 24	14 12 23 22 13 17 16	IA I 	12 3 3 4 4 4	211 6 --- 217 	785 20 --- 805 5 12 1 1 1 --- 20	58,9 2,1 --- 61,0 16,4	TW-3,72
b	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Czr.p 22l, podsz.: kru, jrz, ak, trz.b na 20%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 114l. Db 140l. Db 60l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ SO DB DB	22 23 23 114 140 60	szt,upr szt szt	1,3	11 8 14 43 68 19	12 9 15 22 24 14	IA II I 	11 2 2 4 	117 6 17 --- 140 	470 25 70 --- 565 35 5 1 --- 41	55,9 5,1 4,3 --- 65,3 16,3	TW-4,00
c	3,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, jeż.spe, trawy, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, pjd Gb 15l, mjs Jb 16l, podsz.: gb, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 114l. Db 60l. Os,Brz 50l. 1 szt., **Info:** w cz. N Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BRZ SO DB OS BRZ	16 16 15 114 60 50 50	szt,upr szt szt	1,0	7 8 40 24 21 20	8 5 10 20 17 19 17	I II I 	11 2 4 4 4	45 10 --- 55 	160 35 --- 195 25 3 1 1 --- 30	15,8 0,9 3,8 --- 20,5 5,7	CP-3,47

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
132																			
d	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 11l, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 104l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO	11	szt,upr	1,0		4	I	11			15,1	CP-3,36
								2 DB.S	12	szt			3	II				0,9	
								1 BRZ	13	szt			8	I				1,4	

																		17,4	
																		5,1	
							PRZES	SO	114			38	21		3		10		
								DB	70			27	18		3		2		
								CZR.P	40			18	16		4		1		

																	13		
f	5,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, upr poch, **D.** zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So,Db,Gb 115l. Db 71l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. Lśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	4	szt,upr	1,0			I	11				PIEL-4,85
								2 DB.S	5	szt			1	II					
								1 BRZ	5	szt				I				2,1	

																		2,1	
																		0,4	
							PRZES	SO	115			45	24		3		85		
								DB	115			39	22		2		3		
								GB	115			21	18		4		1		
								DB	71			33	21		3		30		
								CZR.P	40			18	14		4		1		

																	120		
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,12		**RP:** ROWY														
	19,90		0,22		= 20,12												1789	166.3	
	19,90		0,22		= 20,12 Obr. ew. Julinki (0010)														
	19,90		0,22		= 20,12 Gmina Kutno (062)														
	19,90		0,22		= 20,12 Powiat kutnowski (02)														
	19,90		0,22		= 20,12 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Julinki (0010) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, jeż.spe, pok.zwy, **C.** upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Czr.p 31l, Gb, Jw, Os 21l, podsz.: brz, bk, kru na 20%, 1-w cz. S kępa 0,16 ha Db,So 114l. Db 60l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. Lśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB 1 BRZ DB SO DB	21 22 22 114 114 60	szt,upr szt szt	1,0	11 14 50 38 17	11 6 15 24 20 14	IA III I 	11 3 3 4	100 17 --- 117 	375 65 --- 440 10 5 2 --- 17	50,7 0,8 4,2 --- 55,7 14,9	TW-3,73
b	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gpł, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ścio, **C.** drz szt, drz nat, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. grp, mjs Db 107l, Gb 97l, Db, So 90l, Kl, Js, Wz, Lp, Bk 67l, IIP zmiesz. grp, mjs Wz, Db, Jw 40l, podsz.: gb, kl.p, jw, kru na 40%	130 LP-GB-DB (cz zg)	2 PIĘTR IP IIP 	6 DB 4 BRZ 5 GB 5 GB 	67 67 67 40 	szt nat nat nat 	0,7 0,3 	27 27 20 16 	26 27 22 17 	I I II I 	12 11 	168 101 --- 269 54 29 --- 83	280 170 --- 450 90 50 --- 140	6,4 2,3 --- 8,7 5,2 2,3 2,2 --- 4,5 2,7	TP-1,66
c	1,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kuk.spe, pdg.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, pjd Db 70l, mjs Db.c, Js, Gb, Bk 50l, Jw, Gb, Db 35l, podsz.: gb, jw, kl.p, kru na 70%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW 	9 DB 1 MD 	50 50 	szt szt 	0,7	24 31 	21 25 	I I 	12 	176 24 --- 200 	350 50 --- 400 	11,8 1,3 --- 13,1 6,6	TP-1,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133																			
d	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	17	upr,szt	1,0		8	I	11			15,5	CP-3,40
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	19	szt			6	II				0,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		1 BRZ	18	szt		9	14	I		20	70	6,0	
					jeż.spe, **C.** upr poch, drz szt,													---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Gr, Jb, Gb,													22,4	
					Md 18l, podsz.: kru, głg, śl.t na 10%, 1-w cz. S kępa													6,3	
					0,20 ha Db,Brz 50l. Db 65l. Db 90l. 1 szt.		PRZES	DB	90			36	23		2		6		
								DB	65			23	17		4		1		
								DB	50			16	16		4		2		
								BRZ	50			20	17		4		1		

																	10		
f	3,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	11	szt,upr	1,0		5	I	11			13,2	CP-2,84
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		3 DB.S	12	szt			2	II				1,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** tnk.spe, jeż.spe,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** upr poch, drz szt,													14,3	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Brz 11l, 1-w													4,8	
					cz. W kępa 0,15 ha So,Db 114l. Db 70l. Brz,Jb 40l. 1		PRZES	SO	114			38	20		3		30		
					szt.,			DB	114			42	23		3		2		
					Info: w cz. N fragm. Lśw			DB	70			23	16		4		10		
								CZR.P	40			18	18		4		1		
								GŁG	40			12	10		4		1		
								BRZ	40			20	14		4		1		
								JB	40			18	12		4		1		
								KSZ	40			16	16		4		1		

																	47		
~a			0,17		**RP:** ROWY														
~b			0,25		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** DROGI L														
	13,90		0,51		= 14,41												1574	118.7	
	13,90		0,51		= 14,41 Obr. ew. Julinki (0010)														
	13,90		0,51		= 14,41 Gmina Kutno (062)														
	13,90		0,51		= 14,41 Powiat kutnowski (02)														
	13,90		0,51		= 14,41 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Leszno (0015) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 100l, Brz 70l, mjs Db.c 40l, podsz.: db.c, db, czm.p, jkl, jw na 70%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 JW 2 DB	70 40 40		0,6 0,1	31 12 12	23 11 9	I I III	12 22	240 9 4 --- 13	295 10 5 --- 15	6,0 4,9	BRAK WSK-1,23
c	3,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Db 50l, Db, Jw, Os 40l, Brz, Jw, Db, Os 31l, podsz.: czm.p, jw, bez.c, jrz na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 SO	40 50 31		0,9	18 21 11	16 19 13	I I I	12	143 67 24 --- 234	435 205 75 --- 715	18,2 6,3 4,6 --- 29,1 9,5	TP-3,05
d	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gl, **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kon.maj, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So.s, Os, Brz 45l, podsz.: kru, gb, bez.c, jw na 50%	80 DB (cz zg)	DRZEW	3 GB 2 BRZ 2 JW 2 SO 1 GB	45 70 70 70 70		0,7	20 37 26 35 22	17 24 22 23 19	II I II I III	12	33 46 46 42 29 --- 196	20 30 30 30 20 --- 130	1,0 0,4 0,9 0,6 0,5 --- 3,4 5,1	BRAK WSK-0,67
h	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, 1-w cz. S kępa 0,07 ha So 140l. Db 90l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 3 BRZ SO DB	11 13 140 90	szt szt	1,0	2 5 36 40	I III 17 20	11 3 3		 4 2 --- 6	2,3 0,3 --- 2,6 4,9	CP-0,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
133A																			
i	3,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	21	szt	1,2		8	II	12			1,8	TW-2,41
					S. LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg/pl, **P.** szad,	SO-DB		2 DB	28	szt		8	12	II		14	45	4,7	CP-0,65
					R. trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		2 DB.S	16	szt			5	II				0,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk 28l,			2 MD	16	szt		7	10	II		14	45	4,9	
					Lp, Gb, So 16l, podsz.: czm.p, bez.c, jkl na 40%											---	---	---	
																28	90	12,3	
																		4,0	
							PRZES	OL	90			38	22		2		20		
								GB	75			35	18		3		15		
								BRZ	90			45	23		3		2		
								DB	90			38	19		3		2		

																	39		
	8,54				= 8,54												1290	53.4	
	8,54				= 8,54 Obr. ew. Leszno (0015)														
	8,54				= 8,54 Gmina Kutno (062)														
	8,54				= 8,54 Powiat kutnowski (02)														
	8,54				= 8,54 Woj. łódzkie (10)														
134					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Byszew (0003) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	8,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	29	szt	1,2	9	12	II	12	61	520	52,3	TW-8,56
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg/gs, **P.** ścio, **C.**	DB		2 MD	22	szt		10	14	I		28	240	23,1	
					mło złoż, drz szt,	(zg)		1 LP	22	szt		7	11	II		14	120		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Kl, Ol, Gb,											---	---	---	
					Lp 29l, Gb, Brz, Jw 22l, podsz.: kru, gb, kl na 30%											103	880	75,4	
																		8,8	
							PRZES	GB	44			18	14		4		10		
								KL.P	44			16	14		4		5		
								DB	74			32	22		3		20		
								DB	130			55	23		3		5		
								CZR.P	74			35	17		3		1		

																	41		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
b	6,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, kon.maj, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. smug, pjd Gb 42l, mjs Db 120l, Db, Gb, Js 77l, Gb, Lp, Brz, Jw, Kl.p, Kl 57l, Db 42l, podsz.: gb, bez.c, kl.p, lsz, der.ś na 50%, **Info:** fragm. Lw	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW 	8 DB 2 JS	57 57		0,7	28 27	22 23	I I	12	206 36 --- 242	1310 230 --- 1540	37,1 4,5 --- 41,6 6,6	TP-6,35
c		0,43			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** LMb (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tp, m, **P.** szad, **R.** trawy, **D.** podsz.: wb, czm na 40%	OL	PRZES	JS WB	55 45			20 19	19 16		4 4		10 1 --- 11		
f	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/ps//gs, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** kon.maj, knw.dwl, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 84l, Kl, Kl.p, Gb, Wz, Brz 64l, Gb, Brz 44l, podsz.: gb, kl, db na 60%	100 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	6 JS 4 DB GB	64 64 35		0,8 0,3	32 36 7	25 25 13	I I 	13 22	169 124 --- 293 31	265 195 --- 460 50	4,2 4,7 --- 8,9 5,7 	TP-1,57
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trawy, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Brz, Kl, Js 50l, Wz 40l, podsz.: gb, db.c, bez.c, szk na 70%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW 	9 DB 1 OL 	50 50 		0,8 	26 22 	20 19 	I III 	11 	192 25 --- 217 	235 30 --- 265 	7,9 0,7 --- 8,6 7,0	TP-1,22
i	6,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** ncp.spe, trawy, kon.maj, **C.** drz szt, mło złoż, drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Gb 24l, podsz.: gb, bez.c, kl.p na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,04 ha Kl.p 73l. 1 szt. 2-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 5 DB.S KL.P	24 17 73	szt szt 	0,5 	7 2 26	III II 23	12 3		 5	1,7 2,0 --- 3,7 0,6	AGROT-3,07 ODN-ZŁOŻ-3,07 CP-3,33

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRw, pg//gs, **P.** zad, **R.** mal.włś, jeż.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Gb 72l, Db, Kl.p 62l, mjs Brz, Gb, Wz, Md, Js, Lp, Jw, Os 42l, podsz.: bez.c, kl.p, gb, lsz, der.ś na 80%	130 DB (cz zg)	DRZEW	DB	42		0,7	18	19	I	12	171	230	10,0 7,4	TP-1,35
l	3,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/gl, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Lp, Jw 16l, podsz.: kru, gb, kal.k na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,15 ha Db,Ol,Wz 85l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 OL DB GB GB JS KL.P OL WZ	17 14 85 85 60 60 60 85 85	szt szt	0,8	 7 36 30 18 17 16 32 36	6 10 23 21 16 16 14 23 22	II II	12 2 3 4 4 4 2 2	 15 	 50 25 15 5 5 1 5 2 --- 58	2,6 5,4 --- 8,0 2,4	CP-3,15
m	1,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 150l, Db 100l, Brz, Wz, Jw, Gb, Lp, Kl.p, Kl 74l, Db, Wz, Gb, Lp 54l, Kl.p 50l, Gb, Lp, Db, Kl 35l, podsz.: bez.c, gb, kl.p, der.ś, lp na 60%, **Info:** fragm. Lw	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 JS	74 74		1,0	35 33	27 25	I I	12	400 40 --- 440	705 70 --- 775	14,1 0,8 --- 14,9 8,5	TP-1,76

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134																			
n	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	KO												IIIB-50%-3,74
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB	IP	6 DB	134		0,4	64	29	II	2	118	440	3,4	AGROT-1,12
					9170(b), **P.** ziel, **R.** chm.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)		3 DB	70			32	25	I	3	52	195	4,2	ODN-ZŁOŻ-1,12
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.	20		1 GB	70			39	24	II	3	19	70	1,7	PIEL-1,08
					grp, mjs Gb 120l, Ol, Brz, Js, Gb, Db 100l, Kl 70l, IIP											---	---	---	
					zmiesz. grp, mjs Brz, Kl.p, Js 50l, Gb 40l, Db 30l, Czm,											189	705	9,3	
					Ol 20l, podsz.: gb, kl.p na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,15													2,5	
					ha Db,Gb 85l. Gb,Js,Kl.p 60l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia		IIP	8 GB	50		0,3	15	16	II	22	42	155	6,0	
					0,38 ha Db 5l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,35 ha Db 5l. 1			2 DB	50			18	15	III		9	35	1,6	
					szt. 4-w cz. SE od gnia 0,35 ha Db 5l. 1 szt.											---	---	---	
																51	190	7,6	
																		2,0	
							PODS	DB	5	szt	0,3				11				
o	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	6 DB.S	17	szt	1,0		6	II	12			1,5	CP-1,22
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRk, pg/gs, **P.** szad, **R.**	DB		2 DB	30	szt		7	13	I		20	40	3,1	TW-0,81
					trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		2 JS	30	szt		11	15	I		20	40	2,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Lp 17l, So											---	---	---	
					15l, podsz.: gb, głg, kru na 40%											40	80	7,5	
																		3,7	
							PRZES	DB	135			48	25		2		75		
								JS	110			42	23		2		20		
								OL	75			36	23		3		10		
								DB	75			33	22		3		10		
								JS	75			32	21		3		10		

																	125		
p	2,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	2 LP	154		0,7	50	24	IV	2	49	125	1,3	BRAK WSK-2,55
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg//gs, **SP.** w cz.	LP-GB-DB		2 LP	90			31	24	II	2	54	140	2,6	
					9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe,	(cz zg)		1 DB	214			70	23	IV	2	39	100	0,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Kl, Db, Kl.p			1 WZ	154			47	24	IV	2	30	75	0,6	
					154l, Brz, Wz, Js, Ol 90l, Jw, Ol, Gb, Jb, Kl.p 55l, Czm,			1 DB	90			38	24	II	3	30	75	1,2	
					Lp 35l, podsz.: kl.p, gb, bez.c, wz na 50%			1 GB	154			44	23	IV	2	25	65	0,5	
								1 GB	90			29	22	III	3	25	65	1,2	
								1 GB	60			23	20	II	4	20	50	1,5	
																---	---	---	
																272	695	9,5	
																		3,7	
~a			0,33		**RP:** ROWY														
~b			0,20		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
134 ~c			0,02		**RP:** ROWY														
	38,96	0,43	0,55		= 39,94												6160	205	
	38,96	0,43	0,55		= 39,94 Obr. ew. Byszew (0003)														
	38,96	0,43	0,55		= 39,94 Gmina Kutno (062)														
	38,96	0,43	0,55		= 39,94 Powiat kutnowski (02)														
	38,96	0,43	0,55		= 39,94 Woj. łódzkie (10)														
135					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Strzegocin (0027) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,49				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pg///ps, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 23l, So, Bk 15l, podsz.: bez.c, kru na 40%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Brz 94l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,06 ha Brz 94l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	4 DB.S 3 DB 2 MD 1 JW BRZ DB CZR.P 	17 23 15 15 94 55 45 	szt szt szt szt 	1,0 	 32 18 18 	8 11 10 8 23 14 11 	II I I II 	12 3 4 4 	 	 20 2 4 --- 26	1,7 3,7 8,0 --- 13,4 3,8	CP-1,39 TW-2,10
b					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** N KOP		ZAKRZEW (w cz. SW)	JKL			0,3								
c	7,83				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gs, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 94l, Brz, Kl, Os, Czm.p, Kl.p, Gb 74l, Db, Kl.p 55l, Czm 50l, Czm.p 35l, Brz 34l, podsz.: bez.c, czm.p, db, jrz, jkl na 60%, 1-w cz. W kępa 0,20 ha Db,Md 40l. 1 szt., **Info:** fragm. Lśw	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB DB	94 74 44	 	0,9 0,2	41 30 16	24 23 14	II II II	2 3 22	314 20 --- 334 15	2460 155 --- 2615 115	34,4 3,4 --- 37,8 4,8	IIIB-40%-7,83 AGROT-3,13 ODN-ZŁOŻ-3,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
135					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
d	1,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	40		1,0	21	20	I	12	205	245	11,4	TP-1,20
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, **P.** zad,	SO-DB												9,5	
					R. trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	AK	100			55	20		3		10		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Js, Md, Bk, Db.c, Kl.p 40l, podsz.: czm.p, bez.c, jrz, kru na 80%														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
f	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	DB	38		1,0	17	18	I	12	205	175	8,7	TP-0,85
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, **P.** ziel,	SO-DB												10,2	
					R. ncp.spe, kon.maj, trawy, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Os, Db 48l, Brz, Js, Gb, Os, Db.c 38l, podsz.: bez.c na 20%														
					Powiat łęczycki (04) Gmina Witonia (082) Obr. ew. Gledzianów (0004)														
g	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	40/100	DRZEW	6 SO	30		0,5	16	18	IA	4	70	280	17,3	IB-100%-4,00
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gs, porol, **P.**	DB-SO		2 DB	30			12	15	I	4	14	55	4,3	AGROT-4,00
					zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 50% klimat, **C.** porol, drz nat,	(zg)		2 BRZ	35			15	20	I	4	23	90	3,5	ODN-ZRB-4,00
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, pjd So 40l, Kl,	5										---	---	---	
					Kl.p 30l, mjs Db, Brz 70l, Śl 35l, Js 30l, podsz.: db,	Przeb. A										107	425	25,1	
					czm.p, kru na 50%													6,3	
					Powiat kutnowski (02) Gmina Kutno (062) Obr. ew. Strzegocin (0027)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
~a			0,29		**RP:** DROGI L,														
					Info: N2000														
	17,37		0,29		= 17,66												3611	96.4	
	4,00				= 4,00 Obr. ew. Gledzianów (0004)														
	4,00				= 4,00 Gmina Witonia (082)														
	4,00				= 4,00 Powiat łęczycki (04)														
	13,37		0,29		= 13,66 Obr. ew. Strzegocin (0027)														
	13,37		0,29		= 13,66 Gmina Kutno (062)														
	13,37		0,29		= 13,66 Powiat kutnowski (02)														
	17,37		0,29		= 17,66 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Włostowice (0034) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Czm 44l, Czm, Ol, Js 25l, podsz.: bez.c, czm, kal.k, ol na 60%, 1-w cz. NE luka 0,20 ha 1 szt. 2-w cz. W luka 0,15 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	74		0,6	36	25	II	2	281	915	11,8 3,6	BRAK WSK-3,26
b		0,99			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy	OL	PODR PRZES	OL OL TP WZ	10 90 90 90		0,3	 40 45 30	2 25 25 25		12 2 2 2		 5 2 1 --- 8		
c	1,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm, bez.c na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,12 ha Ol 100l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	18 100	szt	0,9	10 38	13 24	II	12 2	120	220 10	17,5 9,6	BRAK WSK-1,83
d		2,64			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: czm, wb, bez.c na 80%	OL	PRZES	OL OL WB	60 40 80			30 15 55	22 16 18		3 4 2		50 5 2 --- 57		
f	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Czm 45l, Ol, Czm 25l, podsz.: czm, bez.c, kru, kal.k na 20%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,6	32	25	I	3	290	490	7,5 4,4	BRAK WSK-1,69

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
136																			
g	2,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, kru na 50%, **Info:** teren silnie zabagniony	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	35 53		0,8	22 30	21 24	I I	11	204 85 --- 289	575 240 --- 815	20,0 4,5 --- 24,5 8,7	BRAK WSK-2,81
h	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Czm 23l, podsz.: czm, lsz, bez.c, kru, kal.k na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Ol 113l. 1 szt., **Info:** fragm. Lw	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL TP.C	23 113 113	szt	0,7	14 45 65	16 24 22	I	12 3 3	168	625 10 3 --- 13	36,6 9,8	BRAK WSK-3,73
~a			0,04		**RP:** ROWY														
	13,32	3,63	0,04		= 16,99												3153	97.9	
	13,32	3,63	0,04		= 16,99 Obr. ew. Włostowice (0034)														
	13,32	3,63	0,04		= 16,99 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	13,32	3,63	0,04		= 16,99 Powiat łęczycki (04)														
	13,32	3,63	0,04		= 16,99 Woj. łódzkie (10)														
137					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Włostowice (0034) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru													
a		1,61			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. S 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** podsz.: bez.c, czm na 60%	OL	PRZES	OL OL OL	36 66 25			20 30 14	18 24 15		4 3 4		50 5 1 --- 56		
b	6,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Js 63l, Ol, Js, Wb 53l, Czm, Ol, Js 35l, Czm 20l, Ol 15l, podsz.: bez.c, czm, wb na 60%, 1-w cz. SW bagno 0,04 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,6	34	25	II	3	258	1620	25,9 4,1	BRAK WSK-6,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137																			
c	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm 35l, podsz.: bez.c, czm na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	35	szt	0,9	20	21	I	12	298	160	5,6 10,4	BRAK WSK-0,54
d	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js, Brz, Czm, Wb 30l, podsz.: bez.c, czm, wb, lsz na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	30	szt	0,7	15	17	II	11	160	360	15,5 6,9	BRAK WSK-2,24
f	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm, Brz 18l, podsz.: bez.c, wb, czm na 50%, 1-w cz. C bagno 0,25 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL WB	18 60		1,0	10 40	12 16	II	12 3	130	365 1	29,2 10,4	BRAK WSK-2,82
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Js, Czm, Wb, Brz, Jkl 27l, podsz.: bez.c, czm, kal.k, szk na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	27		1,0	13	16	II	12	192	155	7,6 9,4	BRAK WSK-0,81
i		0,62			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** LMb (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **D.** podsz.: czm, bez.c, kru, wb na 70%	OL	PRZES	OL OL BRZ	70 90 70			28 40 33	20 22 20		3 2 3		15 3 1 --- 19		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137 l		13,25			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. SE 91E0(c), **P.** szch, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **D.** podsz.: czm, bez.c, kal.k, szk na 70%	OL	PRZES	OL	70			38	25		3		10		
								JS	70			38	23		3		1		
								OL	50			22	21		4		1		
								JS	50			22	21		4		1		
								WB	50			25	15		4		1		
								OL	27			10	15		4		50		
								OL	16			7	8		4		1		

																	65		
m	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, chm.zwy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Js 83l, Js, Wb 63l, Wb, Ol, Czm, Os 30l, podsz.: czm, wb, bez.c, trz.b na 50%, 1-w cz. E luka 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,03 ha Wb 20l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,5	36	24	II	2	220	270	4,3 3,5	BRAK WSK-1,23
	13,92	15,48			= 29,40												3071	88.1	
	13,92	15,48			= 29,40 Obr. ew. Włostowice (0034)														
	13,92	15,48			= 29,40 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	13,92	15,48			= 29,40 Powiat łęczycki (04)														
	13,92	15,48			= 29,40 Woj. łódzkie (10)														
138					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Goślub (0006) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, mal.wś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Js 28l, Św 22l, podsz.: bez.c, czm, głg na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,45 ha Ol 110l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL	28	szt	0,9	14	17	II	12	120	750	35,4	BRAK WSK-6,27
								3 OL	22	szt		12	14	II		56	350	22,0	
																---	---	---	
																176	1100	57,4	
																		9,2	
							PRZES	OL	110			36	23		3		60		
								JS	110			42	24		2		6		

																	66		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
c	2,19				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Js, Bk, Wb 55l, Js, Wz, Jw, Bk, Czm, Wb, Lp 37l, podsz.: czm, bez.c, der.ś, trz.b na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,08 ha Db,Bk,Js 55l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB DB	37 75	szt	0,9	20 35	16 23	I	12 3	179	390 1	20,5 9,4	TP-2,19
d	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Js 18l, podsz.: bez.c, czm, lsz na 50%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	9 DB.S 1 LP DB	19 18 130	szt szt 	1,0	7 7 60	8 9 28	II II 	12 1	10 5 --- 15	10 5 --- 15 5	1,3 --- 1,3 1,1	CP-1,15
f	4,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. C 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 50l, Brz, Jw, Js, Wb, Ol, Czm 40l, Db, Js, Brz, Jw 25l, podsz.: bez.c, czm na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,40 ha Db.s 18l. Lp 22l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW 	7 DB 3 DB 	40 50 	szt szt 	0,8	21 26 	18 20 	I I 	12 	136 60 --- 196	615 270 --- 885	28,5 9,1 --- 37,6 8,3	TP-4,51
g				0,81	**RP.** DROGI P (Dr), **Info:** N2000														
h	4,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl///gl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Os 18l, podsz.: bez.c, czm, brz, os na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW 	8 DB.S 2 BRZ 	18 18 	szt szt 	1,1	 10 	7 12 	II I 	12 	 10 	 40 	4,4 3,4 --- 7,8 2,0	CP-4,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138																			
i	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: głg, bez.c, czm na 30%, 1-w cz. N kępa 0,07 ha Ol 110l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	14 110	szt	1,0	8 42	10 28	II	11 2	100	250 35	27,3 10,9	BRAK WSK-2,51
j	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, podsz.: lsz, db, brz na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 LP DB	12 12 130	szt szt	0,9	 50	3 4 29	II II 	11 1		 20	0,9 --- 0,9 0,9	CP-1,04
~a			0,09		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
~b			0,24		**RP:** DROGI L														
~c			0,15		**RP:** ROWY														
	21,67		0,48	0,81	= 22,96												2807	152.8	
	21,67		0,48	0,81	= 22,96 Obr. ew. Goślub (0006)														
	21,67		0,48	0,81	= 22,96 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	21,67		0,48	0,81	= 22,96 Powiat łęczycki (04)														
	21,67		0,48	0,81	= 22,96 Woj. łódzkie (10)														
139					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Goślub (0006) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm, wb, bez.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha Ol 110l. 1 szt. 2-w cz. NW bagno 0,24 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	14 110	szt	0,9	7 36	10 25	II	11 3	90	160 55	17,6 9,8	BRAK WSK-1,80

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
b	2,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	12	szt	1,0		2	II	11			2,4	CP-2,74
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	JS-DB		1 LP	12	szt			3	II					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 OL	12	szt			6	IV				0,7	
					mal.włś, **C.** drz szt,			1 JW	12	szt			4	I					
					D. zw.: luź., zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, lsz, czm, brz													---	
					na 40%													3,1	
																		1,1	
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	29	szt	0,9	16	15	I	12	96	165	13,3	TW-1,70
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.**	DB		1 JS	29	szt		16	15	I		16	25	2,1	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 9170(c), **P.** zad,	(zg)										---	---	---	
					R. trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt,											112	190	15,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Lp, Bk,													9,1	
					Św, Gb, Brz 29l, podsz.: kru, lsz, bez.c, der.ś na 40%		PRZES	JS	70			30	24		3		5		
f	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	16	szt	1,0		5	I	11			2,3	CP-0,80
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.**	DB		1 JW	17	szt			7	I					
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 LP	16	szt			5	I					
					pok.zwy, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp,, podsz.: lsz, kru,													2,3	
					brz, czm na 40%													2,9	
							PRZES	GR	60			32	18		3		1		
g	4,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	48		0,7	24	21	I	12	151	630	22,6	TP-4,18
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.**	DB		2 DB	68			32	24	I		43	180	4,0	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 9170(c), **P.** zad,	(zg)										---	---	---	
					R. trawy, jeż.spe, ncp.spe,											194	810	26,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Gb,													6,4	
					Db.c 68l, Js, Ol, Brz, Gb, Wz, Os, Db.c, Jw 48l, Czm		PRZES	DB	130			55	30		1		20		
					30l, Db.c, Db, Jw, Js, Brz, Gb 25l, podsz.: bez.c, lsz,			DB	90			40	26		2		15		
					gb, kru, jrz na 80%			JS	90			40	26		2		10		
								GR	90			47	20		2		2		

																	47		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 80l, Js, Db 67l, Brz, Lp, Gb 47l, Db, Brz, Js, Lp 25l, podsz.: kru, bez.c, jw, der.ś na 80%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	47		0,6	26	21	I	11	172	145	5,3 6,3	TP-0,84
i	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 55l, Jw, Db.c, Js, Brz 35l, Czm, Os 25l, podsz.: bez.c, kru, der.ś, czm na 60%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	35	szt	0,9	15	17	I	12	162	230	13,2 9,3	TW-1,42
j	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. NW 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Jw 70l, IIP mjs Brz, Gb, Js 50l, Gr, Db, Gb, Czm, Jw, Js 35l, podsz.: lsz, bez.c, gb, kru, czm na 60%, 1-w cz. C od gnia 0,64 ha Db.s 12l. 1 szt.	130 DB (zg) 10	KO IP IIP PODR	 5 DB 3 DB 2 JS DB DB.S	 155 80 94 50 12	 szt	 0,4 0,2 0,4	 52 34 36 28 	 30 25 25 23 2	 II II II I 	 1 3 2 12 22	 94 47 28 --- 169 56 	 150 75 45 --- 270 90 	 0,9 1,5 0,4 --- 2,8 1,7 3,1 1,9	IVDU-95%-1,62 AGROT-0,90 ODN-ZŁOŻ-0,90 CP-0,64
k	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Js 16l, podsz.: czm, lsz, bez.c na 60%	130 DB (zg)	DRZEW 	8 DB.B 1 JW 1 LP	16 17 16	szt szt szt	1,1	 9	7 10 8	II II II	11	 5	 10	1,7 --- 1,7 1,1	CP-1,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
l	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Kl, Brz, Ol 44l, Db, Czm, Js 25l, podsz.: bez.c, czm, gb, js na 80%	130 DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 JS	44 44		0,7	25 26	21 20	I I	12	165 14 --- 179	185 15 --- 200	7,5 0,5 --- 8,0 7,1	TP-1,13
m	1,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), w cz. S 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Wz 140l, Db, Js 110l, Wb 90l, Js, Db 70l, Js, Db, Wz 50l, Os, Ol, Wz, Js, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, szk na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	110		0,5	42	26	II	2	243	305	2,7 2,1	BRAK WSK-1,26
n	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), w cz. S 9170(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, czm na 60%, 1-w cz. N kępa 0,03 ha Ol 110l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	16 110	szt	0,9	8 36	12 25	II	12 3	100	135 2	12,6 9,2	BRAK WSK-1,37
o	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), w cz. S 9170(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Wz 140l, Db, Js 110l, Wz, Wb 90l, Js, Db 70l, Js, Db, Wz 50l, Db, Czm, Wz, Js 35l, podsz.: bez.c, czm, szk na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	110		0,5	42	26	II	2	243	395	3,5 2,2	BRAK WSK-1,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139																			
p	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), w cz. S 9170(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp,, podsz.: bez.c, czm na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	19 18	szt szt	1,1	9 9	14 13	I I	12	170 20 --- 190	530 60 --- 590	38,9 5,3 --- 44,2 14,2	BRAK WSK-3,12
r	0,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jb, Gr 18l, podsz.: bez.c, czm, der.ś na 50%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	7 DB.S 3 BRZ	19 18	szt szt	1,0	7	6 10	II I	11	20	15	0,7 1,4 --- 2,1 2,5	CP-0,83
s	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db 100l, Js, Lp, Brz, Wz 71l, IIP mjs Gb, Wz, Db, Brz 41l, podsz.: bez.c, gb, kru, jw na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	7 DB 3 JW GB	71 71 71		0,6 0,2	34 34 28	26 26 22	I I II	12 12	170 77 --- 247 60	140 60 --- 200 50	2,9 1,5 --- 4,4 5,4 1,1 1,4	TP-0,81
~a			0,31		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~b			0,17		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
	26,77		0,48		= 27,25												3905	169.7	
	26,77		0,48		= 27,25 Obr. ew. Goślub (0006)														
	26,77		0,48		= 27,25 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	26,77		0,48		= 27,25 Powiat łęczycki (04)														
	26,77		0,48		= 27,25 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Goślub (0006) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	4,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js 27l, podsz.: czm, kru, bez.c, der.ś na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	27	szt	0,7	12	15	II	11	144	590	28,9 7,1	TW-4,08
b	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. S 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 70l, Js, Ol, Czm 55l, Ol, Czm, Js 35l, podsz.: bez.c, czm, ol na 60%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	60 OL (zg)	DRZEW	OL	109		0,6	42	25	II	2	316	1540	13,9 2,9	BRAK WSK-4,87
c	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 107l, Js 77l, Js 57l, Ol, Js, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, kru na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	77		0,8	36	27	I	2	469	1660	18,0 5,1	BRAK WSK-3,54
d	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.kam, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Js, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, wb, kru na 60%, 1-w cz. N bagno 0,09 ha 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	63		0,7	32	25	II	3	288	305	4,9 4,6	BRAK WSK-1,06

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
f	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp,, podsz.: czm, brz, ol na 30%, 1-w cz. W kępa 0,10 ha Ol 70l. 1 szt.	60 JS-OL (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 OL	14 12		1,1	10 10	13 12	I I	12	60 30 --- 90	90 45 --- 135	10,6 6,0 --- 16,6	CP-1,42
																		10,9	
							PRZES	OL DB	70 85			35 40	25 26		3 2		30 5 --- 35		
g	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Lp 12l, podsz.: lsz, brz, czm na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 2 BRZ	13 14	szt szt	1,0		3 7	II II	11			0,7 0,4 --- 1,1	CP-0,69
																		1,6	
							PRZES	DB DB	86 55			41 24	27 20		2 4		5 1 --- 6		
h	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps///pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Lp 24l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 30%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	8 DB 1 BK 1 ŚW	24 24 24	szt szt szt	1,1	8 8 7	10 12 8	II I I	11	24 4 4 --- 32	20 5 5 --- 30	3,2 0,5 0,7 --- 4,4	TW-0,76
																		5,8	
							PRZES	DB JW	75 60			28 26	22 22		3 3		1 1 --- 2		
i	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps//pg, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. NW 9170(c), w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Os, Db, Gb 45l, Brz, Db, Os, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, czm, lsz na 60%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 BRZ 2 OL	45 45 35		0,6	22 26 16	21 22 18	II I II	4 3 4	101 50 36 --- 187	260 130 95 --- 485	6,8 3,5 3,3 --- 13,6	TP-2,59
																		5,3	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
j	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	18	szt	1,0	7	8	II	11	30	55	1,8	CP-1,72
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	JS-DB		2 LP	18	szt		7	9	II		5	10		
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad,	(zg)										---	---	---	
					R. trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,											35	65	1,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Js, Jw 18l,													1,0	
					podsz.: bez.c, lsz, czm na 10%, 1-w cz. NE kępa 0,05		PRZES	OL	75			29	23		3		10		
					ha Ol 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,03 ha Db,Js 95l. 1			DB	95			35	24		2		5		
					szt.			DB	130			55	25		2		3		
								JS	95			35	23		2		2		

																	20		
k	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-6,30
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	6 DB	75		0,6	38	27	I	12	145	915	17,9	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		2 JS	80			34	28	I		68	430	4,4	
					trawy, ncp.spe, pok.zwy,			1 DB	140			55	31	II		43	270	1,9	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.			1 OL	55			28	22	II		26	165	3,2	
					kęp, mjs Wz, Db 100l, Wz, Os, Brz, Db.c 75l, IIP mjs											---	---	---	
					Js, Os, Db, Gb 55l, Db, Gb, Js, Czm 35l, podsz.: lsz,											282	1780	27,4	
					bez.c, kru, czm, szk na 50%,													4,3	
					Info: fragm. Lw		IIP	GB	75		0,3	26	21	III	12	68	430	10,8	
																		1,7	
l	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB.S	10	szt	1,0		1	II	12				CW-1,08
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio	DB		1 LP	11	szt			1	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					mal.włś, **C.** drz szt,														
					D. zmiesz. grp,, podsz.: lsz, db, czm na 10%														
m	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	30	szt	0,8	18	16	I	12	72	215	16,2	TW-2,96
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio	DB		2 JW	30	szt		20	18	I		16	45	10,1	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** drz szt,											88	260	26,3	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Ol 50l,													8,9	
					Md, Js, Św, Ol, Brz 30l, podsz.: bez.c, czm, lsz, der.ś,														
					trz.b, głg na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140																			
n	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Jw, Js, Lp, Os, Ol 48l, Db, Jw, Js, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, lsz, czm, der.ś na 80%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	48		0,8	26	23	I	12	216	350	12,6 7,7	TP-1,63
o	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db 68l, Jw, Js, Kl 48l, Db, Jw, Czm, Js 25l, podsz.: kru, czm, bez.c, lsz na 60%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	48		0,8	25	23	I	12	216	290	10,4 7,7	TP-1,35
							PRZES	DB	130			52	29		1		5		
p	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Lp, Jw 21l, podsz.: bez.c, czm, iwa na 60%	130 DB (zg)	DRZEW	DB.S	21	szt	1,1	9	11	I	12	48	60	12,3 10,0	TW-1,23
r	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs So 139l, Ak 65l, Brz, Gb, Os, Db 50l, Db, Gb, Czm 35l, podsz.: lsz, czm, gb, bez.c na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,30 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt. 2-w cz. W od gnia 0,35 ha Db.s,Lp 5l. 1 szt.	130 LP-GB-DB (zg) 10	KO												IIIAU-90%-1,61
							DRZEW	8 DB	139		0,5	57	31	II	1	216	350	2,5	AGROT-0,80
								2 DB	80			40	25	II	2	47	75	1,5	ODN-ZŁOŻ-0,80
																---	---	---	PIEL-0,65
																263	425	4,0 2,5	
							PODS	8 DB.S	5	szt	0,4				12				
								2 LP	5	szt									

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140					**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
s	3,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB.S	20	upr,szt,sit	0,9	7	8	II	11	10	35	17,6	TW-3,26
					S. Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, porol, **ZR.**	DB		1 BRZ	18			10	13	I		5	15	1,4	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** upr za, porol, drz szt, upr poch,											15	50	19,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Jw, Lp 20l,													5,8	
					podsz.: kru, czm, bez.c, brz na 20%, 1-w cz. NW kępa		PRZES	DB	40			18	16		4		5		
					0,04 ha Db 40l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,11 ha			BRZ	40			16	18		4		1		
					Db,Brz,Md 40l. 1 szt. 3-w cz. NE kępa 0,42 ha			OS	40			20	18		4		1		
					Db,Brz,Os 35l. 1 szt.			MD	40			24	20		3		1		

																	8		
t	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	OL	60		0,6	34	25	I	3	324	325	5,0	BRAK WSK-1,00
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	WZ-OL												5,0	
					Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad,	(zg)	PRZES	DB	120			50	28		1		5		
					R. pok.zwy, trawy, mal.włś,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Js, Db, Brz 60l, Db, Js,														
					Czm 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, lsz na 50%														
~a			0,22		**RP:** DROGI L,														
					Info: N2000														
	41,33		0,22		= 41,55												8861	231	
	41,33		0,22		= 41,55 Obr. ew. Goślub (0006)														
	41,33		0,22		= 41,55 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	41,33		0,22		= 41,55 Powiat łęczycki (04)														
	41,33		0,22		= 41,55 Woj. łódzkie (10)														
141					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Goślub (0006) Leśnictwo - Julinki (10)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	3 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-2,69
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, **ZR.** Galio	DB.B-SO		3 DB.S	12	szt			2	II				1,7	CP-1,74
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB.S	3	szt				I					
					ncp.spe, **C.** drz szt, upr złoż,			1 MD	3	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp, mjs Lp 4l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p,			1 BRZ	4	szt				I				1,9	
					bez.c na 70%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha Db 50l. 1 szt.,			1 WZ	3	szt				I					
					Info: fragm. LMw i OlJ													---	
																		3,6	
																		0,8	
							PRZES	DB	50			22	18		4		5		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
141																			
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 72l, Jw, Db 50l, Czm.p, Czr.p, Db 35l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p na 80%, 1-w cz. C kępa 0,41 ha So 50l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,6	34	26	IA	3	281	1050	19,4 5,2	BRAK WSK-3,74
d	2,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 95l, So, Gb 72l, Db, Lp, Gb 50l, Gb, Db, Brz, Czm.p, Czm 35l, Czm 20l, podsz.: kru, czm, db, jrz, gb na 80%, 1-w cz. SE bagno 0,05 ha 1 szt., **Info:** fragm. OlJ	130 SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 BRZ 1 OL	72 72 72		0,8	33 35 30	25 25 24	I I II	12	222 68 34 --- 324	645 195 100 --- 940	13,4 2,3 1,3 --- 17,0 5,9	TP-2,90
					Obr. ew. Sułkowice II (0029)														
f	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 68l, Brz, Db 30l, podsz.: kru, db, ak, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,5	28	22	I	11	205	340	7,2 4,3	BRAK WSK-1,66
					Obr. ew. Goślub (0006)														
~a			0,10		**RP:** ROWY														
	12,86		0,10		= 12,96												2335	47.2	
	1,66				= 1,66 Obr. ew. Sułkowice II (0029)														
	11,20		0,10		= 11,30 Obr. ew. Goślub (0006)														
	12,86		0,10		= 12,96 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	12,86		0,10		= 12,96 Powiat łęczycki (04)														
	12,86		0,10		= 12,96 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
142					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Ktery Majątek (0011) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Wz 35l, podsz.: bez.c, czm na 20%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	25 103	szt	0,9	20 35	18 20	I	12 3	224	580 5	30,7 11,9	TW-2,59
b	16,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **U.** 20% inne, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 100l, Js 69l, Ol 49l, Ol, Czm, Js 25l, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	69		0,5	40	26	I	2	303	5025	59,0 3,6	BRAK WSK-16,58
c	6,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol.s, Czm, Js 44l, podsz.: bez.c, czm na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 OL	44 59		0,7	24 30	21 23	II II	4 3	187 50 --- 237	1255 335 --- 1590	33,6 5,9 --- 39,5 5,9	BRAK WSK-6,71
~a			0,21		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
	25,88 25,88 25,88 25,88 25,88		0,21 0,21 0,21 0,21 0,21		= 26,09 = 26,09 Obr. ew. Ktery Majątek (0011) = 26,09 Gmina Krzyżanów (052) = 26,09 Powiat kutnowski (02) = 26,09 Woj. łódzkie (10)												7200	129.2	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
142A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Siemienice (0026) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO													IIIB-50%-2,34
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** chm.zwy, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Db, Jw, Js 80l, Jw, Js, Db 50l, Czm 40l, Czm.p, Głg, Js, Db 35l, Js, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, czm, kal.k, lsz na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,25 ha Db.s 12l. Lp 11l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,43 ha Db.s 12l. Lp 11l. 1 szt.	DB (zg) 20	DRZEW PODR	7 OL 2 DB 1 OL 9 DB.S 1 LP	115 115 80 12 11	 szt szt	0,6 0,3	37 58 30 	25 28 22 5 5	II II III 	2 1 3 12 	198 56 28 --- 282 	465 130 65 --- 660 	4,0 1,4 0,9 --- 6,3 2,7	AGROT-0,70 ODN-ZŁOŻ-0,70 CP-0,70
b	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 140l, mjs Wz 100l, Js, Tp 70l, Db, Js, Jw 50l, Db, Js, Wz, Lp 35l, Czm 25l, podsz.: bez.c, kru, czm, kal.k na 70%	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW	5 JS 3 LP 2 DB	100 100 100		0,7	40 45 51	25 27 28	II II II	2 2 1	122 87 61 --- 270	110 80 55 --- 245	0,7 1,3 0,8 --- 2,8 3,1	BRAK WSK-0,90
~a			0,22		**RP:** ROWY, **Info:** N2000															
~b			0,16		**RP:** ROWY															
	3,24		0,38		= 3,62													905	9.1	
	3,24		0,38		= 3,62 Obr. ew. Siemienice (0026)															
	3,24		0,38		= 3,62 Gmina Krzyżanów (052)															
	3,24		0,38		= 3,62 Powiat kutnowski (02)															
	3,24		0,38		= 3,62 Woj. łódzkie (10)															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Ktery Majątek (0011) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	5,50				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 100l, Czm, Ol 35l, podsz.: bez.c, czm, prz.c na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,8	34	25	I	3	402	2210	32,9 6,0	BRAK WSK-5,50
b	3,25				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	27 100	szt	1,0	20 43	18 23	I	12 3	264	860 5	41,4 12,7	BRAK WSK-3,25
c	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm 21l, Ol 16l, podsz.: bez.c, czm na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	21		0,7	10	14	II	11	112	360	23,9 7,4	BRAK WSK-3,22
d	3,72				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db.c, Lp, Brz, Gb, Jw, Os 34l, podsz.: bez.c, gb, lp na 40%, **Info:** fragm. Lw	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES 	DB DB JS 	34 54 74 	szt	0,9	18 19 38 	16 13 19 	I	12 4 3 	153	570 1 1 --- 2	34,3 9,2	TW-3,72
f	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Wb, Ol 89l, Js 69l, Ol, Js, Czm, Wb 35l, podsz.: bez.c, czm, kru, prz.c na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	69		0,6	42	27	I	2	349	675	8,0 4,1	BRAK WSK-1,94

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 g	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Czm 27l, podsz.: bez.c, czm na 40%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL WB	27 70	szt	0,9	18 45	19 14	I	12 3	240	650 3	31,3 11,6	BRAK WSK-2,70
h	3,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: wb, trz.b, czm, bez.c na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	22	szt	0,8	12	15	II	12	128	500	31,3 8,0	BRAK WSK-3,90
i	6,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Wb 79l, Wb 59l, Ol, Czm, Js, Wb 35l, podsz.: czm, bez.c na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	59		0,6	34	25	I	3	290	1835	29,0 4,6	BRAK WSK-6,33
j	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, czm, ol na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	16	szt	0,9	9	10	III	12	70	195	17,8 6,4	BRAK WSK-2,79
k		5,29			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm na 80%	OL	PRZES	OL OL JS CZM OL	111 60 60 45 45			42 32 36 18 26	25 23 23 15 20		2 3 3 4 3		50 10 5 1 5 --- 71		
~a			0,23		**RP:** LINIE, **Info:** N2000														
~b			0,21		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143 ~c			0,07		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
	33,35	5,29	0,51		= 39,15												7936	249.9	
	33,35	5,29	0,51		= 39,15 Obr. ew. Ktery Majątek (0011)														
	33,35	5,29	0,51		= 39,15 Gmina Krzyżanów (052)														
	33,35	5,29	0,51		= 39,15 Powiat kutnowski (02)														
	33,35	5,29	0,51		= 39,15 Woj. łódzkie (10)														
144					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Ktery Majątek (0011) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/ps, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Js 43l, Brz, Lp, Jw, Js, Wz, Gb 33l, podsz.: bez.c, kru, lsz na 50%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. C Db.s	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB DB.S JS DB WB OL JS	33 260 85 110 85 85 63	szt	0,9	18 170 42 45 45 40 28	16 22 23 23 19 25 21	I	12 3 2 1 3 2 3	145	600 25 15 15 5 5 1 --- 66	38,1 9,2	TW-4,14
b	6,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Wb 100l, Js, Wb, Brz 59l, Ol, Js, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha Ol,Wb 100l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW	OL	59		0,7	34	25	I	3	359	2260	35,8 5,7	BRAK WSK-6,30
c	3,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. N 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Js 39l, Wb, Brz 29l, podsz.: bez.c, ol na 40%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL JS OL	29 100 60	szt	0,8	14 43 32	16 26 22	II	12 2 3	168	655 5 1 --- 6	29,5 7,6	BRAK WSK-3,89

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144 d	2,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. duże, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL WB	20 80 80	szt	1,0	12 40 50	14 25 20	II	11 3 3	150	445 5 2 --- 7	31,1 10,5	BRAK WSK-2,96
f		6,62			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, wb na 70%	OL	PRZES	OL JS CZM OL	50 50 50 104			30 30 20 43	23 21 16 23		3 3 4 2		50 5 5 5 --- 65		
g		2,12			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: czm, tp, wb na 100%	OL													
h		2,98			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, kru na 60%	OL	PRZES	OL OL CZM	52 101 52			30 42 25	23 26 18		3 2 3		50 20 5 --- 75		
i		4,09			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, wb na 80%, **OP.** Cenne drzewo: w cz. N Wz	OL	PRZES	OL OL JS CZM BRZ WZ	50 70 50 50 50 130			30 34 28 26 30 138	22 25 21 18 22 31		3 3 3 3 3 3		30 10 5 5 1 24 --- 75		
j		1,10			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, jrz, szk, ol na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Ol 13l. 1 szt.	OL	PRZES	OL OL OL	101 71 51			45 36 26	26 24 22		2 3 3		20 10 5 --- 35		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
k	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91F0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **U.** 50% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm, bez.c na 40%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	17 48	szt	0,6	9 22	12 19	II	32 4	70	190 1	16,0 6,0	BRAK WSK-2,68
l		3,95			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, jrz, szk, ol na 80%	OL	PRZES	OL OL OL WB	102 72 52 72			43 34 28 48	26 24 22 21		2 3 3 2		30 20 5 2 --- 57		
m	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: bez.c, czm na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	11	szt	0,8	7	9	II	12	60	200	29,9 9,0	BRAK WSK-3,34
n	1,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **U.** 50% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, podsz.: czm, bez.c na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,30 ha Ol 101l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL OL	17 101 48	szt	0,6	9 43 22	10 26 18	III	32 2 4	50	55 5 1 --- 6	4,9 4,3	BRAK WSK-1,15
~a			0,06		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
~b			0,28		**RP:** LINIE, **Info:** N2000		ZADRZEW (w cz. C)	OL	104			38	21		2		10		
~c			0,07		**RP:** LINIE, **Info:** N2000														
~d			0,05		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
144																			
~f			0,07		**RP:** ROWY														
~g			0,17		**RP:** ROWY														
~h			0,04		**RP:** ROWY														
~i			0,12		**RP:** ROWY														
	24,46	20,86	0,86		= 46,18												4798	185.3	
	24,46	20,86	0,86		= 46,18 Obr. ew. Ktery Majątek (0011)												[10]		
	24,46	20,86	0,86		= 46,18 Gmina Krzyżanów (052)														
	24,46	20,86	0,86		= 46,18 Powiat kutnowski (02)														
	24,46	20,86	0,86		= 46,18 Woj. łódzkie (10)														
145					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Witonia (082) Obr. ew. PGR Gledzianówek (0015) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 90l, Ol, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm, kal.k, szk na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	62		0,6	36	25	II	3	250	910	14,9 4,1	BRAK WSK-3,65
b	6,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 90l, Js, Brz 50l, Czm, Js, Ol 35l, podsz.: bez.c, czm, ol, kal.k na 80%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	50		0,6	32	23	II	3	201	1280	28,9 4,5	BRAK WSK-6,38
c	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 55l, Ol.s, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	9 OL 1 JS	35 35		0,7	24 20	20 18	II I	11	179 9 --- 188	770 40 --- 810	27,6 1,9 --- 29,5 6,9	BRAK WSK-4,29

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
145																			
d	6,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Js, Czm 28l, podsz.: bez.c, czm, kru na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	25	szt	0,9	16	18	I	12	224	1565	82,8 11,9	BRAK WSK-6,98
g	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Js 48l, Czm 25l, podsz.: bez.c, czm, ol na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	48		0,7	28	23	II	3	244	770	18,3 5,8	BRAK WSK-3,15
h	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Ol 55l, Js, Czm 35l, podsz.: kru, czm, kal.k na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	35	szt	0,9	20	19	II	11	238	420	15,1 8,5	BRAK WSK-1,77
i	5,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Czm, Js 23l, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	23 80	szt	1,0	15 42	16 25	I	12 2	224	1180 2	69,0 13,1	BRAK WSK-5,27
	31,49				= 31,49												6937	258.5	
	31,49				= 31,49 Obr. ew. PGR Gledzianówek (0015)														
	31,49				= 31,49 Gmina Witonia (082)														
	31,49				= 31,49 Powiat łęczycki (04)														
	31,49				= 31,49 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Ktery Majątek (0011) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: bez.c, ol, czm na 30%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	14	szt	0,9	9	10	II	11	90	80	8,5 9,8	CP-0,87
b	2,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol.s, Js 61l, Ol, Js, Czm 35l, podsz.: bez.c, czm na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,7	30	26	I	3	364	915	13,6 5,4	BRAK WSK-2,51
c	3,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol.s, Js 52l, Ol, Czm, Js 30l, podsz.: bez.c, czm, ol na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	52		0,6	32	24	I	3	296	1110	21,8 5,8	BRAK WSK-3,75
d	2,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, Wz 59l, Brz, Ol.s, Wz 39l, podsz.: bez.c, czm, jkl na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	8 OL 2 JS	39 39	szt szt	0,8	22 20	20 18	II I	12	162 43 --- 205	435 115 --- 550	13,7 4,6 --- 18,3 6,8	BRAK WSK-2,69
f	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 99l, Js, Ol.s 60l, Czm 45l, Ol, Czm, Js 30l, podsz.: bez.c, czm, ol, jkl na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,6	38	26	I	2	324	335	5,2 5,0	BRAK WSK-1,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146																			
g	3,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: czm, bez.c, ol na 40%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES (w cz. S)	OL OL	12 99	szt	1,0	9 40	10 27	I	11 2	110	395 10	51,3 14,4	BRAK WSK-3,57
h	4,87				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Tp.c 96l, Js 66l, Ol, Js, Czm, Jkl 35l, podsz.: bez.c, czm, jkl, szk, ol na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	66		0,3	36	26	I	2	193	940	12,1 2,5	BRAK WSK-4,87
i	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp,, podsz.: bez.c, bez.k, ol na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	7 OL 3 OL	99 40		0,7	40 20	27 19	I II	2 4	209 104 --- 313	195 95 --- 290	1,7 2,9 --- 4,6 4,9	BRAK WSK-0,93
	20,23 20,23 20,23 20,23 20,23				= 20,23 = 20,23 Obr. ew. Ktery Majątek (0011) = 20,23 Gmina Krzyżanów (052) = 20,23 Powiat kutnowski (02) = 20,23 Woj. łódzkie (10)												4625	135.4	
146A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Zieleniew (0024) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 40l, Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p, db, so, jrz na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW	8 SO 2 SO	90 55		0,8	25 20	23 19	II I	3 3	215 65 --- 280	415 125 --- 540	6,2 3,4 --- 9,6 5,0	IB-90%-1,93 AGROT-1,93 ODN-ZRB-1,93

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146A																			
b	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Db 40l, mjs So 90l, Jw, So, Czm.p 40l, Db, Db.c, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, db, brz, so, kru, db.c na 90%	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 BRZ	75 40		0,8	29 19	25 18	I I	3 4	305 21 --- 326	1685 115 --- 1800	31,5 3,7 --- 35,2 6,4	Działka nr 1: IB-90%-2,84 AGROT-2,84 ODN-ZRB-2,84
c	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz 40l, Db.c 25l, podsz.: czm.p, db, so, brz, jrz, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	27	23	I	11	253	230	4,7 5,2	TP-0,91
d	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Db.c 37l, podsz.: brz, db, kl, czm.p, db.c na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	37 37		1,1	21 19	20 20	IA I	11	270 33 --- 303	255 30 --- 285	11,1 1,1 --- 12,2 13,0	TP-0,94
	9,31 9,31 9,31 9,31 9,31				= 9,31 = 9,31 Obr. ew. Zieleniew (0024) = 9,31 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) = 9,31 Powiat kutnowski (02) = 9,31 Woj. łódzkie (10)												2855	61.7	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146B					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Zieleniew (0024) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 60l, mjs So 90l, Czm.p, Db.c, Db 25l, podsz.: czm.p, db, brz, kru, db.c na 80%, 1-w cz. NW luka 0,06 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,09 ha Kl 25l. 1 szt., **Info:** luka składnica drewna	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,8	24	21	I	12	298	680	16,6 7,3	TP-2,22
b	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp,, podsz.: brz, czm.p, jrz, so na 20%	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 SO	60 60 80		0,7	22 23 21	21 21 18	II I III	4 3 3	94 90 21 --- 205	215 205 50 --- 470	3,5 5,1 0,9 --- 9,5 4,1	IB-90%-2,30 AGROT-2,30 ODN-ZRB-2,30
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, śmł.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 38l, mjs Os, Db.c, Jw, Ak, Kl 38l, podsz.: brz, ak, czm.p, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	38 38		1,1	18 10	16 13	I II	11	248 6 --- 254	515 10 --- 525	23,2 0,7 --- 23,9 11,5	TP-2,08
d	6,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd So 45l, mjs Db 35l, Czm.p 20l, podsz.: czm.p, brz, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0,09 ha So,Brz 10l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,09 ha So 27l. 1 szt. 3-w cz. S kępa 0,11 ha So,Brz 27l. So 37l. 1 szt. 4-w cz. NW kępa 0,17 ha So,Brz 40l. Db 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	24	20	II	3	284	1800	34,6 5,5	BRAK WSK-6,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
146B																			
f	10,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Brz 65l, mjs So, Brz 90l, Kl 65l, So, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, db, kru na 80%, 1-w cz. W kępa 0,48 ha So,Brz,Db 37l. 1 szt. 2-w cz. NE kępa 0,20 ha So,Brz 10l. 1 szt. 3-w cz. C kępa 0,13 ha So,Brz 40l. Db 27l. 1 szt. 4-w cz. S kępa 0,17 ha So,Brz 27l. So 37l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,8	24	21	I	11	314	3330	74,0 7,0	TP-10,61
~a			0,13		**RP:** DROGI L														
	23,60		0,13		= 23,73												6805	158.6	
	23,60		0,13		= 23,73 Obr. ew. Zieleniew (0024)														
	23,60		0,13		= 23,73 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	23,60		0,13		= 23,73 Powiat kutnowski (02)														
	23,60		0,13		= 23,73 Woj. łódzkie (10)														
147					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. Jarochów (0008) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 58l, Ol, Db 38l, Czr.p, Czm.p 28l, Os 18l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	szt	0,5	24	21	I	11	179	275	7,0 4,5	TP-1,54
b	7,15				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 97l, Ak, So 67l, Brz, Md 57l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, ak na 50%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	szt	0,8	21	22	I	11	261	1865	48,7 6,8	TP-7,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
147																			
c	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	64	nat	0,6	24	21	III	4	109	255	4,2	IB-90%-2,32
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl///pg, porol,	DB-SO		2 SO	64	nat		23	22	I	3	46	105	2,4	AGROT-2,32
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(cz zg)		2 AK	64	nat		32	24	I	2	42	95	1,4	ODN-ZRB-2,32
					jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz nat,	5		1 KL	50	nat		22	18	I	4	13	30	1,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Tp, Kl, Md,											---	---	---	
					Brz, Jw 64l, Db.c, Ak, Brz 40l, Ak, Czm.p, Kl 25l,											210	485	9,3	
					podsz.: czm.p, kru, jrz, db, ak na 50%,													4,0	
					Info: fragm. BMśw														
d	10,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	DRZEW	SO	68		0,9	27	21	II	11	272	2795	61,3	TP-10,28
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												6,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)													
					nar.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Db 98l, Brz, Ak, Ol,															
					Db, So.b, Os 68l, Os, Czm.p, Brz, Db 38l, podsz.:														
					czm.p, kru, jrz, db, brz na 60%,														
					Info: fragm. Bśw														
~a			0,09		**RP:** L ENERG														
~c			0,07		**RP:** L ENERG														
~d			0,16		**RP:** L ENERG														
	21,29		0,32		= 21,61												5420	126.3	
	21,29		0,32		= 21,61 Obr. ew. Jarochów (0008)														
	21,29		0,32		= 21,61 Gmina Daszyna (022)														
	21,29		0,32		= 21,61 Powiat łęczycki (04)														
	21,29		0,32		= 21,61 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. Jarochów (0008) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	10,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 86l, Brz, Ak, Md 66l, Brz, Czm.p 37l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,9	23	21	II	11	268	2695	61,5 6,1	TP-10,06
b	1,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, pjd Md 18l, mjs Lp, Bk 27l, Gb 18l, podsz.: czm.p, lp, gb na 20%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	6 DB 2 MD 2 SO	28 27 27	szt szt szt	1,4	10 20 14	12 16 14	II I IA	11	61 39 44 --- 144	90 55 65 --- 210	9,7 3,9 4,8 --- 18,4 12,7	TW-1,45
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 48l, So 38l, podsz.: czm.p, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48	szt	0,6	16	15	II	11	144	160	5,6 5,1	TP-1,10
d	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Db.c, Ak 66l, Db 46l, Czm.p, Brz, Db 26l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, ak na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,6	24	21	II	11	193	1020	23,3 4,4	BRAK WSK-5,29

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
f	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So 79l, Md, Db.c, Gb 59l, Brz, Db 39l, Czm.p 29l, podsz.: czm.p, kru, jrz, głg, db na 60%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	59 59	nat nat	0,5	21 20	22 22	I II	11	93 71 --- 164	145 110 --- 255	3,7 1,9 --- 5,6 3,5	BRAK WSK-1,58
g	2,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///uk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, pjd Brz 62l, mjs Ol, Md 62l, Ak 42l, Czm.p 32l, podsz.: czm.p, kru, jrz, ak, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	szt	0,5	23	20	II	11	159	460	11,3 3,9	BRAK WSK-2,88
h	2,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps///uk, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** tnk.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 18l, Czr.p 9l, Brz, Jb, Ak 8l, podsz.: czm.p, ak, jrz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So,Brz,Md,Ak 62l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. SE)	5 SO 2 DB.B 2 ŚW 1 MD SO AK BRZ MD	8 12 11 9 62 62 62 62	szt szt szt szt	0,9	 23 35 24 23	2 1 2 3 21 20 20 22	I II II I	11 3 3 4 3	 9 3 1 1 --- 14	 0,6 --- 0,6 0,2	CP-2,61
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
~c			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148																			
	25,11		0,37		= 25,48												4814	126.3	
	25,11		0,37		= 25,48 Obr. ew. Jarochów (0008)														
	25,11		0,37		= 25,48 Gmina Daszyna (022)														
	25,11		0,37		= 25,48 Powiat łęczycki (04)														
	25,11		0,37		= 25,48 Woj. łódzkie (10)														
148A					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045) Obr. ew. Jankowice (0006) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Wysoczyzny Kłodawskiej (IV-10)														
a	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Js 51l, Brz, Md 31l, podsz.: jw, jrz, kru, lsz, bez.c na 50%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	31	szt	1,0	14	15	I	11	134	225	16,0 9,5	TW-1,68
b	2,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, gls.jas, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 65l, mjs So 105l, Św 85l, Ak, Db, Kl, Wz 45l, Brz, Jw 35l, podsz.: czm.p, jw, bez.c, ak, lsz na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	9 SO 1 AK	85 85		0,6	30 30	21 19	II III	3 3	183 13 --- 196	525 35 --- 560	8,5 0,2 --- 8,7 3,0	IB-90%-2,86 AGROT-2,86 ODN-ZRB-2,86
					Obr. ew. PGR Głogowa (0005)														
c				0,05	**RP.** R (R IIIB) R (R IIIA)														
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///gz, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db, Kl 60l, mjs Brz, Db 85l, Czr.p, Św 60l, podsz.: jrz, kl, lsz, bez.c, głg na 60%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	85		0,7	27	22	II	3	258	505	8,2 4,2	IIIB-30%-1,96 AGROT-0,59 ODN-ZŁOŻ-0,59
					Obr. ew. Jankowice (0006)														
~a			0,05		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148A ~b			0,04		**RP:** DROGI L														
	6,50		0,09	0,05	= 6,64												1290	32.9	
	1,96			0,05	= 2,01 Obr. ew. PGR Głogowa (0005)														
	4,54		0,09		= 4,63 Obr. ew. Jankowice (0006)														
	6,50		0,09	0,05	= 6,64 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	6,50		0,09	0,05	= 6,64 Powiat kutnowski (02)														
	6,50		0,09	0,05	= 6,64 Woj. łódzkie (10)														
149					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. Łubno (0015) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps///gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, kar.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Gb 64l, mjs Tp, Brz 94l, So, Św 64l, Gb 35l, podsz.: bez.c, jrz, ol, kru na 50%, 1-w cz. C bagno 0,27 ha 1 szt., **OP.** Stanowisko fauny chronionej , **Info:** fragm. Lśw, , bobry	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	OL	94	nat	0,8	38	30	I	2	510	510	4,6 4,6	BRAK WSK-1,00
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św 87l, Gb, Czr.p 67l, Czr.p, Ak, Db, Św, Jw 47l, Ak, Jb 27l, podsz.: jrz, kru, czm.p, bez.c, db na 50%	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	87		0,6	31	25	I	2	258	330	5,1 4,0	IB-95%-1,28 AGROT-1,28 ODN-ZRB-1,28

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
c	4,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-4,75
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps,	DB.B-SO	DRZEW	9 SO	99	szt	0,6	26	23	II	3	193	915	11,9	AGROT-2,86
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)		1 BRZ	60	szt		19	18	III	4	14	65	1,0	ODN-ZŁOŻ-2,86
					jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt,	10										---	---	---	PIEL-1,42
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Brz, Św 99l, Db, Gb, Brz, Ol 80l, Ak, Lp, Db 60l, Dg											207	980	12,9	
					50l, Św 49l, Brz, Czr.p 45l, Brz, Db, Db.c, Ak 35l, Brz		PODS	9 DB.S	3	szt	0,3				11			2,7	
					25l, podsz.: jrz, kru, db, ak, czm.p, św, bez.c, śl.a na			1 LP	3	szt									
					80%, 1-w cz. NE od gnia 0,42 ha Db.s,Lp 3l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 3l. 1 szt. 3-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 3l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														
f	3,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	OL	6	szt	1,0		6	I	11			14,1	CP-3,38
					S. Ol (bo) n2, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn, **ZR.** Galio sylvatici-	OL												4,2	
					Carpinetum, **P.** szad, **R.** kos.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)	PRZES	OL	50			30	20		3		1		
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, mjs Wb 19l, Brz 6l, podsz.: jrz na 20%														
g	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	9	szt	1,0		3	I	11				CP-1,27
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, **ZR.**	SO		3 DB.S	12	szt			4	II				0,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, śmł.spe,	(zg)		2 BK	11	szt			3	II					
					jeż.spe, **C.** drz szt,			1 LP	10	szt			3	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db.c 9l, podsz.: brz, jrz, kru, bez.c na 20%													---	
																		0,5	
																		0,4	
h	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	75	szt	0,8	28	25	I	2	310	305	5,7	BRAK WSK-0,98
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pg///ps, **ZR.**	DB.B-SO												5,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt,	(zg)	PODR	DB	15		0,2		6		11				
					D. zw.: um. zag.: um prz, pjd Db 45l, mjs So 95l, Brz, Św, Db 75l, So 45l, Db, Św 25l, podsz.: jrz, db, kru, bez.c na 80%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
i	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	DB	37	szt	1,0	15	15	II	11	134	70	4,2	TW-0,51
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, **ZR.**	SO-DB												8,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy,	(zg)	PRZES	TP	55			35	29		3		5		
					jeż.spe, **C.** drz szt,			DB	55			17	16		4		1		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Js, Ol 37l, podsz.: bez.c,												---		
					kru, jrz na 50%												6		
j	4,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-4,63
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gl, porol,	DB-SO	DRZEW	SO	99	szt	0,6	34	23	II	3	240	1110	14,4	AGROT-3,20
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** szch, **R.** jeż.spe,	(zg)												3,1	ODN-ZŁOŻ-3,20
					mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt, drz nat,	10	PODR	7 DB.B	11	szt	0,2		2		11				CW-0,97
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 60l, mjs Brz, Św 99l,			3 ŚW	11	szt			3						
					Db, Gb, Ol 80l, Ak, Lp 60l, Dg, Św 50l, Brz 35l, So 30l,		PODRII	DB	35	nat	0,1	10	9		11	5	25		
					Brz 25l, podsz.: jrz, kru, czm.p, bez.c, ak na 50%, 1-w cz. NE kępa 0,42 ha Db.b,Wz 11l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,35 ha Db.b,Wz 11l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,50 ha Db 35l. Kl 9l. 1 szt. 4-w cz. SW kępa 0,20 ha Św 11l. So,Lp 10l. 1 szt.,														
					Info: fragm. BMśw														
k	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	99		0,8	26	23	II	3	273	850	11,0	IIIA-40%-3,12
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps,	DB.B-SO		1 BRZ	60			19	18	III	4	14	45	0,7	AGROT-0,93
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-0,93
					jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol,	20										287	895	11,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Db 50l, mjs Brz, Św 99l, Db, Gb, Brz, Ol 80l, Ak, Jw, Lp 60l, Dg 50l, Brz 45l, Brz, Db, Db.c, Ak 35l, Jw 21l, podsz.: jrz, kru, db, ak, czm.p, św, bez.c na 80%, 1-w cz. E kępa 0,39 ha Db 29l. 1 szt.,													3,7	
					Info: fragm. LMśw														
~a			0,16		**RP:** DROGI L														
~b			0,03		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna												Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
149																			
	20,92 20,92 20,92 20,92 20,92		0,19 0,19 0,19 0,19 0,19		= 21,11 = 21,11 Obr. ew. Łubno (0015) = 21,11 Gmina Daszyna (022) = 21,11 Powiat łęczycki (04) = 21,11 Woj. łódzkie (10)												4232	73.2	
150					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. Żabokrzeki (0032) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, mal.włś, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 70l, Md, Ol, Brz, Db.c, Kl 60l, Kl, Db 25l, podsz.: kru, jrz, kl, bez.c na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 DB	60 60		0,8	26 24	23 22	I II	11	162 85 --- 247	185 95 --- 280	4,5 2,9 --- 7,4 6,5	TP-1,14
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, kuk.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Tp, Db.c 51l, Js 35l, Db, Kl 25l, podsz.: kru, jrz, czm, db, kl na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 OL 3 SO 1 BRZ 1 DB	51 51 51 51		0,7	20 22 23 19	20 21 21 19	III IA I II	4 3 4 4	102 81 21 17 --- 221	60 50 15 10 --- 135	1,4 1,4 0,3 0,4 --- 3,5 5,8	BRAK WSK-0,60
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Db 90l, Db, Brz, Db.c 51l, So 30l, Kl, Db 25l, podsz.: kru, brz, db, jrz, kl na 80%, **Info:** w cz. W 20% LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,8	23	21	IA	11	324	445	12,7 9,2	TP-1,38

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
150																			
d	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	28	szt	1,3	12	13	IA	11	106	340	23,9	TW-3,22
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.**	DB.B-SO		5 DB	28	szt		11	13	I		84	270	23,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																190	610	47,6	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. wkęp, pjd Md 28l,													14,8	
					mjs Jw, Bk 28l, Lp, Brz, Os 25l, podsz.: jrz, kru, brz, kl		PRZES	DB	140			60	20		3		3		
					na 20%, 1-w cz. W kępa 0,25 ha Ol,Db 90l. 1 szt.			SO	110			30	20		3		1		
								OL	90			36	24		2		15		
								DB	90			30	22		2		10		

																	29		
f	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	84		0,6	28	23	II	3	210	215	3,6	TW-0,21
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.**	SO												3,5	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 60l, mjs So 110l, Db 84l, Brz, Lp 60l, podsz.: kru, jrz, db na 60%, 1-w cz. SW kępa 0,21 ha Brz 19l. 1 szt.														
g		0,20			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	80			28	20		3		7		
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///pl, **ZR.**			DB	60			20	14		4		2		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, gls.jas,			OS	25			14	14		4		2		
					D. podsz.: bez.c na 30%,												---		
					Info: wyrobisko												11		
ax				0,05	**RP.** R-ROWY (W-R IVB)														
	7,37	0,20		0,05	= 7,62												1725	74.8	
	7,37	0,20		0,05	= 7,62 Obr. ew. Żabokrzeki (0032)														
	7,37	0,20		0,05	= 7,62 Gmina Daszyna (022)														
	7,37	0,20		0,05	= 7,62 Powiat łęczycki (04)														
	7,37	0,20		0,05	= 7,62 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
151					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. Jacków (0006) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)															
a	3,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Md 13l, mjs Lp, Gr 27l, Lp, Wz, Jw 13l, podsz.: bez.c, lp, js na 20%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB 2 DB.S 2 SO 1 BRZ	26 13 13 13	szt szt szt nat	0,9	9 7	11 2 5 8	II II II I	11	42 14 --- 56	165 55 --- 220	22,3 0,9 2,4 7,1 --- 32,7 8,3	CP-1,58 TW-2,36
							PRZES	LP	54			20	18		4			2		
b	4,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Św, Brz 66l, Db, Kl, Os 50l, Js 35l, Db, Kl 25l, Brz 26l, podsz.: jrz, db, czm.p, bez.c, kl na 90%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,8	25	23	I	12	318	1370	29,9 6,9	TP-4,31
c	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//gs///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, So 55l, Ol.s 35l, Czm 21l, podsz.: jrz, bez.c, czm, db, kru, der.b na 90%	60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	OL	55		0,7	19	20	III	4	192	265	5,4 3,9	IB-95%-1,38 AGROT-1,38 ODN-ZRB-1,38
	9,63 9,63 9,63 9,63 9,63				= 9,63 = 9,63 Obr. ew. Jacków (0006) = 9,63 Gmina Daszyna (022) = 9,63 Powiat łęczycki (04) = 9,63 Woj. łódzkie (10)													1857	68	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c 75l, Db, So 50l, Db 40l, Jw 30l, podsz.: jrz, kru, db.c, db, brz na 50%, **Info:** fragm. Lw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 OL 1 DB.C	75 75 45	szt szt nat	0,7	28 29 17	23 24 17	I II II	3 3 4	203 68 15 --- 286	700 235 50 --- 985	13,1 3,0 2,3 --- 18,4 5,3	BRAK WSK-3,45
b	5,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db, Md, Lp 25l, podsz.: kru, jrz, db.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 120l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,16 ha So 50l. Db.c 45l. 1 szt. 3-w cz. SW remiza 0,16 ha Śl 40l. Js,Brz 20l. 1 szt., **Info:** fragm. Lw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 OL SO SO BRZ TP	25 25 25 120 50 50 50	szt szt szt	1,3	12 13 14 38 18 21 42	13 14 16 23 16 17 20	IA I II	11 3 4 4 3	167 17 22 --- 206	965 100 125 --- 1190 15 2 1 1 --- 19	85,0 5,6 6,8 --- 97,4 16,9	TW-5,62
c	3,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db.s, Db.b 23l, Db.c 22l, podsz.: kru, db.c, db na 20%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 120l. Brz 60l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ	22 22 120 60	szt szt	0,9	7 7 36 21	8 10 19 16	I II	11 3 4	56 22 --- 78	180 70 --- 250 10 1 --- 11	24,1 4,8 --- 28,9 9,1	TW-3,18
d	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb 17l, podsz.: kru, jrz, czm, jkl, db.c na 20%, 1-w cz. N kępa 0,21 ha So 120l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 BK SO	15 15 17 120	szt szt szt	1,0	 34	6 8 4 22	II I II	11 3		 50	5,4 0,8 --- 6,2 3,1	CP-1,78

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152																			
f	8,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-8,00
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO	IP	9 SO	74	szt	0,9	26	22	II	3	262	2095	41,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, drz nat,	(zg)		1 DB.C	74	nat		30	21	II	3	24	190	4,2	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											286	2285	45,3	
					IP zmiesz. grp, mjs Brz, Db 74l, IIP pjd Db.c, Db 50l,													5,7	
					mjs Db.c 20l, podsz.: db.c, db, kru, jrz na 90%,		IIP	DB.C	40	nat	0,2	13	14	II	4	34	270	14,5	
					Info: fragm. LMśw, Bśw													1,8	
g	0,82				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	70		0,5	29	22	I	12	184	150	3,1	BRAK WSK-0,82
					S. Lw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.**	JS-DB		1 OL	70			34	22	III		17	15	0,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, trawy, **C.** porol, drz szt,											201	165	3,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 70l, Brz,													4,0	
					Ol, Lp 40l, podsz.: jrz, kru, lsz, czm, brz na 60%														
~a			0,17		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,04		**RP:** L ENERG														
~d			0,21		**RP:** DROGI L														
~f			0,10		**RP:** ROWY														
	23,22		0,58		= 23,80												5225	214	
	23,22		0,58		= 23,80 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	23,22		0,58		= 23,80 Gmina Łęczyca (052)														
	23,22		0,58		= 23,80 Powiat łęczycki (04)														
	23,22		0,58		= 23,80 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	10,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c, Brz, Db, Os 74l, Db.c, Db, So, Czm.p 44l, Db.c, Db 25l, podsz.: db.c, kru, jrz, db, brz na 90%	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	SO	74		0,9	28	24	I	2	378	3960	75,1 7,2	Działka nr 1: IIIA-40%-5,59 AGROT-2,24 ODN-ZŁOŻ-2,24
c	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, psz.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db.c 52l, Db.c 25l, podsz.: db.c, kru, jrz, db, brz na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,8	24	22	IA	11	328	690	19,0 9,0	TP-2,10
d	5,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c, Ak 73l, Db, Db.c 40l, Db.c, Ak 25l, podsz.: db.c, db, kru, czm.p na 50%, **Info:** fragm. BMśw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		1,1	26	21	II	2	347	1750	34,9 6,9	TP-5,04
f	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 25l, Db.c 20l, podsz.: db.c, kru, jrz na 40%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	21 22	szt szt	1,4	9 10	10 12	IA I	11	127 21 --- 148	95 15 --- 110	12,9 1,0 --- 13,9 18,5	TW-0,75
~a			0,12		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
153																			
~b			0,14		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO	73			30	22		2		20		
~d			0,06		**RP:** DROGI L														
	18,36		0,41		= 18,77												6510 [20]	142.9	
	18,36		0,41		= 18,77 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	18,36		0,41		= 18,77 Gmina Łęczyca (052)														
	18,36		0,41		= 18,77 Powiat łęczycki (04)														
	18,36		0,41		= 18,77 Woj. łódzkie (10)														
154					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/psż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 76l, Db, Os, Db.c, Brz 46l, Os, Db.c, Brz, Czm.p 36l, Db.c, Db 26l, podsz.: db.c, db, kru, jrz, brz na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	76		0,9	28	25	I	2	383	795	14,6 7,0	BRAK WSK-2,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
b	5,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	28	szt	1,0	13	13	IA	11	141	810	56,6	TW-5,29
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/psż, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB	29	szt		10	10	II		21	120	12,1	CP-0,45
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	29			14	14	II		28	160	7,8	
					wrz.pos, **C.** drz szt,			1 BK	30	szt		11	10	I		7	40	8,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Os			1 DB	19	szt			4	II				0,7	
					35l, Św, Md, Js 29l, Brz 19l, podsz.: kru, jrz, czm.p,											---	---	---	
					brz, db.c na 30%, 1-w cz. N kępa 0,35 ha Db,Brz 100l.											197	1130	85,8	
					Brz,Os 60l. So,Db 75l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,20 ha													14,9	
					Db 100l. Db.c,Św 40l. 1 szt.,		PRZES	DB	100			36	23		3		30		
					Info: w cz. W 20% LMw			BRZ	100			32	23		3		15		
								DB	75			20	17		4		10		
								SO	75			25	21		3		5		
								OS	60			24	19		4		15		
								BRZ	60			22	18		4		10		

																	85		
d	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	68	gdn	0,9	29	23	I	11	360	1000	21,0	TP-2,78
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	SO												7,6	
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, wrz.pos,	(zg)													
					C. nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/52094/19 ,														
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 68l, Db.c 25l, podsz.:														
					db.c, kru, db, jrz, brz na 80%,														
					Info: fragm. Bśw														
f	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	86		0,9	29	23	II	2	320	735	11,7	IB-90%-2,30
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO												5,1	AGROT-2,30
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy,	(zg)													ODN-ZRB-2,30
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 86l, Db.c 40l, Db.c	5													
					25l, podsz.: kru, db.c, jrz, db, brz na 80%,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154																			
g	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Md, Db 61l, Db.c, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, db.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,9	28	25	IA	11	402	205	4,6 9,0	TP-0,51
~a			0,15		**RP:** LINIE														
	13,41		0,15		= 13,56												3950	137.7	
	13,41		0,15		= 13,56 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	13,41		0,15		= 13,56 Gmina Łęczyca (052)														
	13,41		0,15		= 13,56 Powiat łęczycki (04)														
	13,41		0,15		= 13,56 Woj. łódzkie (10)														
155					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, kon.maj, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 34l, Bk, Ak, Os 24l, podsz.: kru, czm.p, ak, jrz na 50%, **Info:** fragm. Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO	24	szt	1,3	11	11	IA	11	91	255	24,4	TW-2,78
								3 DB	26	szt		11	11	II		14	40	5,3	
								1 BRZ	24			10	11	II		14	40	2,4	
								1 MD	24	szt		14	14	I		21	60	4,8	
								1 DB	40			18	18	I		28	80	3,6	
																---	---	---	
																168	475	40,5	
																		14,6	
							PRZES	DB	120			45	24		2		15		
								AK	95			36	19		3		10		
								DB	75			24	20		4		25		
								BRZ	75			26	22		3		15		
								AK	45			16	12		4		2		

																	67		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
b	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 BRZ	9	szt	1,0		4	I	12			3,2	CW-0,43
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//gl, **ZR.** Galio	SO-DB		3 SO	9	szt			3	I					CP-1,48
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 DB.S	12	szt			4	II				0,5	
					tnk.spe, **C.** mło złoż, drz szt,			1 DB.S	19	szt			4	II				0,2	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd Gr 18l, mjs													---	
					Ak, Db 25l, Os 18l, podsz.: ak, brz na 20%,													3,9	
					Info: fragm. Lśw													2,0	
c	1,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	5 DB	65		0,5	23	23	II	12	84	150	4,0	CP-0,48
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl///ps, **ZR.**	GB-SO-DB		4 DB	90			31	26	II		94	170	2,8	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		1 OL	55			22	20	III		14	25	0,5	
					R. trawy, pok.zwy, mal.włś,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 90l,											192	345	7,3	
					Brz, Os 65l, Brz 55l, Jb 30l, Czr.p, Db, Db.c 25l,													4,1	
					podsz.: kru, czm, jrz, db, db.c na 90%, 1-w cz. S kępa														
					0,48 ha Db,Bk 25l. Db 19l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMw														
d	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 OL	59		0,5	27	23	II	3	115	280	5,0	IB-90%-2,44
					S. BMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, ps/pl///ps, **ZR.**	SO		3 DB	59			28	24	I	3	51	125	3,4	AGROT-2,44
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(niezg)		1 BRZ	59			26	24	I	3	26	65	1,1	ODN-ZRB-2,44
					mal.włś, jeż.spe,	5										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 130l,											192	470	9,5	
					Db, So 100l, Tp, Md, Ak, Db.c 59l, Ol, Os 49l, Db 25l,													3,9	
					podsz.: czm, kru, jrz, ak, os na 90%														
f	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	18	szt	1,0		8	IA	11			20,8	CP-2,87
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Querco	DB.B-SO		1 BRZ	18	szt		10	10	I		10	30	2,4	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, mal.włś, **C.**	(zg)		1 DB.S	21	szt			6	III				0,3	
					drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jw, Gb 18l,													23,5	
					podsz.: kru, jrz, brz, czm.p na 30%													8,2	
							PRZES	SO	120			35	23		3		8		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
g	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 25l, Gb 19l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	4 SO 2 DB 2 DB.B 1 BRZ 1 BK	19 25 21 19 27	szt szt szt szt szt	0,9	9	8 8 6 9 8	I III III II II	11	5	10	3,7 0,3 0,3 0,7 0,9 --- 5,9 3,6	CP-1,64
							PRZES	SO DB	110 110			36 40	24 23		2 2		3 2 --- 5		
h	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb 16l, podsz.: kru, wb, gb na 30%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	4 MD 4 BRZ 2 DB.S	16 15 16	szt szt szt	1,0	12	14 8 4	I I II	12	65	100	6,9 2,5 0,4 --- 9,8 6,5	TW-0,60 CP-0,91
j	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/psż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 105l, Md, Brz 59l, Gb 39l, Db, Db.c, Gb 25l, podsz.: db.c, kru, jrz, db, czm.p, gb na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	59 59		0,8	23 20	23 19	IA II	11	277 30 --- 307	180 20 --- 200	4,2 0,6 --- 4,8 7,4	TP-0,65
k	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 99l, Db, Brz, Db.c 69l, Db.c, Db 25l, podsz.: kru, jrz, db, db.c, czm.p na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,8	30	23	I	11	328	335	6,9 6,8	TP-1,02

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
l	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	25	szt	1,3	10	10	I	11	98	285	27,4	TW-2,89
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pls, **ZR.** Querco	DB.B-SO		3 DB	27	szt		9	9	II		21	60	7,3	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **C.**	(zg)		1 MD	26	szt		14	13	II		14	40	3,4	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Bk, Brz											133	385	38,1	
					25l, podsz.: kru, brz, jrz na 30%													13,2	
							PRZES	DB	95			28	22		3		3		
m	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	83		0,8	29	25	I	3	340	725	11,9	IB-90%-2,13
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, **ZR.**	SO												5,6	AGROT-2,13
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, orl.pos,	(zg)													ODN-ZRB-2,13
					kon.maj, **C.** drz szt,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Św, Db 83l, Db.c														
					53l, Db 45l, Db.c, Db, Gr 25l, podsz.: db, jrz, db.c, brz														
					na 70%,														
					Info: fragm. LMw														
n	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	8	szt	1,0		1	II	11				PIEL-1,00
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/ps//gl, porol,	SO-DB		3 DB.S	16	szt			6	II				0,8	CP-0,94
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		2 BRZ	8	szt			3	II				1,3	
					tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, mło złoż, drz szt,													---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, pjd Bk 16l, mjs													2,1	
					Czr.p, Gr 20l, So 8l, podsz.: jrz, kru, czm.p na 20%, 1-													1,0	
					w cz. E kępa 0,16 ha So,Db 80l. 1 szt.		PRZES	SO	80			26	22		3		50		
								DB	80			25	21		3		5		

																	55		
o	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	74		0,8	31	24	II	11	205	480	10,5	TP-2,33
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/ps//gl, porol,	SO-DB		3 SO	74			36	25	I		105	245	4,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)										---	---	---	
					kon.maj, mal.włś, **C.** porol, drz szt,											310	725	15,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, pjd So, Db 119l,													6,5	
					Db, Db.c 55l, mjs Brz, Tp, Db.c 74l, Db.c 25l, podsz.:														
					kru, jrz, czm.p, db, db.c na 90%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
155																			
p	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 69l, Db.c, Db 20l, podsz.: kru, db.c, db, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,9	29	23	I	11	360	290	6,0 7,4	TP-0,81
r	2,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Bk 17l, Jw, Lp 15l, podsz.: kru, brz, jrz na 40%, 1-w cz. W kępa 0,37 ha So,Db 120l. Db 65l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO	14	szt	1,0		5	IA	11			18,4	CP-2,54
								2 DB.S	17	szt			4	II				0,7	
								1 BRZ	15			7	7	II		5	15	1,6	

																		20,7	
																		7,1	
							PRZES	SO	120			38	24		3		100		
								DB	120			45	24		2		5		
								TP	80			45	24		3		2		
								DB	65			18	15		4		5		
								GR	55			20	14		4		1		

																	113		
~a			0,14		**RP:** LINIE														
	29,79		0,14		= 29,93												4356	206	
	29,79		0,14		= 29,93 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	29,79		0,14		= 29,93 Gmina Łęczyca (052)														
	29,79		0,14		= 29,93 Powiat łęczycki (04)														
	29,79		0,14		= 29,93 Woj. łódzkie (10)														
156					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl///plż, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, nar.spe, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Lp, Brz, Ol, Js 26l, Gb 17l, podsz.: kru, wb, bez.c na 10%, **Info:** fragm. Lw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	26	szt	0,9	13	14	I	11	39	40	4,3	TW-0,65
								3 DB.S	17	szt			2	II				0,4	CP-0,41
								2 MD	17	szt		12	13	II		22	25	1,3	
								2 SO	12	nat			3	II				0,6	
																---	---	---	
																61	65	6,6	
																		6,2	
							PRZES	OL	75			34	18		3		4		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
c	13,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl///plż, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Db.c 35l, mjs Brz 73l, Db 35l, Brz 23l, Brz 20l, podsz.: db.c, kru, jrz, gb, db na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	szt	1,1	24	22	II	3	358	4850	96,8 7,1	TP-13,55
d	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//ps, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **SP.** w cz. 9190(c), **P.** zad, **R.** trawy, pzm.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 76l, So 56l, podsz.: kru, jrz, db, lp, kl na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	DB	76	szt	0,7	24	23	II	11	271	440	9,2 5,7	TP-1,62
f	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, **P.** zad, **R.** mal.włś, trawy, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas, mjs Md 21l, Db 20l, podsz.: kru, jrz, db.c na 20%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 LP 1 BRZ DB BRZ SO BRZ OS	20 21 21 75 75 75 50 50	szt szt szt 	1,0	7 8 24 29 34 20 22	9 8 10 21 23 17 17 16	IA I II 	12 4 3 3 4 4	70 10 --- 80 	105 15 --- 120 1 1 1 2 2 --- 7	16,5 0,9 1,1 --- 18,5 12,4	TW-1,49
h	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trd.bul, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 61l, Db.c 31l, podsz.: db.c, kru, jrz, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	szt	0,7	22	21	I	11	256	310	7,5 6,1	TP-1,22
~a			0,02		**RP:** ROWY														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
156																			
~b			0,23		**RP:** DROGI L														
~c			0,03		**RP:** ROWY														
~d			0,16		**RP:** DROGI L														
	18,94		0,44		= 19,38												5796	138.6	
	18,94		0,44		= 19,38 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	18,94		0,44		= 19,38 Gmina Łęczyca (052)														
	18,94		0,44		= 19,38 Powiat łęczycki (04)														
	18,94		0,44		= 19,38 Woj. łódzkie (10)														
157					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	7,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, jeż.spe, bor.czr, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd Db.c 33l, mjs So 103l, Brz, Ak 73l, Db.c 53l, Db 43l, Brz, So 23l, Czm.p 20l, podsz.: db.c, kru, jrz, brz, db na 50%, 1-w cz. NW kępa 0,27 ha Ak 73l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73	szt	1,0	23	22	II	3	329	2600	51,9 6,6	TP-7,90
b	2,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, wrz.pos, **C.** drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ak 18l, Db.c, Ak, Db 7l, podsz.: czm.p na 10%, 1-w cz. E kępa 0,11 ha Brz 68l. So 98l. Ak 18l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	SO SO BRZ	7 98 68	nat	0,9	 27 26	2 18 22	II	11 3 3		 4 7 --- 11		CW-2,13
c	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. pas, mjs Db, Db.c 18l, podsz.: kru na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,27 ha So 105l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW 2 BRZ PRZES	8 SO SO	18 18 105	szt szt	1,0	 7 28	8 10 22	II I	11 3	 15 	 30 65	5,2 2,5 --- 7,7 3,9	TW-1,95

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157																			
d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	64	szt	0,8	20	23	I	11	281	260	5,9	TP-0,93
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-	SO												6,3	
					Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, wrz.pos, trawy, **C.** drz szt,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 64l, podsz.: kru, jrz,														
					db.c, brz, db na 30%														
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	13	szt	1,0		5	II	11			7,0	CP-2,49
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco	SO		2 BRZ	13	szt			9	I				2,2	
					roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)												---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru,													9,2	
					jrz, czm.p na 10%, 1-w cz. S kępa 0,13 ha Os 20l.													3,5	
					So,Brz 70l. 1 szt.		PRZES	SO	70			23	19		3		5		
							(w cz. S)	BRZ	70			26	19		3		20		
								OS	20			16	14		4		1		

																	26		
g	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	29	szt	1,0	12	13	IA	11	161	375	24,7	TW-2,34
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Querco	DB.B-SO		1 BRZ	29	szt		13	15	I		17	40	1,9	
					roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(zg)		1 DB	29	szt		14	13	I		11	25	2,1	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Md, Kl 29l,											---	---	---	
					Os 19l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c na 10%											189	440	28,7	
																		12,3	
							PRZES	DB	85			35	19		3		1		
~a			0,26		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
	17,98		0,47		= 18,45												3433	103.4	
	17,98		0,47		= 18,45 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	17,98		0,47		= 18,45 Gmina Łęczyca (052)														
	17,98		0,47		= 18,45 Powiat łęczycki (04)														
	17,98		0,47		= 18,45 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, gwz.spe, jeż.spe, **C.** nas gosp, drz szt, **LMP.** nas gosp SO MP/1/52094/19 , **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 118l, So 68l, Brz, Db, Db.c 50l, Db.c, Brz, Gb 31l, podsz.: kru, jrz, db.c, db na 70%, 1-w cz. N kępa 0,26 ha So 68l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,50 ha Db.s 8l. 1 szt. 3-w cz. SW kępa 0,51 ha Db.s 8l. 1 szt., **Info:** w cz. NW kapliczka	100 DB.B-SO (zg) 10	KO DRZEW PODR	 SO DB.S	 98 8	 gdn szt	 0,6 0,3	 32 	 25 1	 II 	 2 11	 216 	 730 	 9,6 2,8 	IIIAU-90%-3,37 AGROT-2,02 ODN-ZŁOŻ-2,02 CW-1,01
b	1,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, pjd Db.c 45l, mjs Brz, Db 45l, podsz.: db.c, kru, jrz, db, czm.p na 60%	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	SO	86	szt	0,7	34	22	II	3	254	405	6,4 4,0	IIIA-40%-1,59 AGROT-1,59 ODN-ZŁOŻ-1,59
c	3,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** bor.czr, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, drz nat, nas gosp, **LMP.** nas gosp SO MP/1/52094/19 , **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs So 118l, Brz 50l, IIP pjd Db.c 30l, mjs Db 50l, Brz, Gb 30l, Czm.p 20l, podsz.: db.c, jrz, kru, db, brz na 80%, 1-w cz. W od gnia 0,50 ha Db.s 3l. Lp 4l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 3l. Lp 4l. 1 szt.	100 DB.B-SO (cz zg) 10	KO IP IIP PODS	 SO DB.C 9 DB.S 1 LP	 98 50 3 4	 gdn nat szt szt	 0,6 0,2 0,3 	 33 17 	 23 18 	 II II 	 2 4 11 	 216 42 	 720 140 	 9,5 2,8 5,3 1,6	IIIAU-90%-3,34 AGROT-2,00 ODN-ZŁOŻ-2,00 PIEL-1,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
158																			
d	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pg/gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db 50l, Js, Db.c, Os, Kl 30l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	4 SO 3 DB 2 MD 1 BRZ	30 30 30 30	szt szt szt szt	1,3	14 13 18 13	16 15 19 15	IA I I I	11	117 50 56 17 --- 240	275 120 135 40 --- 570	17,1 9,0 7,7 1,8 --- 35,6 15,0	TW-2,37
f	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 71l, podsz.: kru, db.c, jrz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61	szt	0,7	21	20	I	11	247	470	11,3 5,9	TP-1,90
~a			0,25		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	12,57		0,38		= 12,95												3035	77.7	
	12,57		0,38		= 12,95 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	12,57		0,38		= 12,95 Gmina Łęczyca (052)														
	12,57		0,38		= 12,95 Powiat łęczycki (04)														
	12,57		0,38		= 12,95 Woj. łódzkie (10)														
159					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Siemszyce (0031) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pls, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, rkt.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 120l, Brz, Db, Św 84l, Gb, Db.c 40l, Gb, Db.c, Db 25l, podsz.: gb, db.c, kru, jrz, db na 80%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	84		0,8	34	24	II	2	280	255	4,2 4,6	BRAK WSK-0,91

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
b	4,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB	73		0,7	28	26	I	11	320	1400	28,5	TP-4,37
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//ps///gl, porol,	SO-DB												6,5	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)													
					kuk.spe, mal.kam, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os, Ol 73l, Gr 35l,														
					Db 25l, podsz.: jrz, kru, czm.p na 70%														
c	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	69		0,8	29	23	I	11	328	515	10,6	TP-1,57
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco	SO												6,8	
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, kon.maj,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Brz, Db 69l,														
					Db, Db.c 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p, db.c na 80%														
d	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	16		1,0		6	IA	11			13,4	CP-2,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gl, **ZR.** Galio	DB-SO		2 MD	16				8	I				5,7	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, tnk.spe,	(zg)		1 DB.S	16				4	II				0,3	
					C. drz szt,			1 BRZ	15			7	7	II		5	10	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Gb, Bk, Jd,													---	
					Jw 16l, podsz.: kru, brz, czm.p na 20%													20,8	
																		8,4	
							PRZES	GR	45			18	10		4		1		
								CZR.P	45			14	10		4		1		

																	2		
f	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-1,38
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pls, **ZR.** Querco	DB.B-SO	DRZEW	SO	99		0,6	36	26	II	2	207	285	3,7	AGROT-0,74
					roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, jeż.spe, **C.**	(zg)												2,7	ODN-ZŁOŻ-0,74
					drz szt,	10	PODR	9 DB.S	6	szt	0,3		1		11				PIEL-0,50
					D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 70l, mjs Db 99l, Db,			1 LP	6	szt			1						
					Brz 50l, Db.c, Db 25l, podsz.: db, kru, brz, jrz, lsz na														
					70%, 1-w cz. S od gnia 0,50 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159																			
g	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	3 DB.S	19		1,0		7	II	11			0,6	CW-0,56
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps//pg, **ZR.**	SO-DB		3 DB.S	12				3	II				0,6	CP-1,14
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)		2 MD	10				5	I					
					tnk.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BRZ	13			7	8	I		5	10	1,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gr 25l, Gb 12l, Os 11l, podsz.: kru, jrz na 20%			1 LP	11				3	II				---	
																		2,3	
																		1,4	
							PRZES	DB	80			28	25		3		2		
~a			0,35		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** LINIE														
	12,40		0,48		= 12,88												2479	70.1	
	12,40		0,48		= 12,88 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	12,40		0,48		= 12,88 Gmina Łęczyca (052)														
	12,40		0,48		= 12,88 Powiat łęczycki (04)														
	12,40		0,48		= 12,88 Woj. łódzkie (10)														
159A					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Kozuby (0016) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	8,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	OL	75	nat	0,6	32	22	III	3	208	1765	24,4	BRAK WSK-8,48
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tw, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** kos.spe, pok.zwy, sit.spe, **C.** drz nat,	OL (zg)												2,9	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ol 55l, Ol, Js 40l, Ol 31l, Ol 23l, podsz.: czm, bez.c, wb, kal.k na 20%														
c	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	OL	23	szt	0,8	14	16	I	11	200	40	2,2	BRAK WSK-0,19
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** kos.spe, pok.zwy, sit.spe, **C.** drz szt,	OL (zg)												11,6	
					D. zw.: peł. zag.: duże, podsz.: wb, kal.k na 10%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159A																			
	8,67				= 8,67												1805	26.6	
	8,67				= 8,67 Obr. ew. Kozuby (0016)														
	8,67				= 8,67 Gmina Łęczyca (052)														
	8,67				= 8,67 Powiat łęczycki (04)														
	8,67				= 8,67 Woj. łódzkie (10)														
160					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Błonie (0001) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** gls.jas, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 37l, Db, Bk, Db.c 27l, podsz.: kru, db, db.c, czm, wb na 20%, 1-w cz. C kępa 0,11 ha Kl 8l. 1 szt., **Info:** w cz. S 10% Ol	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 OL 1 BRZ 1 DB SO DB DB	26 27 27 37 85 85 57	szt szt szt 	1,1	10 19 16 12 34 30 27	11 20 14 12 20 21 16	I I I III 	11 3 3 3	83 61 17 11 --- 172 	285 210 60 40 --- 595 8 5 2 --- 15	25,3 10,2 3,0 3,1 --- 41,6 12,1	TW-3,45
b	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, tnk.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 115l, Brz, So, Js 85l, Db, So, Os 55l, Db 25l, podsz.: kru, db, bez.c na 10%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB	85	szt	0,7	38	26	II	11	290	270	4,8 5,2	TP-0,93
c	5,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 65l, Db 45l, Db 25l, podsz.: kru, db, brz na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 OL 1 DB	65 65 85	szt szt szt	0,7	25 23 30	23 21 25	I III II	11	226 21 25 --- 272	1255 115 140 --- 1510	27,9 1,9 2,5 --- 32,3 5,8	TP-5,56

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
160 d	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, tnk.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 77l, Db 57l, Brz 42l, podsz.: jrz, kru, db na 20%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	szt	0,7	22	21	I	11	227	210	5,5 5,9	TP-0,93
g	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 15l, podsz.: kru, jrz na 10%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 105l. Db.c 85l. Db,Wz 70l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES (w cz. E)	8 SO 2 BRZ SO DB.C DB WZ	15 15 105 85 70 60	szt szt 	1,0	 35 53 32 19	6 12 22 24 17 16	II I 	11 3 2 3 4		 30 25 1 1 --- 57	4,7 1,4 --- 6,1 3,5	CP-1,39
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//psż, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szch, **R.** pok.zwy, jeż.spe, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 9l, podsz.: kru na 10%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	9	szt	0,9		6	III	11			2,2 2,3	CP-0,96
~a			0,10		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~b			0,05		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~c			0,05		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
	13,57 13,57 13,57 13,57 13,57		0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		= 13,77 = 13,77 Obr. ew. Błonie (0001) = 13,77 Gmina Łęczyca (052) = 13,77 Powiat łęczycki (04) = 13,77 Woj. łódzkie (10)												2657	92.5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Daszyna (022) Obr. ew. PGR Koryta (0021) Leśnictwo - Ostrowy (08) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,17				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg//gs///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, gls.jas, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Czr.p 9l, Brz, Jb 8l, podsz.: bez.c na 10%, 1-w cz. NW kępa 0,14 ha Ol 89l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,20 ha 1 szt.	100 OL (cz zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 4 OL 1 MD OL BRZ OS OL	8 9 9 89 89 38 69	szt szt szt 	0,9	 27 25 20 25	2 6 3 23 22 20	II III II 	12 3 3 4 3	 	 53 3 3 15 --- 74	 2,9 --- 2,9 0,9 	CP-2,78
					Obr. ew. Upale (0028)														
b	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Md 19l, Gb, Kl, Jw, Bk 18l, podsz.: czm.p, kru na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,46 ha Ak 60l. 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,83 ha Brz,Ol 92l. So 102l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES 	5 SO 3 DB.S 2 OL BRZ SO OL AK	18 19 19 92 102 92 60	szt szt szt 	1,0	 13 31 35 28 24	9 6 13 25 27 25 22	IA II II 	11 3 3 3 4	 30 	 130 15 40 20 80 --- 155	19,7 1,6 9,7 --- 31,0 7,1 	CP-3,06
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** śmł.spe, rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 90l, Brz 69l, Os, Db 50l, Bk 45l, Os 30l, Db, Bk, Czm.p 25l, Os 21l, podsz.: kru, db, brz, jrz, bk na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	69	szt	0,6	27	23	I	11	226	245	5,1 4,7	BRAK WSK-1,09

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
161																				
d	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	19	szt	1,0		7	II	11			1,7	CP-1,72	
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		2 SO	18	szt			9	I				2,5		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)		1 BK	18	szt			6	II				---		
					mal.włś, **C.** drz szt,													4,2		
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb, Kl,													2,1		
					Brz, Os 18l, podsz.: kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. W															
					kępa 0,29 ha Db 80l. Brz 60l. Ol 70l. 1 szt.		PRZES	OL	70			23	21		4		20			
								BRZ	60			35	22		3		5			
								DB	80			27	24		3		15			

																	40			
f	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	50	szt	0,8	23	21	IA	11	180	680	19,7	BRAK WSK-3,77	
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB	50	szt		19	18	II		40	150	5,7		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		2 BRZ	50			22	20	II		32	120	2,7		
					mal.włś, **C.** drz szt,											---	---	---		
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Ak 50l,											252	950	28,1		
					mjs Md, Os 50l, Brz, So 40l, Db, Ak 25l, podsz.: czm.p,													7,5		
					kru, jrz, ak, db na 90%															
g		0,29			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S,	OL	PRZES	OL	60			20	15		4		4			
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//gl, **ZR.** Ficario-															
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy,															
					D. podsz.: wb, kl, ol, śl.t na 90%															
h		0,59			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	SO-DB	PRZES	WB	55			30	18		3		5			
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//glż, **ZR.**															
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś,															
					trawy,															
					D. podsz.: śl.t, bez.c, db, ol, wb na 90%															
i			0,04		**RP:** L ENERG															
					Obr. ew. PGR Koryta (0021)															
j	3,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	9 OL	2	szt	1,0			I	11			12,1	PIEL-2,88	
					S. Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, pg//gs///gz, **ZR.**	OL		1 MD	3	szt				I						
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** gls.jas, pok.zwy,	(zg)												---		
					mal.włś, **C.** drz szt,													12,1		
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,09 ha Ol 90l. 1 szt.													3,8		
					2-w cz. SE bagno 0,24 ha 1 szt.		PRZES	OL	90			36	25		3		30			

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161					Obr. ew. Upale (0028)														
k	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, mal.wś, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Wb, Md, Lp 60l, Ol 50l, podsz.: kru, jrz, ak, bez.c na 90%, 1-w cz. E kępa 0,12 ha Ak 10l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 2 OL	60 60 60	szt szt szt	0,4	24 25 21	23 23 20	I I III	21	93 26 26 --- 145	230 65 65 --- 360	5,6 1,7 1,2 --- 8,5 3,4	BRAK WSK-2,48
l	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, mal.wś, **C.** drz nat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Brz, Md, Db 60l, Bk 50l, Głg, Czm 40l, Bk, Ak, Jw 25l, podsz.: ak, kru, bez.c, jrz, czm.p na 90%	60 DB-SO (niezg) 5	DRZEW	4 OL 4 AK 2 SO	60 60 60	nat nat nat	0,5	29 28 27	25 24 24	I I IA	3 3 3	97 63 37 --- 197	115 75 45 --- 235	1,8 1,2 1,0 --- 4,0 3,4	IB-95%-1,18 AGROT-1,18 ODN-ZRB-1,18
m		0,19			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps///pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy	SO-DB	PRZES	TP OL BRZ	40 90 15			30 50 18	20 14 10		3 3 4		10 2 1 --- 13		BRAK WSK-0,19
n				0,00	**RP.** INNE BUD (Bi)														
					Obr. ew. PGR Koryta (0021)														
o				0,04	**RP.** Ł (Ł V)														
p				0,11	**RP.** BAGNO (N)														
					Obr. ew. Upale (0028)														
r				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R IVB)														
					Obr. ew. PGR Koryta (0021)														
s				0,02	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)														
					Obr. ew. Upale (0028)														
cx				0,06	**RP.** R-ROWY (W-R IVB)														
dx				0,03	**RP.** R-ROWY (W-R IIIB)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161 fx				0,01	**RP.** PS-ROWY (W-Ps V)														
~a			0,04		**RP:** ROWY														
	21,26	1,07	0,08	0,28	= 22,69												2241	95.9	
	14,88	1,07	0,08	0,11	= 16,14 Obr. ew. Upale (0028)														
	6,38			0,17	= 6,55 Obr. ew. PGR Koryta (0021)														
	21,26	1,07	0,08	0,28	= 22,69 Gmina Daszyna (022)														
	21,26	1,07	0,08	0,28	= 22,69 Powiat łęczycki (04)														
	21,26	1,07	0,08	0,28	= 22,69 Woj. łódzkie (10)														
161A					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Pilichy (0026) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	6 BRZ	35	nat	0,8	20	20	I	12	114	120	4,6	BRAK WSK-1,07
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **P.**	BK-DB-SO		2 BRZ	25	nat		16	16	I		26	30	1,6	
					zad, **R.** kuk.spe, pdg.pos, mal.włś, **C.** porol, drz nat,	(cz zg)		1 OS	35	nat		32	22	I		26	30	1,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Wz 35l,			1 KL	25	nat		12	14	I		5	5	0,5	
					Wz, Lp 25l, podsz.: czm.p, wb, bez.c, kl, jrz na 40%,											---	---	---	
					Info: fragm. Lśw											171	185	7,8	
																		7,3	
							PRZES	TP	60			45	28		3		10		
b	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,64
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **P.**	BK-DB-SO	IP	SO	56	szt	0,6	25	21	I	12	201	330	8,8	
					ścio, **C.** porol, drz szt, drz nat,	(zg)												5,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,		IIP	KL	40	nat	0,2	14	14	I	12	37	60	4,5	
					IP mjs Ak 76l, Tp, Js, Kl, Db, Db.c 56l, IIP mjs Js 40l,													2,7	
					Czr.p 26l, podsz.: jw, ak, głg, kru, czm.p na 20%														
	2,71				= 2,71												585	21.1	
	2,71				= 2,71 Obr. ew. Pilichy (0026)														
	2,71				= 2,71 Gmina Łęczyca (052)														
	2,71				= 2,71 Powiat łęczycki (04)														
	2,71				= 2,71 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
161B					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Łęczyca (052) Obr. ew. Gawrony (0012) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **P.** ziel, **R.** gls.jas, mal.włś, blu.pos, **U.** 20% inne, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 85l, mjs Brz, Jkl 60l, Brz, Jkl, Db 40l, podsz.: bez.c, jkl, jrz na 80%, **Info:** w cz. SW kapliczka	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	20	22	I	21	235	450	11,0 5,8	BRAK WSK-1,91
	1,91 1,91 1,91 1,91 1,91				= 1,91 = 1,91 Obr. ew. Gawrony (0012) = 1,91 Gmina Łęczyca (052) = 1,91 Powiat łęczycki (04) = 1,91 Woj. łódzkie (10)												450	11	
162					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Góra Świętej Małgorzaty (032) Obr. ew. Bogdańczew (0002) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, gls.jas, **U.** 20% inne, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Js, Brz 69l, Db, Js 49l, podsz.: bez.c, czm.p, jrz, kru, db na 90%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	69 69	szt	0,6	27 30	23 23	I II	21	176 42 --- 218	330 80 --- 410	6,8 1,9 --- 8,7 4,7	BRAK WSK-1,87
b	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z3, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy, **U.** 20% inne, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, pjd Brz 49l, mjs Db 100l, So 80l, Ol 69l, Ol, Db, Js 49l, Jw, Js, Śl, Czm 29l, podsz.: czm.p, jrz, kru, bez.c, js na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB 1 MD	49 80 49	szt szt	0,6	18 30 24	16 20 21	II III II	21	96 32 12 --- 140	225 75 30 --- 330	7,7 1,7 0,8 --- 10,2 4,3	BRAK WSK-2,35

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162 ~a			0,05		**RP:** DROGI L														
	4,22		0,05		= 4,27												740	18.9	
	4,22		0,05		= 4,27 Obr. ew. Bogdańczew (0002)														
	4,22		0,05		= 4,27 Gmina Góra Świętej Małgorzaty (032)														
	4,22		0,05		= 4,27 Powiat łęczycki (04)														
	4,22		0,05		= 4,27 Woj. łódzkie (10)														
163					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Łęki Majątek (0016) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a		10,11			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bbm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. SE 6430(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: wb, bez.c, czm na 60%	OL	PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
163																			
f	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol.s 79l, Ol, Jkl 50l, Ol, Czm, Js, Jkl 35l, podsz.: bez.c, czm, jkl, js na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	79		0,7	40	25	II	2	332	560	6,9 4,1	BRAK WSK-1,68
h	4,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 74l, Ol, Czm, Js, Jkl 50l, Ol, Czm, Jkl 35l, Js, Czm 25l, podsz.: bez.c, czm, ol, kru, js na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	74		0,7	40	26	II	3	324	1390	18,0 4,2	BRAK WSK-4,29
i	2,42				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, czm na 50%, 1-w cz. NE bagno 0,18 ha 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,16 ha Ol 110l. 1 szt. 3-w cz. NW bagno 0,38 ha 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 110		0,9	10 38	15 25	I	12 3	170	410 60	30,2 12,5	BRAK WSK-2,42
~a			0,32		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
	17,92	10,11	0,32		= 28,35												4002	123.5	
	17,92	10,11	0,32		= 28,35 Obr. ew. Łęki Majątek (0016)														
	17,92	10,11	0,32		= 28,35 Gmina Krzyżanów (052)														
	17,92	10,11	0,32		= 28,35 Powiat kutnowski (02)														
	17,92	10,11	0,32		= 28,35 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Łęki Majątek (0016) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n2, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, czm, ol na 40%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha Ol 80l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	13 80		0,8	7 38	9 26	II	12 3	70	140 10	16,6 8,3	BRAK WSK-1,99
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn//pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz.o, Js 64l, Js 40l, Ol, Czm, Js 25l, podsz.: bez.c, czm, js na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	64		0,7	34	25	II	3	288	440	6,9 4,5	BRAK WSK-1,53
c	12,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb, Brz.o 80l, Js, Brz.o 60l, Ol, Js, Czm, Jkl 35l, podsz.: bez.c, czm, jkl na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	80		0,7	40	27	I	2	426	5530	58,6 4,5	BRAK WSK-12,98
d		0,59			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy	OL	PRZES	OL OL JKL JS	100 60 60 60			40 20 33 28	25 18 17 18		3 4 4 3		2 1 1 1 --- 5		
f		4,03			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///gs, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: wb, czm, bez.c na 80%	OL	PRZES	OL OL JS WB	65 95 65 65			30 42 38 45	23 26 24 20		3 2 2 4		30 15 5 5 --- 55		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164 i	4,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 109l, Js, Ol 64l, Js, Ol, Czm 35l, Czm 20l, podsz.: bez.c, czm, ol na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	109		0,6	42	26	II	2	316	1480	13,3 2,8	BRAK WSK-4,68
j	2,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: czm, bez.c, kal.k na 50%, 1-w cz. S kępa 0,08 ha Ol 109l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	19 109		0,8	10 42	13 26	II	12 2	110	285 15	21,4 8,2	BRAK WSK-2,61
k	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn//pl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 109l, Brz.o, Js, Wb 64l, Ol, Js, Czm 35l, Czm 20l, podsz.: bez.c, czm, js na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	109		0,6	39	26	II	2	316	1790	16,1 2,8	BRAK WSK-5,66
l	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///gs, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: bez.c, czm, ol na 40%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	14		0,8	7	12	I	12	110	125	13,2 11,8	BRAK WSK-1,12
~a			0,24		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000															
~b			0,26		**RP:** LINIE, **Info:** N2000															
~c			0,16		**RP:** ROWY, **Info:** N2000															
~d			0,09		**RP:** ROWY															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164																			
	30,57	4,62	0,75		= 35,94												9875	146.1	
	30,57	4,62	0,75		= 35,94 Obr. ew. Łęki Majątek (0016)														
	30,57	4,62	0,75		= 35,94 Gmina Krzyżanów (052)														
	30,57	4,62	0,75		= 35,94 Powiat kutnowski (02)														
	30,57	4,62	0,75		= 35,94 Woj. łódzkie (10)														
165					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Krzyżanów (052) Obr. ew. Łęki Majątek (0016) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	63		0,7	34	25	I	3	129	295	4,5	TP-2,27
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **ZR.**	SO-DB		3 DB	43			22	19	I	4	53	120	5,0	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 KL	63			36	25	I	3	23	50	1,5	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl 80l, Db, Ol, Js, Wb 63l, Kl, Js, Brz, Ol 43l, Czm 30l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, kl na 60%											205	465	11,0	
																		4,8	
b	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB	35	szt	0,9	15	14	II	12	85	240	16,3	TP-2,85
					S. LMw (wo) z3, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps///pg, **ZR.**	SO-DB		2 DB	43	szt		18	18	I		26	75	3,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt,	(zg)										---	---	---	
																111	315	19,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Ol, So, Kl, Jw, Js, Ak 35l, podsz.: kru, czm, jrz, kl na 70%													6,8	
							PRZES	KL	80			42	22		2		5		
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,85
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg,	DB-SO	IP	6 SO	77		0,6	38	27	IA	2	153	285	4,8	
					porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(zg)		3 DB	77			38	27	I	2	77	140	2,7	
					mal.wł, trawy, gls.jas, **C.** porol,			1 KL	77			36	26	I	2	43	80	1,7	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, mjs Brz, Db, So 89l, Jw, Brz 77l, IIP											273	505	9,2	
					zmiesz. grp, mjs Jw 40l, podsz.: kru, db, kl, jw, jrz na													5,0	
					40%		IIP	4 KL	40		0,4	24	21	I	22	43	80	5,9	
								4 JW	50			28	23	I		34	65	2,8	
								2 DB	50			28	22	I		17	30	1,1	
																---	---	---	
																94	175	9,8	
																		5,3	
							PODR	7 DB	25		0,2		6		22				
								3 KL	25				8						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
d	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 97l, Js, So, Brz 67l, Jw 52l, Db, Kl, Jw, Brz, Js 35l, podsz.: kru, bez.c, kl, db na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 KL	67		0,5	33	25	I	12	91	90	2,4	BRAK WSK-0,99
								4 DB	67			39	26	I		61	60	1,4	
								1 JW	67			35	24	I		23	25	0,6	
																---	---	---	
																175	175	4,4	
																		4,4	
f	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw 16l, podsz.: kru, jrz, lsz na 20%	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO	16	szt	1,2	7	9	IA	11	50	90	10,1	TW-1,85
								3 DB	26	szt		10	11	II		20	35	5,0	
								1 MD	16	szt		11	15	I		20	35	2,5	
								1 BK	25	szt		10	12	I		10	20	1,4	
																---	---	---	
																100	180	19,0	
																		10,3	
							PRZES	SO	110			43	25		3		2		
								DB	110			52	24		2		3		
								KL	70			30	18		3		1		
								DB	45			16	13		4		1		
								KL	45			15	12		4		1		

																	8		
g	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, Ak 119l, Brz, Db 60l, Db, Kl, Ak, Brz, Czm.p, Czm 35l, podsz.: kru, jrz, db, kl, ak na 70%, 1-w cz. N od gnia 0,44 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,36 ha Db.s 12l. 1 szt.	100 DB-SO (zg) 10	KO												IIIAU-90%-1,94
							DRZEW	9 SO	119		0,6	45	27	II	2	188	365	3,4	AGROT-0,96
								1 KL	60			28	23	I	3	28	55	1,7	ODN-ZŁOŻ-0,96
																---	---	---	CP-0,80
																216	420	5,1	
																		2,6	
							PODR	DB.S	12	szt	0,4		2		12				

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
h	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-1,84
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg,	DB-SO	IP	9 SO	94		0,5	45	28	I	1	216	395	5,6	AGROT-1,09
					porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 DB	94			42	28	II	2	28	50	0,8	ODN-ZŁOŻ-1,09
					mal.włś, jeż.spe, **C.** porol,	10										---	---	---	PIEL-0,56
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											244	445	6,4	
					dkęp, mjs Brz, Ak 94l, IIP zmiesz. grp, mjs Kl, Bk 60l,													3,5	
					Ak, Brz, Gb, Js 50l, Ak, Db, Kl, Gb, Js 35l, podsz.: kru,		IIP	5 KL	50		0,2	26	21	I	12	19	35	1,6	
					kl, bez.c, ak na 50%, 1-w cz. NW od gnia 0,28 ha			3 DB	50			21	19	II		19	35	1,3	
					Db.s,Lp 6l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,28 ha Db.s,Lp			2 DB	60			28	22	II		9	15	0,5	
					6l. 1 szt.											---	---	---	
																47	85	3,4	
																		1,8	
							PODS	8 DB.S	6		0,3				22				
								2 LP	6										
i	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-1,71
					S. LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg,	DB-SO	DRZEW	7 AK	104		0,6	42	24	II	2	132	225	1,3	AGROT-0,92
					porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		3 AK	64			34	22	II	3	47	80	1,1	ODN-ZŁOŻ-0,92
					mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	10										---	---	---	CP-0,62
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So, Db											179	305	2,4	
					104l, Db.c 85l, Brz, Czr.p 64l, Kl, Db, Brz, Ak, Czm,													1,4	
					Czr.p 40l, podsz.: ak, kru, kl, db na 70%, 1-w cz. NW		PODR	DB.S	12	szt	0,4		3		11				
					od gnia 0,30 ha Db.s 12l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia														
					0,32 ha Db.s 12l. 1 szt.														
j	1,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O,	100	KO												PIEL-0,61
					S. LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	65		0,5	32	25	IA	3	207	355	7,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												4,3	
					mal.włś, **C.** drz szt,	20	PODS	9 DB.S	6		0,4				22				
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs So 84l, Ak, Os, Kl, Brz,			1 LP	6										
					Js, Czr.p, Db, Bk, Db.c 65l, Bk, Kl, Db, Db.c 40l,														
					podsz.: kru, jrz, db, bez.c, brz na 50%, 1-w cz. N od														
					gnia 0,30 ha Db.s,Lp 6l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,31														
					ha Db.s,Lp 6l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
165																			
k	5,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-MIAST, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Kl, Jw 28l, Jw, Gb 18l, podsz.: jrz, gb, lsz, bez.c na 30%, 1-w cz. W kępa 0,22 ha Js 100l. 1 szt. 2-w cz. W kępa 0,07 ha So.c,So 130l. Js 55l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	130 SO-DB (zg)	DRZEW	3 DB	28	szt	1,2	12	14	I	12	32	165	14,3	TW-4,68
								2 SO	17	szt		7	8	IA		8	40	11,0	CP-0,40
								1 BK	32	szt		20	17	I		24	120	18,9	
								1 MD	17	szt		10	16	I		16	80	7,0	
								1 BRZ	16	szt		10	13	I		16	80	8,0	
								1 JS	28	szt		15	14	I		8	40	3,5	
								1 DB.S	17	szt			7	II				0,8	
																---	---	---	
																104	525	63,5	
																		12,5	
							PRZES	JS	100			40	26		2		35		
								SO.C	130			42	24		2		10		
								SO	130			45	25		2		5		
								JS	55			18	15		4		1		

																	51		
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
~b			0,25		**RP:** ROWY														
	22,09		0,52		= 22,61												4014	161	
	22,09		0,52		= 22,61 Obr. ew. Łęki Majątek (0016)														
	22,09		0,52		= 22,61 Gmina Krzyżanów (052)														
	22,09		0,52		= 22,61 Powiat kutnowski (02)														
	22,09		0,52		= 22,61 Woj. łódzkie (10)														
166					Woj. łódzkie (10) Powiat łęczycki (04) Gmina Piątek Obszar Wiejski (065) Obr. ew. Pęcławice (0022) Leśnictwo - Julinki (10) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a		4,63			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. C 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: bez.c, czm, wb na 60%	OL	PRZES	OL	80			38	25		3		20		
								JS	80			36	23		3		5		
								OL	50			28	21		3		5		

																	30		
b		0,88			**RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **D.** podsz.: wb, czm, bez.c na 60%	OL	PRZES	OL	60			30	22		3		15		
								OL	109			44	27		2		30		

																	45		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
166																			
c	20,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn///ps, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. SW 91E0(c), w cz. NE 91E0(c), **P.** szch, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** odrośl, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Js 109l, Ol, Js 60l, Ol 50l, Js, Gr, Czm, Ol 35l, Ol 21l, podsz.: bez.c, czm, kal.k, js, der.ś, iwa na 70%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	40 OL (zg)	DRZEW	OL	109		0,6	43	26	II	2	316	6425	57,9 2,8	BRAK WSK-20,33
~a			0,20		**RP:** ROWY, **Info:** strefa ochr. ścisłej bielikaN2000														
	20,33	5,51	0,20		= 26,04												6500	57.9	
	20,33	5,51	0,20		= 26,04 Obr. ew. Pęcławice (0022)														
	20,33	5,51	0,20		= 26,04 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	20,33	5,51	0,20		= 26,04 Powiat łęczycki (04)														
	20,33	5,51	0,20		= 26,04 Woj. łódzkie (10)														
167					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Bedlno (022) Obr. ew. Wiewiórz (0040) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 110l, Js 60l, Db 35l, Czm 30l, podsz.: kru, lsz, jrz, ol, db, bez.c, ak, brz na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 OL 2 DB 2 BRZ	60 60 60		0,8	25 25 25	22 25 24	II I I	3 3 3	190 60 52 --- 302	365 115 100 --- 580	6,3 3,1 1,7 --- 11,1 5,8	BRAK WSK-1,92
b	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl//gp///pg, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 105l, So, Os, Gr 62l, Czm.p 45l, podsz.: kru, jrz, kl, bez.c, głg na 80%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 DB 1 BRZ	62 62 62		0,9	24 23 25	22 25 25	III I I	4 4 3	204 49 22 --- 275	410 100 45 --- 555	7,1 2,5 0,7 --- 10,3 5,1	BRAK WSK-2,02
c	5,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 63l, Ak 45l, podsz.: bez.c, kru, js, św na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,8	26	25	IA	11	351	2055	44,7 7,6	BRAK WSK-5,85

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
d	3,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 110l, Brz, Db, Js 63l, podsz.: kru, czm.p, ak, jrz, db, brz, bez.c na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,7	26	24	IA	11	311	1230	26,7 6,8	BRAK WSK-3,95
f	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Brz 30l, podsz.: js, jrz, kru na 80%	130 DB.B-SO (cz zg)	DRZEW	6 DB 2 OS 2 BRZ	79 79 79		0,8	28 26 26	24 27 24	II II II	12	180 75 45 --- 300	200 85 50 --- 335	4,0 0,7 0,4 --- 5,1 4,6	TP-1,11
g	2,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 85l, Ol 50l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, ak, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	85		0,8	31	25	I	3	324	860	13,7 5,2	BRAK WSK-2,65
h	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Jb 19l, Gb, Brz, Gr 18l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, brz, kl na 40%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	DB.S DB JS JW	19 105 60 60	szt	1,0	 25 20 21	7 20 19 10	II	12 3 4 4		 8 1 1 --- 10	2,1 1,2	CP-1,68
i	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl//gp///pg, porol, **P.** szch, **R.** jeż.spe, trawy, **U.** 50% klimat, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, podsz.: czm.p na 20%	130 DB-SO (cz zg) 5	DRZEW	DB	105		0,5	39	27	II	2	258	150	1,9 3,3	IB-100%-0,58 AGROT-0,58 ODN-ZRB-0,58
~a			0,05		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167																			
	19,76		0,23		= 19,99												5775	115.6	
	19,76		0,23		= 19,99 Obr. ew. Wiewiórz (0040)														
	19,76		0,23		= 19,99 Gmina Bedlno (022)														
	19,76		0,23		= 19,99 Powiat kutnowski (02)														
	19,76		0,23		= 19,99 Woj. łódzkie (10)														
168					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Bedlno (022) Obr. ew. Żeronice (0049) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-USZK, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os 86l, podsz.: bez.c, kru, os na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	86 86		0,7	31 26	25 21	II III	3 3	229 48 --- 277	200 40 --- 240	2,3 0,3 --- 2,6 3,0	BRAK WSK-0,88
b	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.c, Os 32l, podsz.: kru, brz, db, db.c na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 OL 1 BRZ	32 32 32 32	szt szt	1,2	13 14 19 19	14 16 22 17	IA I I I	12	157 48 33 29 --- 267	200 60 40 35 --- 335	11,1 4,1 1,7 1,6 --- 18,5 14,5	TW-1,28
							PRZES	DB TP	65 80			18 28	16 22		4 3		5 8 --- 13		
c	1,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pls, porol, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Db.c 33l, podsz.: bez.c, kl, kru na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 2 DB	33 33 33	szt szt szt	1,1	14 13 12	15 16 14	IA I I	11	133 57 48 --- 238	145 65 55 --- 265	7,7 2,5 3,4 --- 13,6 12,4	TW-1,10
							PRZES	DB	80			25	17		3		2		
	3,26				= 3,26												855	34.7	
	3,26				= 3,26 Obr. ew. Żeronice (0049)														
	3,26				= 3,26 Gmina Bedlno (022)														
	3,26				= 3,26 Powiat kutnowski (02)														
	3,26				= 3,26 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
169					Woj. łódzkie (10) Powiat kutnowski (02) Gmina Bedlno (022) Obr. ew. Ruszki (0030) Leśnictwo - Raciborów (07) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)															
a	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pls, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c, Os 60l, So, Ak 40l, Db.c 30l, podsz.: lsz, kru, czm.p, brz, db.c, db, so, ak na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	24	23	I	12	258	690	16,9 6,3	TP-2,68
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
	2,68 2,68 2,68 2,68 2,68		0,03 0,03 0,03 0,03 0,03		= 2,71 = 2,71 Obr. ew. Ruszki (0030) = 2,71 Gmina Bedlno (022) = 2,71 Powiat kutnowski (02) = 2,71 Woj. łódzkie (10)												690	16.9	
201					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej															
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRb, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Gb, Jw, Św, Db.c, Brz 40l, Md 35l, Ak, Db, Db.c, Gb, Jw, Brz, Os 20l, podsz.: kru, ak, jkl, czm, lsz, św na 80%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB 4 SO 1 OS DB SO ŚW	40 35 50 100 100 80	szt szt	0,9	22 20 32 50 45 32	20 18 25 23 14 20	I IA I 	12 1 1 3	102 77 34 --- 213 	380 285 125 --- 790 5 1 1 --- 7	17,7 13,7 3,0 --- 34,4 9,2	TP-3,73
c	2,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRb, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Brz, Gb, Db.c 77l, Db, Gb, Db.c, Jw 50l, Db, Bk, Brz, Gb, Jw 35l, podsz.: lsz, gb, kru, db, jrz na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	77 87		0,8	38 35	27 25	IA II	2 3	298 60 --- 358	675 135 --- 810	11,5 2,3 --- 13,8 6,1	BRAK WSK-2,27

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
d	1,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,6	42	27	I	2	253	305	4,5	IIIA-40%-1,21
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe,	DB-SO (zg) 20												3,7	AGROT-0,48
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, Db 90l, Gb 80l, Jw, Os, Jkl, Db, Ak 55l, Jkl, Jw, Db, Brz, Gb 35l, podsz.: kru, jrz, jkl, ak na 70%														ODN-ZŁOŻ-0,48
f	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIBU-95%-3,71
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz szt,	SO-DB (zg) 10	DRZEW	7 SO	115		0,4	45	26	II	1	104	385	3,9	AGROT-1,43
								3 DB	115			48	27	II	1	56	210	2,2	ODN-ZŁOŻ-1,43
																---	---	---	CP-0,88
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 140l, Db.c, Gb 115l, Db, Gb, Jw, Db.c, Ak, Wz, Brz 80l,											160	595	6,1	PIEL-1,21
																		1,6	
					Db.c, Jw, Db, Gb 50l, Gb, Db, Db.c 35l, podsz.: kru,		PODR	DB.B	17	szt	0,2		3		12				
					gb, db, czm na 70%, 1-w cz. S od gnia 0,27 ha Db.s 19l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,22 ha Db.s 19l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,19 ha Db.s 19l. 1 szt. 4-w cz. W od gnia 0,20 ha Db.s 19l. 1 szt. 5-w cz. E od gnia 0,40 ha Db.s 3l. 1 szt. 6-w cz. S od gnia 0,41 ha Db.s 3l. 1 szt. 7-w cz. N od gnia 0,40 ha Db.s 3l. 1 szt.		PODS	DB.S	3	szt	0,3			11				
g	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 BRZ	89		0,6	38	26	II	2	98	60	0,4	IB-100%-0,63
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś,	DB (cz zg) 5		3 SO	89			42	26	I	2	65	40	0,6	AGROT-0,63
								2 DB	89			40	26	II	2	49	30	0,5	ODN-ZRB-0,63
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 139l, Ol, Db, Gb 69l, So, Jkl, Czr.p, Wz, Gb, Brz, Db, Jw 39l, Db 25l, podsz.: lsz, kru, gb, głg na 70%											212	130	1,5	
																		2,4	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201																			
h	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 87l, Brz, Js, Gb, Os, Jw 67l, Gb, Brz, Db.c 35l, podsz.: lsz, gb, kru, czm, jw na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODRII	DB 8 JW 2 DB	67 35 35		0,5 0,4	31 14 12	24 16 14	I I II	12 12	212 45 8 --- 53	210 45 10 --- 55	4,8 4,8	TP-1,00
i	1,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md 90l, Os, Gb, Lp, Md, Wz, Jw 67l, Db, Js, Gb, Brz, Db.c 40l, podsz.: kru, lsz, db, brz, gb na 60%	130 LP-GB-DB (cz zg)	DRZEW	8 DB 2 BRZ	67 67		0,6	32 34	25 26	I I	12	182 53 --- 235	255 75 --- 330	5,9 1,0 --- 6,9 4,9	BRAK WSK-1,41
j	3,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 139l, Ol, Kl.p 89l, Db, Gb 59l, Jkl, So, Czr.p, Wz, Gb, Brz, Db 39l, podsz.: lsz, kru, gb, głg na 60%, **OP.** Stanowisko fauny chronionej	60 DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 DB	89 89 89		0,6	38 45 42	26 27 26	II I II	2 1 2	106 65 41 --- 212	340 205 130 --- 675	2,2 3,1 2,2 --- 7,5 2,4	BRAK WSK-3,19
	17,15				= 17,15												3907	79.5	
	17,15				= 17,15 Obr. ew. Sobota (0027)														
	17,15				= 17,15 Gmina Bielawy (022)														
	17,15				= 17,15 Powiat łowicki (05)														
	17,15				= 17,15 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: kru, kl, brz na 20%, 1-w cz. SE kępa 0,10 ha Gb 52l. Kl 27l. Wz 54l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 MD GB KL WZ	5 6 52 27 54	szt szt	1,0		1 1 38 18 20	II II 19 18 11	12 3 4 4		 10 5 1 --- 16		CW-2,44
b	1,89				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kok.spe, ncp.spe, **D.** IP: zw.: luź.,IIP: zw.: prz. zag.: prz um, IP zmiesz. jdn, mjs Md 120l, Gb, Ak, Os, Św 80l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Jw 40l, podsz.: lsz, kru, jkl, gb, czm na 60%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP PODR	8 DB 2 SO 5 BK 3 DB 2 DB DB	120 120 40 40 50 25		0,3 0,4 0,2	57 48 18 19 22 	29 27 20 18 21 7	II II I I I 	1 1 12 12	138 32 --- 170 41 24 16 --- 81 	260 60 --- 320 75 45 30 --- 150 	2,6 0,6 --- 3,2 1,7 5,7 2,1 1,0 --- 8,8 4,7	BRAK WSK-1,89
c	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., podsz.: os, lsz, gb na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	DB.S	13	szt	1,0		2	II	11			0,8 1,3	CP-0,63
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, jeż.spe, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Jw, Md, Db.c, Os, Gb, Bk 35l, podsz.: lsz, gb, db.c, jw, kru na 60%	100 DB (cz zg)	DRZEW	5 SO 5 DB	35 35		1,0	22 20	19 18	IA I	12	111 102 --- 213	70 65 --- 135	3,4 3,7 --- 7,1 11,1	TW-0,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202																			
f	5,41				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 106l, Gb, Js, Os, Jw, Bk, Md, Wz, Lp, Ol 76l, Jkl 50l, Jkl 25l, podsz.: lsz, db, jw, kru, ak na 60%, **Info:** fragm. Lw	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW PODRII	6 DB 3 SO 1 BRZ 6 JW 4 DB	76 76 69 40 40		0,8 0,3	36 39 34 14 16	26 28 27 17 15	I IA I I II	12 12	187 85 60 --- 332 43 26 17 --- 43	1010 460 325 --- 1795 230 140 90 --- 230	19,5 7,9 4,1 --- 31,5 5,8	TP-5,41
g	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ak 78l, Wz, Brz, So, Gb, Jw, Lp, Os 58l, Db, Jw, Gb, Ak 35l, podsz.: kru, jw, lsz, ak, jkl na 60%	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW PODR	8 DB 2 AK JW	58 58 10		0,6 0,2	28 30 3	24 22 	I II 	12 12	159 28 --- 187 	110 20 --- 130 	3,0 0,3 --- 3,3 4,8	TP-0,69
h	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 114l, Ol, Os, Jkl, Js 69l, Db, Db.c, Brz, Jw, Jkl 49l, Db, Js, Brz, Db.c, Jw, Czm 25l, podsz.: lsz, kru, db, jrz, czm na 80%	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW	9 SO 1 DB	114 69		0,7	48 34	28 26	I I	1 3	267 32 --- 299	375 45 --- 420	4,0 1,0 --- 5,0 3,6	IIIA-40%-1,40 AGROT-0,56 ODN-ZŁOŻ-0,56
i	1,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 39l, Db, Wz 28l, Db.b, Bk, Jw, Gb 19l, podsz.: jkl, kru, gb, brz na 40%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Db,Js 129l. Db 79l. 1 szt., **Info:** fragm. LMś	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 JS DB JS DB	18 28 129 129 79	szt szt	1,1	10 14 60 55 33	15 15 23 23 22	I I 	12 2 2 2	120 50 --- 170 	175 70 --- 245 11 3 3 --- 17	13,5 6,2 --- 19,7 13,7	BRAK WSK-1,44

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202							KO												IIIB-50%-4,86
j	4,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100													
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	BK-DB-SO	DRZEW	9 SO	115		0,7	46	27	II	1	229	1115	11,2	AGROT-1,46
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		1 DB	70			36	25	I	2	24	115	2,5	ODN-ZŁOŻ-1,46
					jeż.spe, **C.** drz szt,	20										---	---	---	CW-1,90
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 115l, Db											253	1230	13,7	
					90l, Ol, Os, Lp, Brz, Js, Db.c 70l, Db, Db.c, Brz, Jw, Ol,													2,8	
					Jkl, Kl.p 50l, Jkl, Brz, Db, Czm 35l, Db 20l, Ak 15l,		PODR	8 DB.S	12	szt	0,4		3		12				
					podsz.: lsz, kru, db, jrz, czm na 80%, 1-w cz. N od gnia			1 BK	13	szt			5						
					0,50 ha Bk,Ak 13l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,50 ha			1 LP	11	szt			3						
					Db.s 12l. Ak 13l. Lp 11l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,44														
					ha Db.s 12l. Lp 11l. Ak 13l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia														
					0,46 ha Db.s 12l. Lp 11l. Ak 13l. 1 szt.														
k	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** S,	100	DRZEW	9 SO	114		0,7	48	28	I	1	267	950	10,1	BRAK WSK-3,56
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/ps//gs, **ZR.**	DB-SO		1 DB	69			34	26	I	3	32	115	2,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, mal.włś,											299	1065	12,6	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Db 114l, Ol,													3,5	
					Brz, Os 69l, Db, Db.c, Brz 49l, Brz, Db, Db.c, Czm 25l,														
					podsz.: lsz, jrz, czm na 80%, 1-w cz. S kępa 0,18 ha														
					Ol 18l. Js,Db 28l. 1 szt.														
l	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	DRZEW	5 OL	18	szt	1,0	13	15	I	12	110	145	11,5	BRAK WSK-1,33
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/gl, **ZR.** Galio	JS-DB		3 JS	28	szt		14	15	I		50	65	5,8	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)		2 DB.B	19	szt			3	II				0,3	
					trawy, **C.** mło złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db 39l, Db,											160	210	17,6	
					Wz 28l, Bk, Jw, Gb 19l, podsz.: jkl, kru, gb, brz na													13,2	
					40%, 1-w cz. C kępa 0,05 ha Db,Js 129l. Db 79l. 1		PRZES	DB	129			60	16		1		10		
					szt.,			JS	129			55	26		1		5		
					Info: fragm. LMŚw			DB	79			36	23		2		1		

																	16		
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
202 ~c			0,05		**RP:** DROGI L														
	24,39		0,26		= 24,65												5979	123.3	
	24,39		0,26		= 24,65 Obr. ew. Sobota (0027)														
	24,39		0,26		= 24,65 Gmina Bielawy (022)														
	24,39		0,26		= 24,65 Powiat łowicki (05)														
	24,39		0,26		= 24,65 Woj. łódzkie (10)														
203					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	5,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB	36	szt	0,9	20	17	I	12	111	630	34,5	TP-5,68
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB		3 SO	36	szt		22	18	IA		68	385	17,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 MD	36	szt		24	21	I		17	95	4,3	
					ncp.spe, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Jw, Wz											196	1110	56,5	
					60l, Jw, Db.c, Bk, Os, Ol, Brz, Gb, Czm 36l, podsz.:													9,9	
					kru, lsz, gb, jw, brz na 60%, 1-w cz. NW kępa 0,46 ha		PRZES	SO	90			40	26		1		50		
					So,Md,Db 90l. Wz,Db 60l. Db.c 70l. 1 szt.			MD	90			46	28		1		15		
								DB	90			42	25		2		10		
								DB.C	70			34	24		3		5		

																	80		
b	5,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.S	6	szt	1,0		1	II	11				CW-2,32
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg//gs, **ZR.**	JS-DB		3 DB.B	19	szt			8	I				6,1	TW-1,70
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, sit.spe,	(zg)		1 DB	40	szt		20	18	I		20	115	5,3	
					mal.włś, **C.** upr złoż, drz szt,			1 OL	30	szt		16	18	II		20	115	4,9	
					D. zmiesz. grp, mjs Db 30l, Js 7l, 1-w cz. E kępa 0,07			1 JS	30	szt		16	17	I		10	55	4,1	
					ha Ol 104l. Wz,Db 102l. 1 szt.,											---	---	---	
					OP. Cenne drzewo: Wz, **Info:** fragm. LMśw											50	285	20,4	
																		3,6	
							PRZES	OL	104			42	26		2		30		
								DB	102			46	27		1		5		
								WZ	102			65	26		1		4		

																	39		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	115		0,6	45	28	I	2	276	1255	13,2	IIIB-30%-4,54
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB		1 DB	70			34	26	I	3	24	110	2,3	AGROT-1,36
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,36
					mal.włś,	20										300	1365	15,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wz, Db, Brz,													3,4	
					Lp 115l, Ol, Lp, Js, Wz 70l, Brz, Db, Ak, Os, Wb 50l, Ol		PODRII	5 DB	45		0,2	18	17	II	12	16	75		
					30l, podsz.: lsz, kru, jrz, jkl, bez.c na 80%,			3 LP	45			16	15	II		8	35		
					Info: fragm. LMśw			2 JW	45			16	19	I		8	35		
																---	---		
																32	145		
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	78		0,6	36	26	I	3	247	625	11,2	BRAK WSK-2,54
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO												4,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					ncp.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 78l, Os, Db, Jw,															
					Db.c 50l, Db, Db.c, Brz, Ak 35l, podsz.: kru, db, lsz, jrz,															
					ak na 90%, 1-w cz. S kępa 0,39 ha So 120l. 1 szt.,														
					Info: fragm. BMw														
f	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	115		0,7	45	28	I	1	308	150	1,6	IB-100%-0,49
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB		1 DB	70			34	26	I	3	32	15	0,3	AGROT-0,49
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,49
					ncp.spe,	5										340	165	1,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Wz, Db, Brz,													3,9	
					Lp 115l, Ol, Lp 70l, Brz, Db, Ak, Db.c, Os 50l, Db, Brz,															
					Db.c 35l, podsz.: lsz, kru, jrz na 80%														
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO	115			40	25		2		25		
							(w cz. C)	DB	35			7	7		4		1		
								BRZ	35			13	12		4		1		

																	27		
~c			0,11		**RP:** LINIE														
~d			0,04		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203																			
	18,91		0,32		= 19,23												3814	105.5	
	18,91		0,32		= 19,23 Obr. ew. Sobota (0027)												[27]		
	18,91		0,32		= 19,23 Gmina Bielawy (022)														
	18,91		0,32		= 19,23 Powiat łowicki (05)														
	18,91		0,32		= 19,23 Woj. łódzkie (10)														
204					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-1,69
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/pl, **ZR.** Galio	DB-SO	IP	SO	125		0,4	46	27	II	1	141	240	2,0	AGROT-0,85
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												1,2	ODN-ZŁOŻ-0,85
					ncp.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	5 DB	70		0,4	30	24	II	2	56	95	2,2	CP-0,67
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 JW	50			18	20	I	4	38	65	2,9	
					IP mjs Db, Md 125l, Wz 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Js			2 JW	70			30	25	I	2	28	45	1,2	
					70l, Db, Gb, Wz 50l, Jw, Db, Gb 35l, podsz.: jw, gb,											---	---	---	
					db, wz, kru na 40%, 1-w cz. SW od gnia 0,48 ha Jw											122	205	6,3	
					11l. Bk 13l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,19 ha Jw 11l. 1													3,7	
					szt.		PODR	6 JW	11	szt	0,4		5		12				
								4 BK	13	szt			3						
b	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	58		0,6	32	25	IA	12	207	220	5,3	TP-1,06
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/pl, porol, **ZR.**	DB-SO		1 MD	58	szt		36	26	I		28	30	0,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 DB	58	szt		35	24	I		21	20	0,6	
					ncp.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Db,											256	270	6,6	
					Md 88l, Os, Brz, Jw 58l, Db, Jw, Czr.p, Os 43l, Db, Jw													6,2	
					25l, podsz.: kru, jrz, jw, db, bez.k na 60%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
c	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-2,08
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	6 DB	75		0,7	30	23	II	12	136	285	6,1	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 LP	75			32	22	II		77	160	4,0	
					trawy, kop.pos, jeż.spe,			1 OL	75			25	21	III		26	55	0,7	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,											---	---	---	
					IP zmiesz. kęp, mjs Db, Lp, Js 95l, Js, Brz, Gb 75l, IIP											239	500	10,8	
					zmiesz. grp, mjs Bk, Gb 55l, Db, Lp, Brz, Czm 35l,													5,2	
					podsz.: gb, czm, jrz, kru, lsz na 40%,		IIP	5 DB	55		0,4	20	18	II	12	51	105	3,5	
					Info: fragm. Lw			5 LP	55			16	18	II		51	105	4,7	
																---	---	---	
																102	210	8,2	
																		3,9	
d	1,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	3 DB	49		0,6	28	24	I	12	22	35	1,2	TP-1,58
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.**	DB		2 OL	49			26	21	II		65	105	2,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe,	(zg)		2 OS	49			30	23	I		50	80	1,9	
					pok.zwy,			2 JW	49			30	24	I		25	40	1,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz,			1 BRZ	49			30	24	I		18	30	0,7	
					Czr.p 69l, Js, Gb, Lp 49l, Db, Jw, Brz, Wz 35l, podsz.:											---	---	---	
					kru, lsz, jw, lp, gb na 50%,											180	290	8,0	
					Info: fragm. LMśw													5,1	
							PODR	JW	10		0,2		6		12				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
f	6,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												CW-1,47
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs, **ZR.** Galio	DB	IP	9 SO	119		0,4	46	26	II	1	132	820	7,8	CP-1,26
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB	119			50	27	III	1	19	120	1,3	
					ncp.spe, **C.** drz szt,	20										---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											151	940	9,1	
					IP zmiesz. grp, mjs Brz, Ol, Bk, Db, Gb 89l, IIP zmiesz.													1,5	
					grp, mjs Gb, Db.c, Lp, Js 69l, Js, Kl, Gb, Jw 49l, Wz,		IIP	4 DB	69		0,5	30	22	II	22	47	295	7,1	
					Gb 25l, podsz.: lsz, kru, bez.c, db, jrz na 60%, 1-w cz.			2 BK	69			30	23	II		28	175	5,0	
					SE kępa 0,37 ha Ol 90l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,19			2 BK	49			22	20	I		28	175	8,1	
					ha Bk 22l. Jw 15l. 1 szt. 3-w cz. S od gnia 0,21 ha Bk			2 DB	49			24	19	II		28	175	6,8	
					22l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,20 ha Db 22l. Jw,Lp											---	---	---	
					15l. 1 szt. 5-w cz. SW od gnia 0,14 ha Db.s 12l. Bk 13l.											131	820	27,0	
					1 szt. 6-w cz. E od gnia 0,44 ha Db.s 12l. Bk 13l. 1 szt.													4,3	
					7-w cz. C od gnia 0,14 ha Gb,Db 22l. 1 szt. 8-w cz. C		PODR	4 DB	22	szt	0,4		10		12				
					od gnia 0,16 ha Gb,Db 22l. 1 szt. 9-w cz. W od gnia			4 DB.S	12	szt			2						
					0,32 ha Db.s 12l. Bk 13l. 1 szt. 10-w cz. NE od gnia			1 BK	22	szt			15						
					0,57 ha Db.s,Md 12l. Bk 13l. 1 szt. 11-w cz. NE od			1 BK	13	szt			5						
					gnia 0,16 ha Db,Gb 22l. 1 szt. 12-w cz. N od gnia 0,20														
					ha Db,Gb 22l. 1 szt.														
g	0,90				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	6 BRZ	5	szt	0,8		1	I	22			1,8	CW-0,45
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio	JS-DB		4 DB.B	19	szt			4	III				0,3	CP-0,39
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)												---	
					pok.zwy, **C.** upr złoż, drz szt,													2,1	
					D. zmiesz. grp,, podsz.: brz, kru, jrz, lsz na 30%, 1-w													2,3	
					cz. SE kępa 0,06 ha Wz,Db 54l. Brz,So 96l. 1 szt.		PRZES	WZ	54			25	21		3		5		
								BRZ	96			36	26		2		5		
								SO	96			38	26		2		1		
								DB	54			26	20		3		1		

																	12		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
h	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	78		0,6	34	26	I	3	247	985	17,5	BRAK WSK-3,99
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												4,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś,	(zg)	PODRII	DB	40		0,1	14	15	II	22	17	70		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 140l, Js, Ol, Jw, Db 87l, Brz 78l, Jw, Db, Wz, Db.c, Gb, Czr.p 58l, podsz.: kru, db, jrz, lsz, brz na 80%, 1-w cz. NE kępa 0,09 ha Ol 88l. 1 szt.,													
					Info: fragm. Lw														
i	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	9 DB.S	13	szt	1,0		1	II	12			1,2	CW-1,08
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	JS-DB		1 WZ	12				1	II				0,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt,	(zg)												---	
																		1,3	
					D. zmiesz. grp,, podsz.: brz, kru, jrz, lsz na 40%,													1,2	
					Info: fragm. LMśw														
j	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB	42		0,3	18	16	II	12	43	35	1,8	AGROT-0,60
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **P.** szad,	JS-DB		3 OL	42			22	21	II		22	20	0,5	ODN-IIP-0,60
					R. jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. jdn, mjs Brz, Os, Db.c, Ak 42l, podsz.: kru, os, ak, db, jrz na 70%											65	55	2,3	
																		2,7	
							PODR	JW	5		0,2		2		12				
							PRZES	SO	78			34	26	I	3		10		
								DB.C	78			40	25	I	3		5		

																	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204																			
k	3,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,80
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	BK-DB-SO	IP	SO	121		0,6	46	28	II	1	216	820	7,5	AGROT-1,88
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												2,0	ODN-ZŁOŻ-1,88
					ncp.spe,	10	IIP	6 DB	49		0,2	22	18	II	22	28	105	4,2	CW-0,92
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Db,			4 JW	49			22	18	I		19	70	3,3	CP-0,65
					Św 121l, Db, Jw 79l, IIP zmiesz. jdn, mjs Jkl, Lp, Brz,											---	---	---	
					Os 49l, Czm.p, Os, Db, Lp, Jw 29l, podsz.: kru, jw, jkl,											47	175	7,5	
					db, lp na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,47 ha Bk 17l. Jw													2,0	
					16l. 1 szt. 2-w cz. SE od gnia 0,25 ha Db,So 16l. 1 szt.		PODR	6 DB.B	16		0,4		1		22				
					3-w cz. SW od gnia 0,10 ha Db,So 16l. 1 szt. 4-w cz.			4 BK	17				5						
					NE od gnia 0,25 ha Db,Jw 16l. 1 szt. 5-w cz. W od														
					gnia 0,18 ha Bk 16l. Jw 17l. 1 szt. 6-w cz. NW od gnia														
					0,32 ha Db,Jw,So 16l. 1 szt.														
~a			0,42		**RP:** DROGI L														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														
	23,26		0,53		= 23,79												5607	116.2	
	23,26		0,53		= 23,79 Obr. ew. Sobota (0027)														
	23,26		0,53		= 23,79 Gmina Bielawy (022)														
	23,26		0,53		= 23,79 Powiat łowicki (05)														
	23,26		0,53		= 23,79 Woj. łódzkie (10)														
205					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	2	szt	1,0			I	12				PIEL-1,61
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		4 DB.B	16	szt			4	II				1,5	CP-0,93
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 MD	3	szt				I					
					mal.włś, **C.** drz szt, upr złoż,													---	
					D. zmiesz. dkęp, mjs Bk 2l, podsz.: kru, lsz, jkl, db, lp,													1,5	
					gb na 60%, 1-w cz. NE kępa 0,49 ha Db 74l. 1 szt.													0,5	
							PRZES	DB	74			32	23		3		20		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
b	2,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	76		0,3	34	25	I	3	128	320	5,9	IVD-20%-2,50
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		1 DB	76			35	24	II	3	9	20	0,5	AGROT-1,50
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)										---	---	---	ODN-ZŁOŻ-1,50
					chm.zwy,	30										137	340	6,4	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Ol 96l, Gb, Ak, Lp, Js, Ol 76l, Jkl, Db, Jw, Wz, Gb 56l, Gr 35l, podsz.: kru, gb, jrz, jkl, db na 80%,													2,6	
					Info: fragm. Lśw i Lw														
d	2,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	9 DB	55		0,5	20	18	II	12	110	265	8,7	BRAK WSK-2,39
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		1 SO	79			35	26	I		14	35	0,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					mal.włś, trawy,											124	300	9,3	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs Db, Brz, Ak, Gb, Ol 79l, Jkl 55l, Db, Brz, Ak, Gb 35l, podsz.: kru, db, jkl, czm na 80%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha Jkl 40l. 1 szt.,													3,9	
					Info: fragm. Lw														
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	DB.S	3	szt	1,0			I	11				PIEL-0,60
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gs, **ZR.**	JS-DB													
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** pok.zwy, nar.spe, mal.włś, **C.** drz szt	(zg)													
g	1,23				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	4 AK	16	nat	0,9	10	13	I	12	50	60	6,0	CP-0,98
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		2 BRZ	16	nat		10	13	I		30	35	3,6	CW-0,20
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		2 SO	17	szt		7	9	I		20	25	1,4	
					pok.zwy, **C.** drz szt, drz nat,			2 DB.S	17	szt			5	II				0,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jkl, Jw, Md 16l, podsz.: ak, kru, bez.c na 50%, 1-w cz. E kępa 0,05 ha So 120l. Db 75l. Os,Lp 60l. 1 szt.,											---	---	---	
																100	120	11,3	
																		9,2	
					Info: fragm. LMw		PRZES	SO	120			42	25		1		15		
								DB	75			34	23		3		5		
								OS	60			36	25		2		1		
								LP	60			28	18		3		1		

																	22		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205 h	2,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Jw, Lp, Jkl, Ak, Brz 25l, Gb, Brz 16l, podsz.: jkl, ak, kru na 20%, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha Db,Brz 120l. Db,Czm 75l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,15 ha So,Db 120l. Db,Tp 75l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB.S 2 DB 1 JS 1 MD SO DB DB JS BRZ CZM TP	16 25 25 16 120 120 75 75 120 75 75	szt szt szt szt	1,0	 10 9 10 36 38 23 27 48 24 39	4 11 10 11 23 23 15 22 23 16 22	II I II I 	12 3 3 4 3 3 4 3	 20 5 5 --- 30 43	 45 10 10 --- 65 25 8 3 3 2 1 1 ---	1,7 5,3 3,6 2,6 --- 13,2 5,7	CP-1,38 TW-0,92
i	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, ps/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91F0(b), **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. jdn, mjs So, Db 110l, Js, Ol, Wz 67l, Gb, Js, Db 45l, Wz, Db, Js 25l, podsz.: kru, db, gb, wz, bez.c na 80%	130 WZ-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 DB	67 92		0,7	36 44	28 29	I I	12	250 30 --- 280	220 25 --- 245	5,0 0,4 --- 5,4 6,2	TP-0,87
j	2,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** drz szt, upr złoż, **D.** zmiesz. kęp, mjs Brz 23l, podsz.: kru, jkl, bez.c, gb, czm na 50%	130 JS-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 3 DB 2 DB.B	3 23 17	szt szt szt	1,0	 	 9 7	I II II	12			 0,8 0,5 --- 1,3 0,6	PIEL-0,92 TW-0,68 CP-0,53
k	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Wz, Bk, Jw, Czm 71l, Ak 35l, podsz.: bez.c, jkl, kru, jrz, czm na 70%	130 JS-DB (cz zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 AK DB	71 71 35		0,8 0,3	36 37 12	27 25 13	I I II	12 12	307 17 --- 324 26	235 15 --- 250 20	5,0 0,2 --- 5,2 6,8	TP-0,77

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205																			
l	3,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol 97l, Brz, Db, Lp, Js 71l, Db, Gb, Jw 51l, Db, Jkl, Wz, Gb, Brz, Ak 35l, podsz.: kru, jkl, db, ak, jrz, jw na 70%, **Info:** fragm. Lśw	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	71		0,6	36	26	IA	2	281	1120	21,1 5,3	IVD-20%-3,99 AGROT-1,60 ODN-ZŁOŻ-1,60
~a			0,24		**RP:** DROGI L														
~b			0,21		**RP:** LINIE														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
	19,81		0,56		= 20,37												2545	74.7	
	19,81		0,56		= 20,37 Obr. ew. Sobota (0027)														
	19,81		0,56		= 20,37 Gmina Bielawy (022)														
	19,81		0,56		= 20,37 Powiat łowicki (05)														
	19,81		0,56		= 20,37 Woj. łódzkie (10)														
206					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, ptu.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Db 90l, Brz, So, Gb, Os, Js, Bk 69l, Lp, Db, Jw 49l, podsz.: db, lsz, lp, kl, jkl na 50%, **Info:** fragm. Lśw	130 LP-SO-DB (zg)	DRZEW PODRII	9 DB 1 LP LP	69 69 30		0,7 0,2	30 28 10	26 24 13	I I I	12 12	258 23 --- 281 8	400 35 --- 435 10	8,8 0,9 --- 9,7 6,2	TP-1,56

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
b	0,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-0,45
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gs, porol,	LP-SO-DB	IP	9 DB	68		0,5	38	26	I	12	205	90	2,1	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, prz.spe, **C.** porol,	(zg)		1 SO	68			32	26	IA		15	5	0,1	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 88l, Lp, Brz, Js, Db.c, Gb, Os, Ol 68l,											220	95	2,2	
																		4,9	
					IIP mjs Lp, Db, Ol, Jw 48l, Gb, Lp 25l, podsz.: kru, db, jrz, gb, jkl, lp na 50%		IIP	GB	48		0,2	22	16	II	12	45	20	0,8	
																		1,8	
c	1,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** S,	60	KO												BRAK WSK-1,40
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **C.** drz szt,	JS-DB (cz zg) 20	DRZEW	9 OL	105		0,5	38	26	II	3	216	300	2,8	
								1 SO	105			42	27	I	2	19	25	0,3	
																---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Wz, Św 105l, Db, Wz, Brz 75l, Wz 50l, Jkl 40l, podsz.: kru,											235	325	3,1	
																		2,2	
					czm, jrz, bez.c, db, jkl na 50%		PODRII	5 DB	45		0,5	18	15	II	12	28	40		
								3 DB	30			10	13	I		14	20		
								1 JS	30			12	10	II		5	5		
								1 WZ	30			9	10	II		5	5		
																---	---		
																52	70		
d	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,7	42	27	I	1	286	900	13,4	IIIB-30%-3,15
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												4,3	AGROT-0,94
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, nar.spe,	(zg) 20	PODRII	DB	40		0,2	16	15	II	22	25	80		ODN-ZŁOŻ-0,94
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Jw 90l, Jw, Kl, Db, Gb 60l, Db.c 40l, Db.c 25l, podsz.: kru, db, jrz, jkl, gb na 60%,														
					Info: fragm. Lśw														
f				2,91	**RP.** R (R IVB)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
g	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KDO												AGROT-1,19
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	IP	SO	102		0,4	42	29	I	1	169	505	6,3	ODN-ZŁOŻ-1,19
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(zg)												2,1	
					jeż.spe, nar.spe,	15	IIP	8 DB	60		0,3	26	20	II	22	61	180	5,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Db,			2 LP	60			24	19	II		14	40	1,5	
					Wz 102l, Brz, Db, Ak 82l, IIP zmiesz. grp, mjs Ak, Brz,											---	---	---	
					Kl, Js, Jkl 60l, Gb, Db, Js, Lp, Brz 40l, Czm.p 25l,											75	220	6,9	
					podsz.: jrz, jkl, db, ak, kru na 80%, 1-w cz. E gnia 0,39													2,3	
					ha 1 szt. 2-w cz. W gnia 0,40 ha 1 szt. 3-w cz. S gnia														
					0,40 ha 1 szt.,														
					Info: fragm. Lśw														
h				0,50	**RP.** Ł (Ł IV)														
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB	69		0,6	33	25	I	12	129	240	5,3	TP-1,86
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg,	SO-DB		4 SO	69			32	26	IA		114	210	4,1	
					porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)		1 LP	69			28	22	II		23	45	1,2	
					pok.zwy, nar.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 89l, Brz											266	495	10,6	
					69l, Jkl, Db, Gb, Lp 49l, Kl, Gb, Lp, Db 39l, podsz.: jrz,													5,7	
					jkl, kl, db, lp na 50%														
j	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	8 SO	68		0,6	32	26	IA	12	227	935	18,5	BRAK WSK-4,12
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg,	DB-SO		2 DB	68			31	25	I		45	185	4,2	
					porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.**	(zg)										---	---	---	
					ncp.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol,											272	1120	22,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 88l,													5,5	
					Lp, Brz, Md, Św, Js, Tp.c, Db.c, Gb, Os 68l, Db, Lp,														
					Gb, Jw 48l, Jw 30l, Lp 25l, podsz.: kru, db, jrz, gb, jkl,														
					lp na 70%														
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,06		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
206																			
~d			0,05		**RP:** LINIE														
~f			0,03		**RP:** DROGI L														
	15,52		0,44	3,41	= 19,37												4275	75.7	
	15,52		0,44	3,41	= 19,37 Obr. ew. Sobota (0027)														
	15,52		0,44	3,41	= 19,37 Gmina Bielawy (022)														
	15,52		0,44	3,41	= 19,37 Powiat łowicki (05)														
	15,52		0,44	3,41	= 19,37 Woj. łódzkie (10)														
207					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	KO												BRAK WSK-0,92
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg//gl, **ZR.** Galio	JS-DB	DRZEW	6 OL	60		0,6	28	22	II	3	122	110	1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy,	(cz zg)		3 BRZ	60			35	24	I	3	75	70	1,2	
					nar.spe, **C.** drz szt,	20		1 OL	105			35	27	I	2	19	15	0,1	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs So 105l,											---	---	---	
					Js 75l, Wz, Db, Js, Jw 60l, Wz, Jw, Db 45l, podsz.: kru,											216	195	3,2	
					jrz, lsz, db, wz na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,10 ha													3,5	
					Db,Brz 23l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,10 ha Db,Brz		PODR	DB	23	szt	0,3		7		12				
					23l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,06 ha Db,Brz 23l. 1 szt.														
					4-w cz. S od gnia 0,10 ha Db,Brz 23l. 1 szt.														
b	1,99				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-1,99
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio	DB	IP	SO	114		0,6	45	28	I	1	300	595	6,4	AGROT-0,60
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)												3,2	ODN-ZŁOŻ-0,60
					prz.spe,	30	IIP	DB	50		0,3	24	20	I	12	97	195	6,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Db													3,3	
					114l, Ol 94l, Brz 74l, IIP mjs Db.c, Ak, Lp, Jw, Brz, Kl														
					50l, Db, Jw, Brz, Db.c 30l, podsz.: kru, jrz, czm, db, lsz														
					na 50%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
c	0,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB.B	6	szt	1,0		1	II	12				CW-0,51
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO-DB		4 MD	5	szt			1	I					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(cz zg)		2 LP	5	szt			1	II					
					mal.wś, **C.** drz szt,														
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: ak, kru, brz, db.c na 30%														
d	4,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	88		0,7	38	27	I	1	294	1315	20,1	BRAK WSK-4,48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio	DB-SO		1 DB	88			36	25	II	2	25	110	1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											319	1425	22,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 118l,													4,9	
					Brz, Ol, Db.c, Jw 88l, Db.c 55l, Czm.p, Os, Db.c, Jkl		PODR	7 BK	20	szt	0,1		7		22				
					40l, podsz.: kru, db, db.c, jkl, jrz na 80%, 1-w cz. NE d			3 JW	20	szt			8						
					luka 0,45 ha Bk,Jw 20l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,11 ha		PODRII	DB	40		0,2	14	13	III	22	16	70		
					Ol 68l. 1 szt.														
f	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIB-50%-2,01
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB	DRZEW	SO	102		0,6	41	28	I	3	254	510	6,4	AGROT-0,60
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy,	(cz zg)												3,2	ODN-ZŁOŻ-0,60
					jeż.spe, ncp.spe, **C.** drz szt,	20	PODRII	8 DB	30		0,3	10	13	I	12	19	40		PIEL-0,63
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Js, Wz, Bk, Brz 102l, Js			2 LP	30			14	13	I		5	10		
					72l, Bk, Lp 62l, Gb, Js, Lp, Db, Db.c 52l, Jkl, Db.c 30l,											---	---		
					podsz.: db, kru, jrz, jkl, czm.p na 60%, 1-w cz. NW od											24	50		
					gnia 0,33 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,30 ha		PODS	DB.B	6	szt	0,3				12				
					Db.b 6l. 1 szt.,														
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna						Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
g	2,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 BRZ	35	szt	0,8	20	18	I	12	68	135	5,1	TW-2,01
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB		3 JS	35	szt		17	18	I		43	85	4,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy,	(cz zg)		1 DB	35	szt		16	15	I		17	35	2,0	
					ptu.spe, **C.** drz szt,			1 OS	35			10	17	II		17	35	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jkl, Md,			1 LP	35	szt		13	15	I		9	20	2,0	
					Jw, Kl 35l, podsz.: jkl, lp, czm, bez.c na 50%, 1-w cz.											---	---	---	
					SE kępa 0,17 ha So 100l. Db,Brz 60l. Jkl 80l. 1 szt.											154	310	14,9	
																		7,4	
							PRZES	SO	100			40	26		1		20		
								DB	60			30	18		2		5		
								DB	100			42	23		1		2		
								JKL	80			45	16		4		1		
								JS	80			38	20		2		1		
								BRZ	60			30	23		2		1		

																	30		
h	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	88		0,5	38	27	I	3	155	100	1,6	BRAK WSK-0,66
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB		3 DB	88			38	24	II	2	57	40	0,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					jeż.spe,											212	140	2,2	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 108l,													3,3	
					Brz, Js 88l, Js, Db 58l, Gb, Db, Brz 35l, podsz.: kru,														
					czm, jkl, db, jrz na 50%														
i	2,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	KO												IIIB-50%-2,48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pl, **ZR.** Galio	SO-DB	IP	SO	114		0,7	45	27	II	1	254	630	6,4	AGROT-0,74
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												2,6	ODN-ZŁOŻ-0,74
					nar.spe, **C.** drz szt,	20	IIP	DB	50		0,3	24	21	I	12	85	210	7,1	PIEL-0,74
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP mjs Db,													2,9	
					Brz 114l, Św, Db 94l, Brz, Jw, Db, Db.c 74l, IIP mjs		PODS	DB.B	6	szt	0,3				11				
					Db.c, Ak, Lp, Jw, Brz, Kl 50l, Db, Os, Db.c, Jw, Brz 35l,														
					podsz.: kru, jrz, czm, db, lsz na 50%, 1-w cz. N od gnia														
					0,37 ha Db.b 6l. 1 szt. 2-w cz. SW od gnia 0,37 ha														
					Db.b 6l. 1 szt.														
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,11		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207																			
~c			0,15		**RP:** LINIE														
~d			0,06		**RP:** LINIE														
~f			0,15		**RP:** DROGI L														
~g			0,18		**RP:** LINIE														
	15,06		0,70		= 15,76												4360	75.1	
	15,06		0,70		= 15,76 Obr. ew. Sobota (0027)														
	15,06		0,70		= 15,76 Gmina Bielawy (022)														
	15,06		0,70		= 15,76 Powiat łowicki (05)														
	15,06		0,70		= 15,76 Woj. łódzkie (10)														
208					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	5,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	18	szt	1,2	10	11	IA	12	80	425	29,0	TW-5,33
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		2 DB	29	szt		8	10	II		20	105	10,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	18	szt		10	13	I		20	105	9,0	
					mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,			1 LP	22			10	11	II		5	25		
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. grp, mjs Db 44l, Św,			1 LP	16	szt			8	II					
					Db.c, Ak, Jw, Os 18l, podsz.: jkl, kru, ak, db.c, brz na											---	---	---	
					50%, 1-w cz. SE kępa 0,14 ha So 129l. Brz,Jw 70l. 1											125	660	48,7	
					szt. 2-w cz. S kępa 0,25 ha So 129l. Brz,Jw 70l. 1 szt.													9,1	
							PRZES	SO	129			45	25		3		110		
								BRZ	70			32	23		3		1		
								LP	70			30	21		3		1		
								JW	70			32	22		3		1		

																	113		
c	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	OL	63		0,6	30	24	II	2	258	575	9,2	BRAK WSK-2,23
					S. Lśw (sś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	DB												4,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy,	(niezg)													
					mal.włś,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Os, Brz, So, Ol.s,														
					Lp, Bk, Js, Db 63l, Jkl, Ak, Brz, Czm 35l, podsz.: jkl,														
					jrz, bez.c, brz, lp na 70%, 1-w cz. NE kępa 0,33 ha Św														
					40l. 1 szt.														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
d	1,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	81		0,6	39	28	IA	2	286	385	6,1	BRAK WSK-1,34
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												4,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, ncp.spe, jeż.spe,	(zg)	PODRII	DB	32		0,1	12	14	II	22	4	5		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak, Db 81l, Js 61l, Db, Db.c, Os 51l, Ak, Brz, Db.c 32l, podsz.: czm.p, db.c, kru, jrz, ak na 70%														
f		0,85			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB	PRZES	SO	80			38	25		1		10		
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, pg/ps///gs, **ZR.**			BRZ	55			32	22		3		5		
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, gls.jas,			OL	35			14	16		4		5		
					D. podsz.: kru, jkl, ak, jw na 90%,			AK	80			40	22		3		1		
					Info: fragm. LMśw			DB	55			14	16		4		1		
								DB.C	55			22	19		4		1		
								MD	55			26	25		3		1		
								JS	55			24	22		4		1		
								AK	35			18	16		4		1		
								BRZ	35			15	18		4		1		
								JW	35			14	13		4		1		
								DB	35			12	13		4		1		

																	29		
g			0,32		**RP:** L-CTWO		ZADRZEW	ŻYW.Z	25				4						
							(w cz. C)	DG	25				6						
h	3,91				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-3,91
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, ncp.spe, jeż.spe, **C.** drz szt,	DB (cz zg)	DRZEW	SO	110		0,5	43	27	II	3	179	700	7,6	AGROT-2,39
						10	PODS	DB.S	3	szt	0,3				11			1,9	ODN-ZŁOŻ-2,39
																			PIEL-1,12
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Os, Db, Js, Lp, Jkl, Kl, Db.c, Św 80l, Db, Św, Ak, Db.c, Lp 50l, Lp, Db.c, Jkl, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, jkl, db, db.c na 70%, 1-w cz. NW od gnia 0,56 ha Db.s 3l. 1 szt. 2-w cz. NE od gnia 0,56 ha Db.s 3l. 1 szt.												

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
i	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, ncp.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 101l, Db, Lp, Md, Brz, Kl, Db.c 71l, Db.c, Lp, Brz 35l, podsz.: jkl, jrz, lp, czm, db na 50%	100 DB (cz zg)	DRZEW	SO	71		0,6	31	25	I	3	239 <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
208																			
	14,88	0,85	1,27		= 17,00												2797	83.4	
	14,88	0,85	1,27		= 17,00 Obr. ew. Sobota (0027)														
	14,88	0,85	1,27		= 17,00 Gmina Bielawy (022)														
	14,88	0,85	1,27		= 17,00 Powiat łowicki (05)														
	14,88	0,85	1,27		= 17,00 Woj. łódzkie (10)														
209					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Sobota (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	17	szt	0,9		5	II	12			0,6	CP-0,68
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg//gs, **ZR.**	JS-DB		4 DB	24	szt		10	11	I		10	10	1,5	TW-0,45
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		1 SO	15	szt			4	II				0,3	

					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Os, Db 34l, Bk, Lp, Js, Ak 24l, podsz.: jkl, kru, jrz, ak na 40%,													2,4	
																		2,1	
					1-w cz. NE kępa 0,16 ha Jw,Lp,Ak 60l. Tp 80l. 1 szt.		PRZES	TP	80			65	23		3		3		
								JW	60			22	19		4		2		
								LP	60			20	18		4		1		

																	6		
b	5,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-5,54
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	8 DB	70		0,6	38	27	I	12	205	1135	24,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** ncp.spe, trawy, jeż.spe,	(zg)		2 LP	70			31	25	I		45	250	6,1	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db 110l, Lp 90l, Brz, So, Os, Js,											250	1385	30,6	
																		5,5	
					Ol, Bk, Ak, Wz, Jkl, Gb 70l, Jkl 35l, IIP mjs Lp, Db, Js, Wz, Gb 45l, Db, Jw, Lp, Gb 25l, podsz.: jkl, lp, jw, bez.c, jrz na 70%		IIP	JW	45		0,2	18	21	I	12	45	250	13,9	
																		2,5	
c	3,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	81		0,4	38	25	I	2	172	520	8,8	IVD-20%-3,03
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB												2,9	AGROT-1,21
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe,	(cz zg) 30	PODRII	DB	40		0,4	16	14	II	22	41	125		ODN-ZŁOŻ-1,21
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Brz, Ol, Os, Db, Js, Ak, Jw 81l, Brz, Jw, Ak 40l, podsz.: jkl, kru, jrz, db, bez.c na 80%,														
					Info: fragm. Lśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
d	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	18	szt	0,9		5	II	12			3,0	CP-1,37
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		2 DB.S	19	szt			4	II				0,4	TW-0,59
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 ŚW	21	szt		7	8	I		5	10	3,6	
					pok.zwy, **C.** drz szt,			1 BK	20	szt		10	11	II		5	10		
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Gr, Jb,			1 MD	14	szt		8	9	II		5	10	1,2	
					Ak, Db.c 18l, Jw 14l, podsz.: jrz, ak, jkl na 30%, 1-w											---	---	---	
					cz. E kępa 0,55 ha Ak 90l. So 110l. 1 szt. 2-w cz. C											15	30	8,2	
					kępa 0,08 ha Db,Jw,Brz 60l. 1 szt.													4,2	
							PRZES	AK	90			23	18		4		80		
								SO	110			35	23		3		20		
								DB	60			19	17		4		2		
								JW	60			18	16		4		1		
								BRZ	60			21	19		4		1		

																	104		
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	72		0,8	37	27	IA	2	358	365	6,7	TP-1,02
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												6,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(zg)	PODRII	JW	35		0,4	18	16	I	12	43	45		
					ncp.spe, jeż.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ak 72l, Jw, Lp,														
					Gb, Ak 55l, Ak, Db.c 35l, podsz.: jrz, kru, jw, ak, gb na														
					60%														
g	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	34	szt	0,8	20	21	IA	12	111	50	2,6	TW-0,47
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		2 MD	34	szt		24	23	I		43	20	1,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		2 BRZ	34			20	21	I		34	15	0,6	
					mal.włś, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, pjd Db 34l,											188	85	4,2	
					mjs Db.c, Bk, Jkl, Ak 34l, podsz.: kru, jrz, db, lp, jkl, ak													8,9	
					na 60%, 1-w cz. E kępa 0,03 ha So,Św 105l. 1 szt.,		PRZES	SO	105			38	25		2		5		
					Info: w cz. S fragm. Lśw			ŚW	105			40	25		2		2		

																	7		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209																			
h	2,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KDO												AGROT-0,84
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pg, **ZR.** Galio	DB	DRZEW	9 SO	105		0,6	46	25	II	1	198	550	6,5	ODN-ZŁOŻ-0,84
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		1 LP	90			34	24	II	3	19	55	1,0	
					mal.włś,	20										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Js 90l, Lp, Bk, Db, Jkl 70l, Db, Jkl, Lp 50l, Jkl, Db, Brz, Lp 30l, podsz.: jkl, kru, db, jrz, bez.c na 70%, 1-w cz. S gnia 0,50 ha 1 szt. 2-w cz. SE gnia 0,34 ha 1 szt.											217	605	7,5 2,7	
i	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-2,36
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//pg, **ZR.** Galio	DB	DRZEW	SO	100		0,3	38	25	II	3	122	290	3,7	AGROT-0,98
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												1,6	ODN-ZŁOŻ-0,98
					pok.zwy, **C.** drz szt,	10	PODS	6 DB.S	4	szt	0,5				22				CW-1,14
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, mjs Wz, Gb, Ak, Jkl, Db 70l, Jb, Brz 60l, Jkl, Ak, Db 45l, Db, Brz 25l, podsz.: jkl, db, kru, jrz, gb na 60%, 1-w cz. C od gnia 1,14 ha Db.s 4l. Md 5l. 1 szt.			4 MD	5	szt									
~a			0,14		**RP:** DROGI L														
~b			0,24		**RP:** LINIE		ZADRZEW	SO	110			40	25		2		15		
							(w cz. C)	DB	74			29	21		3		5		
								SO	83			32	23		2		10		
																	--- 30		
~c			0,20		**RP:** LINIE														
~d			0,38		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** L ENERG														
	18,30		1,07		= 19,37												3827	86	
	18,30		1,07		= 19,37 Obr. ew. Sobota (0027)												[30]		
	18,30		1,07		= 19,37 Gmina Bielawy (022)														
	18,30		1,07		= 19,37 Powiat łowicki (05)														
	18,30		1,07		= 19,37 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
210					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borów-Łazinek (0041) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	16,38				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Js, Wz 61l, Wz, Brz, Db, Js 45l, Brz, Ol, Czm, Js, Wz 25l, podsz.: czm, kru, bez.c, wb na 60%, **Info:** fragm. Lw i LMśw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,9	30	23	II	3	371	6075	102,0 6,2	BRAK WSK-16,38
b				1,12	**RP.** Ł (Ł IV), **Info:** N2000														
c	8,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg/pl///gz, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js, Wz 37l, Wz 27l, Bk, Brz 20l, podsz.: kru, wb, czm na 40%, 1-w cz. W kępa 0,04 ha Ol,Brz 105l. Ol,Brz 60l. 1 szt. 2-w cz. SW kępa 0,14 ha Ol 105l. 1 szt.	60 JS-OL (zg)	DRZEW	5 OL	21	szt	0,9	14	15	I	12	56	470	30,5	TW-8,35
								2 OL	16	szt		8	10	III		32	265	24,4	
								1 DB	37	szt		18	17	I		16	135	7,0	
								1 JS	27	szt		10	12	I		8	65	6,4	
								1 DB	27	szt		12	13	I		8	65	6,4	
																---	---	---	
																120	1000	74,7	
																		8,9	
							PRZES	OL	105			38	24		3		50		
								JS	105			37	23		2		5		
								OL	60			22	19		4		5		
								BRZ	60			26	19		3		2		

																	62		
~a			0,02		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
	24,73		0,02	1,12	= 25,87												7137	176.7	
	24,73		0,02	1,12	= 25,87 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	24,73		0,02	1,12	= 25,87 Gmina Bielawy (022)														
	24,73		0,02	1,12	= 25,87 Powiat łowicki (05)														
	24,73		0,02	1,12	= 25,87 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borów-Łazinek (0041) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	6,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** mal.wś, pok.zwy, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol 100l, Brz, So 60l, Ol, Brz, Js, Czm, Db 35l, podsz.: czm, bez.c, kru, kal.k na 40%, **Info:** fragm. Lw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	60		0,6	32	24	II	3	248	1650	28,4 4,3	BRAK WSK-6,65
b	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wś, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol.s, Js 22l, podsz.: czm, ol na 20%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	22	szt	0,7	10	13	III	12	88	45	2,9 5,5	TW-0,53
c	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. SE 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, chm.zwy, mal.wś, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Wb 90l, Ol, So, Brz 60l, Brz, Ol, Db, Js, Czm 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, kal.k na 60%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha Ol 22l. 1 szt. 2-w cz. NE gnia 0,36 ha 1 szt. 3-w cz. SE gnia 0,37 ha 1 szt.	60 JS-DB (niezg) 15	KDO DRZEW	OL	90		0,6	37	25	II	2	282	690	7,5 3,1	AGROT-0,73 ODN-ZŁOŻ-0,73
d	2,34				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, mal.wś, bgn.pos, **C.** drz szt, **D.** 1-w cz. E kępa 0,12 ha Ol 90l. 1 szt.	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	OL OL	2 90	szt	1,0	 36	 24	I	11 2		 38	9,8 4,2	PIEL-2,22

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
211																			
g	1,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	9 OL	79		0,7	32	24	II	3	273	425	5,3	IB-90%-1,56
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. E 91E0(c), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, chm.zwy,	JS-DB (niezg)		1 SO	57			28	22	I	2	43	65	1,8	AGROT-1,56
						5										---	---	---	ODN-ZRB-1,56
																316	490	7,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ol 57l, Ol, Brz, Czm, Db 35l, podsz.: kru, czm, bez.c na 80%													4,6	
~a			0,11		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
~b			0,21		**RP:** ROWY														
	13,52		0,32		= 13,84												2913	55.7	
	13,52		0,32		= 13,84 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	13,52		0,32		= 13,84 Gmina Bielawy (022)														
	13,52		0,32		= 13,84 Powiat łowicki (05)														
	13,52		0,32		= 13,84 Woj. łódzkie (10)														
212					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borów-Łazinek (0041) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
a		0,87			**RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	JS-DB	PRZES	OL	37			16	17		4		20		
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, chm.zwy, pok.zwy,			JS	37			16	15		4		5		
								TP	57			45	30		1		5		
								WB	57			20	15		4		5		
					D. podsz.: kru, wb, czm, bez.c na 60%			OL	57			24	20		4		1		

																	36		
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
b	1,84				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	DRZEW	OL	62		0,8	28	23	II	3	311	570	9,4	BRAK WSK-1,84
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, chm.zwy,	WZ-OL (zg)												5,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 62l, Db, Js, Ol, Czm 35l, Wz 25l, podsz.: czm, kru, jrz, kal.k, ol na 60%, **Info:** fragm. Lw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212																			
c				0,52	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** Ł (Ł V), **Info:** N2000														
d	1,50				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** chm.zwy, trawy, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Ol, Db 62l, Db, Js, Czr.p, Gr, Czm 42l, podsz.: czm, kru, wb na 70%, **Info:** fragm. Lw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	42		0,6	20	18	III	4	129	195	5,6 3,7	BRAK WSK-1,50
f		4,04			Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** SUKCESJA, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łp) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.wł$, bgn.pos, **D.** podsz.: wb, js, kru, czm, ol na 50%	JS-OL	PRZES	TP OL BRZ	37 37 37			36 16 14	22 18 18		2 4 4		10 5 1 --- 16		
g		0,60			Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** SZCZ CHR, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** S, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.wł$, **OP.** Płaty roślinności: kos.syb	JS-OL	PRZES	OL	90			36	24		2		5		
h	2,11				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, chm.zwy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Lp 12l, podsz.: bez.c, czm na 30%	60 OL (zg)	DRZEW PRZES	8 OL 2 OL OL WZ	11 3 90 90	szt szt 	1,0	7 36 40	8 24 25	II I 	11 3 2	70	150 5 2 --- 7	22,1 1,8 --- 23,9 11,3	CP-1,71 PIEL-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
i	3,58				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** OlJ (łz) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Tp, Brz, Wz, Js 70l, Js, Ol, Db, Brz, Czm 40l, podsz.: czm, kru, bez.c, jrz, ol na 60%, 1-w cz. E bagno 0,18 ha 1 szt. 2-w cz. E kępa 0,50 ha Js,Ol 35l. 1 szt. 3-w cz. C bagno 0,31 ha 1 szt. 4-w cz. W bagno 0,09 ha 1 szt., **Info:** w cz. SE fragm. Lw	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	70		0,6	38	26	I	2	349	1250	14,2 4,0	BRAK WSK-3,58
j				0,76	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** Ł (Ł IV), **Info:** Ł IV														
k				2,18	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** R (R IVB), **Info:** R IVB														
l				0,92	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** PS (Ps IV), **Info:** Ps IV														
m				0,11	**RP.** LZR-PS (Lzr-Ps IV)														
n				0,13	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** Ł-ROWY (W-Ł IV)														
o		3,40			Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** ZRĄB, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. N 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **D.** 1-w cz. C kępa 0,13 ha Ol 88l. 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,15 ha 1 szt.	OL	PRZES	OL	88			38	26		2		30		AGROT-3,40 ODN-ZRB-3,40

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
212					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
p	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js, Wz 88l, Js, Ol, Wz 40l, Czm 35l, podsz.: czm, kru, bez.c na 70%	60 OL (zg) 5	DRZEW	OL	88		0,6	37	26	II	2	319	820	9,2 3,6	IB-90%-2,57 AGROT-2,57 ODN-ZRB-2,57
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
r	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js, Wz 88l, Js, Ol, Czm, Wz 40l, podsz.: czm, kru, bez.c na 70%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	88		0,6	37	26	II	2	319	85	1,0 3,7	BRAK WSK-0,27
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
~a			0,14		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
~b			0,23		**RP:** ROWY														
	11,87	8,91	0,37	4,62	= 25,77												3164	63.3	
	11,87	8,91	0,37	4,62	= 25,77 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	11,87	8,91	0,37	4,62	= 25,77 Gmina Bielawy (022)														
	11,87	8,91	0,37	4,62	= 25,77 Powiat łowicki (05)														
	11,87	8,91	0,37	4,62	= 25,77 Woj. łódzkie (10)														
213					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borów-Łazinek (0041) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** OlJ (łn) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm, Ol, Js 35l, podsz.: czm, kru, jkl na 20%	60 JS-OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,7	34	26	I	3	364	255	3,8 5,4	BRAK WSK-0,70

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
b	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-2,05
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt,	JS-DB (zg) 10	DRZEW	7 OL	91		0,7	40	26	II	2	179	365	4,0	AGROT-1,21
								3 BRZ	91			42	26	II	2	94	195	1,2	ODN-ZŁOŻ-1,21
																---	---	---	CP-0,63
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs So, Wz 91l, Brz, Ol 61l, Czm, Brz, Ol 45l, Czm 25l, podsz.: kru,											273	560	5,2	
																		2,5	
					czm, jrz, bez.c, kal.k na 70%, 1-w cz. E od gnia 0,16 ha Db.s 14l. 1 szt. 2-w cz. N od gnia 0,22 ha Db.s 14l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,25 ha Db.s 14l. 1 szt.		PODR	DB.S	13	szt	0,3		2		12				
c	4,64				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	100	DRZEW	SO	75		0,7	38	27	IA	2	324	1505	26,4	BRAK WSK-4,64
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szch, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe,	DB-SO (zg)	PODRII	DB	35		0,4	17	15	I	22	60	280	5,7	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Ol 75l, Db, Kl.p, Brz 50l, Czm 25l, podsz.: kru, czm, lsz, db, jrz na 80%, **Info:** fragm. Lw														
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	DRZEW	OL	88		0,7	42	27	I	2	458	780	7,5	BRAK WSK-1,70
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. S 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, chm.zwy,	JS-DB (niezg)												4,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Js 55l, Czm, Brz, Js 35l, podsz.: czm, kru, bez.c, kal.k na 50%, **Info:** fragm. OlJ														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
f	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	130	DRZEW	8 DB.S	19	szt	1,0	7	10	I	12	40	45	3,4	CP-0,24
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,	JS-DB (zg)		2 DB.S	14	szt			6	II				0,3	TW-0,94

																		3,7	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.s 24l, Ol,													3,1	
					Os, Brz 19l, podsz.: kru, czm na 20%, 1-w cz. N kępa		PRZES	DB	85			36	19		3		5		
					0,14 ha Db,Js 85l. Db,So,Brz,Js 50l. Gb 40l. 1 szt.			DB	50			18	15		4		2		
								JS	85			37	18		3		1		
								OL	85			23	21		4		1		
								SO	50			19	16		4		1		
								JS	50			17	15		4		1		
								GB	40			14	19		4		1		

																	12		
g	4,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	KO												IIIAU-90%-4,22
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. NW 91E0(c), **P.** szad, **R.**	OL (cz zg)	DRZEW	OL	91		0,6	38	27	I	2	348	1470	13,7	AGROT-2,44
					trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** drz szt,	10	PODS	DB.S	8		0,3				22			3,2	ODN-ZŁOŻ-2,44
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 91l, Js, Db, Jw, Kl, Czm, Gr 50l, Db, Jw, Brz, Czm 35l, Ol, Czm 25l, podsz.: kru, czm, bez.c, der.ś, kl na 50%, 1-w cz. SE od gnia 0,45 ha Db 8l. 1 szt. 2-w cz. S od gnia 0,45 ha Db 8l. 1 szt. 3-w cz. C od gnia 0,23 ha Db 8l. 1 szt. 4-w cz. SW od gnia 0,23 ha Db 8l. 1 szt.													CW-1,36
h	4,20				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O,	60	DRZEW	OL	73		0,8	38	29	I	3	452	1900	21,1	BRAK WSK-4,20
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. NE 91E0(c), **P.** szad, **R.** mal.włś, pok.zwy, trawy,	JS-DB (niezg)												5,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So, Js, Wb, Tp 73l, Tp, Js, Kl.p, Jw, Db, Brz 50l, Jw, Brz, Czm, Js, Wz 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, kal.k na 60%, 1-w cz. C bagno 0,07 ha 1 szt. 2-w cz. SW bagno 0,04 ha 1 szt., **Info:** fragm. OlJ													

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213																			
i	0,96				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, ps//pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs So, Wz 91l, Brz, Ol 61l, Czm, Brz, Ol 45l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c, kal.k na 70%, 1-w cz. C od gnia 0,12 ha Db.s 14l. 1 szt.	60 JS-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL	91		0,6	40	26	II	2	165	160	1,7	BRAK WSK-0,96
								3 BRZ	91			42	26	II	2	87	85	0,5	
																---	---	---	
																252	245	2,2	
																		2,3	
							PODR	DB.S	13	szt	0,1		2		12				
j	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-OSTOJ, **G.** O, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. 91E0(b), **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 91l, Js, Db, Jw, Kl, Czm, Gr 50l, Db, Jw, Brz 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, der.ś, kl na 50%, 1-w cz. NE luka 0,14 ha 1 szt.	60 OL (cz zg)	DRZEW	OL	91		0,7	38	27	I	2	409	375	3,5	BRAK WSK-0,92
																		3,8	
~a			0,12		**RP:** LINIE, **Info:** N2000														
~b			0,24		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~c			0,13		**RP:** ROWY, **Info:** N2000														
~d			0,42		**RP:** ROWY														
	20,57		0,91		= 21,48												7427	87.1	
	20,57		0,91		= 21,48 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	20,57		0,91		= 21,48 Gmina Bielawy (022)														
	20,57		0,91		= 21,48 Powiat łowicki (05)														
	20,57		0,91		= 21,48 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borówek (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	7,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	KO												PIEL-2,13
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	7 DB	87		0,4	40	27	II	2	104	795	13,7	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		3 GB	87			28	20	III	3	38	290	5,8	
					kon.maj, trawy, gwz.spe, **C.** drz szt,	20										---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											142	1085	19,5	
					kęp, mjs Brz, So 87l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Os, Brz,													2,5	
					Św 40l, Śl 35l, podsz.: gb, kru, jrz, lsz, ak na 60%, 1-w		IIP	5 GB	55		0,4	24	20	II	12	38	290	9,7	
					cz. NE od gnia 0,49 ha Db.s 5l. 1 szt. 2-w cz. N od			3 DB	55			26	20	II		19	145	4,8	
					gnia 0,39 ha Db.s 5l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,45			1 DB	40			18	16	II		9	70	3,7	
					ha Db.s 5l. 1 szt. 4-w cz. SE od gnia 0,50 ha Db.s 5l. 1			1 GB	40			18	15	II		9	70	3,7	
					szt. 5-w cz. W od gnia 0,30 ha Db.s 5l. 1 szt.											---	---	---	
																75	575	21,9	
																		2,9	
							PODS	DB.S	5		0,3				11				
b	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	29	szt	1,2	12	14	I	11	88	65	5,2	TW-0,73
					S. Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gs, porol, **ZR.**	DB		2 BK	24	szt		10	12	I		8	5	1,1	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					gwz.spe, **C.** porol, drz szt,											96	70	6,3	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. grp, mjs Brz 29l, Os													8,6	
					20l, podsz.: czm, gb na 40%														
d	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	60		0,5	32	25	IA	12	234	455	10,5	BRAK WSK-1,95
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO												5,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, kon.maj,	(zg)													
					jeż.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Os, Db.c 60l,														
					Db, Lp 40l, Db.c, Gb, Lp 25l, podsz.: kru, jrz, db, lsz,														
					gb na 90%,														
					Info: fragm. Lśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
214																			
f	8,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/ps//gs, **ZR.**	DB-SO	IP	6 SO	50		0,6	28	23	IA	12	129	1045	30,4	TP-8,12
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, trawy,	(zg)		2 DB	50			24	20	I		36	290	9,9	
					ncp.spe,			1 ŚW	50			22	19	I		22	180	8,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			1 BRZ	50			26	21	I		14	115	2,6	
					IP zmiesz. dkęp, mjs Św, Db 100l, Db, So, Ol, Św 75l,											---	---	---	
					Os 50l, IIP mjs Lp 50l, Db, Gb, Brz, Lp, Św 35l, Lp 20l,											201	1630	51,2	
					podsz.: kru, lsz, gb, ak, jrz na 80%, 1-w cz. NW kępa													6,3	
					0,24 ha Bk 22l. 1 szt.,		IIP	GB	50		0,4	16	18	II	12	79	640	24,4	
					Info: fragm. Lw													3,0	
~a			0,06		**RP:** DROGI L														
~b			0,19		**RP:** ROWY														
~c			0,04		**RP:** DROGI L														
~d			0,13		**RP:** ROWY														
	18,46		0,42		= 18,88												4455	133.8	
	18,46		0,42		= 18,88 Obr. ew. Borówek (0005)														
	18,46		0,42		= 18,88 Gmina Bielawy (022)														
	18,46		0,42		= 18,88 Powiat łowicki (05)														
	18,46		0,42		= 18,88 Woj. łódzkie (10)														
215					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borówek (0005) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	87		0,6	37	29	I	12	221	545	8,7	TP-2,47
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gs, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		2 DB	57			28	22	I		49	120	3,4	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.**	(zg)		1 BRZ	87			36	26	I		25	60	0,5	
					kon.maj, gwz.spe, trawy,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Gb, Ak 87l,											295	725	12,6	
					Gb, Ak, Czr.p 57l, Os, Czr.p 40l, Czr.p 25l, podsz.: kru,													5,1	
					jrz, lsz, gb, brz, db na 70%,		PODRII	DB	30		0,2	10	12	II	22	16	40		
					Info: w cz. N fragm. LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
b	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** BRwy, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gwz.wlk, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Wz, Ak, Jw, Gb 30l, podsz.: ak, kru, gb na 50%, **Info:** fragm. Lw	130 DB (zg)	DRZEW	DB	30	szt	0,9	12	14	I	11	120	130	9,8 9,1	TW-1,08
c	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZw, ps//gs, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 65l, Db, Os 52l, Os, Brz, Ak 34l, podsz.: kru, jrz, czm, lsz, gb, os, wb na 90%, 1-w cz. C bagno 0,24 ha 1 szt.	100 JS-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ DB	44 52 130	szt szt	0,4	24 28 50	20 22 25	IA I 	13 1	115 29 --- 144 	145 35 --- 180 5	5,0 0,8 --- 5,8 4,6	TP-1,27
d	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n2, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, kok.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Gb, Db, Ol, Wz, Js 86l, Gb, Js, Lp 66l, Gb, Db, Os, Brz, Lp, Kl 46l, Gb, Js, Gr 26l, podsz.: kru, czm, kal.k, bez.c, gb, lsz na 80%, **Info:** fragm. Lśw	60 DB-SO (cz zg) 20	DRZEW	4 BRZ 3 AK 3 DB	86 86 66		0,6	40 39 28	26 23 22	I II II	2 2 3	98 65 57 --- 220	145 95 85 --- 325	1,1 0,7 2,1 --- 3,9 2,7	IIIA-40%-1,46 AGROT-0,58 ODN-ZŁOŻ-0,58
f	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 51l, Db, Brz, Czr.p 35l, podsz.: kru, czm, ak, lsz na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	51		0,6	26	22	IA	12	241	630	17,9 6,8	TP-2,62

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215																			
g	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	OL	52		0,6	28	22	II	3	200	170	3,6	BRAK WSK-0,84
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRb, pg/ps//gs, **ZR.**	DB											4,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ścio,	(niezg)	PODRII	GB	37		0,4	10	15	II	12	34	30		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 52l, Os, Brz, Db, Ol, Jw, Św 37l, podsz.: kru, czm, bez.c, gb, ak na 60%														
h	7,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	4 DB	22	szt	1,0	7	11	I	12	12	90	15,4	TW-4,56
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRb, ps/ps//gs, **ZR.**	LP-GB-DB		4 DB.S	17	szt			6	II				3,7	CP-2,84
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		1 BK	22	szt			10	II					
					R. trawy, kon.maj, gwz.spe, **C.** drz szt,			1 MD	16	szt		7	9	I		4	30	8,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Św, Lp, Brz 22l, So, Jw 16l, So 14l, Db.s 13l, podsz.: kru, jrz, db,											---	---	---	
					brz, lsz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,50 ha Db 175l. So											16	120	27,6	
					119l. Db,Ol,Brz 89l. Brz 45l. 1 szt.		PRZES	DB	175			62	30		2		5	3,7	
								DB	89			38	25		2		50		
								SO	119			45	26		2		50		
								BRZ	45			19	18		4		5		
								OL	89			25	20		3		2		
								BRZ	89			25	26		3		5		

																	117		
i	2,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												BRAK WSK-2,08
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/ps//gs, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	6 DB	175		0,7	62	30	III	1	215	445	2,6	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		2 DB	89			38	25	II	2	57	120	2,0	
					R. trawy, kon.maj, gwz.spe,			2 SO	119			45	26	II	1	49	100	1,0	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											---	---	---	
					IP zmiesz. grp, mjs Wz 175l, Js, Lp, Ol, Brz, Gb 89l,											321	665	5,6	
					Db, Gb, Św, Js 55l, IIP zmiesz. grp, mjs Gb, Os, Wz,													2,7	
					Js 45l, Md, Św, Lp, Kl, Gb 35l, Gb, Lp 20l, 1-w cz. N		IIP	5 DB	45		0,5	18	16	II	22	49	100	4,5	
					kępa 0,08 ha Db 22l. 1 szt.			3 BRZ	45			19	18	II		32	65	1,8	
								2 SO	45			18	16	II		24	50	1,9	
																---	---	---	
																105	215	8,2	
																		3,9	
~a			0,15		**RP:** ROWY														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,13		**RP:** LINIE														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
215 ~d			0,13		**RP:** LINIE														
	19,22		0,53		= 19,75												3352	95	
	19,22		0,53		= 19,75 Obr. ew. Borówek (0005)														
	19,22		0,53		= 19,75 Gmina Bielawy (022)														
	19,22		0,53		= 19,75 Powiat łowicki (05)														
	19,22		0,53		= 19,75 Woj. łódzkie (10)														
216					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Stare Orenice (0029) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db, Czm.p 45l, podsz.: kru, czm, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45	szt	0,6	31	21	IA	12	201	145	4,8 6,8	BRAK WSK-0,71
b	1,29				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Czm 37l, Os, Brz 27l, podsz.: kru, db, wb na 60%, 1-w cz. C luka 0,05 ha 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 DB	37 37	szt szt	0,7	20 18	19 16	I I	12	102 43 --- 145	130 55 --- 185	4,6 2,9 --- 7,5 5,8	BRAK WSK-1,29
c	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, Brz 53l, Brz, Ol, Db, Czm 35l, podsz.: kru, czm, ol na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	OL	53		0,5	30	21	II	3	200	210	4,4 4,2	BRAK WSK-1,05

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
216																			
d	1,77				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Brz, Ol 66l, Os, Ol, Db 46l, Brz, Db, Ol, Czm.p 25l, podsz.: kru, bez.c, brz, czm, iwa na 40%, **Info:** w cz. S fragm. LMśw	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	46 46	szt szt	0,7	25 26	21 22	IA I	12	201 22 --- 223	355 40 --- 395	11,5 1,0 --- 12,5 7,1	BRAK WSK-1,77
f	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Os 55l, Brz, Db, Ol, Os, Czm 35l, podsz.: kru, ol, bez.c, czm, św na 60%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 SO	55 55	szt szt	0,6	32 32	27 26	I IA	3 3	138 76 --- 214	320 175 --- 495	6,2 4,6 --- 10,8 4,6	BRAK WSK-2,33
g	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Czm.p, Os, Ol 35l, podsz.: czm, kru, bez.c, brz, jrz na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	46	szt	0,5	25	21	IA	12	180	200	6,5 5,9	BRAK WSK-1,11
h				0,04	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
	8,26			0,04	= 8,30												1630	46.5	
	8,26			0,04	= 8,30 Obr. ew. Stare Orenice (0029)														
	8,26			0,04	= 8,30 Gmina Bielawy (022)														
	8,26			0,04	= 8,30 Powiat łowicki (05)														
	8,26			0,04	= 8,30 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, kok.spe, zaw.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Jw, Gb, Js, Brz 80l, Czr.p 60l, Gb, Db, Jw 35l, IIP zmiesz. jdn, mjs Jw 60l, podsz.: gb, lsz, kru, kl na 40%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 DB 1 SO 1 OL 9 GB 1 DB	80 80 80 60 60		0,7 0,3	36 36 32 18 22	27 26 24 16 18	I I II III III	12 12	256 34 26 --- 316 51 9 --- 60	340 45 35 --- 420 70 10 --- 80	6,1 0,8 0,4 --- 7,3 5,5 2,4 0,4 --- 2,8 2,1	TP-1,33
b	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db.c, Brz, Jw, Czr.p 47l, Gb 37l, podsz.: gb, kru, jrz, czm na 70%	100 DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 2 DB 1 MD 1 GB	47 47 47 47	szt szt szt	0,7	26 24 28 20	23 21 26 18	IA I I II	12	137 36 22 14 --- 209	75 20 10 10 --- 115	2,3 0,7 0,4 0,3 --- 3,7 6,9	TP-0,54
c	7,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** kon.maj, kok.spe, zaw.spe, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. dkęp, mjs Db 140l, Gb, Św, Db.c 83l, Czr.p, Os, Wz 53l, Brz, Gb, Db, Jw, Św 35l, IIP zmiesz. jdn, mjs Brz, Św 53l, podsz.: gb, kru, jrz, db na 80%	130 DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	6 DB 2 BRZ 2 SO 6 GB 4 DB	83 83 83 53 53		0,6 0,3	35 36 40 14 20	27 27 27 16 18	I I I III II	12 12	163 65 57 --- 285 33 25 --- 58	1155 460 405 --- 2020 235 175 --- 410	19,6 3,9 6,6 --- 30,1 4,3 9,9 6,2 --- 16,1 2,3	TP-7,08

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
d	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB	83		0,6	36	28	I	12	212	290	4,9	TP-1,37
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		3 SO	83			38	27	I		90	125	2,0	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					kok.spe, gls.jas, szc.zaj,											302	415	6,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 100l,													5,0	
					Brz, Św, Gb 83l, Gb, Db, Śl 53l, Kl, Gb, Czr.p, Db 35l,														
					podsz.: gb, lsz, kru, db, brz na 80%														
f	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	80	DRZEW	7 GB	37		1,0	16	18	I	12	136	140	7,3	TP-1,02
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		2 MD	37			28	23	I		51	50	2,2	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **C.**	(cz zg)		1 BRZ	37			24	21	I		26	25	0,9	
					drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs So, Os 47l,											213	215	10,4	
					Db, Św 37l, podsz.: gb, czm, kru, jrz na 30%													10,2	
							PRZES	DB	120			48	25		2		10		
								GB	90			34	22		2		5		
								ŚW	90			30	24		2		1		

																	16		
g	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	8 DB	66		0,7	32	26	I	12	220	135	3,2	TP-0,62
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB		2 GB	51			26	21	I		38	25	0,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)										---	---	---	
					szc.zaj, kok.spe, trawy,											258	160	4,0	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. jdn, mjs Brz, So,													6,5	
					Os, Gb, Ak, Lp, Db.c 66l, Db, Gb, Czm.p 35l, podsz.:														
					gb, kru, czm, lsz, der.ś na 40%														
h	4,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	14	szt	0,9		6	I	11			11,2	CP-2,49
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl, **ZR.** Galio	BK-DB-SO		3 DB	27	szt		10	11	II		15	75	9,0	TW-2,48
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(zg)		2 BK	27	szt		10	12	II		5	25	5,2	
					trawy, **C.** mło złoż, drz szt,			1 JW	15	szt			8	II					
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Gb											---	---	---	
					27l, Bk, Lp 15l, Ol 12l, podsz.: czm, gb, kru, jrz na											20	100	25,4	
					60%, 1-w cz. NE kępa 0,41 ha So 110l. Db 70l. 1 szt.													5,1	
					2-w cz. NW kępa 0,20 ha So 110l. Db 70l. 1 szt.,		PRZES	SO	110			42	27		1		20		
					Info: fragm. Lw			BK	70			26	21		3		5		
								DB	70			27	20		3		5		
								CZR.P	70			44	23		2		2		

																	32		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217																			
i	1,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	60		0,7	32	25	IA	13	207	385	8,9	TP-1,86
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio	DB		1 OL	60			30	23	II		28	50	0,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** nar.spe, szc.zaj,	(niezg)		1 DB	60			34	23	I		28	50	1,4	
					kop.pos,			1 GB	60			16	18	III		14	25	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 120l,											---	---	---	
					Db, Ol, So 85l, Md, Os, Brz, Św 60l, Gb, Db, Św 35l,											277	510	12,1	
					podsz.: trz.b, lsz, kru, jrz, db na 80%													6,5	
j	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	88		0,7	36	29	IA	2	253	220	3,2	TP-0,87
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio	DB		3 DB	88			40	27	II	2	98	85	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, nar.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św											351	305	4,6	
					88l, Gb, Db, Św 58l, Gb, Św, Db 38l, podsz.: gb, kru,													5,3	
					lsz, jrz na 60%														
~a			0,06		**RP:** ROWY														
~b			0,06		**RP:** L ENERG														
	19,66		0,12		= 19,78												4798	123.4	
	19,66		0,12		= 19,78 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	19,66		0,12		= 19,78 Gmina Bielawy (022)														
	19,66		0,12		= 19,78 Powiat łowicki (05)														
	19,66		0,12		= 19,78 Woj. łódzkie (10)														
218					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,67				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	KO												IIIAU-90%-1,67
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio	DB	IP	SO	108		0,6	40	28	I	2	264	440	5,1	AGROT-1,05
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												3,1	ODN-ZŁOŻ-1,05
					ncp.spe, **C.** drz szt,	10	IIP	7 GB	40		0,2	18	15	II	12	19	30	1,7	CW-0,45
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Ol,			3 DB	40			15	16	II		9	15	0,8	
					Db 108l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Gb 60l, Brz, Os, Św											---	---	---	
					40l, podsz.: lsz, gb, kru, db, czm na 90%, 1-w cz. E od											28	45	2,5	
					gnia 0,45 ha Db.s 6l. 1 szt.													1,5	
							PODS	DB.S	6	szt	0,3				11				

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218																			
b	2,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, Brz, Db, Ol 82l, Db, Gb, Czr.p, Bk 52l, Db, Czm.p, Brz, Gb 35l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm na 80%, **Info:** fragm. LMśw i LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,7	36	27	I	1	278	730	12,2 4,7	BRAK WSK-2,62
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LŁ (łn) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Js, Ol 6l, 1-w cz. C kępa 0,19 ha Ol 91l. 1 szt.	130 JS-DB (zg)	DRZEW	8 DB.S 1 WZ 1 BRZ	6 5 5	szt szt szt	1,0		1 1 1	II III II	13			0,3 --- 0,3 0,3	CW-0,90
							PRZES	OL	91			40	17		2		14		
d	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, db.c, brz, db na 30%	130 DB (cz zg)	DRZEW PRZES	8 DB.S 2 SO DB GB ŚW	6 5 42 35 35	szt szt	1,0	22 15 18	1 1 24 12 20	II I	12 4 4 4		10 10 5 --- 25		CW-1,28
f	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, prz.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. dkęp, mjs So 125l, IIP zmiesz. jdn, mjs Św, Brz 60l, Św, Gb 35l, podsz.: gb, lsz, kru na 50%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. N kru.szr 2 szt.	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	6 DB 3 DB 1 GB 9 GB 1 DB	125 85 85 60 45		0,5 0,3	50 35 38 22 20	30 25 22 18 16	II II III III II	1 2 2 22	122 65 41 --- 228 41 8 --- 49	190 100 65 --- 355 65 10 --- 75	1,7 1,8 1,3 --- 4,8 3,1 2,2 0,6 --- 2,8 1,8	BRAK WSK-1,55

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218 h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, ncp.spe, zaw.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 109l, Brz, Ol, Os, Lp, Bk, So 69l, Db, Gb, Brz, So 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, gb, lsz na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	8 DB 2 GB	69 69		0,8	32 28	25 22	I II	12	250 53 --- 303	200 40 --- 240	4,4 1,0 --- 5,4 6,8	TP-0,80
i	7,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Wz, Db.c, Gb 29l, Bk, Lp, Wz, Db.c, Gb 17l, podsz.: gb, kru, brz, lsz na 70%, **OP.** Płaty roślinności: kru.szr	130 DB (zg)	DRZEW	4 DB.S 3 DB.S 2 BK 1 DB	7 17 29 29	szt szt szt szt	1,0	 8 8	1 5 11 10	II II II II	12	 15 10 --- 25	 110 75 --- 185	 2,8 8,7 7,5 --- 19,0 2,5	CW-3,40 CP-2,18 TW-1,90
j	1,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ścio, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Św, So 125l, Gb, Brz, Św 90l, Gb 55l, Czr.p, Db, Gb 35l, podsz.: gb, kl.p, kru na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW PODR	DB GB	125 15		0,8 0,9	50 8	31 8	II	1 12	454	615	5,5 4,1	BRAK WSK-1,35
k	1,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** drz szt, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz luź,IIP: zw.: luź., IP mjs Db, Gb 110l, IIP mjs Db 50l, Db, Gb 35l, podsz.: gb, lsz, kru na 40%, 1-w cz. N od gnia 0,49 ha Db.s 7l. 1 szt.	100 DB (zg) 10	KO IP IIP PODS	SO GB DB.S	110 50 7	szt	0,5 0,2 0,3	45 26	28 18	I II	1 23 22	216 38	350 60	3,9 2,4 2,3 1,4	IIIAU-90%-1,61 AGROT-0,96 ODN-ZŁOŻ-0,96 CW-0,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
218																			
l	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,30
					S. Lśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gs, **ZR.** Galio	DB	IP	8 SO	89		0,7	38	29	IA	2	270	350	5,0	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** szc.zaj, knw.dwl,	(cz zg)		2 DB	89			38	28	I	2	65	85	1,3	
					sał.leś,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											335	435	6,3	
					jdn, pjd Db 140l, mjs Gb 89l, IIP mjs Db 49l, Db, Gb													4,8	
					30l, podsz.: gb, kru, głg na 20%		IIP	GB	49		0,3	18	17	II	12	65	85	3,3	
																		2,5	
~a			0,28		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** ROWY														
	20,75		0,49		= 21,24												3654	73.4	
	20,75		0,49		= 21,24 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	20,75		0,49		= 21,24 Gmina Bielawy (022)														
	20,75		0,49		= 21,24 Powiat łowicki (05)														
	20,75		0,49		= 21,24 Woj. łódzkie (10)														
219					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Marywil (0017) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	64		0,5	28	23	I	12	167	35	0,8	BRAK WSK-0,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												3,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe,	(zg)													
					trawy, **C.** porol,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak 64l, Ak, Db 35l,														
					podsz.: ak, czm, kru, db, jrz na 80%														
					Obr. ew. Brzozów (0006)														
b	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	80		0,6	32	25	I	2	247	630	10,9	IB-90%-2,56
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												4,3	AGROT-2,56
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas,	(zg)													ODN-ZRB-2,56
					bor.czr, **C.** porol,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 80l, Ak, Db, Brz														
					40l, Db, Ak 25l, podsz.: ak, kru, db.c, czm, db na 60%,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219																			
c	3,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	19	szt	1,2	8	9	IA	12	60	220	27,8	TW-3,65
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		1 MD	20	szt		12	11	I		15	55	6,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB.B	20	szt		7	7	II		10	35	19,8	
					orl.pos, **C.** porol, drz szt,			1 BRZ	20	szt		12	10	II		10	35	2,8	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Bk, Db.c,											---	---	---	
					Czm.p 21l, podsz.: kru, czm, jrz, db.c na 40%, 1-w cz.											95	345	56,7	
					W kępa 0,15 ha So 110l. Db 40l. 1 szt. 2-w cz. SW													15,5	
					kępa 0,10 ha So 110l. Db 40l. Db 65l. 1 szt.,		PRZES	SO	110			34	23		3		10		
					Info: fragm. Bśw			DB	65			28	20		3		5		
								DB	40			16	15		4		1		

																	16		
d	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	66		0,5	30	22	I	12	197	95	2,0	BRAK WSK-0,47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												4,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas,	(zg)													
					jeż.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Ak, Db.c 66l,														
					Db, Db.c, Ak 46l, Db, Db.c, Ak 25l, podsz.: kru, czm,														
					ak, db, db.c na 80%,														
					Info: fragm. Bśw														
f	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	64		0,7	30	24	I	12	250	190	4,4	TP-0,77
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO												5,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													
					mal.włś, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Ak 84l, Db, Ak, Md														
					64l, Db, Ak, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, czm, db, db.c na														
					80%														
g	3,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	13	szt	1,0		6	I	11			13,3	CP-2,88
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB.B	13	szt			5	II				0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 BK	13	szt			4	II					
					pok.zwy, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Lp 15l, Gb,													14,2	
					Md 13l, podsz.: os, kru, czm, jrz na 40%, 1-w cz. W													4,0	
					kępa 0,67 ha So 110l. Db 60l. Db 30l. 1 szt.,		PRZES	SO	110			38	23		1		5		
					Info: fragm. Bśw			DB	60			20	16		4		1		
								DB	30			12	10		4		1		

																	7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
219					Obr. ew. Bielawska Wieś (0001)														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
h		0,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	OL	PRZES	OL	70			30	20		3		1		
					S. Ol (bo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **P.** szch, **R.** pok.zwy, tna.pos, chm.zwy,														
					D. podsz.: czm na 10%														
	11,21	0,06			= 11,27												1319	89	
		0,06			= 0,06 Obr. ew. Bielawska Wieś (0001)														
	11,00				= 11,00 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	0,21				= 0,21 Obr. ew. Marywil (0017)														
	11,21	0,06			= 11,27 Gmina Bielawy (022)														
	11,21	0,06			= 11,27 Powiat łowicki (05)														
	11,21	0,06			= 11,27 Woj. łódzkie (10)														
220					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-5,46
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	110		0,5	42	25	II	1	179	975	10,6	AGROT-3,19
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												1,9	ODN-ZŁOŻ-3,19
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,	10	PODR	DB.B	13	szt	0,3		1		12				CW-1,72
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Ak 110l, Brz 85l, Db 70l, Os, Brz, Db.c, Czm.p, Św, Jw 45l, podsz.: kru, db, db.c, czm, jrz na 60%, 1-w cz. S od gnia 0,48 ha Db.b 13l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,54 ha Db.b 13l. 1 szt. 3-w cz. N od gnia 0,70 ha Db.b 13l. 1 szt.,		PODRII	DB	45		0,3	16	15	II	22	47	255		
					Info: w cz. N BMśw														
b	2,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	83		0,7	30	24	I	3	286	665	10,9	BRAK WSK-2,32
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												4,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, jeż.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 78l, Db, Db.c, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, czm, brz na 40%,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
220																			
c	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	78		0,4	32	25	I	2	102	120	2,1	IB-95%-1,16
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO		3 OL	78			30	23	III	2	43	50	0,7	AGROT-1,16
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,16
					mal.włś, **U.** 50% klimat, **C.** porol,	5										145	170	2,8	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz 78l, Db, Db.c, Brz, Gb, Jw, Czm.p 45l, Db, Db.c, Czm.p, Czr.p 25l, podsz.: kru, jrz, db, czm, ak na 90%													2,4	
d	4,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KDO												IIIAU-90%-4,25
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	110		0,6	42	25	II	1	216	920	10,0	AGROT-2,55
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												2,4	ODN-ZŁOŻ-2,55
					mal.włś, **C.** porol,	10	PODRII	DB	45		0,3	16	15	II	22	47	200		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Ak 110l, Brz 85l, Db 70l, Os, Brz, Db.c, Jw, Czm.p 45l, podsz.: kru, db, db.c, czm, jrz na 60%, 1-w cz. S gnia 0,40 ha 1 szt. 2-w cz. C gnia 0,40 ha 1 szt. 3-w cz. N gnia 0,47 ha 1 szt.,														
					Info: w cz. N BMśw														
~a			0,27		**RP:** DROGI L														
	13,19		0,27		= 13,46												3185	34.3	
	13,19		0,27		= 13,46 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	13,19		0,27		= 13,46 Gmina Bielawy (022)														
	13,19		0,27		= 13,46 Powiat łowicki (05)														
	13,19		0,27		= 13,46 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	9,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, gls.jas, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 130l, Db, Brz 90l, Św, Db, Gb 70l, Ak, Os, Brz, Bk, Św, Lp 45l, podsz.: kru, db, jrz, św, czm na 70%, 1-w cz. C kępa 0,29 ha So,Brz 55l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO 7 DB 3 DB	90 45 35		0,7 0,4	38 16 12	25 15 10	I II III	1 22	286 33 8 --- 41	2815 325 80 --- 405	41,8 4,2	Działka nr 1: IIIA-30%-6,00 AGROT-1,80 ODN-ZŁOŻ-1,80 Działka nr 2: IIIA-30%-3,85 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
b	3,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.** porol, mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Jw 31l, Lp, Jw 22l, Ak 21l, podsz.: kru, ak, czm na 30%, 1-w cz. N kępa 0,14 ha So 110l. Św 80l. Św 50l. 1 szt. 2-w cz. SE kępa 0,21 ha So 110l. Ak 80l. Ak 50l. 1 szt.	100 BK-DB-SO (zg)	DRZEW PRZES	3 SO 3 DB 1 DB 1 BK 1 MD 1 MD SO AK ŚW DB ŚW AK	20 31 21 22 31 21 110 80 80 65 50 50	szt szt szt szt szt szt	1,0	8 10 20 14 37 39 24 20 16 15	9 11 6 7 18 13 24 18 19 16 14 13	IA II III II I I	12 2 3 3 4 4 4	30 30 20 10 --- 90	110 110 75 35 --- 330 75 2 1 1 1 1 --- 81	17,5 9,5 0,4 4,1 3,9 --- 35,4 9,6	TW-3,70
c	2,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 96l, Os, Db, Ak, Brz, Jw 76l, Ak, Jw, Js, Lp 49l, podsz.: jrz, ak, kru, der.ś, os, iwa na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 DB	76 49		0,6	36 22	25 19	I II	2 4	162 43 --- 205	365 95 --- 460	6,7 3,8 --- 10,5 4,6	BRAK WSK-2,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221 ~a			0,19		**RP:** DROGI L														
	15,81		0,19		= 16,00												4091	87.7	
	15,81		0,19		= 16,00 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	15,81		0,19		= 16,00 Gmina Bielawy (022)														
	15,81		0,19		= 16,00 Powiat łowicki (05)														
	15,81		0,19		= 16,00 Woj. łódzkie (10)														
222					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: db.c, kru na 10%, 1-w cz. E kępa 0,09 ha So 94l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	6 MD 2 GB 1 BRZ 1 DB.S SO	5 5 6 5 96	szt szt szt szt 	1,0	36	1 1 1 1 25	I I I I 	12 2		10	0,8 --- 0,8 0,4	PIEL-1,96
b	0,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** gls.jas, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz, Md, Jw, Św, Db.c 53l, Db, Brz, Db.c 30l, podsz.: kru, jrz, brz, czm.p, db, jw na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	53	szt	0,6	28	24	IA	12	248	210	5,7 6,7	TP-0,85
c	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, ps/pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, kon.maj, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So, Brz, Św, Ol 77l, Gb, Db, Os 47l, Db, Gb, Os, Brz 27l, podsz.: gb, db, czm, śl na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	9 DB 1 GB	77 77		0,8	38 32	29 25	I II	12	315 34 --- 349	730 80 --- 810	13,8 1,6 --- 15,4 6,7	TP-2,31

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222																			
d	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 OL	77		0,5	26	22	III	3	85	105	1,4	IB-90%-1,22
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gp///pg, **ZR.**	DB-SO		3 BRZ	77			30	26	I	3	60	75	0,7	AGROT-1,22
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(niezg)		2 GB	57			28	20	II	3	34	40	1,3	ODN-ZRB-1,22
					mal.włś,	5										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Os,											179	220	3,4	
					Św, Gb 77l, Ak, Db, Czr.p 57l, Czr.p, Lp, Db 35l,													2,8	
					podsz.: ak, czm, kru, lsz, gb, jrz na 70%,														
					Info: fragm. Lśw														
f	3,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	76		0,5	34	26	I	2	204	710	13,0	BRAK WSK-3,48
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps, porol, **ZR.**	DB-SO												3,7	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)	PODR	5 JW	20		0,4		6		12				
					nar.spe, **C.** porol,			3 GB	20				6						
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Md, Db 76l, Gb, Ak,			2 DB	20				4						
					Jw 56l, Gb, Db, Brz, Ak, Czm.p 40l, podsz.: kru, gb,															
					ak, db, jrz, czm.p na 70%,														
					Info: fragm. Lśw														
g	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-3,12
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps, porol, **ZR.**	GB-SO-DB	IP	DB	75		0,7	34	27	I	12	332	1035	20,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)												6,5	
					R. kon.maj, szc.zaj, nar.spe, **C.** porol,		IIP	8 GB	45		0,3	20	18	II	12	43	135	6,0	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,			2 JW	45			24	20	I		9	30	1,6	
					IP mjs So, Brz, Ak, Gb 85l, Jw, Js, Gb 65l, Db, Gb, Jw											---	---	---	
					25l, IIP zmiesz. grp, mjs Db 45l, podsz.: gb, kru, ak, jw,											52	165	7,6	
					jrz na 40%													2,4	
							NAL	JW	5		0,1				12				
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** ROWY														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
	13,03		0,41		= 13,44												3160	66.2	
	13,03		0,41		= 13,44 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	13,03		0,41		= 13,44 Gmina Bielawy (022)														
	13,03		0,41		= 13,44 Powiat łowicki (05)														
	13,03		0,41		= 13,44 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-2,92
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg///gs, porol,	LP-GB-DB	IP	8 DB	81			36	27	I	12	245	715	12,6	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.**	(zg)		2 SO	81			36	27	I		65	190	3,2	
					ziel, **R.** zaw.spe, gwz.spe, kon.maj, **C.** porol,											---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											310	905	15,8	
					IP zmiesz. dkęp, mjs Db 130l, Św, Os, Ol, Tp, Czm.p,													5,4	
					Md 81l, IIP mjs Db, Gb, Czr.p, Lp, Brz 51l, Gb, Db,		IIP	GB	81		0,3	30	24	II	12	98	285	5,5	
					Brz, Czm.p 30l, podsz.: gb, kru, db, jrz, jw na 40%													1,9	
c	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	4	szt	1,0		1	II	11				PIEL-0,67
					S. Lw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, pg//gs, porol, **ZR.**	JS-DB	PRZES	GB	59			27	18		3		5		
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		DB	92			45	21		1		10		
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,			CZR.P	42			20	15		4		1		
					D. pjd Js 6l, 1-w cz. E kępa 0,07 ha Db 92l. Gb 59l.												---		
					Czr.p 42l. 1 szt.												16		
d	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,6	38	28	I	1	253	410	6,1	BRAK WSK-1,63
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol,	DB-SO												3,7	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)	PODRII	7 DB	35		0,2	14	12	II	22	16	25		
					trawy, mal.włś, **C.** porol,			3 JW	35			15	13	I		8	15		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Os 90l, Db, Brz,											---	---		
					Jw 55l, Brz 35l, podsz.: kru, db, jrz, św, lsz na 60%											24	40		
f	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	DB.S	19	szt	1,0	9	8	II	11	10	5	0,8	TW-0,62
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/ps//gl, porol,	DB												1,3	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos,	(zg)	PRZES	SO	115			38	25		1		5		
					jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt,			DB	115			43	24		1		5		
					D. zw.: peł. zag.: duże, mjs Jw 19l, Os 14l, podsz.: jrz,			DB	60			22	18		4		1		
					czm, brz, gb na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,04 ha So,Db												---		
					115l. Brz,Db 60l. 1 szt.												11		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	39	szt	0,9	19	18	IA	12	179	125	5,2	TP-0,71
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol,	DB-SO		2 MD	39	szt		22	20	I		43	30	1,2	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	39	szt		20	18	I		26	20	0,6	
					orl.pos, trawy, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Gb,											248	175	7,0	
					Db, Jw 39l, podsz.: kru, brz, gb, lsz, czm.p na 60%													9,9	
							PRZES	DB	85			36	23		2		15		
h	5,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	78		0,5	34	26	I	3	187	1070	19,0	IVD-20%-5,71
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol,	SO-DB												3,3	AGROT-2,28
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe,	(cz zg)	PODRII	8 JW	30		0,4	16	15	I	12	17	95		ODN-ZŁOŻ-2,28
					trawy, knw.dwl, **C.** porol,	30		2 DB	30			13	12	II		4	25		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Js, Brz 78l, Db, Gb,											---	---		
					Jw, Brz, Db.c 50l, Db.c 30l, podsz.: db, kru, lsz, św, gb											21	120		
					na 80%, 1-w cz. C kępa 0,22 ha Ol 65l. 1 szt.,														
					Info: fragm. Lw i Lśw														
i		0,43			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB-SO													
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**														
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga														
j	5,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	MD	29	szt	0,7	26	20	I	13	136	720	43,9	TW-5,29
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg//gp///pg, porol,	DB-SO												8,3	AGROT-2,00
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** nar.spe,	(cz zg)	PRZES	AK	85			45	24		1		20		ODN-IIP-2,00
					trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Gb, Ak, Czm.p,														
					Db, Jw 29l, Brz 19l, podsz.: czm, kru, ak, brz, jw na														
					50%														
~a			0,20		**RP:** LINIE		ZADRZEW	DB	85			32	23		2		15		
							(w cz. C)	SO	85			30	24		2		10		

																	25		
~b			0,15		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
223																			
	17,62	0,43	0,35		= 18,40												3792	98.1	
	17,62	0,43	0,35		= 18,40 Obr. ew. Brzozów (0006)												[25]		
	17,62	0,43	0,35		= 18,40 Gmina Bielawy (022)														
	17,62	0,43	0,35		= 18,40 Powiat łowicki (05)														
	17,62	0,43	0,35		= 18,40 Woj. łódzkie (10)														
224					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	4,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	5		0,9			I	12				CW-2,48
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	BK-DB-SO		3 DB.S	19	szt			5	I				4,6	CP-1,93
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		2 BK	18	szt			6	I					
					kon.maj, **C.** drz szt,			1 MD	6					I					
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, db, db.c, brz na 30%, 1-													---	
					w cz. W kępa 0,33 ha So 115l. Db 85l. Gb,Db 50l. 1													4,6	
					szt.													1,0	
							PRZES	SO	115			45	28		2		50		
								DB	85			35	26		2		10		
								GB	50			20	17		4		2		
								DB	50			22	18		4		2		

																	64		
b	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-2,37
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gc///gs, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	6 DB	74		0,7	34	26	I	12	179	425	8,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		3 SO	74			36	27	IA		94	225	4,0	
					R. jeż.spe, gls.jas, pok.zwy,			1 JW	74			34	25	I		34	80	1,8	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					kęp, mjs Db 130l, Brz, Lp, Db.c 74l, Db, Brz, Lp, Db.c											307	730	14,3	
					25l, IIP zmiesz. jdn, mjs Lp, Db, Jw, Db.c 44l, podsz.:													6,0	
					gb, kru, jw, db, db.c na 60%		IIP	7 GB	74		0,2	28	21	II	12	34	80	1,8	
								3 GB	44			20	18	I		17	40	1,6	
																---	---	---	
																51	120	3,4	
																		1,4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
c	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	62		0,6	32	26	IA	12	129	120	2,6	BRAK WSK-0,92
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gc///gs, **ZR.**	LP-GB-DB		3 ŚW	62			32	25	I		83	75	2,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(cz zg)		2 DB	62			32	25	I		61	55	1,4	
					R. jeż.spe, nar.spe, knw.dwl,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Jw,											273	250	6,5	
					Ol, Os, Lp, Gb, Czr.p 62l, Jw, Db, Gb, Brz, Lp 35l,													7,1	
					podsz.: lsz, kru, kl, lp, gb na 70%,		PODR	JW	8		0,2		6		12				
					Info: fragm. LMśw														
d	2,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	35	szt	0,8	18	15	I	13	111	260	13,3	TP-2,35
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, pg/gs, **ZR.** Galio	JS-DB		2 OL	35	szt		14	16	III		34	80	2,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(niezg)		1 DB	35	szt		11	13	II		9	20	1,4	
					trawy, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Md, Św,											154	360	17,6	
					Brz, Gb, Db.c 35l, podsz.: kru, czm, lsz, gb na 60%,													7,5	
					Info: fragm. LMśw														
f	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	7 DB.S	17	szt	1,0		5	II	12			2,7	CP-2,19
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	DB		2 DB	26	szt		10	11	II		5	15	2,1	TW-0,94
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 JW	26	szt		10	12	II		5	15	1,8	
					pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. dkęp, mjs Gb 26l,											10	30	6,6	
					Jw, Lp, Ol 17l, podsz.: lsz, gb, db, czm, kru, ol na 60%,													2,1	
					1-w cz. NW kępa 0,15 ha Db 64l. Gb 44l. 1 szt. 2-w cz.		PRZES	OL	84			34	23		2		10		
					NW kępa 0,39 ha Ol 84l. Gb 44l. 1 szt.,			DB	64			28	22		3		1		
					Info: fragm. Lw			JS	64			26	20		3		1		
								GB	44			18	16		4		5		

																	17		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
g	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	6 DB.S	12	szt	1,0		3	II	11			1,8	CP-1,46
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	SO-DB		2 DB	21	szt		7	10	I		5	10	2,5	TW-0,97
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,	(zg)		2 BK	23	szt			8	I				3,0	
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp, mjs Db.c, Brz 23l, podsz.: kru, jrz, lsz, gb, db na 60%, 1-w cz. S kępa													---	
					0,06 ha So 130l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,04 ha Db 85l. 1 szt.													7,3	
							PRZES	SO	130			40	26		2		25	3,0	
								DB	85			26	21		3		12		
								DB.C	45			18	16		4		1		

																	38		
h	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												BRAK WSK-1,12
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	IP	9 SO	115		0,6	45	28	I	1	276	310	3,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** kon.maj, ncp.spe, trawy,	(zg)		1 DB	85			35	26	II	2	24	25	0,5	
																---	---	---	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz. dkęp, mjs Db 160l, Db 115l, Os, Db.c, Brz 85l, Gb, Bk											300	335	3,8	
																		3,4	
					70l, IIP zmiesz. grp, mjs Jw, Bk, Os, Brz, Czr.p 50l, Jw,		IIP	6 GB	50		0,3	20	17	II	12	32	35	1,4	
					Db, Brz, Gb 35l, podsz.: kru, db, jrz, lsz, gb na 50%			4 DB	50			22	18	II		24	25	1,0	
																---	---	---	
																56	60	2,4	
																		2,1	
j	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-2,16
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	SO	115		0,5	41	27	II	1	179	385	3,9	AGROT-1,26
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												1,8	ODN-ZŁOŻ-1,26
					prz.spe, **C.** drz szt,	10	PODRII	5 GB	45		0,3	18	16	II	22	28	60		
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 115l, Św, Brz 100l,			5 DB	45			14	15	II		28	60		
					Db, Brz, Gb 65l, Czr.p, Db.c 45l, Czr.p, Db.c, Brz, Db,											---	---		
					Gb 25l, podsz.: kru, lsz, gb, jrz, db.c na 50%, 1-w cz.											56	120		
					NE kępa 0,23 ha So,Brz,Ak 85l. 1 szt. 2-w cz. C gnia 0,34 ha 1 szt. 3-w cz. SW gnia 0,34 ha 1 szt.,														
					Info: fragm. Lśw														
k			0,20		**RP:** BUD INNE		ZADRZEW	LP	25			7	8		4		1		
							(w cz. C)	MW	35			11	9		4		1		

																	2		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224																			
l				0,06	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW	CZR.P	40			10	10		4		1		
							(w cz. C)	AK	30			12	10		4		1		
								BRZ	30			14	12		4		1		

																	3		
m				0,17	**RP.** S-R (S-R VI)		ZADRZEW	JB	60			18	8		4		1		
							(w cz. C)	DB	85			38	20		3		1		

																	2		
~a			0,17		**RP:** DROGI L														
~b			0,06		**RP:** LINIE														
~c			0,12		**RP:** DROGI L														
	19,22		0,55	0,23	= 20,00												2519	70.4	
	19,22		0,55	0,23	= 20,00 Obr. ew. Brzozów (0006)												[2]		
	19,22		0,55	0,23	= 20,00 Gmina Bielawy (022)												(5)		
	19,22		0,55	0,23	= 20,00 Powiat łowicki (05)														
	19,22		0,55	0,23	= 20,00 Woj. łódzkie (10)														
225					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-0,61
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	DB	89		0,7	30	27	II	12	278	170	2,8	
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(zg)												4,6	
					zaw.spe, trawy, szc.zaj,		IIP	GB	59		0,2	24	20	II	12	65	40	1,2	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: luź., IP mjs Db 130l, So, Gb 89l, IIP mjs Db 59l, Gb, Db 35l, podsz.: gb, kru, jrz, lsz na 80%													2,0	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
b	4,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c, So, Gb 23l, Lp, Db.c, Brz, Kl 14l, 1-w cz. C kępa 0,38 ha So 128l. 1 szt.	130 DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 4 DB.S 1 MD SO DB	12 23 13 128 128	szt szt szt 	1,0 	 10 42 45	4 11 10 27 28	II I II 	11 1 2	 20 	 85 30 5 --- 35	2,7 12,7 2,9 --- 18,3 4,3	CP-2,49 TW-1,79
c	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, gwz.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Gb 80l, Gb, Db 50l, Db, Gb 35l, podsz.: gb, kru, jrz na 80%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	DB	130		0,7	46	30	II	1	373	255	2,1 3,1	BRAK WSK-0,68
d	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** zaw.spe, trawy, szc.zaj, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Św, Db, Gb, Os 84l, Gb, Db, Św, Db.c 44l, podsz.: gb, kru, jrz na 70%	100 DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	84 84		0,7	36 36	28 27	IA I	1 2	261 49 --- 310	205 40 --- 245	3,1 0,3 --- 3,4 4,3	BRAK WSK-0,79
f		0,08			**RP:** POL ŁOW, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** naga	DB													
g	4,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** zaw.spe, szc.zaj, kon.maj, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Św, So, Gb 130l, Db 100l, Gb, Os 55l, IIP mjs Db 80l, Gb, Db 35l, podsz.: gb, kru, lsz na 50%	130 LP-GB-DB (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 DB GB	 130 80	 	 0,7 0,3	 46 26	 29 20	 II III	 1 3	 373 97	 1750 455	 14,5 3,1 10,4 2,2	IVD-30%-4,69 AGROT-1,40 ODN-ZŁOŻ-1,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
225																			
h	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,7	40	29	IA	1	376	560	7,8	BRAK WSK-1,49
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												5,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, kon.maj, zaw.spe,	(zg)	PODRII	6 GB	50		0,3	16	18	II	12	33	50		
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 90l, Db, Brz 50l, Gb, Brz, Czr.p, Św, Db.c 35l, podsz.: kru, gb, lsz, db na 30%,			4 DB	35			16	15	I		16	25		
					Info: fragm. Lśw											---	---		
																49	75		
i	3,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	KO												IIIAU-90%-3,24
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl///gl, **ZR.**	JS-DB	IP	9 OL	90		0,7	32	25	II	3	254	825	9,0	AGROT-1,91
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** drz szt,	(cz zg) 10		1 BRZ	90			38	26	II	2	47	150	1,0	ODN-ZŁOŻ-1,91
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. kęp, mjs Db, So 90l, Czr.p 60l, Db, Gb, Brz,											---	---	---	CW-1,00
																301	975	10,0	
																		3,1	
					Js 40l, IIP mjs Db, Brz, Ol 60l, podsz.: gb, kru, lsz,		IIP	GB	60		0,4	16	18	III	4	75	245	8,6	
					der.ś na 50%, 1-w cz. E od gnia 0,34 ha Db.s 9l. 1 szt.													2,7	
					2-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.s 9l. 1 szt. 3-w cz. W od gnia 0,33 ha Db.s 9l. 1 szt.,		PODS	DB.S	9		0,3				12				
					Info: fragm. Lśw														
j	4,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	88		0,7	42	28	I	1	286	1245	19,0	BRAK WSK-4,35
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO												4,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe,	(zg)	PODRII	DB	38		0,1	18	15	II	12	20	85		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 140l, Db, Os, Ol 88l, Db, Gb, Czr.p, Brz 58l, Db.c 38l, podsz.: kru, lsz, jrz, db, gb na 90%,														
					Info: fragm. Lśw														
~a			0,16		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** L ENERG														
	20,13	0,08	0,26		= 20,47												6220	98.1	
	20,13	0,08	0,26		= 20,47 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	20,13	0,08	0,26		= 20,47 Gmina Bielawy (022)														
	20,13	0,08	0,26		= 20,47 Powiat łowicki (05)														
	20,13	0,08	0,26		= 20,47 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	6,27				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** sał.leś, trawy, szc.zaj, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Gb, Brz 90l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Os, Brz 55l, Gb, Db, Brz, Ak 35l, podsz.: gb, kru, jrz, lsz na 60%, **Info:** fragm. LMśw	130 LP-GB-DB (zg) 30	2 PIĘTR IP IIP	 6 DB 3 DB 1 SO 6 GB 3 GB 1 DB	 130 90 130 55 45 45		 0,6 0,4	 47 40 44 24 16 19	 30 27 28 20 18 18	 II II II II II II	 1 2 1 12	 211 89 24 --- 324 89 49 32 8 --- 89	 1325 560 150 --- 2035 555 305 200 50 --- 555	 11,0 9,1 1,2 --- 21,3 3,4 21,3 3,4 10,2 8,9 2,2 --- 21,3 3,4	IVD-30%-6,27 AGROT-0,45 ODN-ZŁOŻ-1,88
b	0,65				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Os, Bk, Brz, Czr.p 64l, Db, Gb 44l, podsz.: gb na 10%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 SO 1 GB	64 64 64		0,7	25 28 21	21 22 19	II I III	12	152 45 15 --- 212	100 30 10 --- 140	2,7 0,7 0,3 --- 3,7 5,7	TP-0,65
c	0,79				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** szc.zaj, trawy, ncp.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Gb, Św, Os 52l, Gb, Db 37l, podsz.: gb, kru, lsz, czm, jrz na 50%	100 LP-GB-DB (niezg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	52 52		0,6	26 28	23 23	IA I	13	186 41 --- 227	145 30 --- 175	4,1 0,7 --- 4,8 6,1	TP-0,79

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
d	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	4 DB.B	19	szt	1,0		7	II	12			1,3	CP-1,00
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB		4 MD	18	szt		8	12	II		50	125	6,8	TW-1,52
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad,	(zg)		2 BK	29	szt		8	10	II		10	25	2,9	
					R. jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db, Lp											60	150	11,0	
					29l, Lp, So, Gb, Ak 20l, So 15l, podsz.: gb, kru, czm,													4,4	
					ak na 60%		PRZES	DB	130			40	26		1		10		
f	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	2 PIĘTR												TP-1,46
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	5 DB	64		0,6	25	21	II	12	114	165	4,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel,	(zg)		3 ŚW	64			26	22	II		68	100	3,3	
					R. ncp.spe, trawy, szc.zaj,			2 SO	64			28	23	I		38	55	1,3	
					D. IP: zw.: um. zag.: um duże,IIP: zw.: prz. zag.: prz											---	---	---	
					luź, IP zmiesz. kęp, mjs Gb, Brz, Md, Os 64l, IIP											220	320	9,1	
					zmiesz. grp, mjs Kl, Db 44l, Db, Gb 30l, podsz.: gb,													6,2	
					kru, lsz, jrz, db na 40%		IIP	8 GB	44		0,3	18	17	II	12	45	65	3,0	
								2 BRZ	44			20	18	II		15	20	0,6	
																---	---	---	
																60	85	3,6	
																		2,5	
g	1,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	2 PIĘTR												IVD-30%-1,62
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio	LP-GB-DB	IP	4 BRZ	77		0,6	36	26	I	3	111	180	1,8	AGROT-0,48
					sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.**	(cz zg)		4 SO	77			34	27	IA	2	102	165	2,8	ODN-ZŁOŻ-0,48
					szc.zaj, trawy, knw.dwl,	30		2 DB	77			33	25	II	2	43	70	1,4	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											---	---	---	
					grp, mjs Db 140l, Db 100l, Św, Os 77l, IIP zmiesz. grp,											256	415	6,0	
					mjs Brz, Db, Św, Kl, Lp 47l, Db, Gb 25l, podsz.: gb,													3,7	
					kru, lsz, brz, jw na 40%		IIP	7 GB	47		0,3	19	18	II	4	51	85	3,4	
								3 GB	77			26	21	III	3	17	30	0,7	
																---	---	---	
																68	115	4,1	
																		2,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
226																			
h	2,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg/gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 140l, Gb 102l, Brz, Db 85l, Db, Gb 70l, Db, Os, Gb, Św, Db.c 50l, Gb, Śl, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, gb, lsz, db, jrz na 60%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB (cz zg) 30	DRZEW	7 SO 2 BRZ 1 DB	102 102 102		0,7	42 40 45	29 28 29	I I II	1 2 1	219 49 32 --- 300	515 115 75 --- 705	6,5 0,8 1,0 --- 8,3 3,5	IIIB-30%-2,36 AGROT-0,71 ODN-ZŁOŻ-0,71
~a			0,17		**RP:** LINIE														
~b			0,10		**RP:** DROGI L														
~c			0,17		**RP:** LINIE														
	15,67		0,44		= 16,11												4705	93.2	
	15,67		0,44		= 16,11 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	15,67		0,44		= 16,11 Gmina Bielawy (022)														
	15,67		0,44		= 16,11 Powiat łowicki (05)														
	15,67		0,44		= 16,11 Woj. łódzkie (10)														
227					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	18,26				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Pw, pg//gs///gz, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** kon.maj, kok.spe, trawy, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP mjs Db 140l, Gb, So 104l, Gb, Db 90l, Db, Brz 65l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Ak 40l, Ak, Db, Gb 25l, podsz.: gb, kru, db, kl, lsz na 50%	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB 7 GB 3 GB	 104 65 40		 0,6 0,4	 45 30 20	 30 21 18	 I II I	 1 12	 332 81 32 --- 113	 6060 1480 585 --- 2065	 72,5 4,0 38,9 27,1 --- 66,0 3,6	BRAK WSK-18,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
b	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel, **R.** gwz.spe, kop.pos, kok.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Jw, Os, Brz, Ol, Db.c, Wz 40l, podsz.: gb, lsz na 30%	130 LP-GB-DB (zg)	DRZEW	6 DB 3 GB 1 BK	40 40 40	szt szt szt	0,9	22 24 26	21 21 22	I I I	11	102 60 26 --- 188	105 60 25 --- 190	4,9 2,9 2,0 --- 9,8 9,5	TP-1,03
c	3,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** ncp.spe, gwz.spe, trawy, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. jdn, mjs Gb, Js 100l, Ol, Brz 90l, IIP mjs Gb, Brz, Db, Wz 35l, Kl.p, Gb, Db 60l, Wz 50l, podsz.: gb, bez.c, kru, czm, der.ś na 60%, **Info:** fragm. LMśw	130 LP-GB-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 8 DB 2 DB GB	 100 120 80	 	 0,6 0,4	 44 50 28	 28 31 22	 II II III	 12 12	 226 70 --- 296 104	 775 240 --- 1015 355	 10,6 2,3 --- 12,9 3,8 8,1 2,4	TP-3,42
d	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, ncp.spe, **D.** IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Brz, Gb, So, Ol 99l, Gb, Db, Brz, Wz 35l, IIP mjs Db, Os, Wz 59l, Czm 35l, podsz.: gb, kru, jrz, lsz, bez.c na 70%, **Info:** fragm. Lśw	130 GB-SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	 DB GB	 99 59	 	 0,6 0,3	 40 28	 28 21	 II II	 12 12	 287 70	 955 230	 13,3 4,0 7,0 2,1	BRAK WSK-3,32
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Wz, Ol, Js 66l, Ak, Db, Js, Wz, Gb, Czm 45l, Db, Ak, Gb, Wz 25l, podsz.: kru, jrz, ak, db, js na 60%, **Info:** fragm. Lw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 OL	45 45	szt szt	0,8	24 20	22 20	IA II	12	223 43 --- 266	345 65 --- 410	11,4 1,7 --- 13,1 8,5	TP-1,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne										Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
227																			
g	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. kęp,, podsz.: czm, kru, ol, ak na 40%, 1-w cz. C kępa 0,04 ha Db,Ol 95l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW	5 DB.S 2 DB 2 BK 1 OL	12 23 23 23	szt szt szt szt	1,0		1 6 7 8	II III I IV	12			0,5 0,2 1,1 0,2 --- 2,0 2,3	CP-0,55 CW-0,29
							PRZES	DB OL	95 95			40 33	24 22		2 3		10 1 --- 11		
h	3,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 80l, Md, Os, Db, Db.c 62l, Db, Gb, Lp, Os, Kl, Św 42l, Ak, Db 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, lsz, kl, db.c, bez.c na 70%, **Info:** w cz. W fargm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 SO 1 OL	62 80 62		0,7	30 42 30	24 26 24	IA I II	12	250 30 15 --- 295	830 100 50 --- 980	18,4 1,7 0,8 --- 20,9 6,3	TP-3,32
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,09		**RP:** DROGI L														
~c			0,18		**RP:** DROGI L														
~d			0,03		**RP:** DROGI L														
~f			0,11		**RP:** DROGI L														
	31,77		0,60		= 32,37												12271	225.6	
	31,77		0,60		= 32,37 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	31,77		0,60		= 32,37 Gmina Bielawy (022)														
	31,77		0,60		= 32,37 Powiat łowicki (05)														
	31,77		0,60		= 32,37 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	4,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												TP-4,32
					S. Lśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps/pl///gl, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	DB	105		0,6	46	30	I	1	332	1435	16,9	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)												3,9	
					R. ncp.spe, kon.maj, gwz.spe,		IIP	7 GB	75		0,3	32	25	II	3	89	385	8,3	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź,			3 DB	75			32	26	I	3	32	140	2,7	
					IP mjs Db 140l, So, Kl, Gb 105l, IIP zmiesz. grp, mjs											---	---	---	
					Gb, Db, Kl.p 55l, Gb, Db 35l, podsz.: gb, kru, czm, kl,											121	525	11,0	
					kl.p na 60%													2,5	
b	5,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	2 PIĘTR												TP-5,26
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gs///gz, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	7 SO	60		0,6	30	26	IA	22	159	835	19,3	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** ziel,	(cz zg)		2 DB	60			31	24	I		34	180	4,7	
					R. kon.maj, zaw.spe, kok.spe,			1 BRZ	60			32	26	I		28	145	2,5	
					D. IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz um,											---	---	---	
					IP zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Md, Gb, Db.c, Os 60l, IIP											221	1160	26,5	
					zmiesz. dkęp, mjs Kl 40l, Gb, Db, Brz 25l, podsz.: gb,													5,0	
					lsz, kru, db, jrz na 40%		IIP	9 GB	40		0,4	18	19	I	12	62	325	15,1	
								1 DB	40			18	20	I		14	75	3,4	
																---	---	---	
																76	400	18,5	
																		3,5	
c	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 BRZ	42	szt	0,7	24	23	I	4	86	160	4,7	TP-1,85
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/gl, **ZR.** Galio	JS-DB		3 DB	42	szt		24	20	I	4	43	80	3,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** ncp.spe, gwz.spe,	(cz zg)		2 GB	42	szt		22	19	I	4	43	80	3,4	
					kon.maj, **C.** drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Lp,											172	320	11,5	
					Ol, Wz, Tp 42l, podsz.: gb, czm, kru, jrz, lsz, iwa na													6,2	
					70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228 d	6,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRb, ps/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** ziel, **R.** kon.maj, zaw.spe, knw.dwl, **D.** IP: zw.: um. zag.: um prz,IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Db 170l, Gb, So 116l, Wz, Gb, Brz, Ol, Os 80l, Brz 60l, IIP zmiesz. grp, mjs Db, Db.c, Brz, Wz 40l, Db, Gb, Brz 25l, podsz.: kru, gb, jrz, lsz, db na 50%, **Info:** fragm. Lśw	130 GB-SO-DB (zg)	2 PIĘTR IP IIP	8 DB 2 DB 5 GB 3 GB 2 DB	116 80 60 40 60		0,6 0,4	46 36 28 16 28	31 27 21 18 22	I I II I II	1 3 12	292 65 --- 357 57 24 24 --- 105	2005 445 --- 2450 390 165 165 --- 720	19,8 8,0 --- 27,8 4,1 11,5 7,6 4,8 --- 23,9 3,5	BRAK WSK-6,86
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Ol (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, ps/pl///gl, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **SP.** w cz. 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Wb 81l, Brz 61l, Brz, Ol 35l, podsz.: czm, kru, bez.c, db na 80%, **Info:** fragm. LMw	60 OL (zg)	DRZEW	OL	61		0,6	28	24	II	3	250	150	2,5 4,2	BRAK WSK-0,60
g	1,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. C 91E0(c), **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Js, Db 78l, Brz, Gb, Db 58l, Gb, Db, Brz 35l, podsz.: czm, kru, jrz, bez.c, lsz na 90%	60 WZ-OL (cz zg) 5	DRZEW	5 BRZ 3 OL 2 OL	78 78 105		0,7	34 30 40	27 24 26	I II II	3 3 2	153 77 60 --- 290	255 130 100 --- 485	2,5 1,6 0,9 --- 5,0 3,0	IB-90%-1,66 AGROT-1,66 ODN-ZRB-1,66
h	1,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **SP.** w cz. E 91E0(c), **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db 170l, Db 100l, Brz 90l, Brz, Db, Gb, Os 60l, Brz, Gb, Ol, Db, Czm 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, lsz, db na 90%	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	6 OL 4 OL	60 90		0,6	30 36	24 26	II II	3 2	152 90 --- 242	220 130 --- 350	3,8 1,4 --- 5,2 3,6	BRAK WSK-1,46

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
j	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(c), **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Db 130l, So, Ol 100l, Db, Os, Brz, Ol, Gb 55l, Db, Gb 35l, podsz.: kru, czm, lsz, jrz, db na 90%, **Info:** w cz. SE fragm BMśw	130 GB-SO-DB (zg)	DRZEW	7 DB 2 DB 1 BRZ	100 70 70		0,7	42 32 36	28 25 27	II I I	12	235 61 26 --- 322	465 120 50 --- 635	6,3 2,6 0,6 --- 9,5 4,8	BRAK WSK-1,97
k	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Os, Ol, Md 61l, Db, Kl, Gr, Gb 41l, podsz.: kru, jrz, lsz, db, kl na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,6	30	23	I	12	220	140	3,4 5,3	BRAK WSK-0,64
l	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Md, Db 66l, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db na 60%, **Info:** w cz. E fragm. Bśw, , w cz. C fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66		0,7	28	24	I	12	258	190	4,1 5,6	TP-0,73
m	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** knw.dwl, kon.maj, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 130l, Brz, Db, Ol 90l, Db, Lp 60l, Db, Kl, Gb, Lp 45l, podsz.: kru, db, kl, lsz, ak, jrz na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PODR	SO KL	90 15		0,8 0,5	40	27 9	I	2 12	351	665	9,9 5,2	BRAK WSK-1,90
~a			0,26		**RP:** LINIE														
~b			0,14		**RP:** DROGI L														
~c			0,06		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228																			
	27,25		0,46		= 27,71												9625	175.7	
	27,25		0,46		= 27,71 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	27,25		0,46		= 27,71 Gmina Bielawy (022)														
	27,25		0,46		= 27,71 Powiat łowicki (05)														
	27,25		0,46		= 27,71 Woj. łódzkie (10)														
229					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, prz.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So, Js, Db 79l, Wz 69l, Os, Jw, Ol, Js, Św, Czm, Md, Ak 49l, Db, Brz, Jw 25l, podsz.: kru, św, db, jw, jrz, db.c na 40%, 1-w cz. C luka 0,04 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODR	6 SO 2 DB 2 BRZ JW	49 49 49 8	szt szt szt 	0,6 0,3	26 22 24 6	22 21 23 	IA I I 	12 12	137 43 36 --- 216 	135 40 35 --- 210 	4,0 1,5 0,8 --- 6,3 6,4	TP-0,98
b	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** knw.dwl, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Brz, Db 88l, Db, Brz, Os, Św 58l, Brz, Gb 30l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	88 30	 	0,7 0,2	38 10	26 11	I II	1 22	286 16	270 15	4,1 4,3	BRAK WSK-0,95
c	1,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, nar.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Md, Db, Bk, Czm.p, Gb 37l, podsz.: kru, db, czm.p na 10%, 1-w cz. SE luka 0,11 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW 	9 SO 1 BRZ 	37 37 	szt szt 	0,7 	22 24 	20 21 	IA I 	12 	187 17 --- 204 	200 20 --- 220 	8,8 0,6 --- 9,4 8,8 	TP-0,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
229																			
d	4,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KDO												IIIAU-90%-4,49
					S. LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//gp///pg, **ZR.**	DB-SO	DRZEW	9 SO	115		0,6	44	28	I	1	245	1100	11,6	AGROT-4,04
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 DB	145			62	30	II	1	28	125	0,8	ODN-ZŁOŻ-4,04
					prz.spe,	10										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Ol, Brz,											273	1225	12,4	
					So, Md 90l, Db 60l, Czm, Db, Bk, Czr.p, Gb, Os 45l,													2,8	
					podsz.: kru, jrz, lsz, gb, db na 60%, 1-w cz. S gnia 0,50		PODRII	DB	35		0,2	12	12	II	12	19	85		
					ha 1 szt. 2-w cz. E gnia 0,46 ha 1 szt. 3-w cz. W gnia														
					0,50 ha 1 szt. 4-w cz. N gnia 0,39 ha 1 szt.,														
					Info: fragm. Lśw i BMśw														
f	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	16	szt	1,0		6	II	12			1,3	CP-1,94
					S. Lw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl, **ZR.**	JS-DB		2 DB	26	szt		8	10	II		10	20	2,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)		1 BK	23	szt			8	II					
					pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt,			1 BK	17	szt			6	II					
					D. zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Brz 26l, Lp			1 JW	17	szt			8	II					
					17l, So 13l, podsz.: kru, czm, jrz na 50%, 1-w cz. W													---	
					kępa 0,12 ha Ol 80l. Wz,Brz,Db 55l. Czm,Gb 45l. 1													4,1	
					szt.													2,0	
							PRZES	OL	80			30	27		3		5		
								DB	55			24	20		4		1		
								WZ	55			24	21		4		1		
								BRZ	55			26	23		3		1		
								JS	45			20	18		4		1		
								GB	45			16	15		4		1		
								CZM	45			20	18		4		1		

																	11		
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,18		**RP:** ROWY														
	9,55		0,39		= 9,94												2056	36.3	
	9,55		0,39		= 9,94 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	9,55		0,39		= 9,94 Gmina Bielawy (022)														
	9,55		0,39		= 9,94 Powiat łowicki (05)														
	9,55		0,39		= 9,94 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
230					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej															
a	4,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Św, Db, Brz, Md 90l, Db, Św 60l, Brz, Czr.p, Db.c 45l, podsz.: kru, jrz, lsz, gb, św na 80%, 1-w cz. E kępa 0,31 ha So,Brz,Św 55l. 1 szt. 2-w cz. NW luka 0,04 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 DB 2 DB	90 45 35		0,6 0,4	40 18 10	28 14 11	I III III	1 12	253 25 8 --- 33	1165 115 35 --- 150	17,3 3,8	BRAK WSK-4,61
b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, prz.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 16l, Bk 14l, podsz.: kru, brz, czm, lsz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 1 BRZ 1 DB.S SO DB GB DB	16 15 16 110 110 60 50	szt szt szt	1,0	7 9 40 45 24 20	7 11 6 26 24 19 16	I I II 	12 1 1 4 4	30 5 --- 35 	45 10 --- 55 10 2 1 1 --- 14	7,6 0,8 0,2 --- 8,6 5,7	TW-1,51
c	2,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl///gl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So, Tp 88l, Gb, Brz, Ol, Os, Db 58l, Brz, Ol, Gb, Db 35l, podsz.: lsz, kru, czm, gb na 90%, **Info:** obserwacja bielika	60 JS-DB (niezg)	DRZEW	8 OL 2 BRZ	88 88		0,7	34 36	26 26	II I	3 3	245 65 --- 310	705 185 --- 890	7,9 1,4 --- 9,3 3,2	BRAK WSK-2,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
d	3,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	35	szt	0,9	20	18	IA	12	89	335	16,0	TW-3,77
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps/pl///gl, **ZR.**	JS-DB		2 OL	35	szt		18	17	III		34	130	4,6	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		2 BRZ	35	szt		20	19	I		34	130	4,8	
					pok.zwy, **C.** drz szt,			2 DB	35	szt		16	15	I		30	115	6,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Bk, Md,											---	---	---	
					Os, Św, Gb, Wz 35l, podsz.: kru, lsz, czm, jrz, gb na											187	710	31,9	
					60%,													8,5	
					Info: fragm. LMśw		PRZES	DB	85			38	22		2		5		
f	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	OL	60		0,5	34	23	II	3	221	140	2,4	BRAK WSK-0,63
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gs///gz, **ZR.**	JS-DB												3,8	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)													
					jeż.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 90l, Brz, Św, Js, So,														
					Gb 60l, Gb, Ol, Czm, Js, Św 45l, Gb, Brz, Czm 25l,														
					podsz.: lsz, kru, czm, der.ś, gb na 60%														
g	1,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	DRZEW	5 DB.S	17	szt	1,0		7	II	11			0,6	CP-0,98
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, **ZR.** Galio	SO-DB		4 BK	18	szt			6	II					
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś,	(zg)		1 SO	14	szt			2	II				0,3	
					trawy, **C.** drz szt,													---	
					D. zw.: luź., zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz, Kl 14l, podsz.:													0,9	
					czm, jrz, kru, lsz na 40%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha Db													0,9	
					150l. 1 szt.		PRZES	DB	150			65	26		1		10		
								OL	90			33	21		3		1		

																	11		
h	4,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,6	40	28	I	1	253	1080	16,0	IIIA-30%-4,27
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO												3,7	AGROT-1,28
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)													ODN-ZŁOŻ-1,28
					nar.spe,	20													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 160l, Db, So 130l,														
					Db, Brz, Tp 90l, Św, Brz, Db 65l, Db, Św, Db.c, Brz														
					40l, podsz.: kru, jrz, czm, db na 90%,														
					Info: w cz. SE fragm. LMśw														
~a			0,25		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
230																			
~b			0,17		**RP:** ROWY														
~c			0,16		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
	18,69		0,62		= 19,31												4220	86.4	
	18,69		0,62		= 19,31 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	18,69		0,62		= 19,31 Gmina Bielawy (022)														
	18,69		0,62		= 19,31 Powiat łowicki (05)														
	18,69		0,62		= 19,31 Woj. łódzkie (10)														
231					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Bk 70l, Św, Gb, Os 47l, Db, Brz, Gb, Os, Bk, Św 25l, podsz.: kru, lsz, jrz, gb na 70%, **Info:** fragm. LMśw i LMw	60 DB (cz zg)	DRZEW	3 OL 2 SO 2 BRZ 2 DB 1 BK	47 47 47 47 47	szt szt szt szt szt	0,8	20 19 20 18 20	21 20 21 16 19	II IA I II I	4 4 4 4 4	79 50 43 36 14 --- 222	215 135 115 95 40 --- 600	5,2 4,2 2,9 4,0 1,9 --- 18,2 6,7	TP-2,70
							PRZES	SO	95			40	26		1		5		
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Gb 93l, Brz, Db, Db.c, Gb 45l, Brz, Db, Db.c, Gb 25l, podsz.: lsz, gb, kru, db.c, db na 90%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg) 5	DRZEW	SO	93		0,7	40	29	I	1	305	300	4,2 4,3	IB-95%-0,98 AGROT-0,98 ODN-ZRB-0,98

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
c	4,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	KO												IIIAU-90%-4,54
					S. BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, **ZR.** Galio	DB.B-SO	DRZEW	SO	95		0,6	42	27	I	1	254	1155	15,9	AGROT-2,62
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												3,5	ODN-ZŁOŻ-2,62
					mal.włś, **C.** drz szt,	10	PODR	DB.B	13	szt	0,3		1		11				CW-1,46
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db 115l, Brz, Db, Tp 95l, Os, Js, Db, Lp, Brz 65l, Gb, Db, Brz 45l, Db 30l, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, czm na 80%, 1-w cz. NE od gnia 0,36 ha Db.b 13l. 1 szt. 2-w cz. C od gnia 0,33 ha Db.b 13l. 1 szt. 3-w cz. NW od gnia 0,33 ha Db.b 13l. 1 szt. 4-w cz. S od gnia 0,44 ha Db.b 13l. 1 szt.,													
					Info: w cz. S fragm. LMśw i Lśw														
d	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	60	KO												IIIBU-95%-3,69
					S. Lw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg//gs///gz, **ZR.**	JS-DB	DRZEW	8 OL	108		0,3	42	25	II	1	113	415	3,8	AGROT-2,00
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, trawy,	(cz zg)		2 OL	66			30	23	II	3	28	105	1,5	ODN-ZŁOŻ-2,00
					jeż.spe, **C.** drz szt,	10										---	---	---	TW-1,50
					D. zw.: luź., zmiesz. grp, mjs Db 130l, Db, Js 108l, Brz, Wz 90l, Os, Brz, Czm 66l, Gb, Czm 45l, podsz.: kru,											141	520	5,3	
					db, lsz, czm, jrz na 50%		PODRII	4 DB.S	24	szt	0,7	8	9	II	12	9	35	1,4	
								1 DB	30	szt		10	14	I		9	35		
								1 BK	29	szt		10	11	I		9	35		
								1 JW	24	szt		8	12	I		5	20		
								1 ŚW	22	szt		7	8	I		5	20		
								1 OL	22	szt		10	13	III		5	20		
								1 LP	24	szt			9	I					
																---	---		
																42	165		
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	7 SO	35	szt	0,9	20	18	IA	12	179	135	6,5	TP-0,76
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg//gs///gz, **ZR.**	SO-DB		3 OL	35	szt		18	19	II		68	50	1,9	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)										---	---	---	
					pok.zwy, **C.** drz szt,											247	185	8,4	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, czm, db na 40%													11,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
g	1,91				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 115l, Św, Db, Brz 71l, Gb 50l, Brz, Ol, Db, Gb, Czm 35l, Czm 20l, podsz.: kru, czm, gb, jrz, lsz na 80%	60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	8 OL 2 SO	71 71		0,7	32 38	25 26	II IA	2 3	264 51 --- 315	505 95 --- 600	6,7 1,8 --- 8,5 4,5	IB-90%-1,91 AGROT-1,91 ODN-ZRB-1,91
h	1,38				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** MRm, m/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol, Brz 24l, podsz.: kru, brz, gb na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	6 DB 4 DB.S DB	24 12 98	szt szt 	1,0	7 43	9 2 26	II II 	12 2	16 	20 10	3,9 0,7 --- 4,6 3,3	TW-0,36 CW-1,02
i	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Os, Św, Ol 35l, podsz.: kru, lsz, czm, jrz, db na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	35	szt	0,9	20	18	IA	12	247	120	5,7 11,9	TW-0,48
j	6,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 115l, Brz, Db, Tp 95l, Os, Js, Db, Lp, Brz 65l, Św 40l, Db, Db.c, Brz, Ak, Czm.p 35l, Brz, Db, Gb 30l, Św 25l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, czm na 80%, **Info:** w cz. S fragm. LMśw i Lśw	100 DB.B-SO (zg) 20	DRZEW	SO	95		0,8	42	27	I	1	348	2200	30,4 4,8	IIIB-30%-6,32 AGROT-1,90 ODN-ZŁOŻ-1,90
~a			0,25		**RP:** LINIE														
~b			0,25		**RP:** DROGI L														
~c			0,29		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
231																			
~d			0,07		**RP:** DROGI L														
~f			0,14		**RP:** DROGI L														
~g			0,06		**RP:** DROGI L														
~h			0,03		**RP:** DROGI L														
	22,76		1,09		= 23,85												5880	101.2	
	22,76		1,09		= 23,85 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	22,76		1,09		= 23,85 Gmina Bielawy (022)														
	22,76		1,09		= 23,85 Powiat łowicki (05)														
	22,76		1,09		= 23,85 Woj. łódzkie (10)														
232					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Brzozów (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	6,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRs, ps/ps//gs, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 90l, Db, Brz, Ak, Gb, Db.c 50l, Db.c, Gb, Brz 35l, podsz.: kru, gb, czm.p, db, jrz, lsz na 80%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	SO	90		0,7	41	28	I	1	319	2075	30,8 4,7	IIIB-30%-6,51 AGROT-1,95 ODN-ZŁOŻ-1,95
b	3,22				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, orl.pos, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Kl, Gb, Ol 33l, podsz.: kru, db, jrz, gb na 60%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 1 MD 1 DB	33 33 33	szt szt szt	0,9	20 24 10	18 21 14	IA I I	12	166 21 13 --- 200	535 70 40 --- 645	28,1 3,4 2,7 --- 34,2 10,6	TW-3,22

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
232																			
d	9,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	130	2 PIĘTR												IVD-20%-9,80
					S. Lśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** BRs, ps/ps//gs, **ZR.**	LP-GB-DB	IP	8 DB	110		0,5	48	31	I	1	211	2070	22,5	AGROT-5,88
					Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 9170(b), **P.** zad,	(zg)		2 OL	110			34	26	II	3	65	635	5,7	ODN-ZŁOŻ-5,88
					R. kkr.spe, kon.maj, gwz.spe,	30										---	---	---	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP zmiesz.											276	2705	28,2	
					kęp, mjs Db 130l, Gb, Brz, Db 80l, Śl 60l, Ol, Czr.p,													2,9	
					Czm, Db, Gb 35l, IIP mjs Db, Ol, Brz, Wz 60l, Wz, Gb,		IIP	GB	60		0,2	28	21	II	3	65	635	18,8	
					Db, Brz, Lp 45l, Gb, Kl.p 25l, podsz.: kru, lsz, gb,													1,9	
					czm.p, jrz na 80%, 1-w cz. C pol łow 0,09 ha 1 szt.,														
					Info: fragm. Lw i LMśw														
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	62		0,7	32	25	IA	12	296	300	6,6	TP-1,01
					S. LMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Galio	DB-SO												6,5	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, jeż.spe,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Ol, Md, Os, Wz,														
					Czm.p 62l, Lp, Wz, Gb, Db, Ak 42l, Ak, Kl, Db 25l,														
					podsz.: kru, jrz, czm, bez.c, lsz na 90%, 1-w cz. S luka														
					0,13 ha 1 szt.														
~a			0,05		**RP:** LINIE														
~b			0,30		**RP:** DROGI L														
~c			0,37		**RP:** ROWY														
~d			0,43		**RP:** DROGI L														
	20,54		1,15		= 21,69												6360	118.6	
	20,54		1,15		= 21,69 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	20,54		1,15		= 21,69 Gmina Bielawy (022)														
	20,54		1,15		= 21,69 Powiat łowicki (05)														
	20,54		1,15		= 21,69 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Gaj (0010) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps///gl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. NW kępa 0,12 ha So 99l. Wb 32l. Brz 42l. Czr.p 36l. Db 40l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 DB.B SO BRZ DB CZR.P WB	7 8 99 42 40 36 32	szt szt	1,0	35 20 18 28 15	1 1 23 18 15 25 14	I II	12 2 4 4 3 4		30 10 1 1 1 --- 43		CW-2,03
b	9,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, zrek, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** zrek, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 50l, Brz, Jkl, Wb, Db, Ak, Os 40l, Brz 21l, podsz.: kru, brz, ak, db, jkl, os na 70%, **Info:** fragm. Lśw i BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	40 50	szt szt	0,8	22 26	20 22	IA IA	12	213 26 --- 239	1950 240 --- 2190	76,4 6,9 --- 83,3 9,1	TP-9,15
c	3,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, jrz na 20%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha Brz,Db,Js 50l. So 100l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	5 SO 2 MD 2 GB 1 DB.B SO DB BRZ JS	3 5 5 5 100 50 50 50	szt szt szt szt	1,0	38 20 24 18	1 1 1 1 22 18 20 16	IA I I II	12 3 4 4 4		25 5 1 1 --- 32		PIEL-2,90
d		2,00			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **D.** 1-w cz. W kępa 0,11 ha So 100l. 1 szt.	SO	PRZES	SO	100			40	23		1		25		AGROT-2,00 ODN-ZRB-2,00

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233																			
	14,39	2,00			= 16,39												2290	83.3	
	14,39	2,00			= 16,39 Obr. ew. Gaj (0010)														
	14,39	2,00			= 16,39 Gmina Bielawy (022)														
	14,39	2,00			= 16,39 Powiat łowicki (05)														
	14,39	2,00			= 16,39 Woj. łódzkie (10)														
234					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Piaski Bankowe (0019) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Wb, Db 89l, Tp, Czm, Db 49l, Czm, Brz, Ol, Db 25l, podsz.: kru, czm, bez.c, brz, jrz na 80%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OL	49		0,6	28	24	I	3	259	225	4,8	TP-0,86
								1 BRZ	49			26	23	I	3	22	20	0,4	
																---	---	---	
																281	245	5,2	
																		6,0	
b	2,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db 100l, Brz, Db, Ol 74l, Db, So, Os, Db.c, Czm.p 45l, Db, Db.c, Brz, Czm.p 25l, podsz.: kru, czm, db, db.c, jrz na 50%, **Info:** fragm. LMw i Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,7	30	23	I	2	273	585	11,1	TP-2,15
																		5,2	
c				0,04	**RP.** R-ROWY (W-R VI) R-ROWY (W-R V)														
d	2,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs So 8l, 1-w cz. NW kępa 0,07 ha So 100l. 1 szt., **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO	4	szt	1,0		1	II	12				PIEL-2,03
								2 BRZ	5	szt			1	II				1,3	
								1 MD	3	szt				I				---	
																		1,3	
																		0,6	
							PRZES	SO	100			38	24		1		10		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234																			
f	1,54				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.wł$, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Czm, Brz, Ol, Db, Św 46l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c, lsz, db na 60%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	9 OL 1 BRZ	76 76		0,7	32 36	25 26	II I	2 2	273 43 --- 316	420 65 --- 485	5,3 0,7 --- 6,0 3,9	BRAK WSK-1,54
g	2,80				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZms, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, upr złoż, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 12l, podsz.: kru, db, jrz, brz, czm na 70%, 1-w cz. C kępa 0,13 ha So 103l. 1 szt.	130 SO-DB (zg)	DRZEW PRZES	5 DB.S 2 DB.B 2 OL 1 SO SO	4 13 12 3 103	szt szt szt szt	1,0	 40	 5 7 25	I II III I II	12 2		 20	 0,7 1,4 --- 2,1 0,7	PIEL-1,63 CP-1,04
h	3,35				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 70l, Ol, Brz, Db 55l, Db, Db.c, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, db.c, jrz, brz na 60%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	30	25	I	12	265	890	18,0 5,4	TP-3,35
i	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, nar.spe, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db, Os, Ol 76l, Db.c, Db, Brz 45l, Db.c, Db, Brz, Os 25l, podsz.: kru, jrz, czm, db, lsz na 80%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	76 76		0,6	34 36	27 26	IA I	3 3	256 26 --- 282	225 25 --- 250	3,9 0,2 --- 4,1 4,7	BRAK WSK-0,88

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 j	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, nar.spe, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db 57l, Db 37l, Db, Db.c, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db.c, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	26	23	IA	12	255	160	3,9 6,3	BRAK WSK-0,62
k	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, nar.spe, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os, Db 68l, Db.c, Db, Brz 45l, Db.c, Brz 25l, podsz.: kru, db, db.c, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,7	32	26	IA	12	311	195	3,9 6,2	BRAK WSK-0,63
l	2,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. grp, mjs Db.c, Md, Db 19l, podsz.: kru, czm.p na 10%	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ BRZ	19 18 40	szt szt 	1,2	10 10 16	12 13 17	IA I 	12 4	80 30 --- 110 	195 75 --- 270 1	21,1 6,2 --- 27,3 11,2	TW-2,43
m	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 76l, Brz 74l, Db, Brz, Db.c 40l, Db.c, Brz 25l, podsz.: kru, jał, db.c, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW PODR	SO DB	76 20		0,8 0,3	26 	21 7	II 	3 12	256	170	3,2 4,8	BRAK WSK-0,67
n	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. kęp,, 1-w cz. N kępa 0,20 ha So 110l. Brz 90l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES 	8 SO 2 BRZ SO BRZ ŚW	13 14 110 90 90	szt szt 	1,0	 40 37 36	5 7 26 23 23	II II 	11 1 3 3		 50 1 1 --- 52	5,8 1,3 --- 7,1 3,3	CP-1,96

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
234 ~a			0,13		**RP:** DROGI L														
	20,19		0,13	0,04	= 20,36												3333	93.2	
	20,19		0,13	0,04	= 20,36 Obr. ew. Piaski Bankowe (0019)														
	20,19		0,13	0,04	= 20,36 Gmina Bielawy (022)														
	20,19		0,13	0,04	= 20,36 Powiat łowicki (05)														
	20,19		0,13	0,04	= 20,36 Woj. łódzkie (10)														
235					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Piaski Bankowe (0019) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Db.c 23l, podsz.: kru, czm, jrz, db na 20%	60 SO-DB (niezg)	DRZEW	5 OL 3 OL 2 BRZ	18 23 18	szt szt szt	1,1	10 14 10	13 16 11	II I I	13	70 60 30 --- 160	65 55 30 --- 150	5,3 3,3 2,4 --- 11,0 11,6	TW-0,95
b	2,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, So, Db, Brz 71l, Db, Db.c, Brz 45l, Brz, Db.c 25l, podsz.: kru, db, db.c na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW NAL	SO SO	78 4		0,8 0,3	28	27	IA	2 12	375	845	14,1 6,3	TP-2,25
c	2,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Os, Db, Db.c 60l, Db.c 40l, Db.c, Brz 25l, podsz.: kru, db.c, db, brz na 20%, **Info:** fragm. LMśw i BMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,5	26	21	I	12	193	495	12,1 4,7	TP-2,57

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235 d	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **D.** podsz.: db.c, kru, brz na 20%	130 SO (cz zg)	DRZEW	DB.S	7		1,0		1	II	13				CW-0,98
f	1,39				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św, Os 70l, Db, Db.c, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, os na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	32	25	I	12	235	325	6,6 4,7	TP-1,39
g	5,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Św, Ol 108l, Brz, Db 78l, Db 60l, Os, Ol, Brz, Gb, Db.c, So 48l, Db, Brz, Db.c, Gb 25l, podsz.: db, ak, brz, lsz, kru na 80%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	108 48		0,6 0,2	45 16	26 16	II II	1 22	243 49	1345 270	15,1 2,7	Działka nr 1: IB-90%-2,95 AGROT-2,95 ODN-ZRB-2,95 Działka nr 2: IB-90%-2,58 AGROT-2,58 ODN-ZRB-2,58
h	1,85				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: db.c, kru, brz na 30%, 1-w cz. SE kępa 0,13 ha So 108l. Brz 80l. Db 45l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	9 SO 1 BRZ SO BRZ DB	6 7 108 80 45	szt szt	1,0	 43 36 20	1 2 28 25 16	I II 	11 1 2 4	 	 10 5 1 --- 16	0,6 --- 0,6 0,3	CW-1,72

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
235																			
i	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps/pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Ol, Db 90l, Db 70l, Db, Brz, Db.c, Gb, Ol, Czm, Kl 35l, podsz.: kru, jrz, db na 90%, **Info:** fragm. LMw	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	5 OL 3 SO 2 BRZ	70 70 70		0,5	30 34 34	23 25 25	II I I	3 2 3	121 61 38 --- 220	120 60 35 --- 215	1,6 1,2 0,5 --- 3,3 3,4	Działka nr 1: IB-90%-0,39 AGROT-0,39 ODN-ZRB-0,39 Działka nr 2: IB-90%-0,59 AGROT-0,59 ODN-ZRB-0,59
~a			0,09		**RP:** ROWY														
~b			0,12		**RP:** DROGI L														
~c			0,23		**RP:** LINIE														
	16,50		0,44		= 16,94												3661	62.8	
	16,50		0,44		= 16,94 Obr. ew. Piaski Bankowe (0019)														
	16,50		0,44		= 16,94 Gmina Bielawy (022)														
	16,50		0,44		= 16,94 Powiat łowicki (05)														
	16,50		0,44		= 16,94 Woj. łódzkie (10)														
236					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** drz nat, drz szt, **D.** mjs Md 3l, Brz, Db 7l, podsz.: db.c, brz, kru, db na 60%, 1-w cz. S kępa 0,15 ha So 99l. Db 47l. Ol 56l. Db.c 32l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO DB OL DB.C	7 99 47 56 32	nat	0,9	32 18 31 18	1 24 15 22 16	II	11 2 4 3 4		60 1 1 5 --- 67		CW-2,90

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236 b		2,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 100l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	SO	PRZES	SO	100			34	25		3		35		AGROT-2,62 ODN-ZRB-2,62
c	2,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Wz, Brz 65l, Brz, Ol, Db 55l, Db.c 40l, podsz.: kru, brz, jał, so, db, db.c na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	100 40		0,8 0,2	36 18	24 15	II III	3 22	287 26	725 65	9,2 3,7 	IB-90%-2,52 AGROT-2,52 ODN-ZRB-2,52
d	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, pok.zwy, **C.** drz nat, **D.** mjs Db, Brz 7l, podsz.: db.c, brz, kru, db, jrz na 70%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha So 99l. Ol 56l. Db.c 32l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	SO SO OL DB.C	7 99 56 32		0,9	 34 32 18	1 25 22 16	II	12 3 3 4		 40 10 5 --- 55		CW-2,37
f		2,62			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, plk.spe, **D.** 1-w cz. S kępa 0,13 ha So 100l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	SO	PRZES	SO	100			36	23		3		35		AGROT-2,62 ODN-ZRB-2,62

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
g	2,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	100		0,8	36	24	II	3	287	665	8,4	IB-90%-2,31
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.**	SO												3,6	AGROT-2,31
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)	PODRII	DB	40		0,2	18	15	III	22	26	60		ODN-ZRB-2,31
					jeż.spe,	5													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Wz, Brz 65l, Brz, Ol, Db 55l, Db.c 40l, Db.c 25l, podsz.: kru, brz, jał, so, db, db.c na 60%,														
					Info: fragm. BMśw														
h	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	7	nat	0,9		1	II	12				CW-2,16
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.**	SO		1 BRZ	7	nat			2	II				0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy,	(zg)												---	
					pok.zwy, **C.** drz nat,													0,6	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: db.c, kru, jrz, brz na 60%,													0,3	
					Info: fragm. BMśw		PRZES	SO	99			36	24		3		40		
								DB	47			16	15		4		1		
								DB.C	32			15	16		4		1		

																	42		
i		2,47			**RP:** ZRĄB, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO													AGROT-2,47
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.**														ODN-ZRB-2,47
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,														
					jeż.spe,														
					Info: fragm. BMśw														
j	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	100		0,8	36	24	II	3	287	390	5,0	IB-90%-1,36
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.**	SO												3,7	AGROT-1,36
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)													ODN-ZRB-1,36
					jeż.spe,	5													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Wz, Brz 65l, Brz, Ol, Db 55l, Db.c, Db, Brz 35l, podsz.: kru, brz, jał, so, db, db.c na 60%,														
					Info: fragm. BMśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236																			
k	1,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	70		0,6	34	25	I	12	152	225	4,5	BRAK WSK-1,47
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps/pl, **ZR.** Galio	SO-DB		4 OL	60			30	22	II		91	135	2,3	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, pok.zwy,	(cz zg)										---	---	---	
					trawy,											243	360	6,8	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 70l,													4,6	
					Js 60l, Ol, Brz, Db 45l, Czm, Db, Brz 30l, podsz.: kru,														
					czm.p, jrz, bez.c na 80%														
l				0,49	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)														
m	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	100		0,7	40	25	II	2	165	440	5,6	IB-90%-2,68
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, ps/pl, **ZR.**	SO		2 SO	60			34	22	I	3	44	120	2,9	AGROT-2,68
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 SO	40			20	18	IA	3	35	95	3,7	ODN-ZRB-2,68
					mal.włś,	5										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Ol 100l, So,											244	655	12,2	
					Brz 80l, Ol 60l, Db.c, Db, Brz, Wb 40l, podsz.: kru, jrz,													4,6	
					czm.p, bez.c na 80%,														
					Info: fragm. LMw														
n	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	100		0,8	36	24	II	3	287	485	6,2	BRAK WSK-1,69
					S. Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.**	SO												3,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** orl.pos, trawy,	(zg)	PODRII	DB	40		0,2	18	15	III	22	26	45		
					jeż.spe,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Wz, Brz 65l, Ol 55l,														
					Db.c 40l, podsz.: kru, brz, jał, so, db, db.c na 60%,														
					Info: fragm. BMśw														
	19,85	7,71		0,49	= 28,05												3684	48.4	
	19,85	7,71		0,49	= 28,05 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	19,85	7,71		0,49	= 28,05 Gmina Łowicz (072)														
	19,85	7,71		0,49	= 28,05 Powiat łowicki (05)														
	19,85	7,71		0,49	= 28,05 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Rogóźno I (0012) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	6,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Wb, Db 70l, Brz, Db 50l, Db, Brz, Czm.p 35l, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, czm, lsz, gb na 80%, 1-w cz. SE luka 0,08 ha 1 szt., **Info:** fragm. BMśw, , luka do nat. sukcesji	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	30	25	I	12	235	1585	32,2 4,8	BRAK WSK-6,75
b	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m/tn///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 59l, Brz, Czm, Czm.p, Db 35l, podsz.: czm, kru, jrz, brz, bez.c na 80%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 2 OL 2 SO	59 59 59		0,5	28 26 28	23 22 24	I II IA	3 3 3	117 41 34 --- 192	155 55 45 --- 255	2,7 1,0 1,1 --- 4,8 3,6	BRAK WSK-1,32
c	5,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 85l, Brz, So.b, Gb, Wz, Czr.p, Czm.p 65l, Db, Jw, Brz, Gb, Wz, Czm.p, Czm 45l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, db, jrz, czm, brz na 80%, **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	85		0,7	34	25	I	3	319	1740	27,8 5,1	Działka nr 1: IB-90%-3,08 AGROT-3,08 ODN-ZRB-3,08 Działka nr 2: IB-90%-2,38 AGROT-2,38 ODN-ZRB-2,38
d	8,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 90l, Brz 65l, Brz, Czm.p, Db, So 35l, So 25l, podsz.: so, jał, kru, czm na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	26	20	II	12	189	1630	37,9 4,4	BRAK WSK-8,63

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
237																			
f	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 77l, Brz, Db 43l, podsz.: kru, czm, brz, so, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 3 SO 2 SO	70 107 43		0,7	28 38 15	20 21 17	II III I	12	106 68 30 --- 204	25 15 5 --- 45	0,5 0,2 0,3 --- 1,0 4,2	BRAK WSK-0,24
h	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 77l, Brz, Db 45l, podsz.: so, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	77 45	szt szt	0,9	28 20	22 19	II IA	3 3	239 51 --- 290	130 30 --- 160	2,4 0,9 --- 3,3 6,1	BRAK WSK-0,54
k	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So, Brz 65l, Brz 43l, podsz.: db, kru, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	97 43		0,9	28 20	22 18	II I	3 3	148 131 --- 279	230 205 --- 435	3,1 7,7 --- 10,8 6,9	BRAK WSK-1,57
o	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 60l, Brz 48l, podsz.: brz, jał, kru, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 SO 2 SO	100 60 48		0,9	36 24 16	22 20 18	III I I	2 3 4	165 52 52 --- 269	60 20 20 --- 100	0,8 0,4 0,6 --- 1,8 5,1	BRAK WSK-0,35
~a			0,43		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** DROGI L														
	24,86 24,86 24,86 24,86 24,86		0,56 0,56 0,56 0,56 0,56		= 25,42 = 25,42 Obr. ew. Rogóźno I (0012) = 25,42 Gmina Domaniewice (042) = 25,42 Powiat łowicki (05) = 25,42 Woj. łódzkie (10)												5950	119.6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, db na 30%, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 96l. Db 60l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 DB.B 1 BRZ	7 8 8	szt szt szt	1,0		2 1 2	I II I	11			 1,1 --- 1,1 0,4	CW-2,41
b	3,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** Lśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg//gs///gz, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. wkęp, mjs Lp, Gr 21l, podsz.: czm.p, jrz, brz, lp na 30%	130 DB (zg)	DRZEW	4 DB 2 BRZ 2 MD 1 SO 1 JW	21 21 21 21 21	szt szt szt szt szt	1,3	8 14 14 10 10	10 16 17 11 12	I I I IA I	11	32 24 8 8 4 --- 76	125 95 30 30 15 --- 295	26,6 6,7 3,3 4,3 3,2 --- 44,1 11,1	TW-3,98
c	1,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Bk 44l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,8	25	22	IA	12	266	515	17,7 9,1	TP-1,94
d	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Gb 22l, podsz.: kru, kl, brz, bez.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	22		1,0	10	12	IA	12	120	105	12,5 14,4	TW-0,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
238																			
f	2,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-2,53
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		2 DB.S	3	szt				I					
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, orl.pos, **C.** drz szt, porol,	(zg)		1 BRZ	4	szt				I				1,1	

					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. N kępa 0,13 ha So 96l.													1,1	
					Db,Gb 35l. 1 szt.,													0,4	
					Info: fragm. LMśw i Bśw		PRZES	SO	96			36	25	II	1		10		
								DB	35			16	18	II	4		1		
								GB	35			14	16	II	4		1		

																	12		
~a			0,03		**RP:** DROGI L														
~b			0,13		**RP:** L ENERG														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
~d			0,09		**RP:** DROGI L														
~f			0,02		**RP:** DROGI L														
	12,01		0,28		= 12,29												927	76.5	
	12,01		0,28		= 12,29 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	12,01		0,28		= 12,29 Gmina Łowicz (072)														
	12,01		0,28		= 12,29 Powiat łowicki (05)														
	12,01		0,28		= 12,29 Woj. łódzkie (10)														
239					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	9 SO	101		0,7	40	25	II	2	219	105	1,3	IB-100%-0,49
					S. BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.**	SO		1 BRZ	60			28	23	I	3	24	10	0,2	AGROT-0,49
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,49
					pok.zwy,	5										243	115	1,5	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 60l,													3,1	
					Brz, Db, Db.c, Czm, Czr.p 45l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz, js na 80%,														
					Info: fragm. LMśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239 b	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** bor.czr, jeż.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Db.c 68l, Db, Czm.p, Db.c, Brz 35l, podsz.: db, kru, jrz, db.c, lsz na 50%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	68		0,6	32	24	I	12	235	355	7,5 5,0	BRAK WSK-1,51
c	2,59				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** mło złoż, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Js 31l, Brz, Db.c 18l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c na 50%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	3 SO 3 DB.S 2 OL 1 DB 1 GB	18 19 19 31 18	szt szt szt	0,9	7 10 10	9 6 13 15 8	IA II II I II	12	20 20 10 --- 50	50 50 25 --- 125	6,3 0,9 3,9 1,8 0,3 --- 13,2	TW-2,59
							PRZES	DB	70			30	22		3		5	5,1	
f	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db, Os 63l, Db, Brz, Os, Gb 35l, podsz.: kru, jrz, db, lsz, brz na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	63 63		0,7	32 30	25 22	IA III	12	250 38 --- 288	690 105 --- 795	15,0 1,8 --- 16,8 6,1	TP-2,76
g	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, plsż, zrek, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** zrek, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db 46l, Os, Brz, Ol 36l, Os 26l, Db.c, Db.b 22l, podsz.: kru, db, db.c, brz na 20%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. SE nap.zwy	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	36		1,0	19	18	IA	12	281	320	14,5 12,8	BRAK WSK-1,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
239																			
h	4,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db.c, Os 52l, Brz, Db, Db.c, Gb 35l, podsz.: db, kru, jrz, db.c na 70%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 DB	52 52 52		0,8	26 25 25	23 23 21	IA I I	12	234 24 24 --- 282	1105 115 115 --- 1335	30,6 2,4 3,6 --- 36,6 7,7	TP-4,73
i	3,52				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 90l, So, Brz, Db.c, Lp 60l, Db, Brz, So, Db.c, Lp 45l, Db, Brz, Db.c 25l, podsz.: kru, db, jrz, db.c, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,7	32	24	II	3	270	950	14,2 4,0	BRAK WSK-3,52
j	3,61				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, kon.maj, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 85l, Brz, Db, Gb, Wz, Ak 60l, Czm, Db.c 45l, Ak 35l, Db.c 25l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db, wiś na 80%	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	85 45		0,6 0,3	34 18	24 17	II II	3 12	204 41	735 150	11,9 3,3	BRAK WSK-3,61
k				4,77	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
~a			0,24		**RP:** LINIE														
~b			0,18		**RP:** DROGI L														
	20,34		0,42	4,77	= 25,53												4885	116.2	
	20,34		0,42	4,77	= 25,53 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	20,34		0,42	4,77	= 25,53 Gmina Łowicz (072)														
	20,34		0,42	4,77	= 25,53 Powiat łowicki (05)														
	20,34		0,42	4,77	= 25,53 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, pjd Md 7l, 1-w cz. S kępa 0,56 ha So 95l. Db 50l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.S 1 BRZ SO DB	6 7 7 95 50	szt szt szt	1,0	 34 28	1 1 2 23 20	I II I	12 3 3	 	 42 5 --- 47	 1,5 --- 1,5 0,4	CW-2,97
b	1,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, plsż, zrek, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** zrek, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wb, Os, Kl, Ol, Db 30l, podsz.: ak, wb, lp na 60%, **Info:** fragm. Bśw i LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	8 SO 1 BRZ 1 AK	30 30 30	szt szt	0,7	18 13 16	17 14 18	IA II I	12	120 16 8 --- 144	205 30 15 --- 250	12,7 1,3 0,6 --- 14,6 8,5	BRAK WSK-1,72
c	3,83				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, gls.jas, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 91l, Brz, Os, Db, Ak 55l, Db, Jw, Brz, Ak, Czm 25l, podsz.: kru, db, jrz, ak, lsz na 70%	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO DB	91 45		0,7 0,2	38 18	26 16	I II	2 22	305 35	1170 135	17,1 4,5 	IIIB-30%-3,83 AGROT-1,15 ODN-ZŁOŻ-1,15
d				4,21	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
240																			
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	19	szt	0,9	8	9	IA	12	30	25	2,5	BRAK WSK-0,76
					S. BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, plsż, zrek, **ZR.**	DB.B-SO		2 BRZ	19	szt		10	11	I		20	15	1,2	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś,	(zg)		2 AK	19			9	10	I		20	15	1,2	
					jeż.spe, **C.** zrek, drz szt,			2 LP	22	szt		8	10	I		10	10	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Wb 40l,											---	---	---	
					Wb, Os 26l, Md, Kl, Ol, Db 19l, podsz.: ak, kru, czm.p,											80	65	5,8	
					wb, lp na 60%,													7,6	
					Info: fragm. LMw														
g	10,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	95		0,8	38	25	II	2	287	3075	42,4	IVD-30%-10,71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												4,0	AGROT-3,20
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)	PODRII	DB	45		0,4	15	16	II	22	61	655		ODN-ZŁOŻ-3,20
					jeż.spe, **C.** porol,	30													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 95l, Db, Brz, Lp,														
					Os 65l, Db.c 45l, Os 35l, podsz.: kru, czm.p, db, jrz, lp														
					na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,35 ha Db,Brz,So 44l. Ol														
					34l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,12 ha So,Db,Wb,Ol 34l. 1														
					szt.,														
					Info: fragm. LMśw i Bśw														
~a			0,21		**RP:** DROGI L														
~b			0,16		**RP:** LINIE														
~c			0,19		**RP:** DROGI L														
	20,55		0,56	4,21	= 25,32												5397	81.4	
	20,55		0,56	4,21	= 25,32 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	20,55		0,56	4,21	= 25,32 Gmina Łowicz (072)														
	20,55		0,56	4,21	= 25,32 Powiat łowicki (05)														
	20,55		0,56	4,21	= 25,32 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	4,14				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c 87l, So, Brz, Db, Db.c 55l, Db, So, Brz, Db.c 35l, podsz.: jał, kru, brz, db, ak, db.c na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,7	28	23	II	3	261 40 32 8 --- 128	1080 40 30 10 --- 125	17,0 4,1 2,9 1,8 1,5 0,3 --- 6,5 6,6	BRAK WSK-4,14
b	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db, Db.c, Md, Kl, Czm, Os 30l, podsz.: ak, brz, kru, so na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	3 SO 3 BRZ 3 AK 1 OL	30 30 30 30		0,7	12 14 14 15	14 15 13 14	IA I II III	12	48 40 32 8 --- 128	45 40 30 10 --- 125	2,9 1,8 1,5 0,3 --- 6,5 6,6	BRAK WSK-0,98
c	0,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, pl, zrek, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** zrek, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Ol, Db 28l, podsz.: ak, os, db, wb na 50%, 1-w cz. W luka 0,12 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	28 35		0,9	18 18	16 20	IA I	12	136 40 --- 176	105 30 --- 135	7,3 1,2 --- 8,5 11,0	BRAK WSK-0,77
d	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** ARw, pl, zrek, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, gls.jas, **C.** zrek, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 37l, Ol, Wb, Os, Jw 27l, podsz.: ak, jkl, brz, os na 50%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	4 BRZ 2 SO 2 WZ 1 DB 1 AK	27 27 28 28 20		0,7	13 12 15 11 10	15 13 14 12 13	I IA I II I	13	48 24 16 4 4 --- 96	55 30 20 5 5 --- 115	3,0 2,1 1,7 0,5 0,4 --- 7,7 6,5	BRAK WSK-1,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241																			
f	7,68				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	2 PIĘTR												IIIB-30%-7,68
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps, porol, **ZR.**	SO-DB	IP	SO	90		0,7	38	26	I	2	286	2195	32,6	AGROT-2,30
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)												4,2	ODN-ZŁOŻ-2,30
					ncp.spe, **C.** porol,	30	IIP	6 DB	55		0,3	22	19	II	12	49	375	12,5	
					D. IP: zw.: prz. zag.: prz um,IIP: zw.: luź., IP mjs Brz			3 KL	55			24	21	I		25	190	7,1	
					90l, Db, Os, Ak, Brz, Kl 70l, IIP zmiesz. grp, mjs Ak,			1 BRZ	55			24	22	I		16	125	2,4	
					Os, Lp 55l, Db, Brz, Os, Czm, Ak, Kl, Lp 35l, Gr 25l,											---	---	---	
					podsz.: kru, db, jrz, os, czm.p, ak na 70%											90	690	22,0	
																		2,9	
g				5,93	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
~a			0,19		**RP:** DROGI L														
~b			0,10		**RP:** LINIE														
~c			0,09		**RP:** LINIE														
	14,76		0,38	5,93	= 21,07												4340	94.3	
	14,76		0,38	5,93	= 21,07 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	14,76		0,38	5,93	= 21,07 Gmina Łowicz (072)														
	14,76		0,38	5,93	= 21,07 Powiat łowicki (05)														
	14,76		0,38	5,93	= 21,07 Woj. łódzkie (10)														
242					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	28	szt	0,7	14	15	IA	12	72	155	10,9	TW-2,11
					S. BMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, zrek, **ZR.**	DB.B-SO		3 AK	30			12	13	II		24	50	2,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)		1 BRZ	30			16	15	I		16	35	1,6	
					mal.włś, **C.** zrek, drz szt,			1 WZ	28			14	13	I		8	15	1,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db.c, Db,											---	---	---	
					Md, Kl, Wb 30l, podsz.: ak, kru, brz, jkl, czm.p na 40%,											120	255	16,4	
					1-w cz. N luka 0,05 ha 1 szt.,													7,6	
					Info: Luka - plaża														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
b	1,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	3 AK	20		0,9	10	11	I	12	30	45	3,2	BRAK WSK-1,42
					S. LMśw (ś) z2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, zrek, **ZR.**	DB-SO		3 SO	18			7	9	IA		20	30	3,5	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		2 OL	20			14	13	II		30	45	3,0	
					pok.zwy, **C.** zrek,			2 BRZ	20			14	15	I		20	30	2,1	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Ak 30l, Db											---	---	---	
					20l, Brz, Os 15l, podsz.: ak, brz, wb, czm.p, jrz na 60%											100	150	11,8	
																		8,3	
c				2,72	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
f	2,76				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	90		0,6	39	27	I	2	253	700	10,4	BRAK WSK-2,76
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol,	DB-SO												3,8	
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(zg)													
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak, Św 90l, Ak, Wz, Jw														
					70l, Db, Db.c, Ak, Gb, Jw, Js 50l, Ak, Jw, Gb, Db, Jkl,														
					Js 35l, Gr 25l, podsz.: bez.c, ak, kru, jw, db na 80%														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
g	1,32				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	130	DRZEW	7 DB.S	5	szt	1,0		1	II	11				PIEL-1,24
					S. Lw (ww) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, pg/pl, **ZR.** Ficario-	JS-DB		2 OL	5	szt			1	II				0,9	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, ncp.spe, jeż.spe,	(zg)		1 WZ	4	szt			1	II					
					C. drz szt,													---	
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, bez.c na 20%, 1-w													0,9	
					cz. SW kępa 0,08 ha Ol 96l. Czr.p 32l. 1 szt.													0,7	
							PRZES	OL	96			35	26		2		30		
								CZR.P	32			37	18		2		1		

																	31		
h	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	SO	90		0,7	40	26	I	1	286	560	8,3	BRAK WSK-1,95
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol, **ZR.**	DB-SO												4,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, gls.jas,	(zg)	PODRII	5 DB	50		0,2	18	17	II	22	16	30		
					jeż.spe, **C.** porol,			5 DB	40			16	14	II		16	30		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Ak 90l, Js, Ak, Wz, Db											---	---		
					70l, Ak, Czm 40l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ak, db, jkl na											32	60		
					60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
242																			
i				0,14	**RP.** CMENT (Bi)		ZADRZEW (w cz. C)	LP	70			41	20		1		1		
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
j				1,98	**RP.** ZBIORNIK (Ws), **Info:** N2000														
k			0,24		**RP:** DROGI L														
~a			0,09		**RP:** DROGI L														
~b			0,08		**RP:** LINIE														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
~c			0,05		**RP:** DROGI L														
	9,61		0,46	4,84	= 14,91												1756	47.8	
	9,61		0,46	4,84	= 14,91 Obr. ew. Guźnia (0004)												(1)		
	9,61		0,46	4,84	= 14,91 Gmina Łowicz (072)														
	9,61		0,46	4,84	= 14,91 Powiat łowicki (05)														
	9,61		0,46	4,84	= 14,91 Woj. łódzkie (10)														
243					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,85				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	6 SO	6	szt	1,0		1	I	11				CW-2,46
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 DB.S	7	szt			1	II					PIEL-0,24
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)		1 MD	7	szt			2	I					
					C. porol, drz szt,			1 MD	3	szt				I					
					D. zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, db.c na 20%, 1-w		PRZES	SO	94			36	23		1		40		
					cz. N kępa 0,15 ha So 94l. Brz,Kl,Db.c 37l. Db 42l. 1			BRZ	37			14	16		4		10		
					szt.			DB.C	37			12	16		4		10		
								DB	42			14	16		4		5		
								KL	37			12	15		4		1		

																	66		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243																			
b	4,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	90		0,7	36	26	I	1	221	1070	15,9	BRAK WSK-4,84
					S. LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, **ZR.**	DB-SO		3 DB	90			38	28	I	2	82	395	6,0	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					pok.zwy, kon.maj,											303	1465	21,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 90l,													4,5	
					Db, Brz, Kl, Db.c, Lp 65l, Gr 45l, Czm 35l, podsz.: kru,		PODRII	7 DB	45		0,2	16	15	II	23	25	120		
					czm.p, lsz, jrz, db na 80%			3 LP	45			15	16	I		8	40		
																---	---		
																33	160		
c	6,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	36	szt	1,0	15	18	IA	12	204	1275	58,4	TP-6,06
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	36	szt		15	17	I		60	375	13,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											264	1650	72,0	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Md,													11,5	
					Os 36l, Brz, Db.c 26l, podsz.: czm.p, brz, db.c, kru na														
					30%, 1-w cz. N d luka 0,20 ha Brz 13l. 1 szt.,														
					Info: fragm. 15% LMśw														
d	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	95		0,7	36	23	II	1	253	895	12,3	IB-90%-3,54
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												3,5	AGROT-3,54
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)	PODRII	DB	35		0,3	12	13	II	22	26	90		ODN-ZRB-3,54
					gls.jas, **C.** porol,	5													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db 95l, Brz, Kl,														
					Db.c, Db, Wz 50l, Gr, Db.c 30l, Gr, Śl 25l, podsz.: kru,														
					czm.p, db, jrz, brz, ak na 70%														
~a			0,07		**RP:** DROGI L														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
	17,49		0,14		= 17,63												4326	106.2	
	17,49		0,14		= 17,63 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	17,49		0,14		= 17,63 Gmina Łowicz (072)														
	17,49		0,14		= 17,63 Powiat łowicki (05)														
	17,49		0,14		= 17,63 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	8,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db 110l, Brz, Wz 88l, Db, Brz, Lp, Wz 68l, Db, Db.c, Brz, Gr, Czm, Lp 45l, Lp, Czm, Db, Brz 25l, podsz.: lsz, kru, czm.p, db, db.c na 80%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	88 88		0,6	34 36	27 26	I II	2 2	229 16 --- 245	2055 145 --- 2200	31,3 2,4 --- 33,7 3,8	BRAK WSK-8,97
c	8,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Db, Db.c, Wb 40l, Brz, Db.c 25l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 40%, **Info:** w cz. W fragm. Bśw, , w cz. E fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	1,2	16	17	I	12	298	2440	101,6 12,4	TP-8,19
d	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** AUi, pl, **ZR.** nieleśne, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Md 12l, Brz 8l, podsz.: ber, wb, brz, db, kru na 50%, 1-w cz. SE kępa 0,31 ha So,Brz,Os,Tp,Ak 40l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	10	szt	0,9		3	II	12				CP-2,92
f	1,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl////pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db.c, Os 50l, Db, Db.c, Brz 35l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, lsz na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	50 50		0,8	24 22	21 20	IA I	12	259 29 --- 288	425 50 --- 475	12,3 1,6 --- 13,9 8,5	TP-1,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
244																			
~a			0,10		**RP:** LINIE														
~b			0,07		**RP:** DROGI L														
~c			0,11		**RP:** DROGI L														
~d			0,04		**RP:** DROGI L														
~f			0,21		**RP:** DROGI L														
	22,03		0,53		= 22,56												5115	149.2	
	22,03		0,53		= 22,56 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	22,03		0,53		= 22,56 Gmina Łowicz (072)														
	22,03		0,53		= 22,56 Powiat łowicki (05)														
	22,03		0,53		= 22,56 Woj. łódzkie (10)														
245					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,78				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **SP.** w cz. 91I0(c), **P.** zad, **R.** kon.maj, kok.spe, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 86l, So 60l, Lp, Db 45l, Db, Lp, Ak 25l, podsz.: kru, db, jrz, lsz, lp na 80%, **OP.** Płaty roślinności: lil.złt	130 DB (zg)	DRZEW	DB	86		0,7	40	28	I	12	376	295	4,7 6,0	TP-0,78
b	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, kon.maj, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 83l, Db, Brz, Lp 60l, Czm, Db.c 40l, Db, Brz, Lp, Db.c, Czm 25l, podsz.: lsz, db, kru, jrz, czm.p na 80%, **OP.** Płaty roślinności: lil.złt	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	9 SO 1 DB DB	83 83 40		0,7 0,3	36 40 17	27 26 15	I II II	1 1 12	286 25 --- 311 33	1070 95 --- 1165 125	17,6 1,7 --- 19,3 5,2	TP-3,74

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
c	5,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** AUi, pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** drz szt, **D.** zw.: luź., zmiesz. dkęp, mjs Md 12l, podsz.: kru, brz, ber, iwa na 30%, 1-w cz. NE kępa 0,36 ha Wb,So,Brz,Db 45l. 1 szt. 2-w cz. N kępa 0,07 ha Wb,Brz 45l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	10 12	szt szt	0,9		2 4	II III	11			1,8 --- 1,8 0,3	CP-4,92
d	2,82				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Db, Os, Brz 44l, Db, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, brz na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	16	15	II	12	187	525	21,1 7,5	TP-2,82
					Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
f	2,00				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, zrek, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** zrek, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Wb 44l, Os, Brz 34l, podsz.: os, kru, jrz, db na 30%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,7	18	16	I	12	180	360	13,1 6,6	TP-2,00
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
g	3,44				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, So, Os 55l, Brz, Czm, Jkl, Jw, Os, Ak 35l, podsz.: kru, os, brz, db na 60%	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	95 35		0,8 0,2	36 10	24 12	II II	1 22	287 17	985 60	13,6 4,0	IB-90%-3,44 AGROT-3,44 ODN-ZRB-3,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245																			
h	0,94				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	32		0,8	20	18	IA	12	179	170	9,3	BRAK WSK-0,94
					S. BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, plsż, zrek, **ZR.**	SO												9,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trf.spe, kon.maj, rkt.spe, **C.** zrek,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 52l, Brz, Wb, Db 32l, Os, Ol 26l, podsz.: kru, jrz, os, db na 30%														
i				3,94	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
j	1,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	25	szt	0,6	9	10	I	12	48	65	6,2	BRAK WSK-1,33
					S. BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, plsż, zrek, **ZR.**	SO		2 BRZ	25	szt		10	12	II		16	20	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** zrek, drz szt,	(zg)		1 AK	25			10	11	II		8	10	0,6	
																---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Jkl, Ol 25l, Ak, Brz 15l, podsz.: wb, ak, brz na 30%											72	95	8,0	
																		6,0	
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
k			0,74		**RP:** DROGI L,														
					Info: N2000														
~a			0,11		**RP:** LINIE														
~b			0,16		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
~c			0,01		**RP:** DROGI L														
	20,40		1,02	3,94	= 25,36												3780	90.9	
	20,40		1,02	3,94	= 25,36 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	20,40		1,02	3,94	= 25,36 Gmina Łowicz (072)														
	20,40		1,02	3,94	= 25,36 Powiat łowicki (05)														
	20,40		1,02	3,94	= 25,36 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,37				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, zrek, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** zrek, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os, Ak 36l, Os 26l, Jkl 24l, Ol 22l, So, Ak 16l, podsz.: brz, czm.p, kru, ak, jkl na 50%, **Info:** fragm. Bśw i LMśw	60 SO (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 3 AK 1 SO	26 26 24		0,7	12 10 8	14 13 9	I I I	13	56 24 16 --- 96	75 35 20 --- 130	4,2 1,8 2,3 --- 8,3 6,1	BRAK WSK-1,37
b	4,56				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, ncp.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 90l, Db, Ak, Brz 60l, Gr 40l, Db, Ak, Czm 25l, podsz.: jrz, kru, db, czm.p, głg na 70%	100 DB-SO (zg) 20	DRZEW PODRII	SO DB	90 40		0,7 0,2	36 10	25 11	I III	1 22	286 16	1305 75	19,3 4,2 	IIIB-30%-4,56 AGROT-1,37 ODN-ZŁOŻ-1,37
c	1,09				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **GI.** ARw, pl, zrek, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Tp, Wb, Os 40l, So, Ak, Os 25l, podsz.: so, brz, ak na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 25		0,9	13 10	13 11	II II	12	145 9 --- 154	160 10 --- 170	7,3 0,6 --- 7,9 7,2	TP-1,09
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
d	3,13				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, ak na 20%, 1-w cz. N kępa 0,16 ha So 93l. Db 53l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB DB	5 6 6 93 53 35	szt szt szt	1,0	 36 24 10	1 1 2 23 19 8	I II I 	11 1 4 4	 	 20 5 1 --- 26	 	PIEL-2,97

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
246					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
f	1,95				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ak, Brz, Jw 50l, Db, Ak, Jw 35l, Ak 25l, podsz.: ak, kru, db, głg, szk na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,6	24	20	I	12	221	430 5,4	10,6	TP-1,95
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
g	11,33				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 93l, Brz, Ak, Db, Bk 63l, Gr, Bk, Czm.p 40l, Brz, Bk, Db 25l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, so, bk na 70%, **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	93 40		0,8 0,3	36 10	23 14	II II	1 22	287 35	3250 395	46,3 4,1	Działka nr 1: IB-90%-3,12 AGROT-3,12 ODN-ZRB-3,12 Działka nr 2: IB-90%-3,16 AGROT-3,16 ODN-ZRB-3,16
h				0,26	**RP.** ZBIORNIK (Ws)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
i			0,69		**RP:** DROGI L														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,23		**RP:** LINIE		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	90 26			32 7	23 8		3 4		10 1 --- 11		
	23,43		1,02	0,26	= 24,71												5781	92.4	
	23,43		1,02	0,26	= 24,71 Obr. ew. Guźnia (0004)												[11]		
	23,43		1,02	0,26	= 24,71 Gmina Łowicz (072)														
	23,43		1,02	0,26	= 24,71 Powiat łowicki (05)														
	23,43		1,02	0,26	= 24,71 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, ak, brz, kl na 40%, 1-w cz. N kępa 0,18 ha So 93l. Db,Kl 42l. 1 szt., **Info:** w cz. N fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB KL	5 6 6 93 42 42	szt szt szt	1,0	36 22 22	1 1 2 24 17 16	I II I	12 1 4 4		40 10 5 --- 55		CW-3,55
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
b	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** ncp.spe, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Lp 65l, Db, Brz, Lp, Ak 45l, Czm, Śl, Jkl, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, ak, brz, jkl na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,5	32	25	IA	12	235	230	4,8 4,9	BRAK WSK-0,97
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
c	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 95l, Ak 50l, Db, Brz, Jw, Ak 35l, podsz.: kru, db, brz, jrz, db.c na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	75 50	szt 	0,7 0,2	32 16	25 15	I III	2 12	273 26	370 35	6,9 5,1	BRAK WSK-1,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
d	3,28				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz 55l, Db, Brz, Os, Lp 45l, Db, Brz 25l, podsz.: kru, db, brz, jrz, czm.p na 70%, **Info:** w cz. N LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	94		0,8	36	25	II	1	287	940	13,2 4,0	IB-90%-3,28 AGROT-3,28 ODN-ZRB-3,28
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
f	2,46				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Lp, So, Gb, Jw, Db, Ak 25l, podsz.: lp, gb, brz, kru, jrz na 60%, 1-w cz. C pol łow 0,12 ha 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	28	szt	0,9	16	18	I	13	152	375	18,6 7,6	TW-2,46
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
g	4,12				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Db, Gb, Md, Js 38l, podsz.: kru, czm, db, brz na 50%, 1-w cz. S kępa 0,43 ha Brz,So,Ol 58l. Brz,So,Ol 45l. 1 szt., **Info:** w cz. S fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW PRZES <

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
247					Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Lisiewice (0011)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
h				1,50	**RP.** BAGNO (N),		ZADRZEW	BRZ	45			20	18		4		10		
					Info: N2000		(w cz. E)	OL	45			14	16		4		5		
								SO	45			18	12		4		1		
								OS	45			18	16		4		1		

																	17		
							ZAKRZEW	KRU			0,9								
							(w cz. S)	WB											
								CZM											
					Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004)														
i	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O,	100	DRZEW	SO	94		0,6	39	25	II	1	226	170	2,4	IB-95%-0,75
					S. LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//gp///pg, porol,	DB-SO												3,2	AGROT-0,75
					ZR. Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe,	(zg)													ODN-ZRB-0,75
					ncp.spe, mal.włś, **C.** porol,	5													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Db, Ak 60l, Db, Czm, Wb, Ak 35l, podsz.: kru, db, jrz, jkl, głg na 70%														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
j			0,58		**RP:** DROGI L														
~a			0,12		**RP:** LINIE,														
					Info: N2000														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
~b			0,23		**RP:** LINIE														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
~c			0,02		**RP:** L ENERG														
	16,67		0,95	1,50	= 19,12												3447	97.7	
				1,50	= 1,50 Obr. ew. Lisiewice (0011)												(17)		
				1,50	= 1,50 Gmina Domaniewice (042)														
	16,67		0,95		= 17,62 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	16,67		0,95		= 17,62 Gmina Łowicz (072)														
	16,67		0,95	1,50	= 19,12 Powiat łowicki (05)														
	16,67		0,95	1,50	= 19,12 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp,, podsz.: kru, brz, ak na 20%, 1-w cz. N kępa 0,17 ha So 94l. Db 34l. Db 60l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO DB DB	5 6 6 95 60 34	szt szt szt	1,0	31 26 10	1 1 1 23 21 14	I II I	12 3 3 4		30 1 1 --- 32		CW-3,52
b	1,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z2, **T.** niz fal, **GI.** ARw, plm, zrek, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** drz szt, zrek, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 39l, Db, Os, Lp 29l, Brz, Os 19l, podsz.: czm.p, jrz, db.c, db, brz na 40%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	29 29	szt szt	0,7	10 10	11 12	I III	12	96 8 --- 104	145 10 --- 155	10,3 0,6 --- 10,9 7,2	TW-1,52
c	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** drz szt, **D.** podsz.: ol, kru, brz na 20%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.B	6	szt	1,0		1	II	12				CW-0,53
d			0,57		**RP:** DROGI L, **Info:** Droga 12.N2000														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
248																			
f	10,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** jeż.spe, trawy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 95l, Db, Wz, Brz, Gb 75l, Db, Db.c, Brz, So, Gb 55l, Brz, Db.c, Os, Czm, Gb 35l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, db, czm.p, jrz na 70%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	95 35		0,7 0,3	34 10	23 12	II II	3 12	253 35	2765 380	38,1 3,5	Działka nr 1: IB-90%-1,80 AGROT-1,80 ODN-ZRB-1,80 Działka nr 2: IB-90%-0,77 AGROT-0,77 ODN-ZRB-0,77 Działka nr 3: IB-90%-3,59 AGROT-3,59 ODN-ZRB-3,59
g	1,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Św, Brz 90l, Św, Ol 55l, Db, Św, Ol, Czm 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz, db na 60%	60 SO-DB (niezg) 5	DRZEW	9 OL 1 SO	90 90		0,7	34 42	24 25	II I	2 1	278 41 --- 319	285 40 --- 325	3,1 0,6 --- 3,7 3,6	Działka nr 1: IB-90%-0,72 AGROT-0,72 ODN-ZRB-0,72 Działka nr 2: IB-90%-0,28 AGROT-0,28 ODN-ZRB-0,28
	17,68 17,68 17,68 17,68 17,68		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57		= 18,25 = 18,25 Obr. ew. Guźnia (0004) = 18,25 Gmina Łowicz (072) = 18,25 Powiat łowicki (05) = 18,25 Woj. łódzkie (10)												3657	52.7	
249					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
a	3,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, drz nat, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Os, Wb, Brz, Ak 30l, podsz.: czm.p, kru, brz, lp na 30%, 1-w cz. NE d luka 0,37 ha Brz 13l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	28	szt	0,7	14	11	I	12	104	390	29,4 7,9	TW-3,37

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249																			
b	1,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 70l, Brz, Lp 50l, So, Lp, Db, Ak 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz, db.c, lp na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,5	24	19	I	12	158	275	8,5 4,9	BRAK WSK-1,74
c	3,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, ncp.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz na 30%, 1-w cz. S kępa 0,19 ha So 96l. Brz 23l. Db 35l. Ol 40l. 1 szt., **Info:** w cz. S LMw, , w cz. N LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	7 SO 2 DB.B 1 MD SO OL OL DB BRZ	5 5 5 96 40 96 35 23	szt szt szt	1,0	30 23 32 18 14	1 1 1 23 18 23 14 15	I I I 	12 2 4 2 4 4		30 15 5 5 1 --- 56		PIEL-3,54
d			0,63		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
f	7,77				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, gck//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 96l, Os, Db, Brz, Wz 55l, Brz, Gr, Ol, Czm.p, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 60%, **Info:** w cz. S LMw, , w cz. N LMśw	100 SO (zg) 5	DRZEW PODRII	SO DB	96 35		0,8 0,3	34 10	24 11	II III	2 12	287 17	2230 130	30,3 3,9	Działka nr 1: IB-90%-3,77 AGROT-3,77 ODN-ZRB-3,77 Działka nr 2: IB-90%-4,00 AGROT-4,00 ODN-ZRB-4,00
g	3,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, gck//pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 96l, Os, Db, Brz, Wz 55l, Brz, Gr, Ol, Czm.p, Db.c 35l, podsz.: czm.p, kru, db, brz, jrz na 60%, **Info:** w cz. S LMw, , w cz. N LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO DB	96 35		0,8 0,3	34 10	24 11	II III	2 12	287 17	1015 60	13,8 3,9	BRAK WSK-3,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
249 ~a			0,20		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
	20,52		0,83		= 21,35												4156	82	
	20,52		0,83		= 21,35 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	20,52		0,83		= 21,35 Gmina Łowicz (072)														
	20,52		0,83		= 21,35 Powiat łowicki (05)														
	20,52		0,83		= 21,35 Woj. łódzkie (10)														
250					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zmiesz. dkęp, mjs Brz 7l, podsz.: kru, głg, czm.p, brz, db.c na 30%, 1-w cz. S kępa 0,20 ha So 96l. Ol 89l. Db,Brz,Db.c 45l. 1 szt., **Info:** fragm. LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW PRZES	6 SO 2 DB.B 1 MD 1 MD SO OL DB DB.C BRZ	6 7 8 3 96 86 45 45 45	szt szt szt szt	1,0	 38 35 18 20 20	1 1 1 I 25 23 16 18 18	I II I I	12 1 2 4 4 4		20 5 5 1 1 --- 32		CW-2,86 PIEL-0,34
b	3,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Db, Db.c 38l, podsz.: kru, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	38		1,1	20	18	IA	12	323	1190	50,2 13,6	TP-3,68
c	7,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 96l, Brz, Db, Kl 76l, Brz, Db, Gb 56l, Brz, Db, Ol, Gb, Db.c, Os 36l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	96		0,8	37	24	II	1	287	2275	30,9 3,9	Działka nr 1: IB-90%-3,73 AGROT-3,73 ODN-ZRB-3,73

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250																			
d			0,18		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
f	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 96l, Brz, Db, Kl 76l, Brz, Db, Gb 56l, Brz, Db, Ol, Gb, Db.c, Os 36l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	96		0,8	37	24	II	1	287	365	4,9 3,9	BRAK WSK-1,27
~a			0,21		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~b			0,19		**RP:** DROGI L														
	16,28		0,58		= 16,86												3862	86	
	16,28		0,58		= 16,86 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	16,28		0,58		= 16,86 Gmina Łowicz (072)														
	16,28		0,58		= 16,86 Powiat łowicki (05)														
	16,28		0,58		= 16,86 Woj. łódzkie (10)														
251					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	12,71				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol, Db 95l, Db, Brz 50l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, brz, db na 60%, **Info:** fragm. BMśw i LMw	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	95		0,8	32	23	II	3	287	3650	50,3 4,0	Działka nr 1: IB-90%-3,90 AGROT-3,90 ODN-ZRB-3,90

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
251																			
b	2,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Ol 88l, Brz, Db 58l, Db, Brz, Czm, Ol, Os 35l, podsz.: kru, brz, db, jrz, czm.p na 80%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	88		0,5	36	26	I	1	212	515	7,9 3,2	BRAK WSK-2,44
c		1,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bm) n2, **T.** niz fal S, **GI.** Tn, m/tn, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **D.** podsz.: kru, wb, brz, czm na 70%	OL	PRZES	BRZ DB OS OL OL	40 40 40 40 65			20 18 20 20 28	16 15 16 18 22		4 4 4 4 3		10 5 1 1 5 --- 22		
~a			0,26		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~b			0,15		**RP:** DROGI L														
	15,15	1,18	0,41		= 16,74												4187	58.2	
	15,15	1,18	0,41		= 16,74 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	15,15	1,18	0,41		= 16,74 Gmina Łowicz (072)														
	15,15	1,18	0,41		= 16,74 Powiat łowicki (05)														
	15,15	1,18	0,41		= 16,74 Woj. łódzkie (10)														
252					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Krępa (0002) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	8,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//gp///pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, nar.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol, Db 68l, Db, Brz 55l, So 35l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db, brz na 70%, 1-w cz. SE kępa 0,24 ha Ol 35l. Ol 55l. Ol 75l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 8 BRZ 2 DB	68 45 35		0,6 0,5	31 14 10	23 17 12	I II II	12 12	235 61 15 --- 76	2005 520 130 --- 650	42,2 4,9	BRAK WSK-8,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252																			
b	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	7 OL	61		0,5	32	22	II	2	129	65	1,1	BRAK WSK-0,52
					S. LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bgw, ps//gp///pg,	SO-DB		3 OL	46			24	20	II	4	45	25	0,6	
					porol, **P.** szad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Ol 81l, Os,											174	90	1,7	
					Brz 61l, Czm, Brz, Db 46l, podsz.: czm, bez.c, wb na 80%													3,3	
c				0,44	**RP.** Ł (Ł V),														
					Info: N2000Poletko łowieckie.														
~a			0,10		**RP:** DROGI L,														
					Info: N2000														
	9,06		0,10	0,44	= 9,60												2745	43.9	
	9,06		0,10	0,44	= 9,60 Obr. ew. Krępa (0002)														
	9,06		0,10	0,44	= 9,60 Gmina Domaniewice (042)														
	9,06		0,10	0,44	= 9,60 Powiat łowicki (05)														
	9,06		0,10	0,44	= 9,60 Woj. łódzkie (10)														
253					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Dąbkowice Górne (0003) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	56		0,7	32	25	IA	12	159	100	2,5	TP-0,63
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	46			22	20	IA		90	55	1,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 AK	56			26	22	I		21	15	0,2	
					jeż.spe, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 56l,											270	170	4,5	
					Brz 46l, Ak, Brz, Db 36l, podsz.: czm, kru, ak, db na 40%,													7,1	
					Info: fragm. LMśw														
b		2,36			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	90			28	20		3		10		
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**			SO	60			22	17		3		10		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,			SO	40			14	13		4		5		
					rkt.spe,			OS	40			24	20		4		1		
					D. podsz.: so, śl.t, brz, db na 70%			BRZ	40			24	18		4		1		

																	27		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru															
c	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	81		0,8	32	22	II	3	155	190	3,3	BRAK WSK-1,22
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	57			24	21	I	3	106	130	3,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol,											261	320	6,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 57l, Db, Ak, Brz, Os 35l, podsz.: so, kru, db, ak na 20%,													5,5	
					Info: fragm. BMśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
d	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	55	szt	0,7	28	23	IA	12	276	195	5,0	BRAK WSK-0,71
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												7,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, jrz, czm na 20%														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
f	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	4 SO	60		0,6	26	21	I	12	69	50	1,3	BRAK WSK-0,76
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	75			32	23	I		62	45	0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		3 AK	36			22	19	I		55	40	1,5	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ak, Db 60l, Lp, So, Brz, Db, Db.c 36l, podsz.: so, brz, db, czm.p, ak na 60%, 1-w cz. S luka 0,09 ha 1 szt.,											186	135	3,7	
					Info: luka do nat. sukcesji													4,9	
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	8	szt	0,9		2	I	11				CW-0,68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	8	szt			3	II				0,4	
					Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe,	(zg)												---	
					C. porol, drz szt,													0,4	
					D. zw.: luź., zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz, ak, db na 20%,													0,6	
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
h	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	52	szt	0,7	26	22	IA	12	117	135	3,8	BRAK WSK-1,17
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	64	szt		28	24	I		97	115	2,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)		2 SO	105	szt		34	25	II		69	80	1,0	
																---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Ak 52l, Db, Ak, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jał, kru, db na 50%											283	330	7,4	
																		6,3	
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
i				0,13	**RP.** R (R V),														
					Info: N2000														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
j	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	55	szt	0,7	26	22	IA	12	248	120	3,1	BRAK WSK-0,49
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 SO	64	szt		30	23	I		34	15	0,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
																282	135	3,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 130l, Db, Brz 55l, So, Db, Czm.p, Brz, Db.c, Os, Ak 35l, podsz.: kru, db, jrz, ak na 60%													7,1	
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
k	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	54	szt	0,6	24	21	I	12	131	75	2,1	BRAK WSK-0,58
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	102	szt		36	23	II		83	50	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt,	(zg)										---	---	---	
																214	125	2,7	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 54l, Db, Czm.p, Brz 35l, podsz.: kru, so, jał, brz na 50%													4,7	
l				0,05	**RP.** R (R VI)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
253																			
m	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 57l, Db.c, Db, Brz 35l, podsz.: kru, czm.p, brz, so, jał, db.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,7	24	21	I	12	234	95	2,5 6,1	BRAK WSK-0,41
n				0,04	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** R (R V), **Info:** N2000														
o				0,03	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP.** Ł (Ł V), **Info:** N2000														
	6,65	2,36		0,25	= 9,26												1532	36.4	
	6,65	2,36		0,25	= 9,26 Obr. ew. Dąbkowice Górne (0003)														
	6,65	2,36		0,25	= 9,26 Gmina Łowicz (072)														
	6,65	2,36		0,25	= 9,26 Powiat łowicki (05)														
	6,65	2,36		0,25	= 9,26 Woj. łódzkie (10)														
254					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Jamno (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, So.s, Db 70l, Db, Brz 45l, Db, Brz 25l, podsz.: so, db, kru, brz, czm.p na 40%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,7	32	24	II	2	253	205	3,0 3,7	BRAK WSK-0,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254																			
b	1,65				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 85l, Brz 60l, So, Db 45l, Db, Brz, Db.c, Czm.p 25l, podsz.: kru, so, db, os, czm.p na 40%, **Info:** fragm. LMśw i Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60	szt	0,8	26	21	I	12	269	445	10,9 6,6	BRAK WSK-1,65
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
c	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So, Os, Db 55l, Brz, Db, Db.c 30l, podsz.: so, brz, db, db.c na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 85		0,6	26 34	21 23	I II	12	159 68 --- 227	100 45 --- 145	2,3 0,7 --- 3,0 4,7	BRAK WSK-0,64
d	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 85l, Brz 65l, Brz, Db, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: db, brz, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65	szt	0,7	28	23	I	12	258	25	0,6 6,0	BRAK WSK-0,10
f	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 68l, So 53l, Db, Brz 43l, Db, Brz, Db.c, Czm.p 25l, podsz.: db, so, czm.p, jrz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	68	szt	0,7	28	22	I	12	265	50	1,1 5,8	BRAK WSK-0,19

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
254					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
g	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** jeż.spe, mal.włś, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Os, Brz 48l, Db.c, Brz, Db, Os 30l, podsz.: os, db.c, jrz, brz, czm.p na 50%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	48	szt	0,6	24	21	IA	12	208	35	1,0 6,2	BRAK WSK-0,16
h			0,11		**RP:** DROGI L														
~b			0,00		**RP:** L ENERG, **Info:** N2000														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
~c			0,01		**RP:** L ENERG														
	3,55		0,12		= 3,67												905	19.6	
	3,55		0,12		= 3,67 Obr. ew. Jamno (0005)														
	3,55		0,12		= 3,67 Gmina Łowicz (072)														
	3,55		0,12		= 3,67 Powiat łowicki (05)														
	3,55		0,12		= 3,67 Woj. łódzkie (10)														
255					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Rogóźno II (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
a	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Ak, Brz, Db.c 49l, Brz, Db, Db.c, Kl, Czm.p 35l, podsz.: kru, db.c, jrz, db, czm.p na 50%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49	szt	0,9	22	21	IA	12	345	300	8,9 10,2	BRAK WSK-0,87

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
c	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Ak, Brz, Db.c 54l, Brz, Db.c, Db, Czm.p, Kl 35l, podsz.: kru, db, czm.p, db.c na 50%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	54	szt	0,8	28	22	IA	12	331	250	6,6 8,7	BRAK WSK-0,76
d	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.wł, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, Brz, Db, Czm.p, Kl, Db.c 35l, podsz.: kru, so, db, jrz, jkl na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,6	26	22	IA	12	248	40	1,1 6,5	BRAK WSK-0,17
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
~a			0,01		**RP:** L ENERG, **Info:** N2000														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
~c			0,00		**RP:** L ENERG														
	1,80		0,02		= 1,82												590	16.6	
	1,80		0,02		= 1,82 Obr. ew. Rogóźno II (0006)														
	1,80		0,02		= 1,82 Gmina Domaniewice (042)														
	1,80		0,02		= 1,82 Powiat łowicki (05)														
	1,80		0,02		= 1,82 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Seligi (0024) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,42				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRb, ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 62l, So 40l, Db, Brz, Os 25l, podsz.: brz, kru, jrz, czm.p, db na 40%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 DB	62 47 40		0,7	32 24 20	23 21 16	I IA II	12	152 45 23 --- 220	65 20 10 --- 95	1,5 0,6 0,5 --- 2,6 6,2	BRAK WSK-0,42
b	0,14				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz, Db 35l, podsz.: kru, jrz, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	57 57		0,5	28 28	22 22	I I	12	172 14 --- 186	25	0,6 --- 0,6 4,3	BRAK WSK-0,14
c	0,17				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz 50l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, db, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,6	24	20	I	12	185	30	1,0 5,9	BRAK WSK-0,17
d	1,06				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Ak 30l, podsz.: kru, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	32	24	IA	12	293	310	7,2 6,8	BRAK WSK-1,06

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256																			
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
f	2,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	49		0,7	24	21	IA	12	216	435	13,0	BRAK WSK-2,02
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** BRb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		2 SO	69			32	24	I		57	115	2,4	
					Fraxino-Alnetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											273	550	15,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 69l,													7,6	
					Brz, Db, Ol 49l, Db, Brz, Ak 25l, podsz.: kru, db, brz,														
					ak na 40%														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
g	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	82		0,6	38	20	III	2	163	40	0,8	BRAK WSK-0,26
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco	SO												3,1	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 42l, Db, Brz 25l,														
					podsz.: kru, so, jał, db na 40%														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
h	0,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	82		0,4	30	20	III	2	110	30	0,5	BRAK WSK-0,27
					S. Bśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Galio	SO												1,9	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)	PODR	SO	15		0,3		8	I	22				
					porol,														
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 40l, So 54l, podsz.:														
					ak, so, db, czm.p, kru na 30%														
i	0,02				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62		0,6	32	20	II	12	182	5	0,1	BRAK WSK-0,02
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco	SO												5,0	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz, Db 30l, podsz.: brz,														
					kru, jał, db na 30%														
j	0,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	77		0,7	30	20	II	3	187	80	1,5	BRAK WSK-0,42
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco	SO		2 SO	47			20	17	I	3	34	15	0,5	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 77l,											221	95	2,0	
					Ak, Kl 47l, Brz, Db 25l, podsz.: db, kru, brz na 30%													4,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256					Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
l				0,01	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł V)														
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
k	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 97l, Brz 67l, Db, Brz 47l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: db, kru, jrz, brz na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	32	21	II	12	189	165	3,7 4,2	BRAK WSK-0,88
m	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, podsz.: ak, czm.p, kru, db, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	22	20	II	12	182	45	1,0 4,2	BRAK WSK-0,24
	5,90			0,01	= 5,91												1390	34.9	
	5,90			0,01	= 5,91 Obr. ew. Seligi (0024)														
	5,90			0,01	= 5,91 Gmina Bielawy (022)														
	5,90			0,01	= 5,91 Powiat łowicki (05)														
	5,90			0,01	= 5,91 Woj. łódzkie (10)														
257					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Borów-Łazinek (0041) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	7,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ak, Os, Ol, Db, Kl 44l, Ak, Brz, Os, Czm.p, Db, Czr.p, Kl.p 25l, podsz.: kru, czm, ak, bez.c, db na 80%, 1-w cz. SW kępa 0,24 ha Ol,Brz 87l. 1 szt. 2-w cz. C kępa 0,45 ha So 65l. 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	44 44	szt szt	0,8	26 25	21 23	IA I	12	244 22 --- 266	1905 170 --- 2075	65,4 4,7 --- 70,1 9,0	TP-7,81

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
257																			
b	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ak, Brz 25l, podsz.: os, brz na 20%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	44		0,7	26	23	I	3	187	15	0,4 5,0	BRAK WSK-0,08
c	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Ak 59l, Db, Brz, Ak 40l, Ak, Brz 25l, podsz.: kru, czm, db, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	59 87		0,6	28 40	22 23	I II	12	179 41 --- 220	50 10 --- 60	1,3 0,2 --- 1,5 5,4	BRAK WSK-0,28
~a			0,01		**RP:** L ENERG														
	8,17		0,01		= 8,18												2150	72	
	8,17		0,01		= 8,18 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	8,17		0,01		= 8,18 Gmina Bielawy (022)														
	8,17		0,01		= 8,18 Powiat łowicki (05)														
	8,17		0,01		= 8,18 Woj. łódzkie (10)														
258					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Oszkowice (0018) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz 40l, Czm.p, Brz, Gb, Db 25l, podsz.: kru, bez.c, czm, gb na 40%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	40	szt	0,9	24	20	IA	12	264	115	4,6 10,5	BRAK WSK-0,44
b	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, m/tn, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.wł§, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. jdn, mjs Db, So 55l, Brz, Db 35l, podsz.: wb, kru, czm, gb na 50%	60 OL (zg)	DRZEW	6 OL 4 OL	35 55		0,6	18 32	17 24	III II	12	85 60 --- 145	35 25 --- 60	1,3 0,5 --- 1,8 4,1	BRAK WSK-0,44

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
258																			
c				0,25	**RP.** Ł (Ł VI)		ZADRZEW	OL	35			18	17		4		5		
							(w cz. E)	BRZ	35			18	18		4		5		
								SO	35			16	15		4		1		

																	11		
d	1,04				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	40	szt	1,0	24	20	IA	12	315	330	12,8	BRAK WSK-1,04
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												12,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, orl.pos, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Db, Ol, Os, Brz 40l, So, Brz, Db 25l, podsz.: kru, czm na 50%,														
					Info: fragm. BMw														
f				0,03	**RP.** Ł-ROWY (W-Ł VI)														
	1,92			0,28	= 2,20												505	19.2	
	1,92			0,28	= 2,20 Obr. ew. Oszkowice (0018)												(11)		
	1,92			0,28	= 2,20 Gmina Bielawy (022)														
	1,92			0,28	= 2,20 Powiat łowicki (05)														
	1,92			0,28	= 2,20 Woj. łódzkie (10)														
259					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Strzelcew (0017) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	59		0,7	28	23	IA	12	290	245	5,7	BRAK WSK-0,84
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												6,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 40%,														
					Info: fragm. Bśw														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259																			
b	1,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps/pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, jeż.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os 52l, Db, Św, Brz, Ol, Czm 35l, podsz.: kru, św, brz, jrz, db na 70%	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 1 TP 1 OL 1 ŚW	52 52 52 52		0,6	32 36 34 24	24 27 23 21	I I II I	3 2 3 3	124 28 28 28 --- 208	140 30 30 30 --- 230	2,9 0,7 0,7 1,3 --- 5,6 5,0	TP-1,11
c	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 57l, Db, Brz, Czm.p, Db.c, Kl 35l, podsz.: kru, jrz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	32	23	IA	12	317	505	12,5 7,8	TP-1,60
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol 58l, Brz, Db, Czm.p 38l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 50%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	58 58		0,7	30 33	23 24	IA I	12	262 21 --- 283	405 35 --- 440	9,8 0,6 --- 10,4 6,7	TP-1,55
g	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** pok.zwy, mal.włś, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 59l, Db, Brz, Czm, Ol 35l, podsz.: kru, bez.c, św, db, jrz na 70%	60 ŚW-SO (cz zg)	DRZEW	OL	59		0,6	34	23	II	3	248	85	1,5 4,4	TP-0,34
h				0,02	**RP.** R-ROWY (W-R V)														
	5,44			0,02	= 5,46												1505	35.7	
	5,44			0,02	= 5,46 Obr. ew. Strzelcew (0017)														
	5,44			0,02	= 5,46 Gmina Łowicz (072)														
	5,44			0,02	= 5,46 Powiat łowicki (05)														
	5,44			0,02	= 5,46 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
260					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Popów (0016) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Ol 53l, Db, Czm, Brz, Ol, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, czm na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 OL	53 82		0,7	30 38	23 23	IA III	12	234 34 --- 268	50 5 --- 55	1,4 0,1 --- 1,5 6,8	BRAK WSK-0,22
b	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 74l, Brz 54l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, brz, so, db na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	74		0,9	32	23	I	2	375	110	2,1 7,0	BRAK WSK-0,30
c	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, Db, Brz 47l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: kru, jrz, db, so, jał na 30%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	28	22	I	12	288	90	2,0 6,2	BRAK WSK-0,32
	0,84 0,84 0,84 0,84 0,84				= 0,84 = 0,84 Obr. ew. Popów (0016) = 0,84 Gmina Łowicz (072) = 0,84 Powiat łowicki (05) = 0,84 Woj. łódzkie (10)												255	5.6	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
261					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Niedźwiada (0010) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, pjd Brz 60l, podsz.: kru, jrz, db, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,5	23	17	II	12	138	45	1,2 3,5	BRAK WSK-0,34
b	0,09				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz, Db, Czm 32l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c na 70%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 SO	52 52		0,6	28 28 ---	21 23 ---	II IA ---	3 3 ---	159 69 --- 228	15 5 --- 20	0,3 0,2 --- 0,5 5,6	BRAK WSK-0,09
c	0,13				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, bez.c, db na 60%	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	69		0,6	32	24	I	12	235	30	0,6 4,6	BRAK WSK-0,13
~a			0,03		**RP:** L ENERG														
	0,56		0,03		= 0,59												95	2.3	
	0,56		0,03		= 0,59 Obr. ew. Niedźwiada (0010)														
	0,56		0,03		= 0,59 Gmina Łowicz (072)														
	0,56		0,03		= 0,59 Powiat łowicki (05)														
	0,56		0,03		= 0,59 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Zduny (102) Obr. ew. Maurzyce (0009) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	1,88				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 47l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jał, ak na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	20	18	I	12	208	390	13,0 6,9	BRAK WSK-1,88
b	1,09				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, pjd Brz 59l, mjs Brz 37l, podsz.: kru, brz, so, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	59 37		0,7	22 16	18 15	II I	12	159 34 --- 193	175 35 --- 210	4,6 1,7 --- 6,3 5,8	BRAK WSK-1,09
c				0,01	Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** BAGNO (N)														
d	1,54				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs So.b, Brz 41l, podsz.: jał, so, brz, db na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	41	szt	0,9	16	15	I	12	216	335	13,4 8,7	BRAK WSK-1,54
f	1,11				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **U.** 20% klimat, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 35l, Os 25l, podsz.: db, jrz, brz, os, db.c na 40%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35	szt	0,6	13	14	I	22	123	135	7,0 6,3	BRAK WSK-1,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]: Leśna: zal.	Leśna: niezal.	Leśna: zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
i	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: kru, db, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,23 ha Db,Lp,Brz,Wz,Ol 30l. 2 szt., **Info:** w cz. N fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42	szt	0,8	17	16	I	12	208	220	8,5 8,1	BRAK WSK-1,05
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
k	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Brz 54l, Brz, Czm.p, Db, Db.c 35l, podsz.: jał, brz, so, db.c na 20%, **Info:** w cz. N BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	54 74		0,8	22 32	19 21	I II	12	214 62 --- 276	130 35 --- 165	3,6 0,7 --- 4,3 7,2	BRAK WSK-0,60
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
l	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs So 81l, Brz 61l, Brz 44l, Db, Czm.p, Brz 25l, podsz.: kru, brz, so, jał, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 SO	44 61		0,6	17 28	15 20	II I	12	79 72 --- 151	55 50 --- 105	2,2 1,2 --- 3,4 4,9	BRAK WSK-0,70
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
m	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 67l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, so, brz, jał, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	67 44		0,8	26 20	20 18	II I	12	205 53 --- 258	270 70 --- 340	6,0 2,5 --- 8,5 6,5	BRAK WSK-1,31

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262																			
o	0,68				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 47l, Czm.p, Brz, Db 25l, podsz.: kru, brz, jał, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	67 47		0,5	28 18	20 16	II II	12	114 38 --- 152	80 25 --- 105	1,7 0,9 --- 2,6 3,8	BRAK WSK-0,68
p	1,65				Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l, Czm.p, Db, Brz, Kl 35l, podsz.: kru, brz, jał, db, czm.p, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	65 92		0,6	26 38	20 23	II II	12	136 61 --- 197	225 100 --- 325	5,2 1,5 --- 6,7 4,1	BRAK WSK-1,65
r	0,91				Obr. ew. Retki (0013) **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, pg//ps, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **U.** 10% klimat, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 70l, Db, Ak, Czr.p, Jkl, Wb, Jb 45l, podsz.: os, db, bez.c, kru, śl.t, wb, głg na 90%, **Info:** teren powyrobiskowy	100 DB-SO (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 OS	70 45		0,4	25 20	20 20	II II	12	129 15 --- 144	115 15 --- 130	2,5 0,4 --- 2,9 3,2	BRAK WSK-0,91
s	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 58l, Db, Js, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, jrz, jał na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58		0,7	23	20	I	12	241	145	3,7 6,2	BRAK WSK-0,60

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
262					Obr. ew. Maurzyce (0009)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Doliny Bzury, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
t		0,02			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, m/tn, porol, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: wb na 10%	OL	PRZES	JKL	40			18	13		4		1		
	13,12	0,02		0,01	= 13,15												2606	80.3	
	1,51				= 1,51 Obr. ew. Retki (0013)														
	11,61	0,02		0,01	= 11,64 Obr. ew. Maurzyce (0009)														
	13,12	0,02		0,01	= 13,15 Gmina Zduny (102)														
	13,12	0,02		0,01	= 13,15 Powiat łowicki (05)														
	13,12	0,02		0,01	= 13,15 Woj. łódzkie (10)														
263					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Szczudłów (0018) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	36	szt	0,8	18	16	IA	12	213	145	6,7	BRAK WSK-0,69
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO												9,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Jkl 36l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 50%														
b	1,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	3 SO	22	szt	1,1	10	11	IA	12	38	65	7,6	BRAK WSK-1,68
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		3 MD	22	szt		14	14	I		29	50	4,7	
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)		3 BRZ	22	szt		10	12	I		29	50	3,2	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp,, podsz.: kru,			1 DB.S	22	szt		10	11	I		19	30	5,5	
					czm.p, db, jrz, brz na 30%, 1-w cz. N d luka 0,08 ha											---	---	---	
					Brz 13l. 1 szt.											115	195	21,0	
																		12,5	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna													Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.				Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość		1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
263																				
c	3,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	36	szt	0,9	17	18	IA	12		230	900	41,3	BRAK WSK-3,92
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	30	szt		18	20	I			17	65	3,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)											---	---	---	
					pok.zwy, **C.** porol, drz szt,												247	965	44,3	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Św, Brz, Md,														11,3	
					Os 36l, Db 30l, podsz.: kru, db, os, czm.p, jkl, bez.c na															
					30%, 1-w cz. S kępa 0,29 ha So 60l. 1 szt. 2-w cz. N															
					luka 0,15 ha 1 szt.															
d		0,36			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	DB	PRZES	WZ	65			23	19		4			10		
					S. Lśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRwy, ps//pg, porol, **ZR.**			OS	65			30	24		3			5		
					Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,			OL	65			34	26		3			5		
					pok.zwy,			DB	65			36	26		3			1		
					D. podsz.: wz, lsz, kru, czm, bez.c na 80%			TP	65			38	27		3			1		
								BRZ	50			28	22		3			1		
								DB	50			24	18		4			1		
								WZ	118			42	27		2			2		

																		26		
f	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	27	szt	1,1	10	12	IA	12		184	185	14,0	BRAK WSK-1,01
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	27	szt		11	14	I			16	15	0,8	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt,	(zg)											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Db 27l,												200	200	14,8	
					podsz.: kru, jrz, db na 20%														14,7	
g	2,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	7 SO	27	szt	1,1	10	12	IA	12		120	290	21,7	BRAK WSK-2,41
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		2 BRZ	27	szt		15	17	I			32	75	4,0	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 DB	27	szt		8	10	II			16	40	4,7	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,												---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Brz 37l, Jw,												168	405	30,4	
					Lp 27l, podsz.: kru, bez.c, brz, jkl na 20%,														12,6	
					Info: fragm. LMśw															

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
h	1,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 36l, podsz.: czm.p, bez.c, kru na 20%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	36 36	szt szt	0,9	15 18	16 20	IA I	12	221 26 --- 247	250 30 --- 280	11,5 1,1 --- 12,6 11,1	BRAK WSK-1,14
i	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 85l, Db, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, bez.c, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55	szt	0,7	28	22	IA	12	276	245	6,3 7,1	BRAK WSK-0,89
j	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Db, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, bez.c, kru na 30%, 1-w cz. S kępa 0,12 ha Ak 35l. Brz 20l. 1 szt. 2-w cz. S d luka 0,14 ha Brz 8l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	36 36	szt szt	1,6	18 19	17 20	IA I	12	359 61 --- 420	740 125 --- 865	33,8 4,6 --- 38,4 18,6	BRAK WSK-2,06
k	1,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Czm.p, Brz, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz na 30%, 1-w cz. SW kępa 0,17 ha So,Brz 40l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	82 57		0,8	32 26	22 20	II I	3 2	237 49 --- 286	310 65 --- 375	5,3 1,7 --- 7,0 5,4	BRAK WSK-1,30

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263																			
l	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 55l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,7	28	24	IA	12	276	180	4,7 7,1	BRAK WSK-0,66
m				0,02	**RP.** DROGI I (Dr), **Info:** N2000														
~a			0,04		**RP:** DROGI L, **Info:** N2000														
~b			0,00		**RP:** L ENERG														
	15,76	0,36	0,04	0,02	= 16,18												3881	186.2	
	15,76	0,36	0,04	0,02	= 16,18 Obr. ew. Szczudłów (0018)														
	15,76	0,36	0,04	0,02	= 16,18 Gmina Łowicz (072)														
	15,76	0,36	0,04	0,02	= 16,18 Powiat łowicki (05)														
	15,76	0,36	0,04	0,02	= 16,18 Woj. łódzkie (10)														
264					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Szczudłów (0018) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	2,03				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Db 75l, Brz, Db 53l, So, Brz, Db, Db.c, Czm.p 38l, podsz.: czm.p, kru, db, jrz, bez.c na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	53 75	szt szt	0,7	24 32	20 22	I II	12	138 90 --- 228	280 185 --- 465	8,0 3,5 --- 11,5 5,7	BRAK WSK-2,03
b	1,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** MRm, m//ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** mjs Db.s 4l, podsz.: wb, ol, wz na 30%	130 SO-DB (zg)	DRZEW	DB.S	7	szt	1,0		1	II	11				PIEL-1,13

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264 c			0,02		**RP:** ROWY														
d	4,21				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Czm.p, Db 42l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 30%, 1-w cz. C kępa 0,23 ha So 72l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	42		0,8	26	22	IA	12	266	1120	41,0 9,7	BRAK WSK-4,21
f	0,95				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Czm.p, Wz 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	32	25	I	3	307	290	5,7 6,0	BRAK WSK-0,95
g	0,93				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, podsz.: brz, kru, czm.p, db na 20%, **Info:** fragm. LMśw	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	22	szt	0,9	10	11	II	12	88	80	5,6 6,0	BRAK WSK-0,93
h	0,75				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 46l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, db na 30%, **Info:** fragm. Bśw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	46 71	szt szt	0,8	20 26	18 22	I I	12	165 86 --- 251	125 65 --- 190	4,2 1,3 --- 5,5 7,3	BRAK WSK-0,75

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
i	0,57				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs So 47l, Db.c, Brz, Db, Czm.p 37l, podsz.: czm.p, db.c, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	37	szt	1,1	16	15	I	12	247	140	6,6 11,6	BRAK WSK-0,57
j	0,67				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 90l, Brz, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz na 40%, 1-w cz. N d luka 0,08 ha Brz 13l. 1 szt. 2-w cz. N luka 0,05 ha 1 szt., **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	26	21	II	12	212	140	3,2 4,8	BRAK WSK-0,67
k				0,60	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			20	14		3		120		
l	0,43				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db 100l, Ak 59l, Db, Ak, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 60%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha So 25l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,7	28	22	I	12	241	105	2,6 6,0	BRAK WSK-0,43
m				0,03	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R V), **Info:** N2000														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264 n				0,01	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI), **Info:** N2000														
o	0,10				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 90l, Brz, Czm.p 25l, podsz.: so, db, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	24	21	I	12	227	25	0,5 5,0	BRAK WSK-0,10
p				0,21	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO	40			20	15		3		230		
r	0,14				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: so, kru, czm.p, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	73		0,8	30	22	II	3	256	35	0,7 5,0	BRAK WSK-0,14
s				0,02	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI), **Info:** N2000														
t	0,04				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ol, Czm.p 30l, podsz.: kru, brz, czm.p, db na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,8	18	20	I	12	144	5	0,3 7,5	BRAK WSK-0,04

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264																				
w	0,02				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ziel, **R.** trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 20l, podsz.: so, brz, kru na 20%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,8	18	20	I	12	144	5	0,1 5,0	BRAK WSK-0,02	
x				0,01	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** PIASKI (N)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	25 25			7 12	9 14		4 4		5 5 --- 10				
y	0,11				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, podsz.: czm.p, kru, so na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	40		0,9	24	21	IA	12	289	30	1,2 10,9	BRAK WSK-0,11	
z				0,03	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R V), **Info:** N2000															
ax				0,33	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI), **Info:** N2000															
bx				0,04	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R V), **Info:** N2000															

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
cx	0,03				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Św 30l, Db, Brz, Św, Czm 20l, podsz.: brz, kru, czm, db na 40%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,9	18	20	I	12	160	5	0,2 6,7	BRAK WSK-0,03
dx	0,04				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** pok.zwy, trawy, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Św, Czm 30l, podsz.: kru, brz, db, czm na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	30		0,9	18	20	I	12	160	5	0,3 7,5	BRAK WSK-0,04
fx	0,25				Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Czm.p, Db 25l, podsz.: czm.p, brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	58	szt	0,8	24	21	I	12	290	70	1,9 7,6	BRAK WSK-0,25
gx				0,01	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R VI), **Info:** N2000														
hx				0,07	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** R (R V), **Info:** N2000														
ix				0,04	Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru **RP.** PS (Ps V), **Info:** N2000														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
264																			
	12,40		0,02	1,40	= 13,82												2710	86.9	
	12,40		0,02	1,40	= 13,82 Obr. ew. Szczudłów (0018)												(360)		
	12,40		0,02	1,40	= 13,82 Gmina Łowicz (072)														
	12,40		0,02	1,40	= 13,82 Powiat łowicki (05)														
	12,40		0,02	1,40	= 13,82 Woj. łódzkie (10)														
265					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Święce (0019) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska Obszar Natura 2000: PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 63l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, brz, kru, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,6	28	22	I	12	220	115	2,7 5,1	BRAK WSK-0,53
	0,53				= 0,53												115	2.7	
	0,53				= 0,53 Obr. ew. Święce (0019)														
	0,53				= 0,53 Gmina Łowicz (072)														
	0,53				= 0,53 Powiat łowicki (05)														
	0,53				= 0,53 Woj. łódzkie (10)														
266					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Otolice (0012) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
a	2,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 77l, Db, Czm.p, Brz 25l, podsz.: kru, db, so, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,8	24	22	IA	12	280	650	20,5 8,8	TP-2,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266					Gmina Łowicz (011) Obr. ew. Małszyce (0007) Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
b	0,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **P.** zad, **R.** trawy, gls.jas, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 50l, Gr, Jb 60l, podsz.: bez.c, os, czm.p, db na 50%, **Info:** fragm. Ol	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 OL	60 50		0,5	20 17	18 18	II III	12	69 62 --- 131	10 10 --- 20	0,3 0,3 --- 0,6 3,3	BRAK WSK-0,18
					Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Otolice (0012)														
c		0,08			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **D.** podsz.: kru na 10%	SO													
f	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Św 75l, Db, Brz, Kl 55l, Db, Brz, Db.c, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db na 80%, 1-w cz. N kępa 0,11 ha Ak,Brz 18l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,18 ha Brz,Ol 28l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	55		0,6	24	21	I	12	186	540	14,7 5,1	BRAK WSK-2,89
g	3,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Db.c 49l, Db, Db.c, Czm.p, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, jrz, so, db na 70%, 1-w cz. NW kępa 0,21 ha So 75l. 1 szt., **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,6	24	21	IA	12	237	730	21,7 7,0	BRAK WSK-3,08
h			0,16		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
i	1,01				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Czm.p, Brz, Db, Ak 35l, podsz.: czm.p, ak, db.c, jrz, kru na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	57 72		0,5	26 32	21 24	I I	12	152 41 --- 193	155 40 --- 195	4,0 0,8 --- 4,8 4,8	BRAK WSK-1,01
j	1,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 52l, Brz, So, Db, Czm.p, Db.c 35l, podsz.: so, czm.p, brz, db.c, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	68 88		0,7	28 34	21 23	II II	12	159 68 --- 227	185 80 --- 265	4,1 1,2 --- 5,3 4,5	BRAK WSK-1,17
k	2,09				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 97l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: so, czm.p, db, jrz, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,7	32	23	I	2	281	585	10,6 5,1	BRAK WSK-2,09
m	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 55l, Czm.p, Brz, Db, Ak 35l, podsz.: so, kru, czm.p, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	30	23	I	12	265	90	1,8 5,3	BRAK WSK-0,34
					Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska														
n		0,18			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bm) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Mt, m//ps, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe	OL	PRZES	OL	55			25	20		3		3		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
o	0,88				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Czm.p, Db 25l, podsz.: kru, db, brz, czm.p na 30%, 1-w cz. NE luka 0,05 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	26	21	I	12	258	225	5,0 5,7	TP-0,83
p	1,14				Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Św, Brz 45l, podsz.: der.b, db na 30%, 1-w cz. C luka 0,10 ha 1 szt. 2-w cz. S luka 0,07 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,6	22	20	IA	12	201	230	7,6 6,7	TP-0,97
r		1,50			Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska **RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/gp///ps, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, sit.spe	SO	PODR (w cz. C)	6 OL 4 DB	5 9		0,3		1 1		12				
y	2,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz, Db 55l, Czm.p, Brz, Ak, Db 35l, podsz.: db, so, kru, brz na 30%, 1-w cz. C kępa 0,25 ha Brz 13l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,07 ha Brz 13l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	55 65		0,6	26 30	22 24	IA I	12	193 55 --- 248	430 125 --- 555	11,1 2,7 --- 13,8 6,2	BRAK WSK-2,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
266																			
cx	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Czm.p, Db.c 35l, podsz.: db, kru, db.c na 40%, 1-w cz. N luka 0,08 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	64		0,8	28	24	I	12	280	130	3,0 6,4	BRAK WSK-0,47
dx	1,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, pjd Św 49l, mjs Ol, Brz 49l, Db, Brz, Czm.p 25l, podsz.: kru, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,8	24	22	IA	12	295	295	8,8 8,8	BRAK WSK-1,00
~a			0,11		**RP:** L ENERG														
	18,81	1,76	0,27		= 20,84												4513	118.2	
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Małszyce (0007)														
	0,18				= 0,18 Gmina Łowicz (011)														
	18,63	1,76	0,27		= 20,66 Obr. ew. Otolice (0012)														
	18,63	1,76	0,27		= 20,66 Gmina Łowicz (072)														
	18,81	1,76	0,27		= 20,84 Powiat łowicki (05)														
	18,81	1,76	0,27		= 20,84 Woj. łódzkie (10)														
267					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Jastrzębia (0006) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz, Św, Db, Db.c 52l, Brz, Db, Czm.p, Db.c 35l, Czm.p 25l, podsz.: czm.p, jrz, kru, db, jkl na 80%, **Info:** fragm. LMśw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 DB	52 62		0,6	26 28	22 24	IA I	11	200 14 --- 214	680 50 --- 730	18,8 1,2 --- 20,0 5,9	BRAK WSK-3,40
~a			0,04		**RP:** L ENERG														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
267 ~b			0,03		**RP:** L ENERG														
	3,40		0,07		= 3,47												730	20	
	3,40		0,07		= 3,47 Obr. ew. Jastrzębia (0006)														
	3,40		0,07		= 3,47 Gmina Łowicz (072)														
	3,40		0,07		= 3,47 Powiat łowicki (05)														
	3,40		0,07		= 3,47 Woj. łódzkie (10)														
268					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Pilaszków (0014) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Ak, Ol 60l, Brz, Ol, Db, Ak, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, ak, czm.p, jrz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	60		0,7	32	25	IA	12	296	290	6,7 6,8	BRAK WSK-0,98
~a			0,04		**RP:** L ENERG														
	0,98		0,04		= 1,02												290	6.7	
	0,98		0,04		= 1,02 Obr. ew. Pilaszków (0014)														
	0,98		0,04		= 1,02 Gmina Łowicz (072)														
	0,98		0,04		= 1,02 Powiat łowicki (05)														
	0,98		0,04		= 1,02 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Ostrów (0011) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,51				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	2	szt	1,0			I	11				PIEL-1,43
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		2 DB.S	3	szt				I					
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** drz szt, porol,	(zg)		1 BRZ	4	szt				I				0,6	
					D. zmiesz. dkęp,, 1-w cz. S kępa 0,08 ha So 102l. Brz,Db 42l. Ol 52l. 1 szt.													---	
																		0,6	
																		0,4	
							PRZES	SO	102			36	23		2		30		
								BRZ	42			20	22		4		13		
								OL	52			25	21		3		2		
								DB	42			16	17		4		15		

																	60		
b	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	62		0,7	30	24	IA	12	227	170	3,8	BRAK WSK-0,75
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	92			34	26	I		99	75	1,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol,											326	245	4,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 92l, Brz, Ol, Db 62l, Db, Brz, Ol, Czm, Db.c 35l, podsz.: kru, db, jrz, brz, db.c na 50%,													6,5	
					Info: fragm. LMw														
c				0,01	**RP.** PS-ROWY (W-Ps V)														
d	0,62				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	69		0,8	30	25	I	12	182	115	2,3	BRAK WSK-0,62
					S. BMśw (sś) n1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, **ZR.**	SO		3 SO	89			36	26	I		99	60	0,9	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe,	(zg)		1 OL	69			32	24	II		30	20	0,3	
																---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 69l, Db 49l, Brz, Db, Ol, Czm 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 70%											311	195	3,5	
																		5,6	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
269																			
f	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Db 62l, Brz, Db 35l, podsz.: kru, jrz, db, os na 70%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	92 62		0,9	42 30	25 24	II IA	2 3	200 139 --- 339	105 70 --- 175	1,5 1,6 --- 3,1 6,0	BRAK WSK-0,52
	3,40			0,01	= 3,41												675	12.1	
	3,40			0,01	= 3,41 Obr. ew. Ostrów (0011)														
	3,40			0,01	= 3,41 Gmina Łowicz (072)														
	3,40			0,01	= 3,41 Powiat łowicki (05)														
	3,40			0,01	= 3,41 Woj. łódzkie (10)														
270					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Bocheń (0001) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs So 85l, Db.c 65l, Db.c 45l, Db.c, Brz 25l, podsz.: db.c, jał, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	48 65		0,8	24 26	20 22	IA I	12	165 122 --- 287	70 50 --- 120	2,1 1,1 --- 3,2 7,8	BRAK WSK-0,41
c	0,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, pjd So 90l, mjs Db.c 65l, Db.c 45l, Db.c, Brz, Db 25l, podsz.: db.c, db, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	32	23	I	12	258	125	2,8 5,7	BRAK WSK-0,49

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270																			
d	0,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db.c 35l, So 90l	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,5	32	23	I	12	197	55	1,2 4,3	BRAK WSK-0,28
f	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So 110l, Brz, Db, Czm.p 40l, Brz, Db.c, Ak, Db 25l, podsz.: db, db.c, brz, kru, jał, so na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,7	32	24	II	3	237	75	1,1 3,5	BRAK WSK-0,31
~a			0,00		**RP:** L ENERG														
~b			0,01		**RP:** L ENERG														
	1,49		0,01		= 1,50												375	8.3	
	1,49		0,01		= 1,50 Obr. ew. Bocheń (0001)														
	1,49		0,01		= 1,50 Gmina Łowicz (072)														
	1,49		0,01		= 1,50 Powiat łowicki (05)														
	1,49		0,01		= 1,50 Woj. łódzkie (10)														
271					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Guźnia (0004) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 48l, Db.c, Brz 25l, podsz.: kru, db.c, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	48 58		0,8	24 26	20 22	IA I	12	165 122 --- 287	20 15 --- 35	0,6 0,4 --- 1,0 8,3	BRAK WSK-0,12

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
271																			
b	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 100l, Ak 65l, Db, Brz 45l, podsz.: kru, jrz, czm.p, db.c, db na 80%, 1-w cz. N luka 0,02 ha 1 szt., **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	34	24	I	12	258	25	0,6 6,0	BRAK WSK-0,10
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
	0,22		0,02		= 0,24												60	1.6	
	0,22		0,02		= 0,24 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	0,22		0,02		= 0,24 Gmina Łowicz (072)														
	0,22		0,02		= 0,24 Powiat łowicki (05)														
	0,22		0,02		= 0,24 Woj. łódzkie (10)														
272					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Mystkowice (0009) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz 55l, Brz, So, Db 35l, podsz.: so, jał, kru, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	117		0,6	39	20	III	3	194	15	0,2 2,5	BRAK WSK-0,08
c	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 55l, Brz, Db 35l, podsz.: jał, so, kru na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	102		0,7	33	20	III	2	194	15	0,2 2,5	BRAK WSK-0,08

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
272																			
d	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 110l, Brz 62l, Brz, Db 35l, podsz.: jał, so, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	26	19	II	12	182	15	0,4 5,0	BRAK WSK-0,08
f	0,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 127l, Brz 57l, Brz 35l, podsz.: so, jał, brz, kru na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,5	26	18	II	12	152	10	0,3 3,8	BRAK WSK-0,08
g	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 62l, So, Brz, Db 45l, Brz, Db 25l, podsz.: db, kru, jał, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	82 62		0,6	32 26	21 20	II II	3 3	155 57 --- 212	30 10 --- 40	0,5 0,3 --- 0,8 4,0	BRAK WSK-0,20
	0,52 0,52 0,52 0,52 0,52				= 0,52 = 0,52 Obr. ew. Mystkowice (0009) = 0,52 Gmina Łowicz (072) = 0,52 Powiat łowicki (05) = 0,52 Woj. łódzkie (10)												95	1.9	
273					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Lisiewice (0011) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, Obszar Natura 2000: PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru														
a	1,18				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs So 62l, Db, Brz 55l, Brz, Ak 42l, Brz, Db, Ak 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	55 42		0,6	26 22	21 17	I I	12	159 41 --- 200	190 50 --- 240	5,1 1,9 --- 7,0 5,9	TP-1,18

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
273																			
b	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	105		0,6	39	23	II	1	146	90	1,0	BRAK WSK-0,60
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	80			31	21	II	2	65	40	0,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)		1 SO	60			24	19	II	3	16	10	0,2	
					porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 80l, Db 60l, Brz, Db 35l, podsz.: so, jał, kru, db na 40%,											227	140	1,9	
					Info: fragm. BMśw													3,2	
c	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	26	szt	0,8	10	11	I	12	64	30	2,4	BRAK WSK-0,43
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	26	szt		16	18	I		24	10	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)		2 BRZ	16	szt		8	15	I		16	5	0,7	
					porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp,, podsz.: kru, brz na 20%, 1-w cz. N kępa 0,04 ha So 40l. 1 szt.											104	45	3,7	
																		8,6	
							PRZES	SO	40			19	18		4		10		
	2,21				= 2,21												435	12.6	
	2,21				= 2,21 Obr. ew. Lisiewice (0011)														
	2,21				= 2,21 Gmina Domaniewice (042)														
	2,21				= 2,21 Powiat łowicki (05)														
	2,21				= 2,21 Woj. łódzkie (10)														
274					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Lisiewice (0011) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	62		0,8	26	21	I	12	189	135	3,2	BRAK WSK-0,72
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 BRZ	47			28	22	I		68	50	1,2	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											257	185	4,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 62l, So, Os 47l, Db, Brz 25l, podsz.: kru, brz, so, os, jał na 30%													6,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274																			
c	0,88				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 77l, Os 62l, Os, Brz 42l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, db, so na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 BRZ	77 62		0,7	30 34	22 22	II II	3 3	136 77 --- 213	120 70 --- 190	2,2 1,0 --- 3,2 3,6	BRAK WSK-0,88
f				0,20	**RP.** R (R V)														
g				0,05	**RP.** R (R VI)														
h	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 67l, So 57l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, so, db, brz na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	28	21	II	12	212	135	3,0 4,8	BRAK WSK-0,63
i	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 67l, Brz, Db, So 25l, podsz.: kru, brz, so, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	28	21	II	12	212	70	1,6 4,8	BRAK WSK-0,33
j	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So.b 67l, So, Brz 47l, Brz, Db 25l, podsz.: so, kru, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	28	21	II	12	212	65	1,4 4,7	BRAK WSK-0,30

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
274 k	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, So, Brz 47l, Db, Brz 25l, podsz.: brz, kru, jał, so, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	28	21	II	12	189	95	2,1 4,2	BRAK WSK-0,50
	3,36			0,25	= 3,61												740	15.7	
	3,36			0,25	= 3,61 Obr. ew. Lisiewice (0011)														
	3,36			0,25	= 3,61 Gmina Domaniewice (042)														
	3,36			0,25	= 3,61 Powiat łowicki (05)														
	3,36			0,25	= 3,61 Woj. łódzkie (10)														
275					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Traby (0032) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	37		1,0	14	17	IA	12	264	430	18,9	TW-1,63
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	37			14	16	II		17	30	1,0	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											281	460	19,9	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas,, podsz.: kru, brz,													12,2	
					db, jrz na 20%, 1-w cz. E kępa 0,35 ha So 105l. So		PRZES	SO	105			32	20		3		75		
					55l. 1 szt.,														
					Info: fragm. BMśw														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
c	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	5 SO	37		1,0	20	18	IA	12	128	95	4,2	TW-0,75
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.**	DB.B-SO		5 DB	37			18	17	I		111	85	4,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy,	(zg)										---	---	---	
					rkt.spe, **C.** porol, drz szt,											239	180	8,6	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 37l,													11,5	
					podsz.: kru, brz, bez.c na 60%														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
d				0,13	**RP.** S-R (S-R VI)		ZADRZEW	JB	45			20	6		4		1		
							(w cz. C)	ŚL	25				4						

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
275																			
f	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	59		0,7	24	19	II	12	159	135	3,6	TP-0,86
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	107			29	22	III		55	45	0,6	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy,	(zg)										---	---	---	
					C. porol,											214	180	4,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz 59l,													4,9	
					podsz.: kru, db, so, brz na 10%, 1-w cz. W kępa 0,15														
					ha So 25l. Brz 20l. 1 szt.														
i				0,02	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
j				0,02	**RP.** PS-ROWY (W-Ps) PS-ROWY (W-Ps V)														
k				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
	3,24			0,18	= 3,42												895	32.7	
	3,24			0,18	= 3,42 Obr. ew. Traby (0032)												(1)		
	3,24			0,18	= 3,42 Gmina Bielawy (022)														
	3,24			0,18	= 3,42 Powiat łowicki (05)														
	3,24			0,18	= 3,42 Woj. łódzkie (10)														
276					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Bielawy (022) Obr. ew. Chruślin (0007) Leśnictwo - Bielawy (11)														
					Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	0,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	62		0,7	28	21	I	12	250	30	0,7	BRAK WSK-0,12
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco	SO												5,8	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)													
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, Brz, So 42l,														
					Brz, Db 25l, podsz.: kru, czm, brz, so na 20%														
b	0,48				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	75		0,6	25	21	II	3	183	90	1,7	IB-100%-0,48
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **P.** msz,	SO		1 SO	40			15	15	I	4	13	5	0,3	AGROT-0,48
					R. rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-0,48
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 75l,	5										196	95	2,0	
					Db, Kl, Ak 40l, Brz, Db, Kl, Czr.p 25l, podsz.: db, so,														4,2	
					brz, ak, kru na 70%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276																			
	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60				= 0,60 = 0,60 Obr. ew. Chruślin (0007) = 0,60 Gmina Bielawy (022) = 0,60 Powiat łowicki (05) = 0,60 Woj. łódzkie (10)												125	2.7	
277					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Skaratki (0013) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 82l, Brz 62l, Brz 25l, podsz.: kru, db, so, jał na 10%, 1-w cz. SW kępa 0,08 ha So,Brz 35l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	21	18	II	12	250	170	4,2 6,2	TP-0,68
b	1,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Db, Brz 25l, podsz.: kru, jał, brz, db na 20%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	87		0,9	28	20	III	3	253	315	5,1 4,1	IB-95%-1,24 AGROT-1,24 ODN-ZRB-1,24
c	3,29				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs So 87l, Brz 57l, podsz.: kru, db, brz, so, jał na 30%, 1-w cz. W kępa 0,14 ha So,Brz 35l. 1 szt. 2-w cz. S kępa 0,41 ha So 35l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	22	19	II	12	228	750	20,8 6,3	TP-3,29
f			0,10		**RP:** DROGI L														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej															
h	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol, Db, Os 59l, Db, Brz 30l, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db, brz, so na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	59 71		0,6	26 32	22 23	I II	12	193 21 --- 214	110 10 --- 120	2,8 0,1 --- 2,9 5,0	TP-0,58
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
i	0,46				**RP:** D-STAN, **F.** OCHR, **O.** OCH-WOD, **G.** O, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db, Os 52l, Db, Brz, Św 35l, podsz.: kru, db, jrz na 70%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	SO	82		0,7	34	23	II	3	253	115	2,0 4,3	BRAK WSK-0,46
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
j	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Db, Os 31l, podsz.: kru, brz, jrz, db na 50%, 1-w cz. C kępa 0,08 ha So 59l. Brz 71l. 1 szt.	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 BRZ 1 MD	31 31 31		0,9	18 20 24	16 18 21	IA I I	12	119 51 26 --- 196	105 45 25 --- 175	6,2 2,0 1,3 --- 9,5 10,7	TW-0,89
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
k	0,87				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, orl.pos, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Db 67l, Brz 50l, Brz, Db, Os 35l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 90%	100 SO-DB (cz zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	67 67		0,8	30 32	23 23	I II	12	220 53 --- 273	190 45 --- 235	4,1 0,6 --- 4,7 5,4	TP-0,87

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
l	1,22				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pl, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Ol 57l, Db, So, Brz 45l, Db, Brz, Os 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 70%, 1-w cz. E luka 0,08 ha 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	57 57		0,6	30 32	22 23	I I	13	103 97 --- 200	125 120 --- 245	3,3 2,2 --- 5,5 4,5	TP-1,22
m				0,11	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP.** R-ROWY (W-R V)														
n				0,02	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP.** R-ROWY (W-R V)		ZADRZEW (w cz. C)	OL	15			10	13		4		1		
o				0,45	Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP.** R (R VI) R (R V)														
p	0,19				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, **P.** zad, **R.** trawy, bor.czr, rkt.spe, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 75l, Brz, Os, Db 50l, podsz.: kru, db, so na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	28	25	I	2	273	50	1,0 5,3	BRAK WSK-0,19
r	0,67				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** CZw, ps//pl, porol, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz nat, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp,, podsz.: db, so, ol, kru na 10%, **Info:** w cz. E fragm. BMśw	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 3 SO 2 OL	25 25 25		0,8	13 10 15	14 12 15	I IA II	12	60 36 32 --- 128	40 25 20 --- 85	2,3 2,1 1,2 --- 5,6 8,4	TW-0,67
~a			0,10		**RP:** DROGI L														
~b			0,00		**RP:** L ENERG														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej: **OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
277																			
	10,09		0,20	0,58	= 10,87												2260	61.3	
	10,09		0,20	0,58	= 10,87 Obr. ew. Skaratki (0013)												(1)		
	10,09		0,20	0,58	= 10,87 Gmina Domaniewice (042)														
	10,09		0,20	0,58	= 10,87 Powiat łowicki (05)														
	10,09		0,20	0,58	= 10,87 Woj. łódzkie (10)														
278					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Rogóźno I (0012) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	80		0,8	34	20	II	3	213	315	5,6	IB-95%-1,49
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco	SO		2 SO	55			22	18	II	3	43	65	1,9	AGROT-1,49
					roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.**	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,49
					porol,	5										256	380	7,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 55l, Czm.p, Brz, Db 35l, podsz.: so, db, jał, kru na 40%													5,0	
b	6,00				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	41	szt	0,7	22	17	I	13	165	990	39,8	TP-5,86
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco	SO												6,6	
					roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol,	(zg)	PRZES	SO	80			34	21		3		20		
					drz szt,			BRZ	70			32	22		3		5		
					D. zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Brz, Wb, Os,												---		
					Db.c, Jw, Ak, Db, Wz 41l, Brz, Wz, Ak, Db 25l, podsz.:												25		
					czm.p, db.c, brz, ak, wb na 40%, 1-w cz. C kępa 0,45														
					ha Wb 41l. 1 szt. 2-w cz. SE d luka 0,14 ha Brz 7l. 1														
					szt. 3-w cz. C kępa 0,12 ha So 65l. 1 szt. 4-w cz. S														
					kępa 0,49 ha So 80l. Brz 70l. 1 szt.														
c	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	19	szt	1,4	10	11	IA	11	110	80	9,0	TW-0,71
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO												12,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													
					C. porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs So 29l, Brz, Wb 20l, podsz.: kru, brz, db na 30%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna: zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna: 1 ha	Grubizna: całej pow.	Przyrost bieżący roczny: całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
278																			
d	1,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 80l, So, Brz, Db.c, Ak, Os, Wb, Db 41l, So 30l, Db.c, Brz 25l, podsz.: db, so, brz na 60%, 1-w cz. S luka 0,06 ha 1 szt., **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,7	34	21	II	3	239	270	4,7 4,2	BRAK WSK-1,12
~a			0,11		**RP:** DROGI L														
	9,32		0,11		= 9,43												1745	61	
	9,32		0,11		= 9,43 Obr. ew. Rogóźno I (0012)														
	9,32		0,11		= 9,43 Gmina Domaniewice (042)														
	9,32		0,11		= 9,43 Powiat łowicki (05)														
	9,32		0,11		= 9,43 Woj. łódzkie (10)														
279					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Krępa (0002) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11) Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
a	2,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. grp, mjs Brz 67l, Ak, Brz 47l, Brz, Ak, Db 25l, podsz.: jał, kru, db, so, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	67 97	szt szt	0,9	28 34	21 23	II II	12	243 30 --- 273	500 60 --- 560	11,2 0,8 --- 12,0 5,8	BRAK WSK-2,06
b	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) n1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db.c 40l, Db 30l, Db.c 15l, podsz.: jał, db.c, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,7	25	21	II	2	251	85	1,6 4,8	BRAK WSK-0,33

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
c	0,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	67	szt	0,8	26	21	II	13	136	80	1,8	BRAK WSK-0,58
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	92	szt		30	24	II		91	55	0,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)		1 SO	52	szt		20	18	I		23	15	0,4	
					porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 52l,											250	150	3,0	
					Brz 25l, podsz.: so, jał, brz na 30%													5,2	
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
g	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	57	szt	0,8	22	18	II	12	214	145	4,0	BRAK WSK-0,68
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												5,9	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)													
					porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 57l, Brz 30l, podsz.:															
					jał, brz na 20%														
i	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	67	szt	0,7	26	20	II	12	235	150	3,4	BRAK WSK-0,64
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO												5,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)													
					C. porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs So 87l, Brz, Ak 67l,														
					Brz, Ak, Db 35l, podsz.: kru, czm.p, db, brz na 40%,														
					Info: w cz. S fragm. BMśw														
j	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	82	szt	0,7	31	23	II	2	155	35	0,6	BRAK WSK-0,23
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	67	szt		24	21	II	3	65	15	0,3	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	
					C. porol, drz szt,											220	50	0,9	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 67l,													3,9	
					Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jał, brz, so na 40%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279 k	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 65l, Db, Ak 55l, Db, Brz, Czm.p, Ak 35l, podsz.: jał, czm.p, db, ak na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80	szt	0,8	32	22	II	3	264	95	1,7 4,7	BRAK WSK-0,36
l	1,48				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 52l, Brz, Db, So, Czm.p 35l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz na 50%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	52 85		0,7	22 28	19 22	I II	12	207 21 --- 228	305 30 --- 335	9,0 0,5 --- 9,5 6,4	BRAK WSK-1,48
m	0,47				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 46l, Brz 26l, podsz.: czm.p, kru, brz na 30%, 1-w cz. NW luka 0,07 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46	szt	0,7	18	17	I	13	208	100	3,4 7,2	BRAK WSK-0,47
n	0,13				Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej **RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Brz 58l, Db.c, Czm 25l, podsz.: brz, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	58 85	szt szt	0,8	26 28	21 23	I II	12	159 103 --- 262	20 15 --- 35	0,5 0,2 --- 0,7 5,4	BRAK WSK-0,13

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279																			
p	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Ak 53l, Brz, Db 42l, podsz.: jał, db, brz, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	53 42	szt szt	0,8	24 18	19 17	I I	12	145 83 --- 228	25 15 --- 40	0,7 0,5 --- 1,2 7,5	BRAK WSK-0,16
r	0,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 110l, Brz 56l, Brz, Db, Czm.p 36l, podsz.: czm.p, kru, so, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 71	szt szt	0,7	26 32	22 26	I IA	12	193 55 --- 248	110 30 --- 140	2,9 0,6 --- 3,5 6,1	BRAK WSK-0,57
s				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
t	0,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 80l, Db, Lp 60l, Ak 40l, podsz.: kru, brz, db, so, ak, jał na 80%, 1-w cz. N kępa 0,08 ha Db 80l. Lp,Db 60l. 1 szt., **Info:** w cz. C fragm. Bśw, , w cz. N fragm LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	26	21	II	3	264	100	1,7 4,6	BRAK WSK-0,37
					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
w	0,11				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pl, porol, **P.** zad, **R.** jeż.spe, rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Brz 40l, Db.c, Brz 25l, podsz.: db.c, so, kru, czm, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,6	26	21	II	3	204	20	0,4 3,6	BRAK WSK-0,11

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279					Obszar chronionego krajobrazu: Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej														
x	1,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, pl, porol, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 52l, Brz, Db, So, Czm.p 35l, podsz.: db, kru, czm.p, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	22	19	I	12	207	215	6,4 6,1	BRAK WSK-1,05
	9,22			0,01	= 9,23												2220	53.4	
	9,22			0,01	= 9,23 Obr. ew. Krępa (0002)														
	9,22			0,01	= 9,23 Gmina Domaniewice (042)														
	9,22			0,01	= 9,23 Powiat łowicki (05)														
	9,22			0,01	= 9,23 Woj. łódzkie (10)														
280					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Krępa (0002) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 72l, Brz 52l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	22	19	I	12	221	110	3,2 6,4	BRAK WSK-0,50
b	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 69l, Brz 49l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N luka 0,05 ha 1 szt., **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,7	20	18	I	12	216	110	3,4 6,8	BRAK WSK-0,50
c	1,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, bor.czr, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 67l, Brz, Db 47l, podsz.: kru, brz, db, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	20	18	I	12	251	360	12,0 8,4	BRAK WSK-1,43

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280 d	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, So, Brz, Db 42l, podsz.: kru, brz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,8	28	20	II	12	227	100	2,5 5,7	BRAK WSK-0,44
f			0,05		**RP:** L ENERG														
g			0,05		**RP:** L ENERG														
h			0,12		**RP:** L ENERG														
i			0,08		**RP:** L ENERG														
j	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 72l, Brz 52l, Brz, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, brz, db na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52		0,7	24	19	I	12	221	90	2,7 6,6	BRAK WSK-0,41
k	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs So 69l, Brz 49l, Brz, Db 25l, podsz.: kru, jrz, brz na 30%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	49		0,9	22	19	I	12	259	190	6,1 8,2	BRAK WSK-0,74
l	1,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 67l, Brz, Db 47l, Brz 25l, podsz.: kru, brz, db, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	22	18	I	12	251	340	11,4 8,4	BRAK WSK-1,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
n	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So, Brz 60l, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	30	23	II	3	264	225	4,0 4,7	BRAK WSK-0,86
o	1,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz 57l, Brz, Db, Db.c, Czm.p, Os 35l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 70%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,7	30	21	II	3	261	310	4,9 4,1	BRAK WSK-1,19
p	0,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Brz, Os 57l, Brz, Db, Os, Czm.p 35l, podsz.: kru, brz, db na 60%	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,7	32	23	II	3	261	255	4,0 4,1	BRAK WSK-0,97
r	3,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** ARw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, Db, Brz, Db.c, Os, Czm.p 35l, podsz.: kru, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	32	24	I	12	288	1015	21,8 6,2	BRAK WSK-3,53

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280 s	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, So 65l, Brz, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, brz na 40%, 1-w cz. N kępa 0,34 ha So,Brz 65l. So 35l. 1 szt.	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	SO	87		0,7	34	25	I	3	319	1030	16,0 5,0	BRAK WSK-3,23
t	0,33				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Db, Brz 40l, podsz.: db, czm, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	80		0,8	26	21	II	2	264	85	1,5 4,5	BRAK WSK-0,33
w	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps, porol, **P.** szad, **R.** rkt.spe, jeż.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So, Db 75l, podsz.: kru, db, jrz, czm.p, db.c na 70%, 1-w cz. S kępa 0,05 ha So,Db 75l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	21	20	IA	12	244	50	1,6 8,0	TP-0,20
x			0,03		**RP:** L ENERG														
y	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg/ps, porol, **P.** szad, **R.** jeż.spe, trawy, rkt.spe, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs So 75l, podsz.: jrz, kru, db, czm.p na 90%, 1-w cz. N kępa 0,06 ha So 75l. 1 szt.	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,7	21	21	IA	12	244	105	3,5 8,1	TP-0,43
z	0,63				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 75l, So, Brz, Db, Os 35l, podsz.: jrz, kru, db, brz, czm.p na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	75		0,8	28	24	I	2	341	215	4,0 6,3	BRAK WSK-0,63

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280																			
	16,75 16,75 16,75 16,75 16,75		0,33 0,33 0,33 0,33 0,33		= 17,08 = 17,08 Obr. ew. Krępa (0002) = 17,08 Gmina Domaniewice (042) = 17,08 Powiat łowicki (05) = 17,08 Woj. łódzkie (10)												4590	102.6	
281					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Domaniewice (0001) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, m/ps, porol, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 82l, Ol, Brz, Czm 40l, podsz.: kru, czm.p, bez.c, wb na 60%	60 OL (zg)	DRZEW	OL	82		0,6	34	25	II	3	319	170	2,0 3,8	BRAK WSK-0,53
b	0,59				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os 62l, So, Brz, Db, Czm.p 40l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62		0,6	32 32	24 25	IA I	12	235 23 --- 258	140 15 --- 155	3,1 0,2 --- 3,3 5,6	BRAK WSK-0,59
c	0,26				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 91l, Brz, Ak 61l, Brz, Ak, Czm.p, Db 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, ak, db na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,6	28	24	IA	12	265	70	1,6 6,2	BRAK WSK-0,26

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
d	0,74				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db, brz na 90%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	32	25	IA	12	303	225	4,7 6,4	BRAK WSK-0,74
f	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Db 22l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 30%, **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO	22 22 79	szt szt	0,8	10 11 30	12 14 20	IA I 	11 3	80 16 --- 96 	35 5 --- 40 5	3,9 0,4 --- 4,3 10,5	BRAK WSK-0,41
g	1,90				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 80l, Brz 60l, Brz, Kl, Os, Db, Czm.p 42l, podsz.: czm.p, kru, jrz, db.c, kl na 70%, **Info:** fragm. LMw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	60 42		0,6	28 18	23 19	I IA	12	200 21 --- 221	380 40 --- 420	9,3 1,5 --- 10,8 5,7	BRAK WSK-1,90
i	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, orl.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 92l, Brz 52l, Kl, Os, Db, So 42l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	92		0,7	38	25	II	2	253	100	1,5 3,8	BRAK WSK-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281 j	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pg, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz, Os, Db, Czm.p, Db.c 60l, Db.c 40l, Db, Db.c, Brz, Czm.p, Lp 25l, podsz.: kru, db, czm.p, lsz, db.c na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 DB-SO (zg)	DRZEW PODRII	SO 7 LP 3 DB	60 40 40		0,7 0,4	28 16 18	24 18 15	IA I II	12 12	296 34 14 --- 48	240 30 10 --- 40	5,5 6,8	BRAK WSK-0,81
m	0,66				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Db 67l, Db.c, Lp, Db 47l, Db, Db.c, Brz, Lp 25l, podsz.: kru, czm.p, jrz, db na 60%, **Info:** fragm. LMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,8	32	26	IA	12	341	225	4,5 6,8	BRAK WSK-0,66
n	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Db, Brz 62l, Db 42l, podsz.: db, kru, czm.p na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	42 42		0,6	16 18	15 16	II II	12	115 14 --- 129	60 5 --- 65	2,6 0,2 --- 2,8 5,3	BRAK WSK-0,53
o	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 77l, Brz, So 40l, Czm.p, Db 25l, podsz.: kru, db, brz, czm.p, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	77		0,7	30	23	I	3	281	40	0,8 5,3	BRAK WSK-0,15

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281																			
p	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, rkt.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Ak, Ol, Brz 82l, Brz, Os 50l, Brz, Db, Czm.p, Os, Ak 35l, podsz.: ak, kru, os, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,7	34	23	II	2	229	70	1,2 3,9	BRAK WSK-0,31
r	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 82l, Brz, Os 52l, Brz, Os, Db 35l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,7	36	23	II	2	229	100	1,7 3,9	BRAK WSK-0,44
s	0,44				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 80l, Brz, Os 67l, Brz, Os 50l, Brz, Db, Os 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	28	22	I	12	258	115	2,4 5,5	BRAK WSK-0,44
t	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Md, Brz 70l, Ak, Brz, Db 52l, So, Brz, Ak, Db 35l, podsz.: kru, brz, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	72 52		0,7	32 20	21 18	II I	3 3	187 34 --- 221	90 15 --- 105	1,8 0,5 --- 2,3 4,9	BRAK WSK-0,47
	8,64 8,64 8,64 8,64 8,64				= 8,64 = 8,64 Obr. ew. Domaniewice (0001) = 8,64 Gmina Domaniewice (042) = 8,64 Powiat łowicki (05) = 8,64 Woj. łódzkie (10)												2185	49.4	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Reczyce (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	OL	39	szt	0,8	22	20	II	12	238	50	1,6	BRAK WSK-0,21
					S. Ol (bo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Tp, m///pg, porol, **ZR.**	OL												7,6	
					Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś,	(zg)	PRZES	OL	80			34	25		3		10		
					C. porol, drz szt,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm, Brz, Db 39l, podsz.: kru, czm, bez.c na 80%														
b				0,04	**RP.** PS-ROWY (W-Ps V)														
c			0,42		**RP:** L ENERG														
~a			0,01		**RP:** L ENERG														
	0,21		0,43	0,04	= 0,68												60	1.6	
	0,21		0,43	0,04	= 0,68 Obr. ew. Reczyce (0005)														
	0,21		0,43	0,04	= 0,68 Gmina Domaniewice (042)														
	0,21		0,43	0,04	= 0,68 Powiat łowicki (05)														
	0,21		0,43	0,04	= 0,68 Woj. łódzkie (10)														
283					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Reczyce (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	57		0,6	24	19	II	12	138	25	0,7	BRAK WSK-0,19
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARi, pl/pg///ps, porol,	SO		2 SO	87			34	23	II		41	10	0,1	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol,											179	35	0,8	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 57l,													4,2	
					Brz, Czm.p, Db, Js 32l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 70%														
b	0,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	9 SO	57	szt	0,5	26	21	I	12	152	70	1,9	BRAK WSK-0,47
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		1 BRZ	57	szt		28	23	I		14	5	0,1	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, rkt.spe,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol, drz szt,											166	75	2,0	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Db.c 90l,													4,3	
					So 80l, Os 57l, Db.c 30l, podsz.: db, kru, brz, czm.p na 40%		PODRII	SO	30		0,3	9	12	I	12	34	15		

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
d	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz, So, Db 35l, podsz.: kru, jrz, so, db, brz na 60%	60 SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 SO	62 62	szt szt	0,5	30 30	23 23	I I	3 3	121 61 --- 182	75 35 --- 110	1,1 0,9 --- 2,0 3,3	BRAK WSK-0,60
f	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 62l, Brz, Db, Czm.p 37l, podsz.: jrz, db, czm.p, kru na 80%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62	szt	0,7	28	21	I	12	250	50	1,2 6,0	BRAK WSK-0,20
h	0,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, Brz, So, Db 47l, podsz.: kru, jrz, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	30	22	I	12	227	70	1,5 4,8	BRAK WSK-0,31
i	0,35				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Os, So, Db 35l, Os 25l, podsz.: kru, os, jrz, brz na 60%	60 SO (cz zg)	DRZEW PRZES	9 BRZ 1 BRZ SO	35 25 67	szt szt 	0,7	16 10 28	17 14 20	I I 	12 3	119 17 --- 136 	40 5 --- 45 10	1,6 0,3 --- 1,9 5,4	BRAK WSK-0,35
j	0,95				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 57l, Brz, So, Db, Czm.p, Db.c 30l, podsz.: kru, brz, so, db, db.c na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57	szt	0,5	26	22	I	12	186	175	4,6 4,8	BRAK WSK-0,95

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
l	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. kęp, mjs So, Db.c 52l, Brz, Os 38l, Db.c, Db 31l, podsz.: brz, db, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	38 31 31	szt szt szt	0,9	18 12 14	19 13 15	IA I I	12	153 43 17 --- 213	365 100 40 --- 505	15,3 6,4 1,8 --- 23,5 9,9	BRAK WSK-2,37
s	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 52l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	52	szt	0,6	28	22	IA	12	241	180	5,0 6,7	BRAK WSK-0,75
w	0,13				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, So, Brz, Db 35l, Brz 20l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67	szt	0,7	26	21	II	12	212	30	0,6 4,6	BRAK WSK-0,13
x	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Db, Czm.p, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 50%, 1-w cz. E luka 0,03 ha 1 szt., **Info:** luka do nat. sukcesji	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,5	26	20	II	12	167	60	1,4 3,9	BRAK WSK-0,36

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283																			
y	1,49				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs So 86l, Brz 66l, So, Brz, Db, Czm.p 46l, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, db, brz, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	66	szt	0,7	24	20	II	12	212	315	7,2 4,8	BRAK WSK-1,49
ax					**RP:** N KOP	100	ZADRZEW (w cz. C)	SO	30			7	7		4		3		
~a			0,09		**RP:** L ENERG														
	8,17		0,09		= 8,26												1678	51.7	
	8,17		0,09		= 8,26 Obr. ew. Reczyce (0005)														
	8,17		0,09		= 8,26 Gmina Domaniewice (042)														
	8,17		0,09		= 8,26 Powiat łowicki (05)														
	8,17		0,09		= 8,26 Woj. łódzkie (10)														
284					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Reczyce (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	3,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. duże, zmiesz. kęp, mjs Db.c 62l, Db, Db.c, So, Brz 42l, Brz, Czm.p, Db.c 25l, podsz.: kru, db, czm.p, brz na 60%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	62 62	szt szt	0,7	28 30	23 23	I I	12	227 15 --- 242	810 55 --- 865	19,0 0,8 --- 19,8 5,6	BRAK WSK-3,56
b				0,10	**RP.** PIASKI (N)														
d				0,54	**RP.** KOP ŻW (K)														
f				0,18	**RP.** KOP ŻW (K)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
g	0,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 72l, Brz, Db 45l, podsz.: kru, jrz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,7	30	21	II	3	222	160	3,2 4,5	BRAK WSK-0,71
h	0,75				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 72l, Brz, Db 42l, podsz.: kru, jrz, so, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,6	30	21	II	3	196	145	3,0 4,0	BRAK WSK-0,75
i				0,06	**RP.** KOP ŻW (K)														
j				0,23	**RP.** KOP ŻW (K)														
k	0,34				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 82l, So, Db, Db.c, Brz 42l, podsz.: kru, so, jrz, brz, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	82		0,7	32	22	II	3	229	80	1,3 3,8	BRAK WSK-0,34
l	0,21				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 65l, Brz, Db, So, Db.c 45l, podsz.: kru, jrz, brz, db, jał na 50%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,6	28	20	II	12	189	40	0,9 4,3	BRAK WSK-0,21

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284																			
m		0,06			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GZ,	SO	PRZES	SO	55			24	20		3		20		
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.**			BRZ	55			28	23		3		5		
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,			DB	35			18	15		4		1		
					jeż.spe,			BRZ	35			15	18		4		1		
					D. podsz.: kru, db, czm.p, lsz na 60%,												---		
					Info: fragm. Bśw i LMśw												27		
n	1,27				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	67		0,7	28	21	II	12	212	270	6,0	BRAK WSK-1,27
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO												4,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)													
					bor.czr, **C.** porol,														
					D. zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Os 67l, Db, Os,														
					Brz, Db.c 37l, So 30l, podsz.: kru, jrz, db, jał, so na 50%														
o					**RP:** N KOP														
p				1,06	**RP.** KOP ŻW (K)														
r	0,52				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	47		0,6	17	16	II	12	93	50	1,8	BRAK WSK-0,52
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	77			32	21	II		65	35	0,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, **C.** porol,											158	85	2,4	
					D. zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Brz 77l, Brz, Db 47l, podsz.: kru, db, jrz, jał na 30%													4,6	
	7,36	0,06		2,17	= 9,59												1672	36.6	
	7,36	0,06		2,17	= 9,59 Obr. ew. Reczyce (0005)														
	7,36	0,06		2,17	= 9,59 Gmina Domaniewice (042)														
	7,36	0,06		2,17	= 9,59 Powiat łowicki (05)														
	7,36	0,06		2,17	= 9,59 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Reczyce (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 70l, Db 50l, Brz, Db 30l, podsz.: db, kru, jrz, so, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,6	32	22	I	12	235	55	1,1 4,8	BRAK WSK-0,23
b	1,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 59l, Brz, Os, Db 29l, podsz.: kru, db, brz, jał na 40%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 SO	59 29		0,6	28 12	22 14	I IA	12	193 7 --- 200	295 10 --- 305	7,4 0,7 --- 8,1 5,3	BRAK WSK-1,53
d	1,55				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db, Brz 52l, Brz, Czm.p 42l, podsz.: kru, db, jał, czm.p na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	69 42		0,6	28 18	21 15	II II	12	144 30 --- 174	225 45 --- 270	4,8 2,0 --- 6,8 4,4	BRAK WSK-1,55
f	0,17				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Brz, Db, Os 43l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	63		0,5	30	23	I	12	197	35	0,8 4,7	BRAK WSK-0,17

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
285																			
h	0,84				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 62l, Db, Brz, Czm.p 42l, podsz.: kru, jrz, db, czm.p na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,6	26	20	II	12	182	155	3,8 4,5	BRAK WSK-0,84
j	0,67				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 72l, Brz 52l, Db, Brz 32l, podsz.: kru, db, jrz, brz, jał na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,7	32	21	II	3	222	150	3,0 4,5	BRAK WSK-0,67
k	0,76				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 62l, So, Db, Brz 42l, podsz.: kru, jrz, db, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	26	20	II	12	205	155	3,9 5,1	BRAK WSK-0,76
	5,75 5,75 5,75 5,75 5,75				= 5,75 = 5,75 Obr. ew. Reczyce (0005) = 5,75 Gmina Domaniewice (042) = 5,75 Powiat łowicki (05) = 5,75 Woj. łódzkie (10)												1125	27.5	
286					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Domaniewice (042) Obr. ew. Reczyce (0005) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a				0,39	**RP.** KOP ŻW (K)														
b				1,19	**RP.** KOP ŻW (K)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
c	0,07				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 72l, So, Brz, Db, Db.c, Os 42l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 70%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,7	30	21	II	3	222	15	0,3 4,3	BRAK WSK-0,07
d	0,41				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 72l, Brz, Db 52l, Db, Brz, Db.c, Os 35l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,8	32	21	II	3	256	105	2,1 5,1	BRAK WSK-0,41
f	0,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 47l, Db, Brz 25l, podsz.: so, db, jał na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,7	19	18	I	12	208	125	4,2 7,0	BRAK WSK-0,60
g	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz 50l, Brz 25l, podsz.: kru, db, jrz, brz na 30%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	22	21	IA	12	323	50	1,5 9,4	BRAK WSK-0,16
h	0,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz 47l, podsz.: db, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47		0,9	18	17	I	12	273	45	1,5 9,4	BRAK WSK-0,16

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286 i	0,43				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 65l, Db, Brz, Os 45l, podsz.: kru, jrz, db.c, db na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	65		0,7	26	21	I	12	258	110	2,5 5,8	BRAK WSK-0,43
j	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 50l, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, db na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50		0,9	22	19	I	12	266	40	1,2 8,0	BRAK WSK-0,15
k	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Db, Db.c 44l, podsz.: kru, db, jał na 20%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	44		0,9	20	19	IA	12	295	95	3,2 10,0	BRAK WSK-0,32
l	0,36				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz, Db, Db.c, Os 47l, podsz.: kru, brz, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	47	szt	0,8	18	17	I	12	230	85	2,8 7,8	BRAK WSK-0,36
m	0,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Brz 67l, Db, Brz, Os 35l, podsz.: kru, jrz, db na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	67 47		0,6	28 22	21 19	II I	12	136 53 --- 189	95 35 --- 130	2,1 1,2 --- 3,3 4,7	BRAK WSK-0,70

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
n	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** drz szt, porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, podsz.: jał, db, brz, kru, db.c na 10%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	19	18	I	12	208	60	2,0 6,7	BRAK WSK-0,30
o	0,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 67l, So, Db, Os, Brz 47l, podsz.: kru, db, jrz, brz, jał na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,6	28	20	II	12	189	30	0,6 4,0	BRAK WSK-0,15
p	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz 67l, Db, Brz 35l, podsz.: kru, jrz, db, jał na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	24	20	II	12	212	65	1,4 4,7	BRAK WSK-0,30
r	0,86				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, trawy, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 59l, Db, So, Brz, Os 35l, Iwa 25l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 2 SO 1 BRZ	59 44 59		0,6	22 18 24	20 16 20	I I II	12	131 28 21 --- 180	115 25 20 --- 160	2,8 0,9 0,3 --- 4,0 4,7	BRAK WSK-0,86
s	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 59l, So 39l, podsz.: kru, db, jrz, brz, so na 40%, 1-w cz. C luka 0,16 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	59		0,6	22	19	II	13	179	95	2,5 4,7	BRAK WSK-0,53

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
286																			
	5,50			1,58	= 7,08												1210	33.1	
	5,50			1,58	= 7,08 Obr. ew. Reczyce (0005)														
	5,50			1,58	= 7,08 Gmina Domaniewice (042)														
	5,50			1,58	= 7,08 Powiat łowicki (05)														
	5,50			1,58	= 7,08 Woj. łódzkie (10)														
287					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Zielkowice (0026) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ak 67l, So, Db.c, Db, Os 40l, Os, Brz, Db, Db.c 25l, podsz.: kru, db, brz, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	67		0,7	28	23	I	12	258	230	4,9 5,5	BRAK WSK-0,89
b	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDb, ps//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, bor.czr, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 31l, podsz.: brz, kru, jkl na 30%	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	21		0,7	10	13	I	12	80	20	1,3 5,4	BRAK WSK-0,24
c	0,73				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz 56l, Brz, Db, Db.c 35l, podsz.: kru, jrz, so, db na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	56		0,8	26	21	I	12	283	205	5,5 7,5	BRAK WSK-0,73
d	0,40				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Brz 42l, Db, Brz, Db.c 25l, podsz.: kru, db, brz, so, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	57 57		0,6	26 28	21 22	I I	12	145 41 --- 186	60 15 --- 75	1,5 0,3 --- 1,8 4,5	BRAK WSK-0,40

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne											Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
287																				
f	0,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 70l, Brz 45l, Db, Brz 25l, podsz.: so, kru, jrz, jał, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	70		0,7	28	23	I	12	265 55	55	1,1 5,5	BRAK WSK-0,20	
g	1,08				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, mjs Brz 72l, Brz, So 52l, Brz, Db, Db.c 25l, podsz.: kru, brz, db, jrz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	72		0,7	28	22	II	3	222	240	4,9 4,5	BRAK WSK-1,08	
h	0,19				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 61l, Brz 41l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 50%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	61		0,6	26	22	I	12	220	40	1,0 5,3	BRAK WSK-0,19	
i	1,06				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Brz 77l, Brz, Ak 54l, Brz, Db, Ak 35l, podsz.: jrz, db, ak, kru na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 4 SO	54 77		0,6	24 31	20 22	I II	12	124 83 --- 207	130 90 --- 220	3,7 1,6 --- 5,3 5,0	BRAK WSK-1,06	
k	0,32				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDbr, ps//pg, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz, Ol 55l, Db, Jkl, Brz, Os 35l, podsz.: kru, jrz, db, brz, bez.c na 60%, **Info:** fragm. LMw	100 DB-SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,5	28	22	I	12	186	60	1,6 5,0	BRAK WSK-0,32	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	Leśna niezal.	Leśna zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287																			
l	1,28				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Brz, Ol 57l, Jkl, Brz, Os, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, jrz, brz, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,6	26	21	I	12	214	275	7,1 5,5	BRAK WSK-1,28
m	0,30				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. dkęp, mjs Brz, Os, Db, Czm.p 37l, podsz.: kru, jrz, brz, so, db na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	5 SO 5 BRZ	57 57		0,6	32 32	24 24	IA I	12	103 97 --- 200	30 30 --- 60	0,8 0,5 --- 1,3 4,3	BRAK WSK-0,30
n				0,02	**RP.** R-ROWY (W-R V)														
o				0,01	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
p				0,05	**RP.** R-ROWY (W-R VI)														
r	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg//pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Os 35l, podsz.: db, jał na 70%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	35		1,0	22	19	IA	12	272	220	10,4 13,0	BRAK WSK-0,80
s			0,02		**RP:** L ENERG														
~a			0,02		**RP:** L ENERG														
~b			0,00		**RP:** L ENERG														
	7,49		0,04	0,08	= 7,61												1700	46.2	
	7,49		0,04	0,08	= 7,61 Obr. ew. Zielkowice (0026)														
	7,49		0,04	0,08	= 7,61 Gmina Łowicz (072)														
	7,49		0,04	0,08	= 7,61 Powiat łowicki (05)														
	7,49		0,04	0,08	= 7,61 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Wygoda (0022) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	9,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Md, Jw, Czm.p, Db 22l, podsz.: kru, czm.p, głg, ol, brz na 50%, **Info:** w cz. W fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 OL 2 BRZ	22 22 22	szt szt szt	1,1	14 12 15	15 15 16	IA II I	12	88 24 24 --- 136	880 240 240 --- 1360	105,0 15,0 15,9 --- 135,9 13,6	TW-9,98
b	3,71				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, upr poch, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Brz 32l, Os, Kl, Db, Czm.p 22l, podsz.: kru, os, brz, czm.p na 40%, 1-w cz. C kępa 0,14 ha Os,Brz 60l. 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW PRZES	7 OL 3 BRZ BRZ OS	22 22 60 60	upr,szt szt 	1,1	14 15 32 32	16 17 24 24	I I 	12 3 3	144 64 --- 208 	535 235 --- 770 20 5 --- 25	32,9 15,8 --- 48,7 13,1	TW-3,71
c	1,31				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pg///ps, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 104l, Brz, Os, Św, So.b 49l, Czm.p, Brz 25l, podsz.: kru, czm.p, brz, os na 30%, **Info:** fragm. LMw	60 SO (cz zg) 5	DRZEW	7 BRZ 2 SO 1 SO	74 74 49		0,6	32 32 22	25 24 20	I I I	3 3 3	145 51 26 --- 222	190 65 35 --- 290	2,1 1,3 1,1 --- 4,5 3,4	IB-90%-1,31 AGROT-1,31 ODN-ZRB-1,31
d	0,64				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Gw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Os, Db, Czm.p 27l, Brz, Ol 17l, podsz.: kru, os, brz na 60%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	6 BRZ 4 BRZ	32 27	szt szt	1,0	22 14	19 16	I I	13	119 68 --- 187	75 45 --- 120	3,2 2,3 --- 5,5 8,6	TW-0,64

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
f	1,96				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	24	szt	1,1	13	14	IA	11	120	235	22,7	TW-1,96
					S. BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bgw, pg/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	24	szt		14	15	I		32	65	3,7	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)										---	---	---	
					orl.pos, **C.** porol, drz szt,											152	300	26,4	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. dkęp, mjs Db, Czm.p,													13,5	
					Os 24l, podsz.: kru, czm.p, jrz na 40%, 1-w cz. E kępa		PRZES	OS	50			28	20		3		5		
					0,15 ha Os,So,Brz,Ol 50l. 1 szt.			BRZ	50			26	21		3		1		
								SO	50			24	18		3		1		
								OL	50			18	19		4		1		

																	8		
g	2,47				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	50		0,7	24	21	IA	12	144	355	10,3	TP-2,47
					S. BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pg///ps,	SO		3 BRZ	50			22	21	I		72	180	4,0	
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe,	(zg)		1 BRZ	70			36	24	I		36	90	1,1	
					trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz nat,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 70l,											252	625	15,4	
					Os, Ol 50l, So, Brz, Os, Czm.p, Db 35l, podsz.: czm.p,													6,2	
					kru, jrz, brz na 80%,														
					Info: fragm. LMw														
h				2,44	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OS	50			28	20		3		15		
							(w cz. W)	BRZ	35			14	16		4		10		
								OL	50			28	22		3		5		
								OL	35			16	18		4		1		

																	31		
							ZAKRZEW	WB			0,7								
							(w cz. C)	KRU											
								OS											
								BRZ											
i	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	5 BRZ	27	szt	1,0	16	17	I	13	96	60	3,0	TW-0,61
					S. LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** Bw, pg/pl, porol, **ZR.**	SO-DB		4 OL	27	szt		16	18	I		88	55	2,6	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe,	(cz zg)		1 OS	44			26	24	I		24	15	0,4	
					mal.włś, **C.** porol, drz szt,											---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 44l, Db,											208	130	6,0	
					Czm.p, So 27l, podsz.: kru, czm, jkl, wb na 60%													9,8	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. / 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
288																			
k	7,05				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	4 SO	23	szt	1,1	10	13	IA	12	56	395	42,1	TW-7,05
					S. BMw (ww) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, pg//ps///pl, porol,	ŚW-SO		3 BRZ	23	szt		12	16	I		48	340	21,3	
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** szad, **R.** trawy,	(zg)		2 OL	23	szt		13	15	II		40	280	16,8	
					pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt,			1 DB	23	szt		10	12	I		8	55	8,3	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Jw, Lp, Os,											---	---	---	
					Wb, Czm.p 23l, podsz.: kru, jrz, brz, wb, ol na 50%, 1-											152	1070	88,5	
					w cz. SE kępa 0,45 ha Brz,So,Os 55l. 1 szt.													12,6	
m	1,16				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	46	szt	0,7	26	22	IA	12	223	260	8,4	TP-1,16
					S. LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, pg//gp///pg,	DB-SO		1 BRZ	46			26	22	I		22	25	0,7	
					porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy,	(zg)										---	---	---	
					jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, drz szt,											245	285	9,1	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz 69l,													7,8	
					Os 46l, So, Brz, Db, Czm.p 31l, podsz.: kru, brz, db,														
					jrz, os na 60%,														
					Info: fragm. LMw														
o				0,75	**RP.** PS (Ps VI)														
~a			0,41		**RP:** DROGI L														
~b			0,66		**RP:** L ENERG														
~c			0,10		**RP:** ROWY														
	28,89		1,17	3,19	= 33,25												4983	340	
	28,89		1,17	3,19	= 33,25 Obr. ew. Wygoda (0022)												(31)		
	28,89		1,17	3,19	= 33,25 Gmina Łowicz (072)														
	28,89		1,17	3,19	= 33,25 Powiat łowicki (05)														
	28,89		1,17	3,19	= 33,25 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne: Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Wygoda (0022) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,98				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDb, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 70l, Brz, So.b 48l, Brz 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, so, jał na 30%, **OP.** Płaty roślinności: w cz. C chr.spe	100 SO (zg)	DRZEW	SO	48		0,7	18	17	I	12	194	580	18,8 6,3	TP-2,98
b	3,15				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (śś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Ol, Jkl, Lp 28l, Czm 26l, podsz.: kru, brz, czm.p na 60%, 1-w cz. S kępa 0,30 ha So,Brz,Os,Ol 38l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 1 BRZ 1 DB 1 DB.C	28 28 28 28	szt szt szt szt	1,1	12 12 8 11	13 15 10 12	IA I II II	12	128 24 8 8 --- 168	405 75 25 25 --- 530	28,2 3,8 2,8 2,8 --- 37,6 11,9	TW-3,15
c	5,45				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) n2, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Ficario-Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. kęp, mjs Tp, Wb 59l, Ak, Os, Czm.p 49l, Czm.p, Brz, Lp, Ol, Db, Os 35l, podsz.: kru, czm, czm.p, jrz, wb na 70%, 1-w cz. N kępa 0,48 ha So 22l. 1 szt., **Info:** fragm. LMśw	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	49 49 49		0,6	32 32 26	24 23 24	I II IA	3 3 3	115 36 29 --- 180	625 195 160 --- 980	14,7 4,5 4,7 --- 23,9 4,4	BRAK WSK-5,45
d		0,26			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bbm) n2, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m//pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś	OL	PRZES	OL BRZ	32 32			20 16	18 18		4 4		10 5 --- 15		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
f	1,69				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	94		0,8	34	21	III	3	139	235	3,4	IB-90%-1,69
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	74			28	20	II	3	96	160	3,2	AGROT-1,69
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)										---	---	---	ODN-ZRB-1,69
					wrz.pos, **C.** porol,	5										235	395	6,6	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, So.b 74l, So, Ak, Ol 44l, Czm.p, Ak 25l, podsz.: kru, brz, jał, db na 50%,													3,9	
					OP. Płaty roślinności: w cz. C chr.spe, w cz. C płu.isl														
g	1,97				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 OL	32		1,1	19	18	II	12	119	235	9,4	TW-1,97
					S. Ol (bm) n1, **T.** niz rów, **Gl.** Tn, tn/pl, **ZR.** Ficario-	OL		3 OL	22			12	16	I		77	150	9,4	
					Ulmetum minoris, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś,	(zg)		2 BRZ	32			16	18	I		51	100	4,2	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Czm.p, Os,											---	---	---	
					So 32l, podsz.: czm, kru, wb na 60%											247	485	23,0	
																		11,7	
h	8,78				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	56		0,6	24	19	I	12	97	850	22,7	TP-8,78
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO.B	76			32	20	II		55	485	9,1	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	56			26	20	II		28	245	4,5	
					wrz.pos, **C.** porol,											---	---	---	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Tp, Lp, So.b 56l, So.b, Brz 46l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, so, czm.p, brz na 60%,											180	1580	36,3	
																		4,1	
					Info: fragm. BMśw i LMw														
i	0,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	60	DRZEW	4 BRZ	45		0,7	26	23	I	3	57	40	1,1	TP-0,72
					S. LMw (ww) n1, **T.** niz fal, **Gl.** RDw, ps/pl, **ZR.** Galio	SO-DB		3 BRZ	35			15	18	I	4	50	35	1,4	
					sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,	(cz zg)		2 OL	35			13	17	III	4	29	20	0,7	
					jeż.spe,			1 SO	45			24	22	IA	3	22	15	0,5	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Os 45l, Os 35l, Brz, Ol 25l, podsz.: kru, czm, brz, os na 80%,											---	---	---	
					OP. Płaty roślinności: płu.isl											158	110	3,7	
																		5,1	

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289 j	1,25				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So, Ol 54l, Brz, Ol, Os, Db, Czm.p 35l, podsz.: kru, czm.p, jał, so, brz na 50%, **Info:** fragm. BMśw i LMw	60 SO (cz zg)	DRZEW	BRZ	54		0,5	28	24	I	3	165	205	4,1 3,3	TP-1,25
k	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz fal, **GI.** MRm, m/pl, porol, **ZR.** Fraxino-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz, So 47l, Brz, Os, Db, Czm, Czm.p 37l, podsz.: kru, czm, jrz, bez.c, czm.p na 80%, 1-w cz. S bagno 0,08 ha 1 szt.	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	9 OL 1 OL	47 37		0,8	28 18	23 20	I II	3 4	316 22 --- 338	695 50 --- 745	16,0 1,6 --- 17,6 8,0	TP-2,20
l	17,14				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz fal, **GI.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, bor.czr, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Ol 87l, Brz, Ol, So.b 57l, So 42l, Brz, Db, Czm.p 25l, podsz.: kru, jał, brz, os, czm.p na 20%, 1-w cz. C luka 0,12 ha 1 szt., **Info:** fragm. BMśw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW PODR	9 SO 1 SO SO	57 87 12	szt szt 	0,6 0,2	26 32 	20 21 1	I II 	12 12	193 21 --- 214	3310 360 --- 3670	86,3 5,6 --- 91,9 5,4	TP-17,02
o	5,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** Gw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs So 66l, So, Brz 41l, Czm.p, Brz, Db, Db.c 25l, podsz.: czm.p, kru, brz, so na 50%, **Info:** fragm. BMw	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 BRZ	51 51	szt szt	0,6	28 30	24 25	IA I	12	179 48 --- 227	1040 280 --- 1320	29,4 6,1 --- 35,5 6,1	TP-5,81

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289																			
p	3,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs So 62l, Brz, So 35l, podsz.: so, brz, jał na 30%	100 SO (zg) 5	DRZEW	SO	82	szt	0,7	32	22	II	3	253	815	13,9 4,3	IB-90%-3,23 AGROT-3,23 ODN-ZRB-3,23
r	2,37				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** ARb, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, wrz.pos, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. dkęp, mjs Db.c 27l, podsz.: kru, jał, brz na 20%, 1-w cz. SW kępa 0,31 ha So,Brz 53l. 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW PRZES	8 SO 2 BRZ SO BRZ OL	27 27 53 53 53	szt szt	0,6	11 10 22 24 22	9 13 19 19 18	II II	12 3 4 4	40 16 --- 56 	95 40 --- 135 10 1 1 --- 12	9,6 2,0 --- 11,6 4,9	TW-2,37
s		11,28			**RP:** RETENCJA, **F.** GOSP, **G.** S, **S.** LMb (bbm) z3, **T.** niz fal, **Gl.** Mt, m//pls, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **OP.** Płaty roślinności: ros.okr	OL	PRZES	TP WB SO OL SO LP OL BRZ BRZ	60 60 60 60 40 40 40 40 60			38 35 25 24 14 12 12 11 24	24 16 18 21 10 9 13 10 19		3 4 3 4 4 4 4 4 4		50 15 15 20 5 5 5 20 15 --- 150		
t	2,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Lp, Brz, So.s 56l, So, Brz, Db 42l, podsz.: czm.p, kru, brz, jrz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	8 SO 2 SO	56 84		0,5	24 31	20 22	I II	13	131 34 --- 165	335 85 --- 420	8,9 1,4 --- 10,3 4,1	TP-2,54

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
289 w	2,89				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** CZwy, pg/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Tp, Os 60l, So, Js 50l, So, Db, Czm.p, Os 35l, podsz.: kru, czm, bez.c, czm.p na 90%	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 3 BRZ	50 50		0,7	26 28	21 22	II I	3 3	158 57 --- 215	455 165 --- 620	10,3 3,7 --- 14,0 4,8	TP-2,89
~a			0,18		**RP:** DROGI L														
~b			0,20		**RP:** ROWY														
~c			0,35		**RP:** DROGI L														
~d			0,10		**RP:** DROGI L														
~f			0,25		**RP:** DROGI L														
~g			0,13		**RP:** ROWY														
~h			0,27		**RP:** ROWY														
~i			0,10		**RP:** ROWY														
~j			0,20		**RP:** ROWY														
~k			0,11		**RP:** DROGI L														
~l			0,12		**RP:** DROGI L														
~m			0,20		**RP:** DROGI L														
	62,17	11,54	2,21		= 75,92												12767	348.8	
	62,17	11,54	2,21		= 75,92 Obr. ew. Wygoda (0022)														
	62,17	11,54	2,21		= 75,92 Gmina Łowicz (072)														
	62,17	11,54	2,21		= 75,92 Powiat łowicki (05)														
	62,17	11,54	2,21		= 75,92 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Wygoda (0022) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	14,79				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	46		0,7	22	19	I	12	108	1595	54,8	TP-14,21
					S. BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl///pl, porol,	SO		3 SO	59			28	22	I		57	845	21,1	CW-0,58
					ZR. Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(zg)		1 SO	69			32	25	I		22	325	6,7	
					jeż.spe, **C.** porol,			1 BRZ	46			24	21	I		22	325	8,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, pjd Brz 59l,											---	---	---	
					mjs So 80l, Ol, Os 46l, So, Czm.p, Db 41l, Brz, Db, Os											209	3090	91,0	
					25l, podsz.: jał, db, kru, jrz, czm.p na 60%, 1-w cz. NW													6,2	
					kępa 0,12 ha Brz,So 22l. 1 szt. 2-w cz. NW d luka 0,58		NAL	SO	6		0,4				12				
					ha Db.b,Bk 10l. 1 szt.,														
					OP. Płaty roślinności: chr.spe, koc.pia														
d	2,20				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ,	100	DRZEW	9 SO	21	szt	1,1	10	14	IA	12	112	245	33,5	TW-2,20
					S. LMw (wo) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl, **ZR.**	SO-DB		1 BRZ	22	szt		11	14	I		8	20	1,2	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** drz szt,	(cz zg)										---	---	---	
					D. zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. pas, mjs Db, Czm.p											120	265	34,7	
					22l, podsz.: kru, jrz, db, brz na 40%													15,8	
f	16,58				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	5 SO	46		0,7	18	19	I	12	101	1675	57,5	BRAK WSK-16,58
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	61			28	22	I		57	945	22,7	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog,	(zg)		1 BRZ	61			28	23	I		29	480	7,8	
					wrz.pos, **C.** porol,			1 BRZ	46			16	18	II		29	480	12,3	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs So 86l,											---	---	---	
					Os, Db, Czm.p, Ol 46l, So 30l, So, Brz, Db, Kl, Db.c											216	3580	100,3	
					26l, podsz.: kru, so, jał, brz na 40%,													6,0	
					Info: w cz. S fragm. BMśw, , w cz. C fragm. Bs		PODR	SO	10		0,2		2		12				
g		1,10			**RP:** SZCZ CHR, **F.** GOSP, **G.** S,	OL	PRZES	OL	45			22	19		4		20		
					S. LMb (bso) n1, **T.** niz rów, **Gl.** CZwy, pg/pl, **ZR.**			BRZ	45			22	18		4		5		
					Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy,												---		
					mal.włś,												25		
					D. podsz.: wb na 60%														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Elementy taksacyjne													Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
290																			
h	1,60				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	60	DRZEW	5 BRZ	49		0,7	24	21	I	4	79	125	3,0	TP-1,60
					S. BMw (wo) z1, **T.** niz rów, **GI.** OGw, ps/pl, porol, **ZR.**	SO		2 BRZ	59			30	25	I	3	50	80	1,4	
					Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy,	(cz zg)		2 BRZ	39			18	19	I	4	50	80	2,6	
					jeż.spe, **C.** porol,			1 SO	39			18	17	IA	4	22	35	1,4	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Os, Ol 49l,											---	---	---	
					So, Brz, Db, Czm 29l, podsz.: kru, brz, so, wb na 50%,											201	320	8,4	
					Info: fragm. LMw													5,2	
i				4,68	**RP.** BAGNO (N)		ZADRZEW	OL	45			22	19		4		20		
							(w cz. E)	BRZ	45			24	20		4		10		

																	30		
							ZAKRZEW	WB			0,5								
							(w cz. S)	BRZ											
								OL											
~a			0,20		**RP:** DROGI L														
~b			0,41		**RP:** DROGI L														
~c			0,08		**RP:** DROGI L														
~d			0,25		**RP:** DROGI L														
~f			0,07		**RP:** DROGI L														
~g			0,03		**RP:** DROGI L														
~h			0,17		**RP:** DROGI L														
	35,17	1,10	1,21	4,68	= 42,16												7280	234.4	
	35,17	1,10	1,21	4,68	= 42,16 Obr. ew. Wygoda (0022)												(30)		
	35,17	1,10	1,21	4,68	= 42,16 Gmina Łowicz (072)														
	35,17	1,10	1,21	4,68	= 42,16 Powiat łowicki (05)														
	35,17	1,10	1,21	4,68	= 42,16 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Wygoda (0022) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	11,42				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pg/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, zmiesz. kęp, mjs Gb, Bk, Os 24l, podsz.: kru, czm.p, głg, db.c, jrz na 40%, **Info:** fragm. Bśw i LMw	100 DB.B-SO (zg)	DRZEW	6 SO 2 BRZ 1 MD 1 DB	24 24 24 24	szt szt szt szt	1,1	12 13 22 11	14 14 18 13	IA I I I	11	96 32 16 8 --- 152	1095 365 185 90 --- 1735	105,8 21,8 15,1 11,8 --- 154,5 13,5	TW-11,42
b				4,10	**RP.** R (R V), **Info:** I wersja Operat pow 4.49 - Bagno		ZADRZEW (w cz. E) ZAKRZEW (w cz. S)	BRZ OL OS SO WB	35 35 35 35 			15 16 16 18 	16 15 17 16 		4 4 4 4 		5 1 1 1 --- 8 		
d	2,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs So 80l, So, Db 60l, Brz, Os, Db 50l, Db, Brz, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, brz, jał na 20%, **Info:** fragm. Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	50	szt	0,9	26	22	IA	12	323	865	25,1 9,4	TP-2,68
f	0,61				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** LMw (ww) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, pok.zwy, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs So 69l, Db, Ol 52l, podsz.: kru, czm, db, os, brz na 50%	60 SO-DB (cz zg) 5	DRZEW PODRII	5 BRZ 3 OS 2 BRZ DB	69 54 54 30		0,6 0,3	34 30 26 7	26 23 21 11	I II II II	3 2 3 22	106 53 38 --- 197 15	65 30 25 --- 120 10	0,8 0,6 0,5 --- 1,9 3,1	IB-100%-0,61 AGROT-0,61 ODN-ZRB-0,61

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291																			
g	2,12				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wsw) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, zmiesz. kęp, mjs Czm, Db 25l, podsz.: kru, czm.p, brz na 50%, **Info:** fragm. BMśw	60 SO-DB (cz zg)	DRZEW	7 OL 2 SO 1 BRZ	25 25 25	szt szt szt	0,9	15 11 15	16 14 17	II IA I	12	104 32 24 --- 160	220 70 50 --- 340	11,9 6,0 2,9 --- 20,8 9,8	TW-2,12
h	0,80				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** trawy, jeż.spe, mal.włś, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Os, Db 29l, podsz.: kru, brz, głg na 20%, **Info:** fragm. LMw	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 2 OL 1 SO	29 29 29	szt szt szt	0,9	18 18 14	20 19 15	I I IA	13	120 32 24 --- 176	95 25 20 --- 140	4,6 1,1 1,3 --- 7,0 8,7	TW-0,80
i	1,57				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** ścio, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz, Db, Ol, Czm.p 22l, podsz.: kru, brz, db, głg na 20%, **Info:** fragm. LMw i Bśw	100 SO (zg)	DRZEW	SO	22	szt	1,2	10	13	IA	11	136	215	25,5 16,2	TW-1,57
k		1,11			**RP:** SUKCESJA, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMw (wsw) n1, **T.** niz rów, **Gl.** OGw, pg/pl, **ZR.** Ribeso nigri-Alnetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, mal.włś, **D.** podsz.: brz, so, kru, wb na 70%	SO-DB	PRZES	BRZ OL SO	45 45 45			22 20 22	18 17 19		4 4 3		10 1 1 --- 12		
m	0,92				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: duże, mjs Brz 57l, Db, Brz, Os, Czm.p 35l, podsz.: czm.p, kru, jrz, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	28	23	IA	12	345	315	7,8 8,5	BRAK WSK-0,92
n			0,01		**RP:** ROWY														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291 ~a			0,03		**RP:** ROWY														
	20,12	1,11	0,04	4,10	= 25,37												3752	242.6	
	20,12	1,11	0,04	4,10	= 25,37 Obr. ew. Wygoda (0022)												(8)		
	20,12	1,11	0,04	4,10	= 25,37 Gmina Łowicz (072)														
	20,12	1,11	0,04	4,10	= 25,37 Powiat łowicki (05)														
	20,12	1,11	0,04	4,10	= 25,37 Woj. łódzkie (10)														
292					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Parma (0013) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,93				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	7 SO	44	szt	0,9	14	16	I	12	180	165	6,1	BRAK WSK-0,93
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		3 SO	52	szt		24	19	I		65	60	1,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											245	225	7,9	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 44l,													8,5	
					podsz.: kru, brz, db na 30%														
b	0,68				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	SO	45	szt	0,9	17	16	II	12	201	135	5,3	TP-0,68
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO												7,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)													
					porol, drz szt,														
					D. zw.: peł. zag.: nadm, mjs Brz 45l, podsz.: kru, jał,															
					brz na 20%														
d	1,70				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	6 SO	104		0,8	36	21	III	2	146	250	3,1	TP-0,45
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		4 SO	65			24	19	II	3	97	165	3,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol,											243	415	6,9	
					D. zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. kęp, mjs Brz 65l,													4,1	
					Brz, Db, So 25l, podsz.: jał, kru, brz, so na 50%		PODR	SO	12		0,3		2		12				
f	0,54				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ,	100	DRZEW	8 SO	45	szt	0,8	20	18	I	12	180	95	3,4	TP-0,54
					S. Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.**	SO		2 SO	60	szt		26	22	I		57	30	0,8	
					Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.**	(zg)										---	---	---	
					porol, drz szt,											237	125	4,2	
					D. zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, pjd Brz 60l, mjs													7,8	
					Brz 45l, Db, Brz 25l, podsz.: kru, jał, brz, so na 30%														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
g	0,81				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** mszc, **R.** rkt.spe, śmł.pog, jeż.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Brz, Czm.p 36l, podsz.: kru, jał, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	77 36	szt szt	0,8	32 15	20 17	II IA	3 4	170 77 --- 247	140 60 --- 200	2,6 2,9 --- 5,5 6,8	BRAK WSK-0,81
i	0,24				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (śś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** BRk, ps/pg///pl, porol, **ZR.** Galio sylvatici-Carpinetum, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: prz. zag.: prz luź, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Ak 82l, Ak 67l, Ak, Brz 47l, Ak, Brz, Db 25l, podsz.: kru, jrz, ak, bez.c, brz na 80%	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	5 BRZ 5 SO	67 67		0,5	32 36	25 23	I I	3 3	83 83 --- 166	20 20 --- 40	0,3 0,4 --- 0,7 2,9	BRAK WSK-0,24
j			0,79		**RP:** L ENERG														
k				0,12	**RP.** R (R V)														
l				0,09	**RP.** R (R VI)														
m	0,53				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** zad, **R.** rkt.spe, trawy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz, Os 45l, Db 25l, podsz.: db, kru, brz, czm.p na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	45		0,9	24	21	IA	12	295	155	5,2 9,8	BRAK WSK-0,53
n				0,01	**RP.** R (R V)														
o				0,09	**RP.** Ł (Ł IV)														
p				0,09	**RP.** PS (Ps V)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha] Leśna zal.	niezal.	zw. z gosp. l.	Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna 1 ha	Grubizna całej pow.	Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
292																			
r	0,99				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: nadm, mjs Czm.p, Brz 33l, podsz.: kru, czm.p, jrz, brz na 30%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	33	szt	1,0	22	18	IA	12	247	245	12,8 12,9	TW-0,99
s				0,07	**RP.** R (R VI)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	40 25			24 16	22 18		3 4		5 1 --- 6		
t				0,23	**RP.** PS (Ps V)		ZADRZEW (w cz. C)	SO BRZ	40 70			22 18	21 20		3 4		10 1 --- 11		
w				0,14	**RP.** STAW R-PS (Wsr-Ps V)														
x	1,22				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** BMśw (ś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, **C.** porol, drz szt, **D.** zw.: peł. zag.: duże, zmiesz. dkęp, mjs Ol 40l	100 SO (zg)	DRZEW	9 SO 1 BRZ	40 40		0,9	22 18	21 19	IA I	12	242 21 --- 263	295 25 --- 320	11,6 0,8 --- 12,4 10,2	TP-1,22
~a			0,02		**RP:** DROGI L														
~b			0,00		**RP:** L ENERG														
	7,64		0,81	0,84	= 9,29												1860	60.9	
	7,64		0,81	0,84	= 9,29 Obr. ew. Parma (0013)												(17)		
	7,64		0,81	0,84	= 9,29 Gmina Łowicz (072)														
	7,64		0,81	0,84	= 9,29 Powiat łowicki (05)														
	7,64		0,81	0,84	= 9,29 Woj. łódzkie (10)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **Gl**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Zawady (0025) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	0,10				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, mjs Czm.p, Brz 25l, podsz.: kru, jrz, brz, so, db na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	62		0,7	26	22	I	12	250	25	0,6 6,0	BRAK WSK-0,10
b	0,50				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. grp, mjs Ol, Brz 62l, So, Brz, Db 42l, podsz.: kru, jrz, db, bez.c, brz na 50%, **Info:** fragm. BMśw i LMw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	82 62		0,8	36 26	22 20	II II	2 3	196 74 --- 270	100 35 --- 135	1,7 0,9 --- 2,6 5,2	BRAK WSK-0,50
f	2,56				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, pl, porol, **ZR.** Leucobryo-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um duże, zmiesz. dkęp, mjs Brz 72l, Brz 56l, Db, Brz, So 42l, So 35l, podsz.: kru, so, db, jał na 60%, **Info:** fragm. BMśw	100 SO (zg)	DRZEW	7 SO 3 SO	72 56		0,8	34 26	21 20	II I	3 3	187 68 --- 255	480 175 --- 655	9,7 4,6 --- 14,3 5,6	BRAK WSK-2,56
g			0,20		**RP:** DROGI L														
h	0,23				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GZ, **S.** Bśw (ś) z1, **T.** niz rów, **Gl.** Bw, ps/pl, porol, **ZR.** Querco roboris-Pinetum, **P.** msz, **R.** rkt.spe, śmł.pog, **C.** porol, **D.** zw.: peł. zag.: b duże, mjs Brz 57l, Brz, Db, So 35l, podsz.: kru, jrz, db, so, brz na 40%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	57		0,8	26	20	I	12	262	60	1,6 7,0	BRAK WSK-0,23

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
293																			
	3,39		0,20		= 3,59												875	19.1	
	3,39		0,20		= 3,59 Obr. ew. Zawady (0025)														
	3,39		0,20		= 3,59 Gmina Łowicz (072)														
	3,39		0,20		= 3,59 Powiat łowicki (05)														
	3,39		0,20		= 3,59 Woj. łódzkie (10)														
294					Woj. łódzkie (10) Powiat łowicki (05) Gmina Łowicz (072) Obr. ew. Świeryż (0027) Leśnictwo - Bielawy (11) Kraina Mazowiecko-Podlaska, Równiny Kutnowsko-Błońskiej (IV-11)														
a	2,72				**RP:** D-STAN, **F.** GOSP, **G.** GPZ, **S.** LMśw (sś) z1, **T.** niz rów, **GI.** RDbr, ps//gp///pg, porol, **P.** szad, **R.** trawy, pok.zwy, jeż.spe, **C.** porol, **D.** zw.: um. zag.: um prz, zmiesz. grp, mjs Os, Ol, Db, Wb 49l, Db, Ol, Os, Czm 25l, podsz.: kru, bez.c, os, jrz na 70%, 1-w cz. N bagno 0,09 ha 1 szt.	60 DB-SO (cz zg)	DRZEW	7 BRZ 3 BRZ	49 25		0,6	26 14	21 18	I I	3 4	79 43 --- 122	215 115 --- 330	5,0 6,7 --- 11,7 4,3	TP-2,72
	2,72				= 2,72												330	11.7	
	2,72				= 2,72 Obr. ew. Świeryż (0027)														
	2,72				= 2,72 Gmina Łowicz (072)														
	2,72				= 2,72 Powiat łowicki (05)														
	2,72				= 2,72 Woj. łódzkie (10)														
	5419,00	152,21	147,85	139,11	= 5858,17												1239487	33805.2	
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Małszyce (0007)												[178]		
	0,18				= 0,18 Gmina Łowicz (011)												(515)		
	1,51				= 1,51 Obr. ew. Retki (0013)														
	11,61	0,02		0,01	= 11,64 Obr. ew. Maurzyce (0009)														
	13,12	0,02		0,01	= 13,15 Gmina Zduny (102)														
	26,99	0,06	0,52	3,79	= 31,36 Obr. ew. Reczyce (0005)														
	8,64				= 8,64 Obr. ew. Domaniewice (0001)														
	10,09		0,20	0,58	= 10,87 Obr. ew. Skaratki (0013)														
	1,80		0,02		= 1,82 Obr. ew. Rogóźno II (0006)														
	35,03		0,43	0,45	= 35,91 Obr. ew. Krępa (0002)														
	5,57			1,75	= 7,32 Obr. ew. Lisiewice (0011)														
	34,18		0,67		= 34,85 Obr. ew. Rogóźno I (0012)														
	122,30	0,06	1,84	6,57	= 130,77 Gmina Domaniewice (042)														
	2,72				= 2,72 Obr. ew. Świeryż (0027)														
	3,39		0,20		= 3,59 Obr. ew. Zawady (0025)														
	7,64		0,81	0,84	= 9,29 Obr. ew. Parma (0013)														
	146,35	13,75	4,63	11,97	= 176,70 Obr. ew. Wygoda (0022)														
	7,49		0,04	0,08	= 7,61 Obr. ew. Zielkowice (0026)														
	0,52				= 0,52 Obr. ew. Mystkowice (0009)														
	1,49		0,01		= 1,50 Obr. ew. Bocheń (0001)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.		**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3,40			0,01	= 3,41 Obr. ew. Ostrów (0011)														
	0,98		0,04		= 1,02 Obr. ew. Pilaszków (0014)														
	3,40		0,07		= 3,47 Obr. ew. Jastrzębia (0006)														
	18,63	1,76	0,27		= 20,66 Obr. ew. Otolice (0012)														
	0,53				= 0,53 Obr. ew. Święce (0019)														
	28,16	0,36	0,06	1,42	= 30,00 Obr. ew. Szczudłów (0018)														
	0,56		0,03		= 0,59 Obr. ew. Niedźwiada (0010)														
	0,84				= 0,84 Obr. ew. Popów (0016)														
	5,44			0,02	= 5,46 Obr. ew. Strzelcew (0017)														
	3,55		0,12		= 3,67 Obr. ew. Jamno (0005)														
	6,65	2,36		0,25	= 9,26 Obr. ew. Dąbkowice Górne (0003)														
	266,99	8,89	8,17	24,44	= 308,49 Obr. ew. Guźnia (0004)														
	508,73	27,12	14,45	39,03	= 589,33 Gmina Łowicz (072)														
	0,60				= 0,60 Obr. ew. Chruślin (0007)														
	3,24			0,18	= 3,42 Obr. ew. Traby (0032)														
	1,92			0,28	= 2,20 Obr. ew. Oszkowice (0018)														
	5,90			0,01	= 5,91 Obr. ew. Seligi (0024)														
	36,69		0,57	0,04	= 37,30 Obr. ew. Piaski Bankowe (0019)														
	14,39	2,00			= 16,39 Obr. ew. Gaj (0010)														
		0,06			= 0,06 Obr. ew. Bielawska Wieś (0001)														
	0,21				= 0,21 Obr. ew. Marywil (0017)														
	296,64	0,51	7,39	0,23	= 304,77 Obr. ew. Brzozów (0006)														
	8,26			0,04	= 8,30 Obr. ew. Stare Orenice (0029)														
	37,68		0,95		= 38,63 Obr. ew. Borówek (0005)														
	78,86	8,91	1,63	5,74	= 95,14 Obr. ew. Borów-Łazinek (0041)														
	167,28	0,85	5,15	3,41	= 176,69 Obr. ew. Sobota (0027)														
	651,67	12,33	15,69	9,93	= 689,62 Gmina Bielawy (022)														
	1296,00	39,53	31,98	55,54	= 1423,05 Powiat łowicki (05)														
	4,22		0,05		= 4,27 Obr. ew. Bogdańczew (0002)														
	4,22		0,05		= 4,27 Gmina Góra Świętej Małgorzaty (032)														
	1,91				= 1,91 Obr. ew. Gawrony (0012)														
	2,71				= 2,71 Obr. ew. Pilichy (0026)														
	13,57		0,20		= 13,77 Obr. ew. Błonie (0001)														
	8,67				= 8,67 Obr. ew. Kozuby (0016)														
	146,67		3,05		= 149,72 Obr. ew. Siemszyce (0031)														
	173,53		3,25		= 176,78 Gmina Łęczyca (052)														
	14,88	1,07	0,08	0,11	= 16,14 Obr. ew. Upale (0028)														
	6,38			0,17	= 6,55 Obr. ew. PGR Koryta (0021)														
	9,63				= 9,63 Obr. ew. Jacków (0006)														
	7,37	0,20		0,05	= 7,62 Obr. ew. Żabokrzeki (0032)														
	20,92		0,19		= 21,11 Obr. ew. Łubno (0015)														
	46,40		0,69		= 47,09 Obr. ew. Jarochów (0008)														
	105,58	1,27	0,96	0,33	= 108,14 Gmina Daszyna (022)														
	20,33	5,51	0,20		= 26,04 Obr. ew. Pęcławice (0022)														
	1,66				= 1,66 Obr. ew. Sułkowice II (0029)														

Oddz. / Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne												Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna			Budowa pionowa / Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.	całej pow. / 1 ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	100,97		1,28	0,81	= 103,06 Obr. ew. Goślub (0006)														
	27,24	19,11	0,04		= 46,39 Obr. ew. Włostowice (0034)														
	150,20	24,62	1,52	0,81	= 177,15 Gmina Piątek Obszar Wiejski (065)														
	31,49				= 31,49 Obr. ew. PGR Gledzianówek (0015)														
	4,00				= 4,00 Obr. ew. Gledzianów (0004)														
	35,49				= 35,49 Gmina Witonia (082)														
	469,02	25,89	5,78	1,14	= 501,83 Powiat łęczycki (04)														
	70,58	14,73	1,59		= 86,90 Obr. ew. Łęki Majątek (0016)														
	3,24		0,38		= 3,62 Obr. ew. Siemienice (0026)														
	103,92	26,15	1,58		= 131,65 Obr. ew. Ktery Majątek (0011)														
	11,16			0,50	= 11,66 Obr. ew. Krzyżanówek (0008)														
	0,41				= 0,41 Obr. ew. Różanowice (0022)														
	0,18				= 0,18 Obr. ew. Sokół (0028)														
	12,56				= 12,56 Obr. ew. Władysławów (0032)														
	202,05	40,88	3,55	0,50	= 246,98 Gmina Krzyżanów (052)														
	1,96			0,05	= 2,01 Obr. ew. PGR Głogowa (0005)														
	4,54		0,09		= 4,63 Obr. ew. Jankowice (0006)														
	32,91		0,13		= 33,04 Obr. ew. Zieleniew (0024)														
	8,20				= 8,20 Obr. ew. Godzięby-Luboradz (0003)														
	0,73				= 0,73 Obr. ew. Nowe (0010)														
	64,30		2,88		= 67,18 Obr. ew. Morawce-Krzewie (0009)														
	21,03				= 21,03 Obr. ew. Suchodoły (0014)														
	10,22		0,21		= 10,43 Obr. ew. Bielice (0001)														
	11,54				= 11,54 Obr. ew. Skłóty (0013)														
	3,65		0,35		= 4,00 Obr. ew. Szubina (0017)														
	159,08		3,66	0,05	= 162,79 Gmina Krośniewice Obszar wiejski (045)														
	2,68		0,03		= 2,71 Obr. ew. Ruszki (0030)														
	3,26				= 3,26 Obr. ew. Żeronice (0049)														
	19,76		0,23		= 19,99 Obr. ew. Wiewiórz (0040)														
	15,38				= 15,38 Obr. ew. Plecka Dąbrowa (0027)														
	4,14				= 4,14 Obr. ew. Pniewo (0028)														
	45,22		0,26		= 45,48 Gmina Bedlno (022)														
	2,89				= 2,89 Obr. ew. Kruki (0012)														
	2,89				= 2,89 Gmina Żychlin Obszar wiejski (115)														
	12,27		0,10		= 12,37 Obr. ew. Mariopol-Rozopol (0006)														
	12,27		0,10		= 12,37 Gmina Dąbrowice (032)														
	37,86		0,49		= 38,35 Obr. ew. Grochów (0002)														
	16,47			0,41	= 16,88 Obr. ew. Niechcianów (0009)														
	581,59	21,16	20,14	7,08	= 629,97 Obr. ew. Wołodrza (0013)														
	49,48		1,38		= 50,86 Obr. ew. Miksztal (0008)														
	8,28		0,39		= 8,67 Obr. ew. Bzówki (0001)														
	8,42		0,08		= 8,50 Obr. ew. Zieleniec (0014)														
	455,65	0,45	22,03	27,60	= 505,73 Obr. ew. Lipiny (0007)														
	1157,75	21,61	44,51	35,09	= 1258,96 Gmina Nowe Ostrowy (082)														
	18,43	1,83	0,51	0,05	= 20,82 Obr. ew. Sklęczki (0003)														

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]				Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./ przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne									Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	Leśna			Nie-leśna	**OC**. obszary chronione, **RP**. rodzaj powierzchni, **F**. funkcja lasu, **O**. kategoria ochronności, **G**. gospodarstwo, **S**. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., **T**. teren: nachylenie, wystawa, **GI**. podtyp gleby, gat. gleby, **ZR**. zespół roślinny, **SP**. siedlisko przyrodnicze, **P**. pokrywa, **R**. runo, **U**. uszkodzenia, **C**. cecha, **LMP** leśny materiał podstawowy, **D**. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, **OP**. osobliwości przyrodnicze, **Info**. informacje dodatkowe		Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	1 ha	całej pow.	całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				0,02	= 0,02 Obr. ew. Kościuszków (0004)														
	18,43	1,83	0,51	0,07	= 20,84 Gmina Kutno (011)														
	13,37		0,29		= 13,66 Obr. ew. Strzegocin (0027)														
	38,96	0,43	0,55		= 39,94 Obr. ew. Byszew (0003)														
	8,54				= 8,54 Obr. ew. Leszno (0015)														
	210,23		3,70	2,18	= 216,11 Obr. ew. Julinki (0010)														
	1,79				= 1,79 Obr. ew. Krzesin (0013)														
	108,27	2,52	1,57		= 112,36 Obr. ew. Głogowiec (0009)														
	18,03		0,57		= 18,60 Obr. ew. Florek (0004)														
	313,56	0,38	7,61	9,68	= 331,23 Obr. ew. Raciborów (0023)														
	712,75	3,33	14,29	11,86	= 742,23 Gmina Kutno (062)														
	268,40	0,34	6,48	4,74	= 279,96 Obr. ew. Mnich (0013)														
	87,33		3,10		= 90,43 Obr. ew. Oporów (0014)														
	355,73	0,34	9,58	4,74	= 370,39 Gmina Oporów (092)														
	34,13		0,58	4,77	= 39,48 Obr. ew. Sójki (0025)														
	12,30		0,23		= 12,53 Obr. ew. Bociany (0003)														
	7,76		0,13		= 7,89 Obr. ew. Wola Raciborowska (0027)														
	64,74		1,02		= 65,76 Obr. ew. Klonowiec Stary (0010)														
	118,67	0,25	1,43	0,28	= 120,63 Obr. ew. Siemianów (0024)														
	1,99			0,51	= 2,50 Obr. ew. Zgórze (0029)														
	133,29	5,02	1,92		= 140,23 Obr. ew. Niedrzew II (0019)														
			0,25		= 0,25 Obr. ew. Holendry (0007)														
	8,51		0,23		= 8,74 Obr. ew. Bielawy (0002)														
	288,68	3,99	8,59	0,81	= 302,07 Obr. ew. Zaranna (0028)														
	670,07	9,26	14,38	6,37	= 700,08 Gmina Strzelce (102)														
	60,14		1,61	2,87	= 64,62 Obr. ew. Chruścinek (0005)														
	51,84	6,48	13,76	15,97	= 88,05 Obr. ew. Chrosno (0004)														
	57,88	1,27	0,34		= 59,49 Obr. ew. Kąty (0007)														
	64,05	1,59	2,09	4,91	= 72,64 Obr. ew. Suchodębie Majątek (0012)														
	3,07		0,07		= 3,14 Obr. ew. Zgoda (0017)														
	80,76	0,20	1,38		= 82,34 Obr. ew. Juków-Franciszków (0006)														
	317,74	9,54	19,25	23,75	= 370,28 Gmina Łanięta (072)														
	3653,98	86,79	110,09	82,43	= 3933,29 Powiat kutnowski (02)														
	5419,00	152,21	147,85	139,11	= 5858,17 Woj. łódzkie (10)														
				(0,17	*= 0,17 we współwłasności)*														

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
BAGNO	bagno
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CMENT	cmentarz
DROGI L	drogi leśne
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
HAL	halizna
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L-CTWO	leśnictwo
LINIE	linie podziału powierzchniowego
Ł	łąka
N-CTWO	nadleśnictwo
PARKING L	parking
PIASKI	piaski
PL CH-R	plantacja choinek
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
POL ŁOW	poletko łowieckie
PS	pastwisko trwałe
R	rola
ROWY	rowy
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
SKŁAD DR	składnica drewna
S-R	sady na roli
SUKCESJA	sukcesja
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZRĄB	zrąb

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
RETENCJA	retencja
BR-R	bud. i urządz. na roli
LZR-PS	zadrz. i zakrz. na pastwiskach
LZR-R	zadrz. i zakrz. na rolach
Ł-ROWY	rowy na łąkach
PS-ROWY	rowy na pastwiskach
R-ROWY	rowy na rolach
R-SKŁAD DR	skład drewna na roli
STAW R-PS	staw rybny na pastwisku
N KOP	nieużytek pokopalniany
TER ZDEW	tereny zdewastowane
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
STAW RYB	staw rybny
LZ-R	zadrzewienie na roli
LZ	zadrzewienia pozostałe
TR INNE	pozostałe tereny różne
Funkcja lasu	
GOSP	lasy gospodarcze
OCHR	lasy ochronne
REZ	rezerwat
Kategoria ochronności	
OCH BADAW	stałe pow. badaw. i dośw.
OCH OSTOJ	ostoje zwierząt
OCH MIAST	w miastach i wokół miast
OCH USZK	trw. uszk na sk. dział.przem
OCH UZDR	uzdrowiskowe
OCH GLEB	glebochronne
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
S	specjalne
O	lasy ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BŚW	Bór świeży
LŁ	Las łęgowy
LMB	Las mieszany bagienny
LMŚW	Las mieszany świeży

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
Uwilgotnienie	
BBM	bagienne bardzo mokre
BM	bagienne mokre
BO	bagienne odwodnione
BSO	bagienne silnie odwodnione
ŁN	łęgowe niezalewane
ŁP	łęgowe zalewane i podtapiane
ŁZ	łęgowe zalewane
SŚ	silnie świeże
Ś	świeże
WO	wilgotne odwodnione
WSW	wilgotne silnie wilgotne
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
Z2	silnie zniekształcony
Z3	przekształcony
Makrorzeźba terenu	
NIZ FAL	nizinny falisty
NIZ PAG	nizinny pagórkowaty
NIZ RÓW	nizinny równy
Mikrorzeźba terenu	
DOL RZ	dolina rzeki
KOTL	kotlina
PŁAS	płaskie
PODN ST	podnóże stoku
STOK	stok
WIERZCH	wierzchowina
ZAGŁ	zagłębienie
ZAGŁ BOP	zagłębienie bezodpływowe
Nachylenie terenu	
Wystawa terenu	
E	wschodnia

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
N	północna
NE	północno-wschodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Podtyp gleby	
ARb	Arenosole bielicowane
ARi	Arenosole inicjalne
ARw	Arenosole właściwe
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bgw	Gleby glejo-bielicowe właściwe
BRb	Gleby brunatne bielicowe
BRk	Gleby brunatne kwaśne
BRs	Gleby szarobrunatne
BRw	Gleby brunatne właściwe
BRwy	Gleby brunatne wyługowane
Bw	Gleby bielicowe właściwe
CZbr	Czarne ziemie brunatne
CZms	Czarne ziemie murszaste
CZw	Czarne ziemie właściwe
CZwy	Czarne ziemie wyługowane
Dbr	Gleby deluwialne brunatne
Dw	Gleby deluwialne właściwe
Gm	Gleby gruntowoglejowe murszowe
Gms	Gleby gruntowoglejowe murszaste
Gt	Gleby gruntowoglejowe torfowe
Gw	Gleby gruntowoglejowe właściwe
MŁgy	Gleby gytiowe
Mn	Gleby namurszowe
MR	Gleby murszowate
MRm	Gleby mineralno-murszowe
MRms	Gleby murszaste
MRw	Gleby murszowate właściwe
Mt	Gleby torfowo-murszowe
OGSt	Gleby stagnoglejowe torfowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
Pb	Gleby płowe bielicowe
Pbr	Gleby płowe brunatne
Pog	Gleby płowe opadowoglejowe

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
PRbr	Pararędziny brunatne
Pw	Gleby płowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielicowe
RDbr	Gleby rdzawe brunatne
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Tn	Gleby torfowe torfowisk niskich
Tp	Gleby torfowe torfowisk przejściowych
Tw	Gleby torfowe torfowisk wysokich
Cecha gleby	
POROL	POROL
ZREK	ZREK
Gatunek gleby	
gc	glina ciężka
gck	glina ciężka kamienista
gl	glina lekka
glż	glina lekka żwirowa
gp	glina piaszczysta
gpł	glina pylasta
gs	glina średnia
gyom	gytia organiczno-mineralna
gz	glina zwykła
is	ił średni
m	mursz
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
plk	piasek luźny kamienisty
plm	piasek luźny z przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plsk	piasek luźny i słabogliniasty kamienisty
plsż	piasek luźny i słabogliniasty żwirowy
plż	piasek luźny żwirowy
płi	pył ilasty
płp	pył piaszczysty
płz	pył zwykły
ps	piasek słabogliniasty
psk	piasek słabogliniasty kamienisty
psm	piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
tn	torf niski

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
tnm	torf niski murszejący
tp	torf przejściowy
ugż	utwory gliniasto-żwirowe
uiż	utwory ilasto-żwirowe
uk	utwory kamieniste
upk	utwory piaszczysto-kamieniste
użk	utwory żwirowo-kamieniste
Poziom gleby	
/	zaleganie płytkie
//	zaleganie średnio głębokie
///	zaleganie głębokie
////	zaleganie bardzo głębokie
Zespół roślinny	
Ca-Q	Calamagrostio arundinaceae-Quercetum
F-A	Fraxino-Alnetum
F-Qp	Fago-Quercetum petraeae
F-U	Ficario-Ulmetum minoris
G-C	Galio sylvatici-Carpinetum
L-P	Leucobryo-Pinetum
N	nieleśne
Q-P	Querco roboris-Pinetum
Q-Pic	Querco-Piceetum
Rn-A	Ribeso nigri-Alnetum
T-C	Tilio-Carpinetum
Siedlisko przyrodnicze	
3150	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
6430	Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl
91F0	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
91I0	Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
NAGA	naga
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ścioła
ZAD	zadarniona

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
ZIEL	zielna
SZCH	silnie zachwaszczona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JRZ.WIĘ	jarzmianka większa
JSK.SPE	jaskier - rodzaj
JSN.SPE	jasnota - rodzaj
JST.KOS	jastrzębiec kosmaczek
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KAR.POS	karbieniec pospolity
KKR.SPE	kokorycz - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KOK.SPE	kokoryczka - rodzaj
KON.MAJ	konwalia majowa
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BGN.POS	bagno zwyczajne
BLK.KUR	bluszczyk kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
CZK.POS	czosnaczek pospolity
CZM.BŁO	czermień błotna
CZR.GRN	czerniec gronkowy
CZS.NIE	czosnek niedźwiedzi
CZŚ.LEŚ	czyściec leśny
DZI.SPE	dziurawiec - rodzaj
DĄB.ROZ	dąbrówka rozłogowa
FŁK.SPE	fiołek - rodzaj
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
GWZ.SPE	gwiazdnica - rodzaj
GWZ.WLK	gwiazdnica wielkokwiatowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KOS.SPE	kosaćce - rodzaj
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KWC.POS	krwawnica pospolita
MAL.KAM	malina kamionka

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MEK.SPE	merzyk - rodzaj
MOŻ.TRN	możylinek trójnerwowy
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłoć - rodzaj
ORL.POS	orlica pospolita
PCR.SPE	pięciornik - rodzaj
PDG.POS	podagrycznik pospolity
PLK.SPE	przylaszczka - rodzaj
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
PRZ.SPE	przetacznik - rodzaj
PSZ.GAJ	pszeniec gajowy
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PTU.SCH	przytulia Schultesa
PTU.SPE	przytulia - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
RZŻ.SPE	rzeżucha - rodzaj
SAŁ.LEŚ	sałatnik leśny
SDM.LEŚ	siódmaczek leśny
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
STA.SPE	starzec - rodzaj
SZC.SIW	szczotlicha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TJŚ.SPE	tojeść - rodzaj
TMK.WON	tomka wonna
TNA.POS	trzcina pospolita
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRD.BUL	trędownik bulwiasty
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WID.SPE	widłakowate - rodzina
WRZ.POS	wrzos pospolity

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
WTL.SPE	wietlica - rodzaj
WZW.BŁT	wiązówka błotna
ZAW.SPE	zawilec - rodzaj
ZCH.SPE	zachyłka - rodzaj
ŚLE.SKR	śledzienica skrętolistna
ŚMŁ.DAR	śmiałek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiałek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiałek - rodzaj
ŚWB.SPE	świerząbek - rodzaj
ŻAR.M	żarnowiec miotlasty
ŻWK.SPE	żywokost - rodzaj
Uszkodzenia drzewostanu	
ANTROP	inne antropogeniczne
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłocenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna
Cecha drzewostanu	
DRZ NAT	drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
DRZEW DOŚ	drzewostan doświadczalny
MŁO ZŁOŻ	młodnik po rębni złożonej
ODROŚL	drzewostan odroślowy
OTUL OWP	otulina ośrodka wypoczynkowego
OTUL SZK	otulina szkółek wielkoobszarowych i zespolonych
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
UPR ZA	uprawa zachowawcza in situ lub ex situ
UPR ZŁOŻ	uprawa po rębni złożonej
ZREK	drzewostan z zalesień na gruntach zrekultywowanych
DRZEW ZA	drzewostan zachowawczy
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
UPR POCH	uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
UPR ZA	sit
DRZEW ZA	dza
NAS GOSP	gdn

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
UPR POCH	upr
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia
Osobliwości przyrodnicze	
DRZEWO	cenne drzewo
MOGIŁA	mogiła
PŁAT ROŚ	płaty roślinności
ŹRÓDŁA	źródliska
ST FAUNA	stanowisko fauny chronionej
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
KO	klasa odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
der.b	dereń biały
der.ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
AK	robinia akacjowa
ber	berberys pospolity
bez.c	bez czarny
bez.k	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
CIS	cis pospolity
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
jał	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
kal.k	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
lig	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
lsz	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
ORZ.C	orzech czarny
ORZ.W	orzech włoski
OS	topola osika
pgc.j	pigwowiec japoński
prz.c	porzeczka czarna
róż.d	róża dzika
sch	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.C	sosna czarna
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
szk	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
śl.t	śliwa tarnina
śng.b	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola
TP.C	topola czarna
TP.K	topola kanadyjska
trz	trzmielina pospolita
trz.b	trzmielina brodawkowata
WB	wierzba biała
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Zwarcie	
LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŹ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	czyszczenia późne
CW	czyszczenia wczesne
IB	rębnia zupełna pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
BRAK WSK	Brak wskazówki