

SREDNICA [mm]	ZAKLAD [cm]
#8	40cm
#10	45cm
#12	50cm
#16	70cm
#20	80cm
#25	100cm

ściana murowana

2x "L19"

1x #16

dwie warstwy cegły


pełnej 10 MPa

250

1. W RAZIE NATRAFIENIA NA GRUNTY NASYPOWE WYSTĘPUJĄCE PONIŻEJ PRZYJĘTEGO POZIOMU POSADOWIENIA ORAZ W OBRĘBIE PROJEKTOWANYCH POSADZEK NALEŻY USUNĄĆ (WYBRAĆ) I W ICH MIEJSCU WYKONAĆ WARSTWĘ NASYPU BUDOWLANEGO Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O $R_m=1,5\text{MPa}$
2. PODŁOŻE W DNIIE WYKOPU NIEZWŁOČNIE ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ BETONU PODKŁADOWEGO. NIE DOPUŚĆĆ DO PRZEMARZNIĘCIA, ZAŁANIA, PRZESUSZENIA DNA WYKOPU POD FUNDAMENTY
3. WSZYSTKIE BOCZNE PŁASZCZYZNY FUNDAMENTÓW ORAZ ŚCIAN FUNDAMENT. ZABEZPIECZYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ PO UPZREDNIM ZAGRUNTOWANIU.
4. ZBROJENIE ŁAW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚĆI MIN. 50 cm. NIE WIĘCEJ NIŻ 50% ZBROJENIA W JEDNYM PRZEKROJU. PRĘTY KOTWIĆ W ŁAWACH
5. WYMIARY SPRAWDZIĆ Z RZUTEM PARTERU Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.
6. POZIOM BEZWZGLĘNY (w m n.p.m) POZIOMU $\pm 0,00$ NALEŻY ODCZYTAĆ Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REWIZJA:	PRZEDMIOT REWIZJI:	DATA:	NAZWISKO:

Jednostka projektowa:



EWELINA SOKOŁOWSKA
11-111 1111 1111 1111

USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA
 49-200 GRODKÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 3/5
 tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
 www.espracownia.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek mieszkalny			
Adres obiektu budowlanego:	obręb 0048 Gnojna, jedn. ewid. 16010 3_5 Grodków, dz. nr 227/7			
Branża:	Konstrukcyjno-budowlana			
Stadium:	Projekt wykonawczy			
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice			
Adres Inwestora:	u. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia:
Projektant konstr.-bud.	Wojciech Rogalski	KUP/0210/PWBKb/19		58-2021
				Rewizja:
				-
				Format:
				A3
				Data:
				08.2021
				Skala:
				1:25
				Ilość rys.:
				014/15
				Nr str.:
				014
Nazwa rysunku:	Nadproże prefabrykowane N0.1 - dozbrojenie			