

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie 2490 mb siatek ogrodzeniowych ocynkowanej o grubości drutu 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich montażu wraz z rozładowaniem i ułożeniem we wskazanych miejscach na terenie woj. lubelskiego

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pt. „**Czynna ochrona wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskiego w roku 2025**”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zadanie 1


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **255** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **390** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Kolonia Jaszczów (gm. Milejów)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 2.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **470** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **705** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Piaski (gm. Piaski)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 3.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Chorupnik (gm. Gorzków)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 4.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **300** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **450** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Olchowiec Wieś (gm. Żółkiewka)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 5.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **150** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **225** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Młyniska (gm. Kamionka)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 6.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **200** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **300** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Kanie (gm. Rejowiec Fabryczny)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 7.


Dostarczenie materiałów w postaci:

A/ **580** mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu od 2,5 mm i rozmiarze oczek 60×60 mm i wysokości **200 cm**,

B/ **870** sztuk kotw metalowych o długości **40 cm** (+- 5cm) i średnicy 8 mm do montażu siatek w gruncie.

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Maśluchy (gm. Uścimów)**.

Wygląd kotwy przedstawia poniższa fotografia.



Zadanie 8.

Dostarczenie materiałów w postaci:

Lp.	Materiał	Jednostka miary	Ilość
1.	siatka (wys. 150 cm)	mb	90
2.	słupki pośrednie	sztuk	30
3.	słupki środkowe z podporami	sztuk	2
4.	słupki narożne z podporami	sztuk	4
5.	słup startowy (początkowy) z podporą	sztuk	4
6.	drut naciagowy ocynkowany (3,5 mm)	kg	23
7.	pręt napinający	sztuk	8
8.	naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu	sztuk	8

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie Ø 42,4/2,0 l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,

- 4) słup startowy z odkosem (podporą) Ø 51/2,0 l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Sobieszczany (gm. Niedrzwica Duża)**.

Zadanie 9.

Dostarczenie materiałów w postaci:

Lp.	Materiał	Jednostka miary	Ilość
1.	siatka (wys. 150 cm)	mb	150
2.	słupki pośrednie	sztuk	50
3.	słupki środkowe z podporami	sztuk	4
4.	słupki narożne z podporami	sztuk	4
5.	słup startowy (początkowy) z podporą	sztuk	1
6.	drut naciagowy ocynkowany (3,5 mm)	kg	38
7.	pręt napinający	sztuk	6
8.	naciągi (napinacze) ocynkowane do drutu	sztuk	9

Parametry słupków:

Słupki powinny posiadać parametry pozwalające na utrzymanie całej konstrukcji ogrodzenia:

- 1) słupki pośrednie Ø 42,4/2,0 l=2m,
- 2) słupki środkowe z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,
- 3) słupki narożne z odkosami (podporami) Ø 51/2,0 l=2m,
- 4) słup startowy z odkosem (podporą) Ø 51/2,0 l=2 m,
- 5) słupki muszą być stalowe, pomalowane farbą podkładową,
- 6) do słupka muszą być przyspawane 3 nakrętki pod wysokość siatki,
- 7) słupki muszą posiadać daszek,
- 8) słupki mają mieć wysokość równą 2 m (z tolerancją +50 cm).

Materiały te powinny zostać dostarczone (w jednym komplecie), rozładowane i ułożone we wskazanym miejscu na terenie prywatnej posesji w miejscowości **Głodno (gm. Łaziska)**.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
Tomasz Wąsik
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Lublinie
– Regionalnego Konserwatora Przyrody
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*