

Schema **Schemat_JPK_FA_RR(1)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: <http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/>

Elements	Complex types	Simple types
<u>JPK</u>	<u>TNaglowek</u>	<u>TCelZlozenia</u>
	<u>TPodpis</u>	<u>TData</u>
		<u>TDataT</u>
		<u>TIlosciJPK</u>
		<u>TKodFormularza</u>
		<u>TKwotowy</u>
		<u>TNaturalnyJPK</u>
		<u>TZnakowyJPK</u>

element JPK

diagram	<pre> classDiagram class JPK { <<Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR>> } class Naglowek { type TNaglowek <<Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./>> } class Podmiot1 class FakturaRR { <<1..∞ Szczegółowe pozycje faktur VAT RR>> } class FakturaRRCtrl { <<Sumy kontrolne dla faktur VAT RR>> } class FakturaRRWiersz { <<1..∞ Szczegółowe pozycje faktur VAT RR>> } class FakturaRRWierszCtrl { <<Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR>> } class Oświadczenie { <<1..∞ Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług>> } class OświadczenieCtrl { <<Suma kontrolna dla tabeli Oświadczenie>> } JPK "1" -- "*" Naglowek : JPK "1" -- "*" Podmiot1 : JPK "1" -- "*" FakturaRR : JPK "1" -- "*" FakturaRRCtrl : JPK "1" -- "*" FakturaRRWiersz : JPK "1" -- "*" FakturaRRWierszCtrl : JPK "1" -- "*" Oświadczenie : JPK "1" -- "*" OświadczenieCtrl : </pre> <p>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR</p> <p>tns:Naglowek type tns:TNaglowek Nagłówek JPK_FA_RR</p> <p>tns:Podmiot1</p> <p>tns:FakturaRR 1..∞ Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</p> <p>tns:FakturaRRCtrl Sumy kontrolne dla faktur VAT RR</p> <p>tns:FakturaRRWiersz 1..∞ Szczegółowe pozycje faktur VAT RR</p> <p>tns:FakturaRRWierszCtrl Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR</p> <p>tns:Oświadczenie 1..∞ Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług</p> <p>tns:OświadczenieCtrl Suma kontrolna dla tabeli Oświadczenie</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:FakturaRR tns:FakturaRRCtrl tns:FakturaRRWiersz tns:FakturaRRWierszCtrl tns:Oświadczenie tns:OświadczenieCtrl
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```

<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRR" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT_RR"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/></pre>
--	--

	<pre> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FakturaRRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="FakturaRRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu P_4C1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6B" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produkту</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty
zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty
zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka zryczałtanego zwrotu
podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota zryczałtanego zwrotu podatku od wartości nabytego
produktu rolnego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRRWierszCtrl">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w
okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="Oświadczenie" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a
ustawy o podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

	<pre> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie przedmiotu umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

```
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OswiadczenieCtrl">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma kontrolna dla tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Liczba oświadczenie w tabeli
Oswiadczenie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	<pre> graph LR P1[tns:Podmiot1] --> C1(()) C1 --> I1[tns:IdentyfikatorPodmiotu type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1] I1 --> C2(()) C2 --> A1[tns:AdresPodmiotu type etd:TAdresPolski1] </pre> <p>Dane identyfikujące podmiot Adres podmiotu</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	<pre> graph LR P1[tns:IdentyfikatorPodmiotu type etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1] --> C1(()) C1 --> P2[etd:NIP type etd:TNrNIP] C1 --> P3[etd:PernaNazwa type xsd:token] </pre> <p>Dane identyfikujące podmiot Identyfikator podatkowy NIP Pełna nazwa</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PernaNazwa
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram	<pre> classDiagram class tns:AdresPodmiotu { type etd:TAdresPolski1 } class etd:TAdresPolski1 { etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy } tns:AdresPodmiotu "1..*" -- "1..*" etd:TAdresPolski1 </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy
source	<xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/FakturaRR

diagram



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex				
children	tns:P_1A tns:P_1B tns:P_1C tns:P_1D tns:P_2A tns:P_2B tns:P_3A tns:P_3B tns:P_4A tns:P_4B tns:P_4C1 tns:P_11_1 tns:P_11_2 tns:P_12_1 tns:P_12_2 tns:P_116_3 tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:Dokument				
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G
source	<pre><xsd:element name="FakturaRR" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

	<pre> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT_RR"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

attribute JPK/FakturaRR/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element JPK/FakturaRR/P_1A

diagram	<pre> <tns:P_1A> type tns:TZnakowyJPK </tns:P_1A> </pre> <p>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_1B

diagram	<pre> <tns:P_1B> type tns:TZnakowyJPK </tns:P_1B> </pre> <p>Adres dostawcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_1C

diagram	<pre> <tns:P_1C> type tns:TZnakowyJPK </tns:P_1C> </pre> <p>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> </pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/FakturaRR/P_1D

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_2A

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre> <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/FakturaRR/P_2B

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple
facets	Kind pattern Value pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
source	<pre><xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/P_3A

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre><xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/P_3B

diagram	<pre> classDiagram class tns:P_3B { type tns:TPodpis } class tns:TPodpis { type xsd:string } class tns:NumerSeryjny { type xsd:string } class tns:Wystawca { type xsd:string } class tns:Posiadacz { type xsd:string } tns:P_3B "1" -- "*" tns:TPodpis tns:TPodpis "*" -- "*" tns:NumerSeryjny tns:TPodpis "*" -- "*" tns:Wystawca tns:TPodpis "*" -- "*" tns:Posiadacz </pre> <p>tns:P_3B Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</p> <p>tns:TPodpis Numer seryjny certyfikatu</p> <p>tns:NumerSeryjny type xsd:string</p> <p>tns:Wystawca type xsd:string</p> <p>tns:Posiadacz Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaRR/P_4A

diagram	<pre> classDiagram class tns:P_4A { type tns:TDataT } class tns:TDataT { Kind minInclusive 2006-01-01 Kind maxInclusive 2030-01-01 Kind pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) } </pre> <p>tns:P_4A Data dokonania nabycia</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								


element JPK/FakturaRR/P_4B

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})								
source	<pre><xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/FakturaRR/P_4C1

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/P_11_1

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy"></pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/FakturaRR/P_11_2

diagram	<p>Kwota zryczalowanego zwrotu podatku</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczalowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_12_1

diagram	<p>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczalowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczalowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_12_2

diagram	<p>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/P_116_3

diagram	<p>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/RodzajFaktury

diagram	<p><code><tns:RodzajFaktury></code></p> <p><code>type tns:TZnakowyJPK</code></p> <p>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT_RR"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/PrzyczynaKorekty


diagram	<p><code><tns:PrzyczynaKorekty></code></p> <p><code>type tns:TZnakowyJPK</code></p> <p>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/NrFaKorygowanej


diagram	<p><code><tns:NrFaKorygowanej></code></p> <p><code>type tns:TZnakowyJPK</code></p> <p>Numer faktury korygowanej</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/OkresFaKorygowanej

diagram	 <p>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/Dokument

diagram	 <p>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1

	maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRRCtrl

diagram	<pre> classDiagram class tns_FakturaRRCtrl { <<Sumy kontrolne dla faktur VAT RR>> } class tns_LiczbaFakturRR { <<Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR<> } class tns_WartoscFakturRR { <<Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR<> } tns_FakturaRRCtrl "2" -- "*" tns_LiczbaFakturRR tns_FakturaRRCtrl "2" -- "*" tns_WartoscFakturRR </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFakturRR tns:WartoscFakturRR
source	<pre><xsd:element name="FakturaRRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaRRCtrl/LiczbaFakturRR

diagram	<p>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/FakturaRRCtrl/WartoscFakturRR

diagram	<p>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz



namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex				
children	tns:P_4C2 tns:P_5 tns:P_6A tns:P_6B tns:P_6C tns:P_7 tns:P_8 tns:P_9 tns:P_10				
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G
source	<xsd:element name="FakturaRRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu P_4C1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6B" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produkту</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtanego zwrotu podatku</xsd:documentation>				

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

attribute **JPK/FakturaRRWiersz/@typ**

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

element **JPK/FakturaRRWiersz/P_4C2**

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu P_4C1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>						

element **JPK/FakturaRRWiersz/P_5**

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						

source	<pre><xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element JPK/FakturaRRWiersz/P_6A

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_6B

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre><xsd:element name="P_6B" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilosc nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_6C

diagram	
---------	--

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRRWiersz/P_7

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zrycztałowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRRWiersz/P_8

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value totalDigits 18 fractionDigits 2
source	<pre><xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty zrycztałowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<code></xsd:element></code>
--	-----------------------------------

element JPK/FakturaRRWiersz/P_9

diagram	<pre> <tns:P_9 type etd:TProcentowy Stawka zryczalowanego zwrotu podatku </pre>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<pre> <xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczalowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>												

element JPK/FakturaRRWiersz/P_10

diagram	<pre> <tns:P_10 type tns:TKwotowy Kwota zryczalowanego zwrotu podatku od wartosci nabytego produktu rolnego </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczalowanego zwrotu podatku od wartosci nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRRWierszCtrl

diagram	<pre> classDiagram class tns_FakturaRRWierszCtrl { <<Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR>> } class tns_LiczbaWierszyFakturRR { <<Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR>> type tns_TNaturalnyJPK } class tns_WartoscWierszyFakturRR { <<Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR>> type tns_TKwotowy } tns_FakturaRRWierszCtrl "3" --> tns_LiczbaWierszyFakturRR tns_FakturaRRWierszCtrl "3" --> tns_WartoscWierszyFakturRR </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyFakturRR tns:WartoscWierszyFakturRR
source	<pre> <xsd:element name="FakturaRRWierszCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaRRWierszCtrl/LiczbaWierszyFakturRR

diagram	<pre> classDiagram class tns_LiczbaWierszyFakturRR { <<Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR>> type tns_TNaturalnyJPK } </pre>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> </pre>								

	<p><code><xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation></code></p> <p><code></xsd:annotation></code></p> <p><code></xsd:element></code></p>
--	--

element **JPK/FakturaRRWierszCtrl/WartoscWierszyFakturRR**

diagram							
namespace	<code>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/</code>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oswiadczenie

diagram	<p>tns:Oswiadczenie</p> <p>1..∞</p> <p>Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług</p> <p>tns:P_1A2 type tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</p> <p>tns:P_1B2 type tns:TZnakowyJPK Adres dostawcy</p> <p>tns:P_1C2 type tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</p> <p>tns:P_1D2 type tns:TZnakowyJPK Adres nabywcy</p> <p>tns:P_2A2 type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</p> <p>tns:P_2B2 type etd:TNrNIP Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</p> <p>tns:P_116_4_1 type tns:TDataT Data zawarcia umowy</p> <p>tns:P_116_4_2 type tns:TZnakowyJPK Określenie przedmiotu umowy</p> <p>tns:P_116_4_3 type tns:TDataT Data sporządzenia dokumentu</p> <p>tns:P_3A2 type tns:TPodpis Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						

children	<u>tns:P_1A2</u> <u>tns:P_1B2</u> <u>tns:P_1C2</u> <u>tns:P_1D2</u> <u>tns:P_2A2</u> <u>tns:P_2B2</u> <u>tns:P_116_4_1</u> <u>tns:P_116_4_2</u> <u>tns:P_116_4_3</u> <u>tns:P_3A2</u>
source	<pre> <xsd:element name="Oświadczenie" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie przedmiotu umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/Oświadczenie/P_1A2

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oświadczenie/P_1B2

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oświadczenie/P_1C2

diagram	<p>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oświadczenie/P_1D2

diagram	<p>Adres nabywcy</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oświadczenie/P_2A2

diagram	<p>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</p>								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre><xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrlentyfikacjiPodatkowej"></pre>								

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element JPK/Oświadczenie/P_2B2

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	content simple				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
Kind	Value				
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}				
source	<pre> <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>				

element JPK/Oświadczenie/P_116_4_1


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Oświadczenie/P_116_4_2

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 256
source	<xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie przedmiotu umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Oświadczenie/P_116_4_3

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2030-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
source	<xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element JPK/Oswiadczenie/P_3A2

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre><xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/OswiadczenieCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaOswiadczen
source	<pre><xsd:element name="OswiadczenieCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kontrolna dla tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

	<pre> <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba oświadczeń w tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	---

element JPK/OswiadczenieCtrl/LiczbaOswiadczen

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba oświadczeń w tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

complexType TNaglowek

diagram	<pre> classDiagram TNaglowek { KodFormularza WariantFormularza CelZlozenia DataWytworzeniaJPK sequence { DataOd DataDo DomyslnyKodWaluty KodUrzedu } } TNaglowek --> "Naglowek JPK_FA_RR" </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)" /> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0" /> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte"> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia"> <xsd:type>tns:TCelZlozenia</xsd:type> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:documentation>Data i czas wytwarzania JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytwarzanego JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA_RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="tns:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla
wytworzonego JPK_FA_RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram class tns_KodFormularza { attribute kodSystemowy attribute wersjaSchemu } class tns_TKodFormularza tns_KodFormularza "2" -- "1" tns_TKodFormularza : type </pre>												
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/												
properties	content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>Fixed JPK_FA_RR (1)</td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemu</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td>1-0</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_FA_RR (1)	wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0
Name	Type	Use	Default										
kodSystemowy	xsd:string	required	Fixed JPK_FA_RR (1)										
wersjaSchemu	xsd:string	required	1-0										
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> </pre>												

	<pre> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)" /> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	use required fixed JPK_FA_RR (1)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)" />

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

properties	use required fixed 1-0
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>


element TNaglowek/DataWytwarzaniaJPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value whiteSpace collapse
source	<pre><xsd:element name="DataWytwarzaniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataOd

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2030-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
source	<pre><xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/DataDo

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
facets	Kind Value minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2030-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))

source	<pre><xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---


element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	<p>tns:DomyslnyKodWaluty type kck:currCode_Type</p> <p>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytwarzanego JPK_FA_RR</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytwarzanego JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element TNaglowek/KodUrzedu

diagram	<p>tns:KodUrzedu type etd:TKodUS</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/></pre>

complexType TPodpis


diagram	 <pre> classDiagram class TPodpis { <<Elementy identyfikujące elektroniczny podpis kwalifikowany>> } class NumerSeryjny { <<Numer seryjny certyfikatu>> } class Wystawca { <<Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)>> } class Posiadacz { <<Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)>> } TPodpis "1" -- "*" NumerSeryjny : TPodpis "1" -- "*" Wystawca : TPodpis "1" -- "*" Posiadacz : </pre> <p>TPodpis Elementy identyfikujące elektroniczny podpis kwalifikowany</p> <p>tns:NumerSeryjny type xsd:string Numer seryjny certyfikatu</p> <p>tns:Wystawca type xsd:string Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</p> <p>tns:Posiadacz type xsd:string Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</p>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
used by	elements JPK/FakturaRR/P_3A JPK/Oświadczenie/P_3A2 JPK/FakturaRR/P_3B
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elementy identyfikujące elektroniczny podpis kwalifikowany</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerSeryjny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer seryjny certyfikatu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> <xsd:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Wystawca"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Posiadacz"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element TPodpis/NumerSeryjny

diagram	<pre> classDiagram class NumerSeryjny { type xsd:string } note over NumerSeryjny: Numer seryjny certyfikatu </pre>										
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/										
properties	content simple										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9][0-9]*</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	64	whiteSpace	collapse	pattern	[1-9][0-9]*
Kind	Value										
minLength	1										
maxLength	64										
whiteSpace	collapse										
pattern	[1-9][0-9]*										
source	<pre> <xsd:element name="NumerSeryjny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer seryjny certyfikatu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> <xsd:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>										

element TPodpis/Wystawca

diagram	 <p>Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>512</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	512
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	512						
source	<pre><xsd:element name="Wystawca"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element TPodpis/Posiadacz

diagram	 <p>Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</p>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>512</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	512
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	512						
source	<pre><xsd:element name="Posiadacz"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre><xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TData**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TData								
used by	elements TNaglowek/DataDo TNaglowek/DataOd								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:simpleType name="TData"> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>								

simpleType **TDataT**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TData								
used by	elements JPK/Oświadczenie/P_116_4_1 JPK/Oświadczenie/P_116_4_3 JPK/FakturaRR/P_4A JPK/FakturaRR/P_4B								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia</xsd:documentation></pre>								

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--	---

simpleType **TIlosciJPK**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:decimal						
used by	element JPK/FakturaRRWiersz/P_6B						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_FA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements JPK/FakturaRRWiersz/P_10 JPK/FakturaRR/P_11_1 JPK/FakturaRR/P_11_2 JPK/FakturaRR/P_12_1 JPK/FakturaRRWiersz/P_7 JPK/FakturaRRWiersz/P_8 JPK/FakturaRRCtrl/WartoscFakturRR JPK/FakturaRRWierszCtrl/WartoscWierszyFakturRR						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						

source	<pre><xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--------	--

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements JPK/FaturaRRCtrl/LiczbaFakturRR JPK/OswiadczenieCtrl/LiczbaOswiadczen JPK/FaturaRRWierszCtrl/LiczbaWierszyFakturRR								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre><xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>								

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:token						
used by	elements JPK/FaturaRR/Dokument JPK/FaturaRR/NrFaKorygowanej JPK/FaturaRR/OkresFaKorygowanej JPK/Oswiadczenie/P_116_4_2 JPK/FaturaRR/P_12_2 JPK/FaturaRR/P_1A JPK/Oswiadczenie/P_1A2 JPK/FaturaRR/P_1B JPK/Oswiadczenie/P_1B2 JPK/FaturaRR/P_1C JPK/Oswiadczenie/P_1C2 JPK/FaturaRR/P_1D JPK/Oswiadczenie/P_1D2 JPK/FaturaRR/P_4C1 JPK/FaturaRRWiersz/P_4C2 JPK/FaturaRRWiersz/P_5 JPK/FaturaRRWiersz/P_6A JPK/FaturaRRWiersz/P_6C JPK/FaturaRR/PrzyczynaKorekty JPK/FaturaRR/RodzajFaktury						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>						

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>