

Rzeszów, 14-07-2026 r.

ORZ.I-2.2431.2.2026.PaS

INFORMACJA

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów dotyczące rozpoznania cenowego dot. zadania pn.: ***"Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej z odcinków dróg krajowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim"*** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, poniżej przedstawia wyjaśnienia do Ogłoszenia.

Pytanie nr 1

Proszę o przedstawienie informacji czy znana jest ilość wylotów dla operatu nr 19, tj. dla drogi DK77a odcinek 0+000-4+670. Czy zakładamy tutaj, że będzie to niejako inwentaryzacja tego odcinka i trzeba założyć wyszukanie każdego możliwego wylotu i uzyskanie dla niego pozwolenia wodnoprawnego?

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, iż ilość wylotów dla operatu nr 19, tj.: dla drogi DK77a odcinek 0+000-4+670 wynosi ok. 19 szt., w skład których wchodzi wyloty otwartej i zamkniętej kanalizacji deszczowej, odprowadzające wody opadowe lub roztopowe do odbiorników. Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz wylotów będzie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy na opracowanie operatów wodnoprawnych.

Pytanie nr 2

Dla powyższego operatu, ale także dla wszystkich pozostałych, czy są wydane aktualne pozwolenia wodnoprawne, które uwzględniają także wybudowanie przedmiotowych urządzeń wodnych jakimi są wyloty?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnych pozwoleń wodnoprawnych.

Pytanie nr 3

Czy przez „jedną usługę, w ramach której wykonano 10 operatów wodnoprawnych” należy rozumieć realizację jednej umowy obejmującej co najmniej 10 odrębnych operatów? Czy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w ramach jednej umowy wykonano jeden operat obejmujący co najmniej 10 wylotów?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający wyjaśnia iż pod pojęciem jednej usługi, w ramach której wykonano 10 operatów wodnoprawnych rozumie opracowanie 10 odrębnych operatów dla wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z dróg min. klasy G opracowanych w ramach jednej umowy.

Pytanie nr 4

Wykonane ma być 20 operatów wodnoprawnych osobno, tak?

Wyjaśnienie nr 4

Zamawiający wymaga, aby wykonać 20 odrębnych operatów wodnoprawnych, zgodnie z załącznikiem 1.1 do OPZ *Wykaz wylotów kanalizacji deszczowej*.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, czy termin realizacji wynoszący 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dotyczy wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów wodnoprawnych wraz z wnioskami, czy obejmuje również przeprowadzenie postępowań administracyjnych i uzyskanie ostatecznych decyzji o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych?

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający informuje, że termin realizacji wynoszący 3 miesiące od dnia zawarcia umowy obejmuje opracowanie operatów wodnoprawnych i przekazanie ich do uzgodnienia oraz odbioru, podczas którego Zamawiający sprawdza zgodność opracowania z wymaganiami Umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z OPZ pkt 7 *Odbiór przedmiotu zamówienia*.

Pytanie nr 6

Czy końcowy odbiór stanowiący podstawę wystawienia faktury nastąpi po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnych operatów wodnoprawnych wraz z wnioskami, niezależnie od stanu prowadzonych postępowań administracyjnych, czy dopiero po uzyskaniu wszystkich decyzji wodnoprawnych?

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający informuje, iż końcowy odbiór zamówienia nastąpi, zgodnie z OPZ pkt 8 *Płatności* po zaakceptowaniu całości opracowań i wystawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Wówczas po dokonaniu ww. czynności Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za wykonane zamówienie.

Pytanie nr 7

W pkt 4.1.1 OPZ wskazano, że Wykonawca obowiązkowo wykona pomiary zanieczyszczenia wód opadowych lub roztopowych w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykonania badań laboratoryjnych dla wszystkich wylotów objętych przedmiotem zamówienia, niezależnie od przepustowości nominalnej urządzeń oczyszczających.

Zgodnie z § 17 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. obowiązek wykonywania badań w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających dotyczy wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s. W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy wśród systemów odwodnienia objętych zamówieniem występują urządzenia oczyszczające o przepustowości nominalnej

przekraczającej 300 l/s lub czy obowiązek wykonywania badań wynika z warunków obowiązujących albo dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych.

Jeżeli żadna z powyższych przesłanek nie występuje, prosimy o potwierdzenie, że wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych nie będzie wymagane.

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych należy wykonać dla reprezentatywnych wylotów dla danego odcinka drogi, jaki obejmuje każdy operat wodnoprawny, wskazanych przez Wykonawcę. Nie wymaga się wykonywania badań dla wszystkich wylotów objętych zamówieniem.

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie wymaganej liczby punktów poboru próbek oraz liczby serii badań jakości wód opadowych lub roztopowych. Czy badania zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych należy wykonać indywidualnie dla każdego wylotu wskazanego w załączniku nr 1.1, czy dopuszcza się wykorzystanie wyników reprezentatywnych dla grup wylotów odprowadzających wody z jednego odcinka drogi i objętych jednym operatem wodnoprawnym?

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający informuje iż badania laboratoryjne należy wykonać, tak jak opisano w wyjaśnieniu nr 7. Dodatkowo wyjaśnia, iż oznaczenia należy wykonać jednorazowo w okresie trwania umowy, zgodnie z przepisami prawa, aktualnymi normami obowiązującymi w zakresie metodyki poboru, jak i metodyki oznaczenia dla danego wskaźnika.

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie zakresu wymaganej inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej. Czy inwentaryzacja ma obejmować wyłącznie identyfikację i pomiary parametrów wylotów oraz urządzeń bezpośrednio związanych z odprowadzaniem wód, czy również pełny przebieg sieci kanalizacji deszczowej, w tym lokalizację studni, wpustów, średnice i materiał przewodów, rzędne oraz urządzenia podczyszczające?

Wyjaśnienie nr 9

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić identyfikację systemu odwodnienia od początku kanalizacji tj. wpustu deszczowego do wylotu, obejmującą określenie lokalizacji wpustów i studni, średnic i materiału przewodów oraz samego wylotu, rzędne wylotu oraz urządzeń oczyszczających.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający posiada i udostępni dokumentację techniczną, mapy zasadnicze, dane dotyczące przebiegu kanalizacji deszczowej, współrzędne i rzędne wylotów, dane dotyczące powierzchni zlewni oraz dokumentację istniejących urządzeń podczyszczających?

Wyjaśnienie nr 10

Zamawiający informuje, iż nie posiada wnioskowanych materiałów.

Pytanie nr 11

Czy w ramach zamówienia wymagane jest wykonanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wylotów i elementów kanalizacji przez uprawnionego geodetę?

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga przeprowadzenia geodezyjnych pomiarów wysokościowych wylotów i elementów kanalizacji przez uprawnionego geodetę.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający posiada dane dotyczące statusu prawnego, właścicieli oraz administratorów rowów wskazanych jako odbiorniki wód, a także informacje, czy poszczególne rowy stanowią urządzenia wodne? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Wyjaśnienie nr 12

Zamawiający informuje, iż nie posiada wnioskowanych informacji. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie potrzebne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia od właściwych podmiotów.

Pytanie nr 13

Prosimy o doprecyzowanie zakresu opracowania wymaganego w przypadku konieczności przebudowy istniejącego systemu odwodnienia. Czy zakres obejmuje wyłącznie przedstawienie koncepcji rozwiązania wraz z orientacyjnym oszacowaniem kosztów, czy również wykonanie dokumentacji projektowej, obliczeń hydraulicznych, przedmiaru lub kosztorysu?

Wyjaśnienie nr 13

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt 4.1.1 *Informacje ogólne* OPZ „W sytuacji braku możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych w stanie istniejącym, Wykonawca opracuje operat zamienny na wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwodnienia drogi”. Na podstawie, którego wraz z wnioskiem o uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę systemu odwodnienia wraz z usługą na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych Zamawiający będzie mógł uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję. Zakres opracowania winien obejmować przedstawienie koncepcji rozwiązania w operacie wodnoprawnym pod względem projektowym oraz przeprowadzenie obliczeń w zakresie ilości i odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych wraz ze wskazaniem odbiornika lub odbiorników.

Pytanie nr 14

Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, czy również uzyskanie pozwoleń na wykonanie istniejących urządzeń wodnych, ich legalizację albo przeprowadzenie innych postępowań dotyczących stanu formalnoprawnego wylotów?

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia obejmuje uzyskanie stosownych pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, polegające na wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w stanie istniejącym, bądź w przypadku braku możliwości odprowadzania wód w stanie istniejącym, Wykonawca opracuje operat zamienny na wykonanie przebudowy istniejącego systemu odwodnienia drogi zgodnie z wyjaśnieniem nr 13. Zamówienie nie dotyczy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie istniejących urządzeń wodnych lub ich legalizację.

Z uwagi na wniesienie zapytań jednego z Oferentów, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 lipca 2026 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Wiesław Sowa
Z-ca Dyrektora Oddziału