

Poznań, 15 kwietnia 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ**
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W OSTRZESZOWIE
ul. Generała Władysława Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
adres PSSE**

1. Data kontroli: 6 marca 2025 r.

2. Znak pisma: DN-HK.1611.1.2025

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 6/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.:

- Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- Młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej,
- Starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie:

- Młodszy asystent Oddziału Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej,
- Młodszy asystent Oddziału Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi (wodociąg).

Okres objęty kontrolą: 1 styczeń 2023 r. – 6 marzec 2025 r.

5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, ze zm.);
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.);
- Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 924 ze zm.).

6. Wyniki i ustalenia z kontroli

6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

6.1.1. Sprawdzenie dokumentacji obiektu (zgromadzonej w PSSE)

W pierwszej części kontroli, na podstawie dokumentacji, dokonano oceny nadzoru PSSE w Ostrzeszowie nad wodociągiem publicznym

Wodociąg zarządzany jest przez _____ przy _____,

Punkty pobierania próbek wody wyznaczone są w uzgodnieniu z właścicielem wodociągu i w większości przypadków są wspólne. Wodociąg zaopatruje w wodę 1392 osób, przy produkcji wody 323 m³/dobę. Długość sieci wodociągowej wynosi 31,2 km (z przyłączami).

Liczba punktów pobierania próbek wody wyznaczona dla wodociągu publicznego _____ jest odpowiednia w stosunku do ilości produkowanej wody, długości sieci wodociągowej i liczby zaopatrywanej ludności. Na ww. wodociągu wyznaczono 6 punktów pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (5 punkty na sieci i 1 na stacji uzdatniania wody). PSSE w Ostrzeszowie posiada mapy sieci wodociągowej dla ww. wodociągu.

W protokołach poboru/przyjęcia próbek wody do badań zawarta jest informacja m.in. o temperaturze wody, miejscu pobrania próbki oraz współrzędnych geograficznych tego miejsca. Wskazane jest, aby w ww. dokumentach, w przypadku odstąpienia od pomiaru chloru wolnego zawierać informacje, iż wodociąg w momencie pobierania próbek wody nie jest poddawany dezynfekcji.

Ostatnia kontrola sanitarna wodociągu odbyła się w 2024 r. PPIS w Ostrzeszowie przeprowadza kontrolę sanitarno-techniczną ww. wodociągu raz w roku.

PPIS w Ostrzeszowie podpisała protokół uzgodnień na rok 2025 z omawianym wodociągiem pod koniec 2024 r. (listopad). Do protokołu dołączony został harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z oświadczeniem osób obecnych w czasie kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przekazywane są przez właściciela wodociągu regularnie.

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie prowadzą „rejestr zgłoszeń awarii wodociągów” zawierający m.in. *datę wystąpienia awarii, obszar-miejscowość, liczbę ludności, przyczyna przerwy/awarii, czas trwania awarii*. W protokole kontroli znajduje się zapis przypominający o niezwłocznym powiadomieniu PPIS w Ostrzeszowie o wystąpieniu awarii.

W okresie objętym kontrolą (od 01.01.2023 r. – 06.03.2025 r.) PPIS w Ostrzeszowie nie wydawał ocen higienicznych dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody [(zgodnie z § 24 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.))] oraz nie dokonywał weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany w dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody dla wodociągu (§ 24 pkt. 3 ww. rozporządzenia). W Oddziale Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej prowadzony jest wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby w procesach uzdatniania lub dystrybucji wody (§ 25 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Ponadto podczas kontroli sanitarnych pracownicy informują o obowiązku ubiegania się o oceny higieniczne na materiały i wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz materiały podlegające weryfikacji w procesach dystrybucji wody.

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie sporządzają na podstawie badań wykonywanych w ramach kontroli urzędowej, jak i wewnętrznej:

- bieżące oceny jakości wody;
- okresowe oceny jakości wody;
- obszarowe oceny jakości wody („obszarowa ocena jakości wody do spożycia na terenie gminy _____ za 2024 r.” oraz „ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego _____).

Sporządzone oceny przekazywane były zarówno do producenta wody, jak i władz samorządowych.

W analizowanych ocenach obszarowych (znak ON-HK.903.12.2025 z 12.02.2025 r. oraz ON-HK.9011.9.2025 z 03.03.2025 r.), przy opisie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, nie wskazano ich wpływu na zdrowie konsumentów. Zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) ocena obszarowa powinna zawierać powyższe dane.

Postępowanie w przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeanalizowano na podstawie przekroczeń mikrobiologicznych ze stycznia 2024 roku.

15 stycznia 2024 r. właściciel wodociągu przeprowadził badanie próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej z jednego punktu na sieci, które nie wykazały przekroczeń.

29 stycznia 2024 r. pracownik PSSE w Ostrzeszowie pobrał próbki wody do badań (w ramach kontroli urzędowej) z dwóch punktów. W jedynym punkcie na SUW stwierdzono przekroczenie parametru liczba bakterii grupy coli – 8 jtk / 100 ml.

Z Sekcji Badania Wody Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu 31 stycznia 2024 r. otrzymano cząstkowe wyniki badań. Tego samego dnia poinformowano telefonicznie właściciela wodociągu o zaistniałym zanieczyszczeniu. Polecono wprowadzenie działań naprawczych. Uzgodniono, iż 1 lutego 2024 r. pracownicy PSSE w Ostrzeszowie pobiorą kolejne próbki wody w większej liczby punktów. Próbkę wody pobierano w szerszym zakresie parametrów mikrobiologicznych: bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, ujętych w części A i C (Tabela 1) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń.

PPIS w Ostrzeszowie po analizie wyników badań próbek wody pobranych 15 stycznia 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz 29 stycznia 2024 r. i 1 lutego 2024 r. w ramach kontroli urzędowej, na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) wydał ocenę jakości wody, w której stwierdzono przydatność wody do spożycia (ocena jakości wody z 9 lutego 2024 r.). W sporządzonej ocenie zawarto informację, iż w próbce wody pobranej 29 stycznia 2024 r. stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego. Niemniej jednak wykonane w ramach kontroli urzędowej badania kontrolne nie wykazały przekroczeń i potwierdziły dobrą jakość wody. Tym samym oceniono, iż woda spełniała wymagania.

Pobrano opłatę za kwestionowane badanie jakości próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej 29 stycznia 2024 r.

6.1.2. Przeprowadzanie przez pracownika czynności kontrolnych

Przed planowaną kontrolą pracownicy Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Ostrzeszowie zapoznali się z dokumentacją obiektu oraz przygotowali się do pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontrola obiektu (wodociągu) została przeprowadzona przez pracowników PSSE w Ostrzeszowie w obecności pracowników WSSE w Poznaniu 06.03.2025 r., którzy po przybyciu do obiektu, uzyskali ustną zgodę na wgląd do dokumentacji kontrolowanego obiektu.

Pracownicy PSSE w Ostrzeszowie podczas kontroli posiadali wszystkie wymagane dokumenty tj. legitymacje służbowe, upoważnienie PPIS do wykonywania czynności kontrolnych oraz klauzulę RODO. Powyższe dokumenty zostały przedstawione kontrolowanej stronie po przybyciu do obiektu. Przedstawiono także zakres kontroli.

Kontroli poddano m.in. stan sanitarno-techniczny urządzeń wodociągowych, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowania terenu wokół ujęć wody.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem podmiotu wyniki kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

6.1.3. Prawidłowość sporządzenia dokumentacji

Dokonano oceny dokumentacji sporządzonej przez pracowników PSSE w Ostrzeszowie z przeprowadzonej kontroli:

- Protokołu kontroli nr ON-HK.903.12.2025 z 6 marca 2025 r. wraz z załącznikami ZF/PT/HK/01/01/10 (Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego) i ZF/PT/HK/01/01/11 (Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody);
- Protokołu poboru / przyjęcia próbek do badań nr ON-HK.903.12.2025 z 6 marca 2025 r., sporządzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej 6 marca 2025 r.

Kontrolowany podmiot nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) w związku z powyższym odstąpiono od wydania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Właścicielem wodociągu jest

Protokół kontroli obiektu oraz załączniki sporządzone zostały prawidłowo. Zawierają informacje zgodne ze stanem faktycznym. Wypełnione są poprawnie.

W treści protokołu zawarto informację, iż odpady komunalne gromadzone są w oznakowanym pojemniku zlokalizowanym na terenie SUW, pojemnik opróżniany przez firmę zewnętrzną według ustalonego harmonogramu. Sugeruje się uwzględnianie podczas kontroli wglądu w dowody potwierdzające właściwą gospodarkę odpadami m.in. faktur dotyczących odbioru odpadów komunalnych.

Podczas kontroli upoważniony przedstawiciel zarządcy obiektu nie wskazał jednoznacznie terminu uruchomienia studni nr 4. Pracownicy WSSE w Poznaniu podczas kontroli nie byli świadkami przekazania przez przedstawiciela kontrolowanego podmiotu, informacji dotyczących terminu uruchomienia przedmiotowej studni. W związku z powyższym zasadność określenia terminu realizacji doraźnego zalecenia nr 3 tj. „Złożyć do PPIS w Ostrzeszowie wniosek wraz z niezbędną dokumentacją w celu wydania opinii higienicznej na materiały i wyroby użyte do budowy studni nr 4 - w terminie do 15.04.2025 r.” jest wątpliwa. W treści protokołu brak informacji o terminie uruchomienia przedmiotowej studni lub innych informacji, które wskazywałyby na zasadność ustalenia przez PPIS terminu złożenia wniosku.

Zwraca się uwagę, iż kontrolę przeprowadzało dwóch upoważnionych pracowników PSSE w Ostrzeszowie. Z analizy dokumentacji wynika, iż jeden załącznik został wypełniony i podpisany przez jednego, a drugi przez drugiego kontrolującego. Zaleca się, aby wszystkie załączniki były podpisywane przez wszystkich kontrolujących.

6.1.4. Pobieranie próbek wody do badań (oraz prawidłowość sporządzenia dokumentacji w tym zakresie)

W czasie kontroli pracownicy PSSE w Ostrzeszowie przeprowadzili przykładowe pobranie próbek wody w zakresie parametrów grupy B, które odbyło się na stacji uzdatniania wody w obecności przedstawiciela obiektu (osoby upoważnionej pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu).

Pracownicy wyposażeni byli w sprzęt do pobierania i transportu próbek. W trakcie kontroli sprawdzono temperaturę wody i oznaczono zawartość chloru w wodzie metodą kolorymetryczną, stosując aktualne wzorce do pomiaru chloru (termin ważności – kwiecień 2026 r.). Do dezynfekcji rąk używano środek Medisept spray do dezynfekcji rąk (termin ważności – maj 2025 r.), natomiast do powierzchni Medisept spray do dezynfekcji powierzchni (termin ważności – wrzesień 2025 r.).

W pierwszej kolejności została pobrana próbka wody do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Następnie pobrano próbki wody do badań w zakresie fizykochemicznym (bez utrwalenia i z utrwalaniem). Ostatnią czynnością było pobranie w zakresie bakteriologicznym (po dokładnym opaleniu kranu). Probki do badań mikrobiologicznych zostały pobrane aseptycznie, przy użyciu środka do dezynfekcji rąk.

Protokół pobrania/przyjęcia próbek do badań wypełniono prawidłowo. W rubryce „Próbkobiorca” zawarty jest podpis jednego pracownika PSSE w Ostrzeszowie (osoby pobierającej bezpośrednio próbkę wody, w tym czasie druga osoba zajmowała się wypełnianiem dokumentacji związanej z pobraniem).

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Ostrzeszowie w kontrolowanym zakresie *:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

6.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. W ocenach obszarowych, przy opisie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, wskazywać ich wpływ na zdrowie konsumentów, zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny*

mgr Paweł Gilewski

/dokument podpisany elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwie podkreślić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Ostrzeszowie 06.03.2025.pdf
Skrót dokumentu	D-14DF9DE5920E623E3A1BDFB90813294C21FC5E488F929D0635929E998F045D2A7F9FDC953EF68E88B98753AFC7885CAAFF6F93648FE680B4DCAE9A4D669FB361
Data weryfikacji	2025-04-15T11:53:28+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	N/A
Format podpisu	PAdES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Paweł Gilewski; WPWIS
Zakres podpisu	Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Ostrzeszowie 06.03.2025.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Paweł Gilewski; WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 116394122670151660630689677724483985937 Ważny od - do : 2024.06.11 11:08 - 2027.06.11 11:08
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2025.04.15 11:53
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2025.04.15 11:53

