

Załącznik nr 2 do zaproszenia - specyfikacjatechniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- HYBRYDOWY MOBILNY MASZT OŚWIETLENIOWY

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa producenta	Wymagana	
2.	Nazwa modelu	Wymagana	
3.	Adres strony internetowej producenta	Wymagana	
4.	Karta katalogowa / folder PDF	Wymagana	
5.	Rok produkcji	Min. 2025	
6.	Typ urządzenia	Mobilny hybrydowy maszt oświetleniowy na podwoziu	
7.	Podwozie	Jedno- lub dwuosiowe, homologacja drogowa, zaczep kulowy	
8.	Wysokość masztu	Min. 7,5 m	
9.	Mechanizm podnoszenia	Hydrauliczny	
10.	Obrót masztu	Min. 340°	
11.	Źródło światła	Min. 4 × LED SMD	
12.	Moc pojedynczego reflektora	Min. 200 W	
13.	Łączny strumień świetlny	Min. 120 000 lm	
14.	Powierzchnia oświetlenia	Min. 5 500 m ² przy 20 lux oraz 8 000 m ² przy 1 lux	
15.	Regulacja natężenia światła	Wymagana	
16.	Magazyn energii	Litowy LFP/LiFePO4 min. 6 kWh	
17.	Żywotność baterii	Min. 4 000 cykli	
18.	System podgrzewania baterii lub możliwość pracy w ujemnych temperaturach	Wymagany	
19.	Tryby pracy	Bateria / diesel / hybryda / zewnętrzne	
20.	Zasilanie zewnętrzne	230 V AC	

21.	Silnik	Diesel Stage V	
22.	Agregat / alternator	Zintegrowany	
23.	Autonomia pracy	Min. 300 h	
24.	Zbiornik paliwa	Min. 110 l	
25.	Poziom hałas	Max 55 dB(A) / 7 m	
26.	Stabilizacja	Min. 4 wysuwane podpory	
27.	Odporność na wiatr Kategoria terenu IV	Min. 100 km/h	
28.	Stopień ochrony reflektorów	Min. IP65	
29.	Masa DMC urządzenia	Max 1300 kg	
30.	Panel sterowania	Zintegrowany, licznik godzin	
31.	Fotokomórka / auto start	Wymagane	
32.	Rama	Stalowa, antykorozyjna	
33.	Gniazdo Schuko	Wymagane	
34.	Gwarancja	Min. 24 miesiące lub 1000 h co nastąpi szybciej	
35.	Serwis	Na terenie Polski	
36.	Dokumentacja	Instrukcja PL, CE, Dokumentacja wymagana polskim prawem	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie *Parametry oferowane* Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

2. Uwagi dodatkowe:

- a. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
- b. Odbiór na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego.
- c. Zamawiający może wykonać testy funkcjonalne.
- d. Brak spełnienia któregośkolwiek wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.
- e. Sprzęt fabrycznie nowy, zgodny z normami UE.

f. Wymagane załączniki do oferty:

- karta katalogowa,
- deklaracja CE,
- instrukcja obsługi PL.