

ZATWIERDZAM

INFORMACJA

O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

Lp.	Powiat na terenie którego znajduje się zakład	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego siedziba nr tel/fax. adres e-mail	Nazwa i siedziba zakładu nr tel/fax. adres strony internetowej	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
1.	kielecki	MAXAM Polska Sp. z o.o. Duninów 206, 59-140 Chocianów Tel. 76/8192600 Fax. 076 8192670 biuro-polska@maxam.net	Skład Materiałów Wybuchowych "Rykoszyn" dz. nr ew. 510 Rykoszyn ul. Św. Jana Pawła II 30 26-065 Piekoszów	28.11.2019 r. (aktualizacja)
2.	kielecki	NITROERG Serwis Sp. z o.o. Wilków, skr. poczt. 140, 59-500 Złotoryja Tel. 76/8787060 Fax. 076 8787060 nitroerg-serwis@nitroerg.pl	Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica	30.05.2018 r. (aktualizacja)
3.	kielecki	SSE Polska Sp. z o.o. Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58 55-050 Sobótka Tel. 71/3904122 Fax. 71/ 3904123 sse-polska(at)sse-polska.pl	Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce	30.11.2023 r. (aktualizacja)


Kielce, dnia 2 stycznia 2025 r.

ZATWIERDZAM

INFORMACJA
O POZYTYWNE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM

Lp.	Powiat na terenie którego znajduje się zakład	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego siedziba nr tel/fax. adres e-mail	Nazwa i siedziba zakładu nr tel/fax. adres strony internetowej	Data złożenia Programu Zapobiegania Poważnym Awariom	Data zaopiniowania Programu Zapobiegania Poważnym Awariom
1.	kielecki	MAXAM Polska Sp. z o.o. Duninów 206, 59-140 Chocianów Tel. 76/8192600 Fax. 076 8192670 biuro-polska@maxam.net	Skład Materiałów Wybuchowych "Rykoszyn" dz. nr ew. 510 Rykoszyn ul. Św. Jana Pawła II 30 26-065 Piekoszków	listopad 2016 r.	24.11.2023 r. (zmiany)
2.	kielecki	NITROERG Serwis Sp. z o.o. Wilków, skr. poczt. 140, 59-500 Złotoryja Tel. 76/8787060 Fax. 076 8787060 nitroerg-serwis@nitroerg.pl	Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica	grudzień 2016 r.	08.11.2024 r. (zmiany)
3.	kielecki	SSE Polska Sp. z o.o. Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58 55-050 Sobótka Tel. 71/3904122 Fax. 71/ 3904123 sse-polska(at)sse-polska.pl	Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce	grudzień 2017 r.	30.11.2023 r. (zmiany)

Kielce, dnia 2 stycznia 2025 r.

Z-ca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Sokół

ZATWIERDZAM

INFORMACJA
O KONTROLACH PLANOWANYCH W TERENIE

Lp.	Powiat na terenie którego znajduje się zakład	Nazwa i siedziba zakładu o zwiększonym ryzyku nr tel/fax. adres strony internetowej	Organ, który zaplanował kontrolę w zakładzie	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
1.	kielecki	Skład Materiałów Wybuchowych „Rykoszyn” dz. nr ew. 510 Rykoszyn 26-065 Piekoszków	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	w 2024 r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
2.	kielecki	Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	w 2024 r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
3.	kielecki	Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce	Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	w 2024 r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Kielce, dnia 2 stycznia 2025 r.