

PROJEKT

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia 2025 r.
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Skoroszowskie Łąki (PLH020093)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skoroszowskie Łąki (PLH020093), zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapa obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 Skoroszowskie Łąki PLH020093, w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

L.p.	X	Y
1	395708,42	370074,01
2	395700,48	370239,37
3	395730,91	370383,57
4	395763,98	370431,20
5	395754,72	370585,98
6	395732,23	370699,75
7	395691,22	370780,45
8	395652,86	370793,68
9	395537,76	370753,99
10	395451,77	370744,73
11	395311,54	370703,72
12	395188,51	370654,77
13	395114,43	370634,92
14	394994,04	370739,44
15	394917,31	370795,00
16	394844,55	370806,90
17	394763,85	370871,73

18	394716,23	370961,69
19	394676,54	371107,21
20	394673,90	371181,29
21	394642,15	371263,31
22	394647,44	371344,01
23	394622,30	371416,77
24	394623,63	371513,34
25	394458,26	371690,61
26	395019,18	371934,03
27	395012,56	371964,46
28	394750,63	372329,58
29	394663,31	372533,31
30	394606,43	372677,51
31	394775,76	372688,10
32	394886,89	372658,99
33	394979,49	372657,67
34	395028,44	372682,80
35	394771,79	373414,38
36	394730,78	373602,23

37	394889,53	373644,57
38	394843,23	373804,64
39	394820,74	373857,56
40	394761,21	373901,21
41	394747,98	373942,22
42	394744,01	374067,90
43	394746,66	374160,50
44	394828,68	374108,91
45	394867,04	374104,94
46	394939,80	374143,31
47	394868,36	374323,22
48	394790,31	374528,28
49	394699,03	374446,26
50	394658,02	374418,47
51	394597,17	374468,74
52	394508,53	374466,10
53	394394,76	374496,53
54	394303,48	374513,72
55	394222,78	374479,33

56	394111,65	374374,82
57	393847,07	374585,16
58	393844,43	374925,15
59	393901,31	375009,82
60	393923,80	375445,06
61	393944,97	375823,41
62	393791,51	375765,21
63	393787,54	375712,29
64	393706,84	375677,89
65	393705,52	375470,19
66	393681,71	375310,12
67	393659,22	375273,08
68	393620,85	375265,14
69	393483,27	375824,74
70	393413,15	376332,74
71	393401,25	376443,86
72	393354,95	376483,55
73	393304,67	376478,26
74	393284,83	376499,43
75	393274,25	376678,02
76	393137,99	377199,25
77	393041,41	377248,20
78	392992,93	377294,13
79	392883,99	377319,64
80	392545,72	377568,40

81	392544,00	377569,67
82	392537,52	377536,79
83	392511,52	377404,79
84	392509,60	377395,04
85	392518,86	377306,41
86	392561,19	377130,46
87	392576,25	377071,55
88	392591,62	377011,40
89	392596,91	376951,86
90	392600,88	376906,89
91	392582,36	376888,36
92	392534,74	376894,98
93	392487,11	376900,27
94	392459,33	376894,98
95	392439,48	376861,91
96	392440,81	376797,08
97	392440,81	376774,59
98	392423,61	376756,07
99	392391,86	376745,49
100	392352,17	376740,20
101	392327,04	376717,71
102	392325,71	376664,79
103	392332,33	376523,24
104	392385,25	376238,81
105	392398,47	376109,16

106	392422,29	376036,40
107	392440,81	375913,37
108	392454,04	375827,38
109	392455,36	375733,46
110	392452,71	375668,63
111	392435,52	375593,23
112	392424,93	375527,08
113	392422,29	375474,16
114	392430,22	375437,12
115	392469,91	375406,69
116	392505,63	375381,56
117	392522,83	375337,90
118	392537,38	375312,77
119	392565,16	375282,34
120	392607,50	375213,55
121	392661,74	375086,55
122	392669,67	375025,69
123	392682,90	374930,44
124	392684,23	374892,08
125	392633,95	374892,08
126	392611,46	374876,20
127	392616,76	374814,03
128	392629,99	374646,02
129	392644,54	374570,61
130	392667,03	374545,47

131	392704,07	374496,53
132	392800,64	374271,63
133	392799,32	374250,46
134	392756,99	374255,76
135	392708,04	374245,17
136	392681,58	374231,94
137	392688,19	374208,13
138	392702,75	374165,80
139	392723,91	374063,93
140	392823,13	374003,08
141	392829,75	373903,86
142	392835,04	373754,37
143	392873,40	373598,26
144	392880,02	373555,93
145	392653,80	373518,89
146	392440,15	373471,66
147	392402,44	373463,33
148	392401,32	373417,25
149	392401,12	373409,09
150	392469,91	373114,08
151	392495,05	372873,30
152	392546,64	372731,75
153	392614,11	372542,57
154	392659,09	372471,14
155	392692,16	372449,97

156	392735,82	372431,45
157	392778,15	372395,73
158	392813,87	372317,68
159	392844,30	372231,69
160	392906,48	372160,25
161	392967,33	372100,72
162	393038,77	372002,82
163	393095,65	371934,03
164	393120,79	371902,28
165	393143,28	371882,44
166	393184,29	371878,47
167	393234,56	371871,85
168	393264,99	371840,10
169	393300,71	371766,02
170	393345,69	371674,74
171	393405,22	371625,79
172	393455,49	371586,10
173	393487,24	371534,51
174	393488,83	371508,78
175	393532,79	371424,42
176	393549,14	371388,10
177	393610,63	371352,43
178	393643,34	371263,31
179	393694,94	371153,51
180	393759,76	371056,94

181	393769,02	370997,40
182	393771,66	370945,81
183	393791,51	370910,09
184	393828,55	370899,51
185	393872,46	370898,99
186	394046,28	370948,49
187	394165,04	370732,47
188	394261,26	370593,18
189	394312,07	370620,24
190	394400,13	370397,01
191	394319,27	370336,98
192	394380,20	370239,31
193	394312,74	370203,65
194	394220,13	370140,15
195	394132,82	370050,19
196	394098,43	370002,57
197	394138,11	369730,05
198	394181,77	369495,89
199	394217,49	369329,20
200	394216,17	369273,64
201	394192,35	369147,96
202	394132,82	368964,08
203	394097,10	368862,21
204	394101,07	368741,83
205	394115,52	368619,60


206	394118,27	368596,31
207	394153,94	368472,32
208	394173,83	368403,16
209	394209,55	368323,78
210	394221,46	368301,29
211	394246,59	368143,87
212	394336,55	368083,04
213	394385,50	368049,94
214	394680,91	367792,61
215	394685,80	367794,62
216	394774,44	367811,82
217	394955,68	367807,85
218	395035,05	367768,16
219	395048,28	367769,48
220	395036,38	367929,55

221	394984,78	368260,28
222	394992,72	368302,62
223	395004,63	368297,33
224	395080,03	368138,58
225	395123,69	368190,17
226	395176,61	368232,50
227	395271,86	368240,44
228	395351,23	368210,01
229	395471,62	368208,69
230	395602,59	368217,95
231	395326,10	368823,85
232	395360,49	368868,83
233	395523,21	368934,97
234	395663,44	368983,92
235	395625,07	369054,04

236	395615,81	369101,66
237	395617,14	369261,73
238	395581,42	369335,82
239	395562,90	369382,12
240	395566,87	369486,63
241	395597,29	369585,85
242	395707,10	369674,49
243	395738,85	369720,79
244	395801,02	369743,28
245	395765,30	369888,80
246	395758,69	369976,11
247	395754,72	370025,06
248	395726,94	370060,78
249	395708,42	370074,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia2025 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Skoroszowskie Łąki (PLH020093)



**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków zwierząt będących przedmiotami ochrony**

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 zaniechanie / brak koszenia	Brak użytkowania w obrębie jednego płatu przyczynia się do intensywniejszego wzrostu gatunków niepożądanych oraz zmiany struktury płatu.
	I01 obce gatunki inwazyjne	Występowanie gatunków inwazyjnych stwierdzono we wszystkich płatach siedliska.
	I02 problematyczne gatunki rodzime	W większości płatów siedliska występują gatunki rodzimych roślin ekspansywnych.
	J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie	W bezpośrednim otoczeniu jednego płatu siedliska znajdują się rowy odwadniające, w tym aktualnie konserwowane i cechujące się istotną drożnością. Powodują one okresowo nadmierne przesychanie siedliska i prowadzą do powolnej sukcesji w kierunku łąk świeżych.
	K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	W obrębie jednego płatu siedliska w efekcie braku użytkowania dochodzi do sukcesji zbiorowiska łąki trzęślicowej w kierunku uboższych gatunkowo fitocenozy nieleśnych oraz zakrzaczeń i zadrzewień.

	K04.01 konkurencja	Konkurencja o zasoby między gatunkami typowymi dla siedliska, a gatunkami ekspansywnymi.
	Zagrożenia potencjalne	
	A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	Zmiana sposobu użytkowania gruntów i przekształcanie trwałych użytków zielonych na grunty orne stanowi zagrożenie dla wszystkich płatów.
	A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	Potencjalna intensyfikacja koszenia skutkować może zmianą składu gatunkowego wszystkich płatów.
	A03.03 zaniechanie / brak koszenia	Potencjalne zaniechanie użytkowania przyczyni się do intensywniejszego wzrostu gatunków niepożądanych oraz zmiany struktury we wszystkich płatach.
	A08 nawożenie / nawozy sztuczne	Na skutek (zbyt intensywnego) nawożenia możliwe jest wkraczanie gatunków nitrofilnych oraz wzrost udziału gatunków jednoliściennych we wszystkich płatach.
	C03.02 produkcja energii słonecznej	Zmiana sposobu użytkowania lub przeznaczanie gruntów pod budowę farm wiatrowych lub/i farm fotowoltaicznych stanowi zagrożenie dla wszystkich płatów.
	E01 tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	Zmiana sposobu użytkowania lub przeznaczanie gruntów pod rozproszoną i/lub zwartą zabudowę jednorodziną, letniskową, a także usługowo-turystyczną stanowi zagrożenie dla wszystkich płatów.

	J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie	Przez płaty siedliska lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają cieki wodne lub rowy, których pogłębienie w wyniku prac regulacyjnych lub konserwacji może w sposób bezpośredni lub pośredni prowadzić do zmian (pogorszenia) warunków uwilgotnienia w obrębie 15 z 16 płątów i utraty cech siedliska.
6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Zagrożenia istniejące	
	A03.03 zaniechanie / brak koszenia	W obrębie jednego z płątów brak użytkowania kośnego przyczynia się do rozwoju niepożądaney roślinności prowadząc do zaniku siedliska.
	A06.02 wieloletnie uprawy niefirzewne	W obrębie jednego z płątów posadzone zostały krzewy owocowe (prawdopodobnie borówka amerykańska), które (aktualnie w nieznacznym stopniu) ograniczają możliwość rozwoju gatunków typowych dla łąk świeżych.
	I01 obce gatunki inwazyjne I02 problematyczne gatunki rodzime	W większości płątów siedliska odnotowano występowanie gatunków inwazyjnych i gatunków ekspansywnych.
	K02.02 nagromadzenie materii organicznej	Składowanie balotów negatywnie wpływa na żyzność siedliska oraz punktowo uniemożliwia rozwój runi.
	K04.01 konkurencja	W większości płątów siedliska stwierdzono konkurencję o zasoby między gatunkami typowymi dla siedliska, a gatunkami ekspansywnymi i inwazyjnymi.
	Zagrożenia potencjalne	
	A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	Występuje potencjalne zagrożenie zmiany sposobu

		użytkowania gruntów i przekształcanie trwałych użytków zielonych na grunty orne.
	A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	Istnieje zagrożenie związane z intensyfikacją koszenia skutkującą zmianą składu gatunkowego siedliska.
	A03.03 zaniechanie / brak koszenia	Zagrożenie związane z zaniechaniem użytkowania może przyczynić się do intensywniejszego wzrostu gatunków niepożądanych oraz zmiany struktury płatu.
	A04.01.01 intensywny wypas bydła	W przypadku jednego płatu istnieje ryzyko przekształcenia łąki na pastwisko (wypas bydła - jak w płacie przylegającym do siedliska).
	A06.02 wieloletnie uprawy niefirmy	W przypadku jednego płatu istnieje prawdopodobieństwo zwiększenia arealu uprawy krzewów owocowych (borówki amerykańskiej) lub intensyfikacja produkcji (np. usuwanie roślinności pod krzewami) co doprowadzi do zmniejszenia powierzchni zajmowanej przez siedlisko.
	A08 nawożenie / nawozy sztuczne	Zagrożenie związane jest z wkraczaniem gatunków nitrofilnych oraz wzrostem udziału gatunków jednoliściennych na skutek (zbyt intensywnego) nawożenia.
	C03.02 produkcja energii słonecznej	Zmiana sposobu użytkowania lub przeznaczenie gruntów pod budowę farm wiatrowych lub/i farm fotowoltaicznych stanowi zagrożenie dla wszystkich płątów.
	E01 tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane	Zmiana sposobu użytkowania lub przeznaczenie gruntów pod rozproszoną i/lub zwartą zabudowę jednorodzinną, letniskową, a także usługowo-turystyczną stanowi

	I01 obce gatunki inwazyjne I02 problematyczne gatunki rodzime	zagrożenie dla wszystkich płatów. Występuje ryzyko wkraczania gatunków inwazyjnych (głównie <i>Solidago gigantea</i>) z terenów przylegających do płatów siedliska lub nasilenia inwazji tych taksonów. W jednym z płatów potencjalnym zagrożeniem jest wkraczanie gatunków ekspansywnych z terenów przylegających do siedliska.
1060 czerwńczyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Zagrożenia istniejące	
	A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	W jednym ze stanowisk gatunku w trakcie prac prądotętniczych wykaszane są rośliny żywicielskie wraz z jajami i larwami.
	I01 obce gatunki inwazyjne	W bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk, na niekoszonych płatach łąk znajdują się zwarte płaty nawłoci <i>Solidago sp.</i>
	Zagrożenia potencjalne	
	J02.01 zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie J03.01 zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	Ze względu na to, że 1 z 6 stanowisko gatunku znajduje się w rowie odwadniającym położonym wśród pól uprawnych możliwe jest zniszczenie siedliska podczas prac melioracyjnych (pogłębianie i oczyszczanie rowu). Z uwagi na niewielką powierzchnię na 1 z 6 stanowisk które nie jest koszone w trakcie sezonu wegetacyjnego istnieje ryzyko zaniku lokalnej populacji. W przypadku zaniechania użytkowania kośnego, na 1 z 6 stanowisk prawdopodobna jest sukcesja olszy czarnej <i>Alnus glutinosa</i> z przyległych wilgotnych lasów.

6177 modraszek telejus <i>Maculinea (Phengaris) teleius</i> 6179 modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris) nausithous</i>	Zagrożenia istniejące	
	A01 uprawa	W bezpośrednim sąsiedztwie dwóch stanowisk gatunku znajdują się pola uprawne m.in. zbóż takich jak pszenica czy kukurydza.
	A03.01 intensywne koszenie lub intensyfikacja	Intensywne koszenie dużych połaci łąk, bez pozostawiania powierzchni niekoszonych powoduje ubożenie bazy roślin żywicielskich i nektarodajnych dla motyli.
	A11 inne rodzaje praktyk rolniczych, nie wymienione powyżej	W przypadku dwóch stanowisk większość łąk została zmulczowana. Nie zebrano rozdrobnionej biomasy. Na skutek tego roślinność zielna nie mogła prawidłowo odrosnąć po pokosie.
	K02 ewolucja biocenotyczna, sukcesja	W wyniku zaniechania koszenia - dochodzi do znaczącej sukcesji drzew i krzewów.
	I01 obce gatunki inwazyjne	W miejscach niekoszonych dominuje nawłóć <i>Solidago sp.</i>
	Zagrożenia potencjalne	
	A02.03 usuwanie trawy pod grunty orne	W bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk gatunku znajdują się pola uprawne, możliwe jest dalsze przekształcanie łąk w pola uprawne.

	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Brak podejmowania działań ochronnych w 2 z 6 stanowiskach spowoduje zmniejszenie siedliska gatunku i zanik lokalnej populacji.
1065 Przeplatka aurinia <i>Euphydryas aurinia</i>	Zagrożenia istniejące	
	M02.03 zmniejszenie populacji lub wyginięcie gatunku	W trakcie prac terenowych nie potwierdzono występowania gatunku. Na skutek braku użytkowania kośnego oraz izolacji stanowiska istnieje duże prawdopodobieństwo, iż gatunek wyginął na stanowisku.
	Zagrożenia potencjalne	
	X brak zagrożeń i nacisków	Nie zidentyfikowano potencjalnych zagrożeń dla gatunku.

Cele działań ochronnych

Przedmiot ochrony	Nazwa wskaźnika/parametru	Cel ochrony
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 128,32 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Procent powierzchni zajętej przez siedlisko na transekcje.	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 13 płątów siedliska. Poprawa stanu zachowania z U1 na FV dla 2 płątów siedliska i z U2 do FV dla 1 płątu. FV - 80% i więcej powierzchni siedliska na transekcje.
	Struktura przestrzenna płątów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 13 płątów siedliska. Poprawa stanu zachowania z U1 na FV dla 2 płątów siedliska i z U2 do FV dla 1 płątu. FV - brak lub nieznaczna fragmentacja.
	Gatunki typowe	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 10 płątów siedliska. Utrzymanie oceny wskaźnika U1 dla 6 płątów siedliska. FV- liczna obecność gatunków charakterystycznych (≥ 5) i wyróżniających (≥ 3) dla związku <i>Molinion</i> . U1 - średnioliczna obecność gatunków charakterystycznych (3-5) i wyróżniających dla związku <i>Molinion</i>
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 10 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z FV na U1 dla 2 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla 4 płątów siedliska. FV - brak gatunków o pokryciu powyżej 50%; współpanują gatunki łąkowe, charakterystyczne dla klasy <i>Molinio-Arrhenathreteae</i> , w tym

		przede wszystkim gatunki typowe dla siedliska U1 - obecne gatunki dominujące (pokrycie powyżej 50%); dominują gatunki łąkowe, charakterystyczne dla klasy <i>Molinio-Arrhenatheretea</i>
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 6 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 5 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 5 płątów siedliska. FV - brak obcych gatunków inwazyjnych. U1 - pojedyncze występowanie gatunków inwazyjnych lub pokrycie <5% transektu.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 11 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 3 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 2 płątów siedliska. FV - brak lub udział gatunków ekspansywnych poniżej 10%.
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 13 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 2 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 płątu siedliska. FV - łączne pokrycie krzewów i podrostu drzew w transekcje <5%.
	Martwa materia organiczna (wojłok	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 12 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 2 płątów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 2 płątów siedliska. FV - średnia grubość martwej materii organicznej <2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 na U1.
6510 Nizowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 72,35 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Struktura przestrzenna płątów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 14 płątów siedliska. Poprawa oceny z U1 na FV dla 1 płątu siedliska. FV - brak lub nieznaczna fragmentacja.

	Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 6 płatów siedliska. Utrzymanie oceny wskaźnika U1 dla 9 płatów siedliska. FV - więcej niż 4 gatunków charakterystycznych dla siedliska. U1 - 3-4 gatunki charakterystyczne dla siedliska.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 10 płatów siedliska. Utrzymanie oceny wskaźnika U1 dla 5 płatów siedliska. FV - brak gatunków panujących lub status dominanta osiągają gatunki charakterystyczne dla siedliska. U1 - silna dominacja (>50%) gatunków typowych dla łąk świeżych.
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla płatów siedliska. FV - brak lub pojedyncze osobniki gatunków o niskim stopniu inwazyjności, tj. nie zagrażających różnorodności biologicznej.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 14 płatów siedliska. Poprawa oceny z U1 na FV dla 1 płat siedliska. FV - brak gatunków silnie ekspansywnych i łączne pokrycie gatunków ekspansywnych <20%.
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 14 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 płat siedliska. FV - łączne pokrycie na transekcje krzewów i podrostu drzew <1%.
	Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 9 płatów siedliska. Poprawa oceny z U1 na FV dla 5 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 płat siedliska. FV - dobrze zachowane płaty na nie mniej niż 80% powierzchni transektów.
	Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 13 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 2 płatów siedliska.

		Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 płatu siedliska. FV - grubość warstwy martwej materii organicznej <2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 na U1.
1060 Czerwończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Obecność gatunku	Utrzymanie oceny FV. FV - > 80% stanowisk monitoringowych.
	Baza pokarmowa	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny żywicielskie.
	Rodzaj środowiska	Utrzymanie łąk stanowiących siedlisko gatunku w dotychczasowym stanie zachowania.
	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny nektarodajne	Utrzymanie zasobności stanowisk w rośliny nektarodajne.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie właściwego FV stanu ochrony gatunku w obszarze.
6177 Modraszek telejus <i>Phengaris teleius</i>	Liczba obserwowanych osobników	Utrzymanie oceny wskaźnika U1 dla 1 stanowiska gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla 4 stanowisk gatunku. U1 - 4 -8 osobników obserwowanych na 100 metrach transektu.
	Indeks liczebności	Utrzymanie oceny U1 dla wszystkich stanowiska gatunku. U1 - 10-20 osobników obserwowanych na 100 metrach transektu.
	Izolacja	Utrzymanie oceny FV dla wszystkich stanowiska gatunku. FV- poszczególne stanowiska gatunku w odległości nie większej niż 1 km od siebie.
	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla wszystkich stanowiska gatunku. FV - stanowiska gatunku o powierzchni większej niż 1 hektar.
	Dostępność roślin żywicielskich	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowiska gatunku. utrzymanie

		Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV- udział rośliny pokarmowej na poziomie > 20% całej powierzchni płatu stanowiska gatunku.
	Dostępność mrówek gospodarzy	Brak danych (XX). W trakcie prac pominięto wyszukiwanie gniazd mrówek gospodarzy – ze względu na rozmiar badanych obszarów i krótki czas aktywności motyli zrezygnowano z tego wskaźnika.
	Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowisk gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV - udział ekspansywnych bylin na poziomie < 25% całej powierzchni otwartego płatu stanowiska gatunku.
	Zarastanie drzewami/ krzewami	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowisk gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV - udział drzew i krzewów na poziomie < 25% całej powierzchni otwartego płatu stanowiska gatunku.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 na U1.
6179 Modraszek nausitous <i>Phengaris nausithous</i>	Liczba obserwowanych osobników	Utrzymanie oceny wskaźnika U1 dla 1 stanowiska gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla 4 stanowisk gatunku. U1 - 2 -4 osobników obserwowanych na 100 metrach transektu.
	Indeks liczebności	Utrzymanie oceny U1 dla wszystkich stanowiska gatunku. U1 - 5-10 osobników obserwowanych na 100 metrach transektu.
	Izolacja	Utrzymanie oceny U1 dla wszystkich stanowiska gatunku. FV- poszczególne stanowiska gatunku w odległości nie większej niż 1 km od siebie.
	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla wszystkich stanowiska gatunku. FV - stanowiska gatunku o powierzchni większej niż 1 hektar.

	Dostępność roślin żywicielskich	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowiska gatunku. utrzymanie Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV- udział rośliny pokarmowej na poziomie > 20% całej powierzchni płatu stanowiska gatunku.
	Dostępność mrówek gospodarzy	Brak danych (XX). W trakcie prac pominięto wyszukiwanie gniazd mrówek gospodarzy – ze względu na rozmiar badanych obszarów i krótki czas aktywności motyli zrezygnowano z tego wskaźnika.
	Zarastanie ekspansywnymi bylinami	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowisk gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV - udział ekspansywnych bylin na poziomie < 25% całej powierzchni otwartego płatu stanowiska gatunku.
	Zarastanie drzewami/ krzewami	Utrzymanie oceny wskaźnika FV dla 4 stanowisk gatunku. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV dla 1 stanowiska gatunku. FV - udział drzew i krzewów na poziomie < 25% całej powierzchni otwartego płatu stanowiska gatunku.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 na U1.
1065 Przeplatka aurinia <i>Euphydryas aurinia</i>	Liczebność	Utrzymanie oceny wskaźnika U2 dla jednego stanowiska gatunku. U2 - < 1 osobnika obserwowanego na 50 metrach bieżących transektu.
	Izolacja	Utrzymanie oceny wskaźnika U2 dla jednego stanowiska gatunku. U2 - poszczególne stanowiska gatunku w odległości większej niż 2 km od siebie.
	Powierzchnia	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla jednego stanowiska gatunku. U1 - stanowiska gatunku o powierzchni > 1 hektarów.
	Stopień zarośnięcia siedliska przez roślinność drzewiastą i krzewiastą	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla jednego stanowiska gatunku. U1 - udział drzew i krzewów na poziomie 10 - 20% całej powierzchni

	stanowiska gatunku.
Liczba dogodnych miejsc do rozrodu	Utrzymanie oceny wskaźnika U2 dla jednego stanowiska gatunku. U2 - < 1 oprzędu stwierdzonego na 500 metrach kwadratowych stanowiska.
Baza pokarmowa	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na U1 dla jednego stanowiska gatunku U1 - średnia liczba osobników czarcikęsu łąkowego na poziomie 20 – 50 osobników na 25 m².
Ogólny cel ochrony	Utrzymanie złego (U2) stanu ochrony gatunku.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dniar.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Działania obligatoryjne Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. nr 25, 26/1, 26/2, 29, 30, 44, 105/3, 105/4, 108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 164/1, 167/1, 180/1, 186, 189/1, 190, 191, 192/1, 195/1, 196, 197, 198/2, 270/2,	Właściciel lub posiadacz obszaru.
	Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6410. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 17, 21/2, 58/1, Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów dz. nr 197, 198, 199, 200, 202, 203, 207, 260, 262, 263	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem
	W przypadku dużego udziału obcych gatunków roślin inwazyjnych w płacie	Gmina Zawonia, obręb Czeszów	

	siedliska - pozostawianie powierzchni niekoszonych na minimalnej dopuszczalnej powierzchni działki rolnej. Wyznaczenie powierzchni niekoszonych w miejscach najliczniejszego występowania krwiściugu lekarskiego <i>Sanguisorba officinalis</i>, czarcikęsa łąkowego <i>Succisa pratensis</i> i szczawiu lancetowatego <i>Rumex hydrolapathum</i>- roślin żywicielskich gąsienic motyli będących przedmiotami ochrony obszaru modraszka nausitousa,	dz. nr 9, 6/1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 65/12, 65/13, 72/3, 79, 790, 791/2,	z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządcą nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Usunięcie drzew z płątu siedliska wraz z frezowaniem pni lub usuwaniem karpin. Następnie przywrócenie gruntów do dobrej kultury rolnej (wykoszenie, wyrównanie, obsianie miejsc po usunięciu drzew mieszanką traw i roślin dwuliściennych dobraną do warunków siedliskowych).	Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 790.	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem.

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Działania obligatoryjne Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Mały dz. nr 100/1, 100/2, 101/1. Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. Nr 9, 10/1, 11/1, 17/2, 17/3, 21, 22,30, 31, 32,32, 34, 37/3, 37/9,46,80, 91/7, 94/1, 96, 108, 111, 127, 165/2, 167/1, 169/1, 220/11, 245/2, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/6, 248/1, 250/10, 250/11, 250/12, 250/14, 250/2, 250/4, 250/9, 255, 255, 256/1, 270/7. Gmina Trzebnica, obręb Brzezcie dz. Nr 223, 272/3, 273/4. Gmina Trzebnica, obrębJaniszów dz. nr 9, 13, 14, 57, 60, 61, 79/1. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1. Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów dz. nr 197, 198, 199, 200, 202, 207, 263. Gmina Zawonia,	Właściciel lub posiadacz obszaru.
--	--	---	--

		obręb Czeszów dz. nr 61, 65/12, 70, 72/3, 72/4, 791/2.	
	Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Mały dz. nr 100/1, 100/2, 101/1. Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. Nr 9, 10/1, 11/1, 17/2, 17/3, 21, 22,30, 31, 32,32, 34, 37/3, 37/9,46,80, 91/7, 94/1, 96, 108, 111, 127, 165/2, 167/1, 169/1, 220/11, 245/2, 245/30, 245/31, 245/32, 245/33, 245/6, 248/1, 250/10, 250/11, 250/12, 250/14, 250/2, 250/4, 250/9, 255, 255, 256/1, 270/7. Gmina Trzebnica, obręb Brzezcie dz. Nr 223, 272/3, 273/4. Gmina Trzebnica, obręb Janiszów dz. nr 9, 13, 14, 57, 60, 61, 79/1. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1. Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów

		dz. nr 197, 198, 199, 200, 202, 207, 263. Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 61, 65/12, 70, 72/3, 72/4, 791/2.	prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Działanie fakultatywne Usunięcie krzewów i drzew z płatu siedliska wraz z frezowaniem pni lub usuwaniem karpin.	Gmina Trzebnica, Obręb Biedaszków Wielki dz. nr 127, 167/1.	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem.
1060 czerwonończyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Działania obligatoryjne Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Gmina Trzebnica, obręb Janiszów dz. nr 1, 57, 65. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 2, 17, 19, 21/2, 23, 24, 25/1, 29/1, 36/1, 38/9, 47, 52, 53, 54, 55. Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów dz. nr 197, 198, 207, 249, 250/13, 254, 256. Gmina Zawonia, obręb Czeszów	Właściciel lub posiadacz obszaru.

		dz. nr31, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40.	
	Działanie fakultatywne W przypadku dużego udziału obcych gatunków roślin inwazyjnych w płacie siedliska - pozostawianie powierzchni niekoszonych na minimalnej dopuszczalnej powierzchni działki rolnej. W sytuacji zagrożenia nadmiernym rozprzestrzenieniem się rodzimych gatunków roślin ekspansywnych lub obcych gatunków roślin inwazyjnych zaleca się koszenie łąki co roku w terminie 15–30 czerwca. Wyznaczenie powierzchni niekoszonych w miejscach najliczniejszego występowania szczawiu lancetowatego <i>Rumexhydropathum</i>- rośliny żywicielskiej gąsienic czerwonończyka nieparka. Jeżeli roślina żywicielska rozmieszczona jest na działce równomiernie, powierzchnie niekoszone należy wyznaczać w miejscach osłoniętych od strony północnej i/lub zachodniej.	Gmina Trzebnica, obwód Janiszów dz. nr 1, 57, 65. Gmina Trzebnica, obwód Kuźniczysko dz. nr 2, 17, 19, 21/2, 23, 24, 25/1, 29/1, 36/1, 38/9, 47, 52, 53, 54, 55. Gmina Trzebnica, obwód Skoroszów dz. nr 197, 198, 207, 249, 250/13, 254, 256. Gmina Zawonia, obwód Czeszów dz. nr31, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40.	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów

			prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Wykonywanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych na ciekach i rowach po 15 września.	Gmina Trzebnica, obręb Janiszów dz. nr 1, 57, 65. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 2, 17, 19, 21/2, 23, 24, 25/1, 29/1, 36/1, 38/9, 47, 52, 53, 54, 55. Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów dz. nr 197, 198, 207, 249, 250/13, 254, 256. Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 31, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40.	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. Spółki wodne na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000
6177 modraszek telejus <i>Maculinea (Phengaris) teleius</i>	Działania obligatoryjne Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. nr 127, 180/1, 186, 189/1, 190, 191, 192/1, 192/1, 195/1, 196, 197, 270/2, 274/1, 274/2, 280.	Właściciel lub posiadacz obszaru

6179 modraszek nausitous <i>Maculinea</i> <i>(Phengaris) nausithous</i>		Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów dz. nr 185, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 249, 250/13, 254, 260, 262, 263. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1, 58/2, 82/1, 84, 452. Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 6/1, 9, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 61, 65/7, 65/8, 65/12, 65/13, 65/14, 70, 72/3, 72/4, 79, 80, 136/1, 137/3, 223, 224, 790, 791/2.	
	Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedlisk gatunków 6177 i 6179. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska gatunków.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. nr 127, 180/1, 186, 189/1, 190, 191, 192/1, 192/1, 195/1, 196, 197, 270/2, 274/1, 274/2, 280. Gmina Trzebnica, obręb Skoroszów	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie

	W przypadku dużego udziału obcych gatunków roślin inwazyjnych w płacie siedliska - pozostawianie powierzchni niekoszonych na minimalnej dopuszczalnej powierzchni działki rolnej. W sytuacji zagrożenia nadmiernym rozprzestrzenieniem się rodzimych gatunków roślin ekspansywnych lub obcych gatunków roślin inwazyjnych zaleca się koszenie łąki co roku w terminie 15–30 czerwca. Wyznaczenie powierzchni niekoszonych w miejscach najliczniejszego występowania krwiściagu lekarskiego <i>Sanguisorba officinalis</i>- rośliny żywicielskiej gąsienic obu gatunków modraszków. Jeżeli roślina żywicielska rozmieszczona jest na działce równomiernie, powierzchnie niekoszone należy wyznaczać w miejscach osłoniętych od strony północnej i/lub zachodniej.	dz. nr 185, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 249, 250/13, 254, 260, 262, 263. Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1, 58/2, 82/1, 84, 452. Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 6/1, 9, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 61, 65/7, 65/8, 65/12, 65/13, 65/14, 70, 72/3, 72/4, 79, 80, 136/1, 137/3, 223, 224, 790, 791/2.	zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
1065 przeplatka aurinia <i>Euphydryas aurinia</i>	Działania obligatoryjne	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. nr 180/1	Właściciel lub posiadacz obszaru.

	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1, 58/2, 82/1, 84, 452 Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 6/1, 9, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 61, 65/7, 65/8, 65/12, 65/13, 65/14, 70, 72/3, 72/4, 79, 80, 136/1, 137/3, 223, 224, 790, 791/2	
	Działania fakultatywne Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedlisk gatunków 6177 i 6179. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska gatunków. W przypadku dużego udziału obcych gatunków roślin inwazyjnych w płacie siedliska - pozostawianie powierzchni niekoszonych na minimalnej dopuszczalnej powierzchni działki rolnej.	Gmina Trzebnica, obręb Biedaszków Wielki dz. nr 180/1 Gmina Trzebnica, obręb Kuźniczysko dz. nr 58/1, 58/2, 82/1, 84, 452 Gmina Zawonia, obręb Czeszów dz. nr 6/1, 9, 12, 13/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 38/2, 39/2, 39/327, 40, 41, 42, 43, 44/327, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 61, 65/7, 65/8,	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do

	Wyznaczenie powierzchni niekoszonych w miejscach najliczniejszego występowania czarcikęsa łąkowego <i>Succisa pratensis</i> - rośliny żywicielskiej gąsienic gatunku. Jeżeli roślina żywicielska rozmieszczona jest na działce równomiernie, powierzchnie niekoszone należy wyznaczać w miejscach nasłonecznionych.	65/12, 65/13, 65/14, 70, 72/3, 72/4, 79, 80, 136/1, 137/3, 223, 224, 790, 791/2	gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
<i>Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych</i>			
6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ (Państwowy Monitoring Środowiska), co 6 lat w okresie obowiązywania PZO.	Wszystkie płaty siedliska w Obszarze.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ (Państwowy Monitoring Środowiska), co 6 lat w okresie obowiązywania PZO.	Wszystkie płaty siedliska w Obszarze.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.

1060 czerwонецzyk nieparek <i>Lycaena dispar</i>	Monitoring realizacji celów działań ochronnych Ocena stanu zachowania gatunku zgodnie z metodyką PMS (Państwowy Monitoring Środowiska), co 6 lat w okresie obowiązywania PZO.	Wszystkie stanowiska gatunku w Obszarze.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
6177 modraszek telejus <i>Maculinea (Phengaris) teleius</i> 6179 modraszek nausitous <i>Maculinea (Phengaris) nausithous</i>	Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Ocena stanu zachowania gatunku zgodnie z metodyką PMS (Państwowy Monitoring Środowiska), co 6 lat w okresie obowiązywania PZO.	Wszystkie stanowiska gatunków w Obszarze.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1065 przeplatka aurinia <i>Euphydryas aurinia</i>	Monitoring realizacji celów działań ochronnych. Ocena stanu zachowania gatunku zgodnie z metodyką PMS (Państwowy Monitoring Środowiska), co 6 lat w okresie obowiązywania PZO.	Wszystkie stanowiska gatunku w Obszarze.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
<i>Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony</i>			
1065 przeplatka aurinia <i>Euphydryas aurinia</i>	Rozpoznanie miejsc występowania gatunku na terenach sąsiadujących z Obszarem	Tereny łąkowe zlokalizowane wokół Obszaru.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000