



GM-DOK-3.7700.233.2021
ID: 481767

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, oraz art. 16 pkt 1 lit f oraz pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b oraz pkt 4, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, a także art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez [REDAKTED] w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na **usługi wodne** w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych przepustem do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668 oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych i przesiąkowych wylotami z drenażu zapory do rowów oraz na **wykonanie urządzeń wodnych** tj. rowów opaskowych po stronie odpowietrznej zapory wraz z ich częściowym zarurowaniem oraz przepustami rurowymi, wylotów z drenaży ze skarpy odpowietrznej zapory do rowów opaskowych, wylotów do koryta rzeki Bystrzyca Dusznicka, stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych - przejazdów w bród przez rzekę Bystrzyca Dusznicka: w km 11+189, w km 8+971 oraz w km 0+176 (poniżej niecki wypadowej urządzenia przelewowego), przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu bezodpływowego do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668, rowów drogowych wraz z przepustami rurowymi usytuowanymi przy drodze D5.1 oraz drodze D2, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej” w miejscowości Szalejów, gmina Kłodzko, powiat Kłodzko, województwo dolnośląskie”

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na

- 1. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych przepustem PO-1 o średnicy 250 mm i długości 5,70 m do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668 z powierzchni rzeczywistej: 1.69 ha (pow. zredukowanej: 0.186 ha) w ilości maksymalnej: $q_{max} = 0.031 \text{ m}^3/\text{s}$; średniej rocznej: $Q_{srr} = 1505.79 \text{ m}^3/\text{rok}$.**

Współrzędne doku wylotowego X: 5588997,46, Y: 6398367,61

- 2. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych i przesiąkowych wylotami z drenażu zapory: Sd1P, Sd2P, Sd3P i Sd4P do rowu R3 oraz Sd1L, Sd2L, Sd3L, Sd4L, Sd5L, Sd6L, Sd7L, Sd8L, Sd9L, Sd10L, Sd11L i Sd12L do rowu R2 w ilości:**

- max. na 1 wylot: $q_{max} = 0,018 \text{ m}^3/\text{s}$;**
- średniej rocznej na 1 wylot do rowu R3: $Q_{srr} = 3942 \text{ m}^3/\text{rok}$**
- średniej rocznej na 1 wylot do rowu R2: $Q_{srr} = 3900 \text{ m}^3/\text{rok}$**

Współrzędne ww. wylotów drenażu zapory wskazano w Tabeli 1 (punkt IV sentencji niniejszej decyzji)

II. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do:

1. przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym;
2. utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym, w tym dokonywania corocznych przeglądów ich stanu, a także wykonywania bieżących konserwacji i napraw celem zachowania ich funkcji;
3. przestrzegania warunków określonych w instrukcji gospodarowania wodą zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW;
4. w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia, podjęcia działań mających na celu jak najszybsze jej usunięcie.

III. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego w zakresie punktu I niniejszej decyzji na czas określony do dnia **3 października 2036 r.**

IV. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, wg. poniższej charakterystyki zgodnie z Tabelą 1:

Tabela 1

Lp.	Nazwa obiektu	Oznaczenie	Parametry	km	Lokalizacja	Uwagi
1	Wylot z rowu opaskowego R3, rura przeprowadzona przez ścianę niecki wypadowej upustu dennego, brzeg prawy	W5z	Wylot fi 600 mm z przepustu rurowego P1_R3 (Lp.31)	8+827 (km rzeki)	Y:6398294.34 X:5588856.56	Urządzenie zamienne (zmiana obowiązującej decyzji z dnia 03.11.2016 r.)
2	Wylot z rowu opaskowego R2, rura przeprowadzona przez ścianę niecki wypadowej upustu dennego, brzeg lewy	W6z	Wylot fi 600 mm z przepustu rurowego P1_R2 (Lp.28)	8+827 (km rzeki)	Y:6398287.49 X:5588859.20	Urządzenie zamienne
3	Wylot z przepustu P1_R4, km 0+209.9 kanału odpływowego przelewu powierzchniowego, brzeg prawy	W7z	Wylot fi 600 mm z przepustu rurowego P1_R4 (Lp.32)	0+209.9 (km kanału odpływowego o przelewu)	Y:6398519.19 X:5588806.67	Urządzenie zamienne
4	Wylot z drenażu w skarpie koryta rzeki, km 8+986 Bystrzycy Dusznickiej, brzeg lewy	W9	Drenaż wykonany w postaci materaca kamiennego układanego w osłonie z geowłókniny	8+986 (km rzeki)	Y:6398228.97 X: 5588711.94	
5	Wylot z drenażu w skarpie koryta rzeki, km 8+986 Bystrzycy Dusznickiej, brzeg prawy	W10	Drenaż wykonany w postaci materaca kamiennego układanego w osłonie z geowłókniny	8+986 (km rzeki)	Y:6398241.85 X:5588706.97	
6	Wylot z drenażu	Sd1L	Rura drenażowa DN 350	0+012.8 (km rowu R2)	Y:6398258.53 X:5588867.57	Zamienne odwodnienie skarpy odpowietrznej zapory po lewej stronie od wylotu z upustu dennego (Korzystanie z usług
7	Wylot z drenażu	Sd2L	Rura drenażowa DN 350	0+042.8 (km rowu R2)	Y:6398230.53 X:5588878.35	
8	Wylot z drenażu	Sd3L	Rura drenażowa DN 350	0+057.3 (km rowu R2)	Y:6398202.54 X:5588889.13	

9	Wylot z drenażu	Sd4L	Rura drenażowa DN 350	0+102.8 (km rowu R2)	Y:6398174.54 X:5588899.91	wodnych)
10	Wylot z drenażu	Sd5L	Rura drenażowa DN 350	0+132.8 (km rowu R2)	Y:6398146.55 X:5588910.69	
11	Wylot z drenażu	Sd6L	Rura drenażowa DN 350	0+162.8 (km rowu R2)	Y:6398118.55 X:5588921.47	
12	Wylot z drenażu	Sd7L	Rura drenażowa DN 350	0+192.8 (km rowu R2)	Y:6398090.55 X:5588932.26	
13	Wylot z drenażu	Sd8L	Rura drenażowa DN 350	0+222.8 (km rowu R2)	Y:6398061.99 X:5588942.67	
14	Wylot z drenażu	Sd9L	Rura drenażowa DN 350	0+284.5 (km rowu R2)	Y:6398003.59 X:5588958.99	
15	Wylot z drenażu	Sd10L	Rura drenażowa DN 350	0+314.5 (km rowu R2)	Y:6397973.72 X:5588964.90	
16	Wylot z drenażu	Sd11L	Rura drenażowa DN 350	0+344.5 (km rowu R2)	Y:6397944.30 X:5588969.81	
17	Wylot z drenażu	Sd12L	Rura drenażowa DN 350	0+374.5 (km rowu R2)	Y:6397914.52 X:5588974.77	
18	Wylot z drenażu	Sd1P	Rura drenażowa DN 350	0+013.5 (km rowu R3)	Y:6398321.53 X:5588843.63	Zamienne odwodnienie skarpy odpowietrznej zapory po prawej stronie od wlotu z upustu dennego (Korzystanie z usług wodnych)
19	Wylot z drenażu	Sd2P	Rura drenażowa DN 350	0+043.5 (km rowu R3)	Y:6398349.53 X:5588832.84	
20	Wylot z drenażu	Sd3P	Rura drenażowa DN 350	0+073.5 (km rowu R3)	Y:6398377.52 X:5588822.06	
21	Wylot z drenażu	Sd4P	Rura drenażowa DN 350	0+118.5 (km rowu R3)	Y:6398419.52 X:5588805.89	
22	Bród	Bród nr 1z	Umocnienie przejazdu - dno bruk z kamienia 0.5-0.8 m na podbudowie żwirowej 0,3 m. Końce umocnienia nawierzchni - płyty typu „krata mała”. Skarpy zjazdu, podjazdu oraz koryta rzeki w rejonie brodu - narzut kamienny klinowany , 0,5-0,8 m, grubość 0.8 m	11+189 (km rzeki)	Y:6396798.23 X:5587909.36	Przejazd w bród zamienny

0.61

23	Bród	Bród nr 5z	Umocnienie przejazdu - dno bruk z kamienia 0.5-0.8 m na podbudowie żwirowej 0,3 m. Końce umocnienia nawierzchni - płyty typu „krata mała”. Skarpy zjazdu, podjazdu oraz koryta rzeki w rejonie brodu - narzut kamienny klinowany, 0,5-0,8 m, grubość 0.8 m	8+971 (km rzeki)	Y:6398240.76 X:5588723.42	Przejazd w bród zamienny
24	Bród	Bród nr 6z	Umocnienie przejazdu - dno bruk z kamienia 0.5-0.8 m na podbudowie żwirowej 0,3 m. Końce umocnienia nawierzchni - płyty typu „krata mała”. Skarpy zjazdu, podjazdu oraz koryta rzeki w rejonie brodu - narzut kamienny klinowany, 0,5-0,8 m, grubość 0.8 m	0+176 (km koryta odpływowego o przelewu)	Y:6398529.45 X:5588840.81	Przejazd w bród zamienny
25	Wykonanie rowu opaskowego przedzielonego przepustami rurowymi P1_R2, P2_R2 i P3_R2, po stronie odpowietrznej zapory	R2	Długość całkowita : L=75,3+129,6+274,0=478,9 m Ubezpieczenie typ A i typ B		Y:6397801.34 i X:5588996.62 do Y:6398271.13 i X:5588865.50	Wzdłuż stopy skarpy zapory od strony odpowietrznej
26	Wykonanie rowu opaskowego po stronie odpowietrznej zapory	R3	Długość L=132.5 m Ubezpieczenie typ A		Y:6398431.08 i X:5588803.91 do Y:6398310.65 i X:5588850.28	
27	Wykonanie rowu opaskowego po stronie odpowietrznej zapory	R4	Długość L=26.55 m Ubezpieczenie typ A		Y:6398547.56 i X:5588779.04 do Y:6398523.61 i X:5588787.24	
28	Przepust rurowy - zarurowanie rowu R2	P1_R2	Rura grawitacyjna fi 600 mm Długość L=16.5 m	0+000 - 0+020.9 (km rowu R2)	Y:6398279.31 i X:5588862.35	Wylot z przepustu wnioskowany jako W6z
29	Przepust rurowy - zarurowanie rowu R2	P2_R2	Rura grawitacyjna fi 600 mm Długość L=17.8 m	0+256.2 - 0+274.0 (km rowu R2)	Y:6398022.35 i X:5588957.07	Zarurowanie w rowie R2
30	Przepust rurowy - zarurowanie rowu R2	P3_R2	Rura grawitacyjna fi 600 mm Długość L=16.1 m	0+403.6 - 0+419.7 (km rowu R2)	Y:6397878.02 i X:5588983.49	Zarurowanie w rowie R2
31	Przepust rurowy - zarurowanie rowu R3	P1_R3	Rura grawitacyjna fi 600 mm Długość L=16.0 m	0+000 - 0+016 (km rowu R3)	Y:6398302.49 i X:5588853.42	Wylot z przepustu wnioskowany jako W5z
32	Przepust rurowy dwuczęściowy - zarurowanie ujścia z rowu R4 do skarpy kanału odpływowego z przelewu	P1_R4+ P2_R4	Rura grawitacyjna fi 600 mm Długość P1-R4, L=14.10 m, Długość P2-R4, L=14.55 m	0+000 - 0+028.65 (km ujścia z rowu R4)	Y:6398527.28 i X:5588792.66 i Y:6398525.21 i X:5588802.58	Wylot z przepustu wnioskowany jako W7z

33	Przepust odwadniający, ujęcie do Bystrzycy Dusznickiej, brzeg prawy	PO-1	Rura fi 250 mm Długość L=5.7 m	8+668 (km rzeki)	Y:6398369.14 X:5588993.87	Odwodnienie z terenu bezodpływowego. (Korzystanie z usług wodnych)
34	Wykonanie rowu przy drodze D5.1 z przepustami rurowymi P5.1-1 i P5.1-2	D5.1-1	Koryto otwarte (190 m) - ubezpieczenie typu JOMB. Przepust P5.1-1: fi 800mm, l=11,7 m Przepust P5.1-2: fi 600 mm, l=9.8 m	0+007 - 0+200 (wg km drogi D5.1)	Y:6397515.47 X:5588883.63 do Y:6397678.87 X:5588956.88	
35	Wykonanie rowu przy drodze D2 z przepustem rurowymi P2-1	D2-1	Koryto otwarte L=164,45+43.55 =208 m - ubezpieczenie typu JOMB. Przepust P2.1 : fi 600 mm, l=14.0 m	0+132 - 0+354 (wg km drogi D2)	Y:6397917.84 X:5588989.62 do Y:6398139.73 X:5588932.33	

V. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do:

- 1) wykonania urządzeń wodnych, określonych w pkt IV niniejszej decyzji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz warunkami zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym;
- 2) prowadzenia prac realizacyjnych w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;
- 3) umożliwienia swobodnego przepływu wód powodziowych w trakcie realizacji inwestycji;
- 4) uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- 5) utrzymania w należytym stanie technicznym budowanych urządzeń wodnych poprzez prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów w celu zachowania ich funkcji.

VI. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

VII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2021 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, dalej „PGW WP”, reprezentowane przez pełnomocnika [REDAKCYJA] wystąpiło o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych przepustem do rzeki Bystrzycy Dusznicka w km 8+668 oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych i przesiąkowych wylotami z drenażu zapory do rowów oraz na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów opaskowych po stronie odpowietrznej zapory wraz z ich częściowym zarurowaniem oraz przepustami rurowymi, wylotów z drenaży ze skarpy odpowietrznej zapory do rowów opaskowych, wylotów do koryta rzeki Bystrzycy Dusznicka, stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych - przejazdów w bród przez rzekę Bystrzycy Dusznicka: w km 11+189, w km 8+971 oraz w km 0+176 (poniżej niecki wypadowej urządzenia przelewowego), przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu bezodpływowego do rzeki Bystrzycy Dusznicka w km 8+668, rowów drogowych wraz z przepustami rurowymi usytuowanymi przy drodze D5.1 oraz drodze D2, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej” w miejscowości Szalejów, gmina Kłodzko, powiat Kłodzko, województwo dolnośląskie”.

Do wniosku dołączono wymienione w art. 407 Prawa wodnego dokumenty, tj. operat wodnoprawny wykonany przez [REDAKCYJA] oraz [REDAKCYJA] w lutym 2021 wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wniosku załączono:

- decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 września 2015 r., znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54 dla przedsięwzięcia „Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej”
- decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2016 r., znak: DOOŚoall.4200.24.2015.EK.7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej”

Zamierzenie inwestycyjne tj. zaporę i zbiornik Szalejów Górny znajdują się na terenie wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny, gminy Kłodzko w powiecie kłodzkim.

Oś zapory wraz z urządzeniami przelewowo – upustowymi zlokalizowana jest w km 8+910 rzeki Bystrzycy Dusznickiej, która jest lewobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Zapora czołowa, przebiegu NW-SE położona jest ok. 260 m od drogi łączącej Szalejów Górny z Szalejowem Dolnym. Przebieg czaszy zbiornika jest zgodny z przebiegiem Bystrzycy Dusznickiej i rozciąga się od południowego zachodu do północnego wschodu. Zapora suchego zbiornika Szalejów zamyka zlewnię o powierzchni 128,6 km².

Cechą charakterystyczną suchego zbiornika retencyjnego jest to, że potok swobodnie przepływa przez czaszę zbiornika i spusty denne, do czasu gdy przepływ staje się większy od ich zdolności przepustowych – w czasie powodzi. Większe dopływy są wtedy magazynowane w zbiorniku, a największe fale powodziowe mogą się przelewać przez przelew powierzchniowy. Po przejściu fali powodziowej następuje stopniowe opróżnienie zbiornika.

Przedmiotem wniosku jest aktualizacja dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW stwierdzającą wygaśnięcie części obowiązującego ww. pozwolenia wodnoprawnego (opisana poniżej wydana decyzja Ministra Infrastruktury znak: GM-DOK-4.7705.7.2021) i uzyskanie w miejsce wygaszonego uprawnienia kolejnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie obejmującej górnego stanowiska spustu dennego oraz dolnego stanowiska urządzeń zrzutowych.

Dla całego przedsięwzięcia jakim jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej została wydana i aktualnie obowiązuje pozwolenie wodnoprawne. Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW, udzielił Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód i szczególne korzystanie z wód dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej”.

Zgodnie z art. 526 Prawa wodnego, z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

W myśl art. 534 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego, z dniem wejścia w życie tej ustawy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiło w prawa i obowiązki wynikające z koncesji i zezwoleń udzielonych regionalnym zarządom gospodarki wodnej, jeżeli przepisy odrębne lub decyzja o udzieleniu koncesji albo zezwolenia nie stanowią inaczej.

Zgodnie z ww. wnioskiem przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie określonym w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812).

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. W związku z wejściem w życie w dniu ogłoszenia, tj. 13 listopada 2020 r., rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2006), ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna jest Minister Infrastruktury. Wobec tego organem właściwym do rozpatrzenia

przedmiotowego wniosku jest Minister Infrastruktury, zwany dalej „Ministrem”.

Na podstawie art. 64 § 2 Kpa Minister pismem z dnia 1 lipca 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.233.2021, wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie przedmiotowego wniosku w zakresie:

- dokonania korekty wniosku w zakresie podstawy prawnej, na podstawie której wnioskodawca ubiega się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W złożonym wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wskazano jako podstawę ogólnie art. 407 ust. 1 w zw. z art. 389 Prawa wodnego, co stanowiło zbyt ogólną podstawę prawną i nie spełniało wymogu opisu każdego rodzaju działań wraz z podaniem podstawy prawnej.
- wyjaśnienia zakresu udzielonego pełnomocnictwa z dnia 11 sierpnia 2020, znak: WR.ROO.0120.73.2020.KK, i potwierdzenia, że zakres pełnomocnictwa obejmuje złożenie wniosku na zadanie: „Budowa Suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej”;
- przedłożenia lub potwierdzenie klauzuli ostateczności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r., znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54; oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2016 r., znak: DOOŚoall.4200.24.2015.EK.7 wraz z informacją o nie wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez strony przedmiotowego postępowania w terminie określonym w pouczeniu ww. decyzji ;
- sprecyzowania, jakiego pozwolenia wodnoprawnego dotyczyło wnioskowane wygaszenie w części obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wraz z zakresem tego żądania oraz jakie jego punkty będą podlegać stwierdzeniu wygaszenia i w jakim zakresie;
- przedłożenia na podstawie art. 407 ust. 2 pkt 2a załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.);
- przedłożenia aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, bądź ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Wnioskodawca przy piśmie z dnia 6 sierpnia 2021 r., znak: 5393/POPDOW/WRW/2021, przedłożył autokorektę wniosku oraz zweryfikowany i ujednolicony operat wodnoprawny (rewizja wniosku nr 1). Z uwagi na fakt, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko przy udziale społeczeństwa, wymóg obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie został rozstrzygnięty na etapie sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Wyjaśniona została również kwestia obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbiornik „Szalejów” jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłodzko z 30 grudnia 2003 r., natomiast inwestycja realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dalej „specustawa powodziowa”. Zgodnie art. 13 ust. 2 specustawy powodziowej w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Po przeanalizowaniu przedłożonej do wniosku dokumentacji pod kątem wymogów określonych w art. 407, art. 408 i art. 409 Prawa wodnego, pismem z dnia 1 września 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.233.2021, Minister zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto, stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, Minister podał informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego do publicznej wiadomości.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania pozwoleń wodnoprawnych, podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.

W związku z faktem, że w złożonym podaniu z dnia 14 kwietnia 2021 r., znalazło się żądanie wygaszenia w części ww. decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW. konieczne było wezwanie doprecyzowujące to żądanie. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca złożył odrębne żądanie (data żądania 29 lipca 2021 r.) o częściowe wygaszenie ww. decyzji. Do przedmiotowego wniosku dołączono oświadczenie o zrzeczeniu się części uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego.

Zgodnie ze złożonym we wniosku wyjaśnieniem, stwierdzenie wygaśnięcia części pozwoleń wodnoprawnych jest konieczne ze względu na to, że projektowane urządzenia wodne zostaną wykonane w innym kształcie, w związku ze zmianami projektowymi i w oparciu o pozwolenie wodnoprawne, o którego udzielenie również zawnioskowano a jest przedmiotem niniejszego postępowania. Pozostałe uprawnienia przyznane ww. decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego są realizowane zgodnie z tą decyzją. Minister Infrastruktury decyzją z dnia 15 października 2021 r., znak GM-DOK-4.7705.7.2021, stwierdził wygaśnięcie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w części dotyczącej:

— wykonania wylotów z rowów W5, W6, W7 oraz Wsk1, Wsk2, Wsk3, Wsk4, Wsk5, Wsk6 i Wsk7, wskazanych w tabeli w pkt I.9 ww. decyzji;

— wykonania brodów na rzece Bystrzycy Dusznickiej oraz na korycie odpływowym z urządzeń przelewowych - nr 1 w km 11+187 rzeki, nr 5 w km 8+977 rzeki, nr 6 w km 0+120,8 kanału wylotowego przelewu, wskazanych w tabeli w pkt 1.10 ww. decyzji.

Zakres stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień określonych w decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod względem użytego nazewnictwa w części pokrywał się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń w miejsce tych, z których zrezygnowano. Taki stan rzeczy wymagał szczegółowego wyjaśnienia oraz użycia poprawnych oznaczeń we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Takie szczegółowe wyjaśnienie wraz z korektą nazewnictwa nastąpiło po drugim wezwaniu (data pisma 10 listopada 2021 r.) na podstawie art. 50 Kpa w trzeciej rewizji wniosku.

Minister Infrastruktury, prowadząc przedmiotowe postępowanie, w dniu 16 września 2021 r. wezwał Wnioskodawcę w trybie art. 50 Kpa do złożenia wyjaśnień. Z racji na znaczny stopień ogólności wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie lokalizacji urządzeń, konieczne było wskazanie wnioskowanych lokalizacji w Raporcie ocena oddziaływania na środowisko wraz z uzupełnieniami dla zbiornika.

Wyjaśnienia wymagało także rozpisanie przez Wnioskodawcę zakresu wniosku, ze wskazaniem konkretnych lokalizacji i parametrów urządzeń, które są wymienione w operacie wodnoprawnym, wraz z informacją czy dane urządzenie zostało wymienione we wniosku o częściowe wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW i będzie realizowane o innych parametrach ale w tej samej lokalizacji. Wnioskodawca został poproszony o zaktualizowanie danych w zakresie zasięgu wód powodziowych na obszarze inwestycji.

Otrzymane wyjaśnienia wniesione pismem z dnia 22 października 2021 r., znak: 5703/POPDOW/WR/W/2021, (rewizja wniosku nr 2) niestety nie były wyczerpujące. Wątpliwości nadal budziły oznaczenia obiektów (urządzeń wodnych) planowanych do budowy, które pokrywały się z oznaczeniami występującymi w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym - decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW, jak również w decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2021 r., znak GM-DOK-4.7705.7.2021 w przedmiocie częściowego wygaszenia ww. decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym konieczne było złożenie kolejnych wyjaśnień przez Wnioskodawcę wraz z dokonaniem korekty wniosku poprzez użycie jednoznacznego nazewnictwa dla wnioskowanych urządzeń i lokalizacji różnicującego lokalizacje wygaszane oraz wnioskowane.

Taka informacja była niezbędna dla prawidłowego procedowania przez Organ wydania kolejnej decyzji we wnioskowanym zakresie przy częściowym stwierdzeniu wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych

decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-1.7322.52.2016.PW. Wnioskodawca adekwatne wyjaśnienia złożył pismem z dnia 24 listopada 2021 r. przesyłając również ujednoliconą, ostateczną wersję operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (po naniesieniu wszystkich uzupełnień), zgodnie z art. 408 Prawa wodnego.

Pismem z dnia 24 listopada 2021r. (znak: 5703/POPDOWN/W/2021), wnioskodawca przedłożył również autokorektę wniosku oraz zweryfikowany i ujednolicony operat wodnoprawny - rewizja nr 3 w zakresie jednoznaczności oznaczeń wnioskowanych do wykonania urządzeń wodnych.

W ujednoliconym operacie wodnoprawnym poprawiono oznaczenia urządzeń wodnych na wykonanie których ma zostać wydane przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne.

Działając zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, Minister pismem z dnia 13 grudnia 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.233.2021, poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie określonym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi do sprawy.

Inwestycja znajduje się na terenie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP RW 6000512188 Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki należąca do Scalonej Części Wód Powierzchniowych nr SO0904 (Region wodny Środkowa Odra).

Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki jest zakwalifikowana jako potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym - zachodni (typ abiotyczny=5). Stanowi silnie zmienioną część wód (SZCW). Zgodnie z „Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym w dniu 18 października 2016 r. stan ekologiczny tej JCWP oceniono jako zły. Cele środowiskowe dla w/w JCWP: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Zgodnie z tym dokumentem dla tej JCWP ustalono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. Typ odstępstwa brak możliwości technicznych. Jako uzasadnienie podano brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Inwestycja położona jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 125. Obszar JCWPd nr 125 ma układ południkowy, co wiąże się z kierunkami biegu głównych cieków na tym terenie Nysy Kłodzkiej oraz Ścinawki jak i z zasięgiem zlewni tych rzek. Aktualna ocena stanu na tej JCWPd – dobry stan ilościowy i chemiczny. Celem środowiskowym dla tej JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu zarówno chemicznego jak i ilościowego. Żadne z przyjętych rozwiązań zamiennych nie wpływa na zmiany stanu wód podziemnych.

Planowane prace nie wpłyną na stan wód podziemnych oraz nie stanowią zagrożenia dla realizacji celów ochrony ustalonych dla tych JCWPd.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych. Planowana inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi określonymi w art. 16 pkt 32 Prawa wodnego. Najbliżej położone obszary chronione to: obszar specjalnej ochrony ptaków Góry Stołowe PLB020006 w odległości 2,4 km, specjalne obszary ochrony siedlisk: Góry Stołowe PLH020004 w odległości 2,4 km oraz Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 w odległości 3,3 km, park narodowy Góry Stołowe w odległości 7,2 km, obszar chronionego krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie w odległości 3,7 km

Zakres wniosku stanowi element realizacji inwestycji strategicznych – nietechnicznych wskazanych w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry tj. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Szalejów Górny" na rzece Bystrzycy Dusznickiej. Jest to zadanie realizowane w ramach ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej polegające na budowie zapory ziemnej w km 8+910

rzeki Bystrzycy Dusznickiej wraz z urządzeniami upustowymi i przelewem stokowym o maksymalnej pojemność 9,9 mln m³ i powierzchni zalewu 48 ha.”.

Zakres wniosku obejmuje zmiany względem obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prac związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej i dotyczy zmiany systemu odwodnienia (wykonanie rowów opaskowych i wylotów drenaży odwadniających korpus zapory), wykonania wylotów do koryta Bystrzycy Dusznickiej, wykonanie przepustu PO-1 odprowadzającego wodę opadową lub roztopową z terenu bezodpływowego do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668, wykonanie stałego urządzenia służącego do dokonywania przewozów międzybrzegowych (brodu nr 1z, nr 5z i nr 6z) oraz wykonanie odwadniających rowów drogowych wraz z przepustami rurowymi względem obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW. Zakres wniosku nie obejmuje górnego stanowiska spustu dennego oraz dolnego stanowiska urządzeń zrzutowych, które to obszary reguluje aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne - decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW.

Operat wodnoprawny został opracowany na aktualnych mapach, sporządzonych przez uprawnionego geodetę w skali 1:1000 oraz na aktualnych wypisach z ewidencji gruntów.

Celem realizacji przedmiotu zamierzonej inwestycji polegającej na wykonaniu suchego zbiornika wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą jest bezpośrednia poprawa ochrony przed powodzią terenów położonych poniżej projektowanego zbiornika: miejscowości Szalejów Dolny i doliny Bystrzycy Dusznickiej a także zredukowanie objętości fali powodziowej wpływającej z Bystrzycy Dusznickiej do Nysy Kłodzkiej.

W zakresie niniejszego opracowania zmiana w zakresie zamierzonego korzystania z wód względem obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego polega na korzystaniu z usługi wodnej jaką jest odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu bezodpływowego do koryta rzeki Bystrzyca Dusznicka oraz odprowadzaniu wody przez wyloty z drenażu do rowów opaskowych R2 i R3 po stronie odpowietrznej zapory.

Zamierzone korzystanie z wód nie ulegnie znaczącej zmianie względem obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego – znak DOW-W-I.7322.52.2016.PW z dnia 3 listopada 2016 r.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Żądanie nie narusza przepisu art. 396 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego określonego w punkcie IV decyzji, gdyż obowiązek ten nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne a w specustawie powodziowej nie określono dłuższego okresu.

W zakresie usług wodnych (punkt I decyzji) ustalono okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego do dnia 3 października 2036 r., który jest spójny z obowiązującym pozwoleniem – decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2016 r., znak: DOW-W-I.7322.52.2016.PW.

Inwestor pismem z dnia 12 maja 2021 r., znak: 5055/POPDOW/WR/W/2021, wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 § 1 Kpa, ze względu na ważny interes społeczny tj. ochronę zdrowia i życia ludzkiego na terenach zagrożonych powodzią oraz ważny interes gospodarczy tj. ograniczenie strat finansowych i materialnych.

Opisany powyżej zakres udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegający na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych przepustem do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668 oraz odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych i przesiąkowych wylotami z drenażu zapory do rowów; na wykonaniu urządzeń wodnych: rowów opaskowych po stronie odpowietrznej zapory wraz z ich częściowym zarurowaniem oraz przepustami rurowymi, wylotów z drenaży ze skarpy odpowietrznej zapory do rowów opaskowych, wylotów do koryta rzeki Bystrzyca Dusznicka, stałych urządzeń służących do

dokonywania przewozów międzybrzegowych - przejazdów w bród przez rzekę Bystrzyca Dusznicka: w km 11+189, w km 8+971 oraz w km 0+176 (poniżej niecki wypadowej urządzenia przelewowego), przepustu w celu odprowadzenia wód opadowych/roztopowych z terenu bezodpływowego do rzeki Bystrzyca Dusznicka w km 8+668, rowów drogowych wraz z przepustami rurowymi usytuowanymi przy drodze D5.1 oraz drodze D2, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej” w miejscowości Szalejów, gmina Kłodzko, powiat Kłodzko, województwo dolnośląskie” jest zasadny i w tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.



Z up. Ministra
DYREKTOR
Departament Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
Wojciech Cel

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. [redacted] – pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
adres do korespondencji:
Sweco Polska Sp. z o.o.
al. Armii Krajowej 61, Budynek C
50-541 Wrocław;
2. Okręg PZW w Wałbrzychu;
3. a/a.

Do wiadomości: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na podstawie art. 389 lub 390 i art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- 4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi, w szczególności z zakresu rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz usług pocztowych;
- 5) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do załatwienia sprawy; brak danych osobowych niezbędnych do załatwienia sprawy będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
- 6) posiada Pani/Pan prawo do:
 - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164); po tym czasie – w przypadku uznania dokumentacji przez Archiwum Akt Nowych za materiał archiwalny – mogą zostać przekazane wraz z dokumentacją do właściwego archiwum państwowego;
- 9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.