

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Konservacja dróg leśnych
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Lipinki
ADRES INWESTORA: 68-200 Żary, ul.Budowlanych 21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Jan Józef
Lesser

Elektronicznie
podpisany przez Jan
Józef Lesser
Data: 2026.10.09
13:57:44 +02'00'

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Konserwacja drogi nr inw.220/2253, leśnictwo Żagań			
1 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych z kruszywa łamanego 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		73 * 5	m2	365,000	
				RAZEM	365,000
2 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni	m2		
		1045 * 4 + 73 * 5	m2	4 545,000	
				RAZEM	4 545,000
2		Konserwacja drogi nr L30/16/60, leśnictwo Żagań			
3 d.2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni	m2		
		288 * 3,5	m2	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
3		Konserwacja drogi nr inw. 220/3040, leśnictwo Żagań			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni	m2		
		16 * 3,5 + 91 * 4,5	m2	465,500	
				RAZEM	465,500
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych z kruszywa łamanego 0-31,5 o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-06 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych z kruszywa łamanego 0-31,5- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4		Konserwacja drogi nr L30/16/100, leśnictwo Żagań			
7 d.4	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni	m2		
		544 * 3,5 + 767 * 3,5	m2	4 588,500	
				RAZEM	4 588,500
8 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		544 * 0,75 * 2 + 767 * 0,75 * 2	m2	1 966,500	
				RAZEM	1 966,500
9 d.4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		544 * 0,75 * 2 + 767 * 0,75 * 2	m2	1 966,500	
				RAZEM	1 966,500
5		Konserwacja drogi wydzielanie 298a, leśnictwo Zielony Las			
10 d.5	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub.po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		15 * 6	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
11 d.5	KNR 2-31 0114-06 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15	m2		
		15 * 6	m2	90,000	
				RAZEM	90,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Konserwacja drogi wydzielienia 250m, leśnictwo Marszów			
12 d.6	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		15 * 3	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
7		Konserwacja drogi wydzielienia 253c, 253h, 253i, 263b , leśnictwo Marszów			
13 d.7	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		(20 + 30 + 20 + 5) * 2,5	m2	187,500	
				RAZEM	187,500
8		Konserwacja drogi wydzielienia 198g, 199f , leśnictwo Marszów			
14 d.8	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		(20 + 20 + 7) * 2,5	m2	117,500	
				RAZEM	117,500
9		Konserwacja drogi wydzielienia 88c, 88b, 88a, 87c, 87a , leśnictwo Marszów			
15 d.9	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		80 * 3	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
10		Konserwacja drogi wydzielienia 261a , leśnictwo Marszów			
16 d.10	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		25 * 3	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
11		Konserwacja drogi wydzielenie 108i, droga pożarowa nr 12 , leśnictwo Złotnik			
17 d.11	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		80 * 4	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
12		Konserwacja drogi wydzielenie 108m, leśnictwo Złotnik			
18 d.12	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych i w koleinach - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		40 * 3	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
13		Konserwacja drogi wydzielenie 118a, 119a ,droga pożarowa nr 3 leśnictwo Trzebiel			
19 d.13	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych po usunięciu karpin - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
14		MPP Olszyna (betonówka))			
20 d.14	KNR 2-31 0114-03	Miałowanie z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.14	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		MPP Olszyna (krzywy las)			
22 d.15	KNR 2-31 0114-03	Miałowanie z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.15	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
16		MPP Żagań			
24 d.16	KNR 2-31 0114-03	Miałowanie z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.16	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
17		MPP Zielona Las (Wiata)			
26 d.17	KNR 2-31 0114-03	Miałowanie z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.17	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
18		MPP Olbrachtów			
28 d.18	KNR 2-31 0114-03	Miałowanie z kruszywa naturalnego 0/5mm - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 2 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.18	KNR 2-31 0114-05 analogia	Uzupełnienie ubytków punktowych - o grub. śr. po zagęszcz. 15 cm- tłuczeń 0-31,5	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000