

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-421 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-421 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-421 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-421 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-422 -a -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-422 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-422 -d -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-422 -g -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-422 -i -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	CP-P	07-03-1-07-430 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Tomlak	IB	07-03-1-07-435 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-389 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-390 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-390 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-390 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-411 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-419 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-434 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-438 -i -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
5	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-448 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-389 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-390 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-410 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
5	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-412 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-418 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-430 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-430 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-435 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
5	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-396 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
5	08.Strzała	IB	07-03-1-08-487 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IB	07-03-1-08-534 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Strzała	IIA	07-03-1-08-490 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
5	08.Strzała	IIA	07-03-1-08-533 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIA	07-03-1-08-546 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	IIIAU	07-03-1-08-535 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIAU	07-03-1-08-540 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIAU	07-03-1-08-555 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIB	07-03-1-08-499 -i -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIB	07-03-1-08-543 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	IIIB	07-03-1-08-548 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -a -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-549 -i -00	100	100	0		
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-550 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-552 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-552 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-554 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-554 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-455 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-456 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-535 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-543 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-543 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1