

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 23 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 20.03 do 23.03.2026 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 20/21.03 – maksymalne opady atmosferyczne dla zlewni Nysy Kłodzkiej – 7 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 5 mm,
- 21/22.03 – niewielkie, lokalne opady atmosferyczne nieprzekraczające 5 mm,
- 22/23.03 – nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 49 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka).

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 23.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność dowykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	8,20	7,05	14,562	16,5	21,7	5,2	7,1	33	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	8,20	8,20	12,921	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	11,67	49,522	58,4	129,2	70,8	79,6	62	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	14,55	54,480	65,7	121,7	56,0	67,2	55	
Mietków Bystrzyca	1,00	3,14	21,856	63,0	77,2	14,2	41,2*	65*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	7,317	10,0	11,4	1,4	4,0	36	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,90	18,026	31,0	38,1	7,1	20,0	53	
Bukówka Bóbr	1,05	0,71	10,308	12,8	16,7	3,9	6,4	38	
Sosnówka Czerwonka	0,19	0,04	7,379	10,9	14,8	3,9	7,5	50	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	9,40	8,50	14,444	33,0	50,0	17,0	35,6	71	
Złotniki Kwisa	0,40	2,30	8,770	10,5	12,1	1,6	3,3	28	
Leśna Kwisa	1,30	0,40	6,374	8,0	16,8	8,8	10,4	62	
Lubachów Bystrzyca	2,10	1,30	4,648	5,8	6,8	1,0	2,2	32	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Otmuchów, Nysa, Mietków oraz Złotniki gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 157,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 195,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 246,7 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.

- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 181+300 do km 243+500 (komunikat nawigacyjny nr 17/2026).
- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym (km 256+700) (komunikat nawigacyjny nr 16/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Rędzin (km 260+700) do km 261+600 (komunikat nawigacyjny nr 15/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 261+600 do km 300+000 (komunikat nawigacyjny nr 13/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku, od godz. 15:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 300+000 do km 310+000 (komunikat nawigacyjny nr 14/2026).
- Od dnia 12.03.2026 roku otwarto dla żeglugi odcinek ODW od km 310+000 (most w Lubiążu) do km 542+400 (ujście Nysy Łużyckiej) (komunikat nawigacyjny nr 11/2026).
- Od dnia 10.03.2026 r. otwarto odcinek ODW dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 10/2026).
- Od dnia 07.03.2026 r. otwarto dla żeglugi odcinek ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego - Boczny Szlak Żeglowny. (komunikat nawigacyjny nr 9/2026).
- Lodołamacz „Borsuk” zakończył pełnienie pogotowia lodowego i oczekuje na przebazowanie.

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/aktualne-komunikaty-nawigacyjne-obowiazujace2>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.