



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOŚ.420.20.2023.RB.18

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 marca 2023 r. KGHM Polska Miedź S.A.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III”, w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wprowadzeniu zmian technologicznych na istniejącym składowisku odpadów Biechów III, w zakresie wybranych kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne. W ramach inwestycji planuje się realizację zmian technologicznych w zakresie:

- rezygnacji ze składowania w wybranych kwaterach poszczególnych rodzajów odpadów,
- zwiększeniu limitów składowania odpadów dopuszczonych do deponowania,
- zmianie sposobu składowania odpadów w poszczególnych kwaterach,
- zwiększeniu pojemności składowiska odpadów.

Zamierza się odstąpić od składowania odpadów o kodach:

- 19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych w kwaterach nr 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v i 12w,
- 11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne w kwaterze nr 18,

oraz przeznaczyć kwatery:

- nr 12q-12w do składowania odpadów o kodzie 10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,
- nr 18 do składowania odpadów o kodzie 16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zwiększy się całkowita ilość odpadów przewidywanych do składowania w ciągu roku: z 9 500 Mg/rok do ok. 40 000 Mg/rok – dla odpadów o kodzie 10 04 01* oraz z 70 Mg/rok do 150 Mg/rok – dla odpadów o kodzie 16 08 02*.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian, składowisko posiadać będzie całkowitą pojemność wynoszącą ok. 1 706 846 Mg, tj. pojemność kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne 1 515 804 Mg oraz pojemność kwater przeznaczonych na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 191 042 Mg. Maksymalna rzędna, do której mogą być składowane odpady oraz wysokość obwałowania nie ulegną zmianie.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 581/4, 581/6, 580/4, 581/5, 580/5, 710/2, obręb Żukowice, gmina Żukowice, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Miejsca postoju maszyn i urządzeń obsługujących składowisko, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.
 - 2) Wszelkie naprawy sprzętu oraz wymiany płynów eksploatacyjnych prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w miejscach do tego przeznaczonych.
 - 3) Składowanie odpadów na kwaterach objętych zmianą prowadzić do maksymalnych rzędnych składowania ustalonych dla składowiska.
 - 4) Odpady deponowane na składowisku układać w sposób zapobiegający uszkodzeniu uszczelnienia składowiska.
 - 5) Złoże należy formować zapewniając spływ powierzchniowy ze skarp złoża odpadów do warstwy drenażowej, która będzie odprowadzać ww. wody do szczelnego zbiornika i dalej do oczyszczalni ścieków.
 - 6) Ścieki przemysłowe – odcieki z przestrzeni składowiska odprowadzać systemem kanalizacji wewnętrznej do szczelnego zbiornika retencyjnego, a następnie do oczyszczalni ścieków. Nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika.
 - 7) Rozładowywanie odpadów przyjmowanych do składowania prowadzić bezpośrednio na szczelnych kwaterach składowiska.
 - 8) Przyjmowane na składowisko odpady na bieżąco plantować, zagęszczać i w uzasadnionych przypadkach przykrywać warstwą izolacyjną lub nawilżać. Transport odpadów prowadzić w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów i pyłów pochodzących z odpadów poza środek transportu (np. za pomocą zabudowanych naczep lub pod przykryciem z plandeki).
 - 9) Regularnie kontrolować składowisko pod względem poprawnego działania systemów drenażu, w celu zapobiegania przedostawania się odcieków poza obręb uszczelnionego składowiska. W przypadku awarii systemu drenażu należy podjąć natychmiastowe działania w celu przywrócenia ich funkcji, a zgromadzone odcieki odpompować w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego do kanalizacji wód odciekowych, poza obrębem kwatery.
 - 10) Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych (zanieczyszczone) odprowadzać za pomocą wozów asenizacyjnych lub systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.
 - 11) Ścieki przemysłowe z myjki kół pojazdów opuszczających składowisko odprowadzać za pomocą wozów asenizacyjnych lub systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.
- II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**
- III. Integralną część decyzji stanowi Załącznik nr 1– Charakterystyka przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynął wniosek z dnia 23 marca 2023 r. KGHM Polska Miedź S.A. (zwanej dalej Wnioskodawcą), w którego imieniu działa Pani Małgorzata Kściuczyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III”. Wraz z ww. wnioskiem został przedłożony *Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko*, opracowany przez BIPROMET S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice (autor: mgr inż. Patrycja Rochowska, 23 marca 2023 r.), zwany dalej *Raportem*.

Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 2 ust. 1 pkt 47 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dalej *rozporządzenie ooś*.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. p *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, dalej *ustawa ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze województwa dolnośląskiego, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W związku z tym, że przedmiotowy wniosek nie był kompletny pod względem formalnym, pismem z dnia 14 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wnioskodawca pismem z dnia 26 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 2 maja 2023 r.) prolongował termin uzupełnienia przedłożonej dokumentacji do dnia 31 maja 2023 r. W dniu 23 maja 2023 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo z dnia 22 maja 2023 r., dotyczące uzupełnienia materiału dowodowego. Ponadto pismem z dnia 26 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.) Wnioskodawca złożył wyjaśnienia dotyczące kwalifikacji przedsięwzięcia, zgodnie z *rozporządzeniem ooś*. Ostatecznie materiał dowodowy uzupełniono w dniu 6 czerwca 2023 r., pismem z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o *Raporcie* zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) kolejno pod numerami: 130/2023 i 372/2023.

Na podstawie złożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 *ustawy ooś*, za strony postępowania uznano Wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w rozumieniu art. 74 ust. 3a *ustawy ooś*. Wypełniając wymóg art. 10 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, dalej *Kpa*, strony postępowania o wszystkich czynnościach organu, w tym o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, możliwości i sposobie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do wydania ww. decyzji, były informowane poprzez zawiadomienia.

Zawiadomieniem z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.3.1-3.9, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i składania ewentualnych uwag i wniosków do sprawy.

Ponieważ w przedłożonym *Raporcie* tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 10 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.5, wezwał o ich uzupełnienie.

W dniu 31 lipca 2023 r. Wnioskodawca pismem z dnia 26 lipca 2023 r., przedłożył uzupełnienie *Raportu*.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, tutejszy organ pismem z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.7, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie oraz na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, pismem z dnia 9 sierpnia 2020 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.9, do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, pismem z dnia 9 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.8, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr 56/23, znak: ZNS.9022.1.30.2023.KK, zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego na etapie prowadzonego postępowania wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji, pismami z dnia 27 września 2023 r., z dnia 16 stycznia 2024 r. oraz 28 marca 2024 r. Materiał dowodowy uzupełniono pismami z dnia: 16 października 2023 r., 22 listopada 2023 r., 10 kwietnia 2024 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wyraził pozytywną opinię z dnia 17 kwietnia 2024 r., znak: DOS-Z-II.7220.11.2023.AM (DOS-I-V), w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 20 września 2023 r., znak: WR.RZŚ.4900.54.2023.AK, uzgodnił realizację przedsięwzięcia wraz z określeniem warunków jego realizacji. W związku z tym, iż Wnioskodawca pismem z dnia 12 października 2023 r. (data wpływu 16 października 2023 r.), wniósł uwagi do zapisów ww. postanowienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 17 października 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.11, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ponowne zajęcie stanowiska, w związku ze złożonymi dodatkowymi wyjaśnieniami w sprawie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 22 listopada 2023 r., znak: WR.RZŚ.4900.54.2023.AK, zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie i uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił następujące warunki jego realizacji.

„Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) Do prac związanych z transportem, plantowaniem i zagęszczaniem odpadów wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie.*
- 2) Miejsca postoju maszyn i urządzeń obsługujących składowisko, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące.*
- 3) Wszelkie naprawy sprzętu oraz wymiany płynów eksploatacyjnych prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w miejscach do tego przeznaczonych.*
- 4) Zabezpieczyć miejsca tankowania pojazdów i maszyn oraz zaopatrzyć te miejsca w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).*
- 5) Składowanie odpadów na kwaterach objętych zmianą prowadzić do maksymalnych rzędnych składowania ustalonych dla składowiska.*
- 6) Odpady deponowane na składowisku układać w sposób zapobiegający uszkodzeniu uszczelnienia składowiska.*
- 7) Złoże należy formować zapewniając spływ powierzchniowy ze skarp złoża odpadów do warstwy drenażowej, która będzie odprowadzać ww. wody do szczelnego zbiornika i dalej do oczyszczalni ścieków.*
- 8) Ścieki przemysłowe – odcieki z przestrzeni składowiska odprowadzać systemem kanalizacji wewnętrznej do szczelnego zbiornika retencyjnego, a następnie do*

oczyszczalni ścieków. Nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika. Na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, należy posiadać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

- 9) Rozładowywanie odpadów przyjmowanych do składowania prowadzić bezpośrednio na szczelnych kwaterach składowiska.
- 10) Przyjmowane na składowisko odpady na bieżąco plantować, zagęszczać i w uzasadnionych przypadkach przykrywać warstwą izolacyjną lub nawilżać. Transport odpadów prowadzić w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów i pyłów pochodzących z odpadów poza środek transportu (np. za pomocą zabudowanych naczep lub pod przykryciem z plandeki).
- 11) Regularnie kontrolować składowisko pod względem poprawnego działania systemów drenażu, w celu zapobiegania przedostawania się odcieków poza obręb uszczelnionego składowiska. W przypadku awarii systemu drenażu należy podjąć natychmiastowe działania w celu przywrócenia ich funkcji, a zgromadzone odcieki odpompować w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego do kanalizacji wód odciekowych, poza obrębem kwatery.
- 12) Wodę do celów socjalno-bytowych pobierać z istniejącej sieci wodociągowej Huty Miedzi Głogów (HMG), natomiast do celów przeciwpożarowych pobierać z istniejącej zakładowej sieci przeciwpożarowej.
- 13) Ścieki bytowe z obiektów socjalnych odprowadzać do zbiornika bezodpływowego na ścieki, a następnie za pomocą wozów asenizacyjnych wywozić do oczyszczalni ścieków.
- 14) Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych (zanieczyszczone) odprowadzać za pomocą wozów asenizacyjnych lub systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.
- 15) Ścieki przemysłowe z myjki kół pojazdów opuszczających składowisko odprowadzać za pomocą wozów asenizacyjnych lub systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.
- 16) Prowadzić monitoring wpływu składowiska na wody podziemne w wyznaczonych punktach monitoringowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 17) Odpady komunalne gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania."

Warunki wymienione w punktach 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 tutejszy organ uwzględnił w całości lub w części w sentencji niniejszej decyzji. Warunki wymienione w punktach 1, 4, 12, 13, 16, 17 wynikają wprost z określonych przepisów, do stosowania których Wnioskodawca jest zobowiązany z mocy prawa zatem nie było zasadne ich powielania w przedmiotowej decyzji.

Wypełniając dyspozycję ustawową art. 10 § 1 Kpa, tutejszy organ zawiadomieniem z dnia 24 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.12, poinformował strony postępowania o wydanym postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 listopada 2023 r., znak: WR.RZŚ.4900.54.2023.AK, uzgadniającym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 30 sierpnia 2023 r., Nr 56/23, znak: ZNS.9022.1.30.2023.KK, w którym zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniem z dnia 23 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.14, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2024 r., znak: DOS-Z-II.7220.11.2023.AM (DOS-I-V).

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy ooś tutejszy organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. Obwieszczeniem z dnia 12 czerwca 2024 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.15, tutejszy organ poinformował m.in. o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz wskazał sposób i miejsce składania uwag i wniosków

w terminie 30 dni, tj. od dnia 17 czerwca 2024 r. do dnia 16 lipca 2024 r. (włącznie). Obwieszczenie zostało upublicznione od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 16 lipca 2024 r. na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ) oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej RDOŚ (www.wroclaw.rdos.gov.pl), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowice i w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji na tablicach ogłoszeniowych, bramach oraz na portalu Wnioskodawcy.

W wyznaczonym terminie do tutejszego organu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski społeczeństwa.

Zawiadomieniem z dnia 31 lipca 2024 r., znak: WOOŚ.420.20.2024.RB.17, tutejszy organ poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z ww. materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranego materiału oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W toku postępowania strony nie wnosiły żadnych uwag ani wniosków.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie i ustalił co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian technologicznych w rozpatrywanej instalacji. Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 581/4, 581/6, 580/4, 581/5, 580/5 i 710/2 obręb Żukowice, gmina Żukowice.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy o oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren rozpatrywanego przedsięwzięcia (oraz składowiska odpadów jako całości) objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XV/138/2020 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeważającej części obrębu Żukowice w gminie Żukowice (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 20 lutego 2020 r., poz. 1424).* Zgodnie z ww. uchwałą rozpatrywane przedsięwzięcie położone jest na obszarze oznaczonym symbolami: Z1NO – teren dla składowiska odpadów przemysłowych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do jego obsługi, Z5IT,PP i Z4IT,PP – teren dla przemysłowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, Z6KDW – teren dla drogi wewnętrznej, Z3KDG – teren dla drogi publicznej klasy głównej, Z11ZL, Z9ZL, Z8ZL, Z10ZL – teren dla gruntów leśnych. Zakresem realizacji przedsięwzięcia objęto zarówno działkę ewidencyjną, na której funkcjonuje składowisko, tj. nieruchomość o numerze 581/4, jak i działki ewidencyjne, na których funkcjonuje dojazd do składowiska, w związku ze zmianą natężenia ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się po ciągu komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę m.in. fakt, że inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego składowiska tutejszy organ uznał, że planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. *uchwały*.

Teren funkcjonującego składowiska i planowanego przedsięwzięcia stanowi obszar przekształcony antropologicznie (teren przemysłowy). W otoczeniu przedmiotowej inwestycji znajdują się:

- od strony północnej – torowisko kolejowe, za nim składowisko odpadów przemysłowych oraz RIPOK w Głogowie,
- od strony wschodniej – teren użytków zielonych, zespoły zadrzewień oraz teren produkcyjno-usługowo-magazynowy,
- od strony południowej – teren zalesień, ciąg komunikacyjny DW292, za nim obszary pól i użytków zielonych mało i średnio powierzchniowych,
- od strony zachodniej teren przeznaczony na cele gospodarki leśnej.

Na prowadzenie składowiska Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia

6 listopada 20217 r., znak: WOOS.4210.8.2017.PO.15. Składowisko Odpadów Biechów III funkcjonuje w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 262/2020 z 28 września 2020 r., znak: DOW-S-V.7222.11.2019.SS. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn. „Składowisko Odpadów Przemysłowych Biechów III”.

Obecnie na przedmiotowym składowisku, w kwaterach nr 20a oraz nr 20b składowane są odpady o kodzie 10 04 01* – *Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej*. Roczny limit składowania wynosi 9500 Mg/rok. W ramach przedsięwzięcia planuje się zwiększyć wskazany limit składowania odpadu o kodzie 10 04 01* do ok. 40.000 Mg/rok. W tym celu planuje się wykorzystanie kwater nr: 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12w. Jednocześnie na wskazanych kwaterach nr 12q-12w planuje się odstąpić od składowania odpadu o kodzie 19 08 13* – *Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych*. W chwili obecnej kwatery nr 12q-12w nie są użytkowane.

Ponadto na przedmiotowym składowisku w kwaterze nr 18 powinien być składowany odpad o kodzie 11 02 05* – *Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne*. Roczny limit składowania odpadu wynosi 1000 Mg/rok. Z uwagi na zaniechanie projektu procesu produkcyjnego, w którym powstaje ww. odpad, odstąpiono od jego składowania. W związku z powyższym planuje się przeznaczyć kwaterę nr 18 pod składowanie odpadu o kodzie 16 08 02* – *Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki*. Odpad o tym kodzie jest już deponowany na kwaterze nr 16, zatem zwiększy się limit jego składowania z 70 Mg/rok do 150 Mg/rok. Po przebudowie, składowisko posiadać będzie całkowitą pojemność wynoszącą ok. 1 706 846 Mg (pojemność kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne 1 515 804 Mg oraz pojemność kwater przeznaczonych na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 191 042 Mg). Maksymalna rzędna, do której mogą być składowane odpady oraz wysokość obwałowania nie ulegną zmianie.

Wskazane wyżej zmiany technologiczne nie implikują konieczności realizacji zmian technicznych lub organizacyjnych na terenie istniejącego składowiska odpadów Biechów III. Zmiany technologiczne dotyczą wybranych kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne i nie skutkują koniecznością ingerencji w konstrukcję składowiska, oraz nie wymagają zmiany w zakresie docelowej rzędnej składowiska.

Pojemność masową poszczególnych kwater przeliczono na podstawie uszczegółowionych gęstości nasypowych odpadów przewidzianych do składowania. W ramach uzupełnienia dokumentacji Wnioskodawca przedłożył kopię dokumentacji technicznej pn.: „*Analiza wytrzymałości w zakresie możliwości utrzymania obecnych rozwiązań konstrukcyjnych składowiska Biechów III, przy wnioskowanej zmianie docelowych warunków składowania odpadów*” (opracowanie: mg inż. Jacek Mikoś, upr. bud. nr 418/87, luty 2024 r.). We wskazanej dokumentacji przeprowadzono analizę obliczeniowo-sprawdzającą wartość naprężeń rozciągających w zbrojeniu warstwy zabezpieczającej dno składowiska, przyjmując wartość skarpy odpadów o kodzie 10 04 01* oraz dla nasypu odpadów o kodzie 16 08 02* do projektowanej rzędnej oraz najbardziej niekorzystny przypadek warstw podłoża pod nasypem. Obliczenia wykazały, że nie zostały przekroczone naprężenia graniczne w podłożu oraz nie nastąpiło zerwanie, wciągnięcie geosyntetyku (siły rozciągające w geowłókninie wynoszą 3,09 kN/m i są mniejsze od dopuszczalnych 15,0 kN/m – na słabszym kierunku). Ponadto wykazano, że zwiększenie planowanych obciążeń nie wpłynie negatywnie na warstwy uszczelnienia pod nasypem oraz istniejący system zbierania i odprowadzania wód odciekowych. W obliczeniach wykazano także, że bezpieczeństwo uszczelnienia dna składowiska jest wystarczające i zabezpiecza przed negatywnym wpływem na środowisko oraz przed zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.

W uzupełnieniu do *Raportu* również przedstawiono porównanie proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w stosownych rozporządzeniach, tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1902) oraz rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r., w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. poz. 110).

Odpady dostarczone do składowania po przejściu procedury przyjęcia na składowisko (kontrola zgodności z kartą przekazania odpadów, ważenie, ewidencjonowanie) przewożone są do miejsc rozładunku w odpowiedniej kwaterze.

W przypadku odpadów o kodzie 10 04 01* przewiduje się analogiczną technologię składowania w kwaterach 12q-12w, jak ma to miejsce w kwaterach 20a oraz 20b. Dostarczone odpady przewożone będą do miejsc rozładunku. Podczas transportu odpady o kodzie 10 04 01* będą zabezpieczone przed wtórnym pyleniem poprzez zastosowanie plandek montowanych na nadwoziu pojazdów. Pojazdy dostarczające odpady do składowania będą wjeżdżać do wnętrza składowiska po wyznaczonym ciągu komunikacyjnym (droga technologiczna) i kierować się do aktualnie eksploatowanej części kwatery składowania odpadów (zgodnie z selektywnym składowaniem). Tam odpady będą wyładowywane w pryzmę. Następnie pojazd opuszczać będzie składowisko i obligatoryjnie podlegać myciu w myjni. Po umyciu pojazd przez wagę opuści teren składowiska. Pryzmy wyładowanych odpadów będą plantowane i wbudowane w złoże składowiska z użyciem sprzętu pracującego na składowisku np.: spycharki gąsienicowej lub ładowarki kołowej. Odpady utrzymywane będą w stanie odpowiedniej wilgotności, która ogranicza generowanie frakcji pyłowej. W przypadku zaistnienia konieczności ograniczenia pylenia zastosowana zostanie warstwa izolacyjna w celu przykrycia danej partii odpadów lub zraszanie wodą. W odniesieniu do odpadów o kodzie 16 08 02* przewiduje się ich transport i rozładunek w workach typu big-bag. W workach odpady będą również składowane na kwaterze nr 18. Przewiduje się układanie worków kolejno obok siebie, wypełniając przestrzeń kwatery. Następnie po wyrównaniu pierwszego poziomu kwatery kolejne worki będą stanowiły konstrukcję poziomu wyższego. Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji planowanej inwestycji, prowadzona z zachowaniem warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji (nr: 1.2.3, 1.2.4., 1.2.7, 1.2.8) oraz z zachowaniem wymagań obowiązującego prawa, nie powinna wywierać znaczącego negatywnego wpływu na stan środowiska.

W związku z planowaną przebudową składowiska odpadów nie przewiduje się fazy realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter inwestycji, który polegać będzie na wprowadzeniu zmian technologicznych, w zakresie składowania odpadów na wybranych kwaterach funkcjonującego składowiska odpadów oraz wykorzystanie do składowania odpadów istniejących kwater, nie zachodzi konieczność realizacji zmian technicznych i organizacyjnych na terenie składowiska. Brak prac związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia eliminuje możliwość występowania emisji i innych uciążliwości o charakterze istotnym dla środowiska.

Na etapie eksploatacji wnioskowanego przedsięwzięcia przewiduje się emisję niezorganizowaną do powietrza, związaną z ruchem pojazdów ciężarowych transportujących odpady, poruszających się po wewnętrznym układzie drogowym, a także ruchem i pracą maszyn mobilnych – spychacz gąsienicowy lub alternatywnie koparka, ładowarka czołowa i teleskopowa (przyjęto pracę 2 maszyn mobilnych). Instalacja nie będzie źródłem emisji zorganizowanej. Przewiduje się, że po terenie inwestycji poruszać się będzie ok. 21 pojazdów ciężarowych na dobę oraz 2 maszyny mobilne pracujące w przestrzeni kwater odpadów innych niż niebezpieczne oraz kwater odpadów niebezpiecznych, przez ok. 5 godzin na dobę. Z przeprowadzonej analizy wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845)* oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87)*, poza terenem do którego prowadzący składowisko posiada tytuł prawny.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia po wprowadzeniu ww. zmian technologicznych nie będzie związane z powstawaniem nowych źródeł hałasu. Źródłem emisji hałasu będzie

głównie ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn mobilnych. Najbliżej położony teren chroniony akustycznie (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej) zlokalizowany jest w kierunku południowym, w odległości ok. 900 m od terenu inwestycji. Przeprowadzona analiza oddziaływania emisji hałasu pochodzącego od planowanego przedsięwzięcia wykazała, że hałas wynikający z eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie powinien spowodować przekroczeń dopuszczalnych jego poziomów na granicy terenów chronionych akustycznie.

Eksploatacja składowiska odpadów Biechów III prowadzona będzie przy zastosowaniu następujących działań chroniących środowisko gruntowo-wodne m.in. wyposażenie składowiska w sorbenty na wypadek niekontrolowanego uwolnienia płynów eksploatacyjnych z maszyn mobilnych, stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, poddawanie cyklicznym kontrolom oraz konserwacji w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo zanieczyszczenia gruntu. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji w związku z możliwością zanieczyszczenia terenu substancjami ropopochodnym pochodzącymi z maszyn i urządzeń nałożono warunki nr I.2.1 – I.2.2.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia po wnioskowanych zmianach technologicznych nie przewiduje zwiększenia ilości ścieków przemysłowych oraz zmiany ich składu chemicznego. Nie przewiduje się również zmiany rozwiązań technicznych dotyczących odprowadzenia i retencjonowania ścieków przemysłowych. Na etapie eksploatacji zachowane zostaną środki minimalizujące zasięg oddziaływania na bilans ilościowo-rodzajowy wód powierzchniowych i podziemnych. Składowisko wyposażone jest w: sztuczną barierę geologiczną, uszczelnienie syntetyczne w postaci geomembrany odpornej na działanie odpadów, warstwę zabezpieczającą izolację syntetyczną – geowłókna oraz warstwę filtracyjną z kruszywa, systemy drenażu wód odciekowych, pompownię wód odciekowych i zbiorniki retencyjne dla wód odciekowych (odrębne dla części przeznaczonych do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i części dla odpadów niebezpiecznych), zbiornik wody p.poż., pompownię p.poż., kanalizację deszczową i zbiornik wód opadowych oraz myjnię kół. W południowej części składowiska wykonany został rów opaskowy. Ocieki ze składowiska odprowadzane będą poprzez system drenażu ułożonych na szczelnym podłożu składowiska do głównego szczelnego kanału kanalizacyjnego, a następnie do szczelnego zbiornika retencyjnego. Ścieki z ww. zbiornika odpompowywane będą na oczyszczalnię ścieków redukującą zanieczyszczenia zawarte w ściekach. Wody opadowe i roztopowe (zanieczyszczone) z terenu utwardzonego przedsięwzięcia odprowadzane są do szczelnej kanalizacji deszczowej i szczelnego zbiornika retencyjnego do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni biologicznie czynnej będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że uszczelnienie dna składowiska jest w dobrym stanie, a system drenażu jest drożny i spełnia swoją funkcję. Ponadto materiały z których wykonano uszczelnienie i elementy systemu ujmowania wód odciekowych kwatera posiadają wytrzymałość umożliwiającą właściwą eksploatację składowiska. W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które zapewnią niezbędną ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji składowiska nałożono warunki nr I.2.5, I.2.6., I.2.9., I.2.10., I.2.11. Na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, należy posiadać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

W trakcie funkcjonowania składowiska przewiduje się wykorzystanie wody do celów socjalnych oraz technologicznych (prace porządkowe, p.poż.). Woda do celów socjalno-bytowych pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej Huty Miedzi Głogów (HMG), natomiast do celów przeciwpożarowych pobierać z istniejącej zakładowej sieci przeciwpożarowej. Ścieki socjalno-bytowe będą kierowane do zbiornika podziemnego typu szambo. Odpady komunalne wytwarzane na etapie eksploatacji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Odra od Baryczy do Bobru o kodzie PLRW6000121599. Zgodnie z zapisami *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335)* – JCWP została wyznaczona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (dopuszczalna wartość w wodzie: do 27µS/cm); pozostałe wskaźniki – II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku istotnego Odra w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Odra w Obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników benzo(a)pirenu(w), związków tributyllocyny(w) i ołowiu(w) poniżej stanu dobrego, dla celu środowiskowego (do 2027 r., substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r.) ze względu na warunki naturalne (dopływ z innej JCWP, procesy biochemiczne, procesy ekologiczne; procesy fizykochemiczne, procesy hydromorfologiczne). Ponadto dla przedmiotowej JCWP ustalono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej 20°C, benzo(a)pirenu (występującego w wodzie), ze względu na warunki naturalne będące trwałą przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych (dopływ z innej JCWP), potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej, determinującej stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako zagrożona chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wód, będącej w ewidencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)*, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar chroniony: użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie” znajduje się w odległości ok. 700 m, natomiast obszary Natura 2000: Łęgi Odrzańskie (PLC020002) położony jest w odległości około 5 km.

W *Raporcie* wskazano, że wnioskowane zmiany technologiczne na istniejącym składowisku odpadów Biechów III dotyczą wybranych kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne i nie skutkują koniecznością ingerencji w konstrukcję składowiska oraz nie wymagają zmiany w zakresie docelowej rzędnej składowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności fakt, że inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego składowiska odpadów Biechów III oraz nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów, nie powinna ona negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. użytek ekologiczny i obszary Natura 2000.

W *Raporcie* przedstawione zostały warianty inwestycji – proponowany przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny. W ramach wariantu alternatywnego rozpatrywano inny sposób transportu i składowania odpadu o kodzie 16 08 02* *Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki*. Rozwiązanie to dotyczy pojemników wielokrotnego użytku, z których odpad będzie luzem rozprowadzany w kwaterze nr 18. Ostatecznie uznano za bardziej ergonomiczne transport i składowanie odpadów w big-bagach, co stanowi zabezpieczenie transportu odpadów przed pyleniem oraz niekontrolowanym przemieszczaniem w przestrzeni nadwozia. Dodatkowo uznano, iż wypełnienie kwatery w wybranej technologii będzie miało charakter bardziej

stabilny przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed ewentualną emisją niezorganizowaną. W odniesieniu do rodzaju odpadu o kodzie 10 04 01* *Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej* rozważano ograniczenie liczby kwater przeznaczonych pod składowanie ww. odpadu lub etapowe przejmowanie ww. kwater zależnie od rocznych bilansów masowych wytwarzanych odpadów o kodach 10 04 01* oraz 19 08 13*. W związku z kalkulacją na podstawie której jednoznacznie potwierdzono brak możliwości wykorzystania wszystkich kwater 12q-12w pod składowanie odpadu o kodzie 19 08 13* zdecydowano o rezygnacji z etapowej zmiany funkcjonalności ww. kwater. W związku z powyższym zdecydowano o realizacji wariantu zaproponowanego przez Wnioskodawcę jako najkorzystniejszego dla środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie funkcjonować będzie w obrębie istniejącego składowiska Biechów III, a planowane do realizacji w jego obrębie przedsięwzięcie, przylega terenowo do obszaru zagospodarowanego antropogenicznie (również na cele przemysłowe). W rejonie przedsięwzięcia obecne są inne źródła emisji takie jak układ drogowy oraz zabudowa przemysłowo-usługowo-magazynowa. Z uwagi na charakter inwestycji oraz prognozowany zasięg jej oddziaływania, w tym brak ewentualnych przekroczeń zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, poza granicami przedsięwzięcia, nie przewiduje się możliwości kumulowania się oddziaływań.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury do organizacji wnioskowanego przedsięwzięcia skutkuje brakiem zajęcia dodatkowej powierzchni niezagospodarowanej. Planowana zmiana technologiczna będzie realizowana z zachowaniem zasady wykorzystania istniejącego zagospodarowania terenu, zatem oddziaływanie przedsięwzięcia na warunki klimatyczne będzie miało charakter lokalny. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Ponadto, z uwagi na utrzymanie kubatury w układzie analogicznym do otoczenia, zachowanie układu geometrycznego funkcjonującego składowiska (brak podniesienia docelowej rzędnej składowiska), nie przewiduje się znaczącego wpływu inwestycji na krajobraz. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się również wpływu na zabytki i inne dobra materialne.

Dla funkcjonującego składowiska odpadów Biechów III opracowano i wdrożono dokument: „*Instrukcja prowadzenia składowiska Biechów III*”. Wdrożenie wnioskowanych zmian technologicznych skutkować będzie utrzymaniem zdefiniowanych w ww. dokumencie:

- urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska,
- aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zasad monitoringu,
- planów awaryjnych oraz działań dotyczących prowadzenia nadzoru nad składowiskiem.

Analizując konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę okoliczności wymienione w art. 82 ust. 2 *ustawy ooś* tutejszy organ stwierdził, że posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko, a możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jest znikoma. Ponadto jak stwierdzono powyżej przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary chronione. Mając powyższe na uwadze tutejszy organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*.

Po przeanalizowaniu przedłożonego *Raportu* i jego uzupełnienia stwierdzić można, iż realizacja planowanej inwestycji, przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej, eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na fakt, iż w trakcie przeprowadzonej procedury udziału społeczeństwa, a także na pozostałych etapach postępowania do tutejszego organu nie zostały złożone uwagi i wnioski, w zakresie przedmiotowego postępowania uznaje się, że przedsięwzięcie nie stanowi źródła znaczących konfliktów społecznych.

Integralną część decyzji stanowi załącznik, będący charakterystyką przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji, zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa, służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz za udzielenie pełnomocnictw w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Otrzymują:

1.

KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

adres do korespondencji:

BIPROMET S.A., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice

2. Starosta Głogowski, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
3. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica
4. Prezydent Miasta Głogowa, Rynek 10, 67-200 Głogów
5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych „Żukowice” z siedzibą w miejscowości Nielubia, Nielubia 23, 67-231 Żukowice
6. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
7. Polskie Koleje Państwowe S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
8. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
9. GPK Głogów Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 67-200 Głogów

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, ul. Piotra Skargi 4, 67-200 Głogów
2. Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY
ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

WYSLAŁ 02-09-2024

Nr z rejestru Podpis

ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM
ODBIORU



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

Załącznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.20.2023.RB.18, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wprowadzeniu zmian technologicznych na istniejącym składowisku odpadów Biechów III, w zakresie wybranych kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 581/4, 581/6, 580/4, 581/5, 580/5, 710/2, obręb Żukowice, gmina Żukowice, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.

W ramach inwestycji planuje się realizację zmian technologicznych w zakresie:

- rezygnacji ze składowania w wybranych kwaterach poszczególnych rodzajów odpadów,
- zwiększeniu limitów składowania odpadów dopuszczonych do deponowania,
- zmianie sposobu składowania odpadów w poszczególnych kwaterach,
- zwiększeniu pojemności składowiska odpadów.

Zamierza się odstąpić od składowania odpadów o kodach:

- 19 08 13* *Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych* w kwaterach nr 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v i 12w,
- 11 02 05* *Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne* w kwaterze nr 18, oraz przeznaczyć kwatery:
 - nr 12q-12w do składowania odpadów o kodzie 10 04 01* *Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej*,
 - nr 18 do składowania odpadów o kodzie 16 08 02* *Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki*.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zwiększy się całkowita ilość odpadów przewidywanych do składowania w ciągu roku: z 9 500 Mg/rok do ok. 40 000 Mg/rok – dla odpadów o kodzie 10 04 01* oraz z 70 Mg/rok do 150 Mg/rok – dla odpadów o kodzie 16 08 02*.

Po wprowadzeniu przedmiotowych zmian, składowisko posiadać będzie całkowitą pojemność wynoszącą ok. 1 706 846 Mg, tj. pojemność kwater przeznaczonych na odpady niebezpieczne 1 515 804 Mg oraz pojemność kwater przeznaczonych na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 191 042 Mg. Maksymalna rzędna, do której mogą być składowane odpady oraz wysokość obwałowania nie ulegną zmianie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska