

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 1 sierpnia 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Martwa Wisła**.

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły przewiduje się utrzymanie stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Miejscowo z przekroczeniem stanu alarmowego. Na obszarze występowania intensywnych opadów burzowych możliwe wzrosty. Od **2025-08-01 11:15** do **2025-08-04 12:00**.

– Na obszarze: **Supraśl**.

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami o charakterze burzowym na Supraśli i jej dopływach przewiduje się wzrost poziomu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2025-08-01 12:00** do **2025-08-02 12:00**.

– Na obszarze: **Wkra**.

W związku ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, możliwe są wzrosty stanu wody, w Trzcińcu na Wkrze i w Szreńsku na Mławce powyżej stanów ostrzegawczych. Od **2025-08-01 11:00** do **2025-08-02 11:00**.

– Na obszarze: **Bzura**.

Na Bzurze w Kwiatkówku utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym w zlewni Bzury możliwe są wzrosty poziomu wody, w Kwiatkówku w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-08-01 11:00** do **2025-08-02 11:00**.

– Na obszarze: **Pilica do Zb. Sulejów**

Na Pilicy w Wąsoszu utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym możliwy jest wzrost stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-08-01 11:00** do **2025-08-02 11:00**.

– Na obszarze: **Grabia**

W związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewni Grabi zaznaczają się dalsze wzrosty stanów wody. Na wodowskaziu w Łasku wzrosty w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. W obszarach zurbanizowanych możliwe są lokalne podtopienia. Od **2025-08-01 09:32** do **2025-08-02 10:00**.

– Na obszarze: **Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry**

W związku z przemieszczaniem poniżej Zbiornika Michalice wody po opadach ubiegłych, na Widawie poniżej Namysłowa wystąpią wzrosty stanu wody, lokalnie w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-31 10:02** do **2025-08-01 12:00**.

W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu, Elbląg.**

W związku z sytuacją hydrologiczną na Żuławach przewiduje się utrzymanie stanów wody w strefie wody wysokiej, miejscowo powyżej stanu ostrzegawczego. Na obszarze występowania intensywnych opadów burzowych możliwe większe wzrosty stanów wody. Od **2025-08-01 11:18** do **2025-08-04 12:00**.

– Na obszarze: **Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Bzura.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Zmiana dotyczy okresu obowiązywania zjawiska. Od **2025-08-01 14:00** do **2025-08-01 23:00**.

– Na obszarze: **Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Warta górna od Widawki do Zb. Jeziorsko, Oleśnica, Nieciecz, Widawka, Ner, Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Rgilewki, Warta środkowa od Rgilewki do Prosny, Rgilewka, Kiełbaska, Powa, Bawół, Wrześnica, Warta środkowa od Prosny do Wełny, Kanał Mosiński, Wełna, Warta środkowa od Wełny do Noteci, Obrą, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna, Noteć górna.**


W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-08-01 12:00** do **2025-08-01 23:00**.

– Na obszarze: **Odra od Chałupki do Koźła, Opawa, Opawica, Olza, Czadeczką, Psina, Ruda, Bierawka, Kłodnica, Stradunia, Osobłoga, Mała Panew, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielnego, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielnego do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-08-01 14:00** do **2025-08-01 22:00**.

– Na obszarze: **zlewnie Małej Wisły, Przemszy.**

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-08-01 14:00** do **2025-08-01 22:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne


W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **burzami**.

– Na obszarze powiatów i miast: dzierzoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Wałbrzych, krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Zielona Góra, kościański, leszczyński, poznański, średzki, śremski, wolsztyński, Poznań, nowotomyski, bolesławiecki, trzebnicki, rawicki, kłodzki, górowski, gostyński, krotoszyński, grodziski, Leszno, głogowski; obejmującym zasięgiem województwa: **dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-08-01 12:00** do **2025-08-01 19:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Rybnik, Świętochłowice, Żory, kaliski, kolski, ostrowski, pleszewski, turecki, Kalisz, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, Łódź, Piotrków Trybunalski, chrzanowski, olkuski, suski, wadowicki, brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki, strzelecki, Opole, cieszyński, częstochowski, gliwicki, Bielsko-Biała, jarociński, bieruńsko-lędziński, bełchatowski, Dąbrowa Górnicza, Konin, bielski, zgierski, oświęcimski, opolski, będziński, raciborski, łęczycki, Tychy, Zabrze, gnieźnieński, kępiński, koniński, ostrzeszowski, słupecki, wrzesiński; obejmującym zasięgiem województwa: **śląskie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie, opolskie**.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. Od **2025-08-01 14:00** do **2025-08-01 21:00**.




Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej¹**.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
15. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
16. **przrzecze Warty Śródkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
18. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
20. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
21. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
23. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
28. **przrzecze Warty Śródkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
29. **Wieprza od Bystrzycy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
31. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu alarmowego:

- na 1 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;

W dniu 1 sierpnia 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego:

- na 8 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	621 cm	0 cm	600 cm	620 cm
Białobrzegi	Netta	podlaskie	204 cm	0 cm	200 cm	240 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	320 cm	0 cm	320 cm	360 cm
Januszewice	Czarna	świętokrzyskie	365 cm	-22 cm	360 cm	410 cm
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	235 cm	10 cm	200 cm	250 cm
Łask	Grabia	łódzkie	166 cm	-1 cm	160 cm	180 cm
Nowosiółki	Supraśl	podlaskie	199 cm	2 cm	200 cm	240 cm
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	281 cm	1 cm	280 cm	320 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	168 cm	4 cm	130 cm	180 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	262 cm	1 cm	250 cm	300 cm

Zanotowano opady o dużej wydajności:

OPADY O DUŻEJ WYDAJNOŚCI NA STACJACH METEOROLOGICZNYCH IMGW-PIB						
Województwo	Wartość maksymalnej sumy dobowej opadu*	Stacja, na której wystąpiła maksymalna suma dobowa opadu*	Liczba stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Liczba wszystkich stacji, na których wystąpił opad	Udział procentowy stacji z sumą opadu powyżej 20 mm	Udział procentowy stacji, na których wystąpił opad
	[mm]	-	-	-	[%]	[%]
dolnośląskie	-	-	0	82	0	68
kujawsko-pomorskie	-	-	0	10	0	35
lubelskie	-	-	0	15	0	65
lubuskie	-	-	0	23	0	92
łódzkie	22	SILNICZKA	1	31	2	88
małopolskie	20	KRYNICA	1	65	0	55
mazowieckie	-	-	0	20	0	83
opolskie	-	-	0	17	0	45
podkarpackie	-	-	0	57	0	87
podlaskie	-	-	0	27	0	61
pomorskie	-	-	0	14	0	29
śląskie	-	-	0	55	0	61
świętokrzyskie	-	-	0	26	0	92
warmińsko-mazurskie	-	-	0	14	0	43
wielkopolskie	-	-	0	61	0	78
zachodniopomorskie	-	-	0	10	0	17

* Podawany jest w przypadku wystąpienia dobowej sumy opadu większej bądź równej 20 mm

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
- Na terenie Gminy i Miasta Odolanów od dnia 29.07 2025 r. od godz. 11.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych .

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Sanie, Wiśloku, Kamiennej, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wistoce, Pilicy, Biebrzy, Bugu, Liwcu. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Małej Panwi, Kaczawie i Kwisie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Widawie, Baryczy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano znikome opady atmosferyczne.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wahania oraz spadki związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Trześcianka rz. Rudnia – 18 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa oraz Białobrzegi rz. Netta przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy spadek odnotowano na stacji Sarnowo rz. Szkotówka – 13 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i spływem wód opadowych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i miejscami wahania związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami

przelotne opady deszczu, oraz lokalne burze. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 2 cm na SW Osowa Góra, a także spadek 22 cm na SW Okole, 12 cm na SW Czyżkówko, 4 cm na SW Nakło Wschód i SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 4 cm na SW Krostkowo, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 18 cm w m. Krzyż, 4 cm na SW Drawsko, a także spadek 6 cm na SW Wrzeszczyna, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano wzrost 2 cm w m. Krzyż, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 2 cm na SW Pakość i SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano spadek 7 cm z okresowymi wahaniami do 9 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 7 cm z okresowymi wahaniami do 11 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie umiarkowane, duże, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy opad gradu, prognozowana wysokość opadu od 15 mm do 25 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 20°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 12°C, wiatr słaby, umiarkowany, podczas burz porywisty, południowo - zachodni, możliwe porywy do 65 km/h podczas burz.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami alarmowe;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie, miejscami wysokie;

Wisła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły stany średnie i miejscami niskie i wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwa burza. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burzy wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie lokalnie niskich, średnich i punktowo wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień początkowo zachmurzenie małe, później umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami burze. Suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 14°C do 18°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, popołudniu w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy początkowo zachmurzenie duże, po północy od zachodu obszaru rozpogodzi się. Przed północą przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Suma opadów około 10 mm. Po północy w rejonach rozpogodzeń miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, w rejonach podgórskich miejscami umiarkowany, porywisty, południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny, początkowo w porywach do 60 km/h, słabnący nad ranem do umiarkowanego, południowo-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły wystąpiły opady deszczu w zlewni Popradu – stacja Krynica (suma dobową 20 mm), Czarnej Nidy – Bieliny Poduchowne (suma dobową 11,7 mm).

Minionej doby na rzekach i potokach obserwowano przeważnie spadki stanów wód. Największe spadki odnotowano na Wiśle w profilu Grabie o 93 cm, na Sole w Oświęcimiu o 64 cm i na Nidzie w Mniszku o 54 cm.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich na Sole, Skawie, górnej i środkowej Rabie, Dunajcu, środkowej i dolnej Nidzie. Na Nidzie w Mniszku zwierciadło wód układa się na poziomie stanu ostrzegawczego. Wysoki stan wód obserwowany jest na Mierzawie w profilu Michałów

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów średnich. W profilu Sierosławice jest w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje po południu i wieczorem na zachodzie regionu przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz wysokość opadów do 20 mm.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano w większości spadki i stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich, niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano wzrosty, spadki, a lokalnie stabilizację, w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Na **Bugu od Dorohuska po Krzyczew** notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, a powyżej Dorohuska oraz na jego dopływach notowane będą spadki bądź stabilizacja poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo w wysokich bądź w niskich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych, z prognozowanymi opadami deszczu - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, początkowo możliwe lokalnie słabe burze. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty opady odnotowano głównie we wschodniej części, przeważnie do kilku mm. Miejscami powyżej: do około 14 mm w Łodzi, maksymalnie około 22 mm na stacji Dobryszycze (zl. Widawki).

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, lokalnie też w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj wahania ze wzrostem stanów w strefie średnich – w Kręciwilku wahania o 35 cm ze wzrostem o 12 cm. Bezpośrednio poniżej wzrost o 30 cm, m.in. z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika. Dalej do stacji Bobry kilkucentymetrowe spadki, poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, do kilkunastu cm. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczego), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem o kilka cm, w Śremie o 14 cm, lokalnie wahania, poniżej nieznaczne spadki lub wahania. Na dopływach Warty do ujścia Proсны przeważnie wahania ze wzrostem, poniżej ze spadkiem bądź stabilizacją, zmiany w strefie niskich i średnich. Większe zmiany na Wrześnicy – wzrost o 22 cm do strefy stanów wysokich.

W górnej i środkowej części zlewni **Proсны** stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano przeważnie spadek stanów: na Prośnie maksymalnie w Mirkowie o 17 cm, na dopływach o 25 cm w Kuźnicy Skakawskiej (Niesób). Nieznaczny wzrost jedynie na Prośnie od Piwonic, w Bogusławiu również z wahaniami.

Na **pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany spadek stanów wody w strefie średnich. Poniżej do ujścia Liswarty wahania bądź spadek, poniżej do zbiornika Jeziorsko niewielki wzrost, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek lub wahania stanów, lokalnie niewykluczony jeszcze wzrost, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: przeważnie niewielkie wzrosty lub wahania, na ujściowym odcinku stabilizacja. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek lub wahania, lokalnie możliwy wzrost (o około 20 cm w dolnym biegu Neru), stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. W zlewni Proсны podobnie – wahania bądź spadek, lokalnie wzrost. Zmiany w strefach stanów średnich, lokalnie na dopływach w wysokich.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia możliwe burze. Prognozowana suma opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Temperatura powietrza od 12°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości 1,6-6,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Czaszyn (LSOP) na Ostawie (6 cm), Wisłok Wielki na Wisłoku (5 cm), Puławy na Wisłoku (4 cm).

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Olimpów (LSOP) na Bystrzycy (7 cm), Uście Gorlickie na Ropie (4 cm), Kąty (LSOP) na Wistoce (4 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień prognozowane jest zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy początkowo zachmurzenie małe, po północy od zachodu województwa wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem na zachodzie województwa przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy, nad ranem zmienny.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,5 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na **Odrze granicznej z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich, jedynie na Gowienicy w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. **Redze z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich jedynie lokalnie w Bardach w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. **Grabowa** w dolnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów wysokich, w górnym brak danych.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm został zaobserwowany na jednej stacji Silniczka (Pilica) - 21,8 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka), Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna), Kwiatkówek (Bzura) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Dęblin spadek stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji Gusin do stacji Kępa Polska wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacja Gusin); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna) oraz Kwiatkówek (Bzura).

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: od stacji Zambski Kościelne do stacji Orzechowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach Narwi od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na całym obszarze przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu do 25 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 20°C do 25°C. W Górach Świętokrzyskich około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W nocy na całym obszarze przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu do 10 mm. Temperatura minimalna w przedziale od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano opady poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 01.08.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorzyst.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	2,2	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	0,2	10,3	36,3	42,6	6,3	32,2	512
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	21,2	9,1	97,9	118,1	161,3	43,2	63,3	147
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,5	0,7	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	137
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,9	7,5	8,0	11,2	3,1	3,7	116
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,2	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	1,8	6,7	17,4	20,3	2,9	13,6	464
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,8	10,1	12,4	15,2	2,8	5,1	183
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117

	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	1,0	60,4	60,1	63,0	2,9	2,7	92
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			25,9	26,7	29,2	2,4	3,2	133
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,3	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,4	58,2	80,0	92,6	12,6	34,5	274
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	0,9	1,4	18,8	22,1	23,5	1,4	4,7	338
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	37,2	31,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	31,2	43,8	19,2	22,0	26,5	4,5	7,3	162
	18	Zb. Tresna (Soła)***	43,7	26,9	56,4	53,9	92,7	38,8	36,3	94
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	7,3	101,5	100,7	160,8	60,1	59,3	99
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	4,4	3,1	92,8	92,7	137,7	45,0	45,0	100
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,5	7,9	14,2	23,8	9,6	15,9	166
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	40,0	45,0	6,1	7,5	7,5	0,0	1,4	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	43,0	51,0	90,6	105,8	155,8	50,0	65,2	130
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	21,0	21,0	168,3	176,5	238,6	62,1	70,2	113
	25	Zb. Ześlawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	6,9	19,2	20,6	28,5	7,9	9,3	118
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	34,1	91,4	134,0	193,1	59,2	101,7	172
	28	Zb. Poraj (Warta)	4,0	3,2	12,5	12,5	20,3	7,8	7,9	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	2,7	9,6	34,5	42,0	10,0	32,4	324
	30	Zb. Besko (Wiśłok)	0,9	0,9	5,7	8,4	13,2	6,3	7,5	119
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,2	377,9	472,0	472,0	50,0	94,1	188
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	18,8	65,4	75,1	84,3	9,2	18,9	205
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,5	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,7	9,9	14,4	4,5	8,7	195

	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	382,00	359,00	361,22	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,17 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	114,00	118,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,4	5,0	6,1	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,8	4,4	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	201
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	3,4	44,3	58,4	129,2	70,8	84,8	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	15,2	53,3	65,7	121,7	56,0	68,4	122
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	41,2	63,0	77,2	14,2	36,0	253
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	399
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,3	18,1	31,0	38,1	7,1	19,9	282
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,3	12,8	16,7	3,9	7,3	188
	48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,0	8,4	10,9	14,8	3,9	6,5	166
	49	Pilchowice** (Bóbr)	9,5	9,3	20,8	24,0	50,0	26,0	29,2	112
	50	Złotniki** (Kwisa)	0,4	1,6	8,7	9,7	12,1	2,4	3,4	143
	51	Leśna** (Kwisa)	0,9	0,4	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	111
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,2	4,9	6,8	1,9	2,6	138

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,52 m n.p.m. (102 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,897 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 92,19% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 90,30% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 94,33% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 86,92% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 92,13% rezerwy powodziowej.

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 1.08.2025 r., godz. 09:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

ZW Tresna pojemność powodziowa wynosi 90%. Do Kaskady zbiorników dopływa obecnie 25,80 m³/s, a odpływ ze ZW Czaniec wynosi 94,50 m³/s.

ZW Świnna Poręba - pojemność powodziowa wynosi 99% . ZW Dobczyce - pojemność powodziowa wynosi 99%.

Obserwuje się malejące dopływy do zbiorników retencyjnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,29 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,26%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,25 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,88 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,73 m n.p.m. (w ciągu doby +5 cm, 127 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 34,06 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 101,7 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,48 m n.p.m. (w ciągu doby -2 cm, 2 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 3,20 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,03 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,29 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 2,69 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,4 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 329,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,57 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,2 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 94,1 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 360 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 380 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,66 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 120 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 115 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,07 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 160,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 281,2 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Prace na zbiorniku **Otmuchów** związane z remontem skarpy odwodnej zostały zakończone.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat Nawigacyjny 25/2025](#) Zmiana godzin pracy śluży Karwik - od sierpnia służowanie w godz. 9-19.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudryнки, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): Awaria wrót śluzy nr 3 Okole - śluzowania wstrzymane do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Utrudnienia na jez. Mielno (poł. Warta-Kanał Bydgoski) w dn. 16-17.08 zw. z regatami „Kujawsko-Pałucka operacja Żagiel 2025.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): Utrudnienia spowodowane odcinkowym wykaszaniem roślinności rzecznej na Noteci dolnej (km 38+900 -106+100), Kanale Bydgoskim (km 20+970 – 38+900) i Kanale Górnonoteckim (km 130+000-146+600), termin rozpoczęcia prac 14 lipca 2025r.

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złyimi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Ławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluza Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyńiec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluza Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Otwarcie ODW w km 51+000 174+850 (Racibórz – OH Zawada) po przejściu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkó zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00 - na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): zamknięcie Kanału Ślesińskiego w km 8+400 – 10+950 z powodu regat w dn. 2.08 w godz. 10-16.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 (Komunikat nawigacyjny [3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 (Komunikat nawigacyjny [11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

Nowe: [Komunikat nawigacyjny 15/2025](#): Fala wezbraniowa na ODW - możliwość wystąpienia płynących przeszkód nawigacyjnych i samoczynnej relokacji pław nawigacyjnych. Zalecenie zachowania szczególnej ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVA odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Informuje, że w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 tzn. od Plaży Romantycznej do czerwonej boi szlakowej pomiędzy ujściem „Gruba Kaśka” a Mostem Łazienkowskim, odbędą się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”.

W związku z powyższym w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych droga wodna Wisły w km 503+700 – 510+600 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Ponadto na czas trwania regat na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów ($\approx 9,3$ km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym

Dokładny termin regat oraz związanych z nimi ograniczeń zostanie podany w osobnym komunikacie nawigacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających.

Numer kontaktowy: Pan Mateusz Mazur – 503-306-326..

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyski – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 - 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie od 31.07 ODW w km 181+300 – 216+420 po przejściu fali wezbraniowej

[Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie od 29.07 ODW w km 181+300 – 216+420 z powodu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Zwanowice (km 185+160) do służy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania służy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi służy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od służy Ratowice (km 227+400) do służy Malczyce (km 300+000). Śluzę od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

- RZGW w Gdańsku:** W dniu 30.07.2025 r. o godz. 14:07 otrzymano informację przez dyżurnego Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW o uszkodzonym – przerwany wale na rzece Dzierżgoń w m. Św. Gaj o zgłoszeniu powiadomiono PSP która udała się na miejsce. Na miejsce udali się pracownicy Zarządu Zlewni w Elblągu oraz RZGW Gdańsk. Ze względu na zbyt duże nasiąknięcie wału i ryzyko użycia sprzętu naziemnego, po konsultacjach z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, podjęto decyzję o konieczności użycia helikoptera do rozmieszczenia big-bagów wypełnionych piaskiem.
Aktualizacja 01.08.2025 r.: Działania z użyciem śmigłowców zakończyły się około północy 1.08.2025 r. W ramach operacji rozmieszczono 139 big bagów wypełnionych piaskiem. Działania prowadzone były wspólnie z WOT. Ze względu na zły stan wału oraz niebezpieczeństwo pracy w nocy niemożliwe było układanie worków z piaskiem, dziś prowadzone będą dalsze konieczne prace związane z rozwinięciem zatorów. Zaplanowane są także kolejne spotkania w celu ustalenia przyszłych działań.
- RZGW w Gdańsku:** W dniu 31.07.2025 r. ok. godz. 18:50 dyżurny Wydziału Monitorowania Zagrożeń KZGW poinformował, o otrzymanym zgłoszeniu od osoby prywatnej dotyczącym zatoru (ok. 500m) na rzece Dzierżgonka ujście do Jeziora Drużno w m. Żółwiniec, gm. Markusy, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie.
- RZGW w Gdańsku:** Na prawym wale rzeki Balewki w m. Kępnowo siłami straży pożarnej dokonano zabezpieczenia workami z piaskiem przelewania się wody przez koronę wału oraz nastąpiło podmycie płyt drogowych przemysłowych. Miejsce awarii Urząd Gminy Markusy oznaczył taśmą – ok. 300 m.
- RZGW w Gdańsku:** Na prawym wale rzeki Tyny Górnej w m. Złotowo zostały zabezpieczone przecieki wody - workami z piaskiem, folią oraz podwyższono koronę wału w miejscu obniżenia wału workami z piaskiem. W dniu 1.08.2025 będzie prowadzona lustracja terenowa przez służby techniczne Wód Polskich.
- RZGW w Gdańsku:** W dniu 31.07.2025 r. firma zewnętrzna przystępuje do zabudowy przecieku w prawym wale Kanału Modrego w miejscowości Brudzędy. **Aktualizacja 01.08.2025 r.:** Zabudowano wyrwę w prawym wale Kanału Modrego w m. Brudzędy, gm. Dzierżgoń, woj. Pomorskie. Dzisiaj będzie prowadzona dalsza zabudowa stwierdzonych w godzinach nocnych przecieków w lewym i prawym wale Kanału Modrego przez siły zewnętrzne powołane przez Wody Polskie.
- RZGW w Gdańsku, NW Malbork i NW Nowy Dwór Gdański:** Wczoraj w ciągu dnia przełamana została woda na stacjach pomp i powoli tej wody ubywa na polderach. Prace, poza nadzorowaniem i koordynowaniem pracy straży czy prac awaryjnych, skupiają się na sprawdzaniu newralgicznych odcinków kanałów, drożności, zgłoszeń o zatorach. Dużo zaangażowania wkładane jest w to, aby operatorzy stacji pomp wykonywali swoją pracę w jak najlepszym stopniu, gdyż warunki są trudne, a pracownicy są już zmęczeni. Duży problem stanowią również skratki z obfitej roślinności, która została zerwana ze wszystkich kanałów przez bardzo wysokie stany wody i duże przepływy.

7. **RZGW w Bydgoszczy:** Odnotowano zgłoszenie dotyczące awarii górnych wrót Śluzy żeglugowej nr 3 Okole w km 14+800 Kanału Bydgoskiego. Awaria uniemożliwia wykonanie śluzowań. Śluza zostaje wyłączona z eksploatacji do odwołania w celu umożliwienia niezbędnych napraw – wydano komunikat nawigacyjny.
8. **RZGW w Gliwicach:** W dniu 31.07.2025 r. COOP RZGW w Gliwicach otrzymało zgłoszenie od WMZ KZGW dot. powalonych drzew które tworzą zatory pod mostem znajdującym się przy oczyszczalni ścieków ul. Bytomska 70 w Rudzie Śląskiej, woj. śląskie. Zgłoszenie zostało przekazane do Nadzoru Wodnego w Gliwicach i jest w trakcie weryfikacji
9. **RZGW w Poznaniu:** Zarząd Zlewni w Sieradzu, NW Poddębice – 1 sierpnia 2025 r. wpłynęło zgłoszenie Wójta Gminy Wartkowice o lokalnych podtopieniach i zalaniu terenów położonych w dolinie rzeki Zian, rz. Zian-Gnida i rz. Gnida na terenie gminy Wartkowice, co związane jest z intensywnymi opadami, które wystąpiły w zlewniach w dniu 28 i 29 lipca br. Wody z koryt rzecznych wystąpiły miejscowo na tereny użytków zielonych. Istniejące aktualnie rozlewiska nie zagrażają siedliskom i infrastrukturze, jednakże w przypadku dodatkowych opadów zakres zagrożeń ulegnie zwiększeniu. Przedmiotowe ciekі stanowią dopływy do rzeki Zian na terenie gminy Łęczycza.
10. **RZGW w Poznaniu:** Zarząd Zlewni w Sieradzu, NW Zduńska Wola – 31 lipca 2025 r. wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców Tymienic, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowski, o braku możliwości swobodnego przepływu wód – konieczność udroźnienia rzeki Pichna. Na 1.08 planowana weryfikacja przedmiotowego zgłoszenia.
11. **RZGW we Wrocławiu:** CZK UM we Wrocławiu przekazało zgłoszenie od mieszkańca dot. drzew wzdłuż wału Opatowice oraz na międzywału przy Śluzie Opatowice. Zostało ono przekazane do weryfikacji w terenie przez jednostki terenowe.
12. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:
 - dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.ZBIORNIK OTMUCHÓW:
 - dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK NYSA:
 - dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.ZBIORNIK MIETKÓW:
 - dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*