

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załącznik nr 1


Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:



- dostawę, montaż, wniesienie, ustawienie mebli w miejscu przeznaczenia
- rękojnia - 24 miesiące, gwarancja - 36 miesięcy
- zapewnienie serwisu w okresie rękojmi,
- wywóz odpadów oraz uporządkowanie terenu dostawy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy
- usunięcie wszelkiego rodzaju ewentualnych uszkodzeń podczas montażu, wnoszenia mebli np. ubrudzenie, obicie ścian.



OPIS TECHNICZNY MEBLI



1. Meble przedstawione w opisie zamówienia wykonane z płyty laminowanej, zgodnie z opisem systemów meblowych firmy Elzap Typ VEGA (nie dotyczy poz. 17 – nadstawka nad szafę).
 - Biurka Vega - gr. 25mm – blat biurka
 - Kontenery Vega (gr. 25mm wieniec górny kontenera, gr. 18mm boki kontenera, płytowe wkłady szuflad gr. 12mm, dno szuflad płyta HDF gr 3,2 mm)
 - Szafy Vega (gr. 25mm wieniec górny szafy, gr. 18mm boki szaf, plecy płyta HDF gr. 3,2mm)
 - Stoliki okolicznościowe Vega (blat gr.25 mm wsparty na metalowych nogach rurowych o przekroju \varnothing 60 mm)
2. Wszystkie kółka obrotowe miękkie przeznaczone do paneli. (krzesła i kontenery) – (nie dot. poz. 2)



Wykonawca zobowiązuje się wzorować na rysunkach poglądowych załączonych do opisu przedmiotu zamówienia



L.p.	Nazwa artykułu	Ilość	Opis	Rysunek
1.	Fotel biurowy SitPlus Fotel SPACE	19	Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> Fotel biurowy z mechanizmem MULTIBLOCK Szerokie i komfortowe siedzisko wykonane z membrany Oparcie wykonane z wysokogatunkowej siatki Miękkie nakładki podłokietników Regulowane podłokietniki góra - dół oraz szerokość Regulowana podparcia lędźwiowego Regulowany zagłówek góra - dół oraz kąt nachylenia Możliwość swobodnego bujania Regulowana wysokość fotela Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach Regulacja siły oporu oparcia - Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy Podstawa czarna nylonowa Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> Wysokość całkowita 97-105 cm Szerokość oparcia 50 cm Wysokość oparcia 52 cm Rozstaw podłokietników (na zewnątrz) 64 cm Wysokość podłokietników (od siedziska) 18-25 cm Głębokość siedziska 46 cm Szerokość siedziska 50 cm Wysokość siedziska 49-56 cm Maksymalne obciążenie do 150 kg Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych REMODEX	



2.	Fotel Relaks SG steel	1	<p>Fotela tapicerowany skórą naturalną licową w kolorze czarnym, podstawa jezdnia aluminiowa polerowana do koloru chrome (błyszcząca)</p> <p>Podłokietniki tapicerowane skórą naturalną</p> <p>Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy Tilt.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.</p> <p>Kółka do powierzchni dywanowych</p> <p>Wymiary jak na załączonym rys.</p>	
3.	Fotel biurowy Artnico Elgo 3.0 czarny	1	<p>Materiał</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eko-skóra (poszycie) • metal • tworzywo sztuczne • PU (kółka) <p>Wysokość całkowita 116 - 127 cm</p> <p>Wymiary siedziska 52 x 52 cm</p> <p>Grubość siedziska 8 cm</p> <p>Długość podparcia 40 cm</p> <p>Wysokość podparcia 24 cm</p> <p>Wysokość siedziska 48 - 59 cm</p> <p>Wysokość oparcia 74 cm</p> <p>Szerokość oparcia 52 cm</p>	



			<p>Grubość oparcia 9 cm</p> <p>Kolor Czarny</p> <p>Dodatkowe informacje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanizm pochyłu oparcia • Pneumatyczna regulacja wysokości • Wyprofilowane siedzisko <p>Maksymalne obciążenie 130 kg</p>	
4.	<p>Krzesło konferencyjne ROCKET</p> <p>kolor nóg i siedziska z oparciem czarny</p>	8	<p>Krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, siedzisko oparcie tapicerowane wysokiej jakości materiałem (min. 80000 cykli), nogi metalowe, malowane proszkowo</p> <p>nośność 120 kg</p> <p>wysokość całkowita 80cm</p> <p>wysokość siedziska 46 cm</p> <p>głębokość siedziska 48 cm</p> <p>szerokość siedziska 47 cm</p> <p>wysokość podłokietników nad siedziskiem 19 cm</p>	
5.	<p>VEGA</p> <p>Biurko narożne</p> <p>lewe WBS-10L</p>	1	<p>Kolor blatu: wiąz baron trufel</p> <p>Kolor stelaża: RAL 9005</p> <p>Wymiary: szer. 160cm x gł. 140cm x wys. 75cm</p>	



6.	VEGA Biurko kontowe prawo WBS-10P	3	Kolor blatu: wiąz baron trufel Kolor stelaża: RAL 9005 Wymiary: szer. 160cm x gł. 140cm x wys. 75cm	
7.	VEGA Kontener (4 szuflady)	4	Kolor korpusu i frontu: wiąz baron trufel Wymiary: szer. 43cm x gł. 54cm x wys. 63cm Wypożone w 4 skrętnie koła, w tym 2 koła z blokadą. W szufladach prowadnice kulkowe. Szuflady wyposażone w centralny zamek zamykający wszystkie szuflady jednocześnie	



8.	VEGA Szafa aktowa WR-4	4	Kolor korpusu i frontu: wiąz baron trufel Wymiary: szer. 80cm x gł. 40cm x wys. 187cm Wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem	
9.	VEGA Szafa ubraniowa WR-12	4	Kolor korpusu i frontu: wiąz baron trufel Wymiary: szer. 80cm x gł. 60cm x wys. 187cm Wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem	



10.	VEGA Szafa aktowo – ubraniowa WR-11	4	Kolor korpusu i frontu: wiąz baron trufel Wymiary: szer. 80cm x gł. 40cm x wys. 187cm Wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem	
11.	VEGA Szafa aktowa WR-15	4	Kolor korpusu i frontu: wiąz baron trufel Wymiary: szer. 80cm x gł. 40cm x wys. 114cm Wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem	

12.	VEGA Stolik okolicznościowy WS-2	3	Kolor blatu: wiąz baron trufel Kolor stelaża: RAL 9005 Wymiary: szer. 70cm x gł. 70cm x wys. 55cm	
13.	VEGA Stolik okolicznościowy WS-1	4	Kolor blatu: wiąz baron trufel Kolor stelaża: RAL 9005 Wymiary: szer. 80cm x gł. 80cm x wys. 55cm	

14.	Metalowa szafka biurowa z drzwiami żaluzjowymi Kolor: paleta RAL 7035	1 szt.	Wymiary[mm]: wys. 1990 x szer.1200 x gł.435 Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm, malowana proszkowo. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki, malowane farbą proszkową, nośność półki 50 kg przy równomiernym obciążeniu Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035),	
15.	Metalowa szafka biurowa z drzwiami żaluzjowymi Kolor: paleta RAL 7035	1 szt.	Wymiary[mm]: wys. 1990 x szer.1000 x gł.435 Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm, malowana proszkowo. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki, malowane farbą proszkową, nośność półki 50 kg przy równomiernym obciążeniu Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035),	

				
16.	Metalowa szafka wielofunkcyjna Kolor: paleta RAL 7035	1 szt.	Wymiary[mm]: wys. 1040 x szer.1000 x gł.435 Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm, malowana proszkowo. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki., malowane farbą proszkową, , nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. <i>Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035),</i>	

17.	Nadstawka szafy ubraniowej	1 szt.	<p>Wymiary: szer. 100cm x wys. 80cm x gł. 60cm</p> <p>Wnętrze szafki dzielone jedną półką wyjmowaną zamontowaną po środku.</p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej</p> <p>Wieniec górny i dolny płyta o gr. 3cm, ścianki boczne i drzwiczki płyta o gr. 2cm, tylna ścianka płyta pilśniowa w kolorze białym od środka.</p> <p>Uchwyty dopasowane od istniejących w przypadku braku na rynku do uzgodnienia z pracownikiem biura.</p> <p>Kolor dopasowany do szafy na której ma stać nadstawka.</p> <p>Możliwość wizji lokalnej przed złożeniem ofert.</p>	
18.	Podłogowy wieszak na ubrania MARMUR CZARNY	1	<p>Podstawa wieszaka wykonana z marmuru. Górna część wykonana ze stali chromowanej malowanej proszkowo, 5 haków górnych, 5 haków dolnych na ubrania, 4 haki na krótsze ubrania, gałki na zakończeniach, stojak na parasole.</p> <p>Wymiary: Wys.173 cm, średnica podstawy 37cm, rozstaw ramion: 40 cm</p>	

19.	Witryna przeszklona	4	<p>Witryna wykonana z płyty melaminowanej.</p> <p>Tylne ścianki płyta pilśniowa w kolorze białym laminowana od środka.</p> <p>Boczne ścianki i półki o grubości 2,5cm. Szyby przezroczyste o gr. 0,5cm, montowane w górnej części na trzech zawiasach w dolnej na dwóch.</p> <p>Zamontowane dwa zamki.</p> <p>Półki wewnętrzne wzmocnione w celu uniknięcia uginania się półek pod ciężarem.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Wys. całkowita 240cm</p> <p>Szer. całkowita 135cm</p> <p>Głębokość 19,5cm</p> <p>Cokół dolny wys. 5cm.</p> <p>Półki wewnętrzne 4 szt. w odstępach od góry: 40cm, 50cm, 50cm, 40cm, 40cm</p> <p>montowane na całej szerokości witryny.</p> <p>Uchwyty dopasowane do istniejących w przypadku braku na rynku do uzgodnienia z pracownikiem.</p> <p>Kolor płyt dopasowany do witryn już istniejących.</p> <p>Zalecana wizja lokalna przed złożeniem ofert.</p>	
20.	Narożnik DAKAR rozkładany kolor: butelkowa zieleń	1	<p>Wymiary: wys. 94cm, gł. 165cm, szer. 255cm</p> <p>Wymiary powierzchni spania: 145x220</p> <p>Sposób rozkładania: automat DL</p> <p>Schówek na pościel pod siedziskiem, w otomanie</p> <p>Podłokietniki tapicerowane, stałe</p> <p>Poduszki dekoracyjne</p> <p>Konstrukcja szkieletu sklejka, płyta, tarcica iglasta</p> <p>Tapicerka tkanina kolekcja VELUTTO</p> <p>Tapicerka tkanina model 10</p> <p>Tapicerka siedziska tkanina</p> <p>Wykonanie siedziska sprężyny faliste, pianka wysoko elastyczna hr, sprężyny bonell</p> <p>Tapicerka oparcia tkanina</p>	

			Wykonanie oparcia sprężyny bonell, pianka wysokoelastyczna hr, sprężyna falista Nogi / stopki drewno wys. 15cm	
21.	Fotel DAKAR kolor: butelkowa zieleń	1	Wymiary: wys. 92cm, gł. 94cm, szer. 96cm Konstrukcja szkieletu sklejka, tarcica iglasta Tapicerka siedziska tkanina Wykonanie siedziska pianka wysokoelastyczna hr, sprężyny faliste, sprężyny bonell Tapicerka oparcia tkanina Wykonanie oparcia pianka Nogi / stopki drewno wys. 15cm Obicie gładką, welurową tkaniną Velluto	